

弃标函

致：[长春建焱旭辉项目管理有限责任公司]

事由：关于放弃参与[吉林水网骨干工程质量监督检测工作项目]（项目编号：JYXH-SLT-2025-002）投标事宜

尊敬的[长春建焱旭辉项目管理有限责任公司]：

我公司，[吉林市江河水利水电工程质量检测有限公司]，已获悉贵单位发布的“[吉林水网骨干工程质量监督检测工作项目]”（项目编号：JYXH-SLT-2025-002）招标活动，并参与了相关的投标准备工作。

经我公司慎重研究及内部评估，现正式决定放弃参与本次项目的投标。原因如下：

因公司内部不可控因素突发情况，具体情况为“湖南远辉、湖南六六、新疆市政、新疆神宇等7家企业”未经我公司允许和告知的前提下，分别将我公司11名具有中、高级职称证人员的信息进行私自挂靠外省，造成我公司甲级延续无法通过，导致我公司在6月30日之后无法继续推进本次投标项目工作并满足项目要求，故决定放弃。

对于此次放弃投标给贵方工作可能带来的不便，我们深表歉意！我们非常重视与贵单位的合作机会，对当前内部突发情况，已及时内部整改和优化，并对贵方在此过程中给予的关注和理解表示衷心的感谢。

我们期待未来能有其他合适的机会为贵单位服务。祝本次招标工作顺利进行！

此致

敬礼！

弃标单位（盖章）：[吉林市江河水利水电工程质量检测有限公司]

日期：2025年6月19日

联系人：朱威龙

联系电话：13304414982

公司地址：吉林市昌邑区西山D座网点



违法行为通报函

湖南远辉工程有限公司：

在 2024 年 5 月至 6 月期间，你公司在未经我公司允许和告知的前提下，私自将我公司在职员工贾佩霖（居民身份证：22058119920326117X）、曹竞丹（居民身份证：220204199104053624）、纪德民（居民身份证：220204199006225410）、姚雪枫（居民身份证：220284199210110612）的职称证挂靠到你公司，并在湖南省长沙市浏阳市重复缴纳社保。你公司的行为已经影响到我公司 2025 年 3 月份的甲级资质延续，造成甲级延续无法通过，并且在此期间无法对外进行商业合作和政府合作，造成了一定数额的经济损失。

因此你公司目前在人事管理方面存在人证不符、管理混乱，欺骗社会公司、重复缴纳社保等违法行为。

我公司经咨询法律专业人士，提出以下建议和要求：

- 1、5 月 15 日之前，立即撤销相关挂靠人员的社保；
- 2、撤销职称证挂靠。

如你公司执意违法，对我公司的要求不理睬，我公司将启动包括控告、民事起诉、刑事立案等程序，维护我公司合法权益。

此致

吉林市江河水利水电工程质量检测有限公司

2025 年 5 月 7 日

联系地址：吉林市昌邑区西山 D 座网点

联系电话：13304414982

联系人：朱威龙



违法行为通报函

湖南六六工程建设有限公司：

在 2024 年 5 月至 6 月期间，你公司在未经我公司允许和告知的前提下，私自将我公司在职员工马显昌（身份证号码：220182199206053311）、邹存龙（身份证号码：22018219951202173X）、张雷（身份证号码：220202199201034211）的职称证挂靠到你公司，并在湖南省衡阳市市本级重复缴纳社保。你的行为已经影响到我公司 2025 年 3 月份的甲级资质延续，造成甲级延续无法通过，并且在此期间无法对外进行商业合作和政府合作，造成了一定数额的经济损失。

因此你公司目前在人事管理方面存在人证不符、管理混乱，欺骗社会公司、重复缴纳社保等违法行为。

我公司经咨询法律专业人士，提出以下建议和要求：

- 1、5 月 15 日之前，立即撤销相关挂靠人员的社保；
- 2、撤销职称证挂靠。

如你公司执意违法，对我公司的要求不理睬，我公司将启动包括控告、民事起诉、刑事立案等程序，维护我公司合法权益。

此致

吉林市江河水利水电工程质量检测有限公司

2025 年 5 月 7 日

联系地址：吉林市昌邑区西山 D 座网点

联系电话：13304414982

联系人：朱威龙



违法行为通报函

新疆豫达建设工程有限公司：

在 2024 年 5 月至 6 月期间，你公司在未经我公司允许和告知的前提下，私自将我公司在职员工吕阳威（身份证号码：220202198810107514）的职称证挂靠到你公司，并在新疆本地重复缴纳社保。你的行为已经影响到我公司 2025 年 3 月份的甲级资质延续，造成甲级延续无法通过，并且在此期间无法对外进行商业合作和政府合作，造成了一定数额的经济损失。

因此你公司目前在人事管理方面存在人证不符、管理混乱，欺骗社会公司、重复缴纳社保等违法行为。

我公司经咨询法律专业人士，提出以下建议和要求：

- 1、5 月 15 日之前，立即撤销相关挂靠人员的社保；
- 2、撤销职称证挂靠。

如你公司执意违法，对我公司的要求不理睬，我公司将启动包括控告、民事起诉、刑事立案等程序，维护我公司合法权益。

此致

吉林市江河水利水电工程质量检测有限公司

2025 年 5 月 7 日

联系地址：吉林市昌邑区西山 D 座网点

联系电话：1330441482

联系人：朱威龙



违法行为通报函

江苏益恺建设工程有限公司：

在 2024 年 5 月至 6 月期间，你公司在未经我公司允许和告知的前提下，私自将我公司在职员工张雷（身份证号码：220202199201034211）的职称证挂靠到你公司，并在江苏省镇江市重复缴纳社保。你的行为已经影响到我公司 2025 年 3 月份的甲级资质延续，造成甲级延续无法通过，并且在此期间无法对外进行商业合作和政府合作，造成了一定数额的经济损失。

因此你公司目前在人事管理方面存在人证不符、管理混乱，欺骗社会公司、重复缴纳社保等违法行为。

我公司经咨询法律专业人士，提出以下建议和要求：

- 1、5 月 15 日之前，立即撤销相关挂靠人员的社保；
- 2、撤销职称证挂靠。

如你公司执意违法，对我公司的要求不理睬，我公司将启动包括控告、民事起诉、刑事立案等程序，维护我公司合法权益。

此致

吉林市江河水利水电工程质量检测有限公司

2025 年 5 月 7 日

联系地址：吉林市昌邑区西山 D 座网点

联系电话：13304414982

联系人：朱威龙



违法行为通报函

新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司：

在 2024 年 5 月至 6 月期间，你公司在未经我公司允许和告知的前提下，私自将我公司在职员工马显昌（身份证号码：220182199206053311）、姚雪枫（身份证号码：220284199210110612）、张雷（身份证号码：220202199201034211）、邹存龙（身份证号码：22018219951202173X）的职称证挂靠到你公司，并在新疆生产建设兵团重复缴纳社保。你公司的行为已经影响到我公司 2025 年 3 月份的甲级资质延续，造成甲级延续无法通过，并且在此期间无法对外进行商业合作和政府合作，造成了一定数额的经济损失。

因此你公司目前在人事管理方面存在人证不符、管理混乱，欺骗社会公司、重复缴纳社保等违法行为。

我公司经咨询法律专业人士，提出以下建议和要求：

- 1、5 月 15 日之前，立即撤销相关挂靠人员的社保；
- 2、撤销职称证挂靠。

如你公司执意违法，对我公司的要求不理睬，我公司将启动包括控告、民事起诉、刑事立案等程序，维护我公司合法权益。

此致

吉林市江河水利水电工程质量检测有限公司

2025 年 5 月 7 日

联系地址：吉林市昌邑区西山 D 座网点

联系电话：13304414982

联系人：朱威龙



违法行为通报函

新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司：

在 2024 年 5 月至 6 月期间，你公司在未经我公司允许和告知的前提下，私自将我公司在职员工贾佩霖（居民身份证：22058119920326117X）、曹竞丹（居民身份证：220204199104053624）、纪德民（居民身份证：220204199006225410）的职称证挂靠到你公司，并在新疆生产建设兵团新铺生产建设兵团重复缴纳社保。你公司的行为已经影响到我公司 2025 年 3 月份的甲级资质延续，造成甲级延续无法通过，并且在此期间无法对外进行商业合作和政府合作，造成了一定数额的经济损失。

因此你公司目前在人事管理方面存在人证不符、管理混乱，欺骗社会公司、重复缴纳社保等违法行为。

我公司经咨询法律专业人士，提出以下建议和要求：

- 1、5 月 15 日之前，立即撤销相关挂靠人员的社保；
- 2、撤销职称证挂靠。

如你公司执意违法，对我公司的要求不理睬，我公司将启动包括控告、民事起诉、刑事立案等程序，维护我公司合法权益。

此致

吉林市江河水利水电工程质量检测有限公司

2024 年 5 月 7 日

联系地址：吉林市昌邑区西山 D 座网点

联系电话：13304414982

联系人：朱威龙



违法行为通报函

重庆纵横工程设计有限公司：

在 2024 年 5 月至 6 月期间，你公司在未经我公司允许和告知的前提下，私自将我公司在职员工王建雨（居民身份证：220882198308315013）的职称证挂靠到你公司，并在重庆市重复缴纳社保。你的行为已经影响到我公司 2025 年 3 月份的甲级资质延续，造成甲级延续无法通过，并且在此期间无法对外进行商业合作和政府合作，造成了一定数额的经济损失。

因此你公司目前在人事管理方面存在人证不符、管理混乱，欺骗社会公司、重复缴纳社保等违法行为。

我公司经咨询法律专业人士，提出以下建议和要求：

- 1、5 月 15 日之前，立即撤销相关挂靠人员的社保；
- 2、撤销职称证挂靠。

如你公司执意违法，对我公司的要求不理睬，我公司将启动包括控告、民事起诉、刑事立案等程序，维护我公司合法权益。

此致

吉林市江河水利水电工程质量检测有限公司

2024 年 5 月 7 日

联系地址：吉林市昌邑区西山 D 座网点

联系电话：13304414982

联系人：朱威龙

