

蛟河市 2025 年农业高质量发展专项资金（农业生产防灾减灾）项目一标段：

1.6 万亩大豆赤眼蜂更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：采购计划-[2025]-00088 号-1-RHZCY2025-6-2

原公告的采购项目名称：蛟河市 2025 年农业高质量发展专项资金（农业生产防灾减灾）项目一标段：1.6 万亩大豆赤眼蜂

首次公告日期：2025 年 06 月 30 日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告

☒采购文件

☐采购结果

更正内容：开标时间、递交保证金时间、采购需求

原开标时间：2025 年 07 月 21 日 13: 30 分

变更为：2025 年 07 月 23 日 13: 30 分

原递交保证金时间：2025 年 07 月 21 日 13: 30 分

变更为：2025 年 07 月 23 日 13: 30 分

原采购需求:1. 大豆赤眼蜂参数

（1）所需大豆赤眼蜂为赤眼蜂中螟黄赤眼蜂

（2）螟黄赤眼蜂：投标企业提供的螟黄赤眼蜂需达到《吉林省地方标准——小卵蜂生产技术规程》（DB 22/T 3190—2020）所规定标准，且寄生率 $\geq 85\%$ ；羽

化率 $\geq 80\%$ 。

（3）包装：每亩地 6 个放蜂器，每个放蜂器含螟黄赤眼蜂赤眼蜂 5000 头，分两次释放，每次 3 个放蜂器。

2. 放蜂器：

（1）材质：100%PBS 生物基全降解树脂原料。

（2）球体规格尺寸：球体外直径为 26mm, 内口直径 25.1mm。

（3）出蜂孔缝隙：球体上均匀分布 6 个狭长状出蜂口，出蜂口长 2.5mm，宽 0.5mm。

更正为：

防治大豆食心虫用赤眼蜂技术参数

防治大豆食心虫用赤眼蜂，曾由县级以上植保机构在吉林省内相似生态区域开展过农业害虫生物防治试验示范，田间平均防效达到 65%以上。赤眼蜂产品须

经省级以上行业管理部门组织专家组抽样检测合格。

质量要求及投放量：

——大卵蜂：达到《螟黄赤眼蜂工厂化生产技术规程》（DB 22/T3199-2020）要求的优质蜂标准。其中，绿卵率 $\leq 2\%$ ；单卵蜂数 80-100 头之间；寄生率 $\geq 80\%$ ；羽化率 $\geq 85\%$ ；雌蜂率 $\geq 85\%$ ；畸形蜂 $\leq 5\%$ ；遗留蜂率 $\leq 15\%$ 。

——小卵蜂：达到《小卵蜂生产技术规程》（DB 22/T 3190—2020）的优质蜂标准。其中，寄生率 $\geq 85\%$ ；羽化率 $\geq 80\%$ 。——每亩 6 个放蜂器，分 2 次释放，每次投放 3 个放蜂器。

更正日期：2025 年 07 月 08 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人：蛟河市农业技术推广总站

地址：蛟河市新区北京路 25-1 号

联系人：刘志刚

联系电话：13844287700

2. 采购代理机构信息

采购代理机构：吉林省仁合项目管理咨询有限公司

地址：吉林市丰满区（中海伴山郡）NS1#商业 1 层 002 号门市

联系人：李伟

联系电话：15843238820

3. 项目联系方式

项目联系人：李伟

联系电话：15843238820

4. 监督部门：蛟河市人民政府采购管理工作办公室

联系电话：0432-67250826