

序号	更正项目	更正前			
1	商务技术评分--“相关检测报告”	1、线阵列全频扬声器、补声扬声器、舞台流动返听扬声器需提供【WH/T75-2016 演出场所扩声用扬声器系统通用规范及 AES2-2012 AES 声学标准-测量和指定专业应用扬声器性能的方法-驱动单元】的检验报告，全部提供得 9 分，每缺一项扣 3 分，扣完为止。（投标文件中提供检验报告原件扫描件加盖单位公章） 2、专业功率放大器、数字音频处理器、电源时序管理器需提供具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检验报告，全部提供得 9 分，每缺一项扣 3 分，扣完为止。（投标文件中提供检验报告原件扫描件加盖单位公章） 3、全彩 LED 染色灯、LED 平板柔光灯需提供具有 CMA、ilac-MRA、CNAS、CAL 标识的出具【GB7000.217-2008(灯具第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具】的检验报告，全部提供得 6 分，每缺一项扣 3 分，扣完为止。（投标文件中提供检验报告原件扫描件加盖单位公章）	30	1、线阵列全频扬声器、补声扬声器、舞台流动返听扬声器需提供【WH/T75-2016 演出场所扩声用扬声器系统通用规范及 AES2-2012 AES 声学标准-测量和指定专业应用扬声器性能的方法-驱动单元】的检验报告，全部提供得 6 分，每缺一项扣 2 分，扣完为止。（投标文件中提供检验报告原件扫描件加盖单位公章） 2、专业功率放大器需出具【GB/T12060.3-2011《声系统设备 第 3 部分：声频放大器测量方法》】的检验报告全部提供得 2 分，每缺一项扣 2 分，扣完为止。（投标文件中提供检验报告原件扫描件加盖单位公章） 3、电源时序管理器需出具【GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》】的检验报告全部提供得 2 分，每缺一项扣 2 分，扣完为止。（投标文件中提供检验报告原件扫描件加盖单位公章） 4、全彩 LED 染色灯、LED 平板柔光灯需出具【GB7000.217-2008(灯具第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）	20

		4、LED 聚光灯需提供具有 CMA、ilac-MRA、CNAS、CAL 标识的出具〔GB7000. 217-2008(灯具第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具〕的检验报告以及蓝光危害测试 IEC/TR62778 安全等级报告，提供得 4 分，每缺一项扣 4 分，扣完为止。（投标文件中提供检验报告原件扫描件） 5、提供功放 3C 认证证书的得 2 分。（投标文件中提供证书原件扫描件）		用灯具〕的检验报告，全部提供得 4 分，每缺一项扣 2 分，扣完为止。（投标文件中提供检验报告原件扫描件加盖单位公章） 5、LED 聚光灯需出具〔GB7000. 217-2008(灯具第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具〕的检验报告以及蓝光危害测试 IEC/TR62778 安全等级报告，提供得 4 分，每缺一项扣 2 分，扣完为止。（投标文件中提供检验报告原件扫描件） 6、提供功放 3C 认证证书的得 2 分。（投标文件中提供证书原件扫描件）	
2	商务技术评分——新增项：“产品演示”	/	/	投标供应商自行提供演示所需的补声扬声器、补声扬声器功放、专业数字调音台、LED 平板柔光灯、LED 聚光灯、全彩 LED 染色灯设备，现场只提供电源，演示产品和型号必须和投标型号一一对应，有型号对不上，不再演示。演示过程如下： 演示播放音源 U 盘由招标方现场提供。 1、专家评委根据演示产品核对补声扬声器、补声扬声器功放、专业数字调音台、LED 平板柔光灯、LED 聚光灯、全彩 LED 染色灯的配置及功能，（好得 2 分，一般 1-0 分）。	10

			2、通过专业数字调音台插入 U 盘音源信号输入功放将两只扬声器进行连接并播放音频，实现立体声音还原度、穿透力，柔和度以及饱和度，（好得 2 分，一般得 1-0 分）。 3、演示单位手机无线连接 RDM 功能打出全 LED 染色灯全红、全绿、全蓝、全白模式及亮度、静音功能供专家对色彩一致性和各种效果进行比较（好得 2 分，一般得 1-0 分）。 4、演示单位手机无线连接 RDM 功能打出 LED 平板柔光灯 3200K 到 5600K 色温渐变切换演示（好 2 分，差 1-0 分）。 5、演示单位手机无线连接 RDM 功能打出 LED 聚光灯 3200K 到 5600K 色温渐变切换演示（好 2 分，一般得 1-0 分）。 注：每家投标人演示时间不超过 20 分钟。	
3	前附表	演示(讲解)：无。	演示(讲解)：在评标时安排每个投标人现场讲解，每个投标人时间不超过 20 分钟。演示次序以开标现场抽签顺序为准。现场讲解人员须与投标人存在劳动关系。现场人员不超过 3 人，且必须包含法定代表人或其授权代表；现场人员进场时携带身份证、与投标人的劳动关系证明（注明姓名，身份证号），否则不得进场讲标。现场讲解后按要求解答评标委员会的提问。	

4	开标时间	2021 年 7 月 29 日 09:30	2021 年 8 月 9 日 09:30
---	------	-----------------------	----------------------

