

杭州市公安局余杭区分局 合同签订审批表

201929

合同拟定部门	刑侦大队	对方单位	浙江金众建设有限公司
合同名称	刑事技术实验室改造	经办人 (责任人)	for + 张
主要合同条款	合计: 526994 元		
	附合同文本		
拟定部门 意见	拟同意, 请审批。 张 1.22		
相关部门 审核意见	拟同意. 为总. 请领导审批。 张 2019.1.23		
警务保障室 审核意见	拟同意. 请审批。 张 1.24		
局领导 审批意见	同意 张 2019.1.24		

余杭区政府采购（分散委托）预算执行确认书

余财采确临[2018]4646号

杭州市公安局余杭区分局：

你单位上报的<<区级政府采购预算执行建议书>>悉。根据余杭区财政局批复的政府采购预算，经审查，核准下列采购项目由你单位依法委托具有政府采购代理资质的其他采购代理机构进行采购。具体项目预算控制金额、采购方式和资金支付方式等如下：

采购单位名称	杭州市公安局余杭区分局			联系人	张佳俊		
采购执行编号	9180000006168			联系电话	89261071		
项目名称	刑事技术实验室改造			项目编号	20338		
预算科目	其他公安支出2040299			部门经济分类	其他资本性支出31099		
采购内容	标准化DNA实验室设备系统			政府经济分类	其他资本性支出50399		
采购目录	A99其他货物			是否进口	否		
规格型号或技术参数							
数量	1.0	计量单位		参考单价		0.00	
预算控制金额	预算内资金	预算外资金	其它	预算内暂存	财政暂存	预算外暂存	财政专项
	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计		2,850,000.00 元				
采购类型	分散采购		采购方式	公开招标		支付方式	直接支付
实施时间	2018-09-04		备案方式	外网备案			
备注							

抄送： 公共交易中心



余杭区中标通知书

浙江金众建设有限公司：

根据相关法律法规及招标文件规定，经开标评审，现确定你单位为杭州市公安局余杭区分局刑事技术实验室改造采购项目（标项二）的中标单位，中标金额为伍拾贰万陆仟玖佰玖拾肆元整（小写：52.6994 万元）。请接到中标通知书后前往杭州市公安局余杭区分局签订采购合同。


采购单位联系人：张先生 联系电话：0571-89261071

特此通知！

抄送：杭州市公安局余杭区分局

杭州天阳工程咨询有限公司

2019 年 1 月 4 日



供货合同书

甲方：杭州市公安局余杭分局

乙方：浙江金众建设有限公司

签订日期： 年 月 日



供货合同

合同编号:

甲方: (买方)

乙方: (卖方)

鉴证方:

甲、乙双方根据 杭州市公安局余杭区分局刑事技术实验室改造采购 项目 (项目编号: TYQZFCG2018-053) 公开招标的结果, 签署本合同。

一、开 标 一 览 表

项目编号: TYQZFCG2018-053

标项序号: 二

本项目投标总报价	大写: 人民币 <u>伍拾贰万陆仟玖佰玖拾肆元整</u> 小写: ￥526994元
----------	--

备注: 大写与小写不一致, 以大写为准。

多个标项的采购项目, 投标人须按标项分别填报开标一览表, 未注明标项、无投标人公章、无法定代表人或授权代表签字的开标一览表均视作无效。



投标人 (公章):

法定代表人或授权代表 (签字):

日期: 2019年 月 日



二、分项报价表

项目编号: TYQZFCG2018-053

标项序号: 二

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
	刑侦大队一楼办公室改造工程					
1	砖砌体拆除	原砖墙、玻璃隔断拆除	m3	16.70	153.27	2559.61
2	块料楼地面	1、13 厚铺 800*800 地毯砖面层, 稀水泥浆擦缝 2、2 厚特种胶粘结剂结合层 3、18 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆找平层 4、纯水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、原饰面铲至结构层, 钢筋混凝土楼板表面清扫干净	m2	195.62	438.22	85724.6
3	石材踢脚线	150 高, 15 厚磨光花岗岩面层, 稀水泥浆擦缝, 10 厚 1:2 水泥砂浆灌缝	m2	13.58	363.35	4934.29
4	天棚喷刷涂料	乳胶漆三遍, 满批腻子, 含原顶面拆除, 原顶修复	m2	195.62	49.19	9622.55
5	格栅吊顶	成品木纹铝格栅, 规格: 30mm*150*1.2mm, 专业配套吊杆安装, 具体做法详见图纸	m2	11.95	184.67	2206.81
6	亚克力发光膜	60*150mm 亚克力发光膜	m	20.00	153.98	3079.6
7	立面抹灰层拆除	原砖墙面铲除至结构层	m2	307.77	7.27	2237.49
8	墙面一般抹灰	9 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆分遍抹平	m2	307.77	24.76	7620.39
9	墙面喷刷涂料	高级白色内墙涂料饰面, 2 厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	307.77	35.11	10805.8
10	玻璃隔断	100 宽侧单玻, 下部分 2m 高 1 公分磨砂安全玻璃; 上部分 1m 高 1 公分透明安全玻璃; 采用优质铝合金与不锈钢连接件: 含门、电动装置门禁(包括指纹解锁、密码解锁等五金件 3 套)	m2	76.55	487.52	37319.66
11	电子感应门	M1522 电动感应门, 双扇平开, 门洞尺寸 1500*2200mm, 12mm 钢化玻璃, 含电动装置门禁(包括人脸识别、指纹解锁、密码解锁)等五金件	樘	2	7894.49	15788.98
12	木质门	成品装饰木门 M1021: 门洞尺寸 1000*2100, 含电动装置门禁(包括指纹解锁、密码解锁)、安装、五金件、门套等	樘	1	5985.2	5985.2
13	木窗帘盒	U38 轻钢龙骨基层, 18 厚细木工板, 防火涂料三遍, 12 厚纸面石膏板, 40mm 宽平板木线条收口	m	43.20	292.89	12652.85
14	木窗套	15 厚细木工板, 3 厚木饰面面层(选样), 20*40 实木装饰线条	m2	14.30	364.46	5211.78
15	石材窗台板	18 厚云多拉灰大理石, 20 厚 1:3 水泥砂浆铺贴	m2	4.37	816.59	3568.5
16	窗帘	PVC 拉珠卷帘安装, 含轨道、上管拉珠等, 清单工程量按窗洞面积计算	m2	73.50	97.25	7147.88

17	茶水间吊柜	茶水间吊柜, 1.86m 长, 模压柜门, 含合页、拉手等五金件	m	1.86	972.48	1808.81
18	茶水间低柜	茶水间低柜, 1.86m 长, 模压柜门, 18 厚石英石台面, 倒角磨边, 石材台面开孔, 不锈钢水槽及水龙头等一套, 含合页、拉手等五金件	m	1.86	2102.22	3910.13
19	背景墙	具体做法由甲方确认	项	1	30390	30390
20	木质花架	木质花架, 含新鲜植物, 具体样式由甲方确认	m	3.50	243.12	850.92
21	1400*700*750mm 办公桌	1. 贴面用材: 采用三胺板饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁。2. 封边: 优质 PVC 同色封边。3. 基材板材: E1 级环保刨花板, 性能指标均达到或优于国家标准。4. 五金配件: 优质五金配件。	位	12	1474.08	17688.96
22	办公椅	φ 320 尼龙脚过 1136KG 静压测试, 50mm 黑色尼龙轮, 协强 85 黑色气杆, 2.5 加厚中班蝴蝶底盘(可原位锁定和逍遥功能), 固定腰垫, 黑色 PP 玻纤背框和扶手, 高密度一次性发泡定型棉, 华宇牌耐磨亲肤弹力座布, 背加密加厚网 H 网饰面, 60mm 白色 PU 轮, 协强 100 电镀气杆	张	14	876.48	12270.72
23	800*400*1000mm 矮柜	1. 贴面用材: 采用三胺板饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁。2. 封边: 优质 PVC 同色封边。3. 基材板材: E1 级环保刨花板, 性能指标均达到或优于国家标准。4. 五金配件: 优质五金配件。	只	12	1294.8	15537.6
24	3400*1500*750mm 会议桌	1. 贴面用材: 采用三胺板饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁。2. 封边: 优质 PVC 同色封边。3. 基材板材: E1 级环保刨花板, 性能指标均达到或优于国家标准。4. 五金配件: 优质五金配件。	张	1	4133.4	4133.4
25	会议椅	1、材料: 面料采用高档网布, 经精细裁剪, 用进口的高速衣车及粗线车制皮套, 直接包面 2、技术说明: 面料光泽度好, 透气性强, 柔软且富有韧性, 长时间工作不易疲劳。	张	12	537.84	6454.08
26	800*400*800mm 茶水柜	1. 贴面用材: 采用三胺板饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁。2. 封边: 优质 PVC 同色封边。3. 基材板材: E1 级环保刨花板, 性能指标均达到或优于国家标准。4. 五金配件: 优质五金配件。	只	1	996	996
27	1800*400*2000mm 文件柜	1. 贴面用材: 采用三胺板饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁。2. 封边: 优质 PVC 同色封边。3. 基材板材: E1 级环保刨花板, 性能指标均达到或优于国家标准。4. 五金配件: 优质五金配件。	组	3	2390.4	7171.2

28	800*400*1000mm 矮柜	1. 贴面用材：采用三胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。2. 封边：优质 PVC 同色封边。3. 基材板材：E1 级环保刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。4. 五金配件：优质五金配件。	组	3	996	2988
29	1400*1400*750/1100mm 屏风桌	1. 贴面用材：采用三胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。2. 封边：优质 PVC 同色封边。3. 基材板材：E1 级环保刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。4. 五金配件：优质五金配件。	张	1	1912.32	1912.32
30	1600*1600*750mm 型桌	1. 贴面用材：采用三胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。2. 封边：优质 PVC 同色封边。3. 基材板材：E1 级环保刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。4. 五金配件：优质五金配件。	张	1	2131.92	2131.92
31	1800*900*760mm 班台	1. 贴面用材：采用三胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。2. 封边：优质 PVC 同色封边。3. 基材板材：E1 级环保刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。4. 五金配件：优质五金配件。	张	1	2605.68	2605.68
32	班椅	背采台湾进口特网，可调节头枕，3D 多角度调节升降扶手，定型绵配高透气网座，多功能豪华 6 孔底盘，协强品牌三级 85# 电镀气杆，φ350 锥形豪华铝合金脚 60mm 豪华电镀尼龙轮、配座胶壳	张	2	2131.92	4263.84
33	班前椅	颐达优质网饰面，尼龙背框，定型海绵配高弹力绒布座，25 管 2.0 厚黑色弓形架、PP 扶手	张	4	740.25	2961
34	三人位沙发	1、皮质：优质西皮，经防虫、防腐处理，耐磨性强，透气性好。2、泡棉：圣诺盟高回弹海绵，3、框架：内框架采用实木框架	张	1	3553.2	3553.2
35	1600*800*760mm 办公桌	1. 贴面用材：采用三胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。2. 封边：优质 PVC 同色封边。3. 基材板材：E1 级环保刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。4. 五金配件：优质五金配件。	张	1	2368.8	2368.8
36	800*550*2000mm 两人用更衣柜	1. 贴面用材：采用三胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。2. 封边：优质 PVC 同色封边。3. 基材板材：E1 级环保刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。4. 五金配件：优质五金配件。	只	12	1539.72	18476.64
37	2400*600*450mm 更衣凳（鞋柜）	1. 贴面用材：采用三胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。2. 封边：优质 PVC 同色封边。3. 基材板材：E1 级环保刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。4. 五金配件：优质五金配件。	只	2	3454.5	6909
38	标识标牌	标识标牌	项	1	5922	5922
39	扫地机	扫地机器人	台	2	2368.8	4737.6

40	净化器净化器（小办公室）	净化器（小办公室）	台	2	3948	7896
41	净化器（大办公室）	净化器（大办公室）	台	1	9870	9870
	电气					
1	配电箱	悬挂嵌入式成套配电箱安装 AL1	台	1	2581.14	2581.14
2	配管	砖、混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管 PC40	m	45.00	13.49	607.05
3	配管	砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20	m	607.50	11.8	7168.5
4	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10	m	50.00	35.56	1778
5	电力电缆头	户内干包终端头制安 1kV 以下截面10mm ² 以下	个	2	31.46	62.92
6	配线	管内穿线 NHBV2.5	m	132.30	2.71	358.53
7	配线	管内穿线 NHBVR2.5	m	44.10	2.91	128.33
8	配线	管内穿线 BV2.5	m	1090.40	2.61	2845.94
9	配线	管内穿线 BVR2.5	m	545.20	2.81	1532.01
10	配线	管内穿线 BV4	m	69.80	3.34	233.13
11	配线	管内穿线 BVR4	m	34.90	3.61	125.99
12	照明开关	单极单控开关 (250V, 10A)	个	1	15.82	15.82
13	照明开关	两极单控开关 (250V, 10A)	个	2	18.53	37.06
14	照明开关	三极单控开关 (250V, 10A)	个	2	21.47	42.94
15	普通灯具	办公室装饰吊灯 80W, 含光源	套	10	441.28	4412.8
16	普通灯具	更衣室装饰吊灯 40W, 含光源	套	2	309.72	619.44
17	普通灯具	过道装饰吊灯 18W, 含光源	套	6	219.59	1317.54
18	荧光灯	日光灯 T5 28w, 含光源	套	2	109.06	218.12
19	装饰灯	安全出口标志灯, 应急时间≥30min, 含光源	套	2	181.46	362.92
20	装饰灯	疏散指示灯, 应急时间≥30min, 含光源	套	3	181.46	544.38
21	装饰灯	疏散应急灯, 应急时间≥30min, 含光源	套	3	181.46	544.38
22	插座	台面插座 (250V, 10A)	个	2	27.39	54.78
23	插座	空调三相插座 (420V, 16A)	个	2	25.19	50.38
24	插座	壁挂空调插座 (250V, 16A)	个	4	25.19	100.76
25	插座	柜机空调插座 (250V, 16A)	个	1	25.19	25.19
26	插座	普通二三型插座 (250V, 10A)	个	30	27.39	821.7
27	插座	埋地插座	个	4	223.04	892.16
28	接线盒	开关、插座盒	个	48	7.07	339.36
29	接线盒	灯头盒	个	28	7.4	207.2
30	凿（压）槽	电气配管混凝土地面、墙体刨沟槽	m	423.40	12.36	5233.22
31	送配电装置系统	1kV 以下交流供电系统调试（综合）	系统	1	258.22	258.22
32	空调器	5 匹吸顶空调安装, 含室外主机、线控器及配套铜管、冷凝水管等所有附件	台	2	18090	36180
33	空调器	3 匹吸顶空调安装, 含室外主机、线控器及配套铜管、冷凝水管等所有附件	台	2	16080	32160
34	空调器	1.5 匹挂机空调安装, 含室外主机、线控器及配套铜管、冷凝水管等所有附件	台	2	6325.47	12650.94
	弱电					

35	网络插座	网络插座, 含模板、底座、面板等	个	4	99.14	396.56
36	电话、网络合成插座	电话、网络合成插座, 含模板、底座、面板等	个	12	91.65	1099.8
37	配管	砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20	m	229.20	11.63	2665.6
38	双绞线缆	管、暗槽内穿放非屏蔽双绞线 UTP5E	m	279.30	4.46	1245.68
39	大对数电缆	管、暗槽内穿放电话线 HYA100-4x0.5	m	241.30	36.34	8768.84
40	凿(压)槽	电气配管混凝土地面、墙体刨沟槽	m	229.20	12.19	2793.95
41	计算机应用、网络系统系统联调	网络调试 50 个信息点以下	系统	1	1238.75	1238.75
合 计						526994

备注:

- 1、针对本项目的采购清单一一对应填写,“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的,视作无效。
- 2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致,不一致时,以开标一览表报价为准。
- 3、此表在不改变格式内容时,可自行制作。



投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字):

日期: 2019 年 月 日



(合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用)。

二、技术资料

- 1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 2、没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

- 1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
- 2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

乙方支付中标总额 的履约保证金。

五、转包或分包

- 1、本合同范围的货物,应由乙方直接供应,不得转让他人供应;
- 2、除非得到甲方的书面同意,乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应;

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1、质保期壹年。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2、质保金 25000 元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后九十个工作日安装调试完毕

2、交货方式：由乙方运到甲方指定地点

3、交货地点：杭州市余杭区刑侦大队

八、货款支付

1、付款方式：①合同签订后付合同价的 40%备料款即人民币为 210797.6 元；

②工程完工后付合同价的 40%即人民币为 210797.6 元；

③竣工验收后付清 20%尾款 105398.8 元；

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)、贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（ ）小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

A、甲方验收：

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

B、甲方委托质检余杭分局监测中心进行验收：

根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在十万元以上的货物类采购项目，由质检余杭分局监测中心进行验收。

质检余杭分局监测中心对乙方提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 5%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额 5%向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额 5%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经交易中心鉴证后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同（☐是 ☐否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆余杭区公共资源交易网（<http://www.yhggzy.com.cn/>）“余杭区中小企业信用融资模块”进行查询。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

6、本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、鉴证方、区财政局采购监管科、验收单位，各执一份。

甲方（盖章）：

法定代表人：

或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

鉴证方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

打入以下指定账户：

户名：浙江金众建设有限公司

账号：79718100056658

银行：杭州银行余杭支行

签约时间：

年 月 日

签约地点：