

单一来源论证报告

采购单位：桐乡市桐行通科技有限公司

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------|-------------|
| 项目 信息 | 采购项目名称 | 桐乡市数字安防第六期项目标段二 | | |
| | 联系人 | 岳先生 | 联系电话 | 18058631185 |
| | 采购预算金额 | 2371000 元 | 拟采用采购类型 | 单一来源 |
| | 拟定供应商 | 中国铁塔股份有限公司嘉兴市分公司 | | |
| | 供应商地址 | 嘉兴市南湖区庆丰路 875 号信源大厦 15-16 层 | | |
| <p>请选择该项目所适用的单一来源采购情形：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>1. 只能从唯一供应商处采购的；</p> <p><input type="checkbox"/>2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；</p> <p><input type="checkbox"/>3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。</p> | | | | |
| 项目 基本 情况 | <p style="text-align: center;">全力推进“智安街道”建设，进一步做深做实“智安城市”“智慧城市”建设基础，努力打造市域社会治理现代化标杆城市，共涉及 5 套基站建设，含硬件设备、六年安装运维服务及其他配套费用。</p> <p style="text-align: center;">本次项目拟由“中国铁塔股份有限公司嘉兴市分公司”（以下简称“铁塔公司”）建设。</p> | | | |
| 申请 理由 | <p>(1) 项目承建唯一性：现铁塔公司在嘉兴全市共有 7608 座铁塔通信基站，桐乡市共有 1404 座铁塔通信基站，其中地面站 885 座，楼面站 519 座。在 2014 年铁塔公司作为第一批国企改革试点单位，根据铁塔公司与三家运营商联合印发的《存量铁塔资产交接方案》要求，自 2015 年 11 月起所有存量通信基站杆塔资产均移交到铁塔公司。同时，根据《工业和信息化部国务院国有资产监督管理委员会关于推进电信基础设施共建共享支撑 5G 网络加快建设发展的实施意见》（浙通发展〔2020〕105 号）文件的要求，通信基站由铁塔公司统筹建设，运营商不得进行铁塔建设。</p> | | | |

| | <p>(2) 投资及施工唯一性：建设高位基站的点位均有符合建设要求的铁塔站址，如果不借挂铁塔资源，按照重新立杆、引电、传输链路、后期维护等一系列投资测算，每个配套点位增加投资至少 35 万元，且建设周期长达半年以上。铁塔上塔作业需专业的高空特种作业技术人才，铁塔公司具备该类施工及运维的专业人才队伍，可实现快速上塔部署基站，极大地缩短项目建设周期，且铁塔公司可提供 7*24 小时连续稳定的电力保障、便捷可靠的通信条件、专业高效的运维能力。</p> <p>(3) 挂载及分布唯一性：通过高位基站实现信号覆盖，铁塔基站符合所涉及基站的挂载位置及高度要求，铁塔公司具有唯一不可替代性。铁塔公司拥有点多面广的基站资源，间隔 1000 米左右就有一个基站，能够实现一村一站的配置要求，同时铁塔能够提供高度在 30-45 米之间的基站挂载设计，为通讯信号全方位覆盖提供保障。</p> <p>根据本项目实际情况，符合《中华人民共和国政府采购法》三十一条“只能从唯一供应商处采购的”之规定，申请采取单一来源采购方式。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----------------|-------------|------|------|---|-----|--|-----------|-------------|---|-----|--|----------------|-------------|---|----|--|----------|-------------|
| <p>专业 人员 论证 意见 及专 业人 员信 息</p> | <p>鉴于以上原因，根据《中华人民共和国政府采购法》三十一条“只能从唯一供应商处采购的”之规定，经专家组论证本项目建议采用单一来源采购方式。</p> <p>专业人员签字：</p> <p>专业人员信息</p> <table border="1" data-bbox="379 1440 1369 1749"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>姓名</th> <th>职称</th> <th>工作单位</th> <th>联系电话</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>陆凯东</td> <td></td> <td>桐乡市第一人民医院</td> <td>18767122559</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>朱真真</td> <td></td> <td>濮院针织产业园区开发建设公司</td> <td>17769608973</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>吕杰</td> <td></td> <td>桐乡市政务数据办</td> <td>13806733029</td> </tr> </tbody> </table> | 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 联系电话 | 1 | 陆凯东 | | 桐乡市第一人民医院 | 18767122559 | 2 | 朱真真 | | 濮院针织产业园区开发建设公司 | 17769608973 | 3 | 吕杰 | | 桐乡市政务数据办 | 13806733029 |
| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 联系电话 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 陆凯东 | | 桐乡市第一人民医院 | 18767122559 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 朱真真 | | 濮院针织产业园区开发建设公司 | 17769608973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 吕杰 | | 桐乡市政务数据办 | 13806733029 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

相关依据文件：

附件 1. 关于印发《存量铁塔资产交接方案》的通知（中国铁塔〔2015〕183 号）

附件 2：关于贯彻落实《工业和信息化部国务院国有资产监督管理委员会关于推进电信基础设施共建共享支撑 5G 网络加快建设发展的实施意见》的通知（浙通发展〔2020〕105 号）