

台州第一技师学院办公用品采购

招 标 文 件

项目编号：JJWL190528167

采 购 人 ： 温岭市学海建设投资有限公司

采购代理机构： 建经投资咨询有限公司

二〇一九年六月

目 录

第一章	招标公告.....	2
第二章	投标人须知.....	4
第三章	采购需求.....	11
第四章	合同文本.....	30
第五章	评标标准和方法.....	33
第六章	投标文件格式.....	41

第一章 招标公告

建经投资咨询有限公司受温岭市学海建设投资有限公司的委托，就台州第一技师学院办公用品采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：JJWL190528167

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

序号	标项内容	单位	数量	预算金额	简要规格描述
1	教师办公桌椅、课桌椅等	批	1	160 万元	本项目为台州第一技师学院办公用品采购，包括教师办公桌椅、课桌椅、餐桌、公寓床、礼堂椅等内容。详见第三章采购需求。
2	厨房桌椅、图书馆桌椅	批	1	80 万元	
3	学生床（包含衣柜）	位	2500	280 万元	
4	礼堂椅、阶梯教室椅	批	1	90 万元	

三、投标供应商资格要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）对本项目具有履约服务能力的供应商；
- （7）本项目不接受联合体投标。

四、供应商报名时间、地址：

报名时间：2019-06-21 至 2019-07-12（双休日及法定节假日除外）

上午：8:30-11:30 下午：14:30-17:00

报名地址：浙江省温岭市万昌路服务业大厦 8 楼或将报名资料发送至邮箱 308526275@qq.com（发送时注明联系人、联系电话）

招标文件获取方式：免费下载

五、投标截止时间：2019-07-16 09:00:00

六、投标地址：温岭市九龙大道行政服务中心大楼四楼公共资源交易中心开标厅三

七、开标时间：2019-07-16 09:00:00

八、开标地址：温岭市九龙大道行政服务中心大楼四楼公共资源交易中心开标厅

三

九、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第 6 个工作日）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标人报名时应提交的资料（复印件须加盖单位公章）：

- 1) 投标人营业执照副本复印件；
- 2) 授权委托书原件及被授权人身份证复印件；

十一、联系方式：

1、采购人名称：温岭市学海建设投资有限公司

联系人：高振强

联系电话：18052163190

2、采购代理机构名称：建经投资咨询有限公司

联系人：王腾潇、陈楠

联系电话：0576-81761086

传真：0576-86087802

地址：浙江省温岭市万昌路服务业大厦 8 楼

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	项 目	内 容
1	采购项目	项目名称：台州第一技师学院办公用品采购 项目编号：JJWL190528167 项目要求：详见第三章“采购需求”
2	采购方式	公开招标
3	投标人资格要求	详见招标公告
4	投标文件份数	资信技术文件正本一份、副本肆份（各标项可合并编制）； 商务报价文件正本一份、副本肆份（各标项可合并编制）； 原件资料一份、样品一批。
5	投标有效期	自投标截止日起 90 天
6	递交投标文件截止时间与开标时间	2019-07-16 09:00:00
7	递交投标文件地点与开标地点	温岭市九龙大道行政服务中心大楼四楼公共资源交易中心 开标厅三 样品请递交至温岭市九龙大道行政服务中心大楼四楼公共资源交易中心负一层南面，具体位置可联系 13858633322。
8	履约保证金	履约保证金按合同金额的 10%，由中标单位在合同签约前存入采购人指定帐户，在合同履行到期且无异议情况下 30 日内无息退还。

一 总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物、工程和服务。

2、定义

2.1 “采购人”系指 温岭市学海建设投资有限公司。

2.2 “采购代理机构”系指组织本次招标的机构，即建经投资咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指提交投标文件的供应商。

2.4 “中标人”系指在本次招标采购中中标的投标人。

2.5 “★”系指重要条款。

2.6 “▲”系指实质性要求条款。

3、合格的投标人

3.1 符合招标公告要求的供应商。

3.2 投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标或与其他投标人恶意串通，一经发现，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

4、投标费用

4.1 投标人自行承担与本次投标有关的全部费用。

二 招标文件

5、招标文件的组成

5.1 本招标文件包括以下内容：

- 1) 招标公告
- 2) 投标人须知
- 3) 采购需求
- 4) 合同文本
- 5) 评标标准和方法
- 6) 投标文件格式

除本须知第 5 条内容外，按本须知第 6、7 条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

6、招标文件的澄清

6.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、招标文件中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题的，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式【包括传真（号码：0576-86087802）等可以有形地表现所载内容的形式，下同】要求采购人对招标文件予以澄清。

6.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有已报名的投标人，但不指明澄清问题的来源。如澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.3 投标人在收到澄清文件后，应在接到澄清文件后一天内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该澄清文件并明知其内容。

7、招标文件的修改

7.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已报名的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

7.2 投标人收到修改文件后，应在接到修改文件后一天内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该修改文件并明知其内容。

三 投标文件

8、投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

8.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成

投标文件包括资信技术文件、商务报价文件、原件资料、样品等组成。

9.1 资信技术文件包括：

9.1.1 供应商自评表（格式附后）；

9.1.2 诚信竞投承诺书（格式附后）；

9.1.3 法定代表人身份证明书（格式附后）；

9.1.4 授权委托书（如授权委托代理人的则需提供该项，格式附后）；

9.1.5 投标人营业执照复印件，财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明（格式附后）；

9.1.6 投标人关于投标产品的主要技术、性能、特点等详细描述；

9.1.7 投标人企业情况表及相关证明材料复印件（格式附后）；

9.1.8 产品规格说明书（格式附后）；

9.1.9 技术、商务偏差表（如不填写，则认为完全响应招标要求）（格式附后）；

9.1.10 免费质保期承诺及售后服务措施方案（格式附后）；

9.1.11 投标人认为需要提供的其它文件和资料（评分项涉及的所有资料和证明文件）。

9.2 商务报价文件包括：

9.2.1 投标函（格式附后）；

9.2.2 开标一览表（格式附后）；

9.2.3 投标人认为需要提供的其它文件和资料。

9.3 原件资料包括：

9.3.1 投标人认为评分需要提供的其它文件和资料(评分项涉及的所有资料、证书和证明文件)。

9.4 样品包括：标项一学生课桌椅、教师办公桌 1、教师椅、各 1 套；标项二学生四人位餐桌 1 套；标项三学生床（含衣柜）一套；标项四礼堂椅、阶梯教室椅各 1 套。未中标单位的样品当日退还。中标单位的样品由采购人封存，作为验收的参考。

10、投标报价

10.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

10.2 投标报价是履行合同的最终价格，为完成本招标文件中提出的所有采购内容并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额总和，包括利润、税金等相关服务的所有费用。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

10.3 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

11、投标文件的有效期

11.1 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

11.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

11.4 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12、投标文件的编制

12.1 投标文件应按本须知第 9 条规定及第六章“投标文件格式”进行编制。

12.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签名或盖单位章。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签名确认。

12.3 投标人应按本须知前附表第 4 项规定，编制相应份数的投标文件。

12.4 投标文件正、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

12.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

四 投标

13、投标文件的包装密封、标识

13.1 商务报价文件应装订成册，装入一个密封袋里，并在外包装上准确标明“商务报价文件”、“项目名称”和“投标人名称”。

13.2 资信技术文件应装订成册，装入一个密封袋里，并在外包装上准确标明“资信技术文件”、“项目名称”和“投标人名称”。

13.3 原件资料单独包装。

未按上述规定进行密封和标识的投标文件，采购人及代理机构将不予受理。

14、投标文件的递交

14.1 投标人的投标文件在招标文件规定的投标截止时间前以直接提交形式提交至招标文件规定的地点，投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证原件，提交投标文件时投标人代表应签名报到，未携带身份证原件的，采购人及代理机构将不予受理其投标文件。

14.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

14.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

14.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

15、投标文件的修改与撤回

15.1 在投标人须知前附表第 6 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

15.2 投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签名或盖投标人公章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

15.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签名或盖投标人公章，并按照本须知第 14、15 条规定进行密封、标识和提交，并标明“修改”字样。

五 开标

16、开标

16.1 采购人将于投标人须知前附表第 7 项规定的时间和地点举行开标会议。投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

16.2 开标程序

1) 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2) 主持人介绍参加开标会的人员名单；

3) 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4) 本项目先开资信技术文件，资信技术文件评定结果出来后，再开商务报价文件。

5) 资信技术文件评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6) 由主持人公布预算价，宣读投标文件中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

7) 采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签名确认；同时由记录人、监督人当场签名确认。投标人代表未到场签名确认或者拒绝签名确认的，不影响评标过程。

8) 开标会议结束。

六 评标

17、评标委员会

17.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。

18、评标

18.1 评标委员会按照第五章“评标标准和方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标标准和方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

七 合同授予

19、定标

19.1 确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

19.2 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

19.3 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

19.4 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

20、签订合同

20.1 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

21.2 中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

21、履约保证金

21.1 中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。

21.2 中标人不能按投标人须知前附表要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失，中标人还应当对损失部分予以赔偿。

21.3 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八 其他

22、废标

22.1 发生下列情况之一的予以废标：

- 1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

23、质疑和投诉

23.1、供应商对本次招标相关事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

23.2、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

23.3、采购人和代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.4、质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向温岭市人民法院提起诉讼。

24、其他

24.1 投标人报名并获取招标文件后，若不准备参加本次采购项目的投标，请于投标截止期前 1 天向招标代理机构作出书面说明。

24.2 如投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标或与其他投标人恶意串通，一经发现，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

24.3 本招标文件的解释权属建经投资咨询有限公司。

第三章 采购需求

一、采购物品清单

序号	名称	数量	单位
标项一：教师办公桌椅、课桌椅			
1	塑斗课桌	2500	张
2	课椅	2500	张
3	教师办公桌1	160	张
4	教师办公桌2	27	张
5	教师椅	190	张
6	教师文件柜	160	张
7	办公桌	13	张
8	办公椅	13	张
9	书柜	6	张
10	会议桌	7	张
11	文件柜	14	张
12	三人沙发	6	张
13	实木会议桌	1	张
14	会议椅	63	张
15	茶水柜	1	张
16	主席台（两人位）	14	张
17	主席台三人位	7	张
18	会议椅	72	张
标项二：厨房桌椅、图书馆桌椅			
1	教师四人位餐桌	20	张
2	教师餐椅	80	张
3	学生4人位餐桌	400	张
4	双面书架	100	张
5	四人位阅览桌	80	张
6	阅览椅	320	张
标项三:学生床（包括衣柜）			
1	学生床（包括衣柜）	2500	位
标项四：礼堂、阶梯教室椅			
1	礼堂椅	737	张

2	阶梯教室椅	1479	张
---	-------	------	---

二、采购物品详细技术参数

标项一：

1.课桌，数量 2500，全部印上校名及编号（从 19-0001 起）参照示例，详细字体问业主方索取。

	塑斗课桌
桌面尺寸	≥600mm×400mm
桌面高度	670mm-790mm。
桌面材料	(A)采用环保型 ABS 耐冲击塑料全新料一体射出成型。 (B)镶入不少于两支强化承重方管。 (C)耐冲击强度：根据 ASTM D5420-16 标准，平均冲破能力达到 15J 以上。
桌面厚度	桌面材料厚度≥25mm。
桌面功能	(A)靠胸前处有一内弧造型设计。 (B)面板正前方设有笔槽。 (C)面板左右有不妨碍手臂平放之防滑挡条。 (D)表面纹理处理，不反光。
桌斗尺寸	按国标要求。
桌斗材料	采用高强度原生 ABS 工程塑料或原生 PP 塑料一体成型，牢固耐用，厚度≥2.5mm。 书箱底部有镂空设计,书箱表面麻面或纹理处理，不反光。 耐冲击强度：用 2 公斤铁锤重力锤击不破裂。
桌钢架	（A）课桌升降内管采用≥50*20mm 厚≥1.2mm 椭圆形焊接钢管，升降外管（桌腿）采用≥60*30mm 厚≥1.2mm 椭圆形焊接钢管；桌脚采用≥50*30mm 厚≥1.2mm 椭圆形焊接钢管；桌腿之间连接横杆采用≥40*20mm 厚≥1.2mm 椭圆形焊接钢管。 ▲（B）高度调节：左右脚架各加装一组高低调节装置，手摇调节。 ▲（C）桌子下方设有置物篮。
脚套	采用环保级 PP 加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。在外拉力 1000N 下，不脱落，贴合体型设计。
桌斗挂钩	采用 PP 耐冲击、高韧性塑料全新料与书箱一体成型（左右各设一个），垂直静承载力不小于 500N。


参考图片	
校名图片	台州第一技师学院 19-0001

2.课椅，数量 2500，提供样品，全部印上校名及编号（从 19-0001 起）参照示例，详细字体问业主方索取。

	课椅
座板尺寸	≥400mm×380mm;
升降高度	380mm-460mm。
座板和靠背材料	1.采用环保级 PP 耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型。 2.表面麻面或纹理处理，不反光。 3.根据人体脊椎学原理一次注塑而成；镂空透气设计。 4.与课桌同色。
座板和靠背厚度	≥60mm
腿脚材料	椅子座板和靠背背面设加固铁件；椅腿采用椭圆钢管，外钢管≥30mm*60mm,内钢管≥20mm*50mm,横档≥20mm*40mm,钢管壁厚为≥1.2mm。采用全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 ▲左右脚架各加装一组高低调节装置，手摇调节。
脚套	采用环保级 PP 加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。在外拉力 1000N 下，不脱落，贴合体型设计。
其他	（A）所有的课桌椅都要贴统一的标识牌。 （B）每 45 套课桌椅免费配两套升降调整专业工具，每 45 套课桌椅）免费配 5 套课桌椅）脚套。

参考图片	
校名图片	台州第一技师学院 19-0001

3.教师办公桌 1 数量：160，全部印上校名及编号（从 19-001 起）参照示例，详细字体问业主方索取。

尺寸	1500*1500*750/1050mm（不得偏离过多）
基材	采用“大亚”、“丽人”或“露水河”或同档次以上品牌 E1 级刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$ 。
五金配件	德国“海福乐”铰链、德国“BMB”锁具，德国“海蒂诗”导轨或同档次以上品牌五金件；
粘合剂	采用德国“汉高”、法国“阿托.芬得利”、“创伟”或同档次品牌黏合剂，符合 GB 18583-2003《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
配置	包含主桌、侧长柜，顶柜（有主机柜配置，并且主机柜有走线功能、主机散热功能，▲内含 3 个 86 插座孔，
下脚	为斜插脚设计，采用砂纹白金属和银白色铝合金材质。
封边条	采用“兄奕”、“硕泰”、德国“瑞好”或同档次 PVC 封边条, ABS 金属薄边 Z 型封边条；
参考图片	 
校名图片	台州第一技师学院

	19-001
--	--------

4.教师办公桌 2： 数量 27，全部印上校名及编号（从 19-161 起）参照示例，详细字体问业主方索取。

尺寸	1500*1500*750/1050mm
基材	采用“大亚”、“丽人”或“露水河”或同档次以上品牌 E1 级刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$ 。
五金配件	德国“海福乐”铰链、德国“BMB”锁具，德国“海蒂诗”导轨或同档次以上品牌五金件；
粘合剂	采用德国“汉高”、法国“阿托·芬得利”、“创伟”或同档次品牌黏合剂，符合 GB 18583-2003《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
配置	包含主桌、侧长柜，顶柜（有主机柜配置，并且主机柜有走线功能、主机散热功能，▲内含 3 个 86 插座孔，
下脚	为斜插脚设计，采用砂纹白金属和银白色铝合金材质。
封边条	采用“兄奕”、“硕泰”、德国“瑞好”或同档次 PVC 封边条, ABS 金属薄边 Z 型封边条；
参考图片	
校名图片	台州第一技师学院 19-161

5.教师椅 数量 190

尺寸	620*570*975mm（不得偏离过多）
面料	优质透气网布，耐磨性强、透气性好， 推荐品牌“颐达”、“邦辰”、“加布里

	埃尔”。
海绵	推荐品牌“圣诺盟”、“阿福洛”、“东亚”品牌海绵，环保型高密度，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，回弹性能好，回弹率 $\geq 35\%$ ，耐久不变型，高回弹 PU 泡棉，表面涂有防老化变形保护膜，符合国家阻燃标准；TVOC $\leq 0.5\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ，重点区域 $\leq 0.2\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ；甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$ ，重点区域 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。
气杆	推荐“三弘”、“KGS”、“莱特”品牌气杆，升降自如，升降时无声响，升降行程 $60\sim 120\text{mm}$ ，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。
曲面板	靠背、座垫为 12mm 多层曲木板热压成型。
支架	高强度铝合金材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到美国 BIFMA 标准。
轮椅	优质尼龙 PA 轮。
参考图片	

6.教师文件柜，数量 160，全部印上校名及编号（从 19-001 起）参照示例，详细字体问业主方索取。

尺寸	800*400*1150mm（不得偏离过多）
基材	采用“大亚”、“丽人”或“露水河”或同档次以上品牌 E1 级刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$ 。
五金配件	德国“海福乐”铰链、德国“BMB”锁具，德国“海蒂诗”导轨或同档次以上品牌五金件；
粘合剂	采用德国“汉高”、法国“阿托·芬得利”、“创伟”或同档次品牌黏合剂，符合 GB 18583-2003《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
配置	背板厚度不低于 5mm
其他	要与教师办公桌 1 同一系列
校名图片	台州第一师范学院 19-001


7.办公桌，数量共 13

尺寸	2000*1600*760mm(数量 6 张), 1800*1550*760mm (数量 7 张) (不得偏离过多)
基材	采用“大亚”、“丽人”或“露水河”或同档次以上品牌 E1 级刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$ 。
五金配件	德国“海福乐”铰链、德国“BMB”锁具, 德国“海蒂诗”导轨或同档次以上品牌五金件;
粘合剂	采用德国“汉高”、法国“阿托.芬得利”、“创伟”或同档次品牌黏合剂, 符合 GB 18583-2003《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;
油漆	水性漆: 采用“展辰”、“易涂宝”、“大宝”品牌优质环保水性漆
参考图片	

8.办公椅, 数量 13

尺寸	690*590*1175mm (不得偏离过多)
面料	优质透气网布, 耐磨性强、透气性好, 推荐品牌“颐达”、“邦辰”、“加布里埃尔”。
海绵	推荐品牌“圣诺盟”、“阿福洛”、“东亚”品牌海绵, 环保型高密度, 密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹性能好, 回弹率 $\geq 35\%$, 耐久不变型, 高回弹 PU 泡棉, 表面涂有防老化变形保护膜, 符合国家阻燃标准; TVOC $\leq 0.5\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$, 重点区域 $\leq 0.2\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$; 甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$, 重点区域 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。
气杆	推荐“三弘”、“KGS”、“莱特”品牌气杆, 升降自如, 升降时无声响, 升降行程 60~120mm, 可承受 250KG 压力, 升降 30 万次无破损。
曲面板	E1 级优质曲木板, 12mm 外板/6mm 内板
扶手	PU 面升降扶手
底盘	推荐品牌“中泰”“DONATI”“中威”品牌 STG 同步倾仰机构底盘 (四档锁定)
椅轮	50mmPU 轮
参考图片	

9..书柜 数量 6

尺寸	2000*400*1554mm（不得偏离过多）
面材	推荐上海“屏森”、“兔宝宝”、“千年舟”品牌 0.6mm 天然木皮贴面。
基材	E1 级刨花板：甲醛释放量 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$,推荐品牌“丽人”、“大亚”、“露水河”；E1 级中纤板：甲醛释放量 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$,推荐品牌“中福”、“大亚”“福人”。
五金	德国“海福乐”铰链、德国“BMB”锁具，德国“海蒂诗”导轨或同档次以上品牌五金件；
参考图片	


10.会议桌 数量 7

尺寸	2800*1400*760（数量 1）2400*1200*750（数量 6）（不得偏离过多）
基材	采用“大亚”、“丽人”或“露水河”或同档次以上品牌 E1 级刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$ 。
黏合剂	采用德国“汉高”、法国“阿托.芬得利”、“创伟”品牌黏合剂，符合 GB 18583-2003《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
参考图片	

11.文件柜 数量 14

尺寸	800*400*1840（不得偏离过多）
基材	采用“大亚”、“丽人”或“露水河”或同档次以上品牌 E1 级刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$ 。
五金配件	德国“海福乐”铰链、德国“BMB”锁具，德国“海蒂诗”导轨或同档次以上品牌五金件；
粘合剂	采用德国“汉高”、法国“阿托.芬得利”、“创伟”或同档次品牌黏合剂，符合 GB 18583-2003《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
配置	下面 2 套木门，上面 2 套玻璃门，背板厚度不低于 5mm.
参考图片	

12.三人沙发 数量 6

尺寸	2160*880*830*440（不得偏离过多）
面料	采用“卡森”、“利谷”“利昌”品 牌 PU 皮，符合 GB/T 16799-2008 家具优质头层 PU，纹路细致,色泽均匀，达 GB/T6799-2008 标准；
海绵	推荐品牌“圣诺盟”、“阿福洛”、“东亚”品牌优质高密度海绵，硬度适中，不变形，回弹性好；
木料	采用东北落叶松框架，经过防虫防潮干燥处理，环保不变形
下脚	电镀钢脚
参考图片	

13.实木会议桌 数量 1

尺寸	11000*2400*760mm（不得偏离过多）
面材	采用上海“屏森”、“兔宝宝”、“千年舟”品牌 0.6mm 天然胡桃木木皮贴面。
基材	E1 级刨花板：甲醛释放量 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$,推荐品牌“丽人”、“大亚”、“露水河”；E1 级中纤板：甲醛释放量 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$,推荐品牌“中福”、“大亚”“福人”。
水性漆	采用“展辰”、“易涂宝”、“大宝”品牌优质环保水性漆，正反面开放式涂装+黑砂面漆。



14.会议椅 数量 63

尺寸	635*700*1035mm （不得偏离过多）
面料	采用“卡森”、“利谷”“利昌”等品牌头层牛皮，摩擦色牢度干擦 ≥ 4 级、采用优质头层皮，厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ 撕裂力 $\geq 30\text{N}$,断裂伸长率 $\geq 45\%$ ，。
海绵	推荐品牌“圣诺盟”、“阿福洛”、“东亚”品牌海绵，环保型高密度，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性能好，回弹率 $\geq 35\%$ ，耐久不 变型，高回弹 PU 泡棉，表面涂有防老化变形保 护膜，符合国家阻燃标准；TVOC $\leq 0.5\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ，重点区域 $\leq 0.2\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ； 甲 醛 释 放 量 $\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$ ，重点区域 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。
曲面板	靠背、座垫为 12mm 多层曲木板热 压成型。

实木架	优质橡胶木基材，与会议桌相同油漆涂饰，保证色泽一致。
参考图片	

15.茶水柜 数量 1

尺寸	1637*395*774mm（不得偏离过多）
面材	天然木皮贴面，厚 0.60mm；皮板为优质棕咖色超纤皮，摩擦色牢度干擦≥4级。
基材	E1 级刨花板：E1 级中纤板：甲醛释放量≤0.09mg/m ³
油漆	采用“展辰”、“易涂宝”、“大宝”品牌优质环保水性漆，正反面开放式涂装+黑砂面漆。挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量未检出，游离甲醛含量≤100mg/kg,可溶性重金属含量未检出。封闭式涂装。
抽屉	抽屉采用一体成型工艺，无气味、环保、健康。
参考图片	

16.主席台两人位，数量 14

尺寸	1400*600*760（不得偏离过多）
基材	甲醛释放量≤9mg/100g E1 级刨花板：推荐品牌“丽人”、“大亚”、“露水河”；E1 级中纤板：推荐品牌“中福”、“大亚”“福人”。2.封边条:采用“兄奕”、“硕泰”、德国“瑞好”或同档次 PVC 封边条,ABS 薄边 Z 型封边条；
黏合剂	采用德国“汉高”、法国“阿托·芬得利”、“创伟”品牌黏合剂，符合 GB 18583-2003《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
参考图片	

17.主席台三人位，数量 7

尺寸	2100*600*760（不得偏离过多）
基材	甲醛释放量 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ E1 级刨花板：推荐品牌“丽人”、“大亚”、“露水河”；E1 级中纤板：推荐品牌“中福”、“大亚”“福人”。2.封边条:采用“兄奕”、“硕泰”、德国“瑞好”或同档次 PVC 封边条,ABS 薄边 Z 型封边条；
黏合剂	采用德国“汉高”、法国“阿托.芬得利”、“创伟”品牌黏合剂，符合 GB 18583-2003《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
参考图片	

18.会议椅，数量 72

尺寸	615*620*1020（不得偏离过多）
面料	优质透气网布，耐磨性强、透气性好，推荐品牌“颐达”、“邦辰”、“加布里埃尔”
海绵	推荐品牌“圣诺盟”、“阿福洛”、“东亚”品牌海绵，环保型高密度，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性能好，回弹率 $\geq 35\%$ ，耐久不变型，高回弹 PU 泡棉，表面涂有防老化变形保护膜，符合国家阻燃标准；TVOC $\leq 0.5\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$,重点区域 $\leq 0.2\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ；甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$,重点区域 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。
曲面板	E1 级优质曲木板,12mm 座板 4、弓形架：壁厚 2mm 钢管压弯而成，表层电镀处理。
参考图片	

标项二：

1.教师四人位餐桌，数量 20 张

尺寸	1200*700*743mm（不得偏离过多）
基材	甲醛释放量 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$ ，E1 级刨花板：推荐品牌“丽人”、“大亚”、“露水河”；E1 级中纤板：推荐品牌“中福”、“大亚”“福人”。2.封边条：推荐“兄奕”、“硕泰”、德国“瑞好”或同档次 PVC 封边条,ABS 薄边 Z 型封边条；
黏合剂	推荐德国“汉高”、法国“阿托.芬得利”、“创伟”等品牌黏合剂，符合 GB 18583-2003《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
钢架	为优质一级冷轧钢，壁厚不低于 1.5mm，表面经酸洗、磷化、除锈、静电喷涂等工序处理。

参考图片	
------	---

2.教师餐椅，数量 80

尺寸	570*520*815mm（不得偏离过多）
塑框	PP+GF 塑框，三色可选。
椅架	1.5mm 壁厚电镀四脚架，
参考图片	

3.学生 4 人位餐桌，数量 400，全部印上校名及编号（从 19-001 起）参照示例，详细字体问业主方索取。

尺寸	1200*700*760mm(不得偏离过多)
▲材质	餐桌台面板及座靠板采用优质多层板开模后压制成型，表面贴优质竹荑白防火板，两侧清漆封边，面板 $\geq 18\text{mm}$ 厚，座靠板 $\geq 13\text{mm}$ 厚。
钢架	立脚下端采用 $\phi 75*1.8\text{mm}$ 厚、上端采用 $\phi 60*1.8\text{mm}$ 厚钢管（双色喷塑），横档采用 $50*50*1.8\text{mm}$ 厚钢管，扶手采用 $\phi 28*1.2\text{mm}$ 厚钢管（外套黑色塑棉），台面下托采用 $40*40*4\text{mm}$ 厚杭产角铁。所有钢架均采用二氧化碳保护焊，经抛丸打磨后静电喷塑。钢架可拆装，便于运输途中成品保护。
参考图片	
校名图片	台州第一技师学院 19-001

4.双面书架，数量 100，全部印上校名及编号（从 19-001 起）参照示例，详细字体问校方索取。

尺寸	2000*920*500mm（不得偏离过多）
材质	1、木质部分基材为环保 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$，双贴面、封四边，包括隐蔽部位。表面采用$\geq 0.6\text{mm}$厚白橡木皮饰面，油漆采用优质环保 PU 亚光油漆涂饰，正反两面均衡油饰。 2、采用上海宝钢优质冷轧钢板，钢板厚度：底座框架 2.0mm，立柱：1.5mm，

	搁板 1.2mm，挂板：1.2mm，顶板：1.0mm，U 型档板 0.8mm（高度≥110mm）。钢板经酸洗磷化等九道工序处理，表面静电喷涂（涂料应选用的参考品牌为荷兰阿克苏诺贝尔(AKZONOBEL)、美国杜邦或与该二品牌等次、性能、质量相当的优质名牌涂料）。
参考图片	
校名图片	台外第一技师学院 19-001

5.四人位阅览桌 数量 80，全部印上校名及编号（从 19-001 起）参照示例，详细字体问校方索取。，

尺寸	1600*700*750mm（不得偏离过多）
基材	优质 E1 中纤板、E1 刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$ ；在封边带与工件接触之前，先快速融化封边带上的预涂胶层，压轮立即将封边带压紧到工件上，保证视觉和功能上永久、完全无缝粘接，外观完美无瑕，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有最优化的防潮性和耐热性。
工艺	台面边型：薄边处理， 拉手：边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。 钢脚：钢脚折弯处采用 45 度斜切并在折弯点进行焊接打磨处理，表面处理为砂纹白金属；
参考图片	
校名图片	台外第一技师学院 19-001

6.阅览椅 数量 320，

尺寸	570*520*815mm（不得偏离过多）
塑框	PP+GF 塑框，三色可选。
椅架	1.5mm 壁厚电镀四脚架。
参考图片	

标项三：

床数量：2500 人.位，全部印上校名及编号（从 19-0001 起）参照示例，详细字体问业主方索取。

（上限价 300 万）

整体尺寸	4000*900*2100mm（不得偏离过多）
立柱	采用优质镀锌无缝扇形管，立柱正面为圆弧形设计，无棱角，无钢板瑕疵，具有人性化，设计起到防撞作用，立面成型后尺寸为 $\geq 55\text{mm} \times 55\text{mm}$,材料厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 。
中立柱	采用优质 50*50 镀锌方管，材料厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 。
长横梁	采用优质无缝异型镀锌管，底部为圆弧形设计，无棱角，无钢板瑕疵，具有人性化，起到防撞作用，立面成型后尺寸为 85*50mm,材料厚度为 1.5mm.
短横梁	采用优质镀锌矩形管，立面成型后尺寸为 50mm*25mm,材料厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$.
侧下横梁	采用优质镀锌矩形管，立面成型后尺寸为 50mm*25mm,材料厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$.
支撑（床恒）	采用 5 根 25*25*1.2mm 厚优质方管制作。
前护栏及后护栏	采用 $\varnothing 20 \times 1.2\text{mm}$ 厚优质管材弯制而成，长度达到 1.40 米，高度为 300mm 以上，底部镶嵌 18mm 三聚氰胺刨花板。
侧护栏	采用 $\varnothing 20 \times 1.2\text{mm}$ 厚优质镀锌圆管材弯制而成。
楼梯	支架采用直径 30*1.2mm 圆管焊接而成，脚踏板采用楼梯踏板采用 2mm 厚优质冷轧钢板经模具一次冲压成型，成型后尺寸为 350*85，表面有防滑纹，起到安全的作用，踏板下面需加一根 20*30*1.2mm 厚优质方管，需与楼梯支架焊接。
连接处挂钩	经冲压冲压成 L 型，成型后尺寸为 25*25*195（mm），材料厚度为 2.0（mm）。
焊接工艺	铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉.高温固化而成。
承重	整张床连接部份采用挂件连接，不采用螺丝连接，每张床可承重 550kg。
工艺要求	所有钢制件里外均要求镀锌或除锈、酸洗、磷化等防锈防护处理，铁床颜色灰白色，静电喷塑工艺处理，表面无尘无痕；铁床焊接接头处理必须精细、光滑、牢固，床立柱与横档采用卡扣连接，非 3D 打印。
▲床板部分	采用厚度 $\geq 18\text{mm}$ 以上松木板制作，经干燥、防腐、防蛀处理，底板松木条为支撑点，制作牢固可靠，双面刨光。
	上下铺一组，柜子
校名图片	台州第一技师学院 19-0001

规格	1950*600*1690mm（不得偏离过多）
上层	≥1200mm
材质	衣柜全部采用 18mm 厚刨花板为基材，同色封边。所有基材均采用达到国家环保 E1 级标准，甲醛释放量≤0.09mg/m³，使用优质品牌三聚氰胺纸贴面。
▲ 锁具	外挂锁



两联三人位组合床		
1	床立柱	55*55*1.5mm无缝异型管
2	中立柱	50*50*1.5mm方管
3	长横梁	85*50*1.5mm无缝异型管
4	上下短横梁	25*50*1.5mm方管
5	长拉杆	40*20*1.2mm方管
6	床恒	25*25*1.2mm*5根方管
7	床靠	25*25*1.2mm方管
8	竖档	直径20*1.2mm圆管
9	护栏	20*20*1.2mm方管，床前护栏高度300mm
10	护栏镶嵌板	16mm三聚氰胺刨花板，1.5mm封边条封边
11	护栏竖档	直径20*1.2mm圆管
12	爬梯及踏板	直径30*1.2mm圆管及2mm以上冷轧钢板，带防滑
13	床挂件	25*25*195*2mm冷轧钢板
工艺要求		所有钢制部件表面均要求除锈、酸洗、磷化等防锈处理技术处理；铁床颜色为灰白色，静电喷涂，表面无尘土杂质；铁床焊接接头处理必须精确、光滑、牢固。床立柱与横杆采用卡扣连接，非30°打钉材料。床板采用刨花板厚度为15mm经木胶剂，无胶水，防腐、防虫处理，板底杉木条为支撑点，侧角牢固可靠，双面圆光。
床板		

连接方式：卡扣式

标项四： 1.礼堂椅，数量 737 张	
外观设计	该产品外形尺寸及倾斜角度是根据人体形态工程学曲线原理设计，能最大限度地贴合人体背部，座感舒适，坚固耐用,无疲劳感，产品美观大方、豪华。设计合理豪华、坐感舒适。
规格尺寸	中心距 550 mm，座高 450 mm，背高 1000 mm，座深 740 mm，扶手高 610 mm。
木材	①后背板厚 18mm，外座板厚度 12mm，且座垫底板带有吸音及排气孔均采用

	多层热压板，表面贴 0.6mm 厚优质红榉木皮，经过专用模具一次成型，砂光， ②采用环保油漆“五底三面”制作工艺，油漆附着力 1 级，耐磨性 1 级，外露木色最终由采购人会同室内设计师确定 ③内背板及内座板等内衬板采用厚度 12mm 的热压多层板，经专用模具一次成型，砂光 ④所有木材均经防虫防腐处理，甲醛释放量 0.064 mg/m³。
海绵	①椅背椅座的软垫均为聚氨酯冷发泡高回弹定型海绵，海绵软硬适宜，强度高，回弹性能好，最大限度保证人体与椅面接触座感舒适，座垫密度≥45 kg/m³，其他部位密度≥45 kg/m³， ②拉伸强度≥90Kpa， ③燃烧性能等级符合 B1 级。
面料	①选用高档座椅专用针织面料，耐磨性高，防尘、防污、防潮，经防静电、防蛀处理，手感舒适，长时间使用无褶皱、断裂、起球、褪色现象 ★②燃烧性能等级符合 B1 级 ③无甲醛释放 ★④色牢度 4-5 级及以上
座椅框弹簧	座垫框上有 5 根“S”弹簧，坚固耐用，并达到 QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》检测标准。座垫翻起机构采用：拉簧+阻尼杆机构，翻转频率 10 次/min~15 次 min，5 万次无损。
扶手面板	扶手面板采用红榉实木并经脱水处理，精心加工而成，表面喷环保聚酯漆，豪华美观，表面手感舒适，耐磨耐用。
扶手架	扶手架采用优质铝合金一次模压成型，达到 QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》要求。
写字板	旋转写字板组件：可靠重力半自动收合为半隐藏式写字板，主材选用优质铝合金压铸一体成型基座与扶手架结构。写字板面采用高强度 ABS 塑料压铸成型，写字板面自带笔槽功能。
▲油漆	油漆采用聚脂漆，并达到 GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准。
坐垫横梁	坐垫横梁采用回弹力强的钢材质，并满足承载重力的设计要求，满足座椅力学要求： ①座位及靠背耐用性要求：座 950N，20 万次以上，背 330N，20 万次以上； ②扶手静载：侧面 900N，向下 1000N； ③座面翻转（含阻尼装置）耐久性试验达到 5 万次以上。
座椅的声学要求	座椅的声学要求：①座椅吸声量适当，坐人与不坐人吸声量差别较小。为有利于达到上述要求，座椅不坐人时，座板翻起后与靠背的夹角大于 30 度。座椅座板反面穿孔。并达到 GB/T 20247-2006（《声学 混响室吸声测量》）检测标准。 ②座椅的面层应能很好透声，座椅靠背的上部及两侧应为反射面，后部应当坚硬，不吸声，材质为木材。当敲击它们时，不会发出共鸣声音， ③观众离座，座椅翻转时不应产生噪声。
其他	承重机构（座支架）、椅软垫、背软垫间拆装容易、安装方便，不同椅子间具有互换性。本座椅所有紧固件（螺栓、螺母、弹簧、垫等）均采用国标件，表

	面为镀锌处理，抗腐蚀能力较强。
参考图片	
配件	提供座椅套 2 套，印上校名及座位号。
校名图片	

2.阶梯教室椅子，数量 1479 张

尺寸	430*520*760mm
立柱及脚架	采用优质 70*30*2mm 椭圆管，冲压成型，符合人体工程学原理，下脚采用优质宝钢冷轧板冲压成型，尺寸：300*60*30*3mm，经保护焊接而成。表面经喷涂防锈处理。
座椅板	每个椅座规格为 E1 级 W470mm*D430mm*H16mm 优质多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板，坐板厚度 15mm，坐板离地 430mm。胶合板甲醛含量 0.064 mg/m3。
靠背板	每个座背板采用 14mm 厚多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板，边部采用“五底三面”油漆防水工艺处理。胶合板甲醛含量 0.064 mg/m3。
桌板	采用 E1 级 18mm*350mm 实木多层板热压表面后成型，双面防火板饰面鸭嘴边处理，写字板支撑件采用优质冷轧钢板厚 2.0mm 冲压成型，表面经喷涂防锈静电处理。
翻转机构	主件采用铸铁浇注成型，加装 \$ 扭簧使人离开时自动回位，并加装消声垫，保证室内静音，使用次数达到 10 万次以上。
座固定件	全部采用国标件，并经过防腐电镀处理，坚固耐用，不易生锈。
外观设计	符合人体工程学理念及个性化需求，写字板后置固定式，结构全拆装设置，造型美观大方，符合现代特色。防火板颜色由业主自行决定。
参考图片	

二、项目要求

1、投标人应在投标文件中列出质保期满后的售后服务的收费情况（含人工费、零配件费）。

▲2、质量保修期为货物完毕并验收合格之日起不少于三年。

3、在质保期内的工作应包括对设备免费的常规检查、定期保养、免费维修，具体的操作程序和内容须在投标文件中说明。

▲4、质保期内由于设备自身原因或中标人的服务人员造成的设备损坏及故障，由中标人负责修理或更换相应设备并承担所有的维修费用。

第四章 合同文本

甲方：

乙方：

根据 2019 年 月 日台州第一技师学院办公用品采购项目（招标编号：JJWL190528167）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条：合同范围

本项目为台州第一技师学院办公用品采购项目，乙方须完成下列项目：按要求进行设备供货、安装、验收、免费质保期内售后维保服务等内容。

第二条：合同供货清单及价格

详见投标报价清单

第三条：合同总价：_____元整人民币。其中不含税价为_____元，税额为_____元，税率为 13 %。

合同总价为完成本项目中提出的所有采购货物运至采购人指定地点并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额总和，含货物（包括所有配件以及免费质保期内的备品、易损件、专用工具等）的制造、包装、保险、运输、装卸、安装验收、操作培训、税金及免费质保期内的售后服务、技术支持等相关服务的所有费用。本项目纳入总承包人统一管理。本工程乙方需向总承包人支付本项目结算价 3% 的总承包服务费，水电费由中标人另外支付。凡乙方在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。

第四条：交货地点：温岭市城北街道横塘村。

第五条：交货日期要求：合同签订后 60 日内完成供货及安装。如逾期未完成参考本合同第十二条违约责任。

第六条：付款方式：

1、甲方于每次付款前，乙方需向甲方提供合法合规的增值税专用发票，否则甲方可以拒付。

2、预付款支付比例或金额：签约合同价的 10%，在收到乙方向甲方缴纳人民币合同金额的 10% 的履约保证金后支付。

3、乙方全部设备到现场安装完成后，甲方支付合同价款的 70%（含预付款），完成调试合格并经验收合格后付至合同价款的 85%（含预付款），经财政审核后一月内，乙方提供审计价的等额合法合规的增值税专用发票后，甲方付至审计价

款总额的 95%（含预付款），同时无息退还履约保证金。剩余 5%作为质保金，按合同约定保修期分期无息退还。

4、余款 5%为质量保证金。质保期满后，如系统运行正常，甲方将按合同规定向乙方退还质量保证金。

第七条：结算方法：

1、合同执行过程中货物数量清单如有增减，按实际发生数量结算，单价按投标报价，最终结算价以财政结算为准（追加的采购金额不得超出 PPP 合同控制额度）。

2、乙方有配合发包人做好后期签证等工作的义务。

第八条、履约保证：

合同签订前，由乙方向甲方缴纳人民币合同金额的 10%作为本项目的履约保证金，该履约保证金在项目验收完毕且无异议情况下 10 日内无息退还。

第九条、免费质保期：

免费质保期_____年自全部货物交货安装完毕且经操作培训及验收合格后之日起计。

第十条、质量及验收：

1、乙方应在交货前按合同规定的要求对货物全面检查，并提供产品合格证明书，其质量、性能和规格等方面均应符合现行国家标准或专业(部)标准，并满足招标文件的要求。

2、货物到达甲方工地后，甲方有权对货物初步检验，如发现规格、型号、数量与合同或相关国家标准不符时，甲方有权向乙方提出异议和处理意见。

3、乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在 5 天内负责处理，否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。

4、乙方应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在安装和质量保证期内如发现货物与合同规定不符合或由于乙方责任所造成的任何货物质量问题，甲方可提出异议和处理意见。

第十一条、售后服务：

根据乙方投标文件中的承诺执行。

第十二条、违约责任：

1、本采购项目要求在工期内完成安装，如乙方延期完成，除不可抗力的因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，延期违约金按每日贰仟元计取；违约金不足

以弥补给甲方造成的损失时，甲方保留索赔的权利。

2、甲方延期付款(有正当拒付理由除外)时，应向乙方支付延期付款违约金，违约金按应付款项同期银行存款利率支付。

3、乙方不得以甲方应付货款（工程款项）迟延为理由，推迟货物的加工制作与定购，否则视为逾期交付货物并承担违约赔偿责任。

4、甲方现场代表（书面、电话、微信或邮件）通知乙方进场、供货或安装施工后，乙方在1个自然日内无明确答复，视为认可甲方要求工期。乙方逾期交付货物，需向甲方每日支付2000元的违约金，累计超出14000元时，按每日5000元违约计算，最高不超出合同价的30%。

第十三条、争议的解决：

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权向温岭市人民法院提起诉讼。

第十四条、合同的生效：

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式六份，甲方、乙方双方执二份，其余送有关部门备案。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人（负责人）：

（或）授权经办人：

（或）授权经办人：

联系方式：

联系方式：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

签字日期： 年 月 日

第五章 评标标准和方法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

1、总则

1.1 本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中资信技术分 50 分、商务报价分 50 分；合格投标人的总得分为各项目汇总得分，评委对供应商投标文件进行资信技术评分，各投标人的资信技术得分为各评委有效评分的算数平均值。中标候选人资格按总得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，则由采购人现场抽签确定排序。

本项目中标候选人只有一名，评标委员会推荐总得分排名第一为第一中标候选人，采购人确定总得分排名第一的第一中标候选人为中标人。

1.2 排名第一的中标候选人若放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本次招标失败，采购人应当重新依法组织招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，采购人应当重新依法组织招标。

1.3 评分计算过程中均采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

1.4 投标人评标综合得分=资信技术分+商务报价分。

2、评标程序

2.1 评标委员会先对资信技术文件进行评审，待资信技术文件评审结束后，再评商务报价文件。

2.2 商务报价文件只针对通过资信技术文件评审的投标人。

3、评标标准及办法

3.1 投标文件的资格审查：

未提供下列材料的资格审查认定为无效：

- 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供企业营业执照复印件）；
- 2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- 3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 4) 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供

诚信竞投承诺书)；

5) 投标人或法定代表人在信用中国网 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) (www.ccgp.gov.cn) 上被纳入“失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件与当事人名单、严重违法失信名单”的；（具体以开标后评标前查询结果为准）。

3.2 投标文件的符合性审查

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 1) 投标文件未按招标文件规定的要求提交或密封、签署、盖章的；
- 2) 投标人递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件；
- 3) 资信技术文件与商务报价文件出现混装或在资信技术文件中出现投标报价的；
- 4) 投标人委托代理人没有提供合法、有效的“授权委托书”原件或投标人法定代表人参加开标会议没有提供合法、有效的“法定代表人身份证明书”原件；
- 5) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
- 6) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
- 7) 明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
- 8) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- 9) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.2.2 资信技术文件具体评分标准（50 分）

标项一：

序号	评标因素	分值	评分标准
资信部分（14 分）			
1	体系认证	5	投标人具有有效期内 ISO9001、14001、18001 管理体系认证，每项得 1 分，共 3 分； 投标人具有有效期内的商品售后服务评价认证证书的得 1 分。

			通过“中国环境标志产品认证”即十环认证，（内容须包含本标项采购产品）得1分； （以上所有证书复印件做在投标文件中，并提供原件，未提供不得分）
2	信用等级	2	投标人获得由相关银行或资信评估机构或工商行政管理部门颁发的信用证书，且该证书必须在有效期内；AAA级得2分，AA级得1分，A级得0.5分。（证书复印件做在投标文件中，投标时提供原件，未提供不得分）
3	检测报告	7	投标人需提供投标产品由质检机构2017年以来出具的符合国家、地方或行业标准的检测报告：包括办公桌、办公椅、会议桌、会议椅、茶水柜、课桌椅、主席台等，每有1份得1分，最多得7分。 （报告复印件做在投标文件中，投标时提供原件，未提供不得分）。
技术部分（36分）			
1	安全、合理、人性设计	2	组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备供货、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。 优：1.5-2分，良：1-1.4分，一般0-0.9分。
2	售后服务	2	服务机构：根据投标人针对本项目设立的售后服务网点情况及服务响应时间等酌情评分。 优：1.5-2分，良：1-1.4分，一般0-0.9分
		3	质保期：承诺免费质保3年得1分，免费质保5年得2分，免费质保8年得3分。
		2	备品备件：附件及备品备件的情况的完整性、合理性、其他实质性的优惠承诺等。 优：1.5-2分，良：1-1.4分，一般0-0.9分
3	样品质量并结合产品说明等综合打分	4	外观评价：对家具外观、设计风格、规格等符合情况进行评分。 优：2-4分，良：1-1.9分，一般0-0.9分
		8	材质评价：产品板材、塑料、钢管、封边、五金件等质量、规格、品牌、等级等比较。 优：5-8分，良：3-4分，一般1-2分
		7	涂饰评价：油漆色泽均匀、正视面（包括面板）应平整光滑、清晰。其他部位表面手感应光滑，无漏漆现象；贴面应严密、平整、无脱胶、鼓泡现象。 优：5-7分，良：3-4分，一般1-2分
		8	制作评价：样品整体牢固、扎实、安全程度高；产品焊接、铆接、螺栓及零部件结合牢固；各种配件结合处应无松动，安装结实；升降灵活、结构合理。 优：5-8分，良：3-4分，一般1-2分

标项二：

序号	评标因素	分值	评分标准
资信部分（12分）			
1	体系认证	5	投标人具有有效期内 ISO9001、14001、18001 管理体系认证，每项得 1 分，共 3 分； 投标人具有有效期内的商品售后服务评价认证证书的得 1 分。 通过“中国环境标志产品认证”即十环认证，（内容须包含本标项采购产品）得 1 分； （证书复印件做在投标文件中，投标时提供原件，未提供不得分）
2	信用等级	2	投标人获得由相关银行或资信评估机构或工商行政管理部门颁发的信用证书，且该证书必须在有效期内；AAA 级得 2 分，AA 级得 1 分，A 级得 0.5 分。（证书复印件做在投标文件中，投标时提供原件，未提供不得分）
3	检测报告	5	投标人需提供投标产品由质检机构 2017 年以来出具的符合国家、地方或行业标准的检测报告：包括阅览桌、阅览椅（教师餐桌）、书架、学生餐桌、教师餐桌等，每有 1 份得 1 分，最多得 5 分。 （以上所有检测报告复印件做在投标文件中，投标时提供原件，无原件不得分）。
技术部分（38分）			
1	安全、合理、人性设计	2	组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备供货、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。 优：1.5-2 分，良：1-1.4 分，一般 0-0.9 分。
2	售后服务	2	服务机构：根据投标人针对本项目设立的售后服务网点距离采购人远近情况及相应服务时间等酌情评分。 优：1.5-2 分，良：1-1.4 分，一般 0-0.9 分
		3	质保期：承诺免费质保 3 年得 1 分，免费质保 5 年得 2 分，免费质保 8 年得 3 分。
		2	备品备件：附件及备品备件的情况的完整性、合理性、其他实质性的优惠承诺等。 优：1.5-2 分，良：1-1.4 分，一般 0-0.9 分
3	样品质量并结合产品说明等综合打分	4	外观评价：对家具外观、设计风格、规格等符合情况进行评分。 优：2-4 分，良：1-1.9 分，一般 0-0.9 分
		10	材质评价：产品板材、塑料、钢管、封边、五金件等质量、规格、品牌、等级等比较。 优：7-10 分，良：4-6 分，一般 1-3 分
		7	涂饰评价：油漆色泽均匀、正视面（包括面板）应平整光滑、清晰。其他部位表面手感应光滑，无漏漆现象；贴面

			应严密、平整、无脱胶、鼓泡现象。 优：5-7 分，良：3-4 分，一般 1-2 分
		8	制作评价：样品整体牢固、扎实、安全程度高；产品焊接、铆接、螺栓及零部件结合牢固；各种配件结合处应无松动，安装结实；升降灵活、结构合理。 优：5-8 分，良：3-4 分，一般 1-2 分

标项三：

序号	评标因素	分值	评分标准
资信部分（14 分）			
1	体系认证	5	投标人具有有效期内 ISO9001、14001、18001 管理体系认证，每项得 1 分，共 3 分； 通过“中国环境标志产品认证”即十环认证，（内容须包含本标项采购产品）得 1 分； 投标人具有有效期内的商品售后服务评价认证证书的得 1 分。 （证书复印件做在投标文件中，投标时提供原件，未提供不得分）
2	信用等级	2	投标人获得由相关银行或资信评估机构或工商行政管理部门颁发的信用证书，且该证书必须在有效期内；AAA 级得 2 分，AA 级得 1 分，A 级得 0.5 分。（证书复印件做在投标文件中，投标时提供原件，未提供不得分）
3	检测报告	4	投标人需提供投标产品由质检机构 2017 年以来出具的符合国家、地方或行业标准的检测报告（含甲醛检测结果）：床及衣柜，每个得 2 分，最多得 4 分。 （检测报告复印件做在投标文件中，投标时提供原件，未提供不得分）
		3	投标人提供质检机构2017年以来出具的原材料检测报告：含钢管、钢板、塑料件、热熔胶、塑粉、刨花板、松木、封边条、铰链、导轨的检测报告，每有1项得0.5分，最高得3分。 （以上所有检测报告复印件做在投标文件中，投标时提供原件，无原件不得分）
技术部分（36分）			
1	安全、合理、人性设计	2	组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备供货、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。 优：1.5-2 分，良：1-1.4 分，一般 0-0.9 分。
2	售后服务	2	服务机构：根据投标人针对本项目设立的售后服务网点距离采购人远近情况及相应服务时间等酌情评分。 优：1.5-2 分，良：1-1.4 分，一般 0-0.9 分
		3	质保期：承诺免费质保 3 年得 1 分，免费质保 5 年得 2

			分，免费质保 8 年得 3 分。
		2	备品备件：附件及备品备件的情况的完整性、合理性、其他实质性的优惠承诺等 优：1.5-2 分，良：1-1.4 分，一般 0-0.9 分
3	样品质量并结合产品说明等综合打分	4	外观评价：对家具外观、设计风格、规格等符合情况进行评分。 优：2-4 分，良：1-1.9 分，一般 0-0.9 分
		8	材质评价：产品板材、塑料、钢管、封边、五金件等质量、规格、品牌、等级等比较。 优：5-8 分，良：3-4 分，一般 1-2 分
		7	涂饰评价：油漆色泽均匀、正视面（包括面板）应平整光滑、清晰。其他部位表面手感应光滑，无漏漆现象；贴面应严密、平整、无脱胶、鼓泡现象。 优：5-7 分，良：3-4 分，一般 1-2 分
		8	制作评价：样品整体牢固、扎实、安全程度高；产品焊接、铆接、螺栓及零部件结合牢固；各种配件结合处应无松动，安装结实；升降灵活、结构合理。 优：5-8 分，良：3-4 分，一般 1-2 分

标项四：

序号	评标因素	分值	评分标准
资信部分（18 分）			
1	体系认证	5	1、投标人具有有效期内 ISO9001、14001、18001 管理体系认证，每项得 1 分，共 3 分； 2、投标人具有有效期内的商品售后服务评价认证证书的得 1 分。 3、通过“中国环境标志产品认证”即十环认证，（内容须包含本标项采购产品）得 1 分； （以上所有证书复印件做在投标文件中，投标时提供原件，未提供不得分）
2	信用等级	2	投标人获得由相关银行或资信评估机构或工商行政管理部门颁发的信用证书，且该证书必须在有效期内；AAA 级得 2 分，AA 级得 1 分，A 级得 0.5 分。（证书复印件做在投标文件中，投标时提供原件，未提供不得分）
4	检测报告	11	1、提供质检机构 2017 年以来出具的面料及海绵防火 B1 级合格检测报告各得 1 分，最高得 2 分，缺少或不提供不得分； 2、提供 2017 年以来声学检测机构出具的剧场座椅声学性能检验报告，提供 24 座声学检测报告得 3 分，提供 15 座及以上声学检测报告得 2 分，提供 12 座及以上声学检测报告得 1 分，（检测依据 GB/T 20247-2006《声学 混响室吸声测量》）缺少或不提供不得分； 3、提供 2017 年以来由质检机构出具的整椅合格检测报告，得 3 分。 4、提供 2017 年以来质检机构出具的油漆件、软座椅座框

			弹簧、定型海绵、面料、座椅力学性能检测报告，每有一项得1分，最多得3分。 (以上所有检测报告复印件做在投标文件中，投标时提供原件，无原件不得分)
技术部分（32分）			
1	安全、合理、人性设计	3	组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备供货、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。 优：2-3分，良：1-1.9分，一般0-0.9分。
2	售后服务	2	服务机构：根据投标人针对本项目设立的售后服务网点距离采购人远近情况及相应服务时间等酌情评分。 优：1.5-2分，良：1-1.4分，一般0-0.9分
		3	质保期：承诺免费质保3年得1分，免费质保5年得2分，免费质保8年得3分。
		2	备品备件：附件及备品备件的情况的完整性、合理性、其他实质性的优惠承诺等（0-2分）
3	样品质量并结合产品说明等综合打分	9	产品外观、规格、饰面、实木面料海绵金属件等材料、使用功能满足招标人要求及相关国家标准要求，好的7-9分，较好的4-6分，一般的1-3分，缺失或较差不得分。
		7	产品的安全性、合理性，使用的方便性，舒适度、产品创新等情况。好的5-7分，较好的3-4分，一般的1-2分，缺失或较差不得分。
		6	榫及零件结合度、外表结合处缝隙、材料间贴面的拼贴严密程度、表面平整度、光泽度、防虫防腐处理、油漆工艺与环保要求、各种配件结合处安装与扎实程度等制作工艺与配件情况，好的5-6分，较好的3-4分，一般的1-2分，缺失或较差不得分。

3.3 商务报价文件评审

3.3.1 商务报价文件的初步评审

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件要求报价的；
- 2) 超出采购预算金额，采购人不能支付的；
- 3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
- 4) 投标文件中的投标函、开标一览表未加盖投标人公章，或单位法定代表人（委托代理人）未签名或盖章的；
- 5) 投标报价关键内容字迹模糊、无法辨认的或投标报价大写不符合国家有关规定的；
- 6) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.3.2 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3.3 报价分的计算（50 分）

3.3.3.1 在所有供应商的有效报价中，商务报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最低的报价为评标基准价，其商务报价分为满分 50 分。其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价分=（评标基准价/投标人投标报价）×50，评分计算过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

4、其他

除特别声明外，所有涉及计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。评标委员会不向未中标单位解释落标具体原因，不退还投标文件。

第六章 投标文件格式

供应商自评表（客观分）

序号	评分内容	自评分值	评分依据对应页码
1			
2			
3			
4			
5			

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件 1:

诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺:

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加台州第一技师学院办公用品采购的竞投;

二、不向招标单位、招标代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂,或采取其它不正当手段谋取中标或成交;

三、应公平竞争、诚实守信,不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商,不提供虚假材料谋取中标或成交;

四、中标成交后,不将招标项目非法转让他人,或未经招标单位或招标监管部门同意,将中标项目分包给他人;

五、不与招标单位、其它供应商和招标代理机构串通或恶意报价,哄抬招标价格;不在招标过程中与招标组织机构协商谈判;

六、中标成交后,按规定及时与采购人签订合同;无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订合同,不与采购人订立有悖于招标结果的合同或协议

七、严格履行合同,不降低合同约定的产品质量和服务,不得擅自变更、中止、终止合同,或拒绝履行合同义务;

八、不捏造事实或者提供虚假材料,进行虚假、恶意质疑、投诉,扰乱招标工作;

九、自觉接受和配合有关政府招标监督部门的监督检查,不拒绝或在检查中提供虚假材料;

十、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

本公司若有违反承诺内容的行为,自愿接受取消交易席位、记入信用档案等有关处理,愿意承担法律责任。如已中标的,自动放弃中标资格给采购人造成损失的,依法承担赔偿责任。

投标人名称(单位公章):

法定代表人或委托代理人(盖章或签字):

日 期: 年 月 日

附件 2:

法定代表人身份证明书

_____{姓名}_____, _____{性别}_____, _____{年龄}_____, _____{职务}_____, 身份证号
码: _____, 系 _____{投标人名称}____ 的法定代表人。
特此证明。

_____{投标人名称}____ (盖章)

____年__月__日

法定代表人身份证正反面复印件粘贴处

附件 3:

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我 _____（姓名）系 _____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 _____（姓名）为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加 _____ 投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）： _____

法定代表人（签名或盖章）： _____

授权委托书日期： _____年____月____日

代理人身份证正反面复印件粘贴处

附件 4:

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本供应商郑重承诺:

参加本项目采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

本公司若有违反承诺内容的行为, 自愿接受取消投标资格、记入信用档案、赔偿采购人损失等有关处理, 愿意承担法律责任。如已中标的, 自动放弃中标资格, 给采购人造成损失的, 依法承担赔偿责任。

投标人名称(单位公章):

法定代表人或委托代理人(盖章或签名):

年 月 日

附件 5:

投标人企业情况表

项目编号 JJWL190528167

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人				电 话					
	传 真				电子邮件					
法定代表人	姓名		技术职称				电话			
技术负责人	姓名		技术职称				电话			
成立时间			员工总人数:							
企业资质			其中	项目负责人						
营业执照号				高级职称人员						
注册资金				中级职称人员						
基本账户开户银行				初级职称人员						
基本账户账号				技工						
经营范围										
资产构成情况及投标人投资参股的关联企业情况										
备 注										

附件 6:

产品规格说明书

内容	采购需求	投标响应
产品名称		
尺寸		
基材		
五金配件		
粘合剂		
配置		
下脚		
封边条		
附清晰彩色打印图片		

以上表格供应商根据实际情况自行增减。

附件 7:

技术、商务偏离表

投标人在投标时应对于该部分给予充分的考虑。为了采购人评议的需要，投标人应针对采购需求将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。

（如无偏差，请在本页上写“无”）。

项目编号：

序号		名称	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
技术 偏离	1					
	2					
	...					
商务 偏离	1					
	2					
	3					
	...					

注：投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如投标人不填写内容，视为完全响应本次招标文件要求。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日 期：

附件 8:

免费质保期承诺及售后服务措施方案

我单位郑重承诺:

_____ (项目名称) _____ 的免费质保期为 _____ 年, 自合同货物交货安装完毕且经操作培训及验收合格后起计。

售后服务网点地址: _____

联系人: _____ 联系人电话: _____ 座机: _____。

售后服务响应时间:

在接到采购人要求现场服务的通知, _____ 时间内赶到现场处理相关事件。

售后服务其他具体实施方案:

投标人全称(单位公章):

授权代表(签名):

日期:

附件 9:

投 标 函

致：温岭市学海建设投资有限公司

_____（投标人名称）授权_____（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的_____（招标项目名称）（编号为_____）招标的有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、提交招标文件规定的投标保证金。

3、我方的投标报价详见《开标一览表》。

4、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

5、若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6、投标文件自开标之日起有效期为 90 天。

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

8、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：__

_____年__月__日

附件 10:

台州第一技师学院办公用品采购 开标一览表（标项一）

序号	项目	品牌型号或厂家	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	塑斗课桌		2500	张		
2	课椅		2500	张		
3	教师办公桌1		160	张		
4	教师办公桌2		27	张		
5	教师椅		190	张		
6	教师文件柜		160	张		
7	办公桌		13	张		
8	办公椅		13	张		
9	书柜		6	张		
10	会议桌		7	张		
11	文件柜		14	张		
12	三人沙发		6	张		
13	实木会议桌		1	张		
14	会议椅		63	张		
15	茶水柜		1	张		
16	主席台（两人位）		14	张		
17	主席台三人位		7	张		
18	会议椅		72	张		
总价：人民币 元整（¥ 元）						

注：1、表中单价为完全综合单价，此单价包括完成质量标准规定的所有工作内容在内的人工费、机械费、材料费、措施费、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各

项应有费用。

2、本项目结算按表中单价与实际数量进行，在合同履行过程中综合单价不变。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年 月 日

台州第一技师学院办公用品采购 开标一览表（标项二）

序号	项目	品牌型号或厂家	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	教师四人位餐桌		20	张		
2	教师餐椅		80	张		
3	学生4人位餐桌		400	张		
4	双面书架		100	张		
5	四人位阅览桌		100	张		
6	阅览椅		400	张		
总价：人民币 元整（¥ 元）						

注：1、表中单价为完全综合单价，此单价包括完成质量标准规定的所有工作内容在内的人工费、机械费、材料费、措施费、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、本项目结算按表中单价与实际数量进行，在合同履行过程中综合单价不变。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年 月 日

台州第一技师学院办公用品采购 开标一览表（标项三）

序号	项目	品牌型号或厂家	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	学生床（包括衣柜）		2500	位		
总价：人民币 元整（¥ 元）						

注：1、表中单价为完全综合单价，此单价包括完成质量标准规定的所有工作内容在内的人工费、机械费、材料费、措施费、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、本项目结算按表中单价与实际数量进行，在合同履行过程中综合单价不变。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年 月 日

台州第一技师学院办公用品采购 开标一览表（标项四）

序号	项目	品牌型号或厂家	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	礼堂椅		737	张		
2	阶梯教室椅		1479	张		
总价：人民币 元整（¥ 元）						

注：1、表中单价为完全综合单价，此单价包括完成质量标准规定的所有工作内容在内的人工费、机械费、材料费、措施费、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、本项目结算按表中单价与实际数量进行，在合同履行过程中综合单价不变。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年 月 日