

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈士良
	职称: 高工
	工作单位: 宁波市第一医院
专业人员信息	姓名: 潘兰梅
	职称: 主任医师
	工作单位: 浙江省肿瘤医院
专业人员信息	姓名: 高工
	职称: 高工
	工作单位: 杭州仁合医院
项目信息	项目名称: 浙江大学医学院附属第二医院飞利浦 DSA 保修服务
	供应商名称: 飞利浦 (中国) 投资有限公司
专业人员论证意见	该采购项目服务的 DSA 保修服务为飞利浦品牌。由于医院病人数量不断增多, 对 DSA 需求迫切, 因此要求维修服务商既要保证维修质量, 又要将停机时间减少到最低。供应商能满足 4 小时内派工程师到现场实施维修, 维修备件 24 小时内送达医院现场, 经市场了解, 第三方 DSA 维修公司在技术人员和维修备件储备上无法满足医院要求。

为保障医院手术治疗的正常开展，
减少病人等待时间，建议采用单一
采购方式，从原厂购买设备维修服务。

专业人员签字

陈建忠 陈建忠
小陈

日期 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。