



政府采购进口产品申请核准表

申报时间:

编号:

基 本 情 况	申请单位		中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所）			
	联系人		郑老师		联系电话	0577-88017509
	拟进口的产品名称		蛋白纯化系统		采购目录	A021006
	单 价	46 万	数 量	1	总金额	46 万
	采购产品所属项目名称					
申 请 单 位 意 见	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）：					
	☐ 国家鼓励进口产品（ ）					
	☐ 国家限制进口产品（ ）					
	☐ 经全省统一论证的产品品目（ ）					
	☒ 其他（ ）					
申 请 单 位 意 见	申请理由： ☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2.在中国境外使用而进行采购的； ☒ 3.其他（请在意见阐述中注明）					
	意见阐述： 目前，蛋白纯化系统已经是开展生命科学实验研究的必备设备之一。其利用物质在固定相与流动相之间不同的分配比例，将多组分混合物进行精确的分离及测定。一般用于有机化合物、金属离子、氨基酸等的分析。尤其是对生物大分子如蛋白质和核酸等复杂的有机物的混合物的分离分析有极高的分辨力。广泛应用于生物医药，精细化工、微生物等各个领域。科研要求仪器精度高，稳定性好，条件控制精确。国产生产的蛋白纯化分析系统的稳定性和精度都不及进口产品。达不到部分科研需求。特申请采购进口仪器。 经办人 <u>郑老师</u> 单位负责人 <u>王</u> 年 月 日 					

专家 论证 意见	论证时间	2021.1.26	论证意见	同意	附件	张
	意见概述(可另附纸): 蛋白纯化系统为精密科研仪器,进口设备具有精度高,重复性优秀特点,国产设备无法满足实验室使用要求建议允许进口设备。					
	专家信息(以下信息除签名一栏外请用电子版打印)					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	王中平	杭州德恒医院	医学	副主任医师	13805781008	王中平
	陈建平	杭州市中院	医学	正高	13868032266	陈建平
朱永平	浙江省民法院	医学	高工	13906510076	朱永平	
孙国栋	浙江中法院	医学	正高	18958165184	孙国栋	
孙国栋	浙江海州律师事务所	法学	律师	18767157460	孙国栋	
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见: 根据研究院工作需要,结合专家论证意见,同意报财政部门审批。					
	经办人: 孙国栋 单位负责人: 孙国栋 2021年2月24日 单位盖章: 					
财政 部门 审核 意见	受理时间		受理人		电话	
	经办人: 负责人: 年 月 日 单位盖章: 					

说明: 1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品, 以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品, 请提供相关政策文件或说明材料, 可免于专家论证和主管部门审查; 如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品, 请提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足5位, 请在“申请单位意见栏”中说明理由。