

兴业县中医医院医用家具采购与安装项目

公开招标文件

项目编号：YLZC2020-G1-70175-001

采购单位：兴业县卫生健康局（盖单位公章）

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

（盖单位公章）

2020 年 5 月

目 录

公开招标公告.....	- 3 -
第一章 投标人须知及前附表.....	- 6 -
第二章 采购需求一览表.....	- 19 -
第三章 合同书（格式）	- 20 -
第四章 评标原则和中标标准.....	- 47 -
第五章 投标文件（格式）	- 52 -

广西建设工程机电设备招标中心有限公司
兴业县中医医院医用家具采购与安装项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，广西建设工程机电设备招标中心有限公司受兴业县卫生健康局的委托，拟对**兴业县中医医院医用家具采购与安装项目**以公开招标方式采购，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：兴业县中医医院医用家具采购与安装项目

二、项目编号：YLZC2020-G1-70175-001

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：

项号	设备名称	数量
1	兴业县中医医院医用家具采购与安装项目	一批

具体参数详见招标文件第二章《采购需求一览表》。

五、本项目采购预算金额（人民币）：5941518.44 元。

六、本项目需要落实的政府采购政策

1. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；
2. 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
3. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
4. 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；
5. 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）。

七、投标人的资格要求：

1、符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购内容的供应商。

2、本投标不接受联合投标，且中标后不得转包。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、招标文件的获取

1、网上购买文件，凡有意参加投标者，请于 2020 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 15 日北京时间 17:30 分前，由潜在供应商在广西国资交易电子招标采购平台注册会员后（广西国资交易电子招标采购平台会员注册方式具体流程请访问广西招标网（<http://www.guangxibid.com.cn/>）首页的常用下载窗口进行查看），在线完成购买及下载招标文件、接收澄清变更、查看结果通知等有关业务，未完成网上购买及下载招标文件的，投标无效。

2、网上支付，招标文件售价：0 元人民币/套，售后不退。

3、用户注册及平台使用咨询：

广西国资交易电子招标采购平台

办公时间：周一至周五，上午 8:00-12:00, 下午 15:00-18:00

地址：南宁市青秀区金湖路 52-1 号东方曼哈顿三楼广西国资招投标中心

电话：0771-5579209 QQ 群：286811625

九、投标保证金：

投标保证金在开标前由投标人基本账户转入并到达以下基本账户，并在投标文件相应位置附银行转帐底单复印件，投标保证金的金额为：人民币陆万元整（¥60000.00 元）。

账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

开户行：招商银行南宁分行营业部

账号：7719 0142 3310 201

十、投标文件的递交

9.1、投标文件递交的截止时间为 2020 年 6 月 4 日 10 时 00 分，地点为兴业县公共资源交易中心开标室（兴业县政务服务中心三楼）。

9.2、逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人拒收。

9.3、在投标截止时间前，投标单位法定代表人（负责人）或其授权委托代理人在递交投标文件时必须提供如下有效资格证件给招标代理机构现场核查：法定代表人（负责人）（或负责人）持：①本人身份证原件；②投标保证金转账底单原件。

授权委托代理人持：①本人身份证原件；②授权委托书原件；③投标保证金转账底单原件；核查通过后方可接收投标文件，否则招标人不予受理。

十一、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网 www.gxzfcg.gov.cn、中国玉林政府门户网 www.yulin.gov.cn、广西招标网 www.guangxibid.com.cn 发布。

十二、行政监管及投诉受理部门：

兴业县政府采购监督管理办公室；联系电话：0775-3765088。

十三、联系事项：

招标单位：兴业县卫生健康局

地址：兴业县兴业大道牛麻垌

联系人：林树忠 联系电话：18977560908

招标代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地址：南宁市纬武路 165 号

项目联系人：罗雷 联系电话：0771-2804614

招标单位：兴业县卫生健康局

招标代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2020 年 5 月 9 日

第一章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.1	项目名称：兴业县中医医院医用家具采购与安装项目 项目编号：YLZC2020-G1-70175-001
2	2.1	投标人资格： 1、符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购内容的供应商。 2、本投标不接受联合投标，且中标后不得转包。 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3	10	投标报价：投标人须就《采购需求一览表》中的内容及要求作完整唯一报价。
4	14.1	投标有效期：投标截止日期后 30 天。
5	15.5	投标文件： <u>一套正本、四套副本</u>
6	16	投标保证金在开标前由投标人基本账户转入并到达以下基本账户，并在投标文件相应位置附银行转帐底单复印件，投标保证金的金额为：人民币陆万元整（¥60000.00 元）。 账户名称： <u>广西建设工程机电设备招标中心有限公司</u> 开户行： <u>招商银行南宁分行营业部</u> 账号： <u>7719 0142 3310 201</u> 备注：投标人办理投标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明投标项目名称或项目编号，否则视为无效投标处理。
7	17	投标文件以密封形式递交至：兴业县公共资源交易中心开标室（兴业县政务服务中心三楼）

		联系电话（传真）：0771-2807107
	18	投标文件接收地点：兴业县公共资源交易中心开标室（兴业县政务服务中心三楼） 投标文件递交截止时间：2020 年 <u>6</u> 月 <u>4</u> 日 10 时 00 分（此为投标截止日期）
8	20.1	开标日期：2020 年 <u>6</u> 月 <u>4</u> 日 10 时 00 分 开标地点：兴业县公共资源交易中心开标室（兴业县政务服务中心三楼）
9	21.2	评标方法：综合评分法
10	29	☒ 是 履约保证金形式：转账或履约保函【备注：提倡使用银行保函】。 履约保证金为中标价的 3%，中标的投标人或供应商应在《中标通知书》发出后合同签订前缴纳履约保证金。采用银行转账的方式存入以下账户。 账户名称：兴业县卫生健康局 帐号：5229 1201 0105 1469 87 开户行名称：兴业县农村信用合作联社营业部 履约保证金退还：项目完成履约后，履约保证金退还需由中标的投标人或供应商递交履约保证金退付意见书、转账底单复印件、项目验收证明各一份，采购人自收到退还申请材料后 5 个工作日内完成。在履约保证金退还期间，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
11	21.1	评标委员会的组建：总人数为 5 人，其中招标人代表 <u>1</u> 人，有关技术、经济等方面的专家 <u>4</u> 人。 评标专家确定方式： <u>随机抽取</u> 。

投 标 须 知

一 总 则

1. 项目名称：兴业县中医医院医用家具采购与安装项目

1.1 项目编号：YLZC2020-G1-70175-001

1.2 投标人资格：

①符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购内容的供应商。

②本投标不接受联合投标，且中标后不得转包。

③对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

④单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

详见投标人须知前附表 2.1 项内容。

3. 投标费用

3.1 投标人自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

二 招标文件

4. 招标文件构成

4.1 招标文件包括：

- (1)招标公告；
- (2)投标须知及前附表；
- (3)采购需求一览表；
- (4)合同基本条款；
- (5)投标报价表、技术规格偏离表及售后服务承诺书（格式）；
- (6)投标函（格式）；
- (7)合同书（格式）及法人授权委托书（格式）；
- (8)评标原则评分办法和中标标准；

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 投标人要认真审核《采购需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在投标前要求澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

5.2 任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期 **15 天前** 的正常工作时间内以书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式（邮寄、传真、电子邮件等）为无效。任何要求澄清招标文件的投标人必须为原件含有单位名称、联系人姓名、联系电话、详细地址、邮政编码等并加盖单位公章，递交澄清函时投标人的法定代表人（或负责人）需凭本人身份证原件或其委托代理人（委托代理人必须是投标人在职并缴纳有养老的员工）凭法人授权委托书原件和身份证原件。如不按规定要求澄清的，视为无效澄清，不予受理。采购代理机构接到澄清要求后将以书面形式予以答复。

5.3 采购代理机构对已发出的招标文件进行修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间 **15 日前**，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、中国玉林政府门户网、广西招标网上发布澄清（更正）公告，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

5.4 采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购代理机构至少在招标文件要求提交投标文件截止时间 3 日前，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、中国玉林政府门户网、广西招标网公布，所有招标文件收受人应时刻关注网页公告，否则耽误投标由投标人自行承担责任。

三 投标文件的编制

6. 投标文件编写注意事项

6.1 投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件招标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容（投标人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则投标文件无效）：

- （1）开标一览表；
- （2）投标函（按招标文件第五章“投标函格式”要求填写）；
- （3）投标保证金转账底单；
- （4）投标报价明细表（按招标文件第五章“投标报价明细表”和本须知第 9 和第 10 条

要求填写)；

- (5) 技术规格偏离表；
- (6) 售后服务承诺书；
- (7) 技术方案（由投标人自行编制）；
- (8) 投标人资格证明文件(按本须知第 12 条和第 13 条要求提供)；
- (9) 法定代表人（或负责人）身份证明书；
- (10) 设备合格和符合招标文件规定的证明文件；
- (11) 投标人基本情况登记表；
- (12) 投标人认为有必要提供的其它材料。

9. 投标文件格式

9.1 投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2 在投标报价表中, 投标人应详细标明所提供的设备及设备名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号。

10. 投标报价

10.1 预算控制价为：人民币伍佰玖拾肆万壹仟伍佰壹拾捌元肆角肆分¥5941518.44元。

10.2 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准，小写与大写不符的，以大写为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

10.3 投标人须就《采购需求一览表》中的设备内容及要求作完整唯一报价。

10.4 投标报价指设备（含随配附件、备品备件及工具）价款及运抵指定交货地点的装车、运输、卸车、的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用和合理利润的总和。

11. 投标货币

11.1 投标应以人民币报价。

12. 投标人资格证明文件[其中(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)项所要求提交的文件（经核验签章）均必须提交，否则其投标无效]：

(1)有效的营业执照、有效的企业组织机构代码证、有效的税务登记证（或“三证合一”的营业执照）（必须提供并签章，否则投标无效）；

(2)法定代表人（或负责人）完整有效的身份证复印件（必须提供并签章，否则投标无效）；

(3)投标保证金转账底单复印件（必须提供并签章，否则投标无效）；

(4)法定代表人（或负责人）授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；

(5)投标人会计师事务所出具的 2019 年度审计报告或 2019 年度财务报表，新成立的企业请按实际提供（必须提供并签章，否则投标无效）；

(6)投标人近期三个月的完税证明复印件（具体提供税务机关出具的 2020 年 2 月-2019 年 4 月纳税证明或盖有税务局公章的近期纳税申报表或依法免税证明）（必须提供并签章，否则投标无效）；

(7)投标人出具的本单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件(必须提供并签章，新成立的单位请按实际提供)；

(8)企业信用信息声明原件（附在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询网站中打印的查询记录作为附件）（必须提供并签章，否则投标无效）；

(9)拟投入本项目人员的 2020 年 2 月至 2020 年 4 月社保证明材料复印件或依法免缴社保费的证明复印件（必须提供并签章，否则投标无效）；

(10)投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

13. 设备合格和符合招标文件规定的证明文件

13.1 按照本须知第 8 条规定，投标人还应提交根据本招标项目要求提供证明设备和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

(1) 使用说明书等技术资料及产品自 2017 年以来获得的质量获奖荣誉证书、类似业绩（单项合同金额按控制价）以上的，以合同、中标通知书复印件为准（如有，请提供复印件）；

(2) 保证供货有效证明；（如有，请提供复印件）；

(3) 产品制造厂家的销售授权书或代理证书复印件（如有，请提供复印件）；

(4) 投标人认为必要提供的声明及文件资料。

14. 投标的有效期

14.1 投标文件从投标截止日期后 30 天内有效。

14.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

15. 投标文件的书写及签名、盖章要求

15.1 投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其投标无效。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖公章，否则其投标无效。

15.3 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4 投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位

的公章，否则其投标无效。

15.5 投标文件的份数：正本一份、副本四份，共五份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金应用人民币，金额：人民币陆万元整（¥60000.00）；

16.2 交款方式：详见投标人须知前附表 16 项。

16.3 办理保证金手续时请务必在银行转账单空白栏或用途栏注明项目名称或编号，否则视为无效投标处理。

16.4 本招标不接受银行保函形式的投标保证金。

16.5 对未足额提交投标保证金的投标文件，招标代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

16.6 投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内予以退还，不计利息。

四 投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“投标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

17.2 投标人应将投标文件（正本一份，副本四份）一并装入投标文件袋中加以密封；并在封口处密封签字或盖章（公章或密封章均可）。

17.3 投标文件袋上应写明：

(1) 招标单位全称：_____

(2) 项目名称：_____

(3) 项目编号：_____

(4) 投标人全称：_____

(5) 投标人地址：_____

(6) 投标人联系人及电话：_____

(6) 注明“截标时才能启封”（即注明“_____年_____月_____日_____时_____分前不得拆封”）

17.4 投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

17.5 投标人在递交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

18. 投标截止时间

18.1 投标文件的递交不得迟于本须知前附表第 7 项规定的截止时间。

18.2 投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第 7 项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

19. 投标文件的修改及撤回

19.1 投标人在投标截止时间前,对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回,并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2 投标文件的修改和撤回通知应按本须知第 17 条的规定密封、标记和递交,并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3 在投标截止日期后,投标人不得对其投标做任何修改。

19.4 在投标截止期日后的投标有效期内,投标人不得撤回其投标,否则其全部投标保证金将被没收。

五 开标与评标

20. 开标

20.1 本采购代理机构将在投标人须知前附表第 8 项规定的时间和地点举行开标会议,投标人的法定代表人(或负责人)或其委托代理人必须持以下证件依时到达现场参加投标,否则其投标文件作无效投标处理:

法定代表人(或负责人)持:①本人身份证原件;②投标保证金转账底单原件。

授权委托代理人持:①本人身份证原件;②授权委托书原件;③投标保证金转账底单原件。

20.2 开标时,由投标人代表检查投标文件的密封情况;经确认无误后,由招标代理机构工作人员当众拆封,宣读已缴纳投标保证金的投标人名称、投标总报价、交货期、书面修改和撤回投标的通知等。

20.3 招标代理机构将做开标记录(包含投标人名称、投标总报价、交货期等)。

20.4 如招标项目的投标人不足 3 家时,招标代理机构不予开标,将重新组织招标。

21. 评标,根据《中华人民共和国财政部令第 87 号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条“公开招标采购项目开标结束后,采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查”的规定,由采购人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查,合格不足 3 家的,不得评标,合格投标人满足 3 家或者 3 家以上的,按以下程序进行评标:

21.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成,其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二,具体详见前附表 11 项。

21.2 本招标项目采用综合评分法,以不公开方式评标。评标的依据为招标文件和投标文件。

21.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.4 本招标项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。全部投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付时，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.5 当全部报价或部分报价超出政府采购预算价的，若采购人能够支付并书面提出提高采购预算价，使在采购预算内有三家以上投标人的，此时可继续进行评标。

21.6 评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.7 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标公正性的活动，可能导致其被取消中标资格。

22. 投标文件的澄清或说明

22.1 评标时评标委员会将以书面形式要求投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

22.2 投标人对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人（或负责人）或其委托代理人的签名或加盖单位公章。

22.3 投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

22.4 投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

23. 无效投标

23.1 投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

- （1）未按规定向采购代理机构购买本项目招标文件；
- （2）未按规定缴纳投标保证金、未交投标保证金或缴纳金额不足的；
- （3）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- （4）不具备招标文件中规定资格要求的；
- （5）投标人的投标报价超出采购预算价，采购人不能支付的；
- （6）开标会上未按照招标文件要求提交证件的；
- （7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.2 有下列情形之一的视为供应商互相串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

23.3. 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者竞标文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者竞标文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者竞标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.4. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

- (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
- (2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

24. 废标

24.1 招标采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

24.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

六 评标结果

25. 中标公告

25.1 采购代理机构将在评标结束五个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，中标结果将在中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网 www.gxzfcb.gov.cn、中国玉林政府门户网 www.yulin.gov.cn、广西招标网 www.guangxibid.com.cn 上公布。

25.2 投标人如对中标结果有异议，可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3 质疑和投诉书面要求：

- (1) 质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；
- (2) 被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；
- (3) 质疑或投诉的事实及理由；
- (4) 有关违规违法的情况和有效证明材料；
- (5) 质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

(6) 质疑人递交质疑书和投诉书必须为原件且加盖单位公章，递交质疑书和投诉书时投标人的法定代表人（或负责人）需凭本人身份证原件或其委托代理人（委托代理人必须是投标人在职并缴纳有养老的员工）凭法人授权委托书原件和身份证原件提交（一切以邮寄、传真、电子邮件等方式质疑和投诉均不予受理）。

如不按规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。

25.4 质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向监督管理部门投诉。

26. 中标通知

26.1 在发布中标公告期满后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

26.2 中标通知书将在投标有效期内发出。

26.3 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还其投标文件。

27. 合同授予标准

27.1 合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，综合评分高的投标人。

27.2 采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

28. 签订合同

28.1 投标人在收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将

取消该中标决定, 并对该中标人的全部投标保证金不予退还。

28.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的, 采购人可以与排在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同, 以此类推。

28.4 由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同, 造成本项目的合同中标价提高(指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价), 所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

28.5 采购合同必须与本招标文件第三章的合同书格式(包括内容和结构)一致, 不得改变, 业主另有要求除外。

28.6 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第 18 号令和《中华人民共和国合同法》, 否则由此造成的后果由采购人负责。

29. 履约保证金

29.1 中标供应商须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接缴入投标人须知前附表规定账户。否则, 不予签订合同。否则, 不予签订合同。

29.2 中标供应商如不按本章第 29.1 条要求提交履约保证金的, 招标人有充分理由取消其中标资格并没收其投标保证金。

29.3 签订合同、交货验收合格后, 从交货验收合格之日起满 1 个月内, 中标人按合同履约的, 填写履约保证金退付意见书(见附表)并经采购人确认后, 履约保证金如数退还(不计利息)。如中标人不按双方签订的合同履行, 则对其全部履约保证金不予退还, 履约保证金不足以赔偿的, 按实际损失赔偿。

29.4 在履约保证金到期退还日期前, 若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的, 请以书面形式通知**采购人**, 否则由此产生的后果由中标人自负。

七 其他事项

30. 代理服务费

30.1 领取中标通知书前, 中标人须向采购代理单位一次性付清采购代理服务费, 采购代理业务收费: 国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格【2002】1980 号)的要求收取代理服务费。

31. 解释权

31.1 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第 18 号令和有关法律法规以及参照国际惯例编制, 解释权属本招标代理机构。

32. 有关事宜

32.1 所有与本招标文件有关的函电请按下列地址联系:

通讯地址：南宁市纬武路 165 号 205 室

采购代理机构名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

联系电话：0771-2804614

邮政编码：530213

第二章 采购需求一览表

一、项目要求

1. 所供设备必须是按国家有关行业质量标准要求，且能满足本项目技术参数的全新设备。
2. 提货验收前所产生的一切费用，由成交供应商负责。设备验收地点由采购人指定。
3. 成交人应依据采购人的要求免费负责设备的包装、装车 and 运输、卸车、安装调试等工作。
4. 投标人所供设备必须符合采购文件的要求，按照采购人要求时间和地点供货。
5. 投标人在计算投标报价时，包含人工费、材料原价、保险费、运杂费、安装、技术服务、各类税费、检验费等最终交付使用前的一切费用。投标人根据采购文件的要求结合自身的实际情况进行报价。投标人的最终报价将作为评标小组评比的最终依据。
6. 投标报价小写金额只精确到小数点后两位，如投标人不按要求报价的，其报价无效，将作无效投标处理。
7. 投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果（包括版权）承担相应法律责任，具有产品专利（包括版权）的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利（包括版权）相关的有效证明材料，否则，不得对产品的专利（包括版权）在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

二、采购需求一览表

说明：

1.本一览表的设备品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其它品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2.本一览表中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或竞标人选用其它品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写竞标报价明细表和技术规格响应表。

3.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价明细表中将其标配参数详细列明。


4.本谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

5.小型和微型企业产品的价格给予 6%-10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

6.小型、微型企业提供中型企业制造的设备的，视同为中型企业。

7.小型、微型企业提供大型企业制造的设备的，视同为大型企业。

8.台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，投标人的投标货物中包含以上的必须使用政府强制采购的节能产品(必须在有效期内)，在投标文件中必须提供节能产品认证证书，否则相应投标无效。

序号	名称	图片参考	规格	材质说明	总数量	单位
1	办公椅		常规	1、黑色 PP 料背架，40 密度高弹力海绵，单功能底盘； 2、PP 料 T 型扶手，100#沉口 5 公分黑色汽杆； 3、 ϕ 320 尼龙高脚， ϕ 50MM 黑色尼龙轮。	256	张
2	三人位排椅		1860*640*840	1、横梁 1.8MM 厚的加厚热轧管材切割，八角管造型； 2、扶和和椅脚采用优质鞍钢冲压而成。	95	组
3	收费桌		1400*1200*750	1、材质：台面为 E1 级刨花板，木纹饰面； 2、配件：暗藏式拉手、静音三节导轨、抽芯锁具，台底钢制支撑柜、主机柜、抽屉内做分隔； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂； 4、功能：现金纸币、打印纸、收费单据分类存放。	13	张
4	中药调包台		2000*1000*1520	1. 材质：304 不锈钢，1.0 电解钢板； 柜身采用 1.0 电解钢板，贴不锈钢地脚线，128U 型拉手。	1	组
5	配药台		1800*900*850	1. 材质：1.0 电解钢板； 2. 是否带锁； 3. 可选拉手：128U 型不锈钢拉手。	10	个

6	发药台		7600/7300*600*750	1、材质：台面为医用人造石，柜体采用知名品牌一级 1.0MM 电解板； 2、配件：缓冲阻尼铰链、三节导轨、一字折弯拉手、台底钢制支撑柜、主机柜，带钢制吊档板； 3、功能：用于药品的审核和发放，两边电脑工作位作为药品管理的工作平台，选用钢制键盘架，经久耐用。	30.1	延米
7	医用输液椅		640*670*780MM	1、钢管成形坐板框架，喷涂银灰色金属油漆，厚度 1.2MM； 2、防皮加海绵成形坐背，防皮质扶手面，配有可躺功能。	200	张
8	医用环保水盆柜		延米*650*850	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯拉手、缓冲阻尼铰链、三节导轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板，含水龙头水盆； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	8.7	延米
9	医用人造石台面		延米*650*25		8.7	延米
10	背架		延米*45*2000		8.7	延米
11	吊柜		延米*350*550		8.7	延米
12	感应水龙头+不锈钢水盆		常规		2	个
13	医用环保治疗柜		延米*650*850	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯拉手、缓冲阻尼铰链、三节导轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板，含水龙头水盆； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	121.86	延米
14	医用人造石台面		延米*650*25		121.86	延米
15	背架		延米*45*2000		106.46	延米
16	吊柜		延米*350*550		92.38	延米

17	针筒吊柜		延米*350*550		14.08	延米
18	感应水龙头+不锈钢水盆		常规		31	个
19	配餐柜		2600*650*850	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯拉手、缓冲阻尼铰链、三节导轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板，含水龙头水盆； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	2.6	延米
20	医用人造石		2600*650*25		2.6	延米
21	背架		2600*50*2000		2.6	延米
22	吊柜		2600*350*550		2.6	延米
23	感应水龙头+不锈钢水盆		常规		1	个
24	医用处置柜		延米*650*850	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯拉手、缓冲阻尼铰链、三节导轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板，含水龙头水盆； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	9.8	延米
25	医用人造石台面		延米*650*25		9.8	延米
26	感应水龙头+不锈钢水盆		常规		4	个
27	垃圾桶		50L	1、PP 塑料，无盖。	40	个

28	医用工作台		1200*600*750	1、材质：台面为 E1 级生态夹板，木纹饰面； 2、配件：暗藏式拉手、静音三节导轨、抽芯锁具，台底钢制支撑柜、主机柜； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	14	张
29	诊断床		1900*620*650	1、材质：优质 PU 皮质，耐磨易清洁，40#高弹力海绵，9mm 夹板内衬；1.2mm 厚金属脚架和拉杆，结构稳固； 2、配件：优质五金配件，配可调脚； 3、抽屉为 1.0mm 厚一级优质电解钢板，金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	42	张
30	货架		1200*600*2000	1、材质：立柱为 1.5mm 厚金属管材，层板为 1.0mm 厚一级优质电解钢板； 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	24	组
31	污洗池		800*550*850+200	1、材质：1.0mm 厚 304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配件：不锈钢水槽、不锈钢感应水龙头。	5.6	延米
32	拖把池		1600*550*1800	1、材质：1.0mm 厚 304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配件：不锈钢挂钩，实现拖把分类存放，不锈钢水龙头，浸泡消毒冲洗独立三池。	11.2	延米
33	医用诊断桌		1500*1600*750	1、材质：台面为 E1 级生态夹板，木纹饰面； 2、配件：缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、一字折弯拉手、钢制支撑柜含主机柜、单门单抽柜、效率柜，带钢制吊档板、钢制键盘架； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	16	张

34	医生椅		常规	1、固定头枕，黑色尼龙玻纤椅身,活动腰靠，定型海绵，PU 升降扶手，单手柄三档锁定底盘； 2、#100 沉口 4 公分黑色汽杆，350 尼龙高脚，Φ60MM 黑色 PU 轮。	21	张
35	病人椅 1		常规	1、材质：1.5mm 厚钢制脚架，座板及靠背为优质工程塑胶，结构简洁，方便清洁和维护； 2、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂； 3、结构稳固，矮背造型，方便患者使用。	54	张
36	值班床		1100*2000*270	1、材质：E1 级夹板，木纹色饰面； 2、配件：Ø12mm 大床连接件，结构稳固，塑料脚钉； 3、配置：含床垫。	45	张
37	床头柜		500*450*500	1、材质：E1 级人造板环保材料，木纹饰面； 2、配件：静音三节导轨，优质五金配件； 3、功能：上有挡边，防止物品跌落，双抽屉储物功能，分类存放。	3	个
38	三门更衣柜		900*500*1800	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，经久耐用； 2、配件：不锈钢 U 型拉手/暗藏式拉手/一字折弯拉手、罗兰门铰、抽芯锁、含一件活动层板，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	115	个
39	医用换鞋凳		1200*400*450	1、材质：1.5mm 厚金属管架，表面进口抑菌粉末静电喷涂处理，优质西皮软包，40#高密度海绵； 2、配件：塑料脚垫； 3、功能：软硬适中，回弹性良好，不易变形。	22	张

40	注射台		主台：1200*600*1100 副柜：1100*450*680	1、材质：主台台面 25mm 厚夹板，木纹饰面，侧板为 40mm 夹板，副柜台面为 12mm 厚医用人造石台面，1.0mm 一级电解钢板，金属表面进口抑菌粉末静电喷涂； 2、配件：配感应垃圾盖，医用万向轮； 3、副柜用于放置抽血器具及敷衍材料。	8	组
41	儿童输液椅		1230*790*1200	1、材质：夹板基材贴三胺纸，带 50MM 厚高密度西皮软包； 2、厚度：全 25MM 厚夹板； 3、配件：304 不锈钢输液杆。	19	张
42	医用环保垃圾柜		900*600*850(含大理石尺寸)	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、12mm 厚复亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯拉手； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	16	组
43	污衣车		960*550*800	1、材质：1.5mm 壁厚 304#不锈钢管材，表面抛光，焊点光滑； 2、配件：优质帆布污物袋，进口超静音医用脚轮； 3、功能：层板用于放置洁净物件，污物袋用于回收。	8	个
44	儿童诊断桌		1500*700*750/1000*450*650	1、材质：三胺纸+夹板； 2. 副柜 1000*450*650，顶板为夹板，余 1.0MM 厚电解钢板； 3. 400H 吊挡板 1 块，钢脚 2 只，连接杆 2 条，钢制键盘架 1 个。	5	张

45	儿童诊断床		1800*670*630	1、材质：E1 级生态夹板，木纹饰面；优质 PU 皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵，9mm 夹板内衬；1.2mm 厚金属脚架和拉杆，结构稳固； 2、配件：静音三节回弹导轨，优质五金配件； 3、造型活泼，舒缓患者就医情绪，适合 3-12 岁婴幼儿就诊。	5	张
46	病人椅 2		常规	1、材质：实心不锈钢脚架，座板及靠背为优质工程塑胶，结构简洁，方便清洁和维护； 2、结构稳固，矮背造型，方便患者使用（• 40 密度高弹力海绵 • 15 管 1.2 厚电镀椅架）。	10	张
47	洗手柜		1600×650×1900	1、材质：1.0mm 厚优质 304#不锈钢，表面抛光处理； 2、配件：感应水龙头； 3、功能：上方为 5mm 镜面，下方配置检修门。	4	组
48	污物清洗槽		1800×720×850/1000	1、配置：配优质 304 不锈钢双温水龙头两套，配一体式沥水台，与水槽面板一体化； 2、面板：1.5mm304 拉丝不锈钢板，水槽：1.5mm304 拉丝不锈钢板，柜门、侧板、背板：1.0mm304 拉丝不锈钢板； 3、水槽尺寸：500×500×300mm。	14	组
49	十门鞋柜		603*450*1800	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，经久耐用； 2、配件：罗兰门铰、抽芯锁、标签卡槽，有透气孔； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	8	个
50	医用陪护椅		折叠： 620*680*970 打开： 650*610*1900	1、材质：1.5mm 厚金属管架，表面进口抑菌粉末静电喷涂处理，优质西皮软包，40#高密度海绵； 2、配件：带刹车万向轮、塑料脚垫； 3、功能：可收纳折叠、方便转运和使用。	262	张

51	床头柜 1		480*480*760	1、材质为 ABS，上抽屉下掩门，可挂毛巾。	328	张
52	四人位办公桌		2400*1200*750	1、材质：台面为 25mmE1 级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：静音三节导轨、96U 型不锈钢拉手/128U 型不锈钢拉手； 3、配置：300mm 高桌上屏、活动柜。	12	组
53	双人位办公桌		2400*600*750	1、材质：台面为 25mmE1 级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：静音三节导轨、96U 型不锈钢拉手/128U 型不锈钢拉手； 3、配置：300mm 高桌上屏、活动柜。	24	组
54	碳钢婴儿车		850*520*850	1、钢制框架； 2、PP 无毒无味，环保健康原料婴儿盆； 3、下方置物筐，可放婴儿用品； 4、ABS 包罩静音脚轮，对角刹车，方便推送； 5、抑菌粉末喷粉； 6、白色架子、线粉红色床垫。	3	张
55	医用洗婴台		3060/2600/1600*750*850	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304# 不锈钢底座、12mm 厚亚克力医用人造大理石台面，无缝拼接，防渗易清洁； 2、配件：一字折弯拉手、缓冲阻尼铰链、静音三节导轨； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	7.26	延米
56	一体成型洗婴盆带人形		1000*790	1、玻璃钢材质。	3	个

57	冷热可抽拉式水龙头		常规	1、不锈钢材质。	3	个
58	恒温阀		175*97mm	1、不锈钢材质。	3	个
59	小方形软包		810*640*50 MM	1、材质：西皮。	4	个
60	一体成型护理台		常规	1、玻璃钢材质，上面放软包。	3	个
61	中央护理台站体（不锈钢底座）		1800*1100*850	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢底座、软包台面，无缝拼接，防渗易清洁； 2、配件：一字折弯拉手、缓冲阻尼铰链、静音三节导轨； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。	1	个
62	医用无菌器械柜		900*450*1800	1、材质：1.0mm 厚一级优质 304#不锈钢，表面抛光处理； 2、配置：内置活动层板，可任意调节高度、双玻璃门，四件层板，不锈钢拉手、抽芯锁、缓冲门铰。	19	个

63	值班办公台		1200*600*750	1. 全为 E1 级刨花板，台面/侧脚为 25MM，余 16MM 2. 台面开 1 孔，配 60 圆孔； 3. 左下配木侧脚，右下配无顶三抽柜支撑，斜边工艺； 4. 带 400H 前挡板； 5. 配直型主机架 1 个，木制吊键盘架 1 个。	15	张
64	医用储物柜 1		900*450*2000	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线； 2、配件：一字折弯拉手、缓冲阻尼铰链、含三件活动层板； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂； 4、可根据现场装修及空间搭配不同颜色。	13	组
65	隔断		4500+2500+4200*60*2700	1、框架：采用 1.5MM 厚氧化铝框架； 2、面材：双面可选透明钢化玻璃，磨砂写字板玻璃，全 9MM 厚双面 MFC 板饰面； 3、配置：含五金。	162	平方
66	按摩床		1900*620*650	1、厚度为 1.0 电解板；钢脚支撑；西皮软包。	40	张
67	主任办公桌		主台：1600*700*750 副柜：1200*400*630 活动柜：402*470*640	1、材质：台面为 25mmE1 级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：静音三节导轨、96U 型不锈钢拉手/不锈钢 U 型拉手； 3、配置：活动柜，多功能副柜，钢制吊挡板。	3	张
68	主任椅		常规	1、材质：网布饰面、尼龙背架，玻璃纤维构件，带头枕，配活动腰靠，定型海绵； 2、配件：PU 升降扶手、任意角度锁定底盘、ø350 尼龙高脚、尼龙黑色轮； 3、五金：气压棒内部配置防爆功能，同步倾仰机构。	3	张

69	医用储物柜 2		800*400*1800	1、材质：E1 级刨花板，木纹饰面，优质环保； 2、配件：阻尼门铰、96U 型不锈钢拉手/不锈钢 U 型拉手； 3、配置：三件活动层板，可根据需要选配玻璃门或木门。	54	个
70	班前椅		常规	1、材质：网布饰面，尼龙背架，定型海绵； 2、配置：优质 PU 扶手； 3、脚架：1.5mm 厚钢制管材，表面静电喷涂处理。	6	张
71	三人位沙发		常规	1、优质真皮软包，手感舒适，透气性好，40#高密度海绵，多层夹板内衬，优质硬木框架； 2、1.0mm 厚不锈钢脚架，表面抛光处理，结构稳固； 3、矮扶手设计，便于午休小憩。	3	张
72	茶几		1200*600*430	1、材质：台面为 25mmE1 级刨花板，木纹饰面； 2、1.0mm 厚不锈钢脚架，表面抛光处理，结构稳固； 3、塑料脚垫。	3	张
73	三门带被服更衣柜		900*500*2400	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线； 2、配件：一字折弯拉手、缓冲阻尼铰链； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂； 4、可根据现场装修及空间搭配不同颜色。	27	个
74	储物柜		900*500*2000	1、材质：1.0mm 厚电解钢板； 2. 可选拉手：128U 型不锈钢拉手	60	个

产品配置及技术参数:

1、电解钢板: 符合 GB/T 5213-2008《冷轧低碳钢板及钢带》标准。

(1) 化学成分: 碳(C) 含量 $\leq 0.12\%$ 、锰(Mn) 含量 $\leq 0.6\%$ 、磷(P) 含量 $\leq 0.045\%$ 、硫(S) 含量 $\leq 0.045\%$ 、铝(Al) 含量 $\geq 0.020\%$ 。

(2) 力学性能(明示牌号: DC01):

①抗拉强度 R_m : 270-410MPa;

②规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$: ≤ 280 MPa;

③断后伸长率 $A \geq 28\%$ 。

2、导轨: 符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准。

(1) 过载要求, 垂直向下静载荷(300N), 水平侧向静载荷(150N), 猛关或猛开:

①所有组件或连续件不应断裂或损坏;

②通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动;

③所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;

④五金连接件不应松动;

⑤所有组件的功能不应损害;

⑥抽屉导轨及其组件不应分离。

▲(2) 功能要求, 耐久性 ≥ 100000 次; 垂直向下静载荷 ≥ 200 N, 水平侧向静载荷 ≥ 100 N:

①所有组件或连续件不应断裂损坏;

②通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动;

③所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;

④五金连接件不应松动；

⑤所有组件的功能不应损害；

⑥抽屉导轨及其组件应能正常工作。

3、铰链：符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。

（1）过载要求,垂直静载荷（30kg）；水平静载荷（70N）：

①所有组件或结合处不应断裂；

②通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；

③所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；

④固定组件不应松动；

⑤所有组件的功能不应损害；

⑥杯状暗铰链及其组件不应分离。

▲（2）功能要求,垂直静载荷（ $\geq 20\text{kg}$ ）；水平静载荷（ $\geq 40\text{N}$ ）；耐久性 ≥ 100000 次：

①所有组件或结合处不应断裂；

②通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；

③所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；

④固定组件不应松动；

⑤所有组件的功能不应损害；

⑥杯状暗铰链及其组件应能正常工作。

4、抑菌粉末：符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等品）。

（1）可溶性铅（Pb） $\leq 90\text{mg/kg}$ ；可溶性镉（Cd） $\leq 75\text{mg/kg}$ ；可溶性铬（Cr） $\leq 60\text{mg/kg}$ ；可溶性汞（Hg） $\leq 60\text{mg/kg}$ 。

5、锁：符合 QB/T 1621-2015 《家具锁》标准。

(1) 牢固度，锁芯拨动件扭矩：承受 $0.70\text{N} \cdot \text{m}$ 扭矩后，应能正常使用。

(2) 灵活度，钥匙开启扭矩：不应大于 $0.65\text{N} \cdot \text{m}$ 。

6、不锈钢板：符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准；符合 GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；符合 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》标准。

(1) 化学成分：

①C (%) ≤ 0.07 ；

②S (%) ≤ 0.030 ；

③P (%) ≤ 0.045 ；

④Si (%) ≤ 0.75 ；

⑤Mn (%) ≤ 2.00 ；

⑥Cr (%) 含量:17.50~19.50 之间。

(2) 力学性能：

①抗拉强度 $R_m: \geq 515\text{MPa}$ ；

②规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}: \geq 205\text{MPa}$ ；

③断后伸长率 $A: \geq 40\%$ 。

▲ (3) 盐雾试验：24h 中性盐雾试验实测结果不低于 9 级。

7、医用人造石：符合 GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》标准。

(1) 放射性：标准要求：A 类： $I_{Ra} \leq 1.0$ ； $I_{\gamma} \leq 1.3$ 。

8、刨花板：符合 GB/T 4897-2015 《刨花板》；GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。

2. 标准要求:

- ①含水率 3-13%。
- ②板内密度偏差+10%。
- ③静曲强度 (MOR) $\geq 10.5\text{MPa}$ 。
- ④弹性模量 (MOE) $\geq 1500\text{MPa}$ 。
- ⑤内胶合强度 $\geq 0.30\text{MPa}$ 。

注: 以上原材料及配件技术参数需提供 2018 年 1 月 1 日至招标公告发布之日前, 具有国家相关资质的质量检测部门出具的抽样检测报告 (每份检验报告需同时具有 CMA、iIacMRA 及 CNAS 认证标志), 检验报告证明文件需提供官方网站查询结果或条形码查询结果或二维码查询结果截图。投标人名称与检验报告 受检单位名称须一致, 原件备查。

9、医用工作台: 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。

(1) 形状和位置公差:

- ①翘曲度: 面板、正视面板件对角线长度 (700, 1400), $\leq 2.0\text{mm}$ 。
- ②平整度: 面板、正视面板件: $\leq 0.20\text{mm}$ 。

金属拉手耐腐蚀性要求: 经盐雾试验 18h, 直径 1.5mm 以下的锈点 ≤ 20 点/dm², 其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 以上锈点不超过 5 点 (离边缘 2mm 以内不计)。

10、诊断床: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》; 参照: GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。

(1) 产品表面涂饰层/覆面材料理化性能, 金属喷漆 (塑) 涂层:

①硬度 $\geq H$; ②冲击强度冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹;

③耐腐蚀: 100h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 100h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

覆面材料 (纺织面料/皮革): 耐干摩擦: ≥ 4 级。耐湿摩擦: ≥ 3 级

11、医用储物柜: 符合 GB/3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

(1) 产品形状和位置公差:

①邻边垂直度非折叠式: 对角线长度 <1000 , $\leq 2\text{mm}$, 对边长度 <1000 , $\leq 2\text{mm}$;

②翘曲度: 面板、正视面板件对角线长度(700,1400) $\leq 2.0\text{mm}$ 。

(2) 产品表面涂饰层/覆面材料理化性能, 金属喷漆(塑)涂层:

①硬度 $\geq H$;

②冲击强度: 冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹。

③耐腐蚀性: 100h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 100h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象;

12、医用环保治疗柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准, QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准; 符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准; 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准; 参照: GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。

(1) 产品外观性能要求, 塑料件:

①应无裂纹, 无明显变形;

②应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。

▲(2) 邻苯二甲酸酯: ①邻苯二甲酸-2-乙基己基酯(DEHP) $\leq 0.1\%$; ②邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP) $\leq 0.1\%$ 。

▲(3) 金属表面耐腐蚀: ①乙酸盐雾连续喷雾: ≥ 200 小时, 涂层本身的耐腐蚀等级: 10 级最好, 0 级最差, 检测结果不低于 9 级。

13、医用环保水盆柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准; 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》。

(1) 产品外观性能要求, 塑料件:

①应无裂纹, 无明显变形;

②应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。

▲(2) 柜类强度和耐久性: ①拉门猛关试验, 载荷 3kg; ②拉门耐久性试验, 循环次数 ≥ 100000 次;

所有部件、连接件应无断裂损坏；

无严重影响使用功能的磨损或变形；

用手揞压证实，紧固件应无松动；

五金连接件应无松动；

活动部件（门，抽屉等）开关应当灵活。

▲（3）甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。

14、医用环保垃圾柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。

（1）产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆（塑）涂层：

①耐腐蚀：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；

②附着力：应不低于 2 级。

▲（2）多环芳烃：①16 种多环芳烃（PAH）总量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ；②苯并[α]芘 $\leq 1.0\text{mg}/\text{kg}$ 。

15、医用处置柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

（1）力学性能，柜类强度和耐久性：跌落试验，跌落高度 50mm；拉门垂直加载试验，载荷 20kg；拉门水平加载试验，加载力 60N；拉门猛关试验，载荷 3kg。

①所有部件、连接件应无断裂损坏；

②无严重影响使用功能的磨损或变形；

③用手揞压证实，紧固件应无松动；

④五金连接件应无松动；

⑤活动部件（门、抽屉等）开关应灵活。

16、医用诊断桌：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准。

▲（1）柜类强度和耐久性，拉门耐久性试验，循环次数 ≥ 100000 次：

- ①所有零部件无断裂或豁裂；
- ②用手掀压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；
- ③所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；
- ④五金连接件应无松动；
- ⑤活动部件（门、抽屉等）开关应灵便；
- ⑥零部件无明显位移变化。

▲（2）甲醛释放量： $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。

17、办公椅：符合 QB/T 2280-2016《办公椅》标准。

（1）力学性能，稳定性：座面静载荷 600N，向前、侧向倾翻力不小于 20N，向后倾翻力不小于 100N：无倾翻。

（2）力学性能，座面冲击：冲击高度 152mm，冲击重量 102kg，1 次。如座面可调，调至最高和最低位置各冲击 1 次；扶手垂直向下静载荷 750N，1min；扶手水平静载荷 445N，1min：

- ①座椅零部件无断裂或豁裂现象；
- ②加载部位无明显变形；
- ③座椅结构无松动；
- ④试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；
- ⑤升降机构和旋转机构应无失灵；
- ⑥应无螺丝等零配件明显松动。

18、拖把池：符合参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准。

（1）产品.形状和位置公差：

①邻边垂直度：面板、框架：非折叠式对角线长度 $\geq 1000\text{mm}$ ， $\leq 3\text{mm}$ ；对边长度 $\geq 1000\text{mm}$ ， $\leq 3\text{mm}$ ；对边长度 $< 1000\text{mm}$ $\leq 2\text{mm}$ 。

▲（2）甲醛释放量： $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。

▲（3）挥发性有机化合物：

①二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ；

②TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 。

19、污洗池：符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；符合 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸雾盐试验（ASS）法》标准。

（1）产品外观性能要求，金属件：

①管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。

②焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。

③冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。

（2）金属表面耐腐蚀：

▲（1）乙酸盐雾连续喷雾： ≥ 200 小时（耐腐蚀等级：10 级最好，0 级最差），实测结果等级不低于 9 级。

20、医用洗婴台：符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》。

（1）、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆（塑）涂层：

①硬度 $\geq H$ ；

②耐腐蚀：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；

③附着力：应不低于 2 级。

▲（2）、金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾，连续喷雾： ≥ 200 小时：

①涂层本身的耐腐蚀等级：10 级最好，0 级最差，测试等级不低于 9 级；

②涂层对基体的保护等级：10 级最好，0 级最差，测试等级不低于 9 级。

▲（3）、邻苯二甲酸酯：

①邻苯二甲酸二丁脂 (DBP) $\leq 0.1\%$ ；②邻苯二甲酸丁基苄脂 (BBP) $\leq 0.1\%$ ；

▲ 21、医用无菌器械柜：符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准。

（1）、产品安全性能要求，结构安全：活动部件间距离 $\leq 5\text{mm}$ 或 $\geq 25\text{mm}$ ；人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）；

（2）、柜类稳定性：

①搁板水平加载稳定性试验：施加搁板自重 50%的水平力，空载搁板不应脱落。

②搁板垂直加载稳定性试验：垂直力 100N，空载搁板无倾翻现象。

③非固定柜空载稳定性：a)、活动部件关闭时的空载稳定性试验：柜高 $>1000\text{mm}$ 时，在柜子顶部最易引起倾翻的部位离柜外边沿 50mm 处，垂直施加 350N 的力和 $40\text{N}\cdot\text{m}$ 的瞬时力矩，无倾翻现象；b)、活动部件打开时的空载稳定性实验：所有拉门开到 90 度，抽屉等推拉件拉出三分之二，翻门或折板开到水平或接近水平状态，无倾翻现象。

注：以上成品技术参数需提供 2018 年 1 月 1 日至招标公告发布之日前，具有国家相关资质的质量检测部门出具的抽样检测报告（每份检验报告需同时具有 CMA 、 iIacMRA 及 CNAS 认证标志），检验报告证明文件需提供官方网站查询结果或条形码查询结果或二维码查询结果截图。投标人名称与检验报告 受检单位名称须一致，原件备查。

售后服务及其他基本要求：

1、中标人如虚假应标，一经查实，招标人将没收所有货品，同时没收投标保证金和履约保证金，并由中标人赔偿招标人由此造成的一切损失和追究其法律责任。

2、所供设备应是全新整套的符合国家有关质量标准及能满足本项目需求的技术指标的设备。

3、零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

4、设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。

5、投标人报价时应按供货要求作唯一报价，必须详细列明所投产品的规格型号、配置。

- 6、质保期：质保 3 年。
- 7、质保期内，每月上门免费保养（包括检查、清洁、除尘、调整等），售后服务以售后服务承诺为标准。
- 8、质保期内，设备在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到通知后，必须在 30 分钟内响应，一般故障不超过 24 小时内负责修复，免费调换出现质量问题的产品和配件。每年进行一次年检回访。
- 9、负责对采购单位的操作人员进行技术培训，在安装调试过程中也应让操作人员共同参与，并进行现场培训。
- 10、按要求提供完整的全套安装、调试、操作、使用、控制和维修手册等详细技术资料。
- 11、终身免费维护。
- 12、交货期：合同生效之日起 60 日历天内完成合同约定全部产品的安装、调试，并能正常使用。
- 13、本项目投标报价已包含所发生的各项费用，中标价包括但不限于《采购需求一览表》中的设备（含硬件、软件）的内容及凡属于《采购需求一览表》载明的设备、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的所产生的材料费、装卸费、机械费、人工费、安装调试费等各种费用，质保期期间人工费、所需更换部件和材料的费用、报装、报检及管理服务费、税金、保险等所有成本费用的总和。
- 14、本项目预算控制价为：人民币伍佰玖拾肆万壹仟伍佰壹拾捌元肆角肆分（¥5941518.44 元），超过预算控制价的投标报价为无效报价。
- 15、确定中标人后，中标的设备单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止。
- 16、项目验收：自设备安装、调试、集中培训后，采购方应 7-15 个工作日内组织验收。若采购方逾期仍不组织验收或未经验收即将系统投入使用，视为验收合格。验收合格后，采购方应向投标人签发《验收合格证明》等类似文件。
- 17、项目付款方式：签订合同后七个工作日内预付合同价款的 30%；货物送到指定安装现场付合同价款 40%；余款在货物验收合格后七个工作日支付 28%；余 2%作为质保金，满一年无质量问题后一次性退还（无息）。

第三章 合同书（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

采购单位（甲方）兴业县卫生健康局

供应商（乙方）_____ 项目名称和编号_____

签订地点 兴业县卫生健康局 签订时间 2020 年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌、型号规格及参数 生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1						
2						
人民币合计金额(大写)					(小写)	

2. 合同合计金额包括设备价款，备件、专用工具、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、室外机架、预计产生的排水管、线路插座改造、拆装防盗网、防盗窗、漏电保护开关等全部费用。如招标文件对其另有约定的，从其约定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的设备型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的设备必须是全新、未使用的原装产品且必须符合国家、行业和相关安全标准要求，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3. 除供货需求一览表规定的质保期，其余设备质保期不得小于 1 年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺。包括免费人工、免费配件，并提供终身维护服务。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供设备在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按招标文件(采购文件)规定的时间向甲方提供使用设备的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应该注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的设备均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 设备的运输：由乙方负责。

3. 乙方负责设备运输，设备运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1、交货时间：合同生效之日起 60 日历天内完成合同约定全部产品的安装、调试，并能正常使用。

2、全部设备送交指定地点后，在 5 个工作日内，甲方随机抽检 3-5 件设备，抽检的设备都符合招标文件要求后，乙方才能进场安装。乙方提供不符合招标文件和本合同规定的设备，甲方有权拒绝接收设备，并拒绝进场安装。

3、乙方应将所提供设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）7-15 日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署设备验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 7-15 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 由乙方负责安装。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。地点：采购人指定地点。

3. 在供货、安装调试过程中发生的一切风险全部由乙方承担。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 设备保修期：除供货需求一览表要求的保修期，其余设备保修期不得小于 1 年，厂家承诺超出此期限的按厂家承诺。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他约定事项，（见合同附件）。

第八条 付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。但总金额不能超出合同总价款。

2. 资金性质：其它资金。

3. 付款方式：签订合同后七个工作日内预付合同价款的 30%；货物送到指定安装现场付合同价款 40%；余款在货物验收合格后七个工作日支付 28%；余 2%作为质保金，满一年无质量问题后一次性退还（无息）。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负责。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的设备性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。未满足要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后（按中标人投标文件承诺）小时内到甲方现场处理。

3. 除供货需求一览表规定的质保期，其余设备质保期不少于 1 年，厂家承诺超出此期限的按厂家承诺），乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 除供货需求一览表要求的保修期，其余设备不得小于 1 年，厂家承诺超出此期限的按厂家承诺。

因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 验收

1. 甲方对乙方提交的设备依据招标文件(采购文件)上的技术规格要求和国家质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予验收,初步验收不合格的不予验收。货到后,甲方应当在到货并安装调试完毕 7—15 日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随设备交甲方。

3. 甲方对乙方提供的设备在使用前,乙方需负责培训甲方的使用操作人员,并负责安装、调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的设备,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由乙方负责。

第十二条 设备包装、发运及运输

1. 乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证设备安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

3. 乙方在设备发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。

4. 设备在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 设备在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方设备已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的设备规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时按逾期交货处罚,乙方在接到甲方书面通知 5 天内,仍不按要求更换设备的,甲方有权解除合同,并按违约责任追究乙方责任。因质量问题甲方不同意接收或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失,如以上违约金不足以赔偿甲方损失的,乙方应按实际损失赔偿。

2. 乙方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的设备损坏、按质量不合格处理。

4 乙方逾期交货的,除每天向对方支付违约货款 3%的违约金外,还应承担逾期交货所产生的连带责任,但违约金累计不得超过合同货款总额的 5%,如合同总额 5%的违约金不足以赔偿甲方损失的,则按甲方实际损失赔偿,超过 10 天甲方有权解除合同,乙方承担因此给甲方造成的经济损失。甲方延期付货款的,每天向乙方支付延期货款额 3%的滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额的 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同总金额的 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的设备在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,乙方应向甲方支付合同金额 5%的违约金,费用从质量保证金中扣除,不足另补。

7. 设备安装过程中需注意保护现有设备及墙体,如造成其损坏的,应修复、恢复原状。

8. 其它违约行为按违约货款额的 5%收取违约金,如造成损失的还应赔偿甲方经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因设备质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如协商不能解决，提交百色市有管辖权的人民法院起诉。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签字书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同已经签订。甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口设备除外)其应履行的合同义务。

3. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4. 合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 中标通知书；

4. 履约保证金。

第十九条 本合同一式捌份，具有同等法律效力，财政部门(政府采购监管部门)、招标代理机构各一份，甲方伍份，乙方壹份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）兴业县卫生健康局 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

经办人：

年 月 日

合 同 附 件

1. 供应商承诺具体事项：	
2. 售后服务具体事项：	
3. 保修期责任：	
4. 其他具体事项：	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

第四章 评标原则和中标标准

评标原则和中标标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共 5 人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 本项目以预算控制价为最高上限价，超过预算控制价的投标报价为无效报价。本项目的上限控制价：人民币伍佰玖拾肆万壹仟伍佰壹拾捌元肆角肆分（¥5941518.44 元）。

(三) 评标依据：评委将以招标文件、投标文件等为评标依据。

(四) 评标方式：以封闭方式进行。评定方法中划分档次的，由评委综合定档，各评委成员在档次范围内独立打分，以各评委平均分作为某投标人某项对应分值。

二、 评定方法：

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法(按四舍五入取至百分位)：

1、价格分.....30 分

(1) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。投标人认定为小型和微型企业的【以工信部门提供的证明材料为主（证明材料要求为复印件，加盖投标人公章，原件备查）】，对某投标人的投标报价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为某投标人评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

(3) 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

证明材料包括：

① 投标人在投标截止时间前连续半年的依法缴纳税或者依法免缴纳税凭证的复印件，以及投标截止时间前连续半年的依法缴纳社保凭证的复印件；

② 投标人的近一年度经第三方具备审计资质的机构出具的财务审计报告复印件，如为新成立的公司可提供成立之日起至截标前一个月自行编制的财务状况报告，已足一年的报告需审计，报告包括：其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）；

③ 投标人对本项目报价成本组成明细分析报告复印件。

④ 投标人提供类似业绩的合同复印件（包含费用成本组成明细）

投标人最低评标报价（金额）

$$(2) \text{ 某投标人价格得分} = \frac{\text{某投标人最低评标报价（金额）}}{\text{某投标人评标报价（金额）}} \times 30 \text{ 分}$$

2. 技术部分及商务部分.....70 分

评分项目	评分细则	评分标准
技术部分 (49分)	产品配置及技术参数 (0-32分)	产品配置及技术参数中标示“▲”的技术参数，每满足一项加2分，不满足的不加分，最高加32分。 注1：投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。
	产品质量 (原材料及配件检验) (0-4分)	提供自2018年1月1日至招标公告发布之日前，具有国家相关资质的质量检测部门出具的原材料及配件抽样检测报告（每份检验报告需同时具有CMA、iIacMRA及CNAS认证标志）： 1. 电解钢板；2. 导轨；3. 铰链；4. 抑菌粉末；5. 锁；6. 不锈钢板；7. 医用人造石；8. 刨花板；（抽样检验证明文件以证明投标人提供的产品技术参数满足或优于招标文件所要求的产品主要技术参数要求。） 以上原材料及配件检验报告每提供一份得0.5分，最高得4分。 注：检验报告证明文件需提供官方网站查询结果或条形码查询结果或二维码查询结果截图。投标人名称与检验报告受检单位名称须一致，原件备查。
	产品质量 (成品检验) (0-7分)	提供自2018年1月1日至招标公告发布之日前，具有国家相关资质的质量检测部门出具的成品抽样检测报告（每份检验报告需同时具有CMA、iIacMRA及CNAS认证标志）： 1. 医用工作台；2. 诊断床；3. 医用储物柜；4. 医用环保治疗柜；5.

	分)	医用环保水盆柜；6. 医用环保垃圾柜；7. 医用处置柜；8. 医用诊断桌；9. 办公椅；10. 拖把池；11. 污洗池；12. 医用洗婴台；13. 医用无菌器械柜. 14. 值班床（抽样检验证明文件以证明投标人提供的产品技术参数满足或优于招标文件所要求的产品主要技术参数要求。） 以上成品检验报告每提供一份得 0.5 分，最高得 7 分。 注：检验报告证明文件需提供官方网站查询结果或条形码查询结果或二维码查询结果截图。投标人名称与检验报告受检单位名称须一致，原件备查。
	货物生产设备先进性（0-4分）	投标人自身具有以下生产设备：①数控双头切割锯床（摆臂式）设备，②数控转塔冲床设备，③自动伺服折弯中心设备、④喷粉生产线设备；以上生产设备每具备一项得 1 分，满分 4 分。 注：投标人需提供上述设备的购置发票复印件，否则不得分。（原件备查）
	实施方案（0-2分）	根据投标人针对本项目的实施方案（包括但不限于：产品运输、安装调试、验收方法等）的可操作性及详细程度进行评分： 方案详细完整、全面合理、可操作性强，得 2 分； 方案基本满足要求，但欠详细，可操作性不强，1 分； 方案不完整，或不合理，或可操作性不强，不得分。 注：以投标人提供的文字描述和有效证明文件复印件作为评审依据。
商务部分（21分）	项目业绩（0-3分）	投标人提供自 2019 年 1 月 1 日以来含诊断桌、诊断椅、治疗柜（材质为电解钢板）、处置柜（材质为电解钢板）等医用家具的采购合同 单个合同金额不少于 300 万，每提供一份，得 0.5 分 单个合同金额不少于 600 万，每提供一份，得 1 分 满分 3 分，本次只计取得分最高的三份业绩，其他不得分， 注：需同时提供采购合同、中标通知书复印件，原件备查，未提供不得分。
	企业综合实力（0-15分）	（1）投标人具有 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书（认证范围需涵盖医用家具）、ISO9001 质量管理体系认证证书（认证范围需涵盖医用家具）、ISO14001 环境管理体系认证证书（认证范围需涵盖医用家具）；符合要求得 1 分，认证范围不全或不符合的此项不得分。 （2）投标人具有 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证且认证适用于医用家具设施（治疗柜、医用输液椅、医用陪护椅）的设计、生产与销售，符合要求得 2 分，认证范围不全或不符合的此项不得分。 （3）投标人获得县市级及以上环境保护部门关于投标人环境影响报告的批复，提供与环评批复相符合的“三废（水质、废气、噪声）检验

	报告及提供投标人污染物排放许可证，符合要求得 1 分。 (4) 投标人所投产品：治疗柜、医用处置柜、诊断床、医用药柜，获得 CQTA 品质验证证书，符合要求得 1 分。 (5) 投标人获得中国绿色材料标志授权使用证书，适用产品范围涵盖：医院专用家具，符合要求得 1 分，认证范围不全或不符的此项不得分。 (6) 投标人具有绿色供应链评价证书，满足 CEC006-2016《绿色供应链评价技术规范 家具》四星级及以上评价要求，符合要求得 1 分。 (7) 投标人提供家具中有害物质限量认证证书（金属家具床类柜类），认证范围涵盖医用诊查床、医用器械柜、治疗柜、医用文件柜，符合要求得 2 分，认证范围不全或不符的此项不得分。 (8) 投标人提供家具中有害物质限量认证证书（金属家具椅类凳类），认证范围涵盖候诊椅（金属排椅）、医用陪护椅、医用换鞋凳，符合要求得 2 分，认证范围不全或不符的此项不得分。 (9) 投标人具有 IECQ 符合性证书，有害物质过程管理符合 IECQ QC080000:2017-有害物质过程管理体系要求，范围涵盖：钢制家具（含医用钢制家具）的生产，符合要求得 1 分，认证范围不全的此项不得分。 (10) 投标人具有诚信管理体系认证证书，认证范围涵盖：板制家具（含医用家具）、钢制家具（含医用家具）的设计开发、生产和服务所涉及的诚信管理活动，符合要求得 2 分，认证范围不全的此项不得分。 (11) 投标人获得标准化等级评价证书（符合 GB/T15496-2017 标准要求规定的 AAAA 级标准化良好行为企业），适用范围涵盖：板制家具（含医用家具）、钢制家具（含医用家具）的设计开发、生产和服务，符合要求得 1 分，认证范围不全的此项不得分。 注：提供上述证明文件复印件，评审时原件备查，证明文件单位须为投标人。
售后服务（0-3 分）	1、根据投标人针对本次项目的售后服务方案（响应时间、到场时间、人员调配、售后承诺等）进行评分： ①响应快捷、到场迅速、人员调配合理、售后承诺具体全面，得 1 分； ②响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺基本满足项目实际需求，得 0.5 分； ③响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺不响应，不得分。 注：此项最高得 1 分。 2、投标人获得 GB/T27922—2011《商品售后服务评价体系》标准，达

		到五星级且认证范围需涵盖：木制医用家具、钢木医用家具、金属医用家具的售后服务，满足要求得 2 分，认证范围不全或不符的此项不得分。 注：提供上述证明文件复印件，证明文件单位须为投标人，无法提供或认证内容范围不符的不得分。（原件备查）
注：评标方法及标准中涉及的原件，请各投标人将原件用档案袋密封（注明项目名称、投标单位名称、列明原件名称及数量）与投标文件一同递交。		

(三) 总得分=1+2

三、中标原则

评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章 投标文件（格式）

(封面格式)

正/副 本

×××××× (投标人名称)

投 标 文 件

项目名称: _____

项目编号: _____

投标人: _____ (盖单位公章)

法定代表人(或负责人)或其委托代理人: _____ (签名)

日期: _____年____月____日

目 录

- 一、开标一览表
- 二、投标函；
- 三、投标保证金转账底单；
- 四、投标报价明细表；
- 五、技术规格偏离表；
- 六、售后服务承诺书；
- 七、技术方案；
- 八、投标人资格证明文件；
- 九、法定代表人（或负责人）身份证明书；
- 十、设备合格和符合招标文件规定的证明文件；
- 十一、投标人基本情况登记表
- 十二、投标人认为有必要提供的其它材料。

一、开标一览表（格式）

项目名称：_____ 项目编号：_____

项号	设备名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1						
2						
总报价（人民币大写）：_____（¥_____元）						
交货期：_____						
质保期：_____						

投标人（盖单位公章）_____

法定代表人（或负责人）或委托代理人签名_____

日期：_____年____月____日

投标说明：

1. 投标人必须按以上格式填写且加盖单位公章并签名，未按以上格式填写、无签名、无盖单位公章的投标无效。
2. 以上报价应与“投标报价明细表”中的“合计”数相一致。
3. 投标人所报单价指设备及设备运输、技术指导服务、运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本、费用的总和。

二、投 标 函（格 式）

致：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

根据贵方_____项目招标文件，项目编号_____，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标人名称），报价为：大写_____（小写¥：_____）。

并提交下述文件正本一份，副本叁份。

一、开标一览表

二、投标报价明细表

三、售后服务承诺书

四、资格证明文件和投标人须知第 12 条和第 13 条要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我方同意在投标人须知规定的截标日期起遵循本招标文件，在投标人须知第 14 条规定的投标有效期内之前均具有约束力，并有可能中标。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，我方将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5. 如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

6. 同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

7. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标的；

- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____

邮政编码：_____

电话、传真或电传：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

法定代表人（或负责人）或委托代理人签名：_____

投标人（盖单位公章）：_____

日期：_____

三、投标保证金转账底单（格式）

（本项目的投标保证金转账底单复印件）

四、投标报价明细表（格式）

项目名称：_____

项目编号：_____

单位：元

项 号	设备名称	单 位	数 量 ①	品牌、生 产厂家及 国别	型号规格	单 价 (元) ②	单 项 合 价 (元) ③=①×②	备 注
1								
...								
N								
总报价（人民币大写）：_____（¥_____元）								
交货期：_____								
质保期：_____								

投标人（盖单位公章）_____

法定代表人（或负责人）或委托代理人签名_____

日期： 年 月 日

投标说明：

1. 投标人必须按以上格式填写且加盖单位公章并签名，未按以上格式填写、无签名、无盖单位公章的投标无效。
2. 投标人所报单价指设备及设备运输、技术指导服务、运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本、费用的总和。

五、技术规格偏离表（格式）

请按投标产品的实际要求及技术参数及要求，逐条对应招标文件《采购需求一览表》中的要求认真填写本表。

项号	设备名称	招标文件要求	投标文件具体响应	响应/偏离	说明

说明：应对照招标文件“第二章 采购需求一览表”，逐条说明所提供设备和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并说明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将导致投标被拒绝。

投标人（单位公章）：_____

法定代表人（或负责人）或委托代理人签名：_____

日 期： 年 月 日

六、售后服务承诺书（格式）

（由投标人按《采购需求一览表》中的售后服务及要求自行填写）

投标人（盖单位公章）_____

法定代表人（或负责人）或委托代理人签名_____

七、技术方案

（由投标人自行编制）

八、投标人资格证明文件（格式）

12. 投标人资格证明文件[其中(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)项所要求提交的文件（经核验签章）均必须提交，否则其投标无效]：

- (1)有效的营业执照、有效的企业组织机构代码证、有效的税务登记证（或“三证合一”的营业执照）（必须提供并签章，否则投标无效）；
- (2)法定代表人（或负责人）完整有效的身份证复印件（必须提供并签章，否则投标无效）；
- (3)投标保证金转账底单复印件（必须提供并签章，否则投标无效）；
- (4)法定代表人（或负责人）授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；
- (5)投标人会计师事务所出具的 2019 年度审计报告或 2019 年度财务报表，新成立的企业请按实际提供（必须提供并签章，否则投标无效）；
- (6)投标人近期三个月的完税证明复印件(具体提供税务机关出具的 2020 年 2-4 纳税证明或盖有税务局公章的近期纳税申报表或依法免税证明)（必须提供并签章，否则投标无效）；
- (7)投标人出具的本单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件（必须提供并签章，新成立的单位请按实际提供）；
- (8)企业信用信息声明原件（附在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询网站中打印的查询记录作为附件）（必须提供并签章，否则投标无效）；
- (9)拟投入本项目人员的 2020 年 2 月至 2020 年 4 月社保证明材料复印件或依法免缴社保费的证明复印件（必须提供并签章，否则投标无效）；
- (10)投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

九、法定代表人（或负责人）身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人单位名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

投标人：_____（盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

法定代表人（或负责人）授权委托书（格式）

（采购代理机构）：

兹授权_____同志为我单位参加贵单位组织的（项目名称）投标活动的投标代表人，全权代表我单位处理在该项目招标活动中的一切事宜。代理期限从_____年___月___日起至_____年___月___日止。

授权单位（签章）：_____

法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：_____

签发日期：_____年___月___日

附：委托代理人工作单位：_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

附：委托代理人身份证、养老保险缴纳证明复印件

十、设备合格和符合招标文件规定的证明文件（格式）

投标人还应提交根据本招标项目要求提供证明设备和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

(1)生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品实行强制性标准认证的证书（实行强制性标准认证的产品必须提供）、注册证（实行注册证制度的产品必须提供）产品质量检验证（由生产厂家提供均为复印件），如采购需求一览表中另有规定的，按其规定执行）；

(2)使用说明书等技术资料及产品自 2016 年以来获得的质量获奖荣誉证书、类似业绩（单项合同金额按控制价）以上的，以合同、中标通知书复印件为准（如有，请提供复印件）；

(3)保证供货有效证明；（如有，请提供复印件）；

(4)产品制造厂家的销售授权书或代理证书复印件（如有，请提供复印件）；

(5)投标人认为必要提供的声明及文件资料。

十一、投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：

- 1、本投标人基本情况登记表在投标截标时必须提供，否则无权参加投标。
- 2、投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

- 1、企业名称：_____
- 2、成立（注册）日期及地点：_____
- 3、企业组织机构代码证编号：_____
- 4、企业法人代表人： 姓名_____ 职务_____ 电话_____
- 5、政府采购业务联系人：姓名_____ 职务_____ 电话_____
- 手机_____ 传真_____
- 6、邮政编码：_____
- 7、通信地址：_____

二、投标人财务状况：

- 1、注册资本：_____
- 2、实收资本：_____
- 3、近期资产负债表：
 - （1）固定资产：
原值：_____
 - 净值：_____
 - （2）流动资金：_____
 - （3）长期负债：_____
 - （4）短期负债：_____

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

涉及的另一方或另几方	争端的原因	涉及的金额

投标人（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人签字（或授权代理人）：_____

年 月 日

十二、投标人认为有必要提供的其它材料

（由投标人根据自己的实际情况如实提供）

附件一：

政府采购项目履约保证金退付意见书

供应商申请	采购编号：
	项目名称：
	该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满，请将履约保证金 _____（大写）¥_____（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日
采购单位意见	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日
监督单位意见	此表于_____年____月____日收到。 业务负责人审核： 会计审核： 财务负责人签字： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： 年 月 日

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜

附件二：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

- （一）假借订立合同，恶意进行磋商；
- （二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
- （三）有其他违背诚实信用原则的行为。

附件三：关于退还投标保证金的函

关于申请退投标保证金函

广西建设工程机电设备招标中心有限公司：

我单位于____年____月____日参加_____（项目名称）_____（项目编号）。

按照招标文件规定，我单位向贵公司申请退还该项目的投标保证金人民币（大写）_____

（¥_____）转入以下账户。

特此函。

附银行账号：

户 名：_____

银行账号：_____

开户银行：_____

联 系 人：_____ 电话：_____

（法定代表人或负责人）或负责人（签字）：_____

投标单位（盖章）：_____

年 月 日

特别提示：1、若不中标，代理单位于该项目中标通知书发出后 5 个工作日内将保证金退回原交款人。2、若中标，请投标单位提交合同后 5 个工作日内代理单位将保证金退回原交款人。3、办理投标保证金退款手续时请投标单位按以上格式填写退款函及另附上交款凭证复印件和保证金到账证明原件，签章后递交至我公司财务部，投标保证金退还帐户必须与交款账户一致，否则由此造成投标保证金不能及时退还或退错的后果由投标人自负。