

广西同泽工程项目管理股份有限公司

---



# 公开招标文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GXZC2020-G1-000290-GXTZ

采购人：广西壮族自治区妇幼保健院

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

二〇二〇年三月

# 目 录

第一章	公告	2
第二章	货物需求一览表	5
第三章	评标方法	35
第四章	投标人须知	38
一	总 则	42
二	公开招标文件	45
三	投标文件	45
四	投标	48
五	开标与评标	48
六	合同授予	52
七	其他事项	53
第五章	投标文件格式	54
第六章	合同条款及格式	69
第七章	质疑材料格式	76

# 第一章 公告

## 广西同泽工程项目管理股份有限公司关于医疗设备采购（项目编号： GXZC2020-G1-000290-GXTZ）公开招标公告

广西同泽工程项目管理股份有限公司受广西壮族自治区妇幼保健院的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就医疗设备采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：医疗设备采购

二、项目编号：**GXZC2020-G1-000290-GXTZ**

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及预算金额

分标号	采购货物名称	数量（台/套）	单项预算金额 （万元）	各分标最高限价 （万元）
A	二氧化碳培养箱（小容量）	8	8.60	68.80
B	二氧化碳培养箱（大容量）	2	23.60	47.20
C	时差培养箱	1	118.00	118.00
D	IVF 工作站（双人）	4	24.70	148.20
	IVF 工作站（双人）	2	24.70	
E	IVF 工作站（单人）	2	25.00	50.00
F	体视显微镜	6	7.46	132.36
	倒置显微镜	2	18.00	
	显微操作系统	2	25.80	
G	激光破膜仪	2	33.80	67.60
H	睡眠监测仪（筛查型）	4	8.00	32.00
合计：¥664.16 万元（陆佰陆拾肆万壹仟陆佰元整）				

允许同一投标人参与所有标段的投标及中标；

交货期：（国产货物）自签订合同之日起 1 个月内全部货物交货完毕。

（进口货物）自签订合同之日起 3 个月内全部货物交货完毕。

### 五、投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）能够提供生产或经营本次采购货物能力，并具备法人资格。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、投标人须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

5、不接受未购买纸质招标文件的投标人参与投标。

6、本项目不接受联合体投标。

## 六、本次采购需落实的采购政策

1、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）

2、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

3、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）

4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号

5、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）

## 七、招标文件获取方式

1、时间：2020年3月24日至2020年3月31日止每日上午9时00分到12时00分，下午2时30分到5时30分，双休日和法定节假日不办理业务。

2、地点：广西同泽工程项目管理股份有限公司（南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心18层）。

3、获取招标文件的方式：由法定代表人或委托代理人持本人身份证复印件（二代身份证须正、反两面复印）、法定代表人授权委托书原件（委托代理时必须提供）、营业执照副本复印、医疗器械经营许可证或生产许可证复印件进行现场报名；

4、售价：招标文件工本费每本250元，售后不退。（联系电话0771-5590098）。

## 八、投标保证金（人民币）

A标：人民币（大写）壹万元整（¥10000.00元）

B标：人民币（大写）伍仟元整（¥5000.00元）

C标：人民币（大写）贰万元整（¥20000.00元）

D标：人民币（大写）贰万元整（¥20000.00元）

E标：人民币（大写）捌仟元整（¥8000.00元）

F标：人民币（大写）贰万元整（¥20000.00元）

G标：人民币（大写）壹万元整（¥10000.00元）

H标：人民币（大写）伍仟元整（¥5000.00元）

投标保证金递交方式：投标人应于投标截止时间前将投标保证金从基本账户以转账或电汇等非现钞形式交到以下账户。

投标保证金的递交时间以保证金账户实际到账时间为准，投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及分标号，否则，因投标保证金未在投标截止时间之前到账或款项用途不明等原因导致投标无效等后果由投标人自行承担。

开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司

开户银行：建行广西区分行营业部本级营业厅

银行账号：4500 1594 1510 5071 6039

## 九、投标文件递交截止时间及地址

投标人应于 2020 年 4 月 14 日 09 时 30 分止，将投标文件密封提交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路 6 号自治区政务服务中心 4 楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达的将予以拒收。

疫情期间，投标文件可以接受邮寄。收件地址：广西南宁市怡宾路 6 号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。收件人：何芮，电话 13558331127。请寄件人在邮件外包装写明投标文件（同时必须注明项目名称和项目编号），并在外包装上留下真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询区交易中心的开评标科：0771-2610595。

## 十、开标时间及地点

开标时间与投标截止时间相同，开标地点与投标截止地点相同。

投标人应派法定代表人或其委托代理人参加开标会并签到，投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

## 十一、网上查询地址

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西壮族自治区政府采购网（[zfcg.gxzf.gov.cn](http://zfcg.gxzf.gov.cn)）、广西公共资源交易中心网站（[gxggzy.gxzf.gov.cn](http://gxggzy.gxzf.gov.cn)）、广西同泽工程项目管理股份有限公司网（[www.gxtzfz.cn](http://www.gxtzfz.cn)）。

## 十二、业务咨询

采购人：广西壮族自治区妇幼保健院

联系人：杨晓宏

联系电话：0771-2860979

地址：南宁市新阳路 225 号

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

地址：南宁市良庆区凯旋路 16 号裕达国际中心 18 层

邮编：530021

项目联系人：黄工 电话：0771-5590098 传真：/

政府采购监督管理部门：广西区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

地址：南宁市桃源路 69 号

交易服务单位：广西壮族自治区公共资源交易中心

公告期限为 5 个工作日

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

2020 年 3 月 24 日

## 第二章 货物需求一览表

**说明：**

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号**仅起参考作用**，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要**相当于或优于**参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标时必须满足。

4、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离：B、H、G 标各标达 3 项（含）以上的；A、C、E 标各标达 4 项（含）以上的；D 标 2 项货物，每项偏离标达 3 项（含）以上的，F 标 3 项货物，每项偏离标达 4 项（含）以上的，投标人的投标无效。（按分标独立统计）

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在投标文件中提供中文翻译文本。

**A 分标：**

一、项目要求及技术需求			
序号	采购货物名称	数量	项目要求及技术需求
1	●二氧化碳培养箱（小容量）	8 台	一、技术参数要求 1. 电源：220V AC； 2. 容积<40L； 3. CO2 浓度范围：0-19.9%； 4. CO2 控制精度：≤±0.15%； 5. O2 浓度范围：1-18%； 6. O2 控制精度：≤±0.2%； 7. 湿度控制范围：室温+5-50℃； 8. 温控精度≤±0.1℃； 9. 温度均一性≤±0.1℃； 10. 湿度：95%RH 以上，或环境湿度-95%，或 95±5%； 11. 加湿盘体积≥1L； 12. 门装置：外门一扇，内门一扇； 13. 可选配加强隔离小门； 14. 隔板数量≥3 块； 15. 过滤器：有效率≥99.97%； 16. 外部宽度≤500mm； 17. 加热方式：水套式； 18. 培养气体：三气，即 CO2，N2，O2； 19. 加湿方式：自然蒸发； 20. 报警装置：高温报警，CO2 浓度报警，O2 浓度报警，低水位，过温保护；

			<p>21. 内层材料：不锈钢；</p> <p>22. CO2 传感器：T/C 传感器；</p> <p>配置清单：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>主机</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>过滤器</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>搁板</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>增湿盘</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> </tbody> </table>	序号	名称	数量	单位	1	主机	1	台	2	过滤器	1	个	3	搁板	1	套	4	增湿盘	1	个
序号	名称	数量	单位																				
1	主机	1	台																				
2	过滤器	1	个																				
3	搁板	1	套																				
4	增湿盘	1	个																				

二、商务要求表	
质保期	<p>1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期<math>\geq</math>1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。</p> <p>2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。</p> <p>3、质保期内每年提供<math>\geq</math>1次设备检查保养服务（使用专业检测设备），每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。</p> <p>4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。</p>
交货时间及地点	<p>★（国产货物）自签订合同之日起1个月内全部货物交货完毕。（进口货物）自签订合同之日起3个月内全部货物交货完毕。</p> <p>地点：广西区采购人指定地点</p>
付款条件	<p>★交货验收合格后,开具全额发票给买方，买方支付95%货款，剩余5%货款为质保金，质保金待质保期满后支付（不计利息）</p>
质量保证金	按付款条件
★医疗器械注册证	<p>以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。</p>

<p>售后服务要求</p>	<p>1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理；</p> <p>2、投标人应提出可行的售后服务承诺书；</p> <p>3、按厂家承诺实行“三包”；</p> <p>4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等；</p> <p>5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它：</p> <p>（1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；</p> <p>（2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务；</p> <p>（3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；</p> <p>（4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间 2 小时以内，特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件 2 个工作日内更换完毕，大配件 5 个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于 5 个工作日时，中标人应按照科室要求提供备用机。</p>
<p>其它要求</p>	<p>★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。</p> <p>2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。</p> <p>3、本项目货物需求一览表货物名称标●号货物已经过进口产品论证（专家已出论证意见）并报区财政审批，可以接受进口产品投标。投标人采用进口产品参与投标的必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。货物名称未标注●货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。</p> <p>4、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉 2 次，每事项每次扣罚质保金的 10%。</p> <p>★5、投标人采用进口产品参与投标的，投标人必须提供本次招标的合法的厂家授权，以保证产品的渠道正规及售后服务的保障。（必须提供投标产品生产厂家授权证明）</p> <p>★6、投标人中标后，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理门。</p>

核心产品	本分标项目所采购货物均为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
<b>三、投标人的资信要求表</b>	
政策性加分条件	《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
其它加分条件	详见评标办法及评分标准

**B 分标:**

一、项目要求及技术需求			
序号	采购货物名称	数量	项目要求及技术需求
1	●二氧化碳培养箱（大容量）	2 台	<p>一、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外部尺寸：约 680×690×930mm (W×D×H)；</li> <li>2. 容量 ≥200L；</li> <li>3. 电镀抛光不锈钢圆角；</li> <li>4. 易于移动搁板，清洗管道系统；</li> <li>5. 加热区域为内室和门（六面加热）；</li> <li>▲6. 配 6 分玻璃内门，将开关门的影响减至最小；</li> <li>7. 温度范围：27℃-42℃，启动时高于室温 5K；</li> <li>8. 稳定性/一致性：±0.1℃/0.3℃；</li> <li>9. 超温报警范围:32℃-47℃；</li> <li>▲10. CO2 浓度控制:双光束红外检测器；</li> <li>11. CO2 浓度控制可调范围:0-10%；</li> <li>12. CO2 浓度稳定性:0.1%；</li> <li>▲13. 活性消毒湿度供给:易于处理,无需内部储水器,外部蒸气供水系统经过≥120℃消毒；</li> <li>▲14. 湿度控制范围:60-95%RH 测量范围 0-98%RH；</li> <li>15. 加热方式：直接加热,均匀性好；</li> <li>16. 培养箱内二氧化碳、温度、湿度恢复平衡时间快，大约需 3-5 分钟；</li> <li>17. O2 控制，配 O2 探头，可监测 O2 浓度，O2 控制范围 1-21%；</li> <li>18. 有医疗器械注册证。</li> </ol>
二、商务要求表			
质保期	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1 年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。</li> <li>2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。</li> <li>3、质保期内每年提供≥1 次设备检查保养服务（使用专业检测设备），每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。</li> <li>4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。</li> </ol>		
交货时间及地点	<p>★（国产货物）自签订合同之日起 1 个月内全部货物交货完毕。（进口货物）自签订合同之日起 3 个月内全部货物交货完毕。</p> <p>地点：广西区采购人指定地点</p>		

付款条件	★交货验收合格后,开具全额发票给买方, 买方支付 95%货款, 剩余 5%货款为质保金, 质保金待质保期满后支付 (不计利息)
质量保证金	按付款条件
★医疗器械注册证	以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的, 投标产品属第二、三类医疗器械产品的, 投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第 4 号) 提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章, 否则投标无效。
售后服务要求	<p>1、免费送货上门、安装调试, 免费培训, 验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理;</p> <p>2、投标人应提出可行的售后服务承诺书;</p> <p>3、按厂家承诺实行“三包”;</p> <p>4、投标报价包括货物的所有费用, 包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等;</p> <p>5、备件、技术及维修服务, 培训要求及其它:</p> <p>(1) 备件要求: 投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库, 存入所有必须的备件, 保证必要时可以及时供应;</p> <p>(2) 技术及维修服务: 在用户当地或省会中心城市, 投标人或厂家应配置多名工程技术人员, 随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务;</p> <p>(3) 技术培训要求: 在用户当地或省会中心城市, 投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能;</p> <p>(4) 质保期内设备发生故障时, 现场响应时间 2 小时以内, 特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件, 则小配件 2 个工作日内更换完毕, 大配件 5 个工作日内更换完毕, 当配件等待周期大于 5 个工作日时, 中标人应按照科室要求提供备用机。</p>
其它要求	<p>★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。</p> <p>2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书 (标明主要技术参数)。</p> <p>3、本项目货物需求一览表货物名称标●号货物已经过进口产品论证 (专家已出论证意见) 并报区财政审批, 可以接受进口产品投标。投标人采用进口产品参与投标的必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。货物名称未标注●货物不接受进口产品 (即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品) 参与投标, 如有此类产品参与投标的做无效标处理。</p> <p>4、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督, 并对服务情况</p>

	<p>进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉 2 次，每事项每次扣罚质保金的 10%。</p> <p>★5、投标人采用进口产品参与投标的，投标人必须提供本次招标的合法的厂家授权，以保证产品的渠道正规及售后服务的保障。（必须提供投标产品生产厂家授权证明）</p> <p>★6、投标人中标后，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理门。</p>
核心产品	<p>本分标项目所采购货物均为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>
<b>三、投标人的资信要求表</b>	
政策性加分条件	<p>《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）</p>
其它加分条件	<p>详见评标办法及评分标准</p>

C 分标:

一、项目要求及技术需求			
序号	采购货物名称	数量	项目要求及技术需求
1	●时差培养箱	1 台	<p>一、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 利用延时摄影技术进行胚胎培养分析;</li> <li>▲2. 干式培养, 独立三气培养系统, 培养条件(温度, CO<sub>2</sub> 和 O<sub>2</sub> 浓度)由独立主机控制; CO<sub>2</sub> 和 O<sub>2</sub> 气体浓度可调;</li> <li>3. 内置自动对焦成像系统, 特制光学元件, 自动准确定位每个培养皿中的观察孔定位;</li> <li>▲4. 配置 20X 调制相差物镜, 清晰的观察胚胎关键特征;</li> <li>5. 内置 ≥1280*1024 像素单色 CCD;</li> <li>▲6. 7 层焦面扫描时, ≤10 分钟扫描完 ≥6 个培养皿, 每张图片清晰显示单个胚胎图像</li> <li>7. 单焦面扫描时, ≤2 分钟即可扫描完 ≥6 个培养皿;</li> <li>▲8. 多焦面定时拍照, 焦平面数: 至少具有 1-17 层, 自动确定不同焦面中最具信息性的图像, 自动记录胚胎发育的每个阶段;</li> <li>9. 内置 HEPA 过滤器, 可以过滤 ≥99.97% 的颗粒物, 配置活性炭过滤 VOCs, 保证培养箱内部环境;</li> <li>10. 温度控制范围: 环境温度 7℃ 以上, 最高 45℃;</li> <li>11. 环境温度: 20℃-30℃;</li> <li>12. 温度精度: ±0.2℃;</li> <li>13. CO<sub>2</sub> 浓度控制范围: 2-10%, 精度 ±0.2%;</li> <li>14. O<sub>2</sub> 控制范围: 5-20%, 精度 ±0.3%;</li> <li>15. 气体恢复时间: CO<sub>2</sub>: ≤5min; O<sub>2</sub>: ≤15min;</li> <li>16. 培养系统尺寸: ≤60.3×56.0×43.5 (W×D×H) cm;</li> <li>17. 照明光波长 635nm 的 LED 红色光源, 曝光时长: &lt; 0.04 秒/图;</li> <li>18. 培养系统配 ≥12.1 寸触摸屏;</li> <li>▲19. 配图像回放旋钮, 方便用户无间断回放图像;</li> <li>20. 配置高性能电脑以及功能强大的软件, 且提供胚胎发育高分辨率延时图像和详细注释工具, 包括图形, 温度和气体测量值、系统的所有数据, 日志、文件、目录病人样品信息和警报等数据, 并自动生成文件。</li> <li>▲21. 软件系统可以允许用户自设 ≥3 个胚胎发育模型, 根据用户选定的模型, 给出最适优质胚胎建议。</li> <li>22. 注释工具可让用户对比 ≥3 个胚胎同步发育图像;</li> <li>23. 自动计算细胞活动力, 指示胚胎细胞分裂情况;</li> <li>24. 用户可以手动选择不同焦平面查看动态图像和静态照片;</li> <li>▲25. 每一台软件工作站可连接 ≥3 台培养系统;</li> <li>26. 多个服务器间支持胚胎发育分析系统数据共享, 也可在平板电脑上使用咨询应用程序, 选配远程功能时, 登陆到系统后, 病人能够远程查看自己的胚胎发育情况;</li> </ol>

		<p>27. 生成文字化文档和录像，提供可追溯的数据分析功能，并使培养过程具有可追溯性，为优化胚胎选择提供数据平台；</p> <p>28. 配置电脑，≥3G 内存，CPU≥2.8G，≥18 倍速光驱，硬盘≥4TB，LED 高清显示器，分辨率：≥1920×1200px；</p> <p>29. 专用培养皿，圆锥型底，保证胚胎准确定位；</p> <p>30. 长方形培养皿，规格：25 X 75mm；</p> <p>31. 每台培养系统可同时放入≥6 个培养皿，每个培养皿可以放≥12 个胚胎，一共≥72 个胚胎；</p> <p>▲32. 配置要求：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>描述</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>主机</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>服务器硬件</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>服务器软件</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>客户端硬件</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>客户端软件</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>D3&amp;D5 数据模型</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> </tbody> </table> <p>▲33. 所投产品已获得时差培养箱医疗器械注册证。</p>	序号	描述	数量	单位	1	主机	1	套	2	服务器硬件	1	套	3	服务器软件	1	套	4	客户端硬件	1	套	5	客户端软件	1	套	6	D3&D5 数据模型	1	套
序号	描述	数量	单位																											
1	主机	1	套																											
2	服务器硬件	1	套																											
3	服务器软件	1	套																											
4	客户端硬件	1	套																											
5	客户端软件	1	套																											
6	D3&D5 数据模型	1	套																											

<b>二、商务要求表</b>	
质保期	<p>1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1 年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。</p> <p>2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。</p> <p>3、质保期内每年提供≥1 次设备检查保养服务（使用专业检测设备），每次保养及维修均需双方签字确认的保养服务工单或维修工单。</p> <p>4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。</p>
交货时间及地点	<p>★（国产货物）自签订合同之日起 1 个月内全部货物交货完毕。（进口货物）自签订合同之日起 3 个月内全部货物交货完毕。</p> <p>地点：广西区采购人指定地点</p>
付款条件	<p>★交货验收合格后,开具全额发票给买方，买方支付 95%货款，剩余 5%货款为质保金，质保金待质保期满后支付（不计利息）</p>
质量保证金	按付款条件
★医疗器械注册证	<p>以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局</p>

	<p>令第 4 号) 提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章, 否则投标无效。</p>
<p>售后服务要求</p>	<p>1、免费送货上门、安装调试, 免费培训, 验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理;</p> <p>2、投标人应提出可行的售后服务承诺书;</p> <p>3、按厂家承诺实行“三包”;</p> <p>4、投标报价包括货物的所有费用, 包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等;</p> <p>5、备件、技术及维修服务, 培训要求及其它:</p> <p>(1) 备件要求: 投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库, 存入所有必须的备件, 保证必要时可以及时供应;</p> <p>(2) 技术及维修服务: 在用户当地或省会中心城市, 投标人或厂家应配置多名工程技术人员, 随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务;</p> <p>(3) 技术培训要求: 在用户当地或省会中心城市, 投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能;</p> <p>(4) 质保期内设备发生故障时, 现场响应时间 2 小时以内, 特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件, 则小配件 2 个工作日内更换完毕, 大配件 5 个工作日内更换完毕, 当配件等待周期大于 5 个工作日时, 中标人应按照科室要求提供备用机。</p>
<p>其它要求</p>	<p>★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。</p> <p>2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书(标明主要技术参数)。</p> <p>3、本项目货物需求一览表货物名称标●号货物已经过进口产品论证(专家已出论证意见)并报区财政审批, 可以接受进口产品投标。投标人采用进口产品参与投标的必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。货物名称未标注●货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的做无效标处理。</p> <p>4、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督, 并对服务情况进行客观记录, 在每个合同年度期结束时, 由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录, 对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉 2 次, 每事项每次扣罚质保金的 10%。</p> <p>★5、投标人采用进口产品参与投标的, 投标人必须提供本次招标的合法的厂家授权, 以保证产品的渠道正规及售后服务的保障。(必须提供投标产品生产厂家授权证明)</p> <p>★6、投标人中标后, 采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不招标文件技</p>

	术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理部门。
核心产品	本分标项目所采购货物均为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
<b>三、投标人的资信要求表</b>	
政策性加分条件	《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
其它加分条件	详见评标办法及评分标准

**D 分标:**

一、项目要求及技术需求			
序号	采购货物名称	数量	项目要求及技术需求
D-1	IVF 工作站(双人)	4 台	<p>一、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 双人工作台，可安装两套体视显微镜，工作站提供光源；</li> <li>2. 垂直层流，气流速不均匀度 <math>\leq 10\%</math>；风速控制分高档风速为 0.32m/s，低档风速为 0.25m/s，精度 <math>\pm 0.2\text{m/s}</math>。</li> <li>3. 采用 VOC 预过滤与 HEPA 高效过滤，洁净度为百级。</li> <li>4. 工作台操作空间尺寸：1825mmx560mmx790mm（长*宽*高），可适用于各品牌倒置显微镜。</li> <li>5. 标配样品临时存放装置，温度控制范围：室温+5℃~45℃，稳定性 <math>&lt; \pm 0.3^\circ\text{C}</math>。可通预混合气体，可放 4 个 <math>\phi 60\text{mm}</math> 培养皿或 8 个 <math>\phi 35\text{mm}</math> 培养皿或 4 个四孔板。</li> <li>▲6. 高硬度耐磨不锈钢桌面，超大台面加热区域，尺寸为 500x600mm，防刮花处理,精度 <math>&lt; \pm 0.1^\circ\text{C}</math>；温度均一性 <math>&lt; \pm 0.2^\circ\text{C}</math>。</li> <li>▲7. ITO 镀膜自发热玻璃，直径为 90mm，方便捡卵、拆蛋等操作，温度控制范围为室温+5℃~45℃，精度 <math>&lt; \pm 0.1^\circ\text{C}</math>,稳定性 <math>&lt; \pm 0.2^\circ\text{C}</math>。</li> <li>8. 采用卤素灯为体视显微镜提供光源照明，亮度连续可调，照度范围 0-2000Lux，色温：3000~3500K。</li> <li>9. 根据工业造型进行独立静压箱设计，采用高效率的 EC（直流）风机，材料采用医疗级吸声材料，整机高速运行时振动更小，高风速噪音小于 53db，低风速噪音小于 46db，高风速条件下振动幅度小于 5 <math>\mu\text{m}</math>。</li> <li>10. <math>\geq 19</math> 寸屏幕显示器与后板紧密嵌合，无碍气体流动，用于教学与日常操作，可同时接数码相机或模拟相机。</li> <li>11. 配电脑主机层架，专用理线通道，台面下更整洁。</li> <li>12. 配置触控显示屏，实时监测仪器的各项参数，并可对功能配置进行设置，提供声光报警，并记录详细的报警信息。</li> <li>▲13. 预置摄像头接口，可直接与第三方摄像头连接用于实验室管理（选配）；</li> <li>▲14. 获得生殖专用给的体外受精超净工作台的医疗器械注册证。</li> </ol>
D-2	IVF 工作站(双人)	2 台	<p>一、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 双人工作台，可安装一套倒置显微镜与一套体视显微镜，工作站提供光源</li> <li>2. 垂直层流，气流速不均匀度 <math>\leq 10\%</math>；风速控制分高档风速为 0.32m/s，低档风速为 0.25m/s，精度 <math>\pm 0.2\text{m/s}</math>。</li> <li>3. 采用 VOC 预过滤与 HEPA 高效过滤，洁净度为百级。</li> <li>4. 工作台操作空间尺寸：1825mmx560mmx790mm（长*宽*高），可适用于各品牌倒置显微镜。</li> <li>5. 标配样品临时存放装置，温度控制范围：室温+5℃~45℃，稳定性 <math>&lt; \pm 0.3^\circ\text{C}</math>。可通预混合气体，可放 4 个 <math>\phi 60\text{mm}</math> 培养皿或 8 个 <math>\phi 35\text{mm}</math> 培养皿或 4 个四孔板。</li> </ol>

		<p>▲6. 高硬度耐磨不锈钢桌面, 超大台面加热区域, 尺寸为 500x600mm, 防刮花处理, 精度<math>&lt; \pm 0.1^{\circ}\text{C}</math>; 温度均一性<math>&lt; \pm 0.2^{\circ}\text{C}</math>。</p> <p>▲7. ITO 镀膜自发热玻璃, 直径为 90mm, 方便捡卵、拆蛋等操作, 温度控制范围为室温+5<math>^{\circ}\text{C}</math>~45<math>^{\circ}\text{C}</math>, 精度<math>&lt; \pm 0.1^{\circ}\text{C}</math>, 稳定性<math>&lt; \pm 0.2^{\circ}\text{C}</math>。</p> <p>8. 采用卤素灯为体视显微镜提供光源照明, 亮度连续可调, 照度范围 0-2000Lux, 色温: 3000~3500K。</p> <p>9. 根据工业造型进行独立静压箱设计, 采用高效率的 EC(直流) 风机, 材料采用医疗级吸声材料, 整机高速运行时振动更小, 高风速噪音小于 51db, 低风速噪音小于 46db, 高风速条件下振动幅度小于 5<math>\mu\text{m}</math>。</p> <p>10. <math>\geq 19</math> 寸屏幕显示器与后板紧密嵌合, 无碍气体流动, 用于教学与日常操作, 可同时接数码相机或模拟相机。</p> <p>11. 标配地面支撑结构的机械防震支架, 与操作台面隔离, 可同时减少来自地面、风机以及人为碰撞产生的振动。</p> <p>12. 标配电脑主机层架, 专用理线通道, 台面下更整洁。</p> <p>13. 薄膜物理按键位于台面右侧, 便于使用者操作。</p> <p>14. 配置触控显示屏, 实时监测仪器的各项参数, 并可对功能配置进行设置, 提供声光报警, 并记录详细的报警信息。</p> <p>▲15. 预置摄像头接口, 可直接与第三方摄像头连接用于实验室管理(选配)</p> <p>▲16. 获得生殖专用给的体外受精超净工作台的医疗器械注册证。</p>
--	--	--

<b>二、商务要求表</b>	
质保期	<p>1、投标人应明确承诺: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 货物验收合格后, 自验收合格之日起质量保修期<math>\geq 1</math>年, 保修期内免费更换所有故障零配件, 并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持, 确保设备正常运行。</p> <p>2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件, 满足设备运行要求。</p> <p>3、质保期内每年提供<math>\geq 1</math>次设备检查保养服务(使用专业检测设备), 每次保养及维修均需双方签字确认的保养服务工单或维修工单。</p> <p>4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的, 或优于招标文件规定的, 按投标人实际承诺执行。</p>
交货时间及地点	<p>★(国产货物)自签订合同之日起 1 个月内全部货物交货完毕。(进口货物)自签订合同之日起 3 个月内全部货物交货完毕。</p> <p>地点: 广西区采购人指定地点</p>
付款条件	<p>★交货验收合格后, 开具全额发票给买方, 买方支付 95%货款, 剩余 5%货款为质保金, 质保金待质保期满后支付(不计利息)</p>
质量保证金	按付款条件

★医疗器械注册证	<p>以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。</p>
售后服务要求	<p>1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理；</p> <p>2、投标人应提出可行的售后服务承诺书；</p> <p>3、按厂家承诺实行“三包”；</p> <p>4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等；</p> <p>5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它：</p> <p>（1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；</p> <p>（2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务；</p> <p>（3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；</p> <p>（4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间2小时以内，特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件2个工作日内更换完毕，大配件5个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于5个工作日时，中标人应按照科室要求提供备用机。</p>
其它要求	<p>★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。</p> <p>2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。</p> <p>3、本标段货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的做无效标处理。</p> <p>4、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚质保金的10%。</p> <p>★5、投标人中标后，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理部门。</p>

核心产品	本分标项目所采购货物均为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
<b>三、投标人的资信要求表</b>	
政策性加分条件	《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
其它加分条件	详见评标办法及评分标准

E 分标:

一、项目要求及技术需求			
序号	采购货物名称	数量	项目要求及技术需求
1	IVF 工作站(单人)	2 台	<p>一、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用途：可用于胚胎操作捡卵、精液处理、胚胎观察、换液、等样品操作；</li> <li>2. 多区域智能加热系统，每个加热区域各有其独立的加热元件和传感器，使得台面获得出色的温度均一性；</li> <li>★3. 热台、内嵌式培养箱、玻璃加热载物台，温度精确性<math>&lt; \pm 0.2^{\circ}\text{C}</math>；温度均一性<math>&lt; \pm 0.2^{\circ}\text{C}</math>；</li> <li>★4. 操作台面共<math>\geq 1</math>个内嵌式培养箱，每个内嵌式的培养箱，配备一个加热优化板；</li> <li>5. 标配高效过滤器，对于微粒在 0.1 到 0.3 <math>\mu\text{m}</math> 颗粒的截留效率达到 99.99%，保证工作站内达到 ISO14644.1 标准 Class4 级、百级超净无菌；</li> <li>6. 预滤系统符合 EU3 评级，有 85%的过滤效果，避免较大的灰尘颗粒堵塞主过滤器，延长主过滤器寿命；</li> <li>7. 工作时垂直层流气流，风速 0.21m/s，均匀性<math>\pm 20\%</math>，提供完善的样品保护；</li> <li>★8. 使用低噪音，高效节能风机，噪音指数（依 IEST 标准）<math>\leq 48\text{dBa}</math>；</li> <li>9. LED 照明灯，照度 1400k，提供最佳操作亮度，降低视觉疲劳；</li> <li>★10. <math>\geq 21.5</math> 寸触屏式一体机电脑：为用户提供各个区域的实时温度信息，显示其他工作参数信息，如气体压力和气流风速等。后背板预留 USB 接口，可与有相应接口的显微镜摄像机相连，便于实验室质控；</li> <li>11. 可整合常规品牌的体视显微镜，便于显微操作，预留 1 个体式显微镜安装位；</li> <li>12. 双面镜整合型透射光源，亮度连续可调，保证胚胎操作安全性；</li> <li>13. 工作台面内置减震器减少震动；</li> <li>14. 具有数位式流量控制阀的预混气体加湿系统：气体经流加湿瓶接入内嵌式培养箱中，确保样品保持在稳定的湿度条件下，操作方便；</li> <li>15. 具有温度验证端口，方便实验室日常验证和质控工作；</li> <li>16. 抗菌保护：工作台外层表面涂有抗菌防污染涂层，在 24 小时内均可消除 99.9%的表面细菌滋生；</li> <li>17. 工作腔内部为整块抛光设计，易于清洁和消毒；工作台面由整块不锈钢板一次冲压成型，无接缝和螺丝，无污染死角；</li> <li>18. 包含配件： 加湿水瓶、加热优化板；</li> <li>19. 可选配不同的支架系列：高度：710mm 和 860mm 可选；底脚：滚轮式和平角式可选；</li> <li>20. 外部尺寸:(长<math>\times</math>宽<math>\times</math>高 mm，不含支架)：约 1340 x 740 x 1300；</li> <li>21. 工作体积不小于:(长<math>\times</math>宽<math>\times</math>高 mm)：约 1260 x 600 x 710；</li> <li>22. 已获 CFDA 医疗器械注册证。</li> </ol>

配置清单：			
序号	描述	数量	单位
1	主机（带两个内嵌式培养箱）	1	台
2	触屏式电脑（带监控系统）	1	台
3	支架	1	套
4	加湿水瓶	1	个
5	光源	1	个
6	加热优化版	2	个
7	气路连接管	1	根
8	电源线	2	根
9	使用说明书	1	套
10	加湿瓶玻璃挡板	1	块

二、商务要求表	
质保期	<p>★1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。</p> <p>2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。</p> <p>3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务（使用专业检测设备），每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。</p> <p>4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。</p>
交货时间及地点	<p>★（国产货物）自签订合同之日起1个月内全部货物交货完毕。（进口货物）自签订合同之日起3个月内全部货物交货完毕。</p> <p>地点：广西区采购人指定地点</p>
付款条件	★交货验收合格后,开具全额发票给买方，买方支付95%货款，剩余5%货款为质保金，质保金待质保期满后支付（不计利息）
质量保证金	按付款条件
★医疗器械注册证	以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。

<p>售后服务要求</p>	<p>1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理；</p> <p>2、投标人应提出可行的售后服务承诺书；</p> <p>3、按厂家承诺实行“三包”；</p> <p>4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等；</p> <p>5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它：</p> <p>（1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；</p> <p>（2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务；</p> <p>（3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；</p> <p>（4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间 2 小时以内，特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件 2 个工作日内更换完毕，大配件 5 个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于 5 个工作日时，中标人应按照科室要求提供备用机。</p>
<p>其它要求</p>	<p>★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。</p> <p>2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。</p> <p>3、本标段货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的做无效标处理。</p> <p>4、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉 2 次，每事项每次扣罚质保金的 10%。</p> <p>★5、投标人中标后，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标不达招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理门。</p>
<p>核心产品</p>	<p>本分标项目所采购货物均为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>

三、投标人的资信要求表	
政策性加分条件	《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
其它加分条件	详见评标办法及评分标准

F 标段:

一、项目要求及技术需求															
序号	采购货物名称	数量	项目要求及技术需求												
1	●体视显微镜	6 台	<p>一、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>研究级体视显微镜;</li> <li>伽利略双光轴平行光系统,连续变焦显微镜镜体:左右光轴平行式变焦系统,变焦驱动机构采用水平手柄,备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置;可变焦比:16.4:1(0.7×-11.5×时);备有内装式孔径光阑;</li> <li>放大倍数:0.7倍到11.5倍,变倍比16.4,配合高景深齐焦物镜;</li> <li>倍率表示:0.3/0.5/0.8/1/1.6/2,可以轻易的从宏观观察转变到微观观察;</li> <li>聚焦机构:粗微调聚焦装置:备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮,粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),微调旋钮行程为80mm,(微调行程每一圈为0.77mm);</li> <li>倾角为30°的三目镜筒,两档光路选择(100:0和50:50),视场数≥22;</li> <li>目镜:10×,视场数≥22;</li> <li>眼幅调整范围:51~76mm;</li> <li>粗微调聚焦机构,通过同轴的粗/微调旋钮,不需要移动手就可以快速、容易地调焦。旋钮的调节张力可以精细调节(提供配套工具)并且可以锁定,以防止在观察过程中图象变模糊;</li> <li>采用高级物镜,可以提供NA:0.3的高数值孔径物镜,采用的齐焦物镜放大倍率为0.3X,0.5X,0.8X,1.0X,1.6X和2X。通过物镜转换器可以在透镜之间进行快速转换;</li> <li>物镜:复消色差1X物镜,数值孔径≥0.15;工作距离≥60mm;</li> <li>适于在气温为摄氏-40℃~+50℃的环境条件下运输和贮存,在电源220V(±10%)/50Hz、气温摄氏5℃~40℃和相对湿度85%的环境条件下运行;</li> <li>三目镜筒光路(相机:肉眼观察):50%:50%,0%:100%,0%:100%,100%:0%;</li> <li>手柄行程:手动:80mm/120mm,电动:78mm;</li> <li>每次旋转的粗调手柄行程:手动:36.8mm,电动:2.7mm;</li> <li>每次旋转的微调手柄行程:手动:0.77mm,电动:0.27mm;</li> <li>带平行光轴的可变倍率放大系统,变焦驱动系统:水平旋钮,每个变倍位置上都带有停止装置(手动)。</li> </ol> <p>配置清单:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>描述</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>体视镜镜体</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>三目镜筒</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> </tbody> </table>	序号	描述	数量	单位	1	体视镜镜体	1	个	2	三目镜筒	1	个
序号	描述	数量	单位												
1	体视镜镜体	1	个												
2	三目镜筒	1	个												

2	●倒置显微镜	2台	<p>一、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 研究级倒置显微镜；显微镜镜体，U型光路。</li> <li>2. 显微镜镜体，配有明场和浮雕相衬观察方式，单层显微镜机架，三档光路选择（0:100,50:50,100:0）。</li> <li>3. 物镜转换器：<math>\geq 6</math>孔物镜转盘，可编码型6孔式防水物镜转换器，移动速度3mm/s。</li> <li>4. 聚焦机构：聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：<math>1\mu\text{m}</math>），行程10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节。</li> <li>5. 透射光照明：100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调。</li> <li>6. 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。</li> <li>7. 配置机械式载物台，以便符合生殖中心使用习惯。</li> <li>8. 人机工学、正象、可倾斜式观察筒，观察角度<math>35-85^\circ</math>，眼点高度调节范围0—65mm可调，瞳距50—76mm，视场数22。</li> <li>9. 载物台：右手控制机械载物台，行程可满足载玻片、35mm直径培养皿和多孔板。行程为<math>50\times 50\text{mm}</math>。</li> <li>10. 聚光镜：长工作距离DIC/RC专用万能聚光镜，<math>NA\geq 0.5</math>，<math>WD\geq 45\text{mm}</math>。</li> <li>11. 浮雕相衬滑座：相衬环板：4<math>\times</math>、10<math>\times</math>、20<math>\times</math>、40<math>\times</math>。</li> <li>12. 目镜：高眼点目镜，10<math>\times</math>，视场直径<math>\geq 22</math>。</li> <li>13. 适于在气温为摄氏<math>-40^\circ\text{C}\sim +50^\circ\text{C}</math>的环境条件下运输和贮存，在电源220V（<math>\pm 10\%</math>）/50Hz、气温摄氏<math>5^\circ\text{C}\sim 40^\circ\text{C}</math>和相对湿度85%的环境条件下运行。</li> <li>14. 物镜参数： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 万能平场半复消色差相差物镜4X（<math>N.A.\geq 0.13</math>，<math>W.D.\geq 17.0\text{mm}</math>）；</li> <li>(2) 长工作距离平场消色差浮雕相衬物镜10X（<math>N.A.\geq 0.25</math>，<math>W.D.\geq 9.5\text{mm}</math>）；</li> <li>(3) 长工作距离消色差浮雕相衬物镜20X（<math>N.A.\geq 0.4</math>，<math>W.D.\geq 2.8\text{mm}</math>）；</li> <li>(4) 长工作距离浮雕相衬物镜40X（<math>N.A.\geq 0.55</math>，<math>W.D.\geq 1.9\text{mm}</math>）。</li> </ol> </li> <li>15. 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。配置电源线和防尘罩。</li> <li>16. 配置恒温玻璃热台： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 可内嵌在倒置显微镜机械载物台上；温度设定：室温<math>+5^\circ\text{C}-60^\circ\text{C}</math>。</li> <li>(2) 玻璃厚度：0.5mm；尺寸（直径）110mm。</li> <li>(3) 配置最新型号控制器，尺寸：约<math>W85\times D135\times H30\text{mm}</math>；温度控制：连续控制方式。</li> <li>(4) 在原有的PID控制基础上，采用连续控制方式，相比传统的占空比控制最大限度抑制图像抖动，在高倍率观察下稳定效果尤为明显。</li> </ol> </li> </ol> <p>配置清单：</p> <table border="1" data-bbox="550 1832 1425 2040"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>描述</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>主机</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>机械载物台</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>恒温玻璃热板</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> </tbody> </table>	序号	描述	数量	单位	1	主机	1	套	2	机械载物台	1	个	3	恒温玻璃热板	1	个
序号	描述	数量	单位																
1	主机	1	套																
2	机械载物台	1	个																
3	恒温玻璃热板	1	个																

3	●显微操作系统	2台	<p>一、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用于细胞的显微操作。</li> <li>2. 显微操作系统一套，包括：驱动部件 2 个、控制部件 2 个、显微镜专用适配器 1 个、固定钢板 2 块、卡针环 2 个、装针器长度校准器 1 个、装针长度测量贴尺 2 个。</li> <li>3. 控制部件：宽 86mm，深 230±5mm，高 151-171mm，重量约 1895g。</li> <li>4. 驱动部件：宽 108-138mm，深 150±5mm，高 100-150mm，重量约 818g。</li> <li>5. X-Y-Z 三维自由移动，油压管 3 套，X-Y-Z 轴三维运动。</li> <li>6. X-Y-Z 轴旋钮控制最大距离 10mm，旋钮 250um/圈，最小刻度 5um。</li> <li>7. 创新的 T 轴空间移动功能，旋转 T 轴控制旋钮，可让针同时向 X 轴与 Z 轴方向移动（油管 1 套），方便找针。</li> <li>8. T 轴旋钮油压控制最大距离 10mm，旋钮 1000um/圈，机械控制最大距离 50mm，最小刻度 20um。</li> <li>9. T 轴可调针尖角度范围：15-40°，调整针尖角度时，针尖始终在显微镜目镜的视野之内，方便找针。</li> <li>10. X-Y-Z-T 三维自由移动；液压油可压缩性小，启停准确；油的热稳定性大，漂移极小。</li> <li>11. 专门为 ICSI、PGD/PGS 设计的显微操作，是目前比较易用的显微操作。</li> <li>12. 通体铝合金机身设计，美观大方，永不腐蚀。</li> <li>13. 具备 T 轴一键复位功能，换针或者换样本时不需要再找针，减少断针，减少了胚胎在培养箱外暴露时间，减轻操作者的操作难度，提高成功率。</li> <li>14. 不同操作者试用不用调整使用习惯，缩短了新手上手的时间。</li> <li>15. 配置两个原装显微注射器放置架。</li> </ol> <p>配置清单：</p> <table border="1" data-bbox="550 1355 1425 1839"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>描述</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>驱动部件</td> <td>2</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>控制部件</td> <td>2</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>显微镜专用适配器</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>固定钢板</td> <td>2</td> <td>块</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>卡针环</td> <td>2</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>装针器长度校准器</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>装针长度测量贴尺</td> <td>2</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>持针器架子</td> <td>2</td> <td>个</td> </tr> </tbody> </table>	序号	描述	数量	单位	1	驱动部件	2	个	2	控制部件	2	个	3	显微镜专用适配器	1	个	4	固定钢板	2	块	5	卡针环	2	个	6	装针器长度校准器	1	个	7	装针长度测量贴尺	2	个	8	持针器架子	2	个
序号	描述	数量	单位																																				
1	驱动部件	2	个																																				
2	控制部件	2	个																																				
3	显微镜专用适配器	1	个																																				
4	固定钢板	2	块																																				
5	卡针环	2	个																																				
6	装针器长度校准器	1	个																																				
7	装针长度测量贴尺	2	个																																				
8	持针器架子	2	个																																				
<b>二、商务要求表</b>																																							
质保期	1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运																																						

	<p>行。</p> <p>2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。</p> <p>3、质保期内每年提供<math>\geq 1</math>次设备检查保养服务（使用专业检测设备），每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。</p> <p>4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。</p>
交货时间及地点	<p>★（国产货物）自签订合同之日起 1 个月内全部货物交货完毕。（进口货物）自签订合同之日起 3 个月内全部货物交货完毕。</p> <p>地点：广西区采购人指定地点</p>
付款条件	<p>★交货验收合格后,开具全额发票给买方，买方支付 95%货款，剩余 5%货款为质保金，质保金待质保期满后支付（不计利息）</p>
质量保证金	按付款条件
★医疗器械注册证	<p>以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 4 号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。</p>
售后服务要求	<p>1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理；</p> <p>2、投标人应提出可行的售后服务承诺书；</p> <p>3、按厂家承诺实行“三包”；</p> <p>4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等；</p> <p>5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它：</p> <p>（1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；</p> <p>（2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务；</p> <p>（3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；</p> <p>（4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间 2 小时以内，特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件 2 个工作日内更换完毕，大配件 5 个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于 5 个工作日时，中标人应按照</p>

	科室要求提供备用机。
其它要求	<p>★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。</p> <p>2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。</p> <p>3、本项目货物需求一览表货物名称标●号货物已经过进口产品论证（专家已出论证意见）并报区财政审批，可以接受进口产品投标。投标人采用进口产品参与投标的必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。货物名称未标注●货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。</p> <p>4、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉 2 次，每事项每次扣罚质保金的 10%。</p> <p>★5、投标人采用进口产品参与投标的，投标人必须提供本次招标的合法的厂家授权，以保证产品的渠道正规及售后服务的保障。（必须提供投标产品生产厂家授权证明）</p> <p>★6、投标人中标后，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理门。</p>
核心产品	本分标项目所采购货物均为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
<b>三、投标人的资信要求表</b>	
政策性加分条件	《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
其它加分条件	详见评标办法及评分标准

G 分标:

一、项目要求及技术需求																																							
序号	采购货物名称	数量	项目要求及技术需求																																				
1	●激光破膜仪	2 台	<p>一、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 激光红外线固态激光二极管，波长：约 1480nm；</li> <li>2. 激光功率:300mW 目标处， 功率为安全稳定值；</li> <li>★3. 操作模式有「临床模式」及「研究模式」两种，均为可调式；</li> <li>4. 脉冲：可在 0.001~3.000ms 间调整设定，每个间隔为 0.001ms；</li> <li>★5. 为紧密型激光模块，并与物镜整合在一起， 激光焦点不会因使用时间长短而产生偏移，安装在任何显微镜上无需再次校正；</li> <li>★6. 整个 CCD 视窗里，激光落点、孔径大小可以任何设定，一键自动激打，五种操作方式可以选择：单点激发、离散多点一次激发、直线和弧线激发、自由激发、矩阵激发；</li> <li>★7. 激光束定位稳定性：出厂前即已完成校正锁模，出厂后只需软件再次校正，无偏离；</li> <li>8. 40X 专用物镜， NA 0.60；</li> <li>★9. 带有激光红外虚拟落点引导功能，操作者在显微镜下观察到激光落点，操作激光无须再观察显示器，更加方便快捷；</li> <li>10. 具有热效应环显示，能标示出激光热效应范围，操作起来更安全；</li> <li>11. 彩色 CCD 摄像机，具有实时数码录像功能，数据量测， 报告及输出等软件功能；</li> <li>12. 兼容性：可在不同品牌的显微镜间转移安装，不需增加额外适配器；</li> <li>★13. 带激光脚踏激发装置。</li> </ol> <p>配置清单：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>描述</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>激光控制器</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40X 专用物镜</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>各类型显微镜适配器</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>原版 Windows 7 软件光</td> <td>1</td> <td>张</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>标准应用软件光盘（含软件密码）狗</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>标准尺校正片</td> <td>1</td> <td>盒</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>笔记本电脑</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>激光脚踏激发装置</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> </tbody> </table>	序号	描述	数量	单位	1	激光控制器	1	套	2	40X 专用物镜	1	套	3	各类型显微镜适配器	1	个	4	原版 Windows 7 软件光	1	张	5	标准应用软件光盘（含软件密码）狗	1	套	6	标准尺校正片	1	盒	7	笔记本电脑	1	台	8	激光脚踏激发装置	1	套
序号	描述	数量	单位																																				
1	激光控制器	1	套																																				
2	40X 专用物镜	1	套																																				
3	各类型显微镜适配器	1	个																																				
4	原版 Windows 7 软件光	1	张																																				
5	标准应用软件光盘（含软件密码）狗	1	套																																				
6	标准尺校正片	1	盒																																				
7	笔记本电脑	1	台																																				
8	激光脚踏激发装置	1	套																																				

二、商务要求表	
质保期	<p>★1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。</p> <p>2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。</p> <p>3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务（使用专业检测设备），每次保养及维修均需双方签字确认的保养服务工单或维修工单。</p> <p>4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。</p>
交货时间及地点	<p>★（国产货物）自签订合同之日起1个月内全部货物交货完毕。（进口货物）自签订合同之日起3个月内全部货物交货完毕。</p> <p>地点：广西区采购人指定地点</p>
付款条件	<p>★交货验收合格后,开具全额发票给买方，买方支付95%货款，剩余5%货款为质保金，质保金待质保期满后支付（不计利息）</p>
质量保证金	按付款条件
★医疗器械注册证	<p>以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。</p>
售后服务要求	<p>1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理；</p> <p>2、投标人应提出可行的售后服务承诺书；</p> <p>3、按厂家承诺实行“三包”；</p> <p>4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等；</p> <p>5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它：</p> <p>（1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；</p> <p>（2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务；</p> <p>（3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术</p>

	<p>人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；</p> <p>(4) 质保期内设备发生故障时，现场响应时间 2 小时以内，特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件 2 个工作日内更换完毕，大配件 5 个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于 5 个工作日时，中标人应按照科室要求提供备用机。</p>
其它要求	<p>★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。</p> <p>2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。</p> <p>3、本项目货物需求一览表货物名称标●号货物已经过进口产品论证（专家已出论证意见）并报区财政审批，可以接受进口产品投标。投标人采用进口产品参与投标的必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。货物名称未标注●货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。</p> <p>4、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉 2 次，每事项每次扣罚质保金的 10%。</p> <p>★5、投标人采用进口产品参与投标的，投标人必须提供本次招标的合法的厂家授权，以保证产品的渠道正规及售后服务的保障。（必须提供投标产品生产厂家授权证明）</p> <p>★6、投标人中标后，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理门。</p>
核心产品	<p>本分标项目所采购货物均为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>
<b>三、投标人的资信要求表</b>	
政策性加分条件	<p>《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）</p>
其它加分条件	<p>详见评标办法及评分标准</p>

**H 分标:**

一、项目要求及技术需求			
序号	采购货物名称	数量	项目要求及技术需求
1	●睡眠监测仪 (筛查型)	4 台	<p>一、技术参数要求</p> <p>1. 导联数: <math>\geq 7</math> 导; 包括: 口鼻气流 1 导、鼾声 1 导、胸腹部呼吸运动 1 导、体位 1 导、血氧 1 导、脉搏波 1 导、数据良好指示标识 1 导</p> <p>2. 体积小, 主机重量小于 90 克;</p> <p>★3. 设备具备 <math>\geq 4GB</math> 内存, 可同时存储 500 小时以上的多段数据;</p> <p>★4. 具有基于气流和血氧饱和度信号的良好数据指示功能, 无需软件就可显示有效记录时长和问题导联。方便医生在记录完成后未进行数据分析的情况下, 及时了解数据的良好程度, 节省了设备在医院和家庭患者之间的转运时间。</p> <p>5. 原厂最新版的记录与分析软件系统, 可以自定义操作者的权限, 可以个性化设置软件界面, 具有领先的自动分析功能, 全面满足 AASM2.3 标准, 简化临床科研工作量。</p> <p>6. 传感器附件可保证高质量的血氧监测, 具备可重复使用的体积描记式胸腹绑带, 以及带过滤器的鼻气流导管。</p> <p>★7. 具有蓝牙无线功能, 可选配同一品牌的 CPAP 或 BiPAP 呼吸机联机进行压力滴定, 具有在电脑上调压的压力滴定控制软件。</p> <p>8. 一体式呼吸绑带设计, 让患者佩戴更舒适。</p> <p>9. 金属材质口鼻气流管接头, 坚固耐用, 反复使用不易损坏。</p> <p>10. 探头信号质量检查功能, 记录时, 可随时显示探头佩戴情况, 无需停止记录, 方便医生及时纠正, 保证数据的有效性。</p> <p>11. 可将生理数据采用 PDF 数据格式储存, 方便数据共享和交流。</p>
二、商务要求表			
	质保期		<p>★1、投标人应明确承诺: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 货物验收合格后, 自验收合格之日起质量保修期 <math>\geq 1</math> 年, 保修期内免费更换所有故障零配件, 并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持, 确保设备正常运行。</p> <p>2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件, 满足设备运行要求。</p> <p>3、质保期内每年提供 <math>\geq 1</math> 次设备检查保养服务(使用专业检测设备), 每次保养及维修均需双方签字确认的保养服务工单或维修工单。</p>

	4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。
交货时间及地点	★（国产货物）自签订合同之日起1个月内全部货物交货完毕。（进口货物）自签订合同之日起3个月内全部货物交货完毕。 地点：广西区采购人指定地点
付款条件	★交货验收合格后,开具全额发票给买方，买方支付95%货款，剩余5%货款为质保金，质保金待质保期满后支付（不计利息）
质量保证金	按付款条件
★医疗器械注册证	以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。
售后服务要求	1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间2小时以内，特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件2个工作日内更换完毕，大配件5个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于5个工作日时，中标人应按照科室要求提供备用机。
其它要求	★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。 3、本项目货物需求一览表货物名称标●号货物已经过进口产品论证（专家已出论证

	<p>意见)并报区财政审批,可以接受进口产品投标。投标人采用进口产品参与投标的必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。货物名称未标注●货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有此类产品参与投标的做无效标处理。</p> <p>4、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督,并对服务情况进行客观记录,在每个合同年度期结束时,由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录,对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次,每事项每次扣罚质保金的10%。</p> <p>★5、投标人采用进口产品参与投标的,投标人必须提供本次招标的合法的厂家授权,以保证产品的渠道正规及售后服务的保障。(必须提供投标产品生产厂家授权证明)</p> <p>★6、投标人中标后,采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不招标文件技术要求,属虚假应标行为,采购人将拒绝收货,因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失,将由该中标人承担,视情况采购人将情况上报政府采购监督管理门。</p>
核心产品	<p>本分标项目所采购货物均为核心产品,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>
<b>三、投标人的资信要求表</b>	
政策性加分条件	<p>《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(桂财采[2015]24号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)</p>
其它加分条件	<p>详见评标办法及评分标准</p>

## 第三章 评标方法

### 综合评分法

一、评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分按百分制打分，其中价格分 30 分，技术分 28 分，商务及政策分 42 分。

二、评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

（一）价格分.....30 分

1、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。投标单位认定为小型和微型企业的（以国家工信部门出具的证明文件为准），对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评分依据）

2、投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予 2% 的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》、《联合体协议书》为评分依据）

4、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），投标人是残疾人福利性企业，且在政府采购活动中，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业小型、微型企业，享受评审中中小企业价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

5、除上述情况外，评标价=投标报价；

6、以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 30 分。

7、价格分计算公式：

$$\text{某投标人价格分} = \frac{\text{有效投标人最低评标报价（金额）}}{\text{某投标人评标报价（金额）}} \times 30 \text{ 分}$$

(二) 技术分.....28 分

1、技术性能分（满分 28 分）

① B 分标、C 分标、D 分标：

(1) 基础分(满分 12 分)：

投标产品一般（非标“★”号）技术参数、性能指标或者辅助功能经评标委员会认定招标文件要求得 12 分，非标“▲”号有一项负偏离扣 3 分，标“▲”号的有一项负偏离的扣 4 分；缺项漏项每项扣 4 分，最多扣完本项分值（招标文件允许偏离的项数内）。

(2) 产品性能分（满分 16 分）：

投标产品一般技术参数、性能指标或者辅助功能经评标委员会认定完全满足招标文件要求的情况下，非标“▲”号的有一项正偏离得 2 分，标“▲”号的有一项正偏离得 4 分，最多得 16 分；（满分 16 分）

备注：必须以提供所投产品的技术资料（体现参数指标）为准，产品技术资料的技术指标对应印证投标文件技术参数是否优于招标文件要求，不提供技术资料加以印证其符合性及有效性的不予认定加分。

② A 分标、E 分标、F 分标、G 分标、H 分标：

(1) 基础分(满分 12 分)：

投标产品一般（非标“★”号）技术参数、性能指标或者辅助功能经评标委员会认定招标文件要求得 12 分，有一项负偏离扣 3 分，缺项漏项每项扣 4 分，最多扣完本项分值（招标文件允许偏离的项数内）。

(2) 产品性能分（满分 16 分）：

投标产品一般技术参数、性能指标或者辅助功能经评标委员会认定完全满足招标文件要求的情况下，非标“★”号的有一项正偏离得 2 分，标“★”号的有一项正偏离得 3 分，最多得 16 分；（满分 16 分）

备注：必须以提供所投产品的技术资料（体现参数指标）为准，产品技术资料的技术指标对应印证投标文件技术参数是否优于招标文件要求，不提供技术资料加以印证其符合性及有效性的不予认定加分。

(三) 商务及政策分.....42 分

1、售后服务（满分 28 分）

(1) 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长 6 个月得 3 分，满分 12 分。

(2) 售后服务方案（满分 16 分）

售后服务承诺书中服务响应时间、定期回访、问题产品替换方案、应急事故处理方案等服务保障条件满足招标文件要求的，每有 1 项得 4 分，满分 16 分。

2、信誉实力（满分 12 分）

(1) 投标人 2016 年以来获得省、部级或以上重合同守信用先进企业等与企业生产经营相关的荣誉证书的每项得 2 分，满分 6 分（应提供复印件）。

(2) 投标人或其投标产品生产厂家通过 ISO18001、ISO9001、ISO13485 管理体系认证的，每提供一份得 1 分，满分 3 分（应提供复印件）。

(3) 投标人 2016 年以来具有同类产品政府采购项目业绩（以合同复印件或中标通知书复印件为准），

每项得 1 分，满分 3 分。

### 3、政策功能分（节能、环保、区内产品等）（满分 2 分）

（1）投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得 0.5 分。

（2）投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得 0.5 分。

（3）认定为使用广西工业产品 80%以上的，得 1 分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上（含）。

三、总得分=（一）+（二）+（三）。

### 四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标（成交）候选人为中标（成交）人。排名第一的中标（成交）候选人放弃中标（成交）、因不可抗力提出不能履行合同或者自身原因能履行政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标(成交)候选人为中标（成交）人或重新开展采购活动。排名第二的中标（成交）候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标（成交）候选人为中标（成交）人或重新开展采购活动，其余以此类推。

## 第四章 投标人须知

### 投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

条款号	条款名称	详细内容
1.1	采购人	名称：广西壮族自治区妇幼保健院 地址：南宁市新阳路 225 号 联系人：杨晓宏 电话：0771-2860979
1.2	采购代理机构	名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司 地址：南宁市良庆区凯旋路 16 号裕达国际中心 18 层 联系人：黄工 联系电话：0771-5590098 传真电话：/
1.3	项目名称	医疗设备采购
1.4	项目编号	GXZC2020-G1-000290-GXTZ
1.5	采购预算	A 分标：68.80 万元      B 分标：47.20 万元 C 分标：118.00 万元      D 分标：148.20 万元 E 分标：50.00 万元      F 分标：132.36 万元 G 分标：67.60 万元      H 分标：32.00 万元 合计：¥664.16 万元（陆佰陆拾肆万壹仟陆佰元整）
1.7	获取招标文件方式	1、时间：2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 31 日止每日上午 9 时 00 分到 12 时 00 分，下午 2 时 30 分到 5 时 30 分，双休日和法定节假日不办理业务。 2、地点：广西同泽工程项目管理股份有限公司（南宁市良庆区凯旋路 16 号裕达国际中心 18 层）。 3、获取招标文件的方式：由法定代表人或委托代理人持本人身份证复印件（二代身份证须正、反两面复印）、法定代表人授权委托书原件（委托代理时必须提供）、营业执照副本复印件、医疗器械经营许可证或生产许可证复印件进行现场报名；

		4、售价：招标文件工本费每本 250 元，售后不退。（联系电话 0771-55590098）。
1.8	预留采购份额	本项目非专门面向中小企业采购
3.2	投标人应具备的特定条件	无
3.3	是否接受联合体投标	是（ ）否（√）
4.1	招标文件质疑提交的截止时间	招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内
	质疑提交地点、电话	广西同泽工程项目管理股份有限公司（南宁市良庆区凯旋路 16 号裕达国际中心 18 层），质疑咨询电话：0771-55590098
7.1	投标人要求澄清的截止时间	2020 年 4 月 4 日
8.7	投标文件副本份数	资格文件：正本 1 份，副本 4 份 报价文件、技术文件、商务文件（合并装订）：正本 1 份，副本 4 份 开标一览表：正本 1 份，副本 4 份 包含资格文件、报价文件、技术文件、商务文件、开标一览表不可修改格式（pdf）电子版（U 盘）1 份
11.4	采购代理服务费	在国家发改委关于招标代理服务收费标准相关规定基础上，300 万以下的（含 300 万）货物类、服务类、建设工程类代理服务费按中标价的 0.8%向中标人收取；300 万以上的货物类、服务类、建设工程类代理服务费按国家收费标准计算后金额下浮 20%向中标人收取。由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。 开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司南宁分公司 账号：4505 0160 4255 0000 0176 开户行名称：建行南宁市新城支行营业部
12.1	投标有效期	自投标截止时间起 60 天
13.1	投标保证金金额	A 标：人民币（大写）壹万元整（¥10000.00 元） B 标：人民币（大写）伍仟元整（¥5000.00 元） C 标：人民币（大写）贰万元整（¥20000.00 元） D 标：人民币（大写）贰万元整（¥20000.00 元） E 标：人民币（大写）捌仟元整（¥8000.00 元）

		<p>F 标：人民币（大写）贰万元整（¥20000.00 元）</p> <p>G 标：人民币（大写）壹万元整（¥10000.00 元）</p> <p>H 标：人民币（大写）伍仟元整（¥5000.00 元）</p> <p>投标保证金递交方式：投标人应于投标截止时间前将投标保证金从基本账户以转账或电汇等非现钞形式交到以下账户。</p> <p>投标保证金的递交时间以保证金账户实际到账时间为准，投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及分标号，否则，因投标保证金未在投标截止时间之前到账或款项用途不明等原因导致投标无效等后果由投标人自行承担。</p> <p>开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司  开户银行：建行广西区分行营业部本级营业厅  银行账号：4500 1594 1510 5071 6039</p>
	投标保证金退还（不计息）	除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后 5 个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到招标代理机构备案后五个工作日内退还。
15.1	投标截止时间（开标时间）	2020 年 4 月 14 日 09 时 30 分
15.2	递交投标文件地点	<p>广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路 6 号自治区政务服务中心 4 楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。</p> <p>疫情期间，投标文件可以接受邮寄。收件地址：广西南宁市怡宾路 6 号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。收件人：何芮，电话 13558331127。请寄件人在邮件外包装写明投标文件（同时必须注明项目名称和项目编号），并在外包装上留下真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询区交易中心的开评标科：0771-2610595。</p>
15.3	递交投标样品截止时间	无
15.4	递交投标样品地点	无

16.1	开标地点	与递交投标文件地点相同
17.3	评标方法	综合评分法
22.1	是否授权评标委员会确定中标人	是（ ）否（√）
23.1	中标通知书的发放	评标结束后，评标结果由采购代理机构在本章第 2.1 项规定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期为一个工作日，公告期满无异议的，由采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。
	履约保证金金额	无
	质量保证金的退付手续	无
28.1	需要补充的其他内容	无

# 一 总 则

## 1. 项目概况

- 1.1 采购人：见投标人须知前附表。
- 1.2 采购代理机构：见投标人须知前附表。
- 1.3 项目名称：见投标人须知前附表。
- 1.4 项目编号：见投标人须知前附表。
- 1.5 采购预算：见投标人须知前附表。
- 1.6 资金来源：政府财政性资金
- 1.7 获取招标文件的时间、地点、方式、招标文件售价及报名要求：见投标人须知前附表。
- 1.8 预留采购份额：见投标人须知前附表。

## 2. 政府采购信息发布媒体：

2.1 与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西壮族自治区政府采购网（[zfcg.gxzf.gov.cn](http://zfcg.gxzf.gov.cn)）、广西公共资源交易中心网站（[gxggzy.gxzf.gov.cn](http://gxggzy.gxzf.gov.cn)）、广西同泽工程项目管理股份有限公司网（[www.gxtzfz.cn](http://www.gxtzfz.cn)）。

## 3. 投标人资格要求：

### 3.1 投标人应具备下列条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

### 3.2 针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第 3.1 项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第 3.2 项的要求。联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件无效。投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.4 供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

#### 4. 质疑

4.1 供应商认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；投标截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

供应商只能在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4.2 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

- （1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；
- （2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；
- （3）在质疑有效期限内提起质疑；
- （4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
- （5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

(6) 财政部门规定的其他条件。

4.6 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内,对质疑事项作出答复,并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

## 5. 投诉

5.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的,供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代理机构(以下简称被投诉人)和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容:

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 法律依据;
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

5.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时,除提交投诉书外,还应当提交投诉人的授权委托书,授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件:

- (1) 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商;
- (2) 提起投诉前已依法进行质疑;
- (3) 投诉书内容符合本章第 5.2 项的规定;
- (4) 在投诉有效期限内提起投诉;
- (5) 属于广西壮族自治区政府采购监督管理部门管辖;
- (6) 同一投诉事项未经广西壮族自治区政府采购监督管理部门投诉处理;
- (7) 国务院财政部门规定的其他条件。

5.5 广西壮族自治区政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内,对投诉事项作出处理决定,并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6 广西壮族自治区政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,可以视具体情况暂停采购活动。

## 二 公开招标文件

### 6. 公开招标文件的组成

6.1 本公开招标文件包括七个章节，各章的内容如下：

第一章 公告

第二章 货物需求一览表

第三章 评标方法

第四章 投标人须知

第五章 投标文件格式

第六章 合同条款及格式

第七章 质疑材料格式

6.2 根据本章第 7.2 项、第 7.3 项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2 采购人或采购代理机构应当在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第 2.1 项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；同时，采购代理机构在本章第 2.1 项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时，采购代理机构在本章第 2.1 项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三 投标文件

### 8. 投标文件的编制

8.1 投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条

件的技术参数要求、商务条款及其它内容**作出满足或者优于原要求和条件的承诺。**

8.3 招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标被拒绝。

8.5 第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7 投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8 投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备资格审查文件、报价文件正本、商务文件正本、技术文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

## 9. 投标语言文字及计量单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3 投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

## 10. 投标文件的组成

10.1 投标人需编制的投标文件包括开标一览表（单独密封递交）、资格审查文件、报价文件、技术文件和商务文件五部分，投标人应按下列说明编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。

10.1.1 资格审查文件，包括：

★（1）投标保证金缴纳凭证；（必须提供）

★（2）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。（必须提供）

★（3）投标人有效的“营业执照”副本或“事业单位法人证书”或“社会团体法人登记证书”复印件；**[必须提供]**【说明：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人为社会团体的，应提供民政部门颁发的有效的“社会团体法人登记证书”复印件】（必须提供）

★（4）法定代表人身份证复印件；（必须提供）

(5) 法定代表人授权委托书及受委托人身份证复印件；（委托时提供）

★(6) 投标人经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》或生产许可证复印件；（必须提供）

★(7) 投标人最近半年（2019年6月至2019年12月）内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；（必须提供）

★(8) 投标人最近半年（2019年6月至2019年12月）内连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件）；（必须提供）

★(9) 财务状况报告：投标人连续三年（2016年-2018年）经审计的财务状况报告（成立时间不足三年的按实际提供）或基本账户开户行出具的资信证明（有效期内）。（必须提供）

#### 10.1.2 报价文件，包括：

★(1) 投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；（必须提供）

★(2) 投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。（必须提供）

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

#### 10.1.3 技术文件，包括：

★(1) 投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；（必须提供）

(2) 其它：根据货物需求和评分办法技术部分针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。（如有请提供）

#### 10.1.4 商务文件，包括：

★(1) 售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）”的要求填写；（必须提供）

★(2) 商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）”的要求填写；（必须提供）

(3) 技术支持和售后服务方案（格式自拟）

(4) 其它：根据货物需求与评分办法商务部分要求提供的相关人员、证件、资质证书、证明等材料。（如有请提供）

#### 10.1.5 ★开标一览表：按第五章“投标文件格式”提供的“开标一览表（格式）”的要求填写

10.2 投标人应编制目录，按上述顺序将开标一览表（单独装订密封）、资格文件（单独装订密封）、报价文件、技术文件和商务文件**合并装订装订密封**。

#### 11. 投标报价

11.1 投标人应以人民币报价。

11.2 投标人可就第二章“货物需求一览表”中的**某一个分标内容报出完整且唯一的投标总报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一的投标总报价，附带有条件的报价将不予接受。**

11.3 投标报价为在采购人指定地点交货所需的全部费用，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标总报价之外的任何费用。

11.4 本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5 不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

#### 12. 投标有效期

12.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。

#### 13. 投标保证金

13.1 投标保证金：详见投标人须知一览表；

## 四 投标

#### 14.投标文件的密封

**★14.1 投标人应将开标一览表单独密封包装在 1 个密封袋里，资格审查文件单独密封包装在 1 个密封袋里；报价文件、商务文件、技术文件（报价文件、商务文件、技术文件合并装订）、招标文件电子版密封封在一个密封袋里；提交投标文件时应为 3 个密封袋。所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人公章。（各标投标文件单独制作及密封）**

#### 15.投标文件及投标样品的递交

15.1 投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3 投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4 投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

## 五 开标与评标

#### 16.开标

16.1 采购代理机构将在本章第 15.1 项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应在递交投标文件截止时间到达投标文件递交地点

并签到，并携带有效证明材料【由法定代表人持法定代表人身份证复印件（原件核查）、营业执照复印件或 授权委托人持授权委托书原件、本人身份证复印件（原件核查）（材料复印件加盖公章）】前往。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

#### 16.2 开标程序：

- （1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
- （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；
- （4）投标人代表按本章第 14.1 项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；
- （5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；
- （6）相关人员在开标记录上签字确认；
- （7）宣布评标期间的有关事项；
- （8）开标结束。

#### 17. 资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格审查文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

#### 18. 评标

18.1 评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

18.2 评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3 评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 18.4 评标程序：

18.4.1 采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

18.4.2 采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

18.4.3 评标委员会按分工开展评标工作：

18.4.3.1 投标文件初审。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1) 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

- ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- ③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- ④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- ⑤不同投标人的投标文件相互混装；

(2) 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

**18.4.3.2 澄清有关问题。**对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

**18.4.3.3 比较与评价。**按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**18.4.3.4 低于成本报价。**评标委员会在评审过程中发现投标人的总报价明显低于其他投标人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标无效。

**18.4.3.5 编写评标报告，并确定中标供应商名单。**

**18.4.4 整个现场评标过程中，**采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

**18.5 在确定中标供应商前，**采购人或采购代理机构不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

**18.6 评标过程的保密。**评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

## 19. 投标文件的修正

19.1 如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

- (1) 投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

19.2 按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

## 20. 拒绝接收

20.1 投标人未在本章第 15.1 项规定的时间之前将投标文件送达至本章第 15.2 项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.2 投标人未在本章第 15.3 项规定的时间之前将投标样品送达至本章第 15.4 项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

## 21. 无效投标

21.1 属下列情形之一的，投标人的投标无效：

- (1) 投标人不具备本章第 3 项规定的投标人资格要求的；
- (2) 投标文件未按本章第 8.8 项的规定标识或未按规定正、副本数量递交的；
- (3) 投标文件未按本章第 10.1 项的规定编写和提供的（包括缺少应提供的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；
- (4) 投标文件未按本章第 10.2 项规定装订的；
- (5) 投标报价不符合本章第 11 项规定的；
- (6) 投标文件未按本章第 14.1 项的规定密封的；
- (7) 投标人出现本章第 19.2 项所述情形的；
- (8) 投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；
- (9) 投标文件存在严重负偏离或附有采购需求以外的条件使评标委员会不能接受的。
- (10) 投标人在投标过程中提供虚假材料的；
- (11) 投标文件含有违反国家法律、法规的内容。
- (12) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- (13) 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“★”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；
- (14) 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离：B、H、G 标各标达 3 项（含）以上的；A、C、E 标各标达 4 项（含）以上的；D 标 2 项货物，每项偏离标达 3 项（含）以上的，F 标 3 项货物，每项偏离标达 4 项（含）以上的。（按分标独立统计）

(15) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(16) 与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同 2 处以上的。

## 22. 废标

22.1 在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

### 供应商家数计算规则：

a、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

b、多家投标供应商参加投标，如其中两家或两家以上投标供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的评审得分一家为有效供应商；当评审得分相同时，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定；

c、多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商；

d、同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

22.2 废标后，采购代理机构将在本章第 2.1 项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六 合同授予

### 23. 中标供应商的确定

23.1 评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

### 24. 中标通知书

24.1 评标结束后，评标结果由采购代理机构在本章第 2.1 项规定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期为一个工作日，公告期满无异议的，由采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

### 25. 投标文件及投标样品的退回

25.1 采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25.2 中标供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

## 26. 签订合同

26.1 采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

26.2 政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

26.3 政府采购合同（正本、副本）自签订之日起三个工作日内，由采购人通知中标供应商领取，并将副本送采购代理机构备案。

26.4 中标通知书发出后，如采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

26.5 采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

26.6 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

## 七 其他事项

### 27. 解释权

27.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

### 28. 需要补充的其他内容

28.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

招标代理服务收费标准：在国家发改委关于招标代理服务收费标准相关规定基础上，300 万以下的（含 300 万）货物类、服务类、建设工程类代理服务费按中标价的 0.8%向中标人收取；300 万以上的货物类、服务类、建设工程类代理服务费按国家收费标准计算后金额下浮 20%向中标人收取。由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。

## 第五章 投标文件格式

### 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

#### 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

开标时启封

年 月 日

## 二、投标文件格式

封面格式：

# 投 标 文 件

资格审查文件/（技术文件、商务文件、报价文件）  
（正/副本）

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

分标：（如有）\_\_\_\_\_

投 标 人：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或其被授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 开标一览表（格式）

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

分标号：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位：人民币（元）

项号	货物名称	数量（单位） ①	产地	品牌、 规格型号	生产厂家	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1							
2							
3							
.....							
N							
合计总金额（大写）：人民币_____元整（¥_____）							
交货时间：_____							

注：

- 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
- 2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
- 3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
- 4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。
- 5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 资格声明函（格式）

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日

## 法定代表人授权委托书（格式）

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权\_\_\_\_\_（姓名和职务）为  
我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的\_\_\_\_\_（项  
目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果  
由我方承担。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

## 投标函（格式）

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 1、资格文件正本一份，副本\_\_\_份（包含按投标人须知第 10.1.1 项要求提交的全部文件）；
- 2、报价文件、技术文件、商务文件正本一份，副本\_\_\_份（包含按投标人须知第 10.1.2-10.1.4 项要求提交的全部文件）；
- 3、开标一览表正本一份，副本\_\_\_份（包含按投标人须知第 10.1.5 项要求提交的全部文件）。
- 4、完整且不可修改的竞标文件电子版 1 份（U 盘）

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）的投标总报价，交货期\_\_\_\_\_，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

\_\_\_分标投标总报价为人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元），交货期：\_\_\_\_\_；

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第 15.1 项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第 12.1 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、如我方有本项目招标文件第四章“投标人须知”第 13.7 项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方缴纳的投标保证金。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 投标报价表（格式）

序号	货物名称	数量①	货物全称、品牌、 生产厂家及国别	规格型号	单价（元）②	单项合价（元） ③=①×②	备注
1							
2							
...							
报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 _____ （¥ _____元）							
投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ _____元，占本投标报价的比例为____%；属于优先采购节能产品总值为¥ _____元，占本投标报价的比例为 ____%；属于优先采购环境标志产品总值为¥ _____元，占本投标报价的比例为 ____ %。							
_____分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							
投标人（盖单位公章）：							
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：							

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

## 投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项 号	招标文件需求			投标文件承诺				偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货物名称	数 量	品牌、厂家、型 号、规格	技术参数	
1	.....	...	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	.....	...	.....	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正偏离(负 偏离或无 偏离)
2	.....	...	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	.....	...	.....	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正偏离(负 偏离或无 偏离)
...								
___分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）								
投标人（盖单位公章）：								
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：								

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

## 售后服务承诺书（格式）

（由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。）

投标人（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

## 商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中商务条款的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正偏离  (负偏离  或无偏  离)
...	...	...	正偏离  (负偏离  或无偏  离)
____分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）			
投标人（盖单位公章）：			
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：			

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

## 联合体协议书（格式）

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成联合体，  
共同参加\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）组织的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）  
投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5、本联合体中，\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的\_\_\_\_\_%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式\_\_\_\_份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

成员一名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

成员二名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

.....

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 中小企业声明函（格式）

说明：

- 1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
- 2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

## 残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库(2017) 141 号)的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

## 广西工业产品声明函（格式）

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本细则所指使用广西工业产品 80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的 80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的 80%以上（含）。

3、发现投标人提供虚假材料、采购单位履约过程中中标人未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达 80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

我方郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，我方在本次投标 / 竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

\_\_\_\_分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
.....						
	广西工业产品 合计价格：			占投标总价比例：		

\_\_\_\_分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

.....

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

## 第六章 合同条款及格式

# 广西壮族自治区政府采购合同

\_\_\_\_\_ (项目名称) \_\_\_\_\_ 合同

项目编号： \_\_\_\_\_

审批编号： \_\_\_\_\_

采购人： \_\_\_\_\_

中标供应商： \_\_\_\_\_

# 目 录

## 一、广西壮族自治区政府采购合同

## 二、合同附件

- 1、中标通知书
- 2、招标文件货物需求一览表
- 3、招标文件的澄清或修改（如有）
- 4、投标函
- 5、报价表
- 6、投标产品技术资料表
- 7、商务条款偏离表
- 8、中标人澄清函（如有请提供）
- 9、售后服务承诺书
- 10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

# 广西壮族自治区政府采购合同

采购单位（甲方）：\_\_\_\_\_

采购计划号：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1、供货一览表

序号	产品名称	品牌、规格型号	生产厂家	数量 (单位)	单 价 (元)	金 额 (元)
1						
2						
3						
人民币合计金额（大写）				（小写）		

2、合同合计金额包括货物价款，检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

#### **第五条 交付和验收**

1、交货时间和地点：详见“第二章 货物需求一览表”里的交货时间地点条件。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

#### **第六条 培训**

1、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：\_\_\_\_\_、地点：\_\_\_\_\_

#### **第七条 售后服务、保修期**

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

#### **第八条 付款方式**

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：详见“第二章 货物需求一览表”里的付款条件。

#### **第九条 保证金：无。**

#### **第十条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。**

#### **第十一条 质量保证及售后服务**

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## **第十二条 验收**

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在 7 个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、甲方应随货物出具包括有货物名称、生产厂家、数量、批号（效期）等信息的验收单，并一式三份，甲乙双方及具体收货方各一份。验收时乙方必须到现场，甲乙双方在验收单上签章后验收完成。

## **第十三条 货物包装、发运及运输**

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## **第十四条 违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲

方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿责任并承担全部责任。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十五条 不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十六条 合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十七条 诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

#### **第十八条 合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖本人私章）并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

#### **第十九条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

#### **第二十条 签订本合同依据**



## 第七章 质疑材料格式

### 一 质疑函（格式）

#### 一、质疑投标人基本信息

1.质疑投标人名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

#### 二、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

2.质疑项目的编号：\_\_\_\_\_

3.质疑项目的分标号：\_\_\_\_\_

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：\_\_\_\_\_

质疑事项 1 的事实依据：\_\_\_\_\_

质疑事项 1 的法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项 1 的相关请求：\_\_\_\_\_

质疑事项 2：\_\_\_\_\_

质疑事项 2 的事实依据：\_\_\_\_\_

质疑事项 2 的法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项 2 的相关请求：\_\_\_\_\_

.....

#### 四、附件材料目录（材料附后）

1. 营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）

2. 近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）

3. 近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）

#### 五、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑投标人的授权委托书原件 1 份

2.委托代理人身份证明复印件 1 份

3.委托代理人近期三个月社保缴费证明复印件 1 份

质疑投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

提起质疑的日期：    年    月    日

说明：1.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

2.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

二 质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

一、质疑事项 1 证明材料目录（证明材料附后，共 \_\_\_\_\_ 页）

1. ....

2. ....

.....

二、质疑事项 2 证明材料目录（证明材料附后，共 \_\_\_\_\_ 页）

1. ....

2. ....

.....

三、 .....

质疑投标人（公章）： \_\_\_\_\_

提起质疑的日期： \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）