

梧州市政府采购合同

合同名称: 全科医生临床培养基地临床技能培训中心采
购项目施工合同

合同编号: _____

采购单位(甲方) 梧州市工人医院

供 应 商(乙方) 广西鑫豪建筑工程有限公司

签订合同地点: 广西梧州市

签订合同时间: 2020 年 1 月 3 日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

梧州市政府采购合同

合同编号:

采购计划号:

采购人(甲方): 梧州市工人医院

供应商(乙方): 广西鑫豪建筑工程有限公司

项目名称和编号: WZZC2019-G1-011996-GSZX

签订地点: 广西梧州市

签订时间: 2020年1月3日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照招投标文件(招标文件)规定条款和中标人承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	砂(石)		1. 级别: 优等级 2. 细度模数: 粗砂为 3.7~3.1, 中砂为 3.0~2.3, 细砂为 2.2~1.6。 3. 表观密度不小于 2500kg/m ³ , 松散堆积密度不小于 1400kg/m ³ , 空隙率不大于 44%。 4. 含泥量小于 3.0%, 泥块含量小于 1.0%。 5. 含安装服务		42.0	m ³	164.70	6917.53
2	水泥	华润	1. 产品参数: 不容物小于 0.75%。 2. 含安装服务。	华润水泥厂	37.0	吨	442.06	16356.22
3	砌块	龙兴	1. 600*200*200mm, 加气混凝土砌块。 2. 含安装服务	梧州市龙兴砖厂	34.0	m ³	434.93	14787.62
4	高强度自流平	得耐宝	★1. 24h抗压强度强度: ≥13MPa。 2. 配套高级界面剂基层处理剂。 3. 产品参数: 25KG/包。 4. 含安装施工服务。	广州得耐宝建材有限公司	4.2	吨	1753.98	7366.72

5	PVC地胶板卷材	阿姆斯壮	★1、总厚度≥2.5mm, 密实底, 耐磨层厚度不低于0.5mm, 表面防滑处理。 ★2、防滑性: ≥R9。 3、耐烟头灼烧: ≥3级。 4、耐光色牢度: ≥3级。 5、TVOC: ≤0.1mg/m ³ ·h。 6、尺寸稳定性: 纵向横向≤0.25%。 ★7、耐磨性能(压力5N): ≤200mm ² 。 8、撕裂强度: ≥30KN/M。 9、燃烧四氢检测(氟化氢、氰化氢、氯化氢、溴化氢)含量≤25mg/m ³ 。 ★10、防火燃烧性能检测: B1级。 11、抗静电性<2KV。 ★12、抗菌性: 无细菌滋生。 ★13、具有良好的去污能力和抗化学性, 适合医院环境使用。 14、地板胶安装按国家相关规范、标准、工艺执行。 ★15、有毒有害物质检测: 合格。 ★16、达到OSCE考试的要求, 含安装服务。	(中国)投资有限公司	923.0	m ²	159.00	146756.08
6	地胶板专用胶水	得耐宝	★1、产品参数: 拉伸粘结强度≥0.8MPa, 25KG/桶, 湿铺专用胶水。 2、含安装服务	广州得耐宝建材有限公司	32.0	桶	128.34	4106.88
7	防静电活动地板	昕通	1、规格: 600*600mm。 2、承重等级: 300Kg。 3、面层材料品种: 钢制成品防静电地板。 4、含安装服务。	佛山昕通新型材料有限公司	26.0	m ²	342.24	8898.24
8	石材	欧铂利	1、20mm厚天然花岗岩石材。 2、门槛双向45°磨边, 窗台加厚边。 3、含安装服务。	佛山市欧铂利复合材料有限公司	11.3	m ²	385.02	4350.73
9	304黑钛拉丝钢板	海利	1、产品参数: 304拉丝不锈钢, 厚1.0mm。 2、含安装服务。	广东海利不锈钢材料有限公司	22.3	m ²	264.52	5898.86
10	内墙腻子	锦昌	1、腻子种类: 防水防霉腻子。 2、含安装服务。	南宁市锦昌建材有限公司	187.0	包	15.69	2933.28
11	丝光涂料	卡丹	1、涂料种类: 超耐洗丝光涂料。 ★2、耐洗刷性: ≥550次。 ★3、挥发性有机物含量(VOC): ≤60g/L。 ★4、游离甲醛: ≤12mg/kg。 5、含安装服务。	广东巴德士化工有限公司	29.0	桶	941.87	27314.32
12	渗透性基膜	卡丹	1、产品种类: 干化基膜, 防霉防潮防水。 2、含安装服务	广东巴德士化工有限公司	14.0	桶	411.40	5759.61
13	热镀锌U型龙骨	丰云	1、规格型号: 75U型, 厚0.8mm, 3m/支。 2、含安装服务。	广东巴德士化工有限公司	2610.0	支	11.41	29774.88
14	热镀锌C型龙骨	丰云	1、规格型号: 38C型, 厚0.8mm, 3m/支。 2、含安装服务。	佛山丰云建材科技有限公司	854.0	支	6.35	5419.23
15	热镀锌三角龙骨	丰云	1、规格型号: 25三角型, 厚0.6mm, 3m/支。 2、含安装服务。	佛山丰云建材科技有限公司	1520.0	支	4.06	6177.43

16	埃特板	美贝板	1、材料种类、规格:1220*2440*10mm厚埃特板。 2、含安装服务。	佛山丰云建材科技有限公司	3300.0	张	106.95	352935.00
17	岩棉	桂龙	1、材料规格:75mm厚岩棉板,密度>100kg/m³。 2、含安装服务。	肇庆市金贝麟新型建材有限公司	119.0	包	57.75	6872.61
18	聚晶玻璃成品活动隔断	至美恒	1、隔板材料品种、规格、颜色:GX-65 高强度专用轨道及吊件,白色艺术聚晶玻璃饰面。 2、隔音系数≥50dB。 3、轨道及配件技术要求:氧化膜厚度12um,抗拉强度≥157MPa,硬度≥58HU,伸长率≥8%。 ★4、达到OSCE考试的要求, 5、含安装服务。	广西冠华工贸有限公司	373.0	m²	1504.43	561152.39
19	抗菌凯斯板	雅洁	1、材料种类、规格:2.5mm厚高分子硬质抗菌树脂医疗防撞板,防火等级为难燃B1级。 2、含安装服务。	广州至美恒装饰材料有限公司	182.0	张	285.20	51906.40
20	复合吸音墙板	音尚	1、产品参数:吸音板规格2440*197*15mm,防火等级为难燃B1级。 ★2、符合OSCE考试的设计要求,含安装服务。	广州硕德建材有限公司	147.0	张	34.22	5030.93
21	轻钢龙骨骨架	丰云	1、龙骨材料种类、规格:38上人型轻钢龙骨,Φ8全螺纹镀锌吊杆。 2、含安装服务。	佛山丰云建材科技有限公司	958.0	m²	42.60	40810.80
22	铝扣板	豪顶	1、材料品种、规格:600*600*0.8方形铝扣板。 2、面层处理:聚酯粉喷涂。 3、含安装服务。	广州市豪顶建筑材料有限公司	684.0	m²	45.10	30848.40
23	铝扣板	豪顶	1、品种、规格:600*1200*1.0方形微孔铝扣板。 2、面层处理:聚酯粉喷涂。 3、含安装服务。	广州市豪顶建筑材料有限公司	166.0	m²	56.61	9397.63
24	铝扣板	豪顶	1、材料品种、规格:400*1600*1.2方形微孔铝扣板。 2、面层处理:聚酯粉喷涂。 3、含安装服务。	广州市豪顶建筑材料有限公司	103.0	m²	60.61	6242.32
25	铝合金角线	豪顶	1、材料品种、规格:25*25*1.0mm,4m/支。 2、面层处理:聚酯粉喷涂。 3、含安装服务。	广州市豪顶建筑材料有限公司	1681.0	支	7.13	11985.53
26	阻燃夹板	福林	1、材料品种、规格:1220*2440*18mm,甲醛含量E1级,防火等级为难燃B1级。 2、含安装服务。	南宁市福林细木工装饰人造板加工厂	20.0	张	74.87	1497.30
27	阻燃夹板	福林	1、材料品种、规格:1220*2440*15mm,甲醛含量E1级,防火等级为难燃B1级。 2、含安装服务。	南宁市福林细木工装饰人造板加工厂	91.0	张	64.17	5839.47
28	阻燃夹板	福林	1、材料品种、规格:1220*2440*12mm,甲醛含量E1级,防火等级为难燃B1级。 2、含安装服务。	南宁市福林细木工装饰人造板加工厂	68.0	张	60.61	4121.14
29	杉木木方	福林	1、材料品种、规格:20*30mm,3m/条。 2、含安装服务。	南宁市福林细木工装饰人造板加工厂	710.0	条	5.99	4252.33

30	检修口	年风达	1、产品规格：400*400mm，铝合金烤漆。 2、含安装服务。	顺德年风达 空调配件厂	10.0	个	78.43	784.30
31	一体成型钢制门	广邑	1、产品规格：1000*2340mm，静电粉末喷涂医用钢质门。 2、含安装服务。	广西广邑门 业有限公司	168.0	m ²	320.85	53902.80
32	单向透视玻璃	嘉颖	1、玻璃品种、厚度：8mm厚单向玻璃，优等品。 2、可见光透射比：最大差值≤0.2%。 3、太阳光直接投射比：最大差值≤0.15%。 4、太阳能总透射比：最大差值≤0.3% ★5、达到OSCE考试的要求。 6、含安装服务。	嘉颖 广州嘉颖特 种玻璃有限 公司	31.0	m ²	765.00	23715.00
33	电解板钢制窗套	金盾	1、产品规格：电解钢板 1.2mm厚，环保固化粉静电喷塑处理。 2、含安装服务	南宁市金盾 箱柜制造有 限公司	158.0	m	96.26	15208.29
34	防火板饰面造型矮柜	晟祥	1、基层材料种类、规格：18mm大芯板基层。 2、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00mm防火板饰面，100mm不锈钢装饰板。 3、含安装服务。	东莞市晟祥 家具有限公 司	20.0	组	802.00	16040.00
35	人造石	欧铂利	1、种类、规格：12mm厚人造石。 2、含安装服务。	佛山市欧铂 利复合材料 有限公司	26.0	m	370.76	9639.76
36	防火涂料		1、产品参数：燃烧时间≥20min。 2、含安装服务		11.0	桶	97.00	1067.00
37	膨胀钉	迈紧	1、种类、规格：国标，8*60mm。 2、含安装服务。	邯郸市永年 区雷迈紧固 件制造有限 公司	2088.0	套	0.36	744.37
38	动力配电箱	德力西	1、规格、型号：空气开关、漏电开关、计量电表及避雷装置等配件，详见图纸。 2、含安装服务	德力西集团 有限公司	1.0	套	1820.00	1820.00
39	照明插座配电箱	德力西	1、规格、型号：空气开关、漏电开关、计量电表及避雷装置等配件，详见图纸。 2、含安装服务	德力西集团 有限公司	1.0	套	1108.00	1108.00
40	信息机房配电箱	德力西	1、规格、型号：空气开关、漏电开关、计量电表及避雷装置等配件，详见图纸。 2、含安装服务	德力西集团 有限公司	1.0	套	984.00	984.00
41	培训教室配电箱	德力西	1、规格、型号：空气开关、漏电开关、计量电表及避雷装置等配件，详见图纸。 2、含安装服务	德力西集团 有限公司	1.0	套	791.00	791.00
42	消防风机控制箱	德力西	1、规格、型号：空气开关、漏电开关、计量电表及避雷装置等配件，详见图纸。 2、含安装服务	德力西集团 有限公司	1.0	套	1221.00	1221.00
43	四寸LED筒灯	亿光	1、产品参数：12WLED嵌入式筒灯，全铝封装，色温 4000K。 2、含安装服务。	中山亿光照 明有限公司	36.0	套	60.61	2181.78
44	LED嵌入式灯盘（带玻片）	亿光	1、产品参数：600*600mm，LED嵌入式灯盘，全铝封装，色温 4000K。 2、含安装服务。	中山亿光照 明有限公司	43.0	套	106.95	4598.85
45	铝合金型铝灯槽定制条形灯	亿光	1、产品参数：面宽 50mm，LED嵌入式条形灯，全铝封装，色温 4000K。 2、含安装服务。	中山亿光照 明有限公司	80.0	m	117.65	9411.60
46	防溅五孔插座	德力西	1、产品参数：二三孔，250V 10A（安全型），暗装安装。 2、含安装服务。	德力西集团 有限公司	20.0	套	19.96	399.28
47	普通五孔插座	德力西	1、产品参数：二三孔，250V 10A（安全型），暗装安装。 2、含安装服务。	德力西集团 有限公司	150.0	套	16.61	2491.94

48	地插	德力西	1、产品参数：二三孔，250V 10A（安全型），暗装安装。 2、含安装服务。	德力西集团有限公司	40.0	套	163.99	6559.60
49	双联单控开关	德力西	1、产品参数：翘板式，250V 10A（安全型），暗装安装。 2、含安装服务。	德力西集团有限公司	5.0	套	13.19	65.95
50	三联单控开关	德力西	1、产品参数：翘板式，250V 10A（安全型），暗装安装。 2、含安装服务。	德力西集团有限公司	20.0	套	15.33	306.59
51	双联双控开关	德力西	1、产品参数：翘板式，250V 10A（安全型），暗装安装。 2、含安装服务。	德力西集团有限公司	5.0	套	16.83	84.13
52	双头应急照明灯	敏华	1、产品参数：2*3W LED光源，应急时间：≥90min。 2、含安装服务	广东敏华电器有限公司	15.0	套	67.74	1016.03
53	应急疏散指示灯	敏华	1、产品参数：电压：110V~240VLED光源，应急时间：≥90min。 2、含安装服务	广东敏华电器有限公司	20.0	套	60.61	1212.10
54	低烟无卤铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	阳工	1、材料品种、规格：国标低烟无卤铜芯线 2.5mm ² 。 2、含安装服务。	广西阳工电线电缆有限公司	3522.0	m	2.00	7031.32
55	低烟无卤铜芯线 WDZN-BYJ-4mm ²	阳工	1、材料品种、规格：国标低烟无卤铜芯线 4mm ² 。 2、含安装服务。	广西阳工电线电缆有限公司	7683.0	m	2.32	17803.43
56	低烟无卤铜芯线 WDZN-BYJ-6mm ²	阳工	1、材料品种、规格：国标低烟无卤铜芯线 6mm ² 。 2、含安装服务。	广西阳工电线电缆有限公司	600.0	m	3.21	1925.10
57	控制电缆 NH-RVVP-4*1.5mm ²	阳工	1、材料品种、规格：国标控制电缆 4*1.5mm ² 。 2、含安装服务。	广西阳工电线电缆有限公司	80.0	m	4.63	370.76
58	金属防火桥架	阳工公司	1、材料品种、规格：热镀锌桥架， 300*100mm。 2、含安装服务。	广西阳工电线电缆有限公司	40.0	m	67.74	2709.40
59	角铁支架	柳钢	1、材料品种、规格：30*30*3 热镀锌角铁。 2、含安装服务。	广西柳州钢铁（集团）公司	294.0	kg	10.75	3161.10
60	防锈漆	龙鱼	1、材料品种、规格：铁红防锈漆。 2、含安装服务。	广西梧州龙鱼漆业有限公司	680.0	kg	1.80	1226.65
61	镀锌钢管	蓝天	1、材料品种、规格：薄壁热镀锌穿线管 SC15，厚 1.0mm。 2、含安装服务。	广西蓝天钢管有限责任公司	811.0	m	4.35	3527.28
62	镀锌钢管	蓝天	1、材料品种、规格：薄壁热镀锌穿线管 SC20，厚 1.0mm。 2、含安装服务。	广西蓝天钢管有限责任公司	3446.0	m	6.06	20884.48
63	送配电装置系统 调试服务	德力西	1、产品参数：配电系统检查及调试。 2、含安装服务。	德力西集团有限公司	1.0	项	655.96	655.96
64	半柱挂式洗手盆	洁利来	1、材料品种、规格：陶瓷，墙面挂式安装。 2、含安装服务。	福建洁利来智能厨卫股份有限公司	26.0	套	463.45	12049.70
65	感应水龙头	洁利来	1、材料品种、规格：不锈钢感应龙头。 2、含安装服务。	福建洁利来智能厨卫股份有限公司	26.0	套	606.05	15757.30
66	洗手盆下水器	洁利来	1、材料品种、规格：不锈钢下水器。 2、含安装服务。	福建洁利来智能厨卫股份有限公司	26.0	套	34.22	889.82

67	PVC排水塑料管及管件DN110	雄塑	1、材料品种、规格:DN110 PVC-U排水管。 2、含安装服务。	广东雄塑科技集团股份有限公司	79.0	m	32.09	2534.72
68	PVC排水塑料管及管件DN75	雄塑	1、材料品种、规格:DN75 PVC-U排水管。 2、含安装服务。	广东雄塑科技集团股份有限公司	31.0	m	26.38	817.81
69	PVC排水塑料管及管件DN50	雄塑	1、材料品种、规格:DN50 PVC-U排水管。 2、含安装服务。	广东雄塑科技集团股份有限公司	45.0	m	13.19	593.57
70	不锈钢挡水板	海利	1、材料品种、规格:304 拉丝不锈钢, 150*550mm。 2、含安装服务。	广东海利不锈钢材料有限公司	20.0	块	49.00	980.00
71	PP-R管(热熔连接)及管件(冷水)dn20	雄塑	1、材料品种、规格:dn20 PP-R给水管。 2、含安装服务。	广东雄塑科技集团股份有限公司	103.0	m	13.70	1411.10
72	PP-R管(热熔连接)及管件(冷水)dn25	雄塑	1、材料品种、规格:dn25 PP-R给水管。 2、含安装服务。	广东雄塑科技集团股份有限公司	19.2	m	18.25	350.45
73	PP-R管(热熔连接)及管件(冷水)dn32	雄塑	1、材料品种、规格:dn32 PP-R给水管。 2、含安装服务。	广东雄塑科技集团股份有限公司	50.6	m	22.67	1147.27
74	万能胶	雄塑	1、产品参数: 环保型双组份胶水; 2、含安装服务。	广东雄塑科技集团股份有限公司	16.0	桶	378.60	6057.65
75	胶水	雄塑	1、产品参数: PVC管道粘结专用。 2、含安装服务	广东雄塑科技集团股份有限公司	12.0	瓶	14.47	173.69
76	厌氧胶水	雄塑	1、产品参数: 金属管道粘结专用。 2、含安装服务	广东雄塑科技集团股份有限公司	39.0	瓶	13.55	528.33
77	直立型玻璃球闭式喷头	白沙	1、产品参数: 喷头动作温度 68 度, 型号 ZSTZ-25。 2、含安装服务	白沙消防设备有限公司	102.0	个	46.35	4727.19
78	热浸镀锌钢管及管件安装	蓝天	1、材料品种、规格:DN32 热镀锌钢管。 2、含安装服务。	广西蓝天钢管有限责任公司	66.0	m	30.74	2028.67
79	热浸镀锌钢管及管件安装	蓝天	1、材料品种、规格:DN25 热镀锌钢管。 2、含安装服务。	广西蓝天钢管有限责任公司	246.0	m	28.31	6965.05
80	调和漆	龙鱼	1、产品参数: 磁性调和漆。 2、含安装服务。	广西梧州龙鱼漆业有限公司	6.0	桶	63.17	379.03
81	铜闸试水阀	皇冠	1、产品参数: 铜质, 螺纹口, DN25。 2、含安装服务。	皇冠实业有限公司	1.0	个	46.35	46.35
82	消防末端试水装置	皇冠	1、产品参数: 常开及常闭阀门、DN25 压力表。 2、含安装服务。	皇冠实业有限公司	1.0	套	319.42	319.42
83	水灭火控制装置调试服务	皇冠	1、产品参数: 水系统检查及调试。 2、含安装服务。	皇冠实业有限公司	1.0	项	1142.23	1142.23
84	编码型光电感烟探测器	海湾	1、产品参数: 光电编码型, 含底座。 2、含安装服务。	海湾安全技术有限公司	38.0	套	81.28	3088.72
85	消防信号线	阳工	1、材料品种、规格: 国标耐火铜芯线 NHRVS-2*1.5mm ² 。 2、含安装服务。	广西阳工电线电缆有限公司	379.0	m	3.44	1305.20
86	金属波纹软管	阳工	1、材料品种、规格: 金属包塑, Ø15mm。 2、含安装服务。	广西阳工电线电缆有限公司	126.0	m	4.78	601.91

87	金属波纹软管	阳工	1、材料品种、规格:金属包塑, Ø20mm。 2、含安装服务。	广西阳工电线电缆有限公司	679.0	m	5.99	4066.67
88	消火栓手动报警按钮	海湾	1、产品参数:编码型,含底座。 2、含安装服务。	海湾安全技术有限公司	4.0	个	86.27	345.09
89	火灾声光报警器	海湾	1、产品参数:编码型,含底座。 2、含安装服务。	海湾安全技术有限公司	4.0	个	77.00	308.02
90	消防广播	海湾	1、产品参数:功率 50W,嵌入式安装。 2、含安装服务。	海湾安全技术有限公司	3.0	个	63.46	190.37
91	消防广播	海湾	1、产品参数:功率 50W,嵌入式安装。 2、含安装服务。	海湾安全技术有限公司	3.0	个	63.46	190.37
92	自动报警系统调试服务	海湾	1、产品参数:自动报警线路检查及调试。 2、含安装服务。	海湾安全技术有限公司	1.0	项	606.05	606.05
93	吊装式排烟风机	应达	1、规格、型号:风量=5000m ³ /h;功率=5.5KW,吊装安装。 2、含安装服务	上海应达风机股份有限公司	1.0	台	6809.15	6809.15
94	镀锌薄钢板矩形风管	柳钢	1、规格、型号:尺寸为 1250*320mm,镀锌薄钢板 δ=1.0mm,插条连接。 2、含安装服务	广西柳州钢铁(集团)公司	168.0	m ²	163.00	27384.00
95	镀锌薄钢板矩形风管	柳钢	1、规格、型号:尺寸为 630*250mm,镀锌薄钢板 δ=0.8mm,插条连接。 2、含安装服务	广西柳州钢铁(集团)公司	70.0	m ²	156.00	10920.00
96	排烟防火阀	年风达	1、规格、型号:尺寸为 1250*320mm,动作温度 280°。 2、含安装服务	顺德年风达空调配件厂	1.0	个	293.04	293.04
97	板式排烟口	年风达	1、规格、型号:尺寸为 600*600mm,动作温度 280°。 2、含安装服务	顺德年风达空调配件厂	6.0	个	224.60	1347.57
98	铝合金烤漆防水百叶	年风达	1、规格、型号:尺寸为 620*1200mm,铝合金烤漆°。 2、含安装服务	顺德年风达空调配件厂	1.0	个	161.85	161.85
	合计							1716931.70
人民币合计金额(大写) 壹佰柒拾壹万陆仟玖佰叁拾壹元柒角 (小写) 1716931.70								

2. 合同合计金额: (大写) 人民币 壹佰柒拾壹万陆仟玖佰叁拾壹元柒角
(小写) ¥ 1716931.70 元。(含税)

3. 合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的, 从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、

工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不计。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自签订合同之日起 30 天内安装调试完毕并交付使用。

交货地点：广西梧州市内采购人指定的地点。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修起止时间：交货验收合格之日起所有设备免费保修 2 年（自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准）。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，可另附合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。但采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2. 资金性质：

3. 付款方式：

在合同签订后 15 个工作日内支付合同总价款的 30%，组织项目验收，验收合格后，支付至合同总价款的 97%，剩余 3%作为质量保证金，于质保期(2 年)后 15 个工作日内返还，质量保修金不计利息。（质保金、进度款的请款时间以乙方提交给甲方的合法发票的时间为准）。

第九条 质量保证金和履约保证金

1. 质量保证金

本项目质量保证金为合同总价的 3%，质量保证金在质保期(2 年)后 15 个工作日内支付，保修期按国家相关规定执行，以上所有款项的支付均不计算利息。

2. 履约保证金

2.1 履约保证金金额：按中标金额的 3%。

中标人在领取中标通知书后将履约保证金存入采购方指定账户内；在签订合同后，中标供应商按合同履约的，填写履约保证金退付意见书并经采购人确认后，履约保证金由采购人如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.2 签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.3 履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后 5 个工作日内无息退

还。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。甲方提供现场施工用水、用电，其它按采购清单履行。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按乙方投标文件承诺时间到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期详见本合同条款第七条要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙

方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量问题造成的问题，由乙方负责，若有质量保证金，费用从中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证

明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在符合相关法律法规前提下双方签书面补充协议并报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；
2. 乙方提供的投标文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标通知书。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方政府采购监管部

门各一份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章）：梧州市工人医院



单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

邮政编码：



乙方（章）：广西鑫豪建筑工程有限公司



纳税人识别号：914506007821186357

单位地址

法定代表人（负责人）：

委托代理人：

电话：0771-4309971

电子邮箱：

开户银行：桂林银行五象支行

账号：660011044448900066

邮政编码：

