



江西宏泰工程咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：那坡县妇幼保健院整体搬迁业务综合楼
医院诊疗配套办公设施项目

项目编号：BSZC2020-G1-07003-JXHT

采 购 人：那坡县妇幼保健院
采购代理机构：江西宏泰工程咨询有限公司
二〇二二年四月

目 录

第一章	公开招标公告.....	2
第二章	招标项目采购需求.....	6
第三章	投标人须知.....	48
第四章	评标办法及评分标准.....	63
第五章	合同主要条款格式.....	68
第六章	投标文件格式.....	76

第一章 公开招标公告

江西宏泰工程咨询有限公司
那坡县妇幼保健院整体搬迁业务综合楼医院诊疗配套办公设施项目
(BSZC2020-G1-07003-JXHT)
公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准，我公司现就那坡县妇幼保健院委托的那坡县妇幼保健院整体搬迁业务综合楼医院诊疗配套办公设施项目进行国内公开招标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：那坡县妇幼保健院整体搬迁业务综合楼医院诊疗配套办公设施项目

二、项目编号：BSZC2020-G1-07003-JXHT

三、资金来源：财政资金。

四、采购内容及预算金额：

导诊台、医疗配药柜、生物实验仪器、控制台等 1 批；具体内容和数量以招标文件第二章《招标项目采购需求》为准。

采购预算金额（人民币）：贰佰捌拾壹万捌仟玖佰元整。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等政府采购相关政策。

六、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有提供本次招标采购货物及服务能力的供应商；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取:

1、潜在投标人可于2020年4月22日至2020年4月27日在百色市公共资源交易中心网(<http://www.bsggzy.org.cn/>)下载公开招标文件电子版(逾期下载无效)。招标代理机构在投标人递交投标文件前现场收取费用及开具收据凭证(请各投标人尽量合理安排时间,招标代理工作人员以购买招标文件凭证接受投标文件)。招标文件每套售价250元/份(不再收取其他任何费用),售后不退。

八、投标保证金:

投标保证金人民币贰万元整(¥20000.00);投标保证金必须足额交纳。

采用转账或电汇形式,投标人必须于投标截止时间前将投标保证金从投标人基本账户汇至百色市公共资源交易中心账户,具体账户信息详见招标文件。缴纳时注明项目名称或项目编号。

九、投标截止时间和地点:

投标人应于2020年5月12日上午10时30分前将投标文件密封送交到百色市公共资源交易中心(百色市园博园主展馆新政务中心三楼),逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。

十、开标时间及地点:

本次招标将于2020年5月12日上午10时30分在百色市公共资源交易中心(百色市园博园主展馆新政务中心三楼)开标。投标人应派法定代表人或其委托代理人参加开标会(携带本人身份证原件,委托代理人出席应携带单位授权委托书原件)并签到,投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的,视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

十一、**网上查询地址:**中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、百色市公共资源交易中心网(www.bsggzy.org.cn)。

十二、**公告期限:**本公告及招标文件公告期限自发布之日起5个工作日。

十三、联系事项:

1、采购人:那坡县妇幼保健院

地址:百色市那坡县卧虹路与民中路交汇处东

联系人:农恩权 联系电话:0776-6820033

2、采购代理机构:江西宏泰工程咨询有限公司

地址:百色市右江区那毕大道新环球大厦右塔楼22层2210号房

项目负责人:罗丽群 联系电话:0776-2828308

3、监督部门:

那坡县政府采购管理办公室

联系电话: 0776-6802337

十四、特别注明:

投标人均按招标文件后的**入场格式附件**中附件 1、附件 2 填写承诺书并加盖公章，该承诺作为入场凭证之一必须提供。疫情区过来人员须出具当地检疫部门的健康证明，如投标人未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查无法按时到达开标现场的，视为无效投标。

江西宏泰工程咨询有限公司

2020 年 4 月 21 日

第二章 招标项目采购需

招标项目采购需求

说明：

1. 本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2. 本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3. 凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品（货物），投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4. 表中的外形尺寸和重量仅供参考。

5. 本项目核心产品：分类垃圾柜。

6. 带“★”项为重要技术参数及性能（配置）要求，不带“★”的为一般参数，允许偏离。带“▲”项为实质性要求条款，必须满足，否则投标无效。

一、项目要求及技术需求					
项号	货物名称	单位	数量	技术参数及性能（配置）要求	参考图片
1	导诊台-护士工作站	组	1	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、生态夹板：挡板骨架和底座采用优质木纹色 E1 级多层实芯环保生态夹板，面贴约 3mm 中纤板+优质木纹色防火板；</p> <p>2、实木颗粒板：外侧板、面板、看台板为优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>3、厚度：外侧板、面板、看台板厚度约 25mm；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>★1、结构：挡板采用双层加厚型结构内部带走线功能，分段制造，带隐藏式自锁结构；</p> <p>2、配置：主台+高看台+石面；</p>	

				<p>3、规格：约 4050×700/250×750/1080mm。</p> <p>三、工艺/其它：封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
2	导诊台-护士工作站	组	3	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、生态夹板：挡板骨架和底座采用优质木纹色 E1 级多层实芯环保生态夹板，面贴约 3mm 中纤板+优质木纹色防火板；</p> <p>2、实木颗粒板：外侧板、面板、看台板为优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>3、厚度：外侧板、面板、看台板厚度约 25mm；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、结构：挡板采用双层加厚型结构内部带走线功能，分段制造，带隐藏式自锁结构；</p> <p>2、配置：主台+高看台+石面；</p> <p>3、规格：约 4100×700/250×750/1080mm。</p> <p>三、工艺/其它：封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
3	导诊台-护士工作站	组	1	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、生态夹板：挡板骨架和底座采用优质木纹色 E1 级多层实芯环保生态夹板，面贴约 3mm 中纤板+优质木纹色防火板；</p> <p>2、实木颗粒板：外侧板、面板、看台板为优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>3、厚度：外侧板、面板、看台板厚度约 25mm；</p>	

				<p>二、结构/配置/规格:</p> <p>1、结构: 挡板采用双层加厚型结构内部带走线功能, 分段制造, 带隐藏式自锁结构;</p> <p>2、配置: 主台+高看台+石面;</p> <p>3、规格: 约(2800+1700+1728)×700/250×750/100mm。</p> <p>三、工艺/其它: 封边: 见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
4	医疗配药柜-治疗柜	组	17	<p>一、主要材料及厚度说明:</p> <p>1、实木颗粒板: 所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板;</p> <p>2、厚度: 顶板、活动层板厚度约 25mm, 面板、侧板、门板、背板、抽面厚度约 16mm;</p> <p>二、配置/规格:</p> <p>1、配置: 上柜(木框玻璃门+2 件 25mm 活动层板)+下柜(上抽下门+1 件活动层板)+人造石面。</p> <p>2、规格: 约 900×600/320×850/2000mm。</p> <p>三、五金配件: 三节路轨、门铰、锁具采用的优质产品;</p> <p>四、工艺/其它: 封边: 见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺;</p>	
5	医疗配药柜-操作地柜	组	35	<p>一、主要材料及厚度说明:</p> <p>1、生态夹板: 所有板材均采用的优质木纹色 E1 级多层实芯环保生态夹板;</p> <p>2、厚度: 层板厚度约 25mm, 面板、侧板、门板、抽面厚度约 16mm;</p> <p>3、台面采用国内纯铝粉成份人造石</p>	

				<p>二、结构/配置/规格:</p> <p>1、配置:主柜(上抽下门,内含1层活动层板)+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面+抽内物品分类格;</p> <p>2、规格:约900×600×800mm。</p> <p>★三、五金配件:三节路轨、门铰、锁具均采用的优质产品;</p> <p>四、工艺/其它:见光面约2.0mm厚全自动封边工艺;</p>	
6	医疗配药柜-吊柜	组	15	<p>一、主要材料及厚度说明:</p> <p>1、实木颗粒板:所有板件采用的优质木纹色E1级实木颗粒板;</p> <p>2、厚度:层板、底板厚度约25mm,顶板、侧板、门板厚度约16mm;</p> <p>二、配置/规格:</p> <p>1、配置:主柜(掩门,内含1层活动层板)+阶梯药架;</p> <p>2、规格:约900×350×800mm。</p> <p>三、五金配件:门铰、锁具均采用的优质产品;</p> <p>四、工艺/其它:见光面约2.0mm厚全自动封边工艺。</p>	
7	医疗配药柜-操作地柜	组	16	<p>一、主要材料及厚度说明:</p> <p>1、生态夹板:所有板材均采用的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板;</p> <p>2、厚度:层板厚度约25mm,面板、侧板、门板、抽面厚度约16mm;</p> <p>3、台面采用国内纯铝粉成份人造石</p> <p>二、配置/规格:</p> <p>1、配置:主柜(上抽下门,内含1层活动层板)+铝合金踢脚板+ABS塑料</p>	

				<p>调节脚+人造石面+抽内物品分类格；</p> <p>2、规格：约 850×600×800mm。</p> <p>三、五金配件：三节路轨、门铰、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	
8	医疗配药柜-吊柜	组	16	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板件采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：层板、底板厚度约 25mm，顶板、侧板、门板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主柜（掩门，内含 1 层活动层板）+阶梯药架；</p> <p>2、规格：约 850×350×800mm。</p> <p>三、五金配件：门铰、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
9	医疗配药柜-吊柜	组	8	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板件采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：层板、底板厚度约 25mm，顶板、侧板、门板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主柜（掩门，内含 1 层活动层板）+阶梯药架；</p> <p>2、规格：约 1150×350×800mm。</p> <p>三、五金配件：门铰、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	

				动封边工艺。	
10	控制台	组	6	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：台面板、活动柜面板厚度约 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主台+50×50 钢脚架+活动三抽柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60 金属线盒；</p> <p>2、规格：约 1200×600×750mm。</p> <p>三、五金配件：三节路轨、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
11	医生工作台	张	33	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度约 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2 个金属圆柱支撑）+Φ60 金属线盒；</p> <p>2、规格：约 1200×600×750mm。</p> <p>三、五金配件：三节路轨、门铰、锁具均采用的优质产品；</p>	
12	医生工作台	张	4	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的</p>	

				<p>优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度约 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2 个金属圆柱支撑）+Φ60 金属线盒；</p> <p>2、规格：约 1400×1200×750mm。</p> <p>三、五金配件：三节路轨、门铰、锁具均采用的优质产品；</p>	
13	抽血台	张	1	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：主台采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：台面板、侧脚板厚度约 25mm，抽面、挡板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主台+侧脚+挡板+吊三抽+人造石面；</p> <p>2、规格：约 3400×600×750mm。</p> <p>三、工艺/其它：封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
14	抽血台	张	1	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：台面板、柜身采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、生态夹板：整个垃圾抽屉和其它 3 个抽面为的优质木纹色 E1 级多层实芯环保生态夹板；</p> <p>★3、厚度：台面板、侧脚板厚度约 25mm，侧板、挡板、背板、底板、抽面厚度约 16mm；</p>	

				<p>二、配置/规格:</p> <p>1、配置: 台面板+2个抽屉+1个垃圾抽屉+人造石面;</p> <p>2、规格: 约 1200×600×750mm。</p> <p>三、五金配件: 三节路轨采用的优质产品;</p>	
15	抽血配药副柜	张	2	<p>一、主要材料及厚度说明:</p> <p>1、实木颗粒板: 所有板件采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板;</p> <p>2、厚度: 面板、侧板、抽面厚度约 16mm;</p> <p>3、台面采用国内纯铝粉成份人造石;</p> <p>二、配置/规格:</p> <p>1、配置: 主柜(四抽)+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面+抽内物品分类格;(价格另计);</p> <p>2、规格: 约 400×600×850mm。</p> <p>三、五金配件: 三节路轨、锁具均采用的优质产品;</p>	
16	条桌	张	6	<p>一、主要材料说明:</p> <p>1、所有板材采用中密度纤维板基材, 台面板、附柜顶板面贴优质 AAA 级胡桃木皮, 木皮厚度约 0.6mm, 经过净味环保油漆处理, 5 层底油及 3 层面漆, 在无尘的面漆房喷涂面漆, 达到国际 E1 级环保标准;</p> <p>二、结构/配置/规格:</p> <p>1、拼接结构;</p> <p>2、规格: 约 1200×400×760mm。</p> <p>三、五金配件: 采用的优质配件</p>	

17	演讲台	组	1	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、所有板材采用中密度纤维板基材，台面板、附柜顶板面贴优质 AAA 级胡桃木皮，木皮厚度约 0.6mm，经过净味环保油漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，达到国际 E1 级环保标准；</p> <p>二、结构/规格：</p> <p>1、拼接结构；</p> <p>2、规格：约 800×500×1200mm。</p> <p>三、五金配件： 采用的优质配件</p>	
18	班台	组	1	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、所有板材采用中密度纤维板基材，台面板、附柜顶板面贴优质 AAA 级胡桃木皮，木皮厚度约 0.6mm，经过净味环保油漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，达到国际 E1 级环保标准；</p> <p>二、结构/规格：</p> <p>1、拼接结构；</p> <p>2、规格：约 2230×2020×760mm。</p> <p>三、五金配件： 采用的优质配件</p>	
19	班台	组	4	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、所有板材采用中密度纤维板基材，台面板、附柜顶板面贴优质 AAA 级胡桃木皮，木皮厚度约 0.6mm，经过净味环保油漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，达到国际 E1 级环保标准；</p> <p>二、结构/规格：</p> <p>1、拼接结构；</p>	

				2、规格：标准。 三、五金配件：采用的优质配件	
20	办公椅	张	117	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座垫为高级网布；</p> <p>2、靠背为高级网布；</p> <p>3、框架采用聚丙烯注塑成型，黑色；</p> <p>4、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40；</p> <p>5、坐垫底板采用约 12mm 多层夹板压制成型；</p> <p>6、底盘采用功能底盘，钢板约 2.0mm 厚；</p> <p>7、协强三级气压棒；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、黑色 PP 固定扶手+黑色尼龙活动五星脚架；</p> <p>2、规格：标准。</p>	
21	接待椅	张	2	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座垫、靠背为高级西皮；</p> <p>2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40；</p> <p>3、坐垫底板采用约 18mm 多层夹板压制成型；</p> <p>4、钢制电镀弓字形脚架；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、配扞皮软垫扶手面；</p> <p>2、配钢制电镀弓字形脚架；</p> <p>3、规格：标准。</p>	
22	班椅	组	4	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座垫、靠背为高级西皮；</p> <p>2、海绵采用高密度原生态回弹海</p>	

				<p>绵，密度为 D40；</p> <p>3、坐垫底板采用约 12mm 多层夹板压制成型；</p> <p>4、底盘采用多功能底盘，钢板约 3.0mm 厚；</p> <p>5、协强三级气压棒；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、配铝合金扶手；</p> <p>2、配铝合金活动五星脚架；</p> <p>3、规格：标准。</p>	
23	班椅	组	1	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座垫、靠背为高级西皮；</p> <p>2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40；</p> <p>3、坐垫底板采用约 12mm 多层夹板压制成型；</p> <p>4、底盘采用多功能底盘，钢板约 3.0mm 厚；</p> <p>5、协强三级气压棒；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、配铝合金扶手；</p> <p>2、配铝合金活动五星脚架；</p> <p>3、规格：标准。</p>	
24	靠背椅	张	105	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；</p> <p>2、四腿落地，榫卯结构；</p> <p>3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，达到国际 E1 级环保标准；</p> <p>二、规格：标准。</p>	

				三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	
25	会议椅	张	138	材质说明：材质：采用优质环保皮，纯实木框架；海棉：采用高密度定型海绵。理化性能应符合国家现行标准；椅板：依据人体工程学原理设计，多层板板材厚度约16mm，板材承受压力达 $\geq 300\text{KG}$ ，经防潮、防腐、防蛀等环保处理；油漆：采用优质环保油漆，PE底漆，PU面漆。光滑耐磨，手感好，色泽美观；油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。单人位。	
26	胎监椅	张	5	一、主要材料说明： 1、面料采用高级西皮； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、内框架为木架，落地为铁制电镀脚架； 二、规格：标准。	
27	圆凳	张	4	一、主要材料说明： 1、座垫为高级西皮； 2、内框架为木架； 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 4、黑色PP脚； 二、规格：标准。	
28	靠背椅	张	16	一、主要材料说明： 1、面料采用高级西皮； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 二、配置/规格：	

				<p>1、配白蜡木实木脚架；</p> <p>2、规格：约 500×540×725mm。</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。</p>	
29	休息台	张	4	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：台面板采用约 25mm 厚的 E1 级实木颗粒板基材；</p> <p>2、防火板：面贴木纹色防火板；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：台面+喷涂 $\phi 50$ 圆柱脚架；</p> <p>2、规格：约 2300×450×750mm。</p> <p>三、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
30	圆凳	张	2	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座垫为高级西皮；</p> <p>2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40；</p> <p>3、协强三级气压棒；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、电镀固定五星脚架；</p> <p>2、规格：标准。</p>	
31	办公沙发	张	20	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、面料采用高级西皮；</p> <p>2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40；</p> <p>3、内框架为木架，落地为实木脚架；</p> <p>二、规格：单人位</p>	
32	办公沙发	张	4	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、面料采用高级西皮；</p> <p>2、海绵采用高密度原生态回弹海</p>	

				<p>绵，密度为 D40；</p> <p>3、内框架为木架，落地为铁制电镀脚架；</p> <p>二、规格： 双人位</p>	
33	洽谈台	组	4	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：台面板采用约 25mm 厚的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：圆形台面+Φ550 喷涂圆盘脚；</p> <p>2、规格：约 1000×1000×750mm。</p> <p>三、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
34	医用水柜	组	2	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：活动层板厚度约 25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面；</p> <p>2、规格：约 800×420×800mm。</p> <p>三、五金配件： 三节路轨、门铰均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它： 封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	
35	胎监床头柜	组	4	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：面板厚度约 25mm，侧板、</p>	

				<p>背板、底板、抽面厚度约 16mm;</p> <p>二、配置/规格:</p> <p>1、配置: 主柜 (2 个抽屉);</p> <p>2、规格: 约 420×420×500mm。</p> <p>三、五金配件: 三节路轨采用的优质产品;</p> <p>四、工艺/其它: 封边: 见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺;</p>	
36	床头柜	组	4	<p>一、主要材料及厚度说明:</p> <p>1、实木颗粒板: 所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板;</p> <p>2、厚度: 面板、侧板、背板、底板、抽面厚度约 16mm;</p> <p>二、配置/规格:</p> <p>1、配置: 主柜 (面板上三面围边, 下二个抽屉);</p> <p>2、规格: 约 420×420×500mm。</p> <p>三、五金配件: 三节路轨采用的优质产品;</p>	
37	分类垃圾柜	组	10	<p>一、主要材料及厚度说明:</p> <p>1、生态夹板: 所有板材均采用的优质木纹色 E1 级多层实芯环保生态夹板,</p> <p>2、厚度: 面板、侧板、底板、背板、门板厚度约 16mm;</p> <p>3、台面采用国内纯铝粉成份人造石</p> <p>二、结构/配置/规格:</p> <p>1、结构: 台面开孔, 柜内安装连动式脚踏翻转系统, 开关免手触, 避免操作过程中的二次感染或交叉感染;</p> <p>★2、配置: 主柜+铝合金踢脚板 (100H)+ABS 塑料调节脚+脚踏翻转系统</p>	

				<p>+人造台面+垃圾桶；</p> <p>3、规格：约 900×600×800mm。</p> <p>三、五金配件：门铰均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
38	挂衣屏	组	30	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：采用约 16mm 厚的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主板+双层挂钩+镜钉；</p> <p>2、规格：约 600×16×1800mm。</p> <p>三、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	
39	接待沙发	张	3	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、面料采用高级西皮；</p> <p>2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40；</p> <p>3、内框架为木架，落地为实木脚架；</p> <p>二、规格：三人位。</p>	
40	人造石面	米	142.7	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用国内 GB 系列复合亚克力成份人造石；</p> <p>2、厚度 11-12mm；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、现场拼接而成；</p> <p>2、规格：约 W×600×12mm。</p> <p>三、工艺/其他说明：</p> <p>★1、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；</p>	

				<p>2、前端线型厚度约 42mm，后挡水高约 50mm；</p> <p>3、按延米计算，大于或小于标准宽度乘以相应系数；</p> <p>4、常规包装为拉伸膜缠纠包装，打木架包装需加收包装费，按石面延米计算。</p>	
41	医用货架-主架	组	7	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用优质冷轧钢板；</p> <p>★2、立柱用国标 T1.2mm 冷轧钢板冲孔折弯成型；</p> <p>3、挂板用国标 1.2mm；</p> <p>4、层板用国标 0.8mm；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品；</p> <p>2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更坚固的边接在一起；</p> <p>3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中 3 块活动层板）；</p> <p>2、规格：约 2000×500×1950mm。</p> <p>三、工艺/其它说明：所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成；</p>	
42	医用资料柜	组	20	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p>	

				<p>2、厚度：顶板、层板厚度约 25mm，侧板、门板、底板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）；</p> <p>2、规格：约 800×400×2000mm。</p> <p>三、五金配件：门铰、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	
43	文件柜	组	2	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、所有板材采用中密度纤维板基材，台面板、附柜顶板面贴优质 AAA 级胡桃木皮，木皮厚度约 0.6mm，经过净味环保油漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，达到国际 E1 级环保标准；</p> <p>二、结构/规格：</p> <p>1、拼接结构；</p> <p>2、规格：约 800×400×2000mm。</p> <p>三、五金配件：采用的优质配件</p>	
44	洗消柜	组	8	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、生态夹板：全部采用的优质木纹色 E1 级多层实芯环保生态夹板，</p> <p>★2、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度约 16mm；</p> <p>3、台面采用国内纯铝粉成份人造石</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主柜+铝合金踢脚板(100H)+ABS 塑料调节脚+人造石面+人造洗手盆</p>	

				<p>带不锈钢下水器；</p> <p>2、规格：约 800×600×850mm。</p> <p>三、五金配件：门铰采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
45	医用带抽矮柜	组	12	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：面板、活动层板厚度约 25mm，侧板、底板、门板、抽面厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主柜（上抽下门）+一件活动层板；</p> <p>2、规格：约 1200×420×800mm。</p> <p>三、五金配件：三节路轨、门铰、锁具采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	
46	医疗衣物柜-三门	组	2	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板厚度约 25mm、侧板、层板、门板、底板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主柜（上层为层板+挂衣杆，下层放鞋）+标签牌；</p> <p>2、规格：约 900×600×2000mm。</p> <p>三、五金配件：门铰、锁具采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：</p>	

				<p>1、封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	
47	医疗衣物柜-双门	组	59	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板厚度约 25mm、侧板、层板、门板、底板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主柜（上层为层板+挂衣杆，下层放鞋）+标签牌；</p> <p>2、规格：约 900×600×2000mm。</p> <p>三、五金配件：门铰、锁具采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	
48	换鞋柜	组	5	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：面板、侧板、背板、底板、门板、中竖板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主柜（对开门+活层+中竖板）+50mm 厚西皮软包垫；</p> <p>2、规格：约 1200×400×450mm。</p> <p>★三、五金配件：门铰采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	

49	会诊台	组	4	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：台面板约 25mm 厚的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：台面+GL 钢脚架+2 个多功能带底盒带毛刷线盒+带走线功能中柱；</p> <p>2、规格：约 2400×1200×750mm。</p> <p>三、工艺/其它：封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
50	医疗衣物柜	组	32	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板厚度约 25mm，侧板、层板、门板、底板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌；</p> <p>2、规格：约 1200×600×2000mm。</p> <p>三、五金配件：门铰、锁具采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	
51	医用储物柜	组	23	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板基材的三聚氰氨板；</p> <p>2、厚度：顶板、层板厚度约 25mm，侧板、门板、底板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p>	

				<p>1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌；</p> <p>2、规格：约 800×600×2000mm。</p> <p>三、五金配件：采用的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	
52	孕妇学校储物柜	组	14	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板基材的三聚氰氨板；</p> <p>2、厚度：顶板、层板厚度约 25mm，侧板、门板、底板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌；</p> <p>2、规格：约 800×600×2000mm。</p> <p>三、五金配件：采用的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	
53	器械柜	组	10	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用优质电解钢板；</p> <p>★2、柜门和抽面用国标 1.0mm，</p> <p>3、其它用国标 0.8mm，</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、整柜上层为对开玻璃掩门，门内分三层，配二块活动层板，中层为两个大抽屉，装优质三折导轨，下层为对开</p>	

			<p>掩门，门内竖分二格，每格内配五个活动塑料药盒，共配 10 个塑料药盒，柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构，柜门采用门轴连接方式，门轴连接件为 5.0mm。</p> <p>2、配置：主柜(上对开玻璃掩门内配 2 块活层板，中双抽屉，下对开掩门内配 10 个塑料药盒)；</p> <p>3、规格：约 950×600×1950mm。</p> <p>三、五金配件：三节路轨、ABS 轨槽、门轴、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它说明：所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成；</p>		
54	医用候诊椅	组	25	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型；</p> <p>2、扶手、站脚：采用约 1.2mm 优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架约 5.0mm；</p> <p>3、横梁：采用直径 60mm×2.5mm 六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、配铁扶手+铝合金站脚+防滑脚</p>	

				<p>垫；</p> <p>2、每两个座位之间配1个扶手，1个中脚；</p> <p>3、规格：四人位。</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍；</p>	
55	医用 双层 木床	组	8	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、所有板材均采用松木；</p> <p>2、床架立柱约100×40×4条；床头床尾枋约95×40，床侧枋约120×20，护栏横枋条约60×20，护栏竖枋条80×20；梯子枋约85×25；</p> <p>3、床板底架采用约38×19杉木枋，床板面约70×13mm杉木枋；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色；</p> <p>2、实木枋床板2件，不配蚊帐架；</p> <p>3、规格：约1990×1070×1780mm。</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍；</p> <p>四、工艺/其他说明：板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。</p>	
56	医用 诊台	张	4	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色E1级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：面板、副柜面板厚度约25mm，侧板、背板、抽面、门板厚度约16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主台+异形钢脚架+弧形钢</p>	

				<p>吊挡板+副柜（上单据格下1带锁抽屉+主机柜+单门柜）+Φ60 金属圆柱支撑+塑料键盘架。</p> <p>2、规格：约 1600×1400×750mm。</p> <p>三、五金配件：三节路轨、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
57	医用诊台	张	4	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：面板、副柜面板厚度约 25mm，侧板、背板、抽面、门板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主台+异形钢脚架+弧形钢吊挡板+副柜（上单据格下1带锁抽屉+主机柜+单门柜）+Φ60 金属圆柱支撑+塑料键盘架。</p> <p>2、规格：约 1600×1400×750mm。</p> <p>三、五金配件：三节路轨、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
58	诊查床	张	2	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>★2、厚度：外挡板、下垫板厚度约 25mm，脚轮厚度约 50mm，内竖板、底板、踏脚板厚度约 16mm；</p>	

				<p>二、配置/规格:</p> <p>1、配置: 卡通车床体+50MM厚西皮软包垫;</p> <p>2、规格: 约 1700×610×700mm。</p> <p>三、工艺/其它: 封边: 见光面约 2.0mm厚全自动封边工艺。</p>	
59	诊查床	张	6	<p>一、主要材料说明:</p> <p>1、采用优质冷轧钢,</p> <p>2、床架用国标 60×40×1.5mm 方管,</p> <p>3、立柱用国标 Φ60×1.5mm 圆管,</p> <p>4、床框内加强管用国标 60×40×1.2mm 扁管;</p> <p>二、结构/配置/规格:</p> <p>1、床架为冷扎钢管焊接成型,</p> <p>2、床架和脚架可以折装,</p> <p>3、背部可通过手动自由升降, 升降角度: 0-70 度,</p> <p>4、床面下为一排吊三抽, 吊三抽采用 E1 级实木颗粒板, 抽侧加高处理</p> <p>5、面板上加约 50mm 厚西皮软包垫, 海棉密度 ≥ 38KG/M3 外包西皮。</p> <p>6、配置: 约 50mm 厚西皮床垫 1 张。</p> <p>7、规格: 约 1900×600×680mm。</p> <p>三、五金配件: 三节路轨</p> <p>四、工艺/其它说明: 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成, 再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成;</p>	
60	理疗床	张	4	<p>一、主要材料说明:</p> <p>1、采用优质冷轧钢,</p> <p>★2、床架和立柱用国标 40×40×</p>	

			<p>1.2mm 方管；</p> <p>3、加强管用国标 30×30×1.0mm 扁管，</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、床架为冷扎钢管焊接成型，</p> <p>2、面板上加 50mm 厚西皮软包垫，海棉密度≥ 38KG/M3 外包西皮。顶部有椭圆孔位。</p> <p>3、背部可通过手动自由升降，升降角度：0-70 度，</p> <p>4、配置：50mm 厚西皮床垫 1 张。</p> <p>5、规格：约 1900×700×680mm。</p> <p>三、五金配件：十档铰 1 付</p> <p>四、工艺/其它说明：所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成；</p>		
61	诊查床	张	4	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>★1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：面板厚度约 25mm，侧板、门板、背板、抽面、挡板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：床架（左右为单抽单门柜）+双挡板+50mm 厚西皮软包垫；</p> <p>2、规格：约 1900×600×680mm。</p> <p>三、五金配件：三节路轨、门铰、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	

62	泡泡池	组	7	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、产品选用约 6mm 加厚定制双面亚克力板材，双面抛光；</p> <p>2、支撑架采用 30×30 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理；</p> <p>3、水龙头为分体冷热水双把手铜制镀铬高级水龙头；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、洗婴池+支撑架+分体冷热水双把手水龙头+重力球专用恒温装置+排水配件；</p> <p>2、规格：标准。</p> <p>三、五金配件：全铜下水器、排水管、混水阀、全铜钢阀、冷热水管；</p> <p>四、工艺/其他说明：</p> <p>1、采用最先进的制作工艺，整个产品一次成型；</p> <p>2、独有的圆弧型池身，产品尺寸突破最大极限，完全满足宝宝的游泳空间。</p>	
63	洗婴池(含拆包台及底座)	组	2	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、柜体采用全龙骨约 1.2mm 冷轧方管钢架支撑，用 60×30×1.2 及 30×30×1.2 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用约 8mmE1 级中纤板面贴彩色三氨面；</p> <p>2、门板、抽面板、弧形造型板约 8mmE1 级中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房</p>	

				<p>烘烤而成；</p> <p>3、石面采用约 12.7mm 树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆；+洗婴池；+定型绵环保活动软垫；；</p> <p>2、规格：约 3350×1000×850mm。</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；</p>	
64	婴儿泳池（含底座）	组	1	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、柜体采用全龙骨约 1.2mm 冷轧方管钢架支撑，用 60×30×1.2 及 30×30×1.2 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用约 8mmE1 级中纤板面贴彩色三氨面；</p> <p>2、门板、抽面板、弧形造型板约 8mmE1 级中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；</p> <p>3、石面采用约 12.7mm 树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆；+洗婴池；+定型绵环保活动软垫；；</p>	

				<p>2、规格：约 9300×1000×850mm。</p> <p>三、五金配件：配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；</p>	
65	婴儿泳池及洗婴池人造石台面(含拆包台泳圈收集棒处)	米	11	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用国内 GB 系列复合亚克力成份人造石；</p> <p>2、厚度 11-12mm；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、现场拼接而成；</p> <p>2、规格：约 W×700/1000×12mm。</p> <p>三、工艺/其他说明：</p> <p>1、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；</p> <p>2、前端线型厚度约 42mm，后挡水高约 50mm；</p> <p>3、按延米计算，大于或小于标准宽度乘以相应系数；</p> <p>4、常规包装为拉伸膜缠纠包装，打木架包装需加收包装费，按石面延米计算。</p>	
66	抚触台	组	2	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、柜体采用全龙骨约 1.2mm 冷轧方管钢架支撑，用 60×30×1.2 及 30×30×1.2 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用约 8mmE1 级中纤板面贴彩色三氨面；</p> <p>2、门板、抽面板、弧形造型板约 8mmE1 级中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，</p>	

			<p>经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；</p> <p>3、固定软垫选用密度高于 30#的高密度一体发泡成型定型海绵外扣优质西皮；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+固定软垫+抽屉；</p> <p>2、规格：约 3500×1600×850mm。</p> <p>三、五金配件：配缓冲液压门铰，静音滚珠三节导，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；</p>	
67	拆包台（含泳圈收集棒）	组	<p>1</p> <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、柜体采用全龙骨约 1.2mm 冷轧方管钢架支撑，用 60×30×1.2 及 30×30×1.2 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用约 8mmE1 级中纤板面贴彩色三氨面；</p> <p>2、门板、抽面板、弧形造型板约 8mmE1 级中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；</p> <p>3、固定软垫选用密度高于 30#的高密度一体发泡成型定型海绵外扣优质西皮；</p>	

				<p>二、配置/规格:</p> <p>1、配置: 柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+固定软垫+抽屉;</p> <p>2、规格: 约 2550×700×850mm。</p> <p>三、五金配件: 配缓冲液压门铰, 静音滚珠三节导, 锌合金半月内凹拉, 银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚, 黑色 PVC 防酸碱专用调节脚;</p>	
68	护士工作台	组	1	<p>一、主要材料及厚度说明:</p> <p>1、生态夹板: 挡板骨架和底座采用优质木纹色 E1 级多层实芯环保生态夹板, 面贴约 3mm 中纤板+优质木纹色防火板; 其它板件为优质木纹色 E1 级多层实木芯环保生态夹板;</p> <p>2、厚度: 外侧板、面板、看台板厚度约 25mm;</p> <p>二、结构/配置/规格:</p> <p>1、结构: 挡板采用双层加厚型结构内部带走线功能, 分段制造, 带隐藏式自锁结构;</p> <p>2、配置: 主台+高看台+石面;</p> <p>3、规格: 约 3000×600×750mm。</p> <p>三、工艺/其它: 封边: 见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	
69	护士工作台人造石台面	组	3	<p>一、主要材料说明:</p> <p>1、采用国内 GB 系列复合亚克力成份人造石;</p> <p>2、厚度 11-12mm;</p> <p>二、结构/配置/规格:</p> <p>1、现场拼接而成;</p>	

				<p>2、规格：约 W×600×12mm。</p> <p>三、工艺/其他说明：</p> <p>1、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；</p> <p>2、前端线型厚度 42mm，后挡水高 50mm；</p> <p>3、按延米计算，大于或小于标准宽度乘以相应系数；</p> <p>4、常规包装为拉伸膜缠纠包装，打木架包装需加收包装费，按石面延米计算。</p>	
70	文件柜（资料柜）	组	2	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E1 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板、层板厚度约 25mm，侧板、门板、底板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）；</p> <p>2、规格：约 800×450×2000mm。</p> <p>三、五金配件：门铰、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	
71	储物柜	组	2	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、生态夹板：所有板件采用的优质木纹色 E1 级多层实芯环保生态夹板；</p> <p>2、厚度：顶板厚度约 25mm，侧板、层板、门板、底板厚度约 16mm；</p> <p>二、配置/规格：</p>	

				<p>1、配置：主柜（上层为层板+挂衣杆，下层放鞋）+标签牌；</p> <p>2、规格：约 800×600×2000mm。</p> <p>三、五金配件：门铰、锁具采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面约 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	
72	沙发	张	2	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、西皮采用高级西皮，厚度\geq1.0mm；</p> <p>2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40；</p> <p>3、内框架为木架，落地为铁制电镀脚架；</p> <p>二、规格：三人位。</p>	
73	办公椅	张	3	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座垫为高级西皮，厚度\geq1.0mm；</p> <p>2、靠背为高级网布，厚度\geq1.0mm；</p> <p>3、框架采用聚丙烯注塑成型，黑色；</p> <p>4、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40；</p> <p>5、坐垫底板采用约 12mm 多层夹板压制成型；</p> <p>6、底盘采用功能底盘，钢板约 2.0mm 厚；</p> <p>7、协强三级气压棒；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、黑色 PP 固定扶手+黑色尼龙活动五星脚架；</p>	

				2、规格：标准。	
74	婴儿泳池及洗婴池人造石台面(含拆包台部分)	米	7	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用国内 GB 系列复合亚克力成份人造石；</p> <p>2、厚度 11-12mm；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、现场拼接而成；</p> <p>2、规格：约 W×700/1000×12mm。</p> <p>三、工艺/其他说明：</p> <p>1、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；</p> <p>2、前端线型厚度约 42mm，后挡水高约 50mm；</p> <p>3、按延米计算，大于或小于标准宽度乘以相应系数；</p> <p>4、常规包装为拉伸膜缠纠包装，打木架包装需加收包装费，按石面延米计算。</p>	
75	小圆凳(可调)	张	13	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座垫为高级西皮，厚度≥1.0mm；</p> <p>2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40；</p> <p>3、协强三级气压棒；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、电镀固定五星脚架；</p> <p>2、规格：标准。</p> <p>三、五金配件：、钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。</p>	

76	洗婴池(含拆包台及底座)	组	1	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、柜体采用全龙骨约 1.2mm 冷轧方管钢架支撑，用 60×30×1.2 及 30×30×1.2 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用约 8mmE1 级中纤板面贴彩色三氨面；</p> <p>2、门板、抽面板、弧形造型板约 8mmE1 中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；</p> <p>3、石面采用约 12.7mm 树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽；</p> <p>二、结构/配置/规格：</p> <p>1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆；+洗婴池；+定型绵环保活动软垫；；</p> <p>2、规格：约 3350×1000×850mm。</p> <p>三、五金配件：配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；</p>	
77	婴儿泳池(含底座)	组	1	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、柜体采用全龙骨约 1.2mm 冷轧方管钢架支撑，用 60×30×1.2 及 30×30×1.2 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用约 8mmE1 级中纤板面贴彩色三氨面；</p> <p>2、门板、抽面板、弧形造型板约</p>	

			<p>8mmE1 级中纤板面贴防潮装饰板, 烤漆采用环保聚脂漆, 5 层底油及 3 层面漆, 在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆, 经过最先进饱和漆工艺精心处理, 并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成;</p> <p>3、石面采用约 12.7mm 树脂复合型人造石面, 弧形转角, 带挡水槽;</p> <p>二、结构/配置/规格:</p> <p>1、配置: 柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆; +洗婴池; +定型绵环保活动软垫;;</p> <p>2、规格: 约 4300×1000×850mm。</p> <p>三、五金配件: 配缓冲液压门铰, 锌合金半月内凹拉, 银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚, 黑色 PVC 防酸碱专用调节脚;</p>	
78	拆包台	组	<p>一、主要材料说明:</p> <p>1、柜体采用全龙骨约 1.2mm 冷轧方管钢架支撑, 用 60×30×1.2 及 30×30×1.2 钢管连接, 经除油除锈后静电喷粉处理, 板件采用约 8mmE1 级中纤板面贴彩色三氨面;</p> <p>2、门板、抽面板、弧形造型板约 8mmE1 级中纤板面贴防潮装饰板, 烤漆采用环保聚脂漆, 5 层底油及 3 层面漆, 在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆, 经过最先进饱和漆工艺精心处理, 并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成;</p> <p>3、固定软垫选用密度高于 30#的高密度一体发泡成型定型海绵外扣优质西</p>	

				<p>皮；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+固定软垫+抽屉；</p> <p>2、规格：约 2600×700×850mm。</p> <p>三、五金配件：配缓冲液压门铰，静音滚珠三节导，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；</p>	
79	抚触台	组	1	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、柜体采用全龙骨约 1.2mm 冷轧方管钢架支撑，用 60×30×1.2 及 30×30×1.2 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用约 8mmE1 级中纤板面贴彩色三氨面；</p> <p>2、门板、抽面板、弧形造型板：8mmE1 级中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；</p> <p>3、固定软垫选用密度高于 30#的高密度一体发泡成型定型海绵外扣优质西皮；</p> <p>二、配置/规格：</p> <p>1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+固定软垫+抽屉；</p> <p>2、规格：约 1600×1000×850mm。</p>	

			<p>三、五金配件：配缓冲液压门铰，静音滚珠三节导，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；</p>	
<p>二、商务要求表</p>				
<p>▲投标报价要求</p>	<p>本项目为交钥匙工程，实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。</p>			
<p>▲质保期</p>	<p>质保期从验收合格之日起计算，所有产品（货物）质保期不少于一年，技术参数及性能（配置）要求有规定的除外，质保期内免费上门维修、免费更换零配件。</p>			
<p>售后服务要求</p>	<p>1、产品（货物）制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试产品（货物），确保产品（货物）技术指标验收合格，并在用户单位指定地点免费培训操作人员。</p> <p>2、中标供应商为用户提供产品终身技术支持、技术服务。</p> <p>3、培训条款：</p> <p>由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。</p> <p>（1）培训对象：使用科室的产品（货物）使用人员及维修人员。</p> <p>（2）培训形式：</p> <p>①现场使用培训：安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用产品（货物）</p> <p>②集中授课：厂方培训项目使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。</p> <p>③外出学习：供方负责提供产品（货物）使用人员到国内知名医院进行相关技术培训，并取得相应合格证书。</p> <p>④现场培训及集中授课培训规定培训内容：</p> <p>a. 产品（货物）的结构及功能特点。</p> <p>b. 产品（货物）的操作规定程序。</p>			

	<p>c. 产品（货物）的正确使用方法。</p> <p>d. 产品（货物）的日常维护方法。</p> <p>e. 产品（货物）的使用安全注意事项。</p> <p>f. 产品（货物）的简单故障处理及报修程序。</p> <p>g. 厂方认为其它传授的内容。</p> <p>(3) 培训的验收：培训结束，提供相关资料交器械科确认：</p> <p>a. 现场培训只要求填写相关登记表。</p> <p>b. 集中授课有使用科室相关培训人员签到表、讲义（课件）、考核成绩资料。</p> <p>c. 外出学习向器械科提供相关培训合格证明。</p> <p>5、售后服务其他要求：</p> <p>(1) 维修点：广西区内有固定的维修点，提供证明文件。</p> <p>(2) 核心产品停产后的备件供应\geq八年。</p> <p>(3) 维修专用工具 1 套，投标文件中列明提供专用工具的清单目录。</p>
<p>售后服务保障或维修响应时间要求</p>	<p>售后服务响应要求：接到产品（货物）服务要求后 30 分钟内响应，24 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。在投标时投标文件中商务、资信、验收条款响应表中列出投标人或投标产品生产厂家在广西设置售后服务办事机构办公地点、联系人、联系电话（如提供虚假材料，中标无效）。广西地区设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。</p>
<p>▲合同签订时间及签订地点</p>	<p>1、合同签订时间：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内。</p> <p>2、签订地点：采购人指定地点。</p>
<p>▲交货期及交货地点</p>	<p>1、交货期：合同生效后 15 日历日内交货。</p> <p>2、交货地点：采购人指定地点。</p>
<p>▲付款条件</p>	<p>签订合同后 7 个工作日内，由甲方支付合同总金额的 30%，货物运至现场后 7 个工作日内，由甲方支付至合同总金额的 60%，货物验收合格后 7 个工作日内，由甲方支付至合同总金额的 97%，合同余款的 3%作为质保金，质保期满一年后 5 个工作日内，无息退还。</p>

其他要求	<p>1、投标产品必须为全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。</p> <p>2、产品（货物）必须是全新、完整、未使用过的产品；产品（货物）到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。</p>
三、投标人的资信要求表	
政策性加分条件	符合节能环保或小微企业、监狱企业、促进残疾人就业、广西工业产品等国家和广西壮族自治区政策
其它加分条件	详见评标办法及评分标准
能力或业绩要求	具有提供本项目货物及服务能力
四、验收条款	
质量标准	符合国家及行业有关标准，并符合招标投标有关质量要求
验收方法及方案	<p>那坡县妇幼保健院指定地点验收，由采购单位及中标单位双方验收。验收办法参照中国验收技术规范和招、投标文件要求及合同内容执行；产品（货物）性能测试合格，由中标人提供验收报告，用户提交申请报告，采购单位组织有关专家进行整体验收；产品（货物）验收不满足本招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。</p>
说明	<p>投标人于投标文件中对所提供产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺；所提供的产品必须为符合有关质量标准的产品；</p>

第三章 投标人须知

投标人须知

前附表

序号	内容、要求
1	<p>项目名称：那坡县妇幼保健院整体搬迁业务综合楼医院诊疗配套办公设施项目</p> <p>项目编号：BSZC2020-G1-07003-JXHT</p>
2	<p>投标报价及费用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费详见《投标人须知》第八条“其他事项”中的招标代理服务费的相关规定。
3	<p>投标保证金（人民币）：</p> <p>投标保证金人民币贰万元整（¥20000.00）；投标保证金必须足额交纳。</p> <p>采用转账或电汇形式，投标人必须于投标截止时间前将投标保证金从投标人基本账户汇至以下银行账户：银行账号：8000895552555526582038，账户名称：百色市公共资源交易中心，开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行。缴纳时注明项目名称或项目编号。</p>
4	<p>现场踏勘：投标人自行踏勘。</p>
5	<p>答疑与澄清：</p> <p>投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。</p> <p>采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。</p>
6	<p>投标文件份数：一份正本、四份副本。</p>

7	<p>投标截止时间及地点：</p> <p>投标人应于2020年5月12日上午10时30分前将投标文件密封送交到<u>百色市公共资源交易中心（百色市园博园主展馆新政务中心三楼）</u>，逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。</p>
8	<p>开标时间及地点：</p> <p>本次招标将于2020年5月12日上午10时30分在<u>百色市公共资源交易中心（百色市园博园主展馆新政务中心三楼）</u>开标。投标人应派法定代表人或其委托代理人参加开标会（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）并签到，投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。</p>
9	<p>评标办法及评分标准：</p> <p>本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。</p>
10	<p>中标公告及中标通知书：</p> <p>采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.org.cn）。</p>
11	<p>投标保证金退还（不计息）：</p> <p>除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。</p>
12	<p>签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。</p>
13	<p>采购资金来源：财政资金。</p>
14	<p>付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。</p>
15	<p>投标有效期：60天。</p>
16	<p>评标委员会的组建：总人数为5人，其中采购人代表1人，有关技术、经济等方面的专家4人。</p> <p>评标专家的分工：分技术、经济类；其中，采购人代表参加技术类1人、经济类0人；技术类专家1人，经济类专家3人。</p> <p>评审专家确定方式：随机抽取。</p>
17	<p>签字、盖章：</p>

	<p>1、本招标文件中描述投标单位的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标单位主体行为名称制作的印章，投标单位的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。</p> <p>2、本招标文件中描述投标单位的“签字”是指投标单位的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签名章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。</p> <p>3、投标文件正本与副本均应由投标人在招标文件规定的相关位置加盖投标人法人单位公章，且经法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人本人签字，投标文件正本每页均须有法定代表人或其授权委托代理人签字及加盖单位公章，并加盖骑缝章，否则作否决投标处理。</p>
18	<p>解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标单位负责解释。</p>
19	<p>原件核查：招标文件要求投标人提供的所有证明材料或响应资料，要求提供原件的必须提供原件，要求提供复印件的提供复印件，如中标，在中标公告后至签订合同前要求中标人提供复印件或有关投标文件的原件进行核对，无法提供原件核对或弄虚作假谋取中标的，取消中标资格，并上报政府采购监督管理部门追究一切责任。</p>

一、总则

(一) 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

(二) 定义

1. “采购人”是指：那坡县妇幼保健院。
2. “采购代理机构”是指：江西宏泰工程咨询有限公司。
3. “投标人”系指购买招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或自然人。
4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
5. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
8. “▲”系指实质性要求条款。

(三) 招标采购方式

公开招标采购方式。

(四) 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

(五) 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

(六) 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(七) 转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包。

(八) 特别说明：

▲1. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》载明。

▲2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

▲3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，在本项目投标截止时间前，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标公告；
2. 招标项目采购需求；
3. 投标人须知；
4. 评标办法及评分标准；
5. 合同主要条款格式；
6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后 7 个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将

在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足 3 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

(一) 投标文件的组成

1. 投标人编写的且在投标文件递交时间前递交的投标文件必须包括下列内容（投标人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

(1) 开标一览表（格式见第六章《投标文件格式》）

(2) 投标函（按招标文件第六章〈投标函（格式）要求填写〉）；

(3) 投标保证金缴纳证明（按招标文件第六章要求填写）；

(4) 投标报价明细表（按招标文件第六章〈投标报价明细表〉格式填写）；

(5) 技术规格偏离表（按招标文件第六章要求填写）；

(6) 售后服务承诺书（按招标文件第六章要求填写）；

(7) 投标人资格证明文件及货物证明文件（按本须知投标文件的组成第 2 条和第 3 条要求提供）；

(8) 投标人基本情况登记表（按招标文件第六章要求填写）；

(9) 针对本项目的初步设计方案、项目实施方案；

(10) 其他资料（如：业绩证明材料，须提供合同首页、合同签字盖章页及显示项目名称、采购内容等显示上述内容的相关页及验收报告复印件并加盖投标人公章）；

2. 投标人资格证明文件

2.1 下述证明文件中凡注明“必须提供”的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，其中(2)、(3)项材料必须由法定代表人签字，否则投标无效。投标人提供的复印件模糊不清或疑

似伪造的，采购人或者采购代理机构有权要求投标人提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在资格审查评审时不予认可：

(1) 投标人有效的主体资格证明文件（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业注册登记证书等）复印件（**必须提供**）；（如营业执照未三证合一的，必须提供有效的“税务登记证”和“组织机构代码证”副本复印件）；

(2) 法定代表人完整有效的身份证复印件（**必须提供**）；

(3) 法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件（**委托代理时必须提供**）；

(4) 提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（**必须提供**）；

(5) 投标保证金缴纳证明（**必须提供**）；

(6) 提供本单位 2018 年度财务会计报表或 2018 年度财务会计审计报告复印件（新成立的单位请按实际提供；**必须提供**）；

(7) 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法纳税凭证或依法免缴税费的证明复印件（新注册单位按实际情况提供；**必须提供**）；

(8) 投标截止之日前半年内连续三个月的社保缴纳凭证复印件（缴纳社保的单位必须是投标人，新注册单位按实际情况提供；**必须提供**）；

(9) 投标人股东及出资信息表【注：各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）“股东及出资信息”的信息相符。附各股东有效身份证正反面复印件】（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）（**必须提供，同时要加盖单位公章**）；

(10) 投标人自 2016 年以来获得的省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（复印件）；

(11) 现场踏勘回执证明（如有请提供，正本提供原件，副本提供复印件）

(12) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

2.2 本项目不接受联合体投标。

3. 货物或服务合格和符合招标文件规定的证明文件

按《招标项目采购需求》要求提供（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）。

（二）投标文件编写注意事项

1. 投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。

2. 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中采购项目

的价格、采购货物的主要技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

3. 采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会评定。

(三) 投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

(四) 投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

(五) 投标文件的有效期

1. 自投标截止之日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(六) 投标保证金

1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在缴款单的用途栏或空白栏上注明投标项目名称（简称即可）或项目编号等信息，否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

4. 中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

5. 投标保证金不计息。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- (2) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (3) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- (4) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；
- (5) 拒绝履行合同义务的；
- (6) 其他严重扰乱政府采购程序的。

(七) 投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2. 投标文件份数：一份正本、四份副本，共五份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。
3. 活页装订的投标文件将有可能被拒绝。
4. 投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，正本加盖骑缝章，否则其投标无效。
5. 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖单位公章，否则其投标无效。
6. 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。
5. 投标文件正本应由法定代表人或委托代理人逐页签名和加盖投标人公章，否则其投标无效。副本可为正本复印件。

(八) 投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。
2. 投标人应将投标文件正、副本(正本一份、副本四份)一并装入一个投标文件袋内加以密封，在每一封贴处密封签章(公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可)。
3. 投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封或密封、标记不合格等风险由投标人承担。采购代理机构在接收投标文件时只负责检查包装是否完好，不负责检查投标文件的密封、标记情况。投标文件的密封性检查由投标人或投标人代表负责检查，未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。
4. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。
5. 逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的

投标文件将被拒绝。

(九) 投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

- (1) 未按规定向采购代理机构购买本项目招标文件；
- (2) 未按规定缴纳投标保证金、未交投标保证金或缴纳金额不足的；
- (3) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (4) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (5) 投标人的投标报价超出采购预算价，采购人不能支付的；
- (6) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

四、开标

(一) 开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标人不足3家的，不予以开标。

(二) 开标程序：

1. 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。
2. 开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。
3. 经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封投标文件，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
4. 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。
5. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评标

(一) 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，具体详见前附表 16 项。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：1. 采购预算金额在 1000 万元以上；2. 技术复杂；3. 社会影响较大。

(二) 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

(三) 评标程序

1. 形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 符合性审查与比较

(1) 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(4) 评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

(5) 评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(6) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

(四) 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评

标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五) 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(六) 评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

(七) 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

(一) 采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

(二) 中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (zfcg.gxzf.gov.cn)、百色市公共资源交易中心网 (www.bsggzy.org.cn) 发布中标公告。

(三) 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

(四) 采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八、签订合同

(一) 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的

投标人。

(二) 签订合同

(1) 投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

(2) 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

(3) 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

九、履约保证金

1、中标单位在签订合同前须一次性按中标金额的 2%向百色市公共资源交易中心缴纳履约保证金：履约保证金递交方式：转账或电汇形式。

保证金指定账户：

户名：百色市公共资源交易中心

开户行：广西北部湾银行股份有限公司百色分公司

账号：8000 8955 5266 666

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标人供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、货物验收合格后三个月后由采购人出具证明，履约保证金由百色市公共资源交易中心退还（无息）。

十、其他事项

(一) 招标代理服务费率

1、本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、招标代理服务费收费标准：

费率 \ 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%

5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

第四章 评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，具体详见前附表 16 项。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：1. 采购预算金额在 1000 万元以上；2. 技术复杂；3. 社会影响较大。

(二) 评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、商务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。主观分由各评委成员独立打分，以各评委成员平均分作为某投标人某项对应分值。

(四) 提供投标产品的生产企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对其投标价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×(1-6%)；除上述情况外，评标价=投标价。[投标人须提供所投产品生产企业所在地的县级以上中小企业主管部门相关证明材料复印件，并对证明材料的真实性负责，并如实填写中小企业声明函（按招标文件要求格式填写），投标文件递交截止时间前提交证明材料原件验证，否则不予价格扣除]

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(四) 在评标过程中，评标委员会认为某些产品投标报价明显不合理【投标价格明显低于多数投标人投标报价却高于其投标产品自身市场价格（以采购单位对该投标产品的审计价格并经评标委员会及监督人员同意的价格作为市场价格），并且投标文件未对此进行相关说明或者说明理由不被采购单位采纳的】，视为用低端产品恶意谋取中标行为，可能影响商品质量或不能诚信履约，投标无效。

(五) 投标人提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，评标委员会有权要求投标人提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在评标时不予认可：

二、评定方法

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分.....35 分

价格分计算公式：

$$\text{某有效投标人价格分} = \frac{\text{有效投标人最低评标价（金额）}}{\text{某有效投标人评标价（金额）}} \times 35 \text{ 分}$$

2、技术分.....53 分

(1) **基本分 6 分：**全满足技术参数要求无负偏离的得 6 分；招标项目采购需求中未标注“★”号的技术参数如有负偏离的，每有一项扣 0.5 分，招标项目采购需求中标注“★”号的技术参数如有负偏离的，每有一项扣 1 分，扣完为止。

(2) **产品性能、基本配置 12 分：**（由技术类评委根据各投标人的货物性能、基本配置情况对应以下要求评分）货物性能、配置优于招标文件要求（经评标委员会认可的技术指标、主要功能等有 1 处及以上明显优于招标文件要求），标注“★”号的重要技术参数每有一项得 1 分，未标注“★”号的一般技术参数每有一项得 0.5 分，满分 12 分；

（注：技术参数及功能有明显优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的生产图或有资质的第三方检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明等证明材料作为佐证，并标注证明文件的页码，用醒目标识标注，否则评标时有权不接受其优于）

(3) **初步设计方案 12 分：**（由技术类评委根据各投标人的初步设计方案情况对应以下要求独立评分。满分 12 分。若方案及图纸与现场明显不符或方案明显不可行，则初步设计方案分为 0 分。）

① 投标人提供的初步设计方案颜色搭配与现场环境融入效果突出，平面布置图对产品布置深化合理精细，能充分结合现场环境；图纸清晰、完善、实施性强的得 12 分；

② 投标人提供的初步设计方案颜色搭配与现场环境融入效果一般，平面布置图对产品布置深化程度一般，未能很好结合现场环境；图纸清晰但不完善、基本能够实施的得 8 分；

③ 投标人提供的初步设计方案颜色搭配未能融入现场环境，效果表现差，平面布置图对产品结构深化不合理，未结合现场环境；图纸不清晰、不完善、实施性差的得 4 分；

(4) **项目实施方案 12 分：**（由技术类评委根据各投标人的项目实施方案情况对应以下要求独立评分。满分 12 分。若方案及相关保障措施明显不符或方案明显不可行，则项目实施方案为 0 分。）

① 投标人针对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、产品选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）详尽，条理清晰、明确且符合本次采

购需求, 投标人的项目实施方案进度安排合理, 且相关保障措施到位; 对各项关键工作安排合理; 对本项目的风险预见、风险应对措施完备, 有完善的项目于解决方案; 项目管理方案完整, 组织机构合理, 人员有保障, 分工与职责明确; 提出具有建设性的方案优化建议的得 12 分;

②投标人针对本项目总体要求的理解, 包括: 功能说明、性能指标、产品选型说明(质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程)详细且符合本次采购需求, 项目实施方案进度安排合理较好, 且有相关保障措施; 对各项关键工作安排较合理; 对本项目的风险预见、风险应对措施较好; 项目管理方案比较完整, 组织机构比较合理, 人员有保障, 分工与职责比较明确的得 8 分;

③投标人针对本项目总体要求的理解, 包括: 功能说明、性能指标、产品选型说明(质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程)简单, 投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单的得 4 分;

(5) 售后服务分 11 分: (由技术类评委根据各投标人的售后服务情况对应以下要求独立评分。满分 11 分。若售后服务明显不符或不可行, 则售后服务分为 0 分。)

①满足招标文件要求的到达时间、修复时间、培训, 到达时间满足招标文件要求和承诺在 12 小时以内修复, 短时无法修复时有替代品、定期回访(须提供人员证明复印件), 且免费保修期满足招标文件要求的基础上, 增加 2 年的得 11 分;

②满足招标文件要求的到达时间、修复时间、培训, 到达时间满足招标文件要求和承诺在 24 小时以内修复, 无法修复时有替代品、定期回访(须提供人员证明复印件), 且免费保修期满足招标文件要求的基础上, 增加 1 年的得 8 分;

③满足招标文件要求的到达时间、修复时间、培训的得 4 分;

3、商务分.....10 分

(1) 投标文件响应情况分(满分 2 分)

根据投标文件编制、响应整体情况打分。对招标文件条款应答完整, 文件内容印刷清晰, 且排版清晰, 有页码的为 2 分。出现应答不完整或不清晰或前后表述不一致情况为 0 分。

(2) 商务条款响应情况分(满分 3 分)

根据投标人对合同条款的响应情况进行评审, 全部满足的得 3 分, 一项不满足的扣 1 分, 扣完为止。

(3) 同类产品销售业绩分(满分 5 分)

投标人提供自 2018 年 1 月 1 日至今, 承接的同类项目业绩的, 每提供 1 个有效案例得 1 分, 本项最多得 5 分。

注: 须提供合同复印件, 合同至少包含: 合同首页、合同签字盖章页及显示项目名称、

采购内容等显示上述内容的相关页及验收报告复印件并加盖投标人公章（不符合上述要求，提供合同内容不完整、字迹模糊不清，视为无效合同），原件备查。

4、政策功能分.....2分

(1) 投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书，且节能产品的金额占投标报价的比例为达到 10%的，得 0.5 分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

(2) 投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，且环境标志产品的金额占投标报价的比例为达到 10%的，得 0.5 分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

(3) 在同等质量和价格的前提下，投标人使用广西工业产品进行投标，且广西工业产品金额占总金额 80%以上（含）的，得 1 分（必须提供相关证明文件）。

(三) 总得分=1+2+3+4

三、中标候选供应商推荐原则

评标委员会将根据评标总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。

中标人放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

第五章 合同主要条款格式

合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：_____

采购计划号：

供应商（乙方）：_____

招标编号：_____

签订点：_____

签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
合计金额（大写）：人民币							（¥	）

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人

员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由中标人负责。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1、交货时间：按中标人承诺的期限完成；地点：采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购单位指定时间、地点。

第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：货物交货安装验收合格完毕之日起至中标人承诺的质保期限满之日止。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：按招标文件及投标文件约定。

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：签订合同后7个工作日内，由甲方支付合同总金额的30%，货物运至现场后7个工作日内，由甲方支付至合同总金额的60%，货物验收合格后7个工作日内，由甲方

支付至合同总金额的 97%，合同余款的 3%作为质保金，质保期满一年后 5 个工作日内，无息退还。

第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为（按中标人投标文件承诺）年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方

货物已送达。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，违约金从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；
- 3、投标承诺书；
- 4、中标或成交通知书。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人： 年 月 日	

合同附件:

- 一、招标文件《项目需求及说明》
- 二、投标文件包含内容：
 - 1、投标函
 - 2、投标报价表
 - 3、技术规格偏离表
 - 4、售后服务承诺书
- 三、中标通知书

第六章 投标文件格式

(封面格式)

正/副本

×××××× (投标人名称)

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签名)

日期: 年 月 日

目 录

- 1、开标一览表
- 2、投标函；
- 3、投标保证金缴纳证明；
- 4、投标报价明细表；
- 5、技术规格偏离表；
- 6、售后服务承诺书；
- 7、投标人资格证明文件；
- 8、法定代表人身份证明书；
- 9、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；
- 10、货物合格和符合招标文件规定的证明文件；
- 11、投标人基本情况登记表；
- 12、针对本项目的初步设计方案、项目实施方案；
- 13、投标人认为有必要提供的其它材料。

一、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

单位：人民币（元）

序号	货物名称	数量	产地	货物全称、品牌、生产厂家及国别	规格型号	单价	投标报价
1							
2							
3							
...							
N							
投标总报价（人民币大写）： _____ （ _____ 元）							
交货期： _____							
质保期： _____							

注：

投标人必须按以上格式填写且加盖单位公章并签名，否则，未按以上格式填写、无签名、无盖单位公章的投标无效。

法定代表人或委托代理人签名： _____

投标人盖章： _____

日期： _____

二、投标函(格式)

致：江西宏泰工程咨询有限公司

根据贵方_____采购项目招标文件，项目编号_____，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表_____（投标人名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、投标报价表

二、售后服务承诺书

三、资格证明文件和投标人须知中投标文件的组成第2条和第3条要求投标人提交的全部文件。

四、投标人基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件的招标项目采购需求及投标报价明细表，投标总报价(大写)_____元(小写：¥_____)，交货期：_____。

2、我方同意在投标人须知规定的截标日期起遵循本招标文件，在投标人须知前附表第15项规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，我方将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮政编码：_____

电话、传真或电传：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

法定代表人及委托代理人签名：_____

投标人（盖单位公章）：_____

日期：_____

三、投标保证金缴纳证明（格式）
（本项目的投标保证金缴纳证明复印件）

投标人（公章）_____

法定代表人或委托代理人签名_____

另附：投标人银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件。

说明：

- 1、请务必在缴款单的用途栏或空白栏上注明投标项目名称（简称即可）或项目编号，汇款人、出票人、解款部门须填写投标人名称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。
- 2、电汇、转账、汇票等非现金形式存款凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人负责。
- 3、若百色市公共资源交易中心保证金专户在保证金递交规定时间内没有收到投标人足额缴纳的投标保证金，其投标无效。

四、投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

单位：人民币（元）

序号	货物名称	数量	产地	货物全称、品牌、生产厂家及国别	规格型号	单价	投标报价
1							
2							
3							
...							
N							
投标总报价（人民币大写）： _____ （ _____ 元）							
交货期： _____							
质保期： _____							

注：

投标人必须按以上格式填写且加盖单位公章并签名，否则，未按以上格式填写、无签名、无盖单位公章的投标无效。

法定代表人或委托代理人签名： _____

投标人盖章： _____

日期： _____

五、技术规格偏离表（格式）

请按投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《招标项目采购需求》中的要求认真填写本表。带“★”项重要技术参数用“下划线”等醒目标识标出对应的条款号，如为英文，请在对应的条款处用中文翻译。否则评审时不予认可。请附配置清单（配置清单至少包含能实现技术需求的所有功能的配置，验收时以招标文件技术规范、要求及技术响应表为准逐条进行验收，如配置清单不足以实现技术需求功能的，不予验收合格）。

项号	货物名称	招标文件要求	投标文件具体响应	响应/偏离	产品的生产图或有资质的第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料的页码

说明：应对照招标文件“第二章 招标项目采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所供产品（货物）的具体参数值，如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求的，做无效投标文件处理。

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

七、资格证明文件（格式）

下述证明文件中凡注明“必须提供”的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，其中(2)、(3)项材料必须由法定代表人签字，否则投标无效。投标人提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，采购人或者采购代理机构有权要求投标人提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在资格审查评审时不予认可：

(1)投标人有效的主体资格证明文件（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业注册登记证书等）复印件（必须提供）；（如营业执照未三证合一的，必须提供有效的“税务登记证”和“组织机构代码证”副本复印件）；

(2)法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供）；

(3)法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

(4)提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（必须提供）；

(5)投标保证金缴纳证明（必须提供）；

(6)提供本单位 2018 年度财务会计报表或 2018 年度财务会计审计报告复印件（新成立的单位请按实际提供；必须提供）；

(7)投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法纳税凭证或依法免缴税费的证明复印件(新注册单位按实际情况提供；必须提供)；

(8)投标截止之日前半年内连续三个月的社保缴纳凭证复印件（缴纳社保的单位必须是投标人，新注册单位按实际情况提供；必须提供）；

(9)投标人股东及出资信息表【注：1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）“股东及出资信息”的信息相符。附各股东有效身份证正反面复印件】（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(10)投标人自 2016 年以来获得的省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（复印件）；

(11)现场踏勘回执证明（如有请提供，正本提供原件，副本提供复印件）(12)投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

投标人股东及出资信息表

序号	股东名称	出资比例	身份证号码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

八、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____系（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

委托代理人完整有效的身份证复印件

十、货物合格证明文件（格式）

十一、投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人的组织机构和法律地位：

- 1、企业名称：_____
- 2、成立（注册）日期及地点：_____
- 3、企业组织机构代码证编号：_____
- 4、企业法定代表人： 姓名 _____ 职务 _____ 电话 _____
- 5、政府采购业务联系人： 姓名 _____ 职务 _____ 电话 _____
手机 _____ 传真 _____
- 6、邮政编码：_____
- 7、通信地址：_____

二、投标人财务状况

- 1、注册资本：_____
- 2、实收资本：_____
- 3、近期资产负债表：
 - (1) 固定资产：_____
 - 原值：_____
 - 净值：_____
 - (2) 流动资金：_____
 - (3) 长期负债：_____
 - (4) 短期负债：_____

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

涉及的另一方或另一方	争端的原因	涉及的金额

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

十二、针对本项目的初步设计方案、项目实施方案；

十三、投标人认为有必要提供的其它材料

(由投标人根据自己的实际情况如实提供)

1、人员配备表

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、业绩证明材料

项目名称	业主名称及联系方式	投标人业绩证明材料页码
.....		

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

3、其他投标人认为有必要提供的其它材料

附件 1

投标人（供应商）承诺书

本单位_____承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于_____年___月___日参加_____项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1. 参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2. 参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3. 本单位派出的投标人员_____（姓名），_____（身份证号码），_____（联系电话），在_____（省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4. 本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5. 开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年 月 日

附件 2

各交易活动参与者承诺书

本人姓名：_____，所在单位名称：_____，

身份证号码：_____，联系方式：_____，

本人参加____年__月__日_____项目的交易活动，是项目的（招标人（采购人）代表 、监督人员 、代理机构工作人员 、投标人（供应商）代表 ）。

本人承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及疫情防控相关要求。本人承诺在履行现场监督职责过程中做到以下几点：

1. 本人近期 14 天内未去过湖北省、也未途经湖北省返邕，或：本人省外返邕后已按要求隔离满 14 天，未出现任何症状，目前身体状况良好。

2. 本人承诺没有与确诊或疑似新冠肺炎病例有过接触史，也没有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。

3. 本人配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记，如有不符合防控管理要求的情况，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

4. 本人在项目交易当日提前到达交易现场，自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从现场工作人员的引导。

5. 参加交易活动结束后，本人迅速离场，不在交易场所公共区域内停留。

承诺人（签字）：

年 月 日

附件 3

履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	<p>该项目已于_____年_____月_____日验收并交付使用。根据合同规定, 该项目的履约保证金期限于_____年_____月_____日已满, 请将履约保证金_____ (大写) ¥_____ (小写) 退付到达以下帐户。</p> <p>单位名称:</p> <p>开户银行:</p> <p>帐 号:</p> <p>联系人及电话:</p> <p style="text-align: right;">(供应商签章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>退付意见:</p> <p>联系人及电话:</p> <p style="text-align: right;">(采购单位签章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
财 政 部 门 意 见	<p>股(室)意见:</p> <p>局领导审批意见:</p>

注: 供应商凭经采购单位审批的退付意见书到百色市公共资源交易中心退履约保证金事宜。

附件 4

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

附：投标人须提供所投产品企业所在地的县级以上中小企业主管部门相关证明材料复印件，并对证明材料的真实性负责，投标文件递交截止时间前提交证明材料原件验证，否则不予价格扣除。

附件 5

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件 6

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
3						
...						
	广西工业产品合计价格:			占投标总价比例:		

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日期: _____