

广西国力招标有限公司

竞争性磋商文件



采购项目编号：GGZC2020-C1-000307-GXGL

项目名称：儿童福利院设施设备采购

(GXGL2020M-C218-Z)

采 购 人：贵港市儿童福利院

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2020 年 9 月

目 录

第一章	竞争性磋商公告.....	2
第二章	磋商供应商须知.....	5
第三章	采购需求.....	16
第四章	竞争性磋商响应文件格式.....	30
第五章	合同主要条款.....	37
第六章	评标标准.....	45

第一章 竞争性磋商公告

广西国力招标有限公司

竞争性磋商公告

项目概况

儿童福利院设施设备采购项目的潜在供应商应在贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）“项目采购—获取采购文件”模块自行下载获取采购文件，并于 2020 年 10 月 15 日 15 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：GGZC2020-C1-000307-GXGL
2. 项目名称：儿童福利院设施设备采购
3. 政府采购计划编号：GGZC[2020]3574 号-001
4. 采购方式：竞争性磋商
5. 预算金额：81 万元
6. 最高限价（如有）：无

7. 采购需求：电子多感官训练泡泡管 1 套、声控天花灯网 1 套、园环投射灯光音乐跳（地垫式 音律感知训练系统）1 套、音乐软件楼梯 1 台、波波球池 1 套、感应式变色游戏箱 1 台、触感手掌按键声音灯光游戏箱 1 台、哈哈镜 1 台、旋转镜球 1 个、4 色射灯 1 台等等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

8. 合同履行期限：交付使用时间：接到采购人通知交货之日起 10 日（日历日）内安装验收完成。
9. 本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1. 时间：2020 年 9 月 30 日至磋商文件递交的截止时间止；
2. 方式：供应商须登录政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）在线办理报名并自行下载竞争性磋商文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。
3. 为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取竞争性磋商文件后登录政采云平台（网址：<http://www.zcygov.cn>）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020 年 10 月 15 日 15 点 30 分（北京时间）

地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南 150 米水利大厦）。截止时间后为磋商小组与磋商供应商磋商时间，具体时间由本代理机构另行通知。地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南 150 米水利大厦），参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面磋商。

五、开启

时间：2020 年 10 月 15 日 15 点 30 分后（北京时间）

地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南 150 米水利大厦）。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展。

2. 网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、贵港市政府采购网（<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/>）、贵港市公共资源交易中心（<http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/>）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：贵港市儿童福利院

地址：广西贵港市港北区布山路 1287 号

联系方式：谭奇智，0775-4528625

2. 监督部门信息

名称：广西贵港市财政局政府采购监督管理科

联系方式：0775-4555290

3. 采购代理机构信息

名称：广西国力招标有限公司

地址：广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼

联系方式：0771-4915199

4. 项目联系方式

项目联系人：覃阳

电话：0771-4915199

广西国力招标有限公司

2020 年 9 月 30 日

第二章 磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

序号	条款号	内 容
1	2.1	采购项目名称：儿童福利院设施设备采购 采购项目编号：GGZC2020-C1-000307-GXGL
2	3	3.1 供应商资格：按第一章磋商公告第六条规定。 3.2 其他：中小企业（或小型、微型企业）。
3	7.4	磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。
4	19.1	成交服务费：本项目的成交服务费按本须知 19.1 款规定的标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
5	10.2	响应文件份数：正本二份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1、响应文件电子版份数：1 份。 2、响应文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。 3、响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版光盘或 U 盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。
6	11.1 11.2	响应文件递交截止时间：详见磋商公告 响应文件递交地址：详见磋商公告
7	8.1	竞争性磋商响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 1、未成交的响应文件有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
8	13.1	磋商保证金（人民币）：无
9	14.1	磋商时间：详见磋商公告 磋商地点：详见磋商公告
10	14.6	评标方法：综合评分法（详见第六章）
11		采购人或采购代理机构对供应商进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询起止时间：2017年1月1日起至提交响应文件截止时间前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采

		购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。
12	17.4	履约保证金金额：无
13		1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。
14		本磋商文件中要求“原件备查”的材料，供应商必须于磋商当天携带好原件，若磋商小组通知原件核查，需在 1 小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现供应商提供虚假材料应标，作无效响应处理，并向财政监管部门汇报。

磋商供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：贵港市儿童福利院。

2.2 “采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

2.3 “磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 磋商费用、代理服务费

4.1 磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性磋商文件的澄清和修改：

5.1 供应商应认真阅读磋商文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，供应商必须在获取竞争性磋商文件之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.3 磋商供应商接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后 24 小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。磋商供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由磋商供应商负责。（电话通知时以磋商供应商购买竞争性磋商文件所留电话，如磋商供应商所留电话有误或打不通等造成的一切后果由磋商供应商负责）

二、竞争性磋商响应文件的编制

6. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1 磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 磋商供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与广西国力招标有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

6.3 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

6.4 磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.5 竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

6.6 如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

6.7 竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应由价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

6.7.1 第一部分：价格文件

1) 报价表；（附件一）[必须提供]

以上文件均须加盖磋商供应商单位公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。

6.7.2 第二部分：商务技术文件（以下文件要求必须提供的文件应加盖公章按要求提供，否则竞标无效。）

1) 磋商书及磋商声明书；（附件二）[必须提供]

2) 商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]

3) 法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]

4) 法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正、反面复印件；（附件四）[委托代理时必须提供]；

5) 有效的主体资格证明文件复印件；

磋商供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供，原件备查]

6) 财务状况报告；[格式自拟，必须提供]

7) 响应文件递交截止之日前一年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；（原件备查，必须提供，新成立单位按实际提供）

8) 响应文件递交截止之日前一年内磋商供应商任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（原件备查，必须提供，新成立单位按实际提供）

9) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

- 10) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：**[格式自拟，必须提供]**
- 11) 本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料：**[如有规定，则必须提供]**
- 12) 服务方案：**[格式自拟]**
- 13) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；
- 14) 项目实施人员一览表；
- 15) 供应商对本项目的合理化建议和改进措施；
- 16) 磋商供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。

三、报价要求

7.1 对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交供应商负责本项目所需服务的提供、实施、售后服务等全部工作。

7.3 磋商供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

7.4 磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.5 磋商供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。经磋商小组审核存在严重不合理、低于其企业成本的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，其报价将不予接受。

7.6 磋商小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其提供响应文件中磋商供应商自身出具的详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次磋商拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]复印件（原件现场核查）；③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同复印件，原件现场核查），所有相关货物生产厂家（服务提供）的联系人和固定电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者磋商小组认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被磋商小组完全接受的，磋商小组将其作为无效竞标处理。

四、竞争性磋商响应文件有效期

8.1 自竞争性磋商响应文件递交截止日期后60日响应文件应保持有效。有效期不足的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购代理机构可与磋商供应商协商延长竞争性磋商响应文件的有效期限。

8.3 未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

8.4 成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、竞争性磋商响应文件书写及签名、盖章要求

9.1 竞争性磋商响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性磋商响应文件处理。

9.2 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞争性磋商响应文件可能将被认定为无效的竞争性磋商响应文件。

9.3 竞争性磋商响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性磋商响应文件处理。

六、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

10. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

10.1 磋商供应商应将竞争性磋商响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

磋商供应商将竞争性磋商响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及采购项目名称、采购项目编号、所竞分标号（如有）、磋商供应商名称等内容。副本可以使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（封面除外），一旦正本和副本不符，以正本为准。

10.2 竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

1) 竞争性磋商响应文件电子版份数：1 份。

2) 竞争性磋商响应文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。

3) 竞争性磋商响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版光盘或 U 盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

4) 磋商供应商必须按竞争性磋商文件要求的顺序自编目录及逐页标注连续页码装订成册，且竞争性磋商响应文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致竞争性磋商响应文件散落或脱页的装订方式，否则将可能被磋商小组视为无效响应文件。

10.3 竞标文件袋上应写明：

1) 采购代理机构：广西国力招标有限公司

2) 采购项目名称：

3) 采购项目编号：

4) 所竞分标号（如有）：

5) 磋商供应商名称：

6) （××年××月××日××时××分前不得拆开）

10.4 竞争性磋商响应文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

10.5 磋商供应商在递交竞争性磋商响应文件时应按本须知要求密封。

11. 竞争性磋商响应文件的递交

11.1 竞争性磋商响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

11.2 递交竞争性磋商响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

12. 迟交的竞争性磋商响应文件

按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性磋商响应文件，采购代理机构拒绝接收。

七、磋商保证金

无

八、磋商程序及评标方法

（一）竞争性磋商响应文件无效的情形：

1. 未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

2. 有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装。

3. 有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加磋商活动。

4. 被拒绝的响应文件为无效。

5. 磋商供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

（二）磋商

14.1 第一轮磋商

磋商时间及地点：详见本须知前附表第 9 项规定。

磋商小组对竞争性磋商响应文件进行资格性审查，依据竞争性磋商文件对已通过资格性审核的各竞争性磋商响应文件进行书面评审，审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，在评审后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点。磋商小组依据磋商要点，所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的 14.4、14.6 程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

14.2 竞争性磋商文件变动

（1）第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出书面响应。

（2）供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交竞争性磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃磋商。重新提交的响应文件与竞争性磋商响应文件同具法律效力。

14.3 第二轮磋商

磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的 14.4、14.6 程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

14.4 最后报价

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交磋商小组，磋商小组应当从质量和价格均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评标标准的得分由高到低的顺序提出 3 名以上成交候选供应商（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按服务方案优劣顺序排列），并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

14.5 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，磋商活动终止。

备注：①属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

②根据财库【2015】124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

14.6 本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评标方法为**综合评分法**。

14.7 小型和微型企业最后报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），磋商供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最后报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。

九、确定成交供应商办法

15. 根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中按综合评分法的成交候选供应商推荐原则确定成交供应商。

十、成交结果公告

16.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

16.2 磋商供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

16.3 质疑磋商供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向相关监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司

0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

十一、签订合同

17.1 成交供应商自成交通知书发出之日起20日内与采购人签订合同。

17.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

17.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

17.4 履约保证金

无

十二、适用法律

18. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

十三、其他事项

19.1 成交服务费

（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。领取成交通知书前，成交人须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准：

费率	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额			

100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100～500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500～1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000～5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元～1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1～5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5～10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10～50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50～100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：8001 0905 7400 039

银行行号：313611002051

19.2 解释权

本竞争性磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

19.3 有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼

电 话：0771—4915199

传 真：0771—4915558、4915100

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GGZC2020-C1-000307-GXGL

二、采购项目类别：货物类

三、采购需求一览表

说明：

1、本项目需求表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本项目需求表中带有“★”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。

3、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

4、供应商商务响应与售后服务同一内容不相符的以低计算，不能满足基本要求的竞标无效。

本项目采购预算：人民币 81 万元

项号	货物名称	数量	单位	技术参数及性能配置要求
1	电子多感官训练泡泡管	1	套	功能： ★1:透过钢琴按键的触控,幻彩水柱视觉回馈和治愈音乐的听觉刺激，利用钢琴琴键模式诱导儿童进行视听觉的感官刺激活动。 2:设备通过不断升起的水泡,可以吸引情绪及行为障碍儿童的注意力，引导其舒缓情绪；与此同时，也可调动儿童的互动积极性，对自闭症儿童的干预训练有辅助治疗效果。 3:设备可实现音阶的不同，水柱的颜色、高低不同，可进行生动的认知训练，寓教于乐；多种类型的声音可训练听觉敏感度；鲜艳且变化性强的色彩不仅可以强烈刺激视觉感官还可训练眼肌控制能力和视觉追踪能力。 技术参数要求： 1. 规格约 600MM 宽 x 2000MM 长 x 1500mm 高 2. 实木框架结构，游戏者按下按键，发出音符声音及相对水柱颜色发光。 3. 8 根不同高度透明有机玻璃水柱，背面 PVC 镜，软垫平台，工作电压 220V。

				★4. 表面采用高级零甲醛皮革。
2	声控天花灯网	1	套	功能： 1:各种功能灯投射于天花、墙壁或地垫上,营造出奇幻的视觉效果。辅以柔和的音乐、丰富生动的视频和教学课件,为整个教室创造出舒适、悠闲的环境。学生可控制灯光方向,进行协调性锻炼。 2:可联动多媒体课件在不影响原房屋顶部结构的情况下,吊射各种功能灯,并且方便以后设备扩展安装。 技术参数要求： 1、规格约 3000mm×2000mm 2、钢材焊接支架,安装各种灯具,共 10 组转射灯、爆闪灯、LED 镜球、图案灯、太阳灯、激光星空灯、风铃等、LED 多彩串灯、水纹灯、射灯或 LED 变色灯万能吊架框结构。
3	园环投射灯光音乐跳(地垫式音律感知训练系统)	1	套	功能： 1. 导师可根据游戏者的体能及智能选控不同的游戏及时间调节模式,以视及听觉刺激吸引游戏者的身体移动,达至训练游戏者的大肌肉活动、空间控制及身体平衡等能力。 技术参数要求： 1. 规格约 2000MM 宽 X 2000MM 长 2. 圆环钢材支架,彩色射灯 - 8 Nos,不同颜色软垫地垫按键, 3. 外置控制箱有 4 种游戏模式、反应时间及音量调节功能,工作电压 220V。适合地板铺设软垫房间使用。
4	音乐软件楼梯	1	台	功能：当游戏者步行楼梯时,每级楼梯便会发音符传出声音,此游戏活动主要是以听觉感官刺激,诱导游戏者进行大肌肉的训练活动,增强平衡感官能力。此器材配合灯光游戏球池组合使用,效果更佳。 技术参数要求： 1. 尺寸约 750MM 宽 x 1000MM 长 x 600MM 高; 2. 实木内框,4 阶梯,外包海绵阻燃标准布料面,内置音箱,控制按键音量调节。工作电压 220V。
5	波波球池	1	套	功能：彩色灯光映照池内透明球,吸引儿童的视觉感官并进入球池内,儿童亦可自行控灯光的开关引导游戏者予池内游走,加强儿童的触觉感官刺激。 技术参数要求： 1. 规格约 1500mmW x 1500mmL x 600mmH; 2. 实木内框,外包海绵阻燃标准布料面的软垫球池; 3. 内置 3 色 LED 灯,外置 3 个按键,外置灯光时间控制箱; ★4. ≤75mm 直径透明 PVC 球,支持标签定位功能防止遗失 ★5. 内里填充物料为零甲醛海棉。
6	感应式变色游戏箱	1	台	功能：面板颜色变化,在视觉上形成音调高低和音色差异的感知;提高图案认知和颜色认知能力,提升音色和音调的辨识能力,互动训练增强社会交际能力。肺活量训练模式可以增强儿童发音及语言交际能力,感应动作捕捉模式可以训练儿童空间识别能力及左右手的协调能力。 技术参数要求： 1. 规格约为 11MM 宽 x 1100MM 长 x 800MM 高

				2. 实木框架结构。 3. 7 寸彩色触摸显示电容屏，触摸灵敏。 4. 两个动作感应接受器，无线麦克风，音量大小、训练模式都可在控制面板进行触摸调节，工作电压 220V。 5. 模式一：分贝模式，游戏者通过咪高峰输入声音，根据声音分贝大小改变箱面的灯光颜色变化。 6. 模式二：肺活量模式，游戏者通过咪高峰输入声音，根据肺活量大小改变箱面的灯光颜色变化。 7. 模式三：被动式协调训练模式，设备发出提示声音，通过两个感应接受装置捕捉训练人的动作反应方向，根据动作成功率进行评分。 8. 模式四：主动式协调训练模式，设备发出对应灯光，通过两个感应接受装置捕捉训练人的动作，根据动作成功率进行评分。 9. 模式五：持久性训练模式，设备发出提示声音，通过两个感应接受装置捕捉训练人的动作持续时间长短，根据动作成功率进行评分。 10. 箱体上液晶显示器对训练时间内的数据进行记录，变化频率、模式都通过触摸屏进行操作 11. 管理员可控制面板上在设置开关机密码，自由调节屏幕亮度，声音大小及模式间转换。 12. 设备可进行背景音乐播放，出厂时自带 20 首音乐，使用过程中管理员可利用 U 盘自由更换。
7	触感手掌按键 声音灯光游戏 箱	1	台	功能：不同手掌材质增强皮肤触觉感知，手掌转向运动可以训练上肢灵活性，环形彩灯闪动和对应的音乐回馈，刺激游戏者的听觉和视觉神经，给予不同的活动体验；增强视、听、触觉感官机能，提高手臂灵活性。 技术参数要求： 1. 规格约 150MM 宽 x 1200MM 长 x 600MM 高 2. 实木框架结构。 3. 游戏者根据手掌方向按键，产生不同的声音(动物、交通工具、音乐等)及灯光模式，手掌形按键，表面裱贴不同质感材料，64 款声音选择，音量调节，工作电压 220V。
8	哈哈镜	1	台	功能：透过趣味的反射影像协助游戏者对自我身体的认识. 增强游戏者的想象能力 技术参数要求： 1. 规格约 600MM 宽 x 150MM 厚 x 1000MM 高 2. 实木框架结构。环保无毒，PVC 安全镜面
9	旋转镜球	1	个	功能：透过镜球旋转反射的光影，可带动对视觉感官较弱的游戏者，加强留意四周环境空间的关注，有助于对空间判断及沟通能力的提升。 技术参数要求： 1. 尺寸 300MM 直径 2. 采用针对弱能人士的特慢旋转速镜球，此器材需与 4 色射灯或单色射灯互相配合使用，工作电压 220V。
10	4 色射灯	1	台	功能：透过 4 色射灯的投射光影，刺激游戏者的视觉感官，加强留意四周环境空间的关注，有助对空间判断及沟通能力的提升。

				技术参数要求： 此器材需与旋转镜球互相配合使用，工作电压 220V
11	图案配对嗅觉游戏板	1	套	功能：通过不同的香味训练嗅觉能力及嗅觉辨别能力；不同的香味配合图示卡片可以引导儿童进行香味与图形的辨别，训练从抽象认知到具象认知能力。提升儿童嗅觉能力、手眼协调能力、认知、感知能力及专注力。 技术参数要求： 1. 规格约 600MM 宽 x 150MM 厚 x 900MM 高 2. 7 寸彩色触摸显示电容屏，触摸灵敏。 3. 箱体上触摸控制屏对训练时间内的数据进行记录，变化频率、模式都通过触摸屏进行操作 4. 管理员在控制屏上在设置开关机密码，自由调节屏幕亮度，声音大小及模式间转换。 5. 实木框架结构。 6. 4 种启动模式对应不同颜色出风口，8 款香薰，图案配对卡，工作电压 220V
12	荳袋椅	1	个	功能：情绪舒缓及触觉体验 技术参数要求： 1、规格约直径：850MM，高：630MM。 2、表面质感布料，内置泡沫填充料。
13	动视觉多功能训练系统	1	套	功能：以灯光的跳动吸引游戏者的视觉感官追逐灯光，并可同时训练游戏者的手眼协调。儿童亦可持续触摸小鱼，感受小鱼的颜色变化，增强视觉感官能力。并对多动及注意力缺陷障碍儿童有情绪舒缓的作用，通过捉鱼模式，鱼挣扎的声音，以及放生模式，鱼欢跃跳水的声音，让儿童了解自然。且通过不同模式，锻炼儿童手眼协调能力，放生模式引导儿童认识和了解自然。 技术参数要求： 1. 尺寸约 1000MM 宽 x 150MM 厚 x 800MM 高 2. 实木框架结构。 ★3. ≥7 寸彩色触摸显示电容屏，触摸灵敏。 4. 管理员在控制屏上可设置开机密码， 5. 自由调节屏幕亮度，声音大小及模式间转换。 6. 触摸控制屏对训练历史数据进行记录，可随时对前五次训练数据进行查阅比较。 7. 表面海洋背景，可针对不同训练学生视觉的反馈能力，对背景灯光的强度进行调节。 ★8. 模式一：被动式颜色识别模式，训练学生通过对目标的触摸，目标小鱼将发出不同的灯光颜色，学生对颜色进行辨识，并回答颜色，系统将对回答进行判断，并提示正确或者错误，如果错误将提示正确颜色。 ★9. 模式二：主动式颜色识别模式，训练时 8 个目标将发出不同颜色，学生须根据系统颜色提示触摸相对应的目标，系统对结果进行判断并提示。 ★10. 模式三：动视觉左右训练模式，目标按键按照左右顺序进行亮灯，学生须对亮灯目标进行触摸，系统对结果进行判断并提示。可训练学生的动视觉的左右感知能力。

				★11. 模式四：动视觉上下训练模式，目标按键按照上下顺序进行亮灯，学生须对亮灯目标进行触摸，系统对结果进行判断并提示。可训练学生的动视觉的上下感知能力。 ★12. 模式五：动视觉自由训练模式，目标按键自由随机顺序进行亮灯，学生须对亮灯目标进行触摸，系统对结果进行判断并提示。可训练学生的动视觉的空间感知能力。 ★13. 模式六：左右手协调训练模式，两个目标按键将随机进行亮灯，学生须同时用左右手分别对亮灯目标进行触摸，系统对结果进行判断并提示。可训练学生的左右手协调能力。
14	4 式形状颜色事物配对声音游戏板	1	台	功能：游戏者需将相同形状及颜色的软件放置在合适的格内，便可产生与图咭相符的声音，游戏者同时可根据声音的特质，配对合适的图咭。此游戏是透过声音刺激，训练游戏者视觉辨别大小、颜色及声音类别的认知能力。 技术参数要求： 1. 尺寸约 600MM 宽 x 150MM 厚 x 900MM 高 2. 7 寸彩色触摸显示电容屏，触摸灵敏。 3. 箱体上触摸控制屏对训练时间内的数据进行记录，变化频率、模式都通过触摸屏进行操作 4. 实木框架结构。 5. 不同的形状及颜色软件 - 4 Nos, 4 套共 16 款不同声音选择，图案配对咭，音量调节，工作电压 220V。
15	荧光软件	1	套	功能： 形状认知、创意及大肌肉运动训练. 游戏者根据颜色形状自由组合，可训练游戏者的触觉感官系统与协调能力。 技术参数： 1. 多个不同荧光颜色、不同形状软件，外层防水 PVC 尼龙布，内层 eva 材料。 2. 长：1900mm 宽： 900mm 高： 600mm ★3. 内里填充物料为阻燃海棉，能支持点火后 10 分钟，无明火现象
16	无线音乐震动床	1	套	功能： 游戏者在躺卧在垫上便可产生震动及热能及触觉感官刺激。 技术参数要求： 1. 采用阻燃标准布料面， 2. 内层高弹性 EVA 粘贴海绵，外置控制器可调节不同震动强度 3. 尺寸 700mm 宽 x 1700mm 长 x 120mm 厚
17	上肢协调性训练系统	1	套	功能： 游戏者移动小鱼，便可不断产生灯光效果及声音，以视听的感官刺激，提升游戏者的手部活动能力。 技术参数要求： 实木框架结构，3 种不同难度模式轨道, 轨道两边对应不同颜色灯孔，三条软包制作小鱼，音量调节, 220V。

18	智能阅读器	1	台	功能： ★1、文字识别：无需联网，实现单击识别或智能自动识别，语音播报文字（竞标时提供国家康复辅具研究中心康复辅具质量监督检验中心的检测报告复印件） ★2、无需联网，实现手指指向识别，识别手指向上三排文字（竞标时提供国家康复辅具研究中心康复辅具质量监督检验中心的检测报告复印件） ★3、无需联网，可识别人民币纸币 5，10，20，50 和 100 元（竞标时提供国家康复辅具研究中心康复辅具质量监督检验中心的检测报告复印件） 4、可调节音量、5 级语速设置、 规格参数： 1、不低于 1200 万像素摄像头 2、CPU：ARM 四核主频 1.5G/1G 内存/8G 存储 3、电池容量：不低于 400 毫安锂电池，频繁使用时间不低于 1.5 小时 4、支持单指触控操作（单击/长按/双击/滑动） 5、外壳 ABS+PC 材质 6、阅读器可独立使用或通过磁吸卡扣连接眼镜镜腿使用 7、阅读器重$\leq$30g
19	全室双层组合地垫	55	平方	功能： 组合地垫采用两种弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。 技术参数要求： 1、每张地垫采用底层魔术贴拼贴 2、外层阻燃标准布料，内层高弹性 EVA 粘贴海绵。
20	40mm 厚海棉图案墙垫	38	平方	功能：墙面安全保护 技术参数要求： 1. 训练场地的防撞安全保护，1200mm 高； 2. 全室无硬角保护设计，直角缝边制作。 3. 外层防水人造皮革包裹。 4. 原材料皮革耐干摩擦$\geq$4 级，耐干摩擦$\geq$3 级； 5. 内贴高弹力海绵，原材料海绵永久变形值符合国家标准，75% 压缩永久变形值$\leq$10
21	全室墙体喷涂彩绘	50	平方	功能：增强房间的整体氛围，鲜明的色彩与训练器材搭配，整个训练室的完美结合，无毒环保颜料、乳胶漆。
22	多感管互动调试电脑	1	套	一、基本参数： 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志； ★2、CPU：英特尔第十代酷睿六核处理器 I5-10500 或以上，配置风扇导流罩。 3、主板：英特尔 B460 芯片组或以上，PCI 扩展插槽$\geq$1 个 PCI+2 个 PCI-Ex1+1 个 PCI-Ex16，$\geq$2 个 M2 插槽； 4、内存：$\geq$8G DDR4 3200MHZ。 5、硬盘：$\geq$1000GB SATA III（7200rpm）； 6、显卡：$\geq$高性能集成；

			7、光驱：无； ★8、电源：更好扩展性，≥260W 节能电源； ★9、接口：≥8 个 USB 口（前置≥4 个 USB 3.2），≥1 个 VGA 接口，≥1 个 HDMI 接口，≥1 个 9 针 COM 接口，≥2 个 PS/2 接口； ★10、机箱：方便扩展与散热，机型体积≥14.5L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯； 11、预装管理功能： （1）配置网络同传功能，网络同传速度：100Mbps 网络环境下克隆速度 600Mbps/分以上，1Gbps 网络环境下克隆速度 1200Mbps/分以上；支持任意发送端，最多支持 254 台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立 254 个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；CMOS 同传：发送端修改 BIOS 设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置；断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量； （2）智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机 IP，自动调节延迟。 （3）自动软件注册：支持自动软件注册，发送端一次注册即可。发送端注册 Windows 7 KMS 设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成 KMS 注册功能。发送端注册 OFFICE 2010 KMS 设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成 KMS 注册功能。 12、显示器：同品牌≥21.5 英寸宽屏 LED 背光液晶显示器； 13、 正版 Windows10 操作系统； ★14、考虑到机器的安全及保密性，机器要求带安全软件及防御系统软件功能： （1）采用 B/S 架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能； （2）★安全软件 linux 系统支持：中标麒麟/银河麒麟/Deepin/中科方德/SUSE Linux/Red Hat Linux/centOS/Ubuntu 12 以上版本； （3）安全软件支持自主授权分割功能，管理员可以从主系统中心分割授权客户机数量给下级系统中心，限制下级系统中心对客户机的注册数量，阻止非法客户机注册； （4）安全软件支持多种分组规则，如 IP 分组以及支持与 AD、LDAP 同步功能，可将用户组织架构同步到终端安全管理系统中，依照用户现有架构进行管理。分组支持无限层次分组，支持生成组安装包，安装后自动进入该分组。 （5）★安全软件可以提供对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持.dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg、apk、lnk 等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯； （7）★安全软件 windows 服务器客户端具备资产管理及运维管理的功能，包括硬件资产管理，软件资产管理，远程管理，流量管理，外设管理等终端安全管理功能；
--	--	--	---

				(8) ★防御系统软件具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 (9) ★防御系统软件通过国家信息安全测评中心评估认证，具有《信息技术产品安全检测证书》EAL3+级别。 二、商务资质认证要求：提供产品的 3C 认证、节能证书，平均无故障时间 MTBF$\geq$100 万小时。 ★三、质保：原厂 3 年整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等周边设备；原厂 3 年下一工作日上门服务，每周 7 天 24 小时热线支持服务；以 400 电话、800 电话或官方网站查询得到的保修年限数据为准。 ★四、货物证明：中标商供货时，须提供由生产厂家针对本项目的有效供货证明及售后服务承诺书原件并加盖原厂家公章。
23	2P 挂式空调	21	台	1、变频/定频： 变频 2、能效比：3.60 3、能效等级： 2 级或以上 4、匹数：2 匹 5、额定制冷量(W)：5000 6、额定制热量(W)：6000 7、额定制冷功率(W)：1500 8、额定制热功率(W)：2050 9、电辅热(W)：1200 10、内机噪音 dB(A) (低档-高档)：24-39 11、外机噪音 dB(A)： $\leq$55 12、循环风量(m³/h)： $\geq$ 910 13. 配原装内外机连接管 3 米。 14. 杀菌、消毒、免清洗
24	1.5P 挂式空调	1	台	1. 功能规格变频/定频：变频。 2. 能效比:4.77; 3. 制冷剂：R32 4. 额定制冷量$\geq$3500W; 5. 额定制热量$\geq$5000W; 6. 额定制冷功率$\leq$855W; 7. 额定制热功率$\leq$1390W; 8. 电辅热：1000W; 9. 循环风量$\geq$660m³; 10. 电源：单相电(220V); 11. 内机噪音：$\leq$37dB(A); 12. 外机噪音$\leq$51dB(A); 13. 室外机质量$\geq$35KG; 14. 配原装内外机连接管 3 米。 15. 能效等级：一级 16. 杀菌、消毒、免清洗
25	2P 柜式空调	3	台	1. 功能规格变频/定频：变频。 2. 能效比：4.21。

				3. 能效等级：一级。 4. 冷暖类型：冷暖。 5. 匹数：3 匹。 6. 适用面积(m ²)：25-35。 7. 额定制冷量(W)：5100。 8. 额定制热量(W)：7100。 9. 额定制冷功率(W)：1380。 10. 额定制热功率(W)：2060。 11. 电辅热(W)：2100。 12. 内机质量(kg)：28。 13. 外机质量(kg)：35。 14. 内机噪音 dB(A) (低档-高档)：22-41。 15. 外机噪音 dB(A)：55。 16. 循环风量(m ³ /h)：1100。 18. 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50。 19. 内机尺寸(宽×高×深)(mm)：416×1738×416。 20. 外机尺寸(宽×高×深)(mm)：863×602×347。 21. 杀菌、消毒、免清洗
26	3P 柜式空调	2	台	1. 功能规格变频/定频：变频。 2. 能效比：4.03。 3. 能效等级：一级。 4. 冷暖类型：冷暖。 5. 匹数：3 匹。 6. 适用面积(m ²)：32-50。 7. 额定制冷量(W)：7200。 8. 额定制热量(W)：10000。 9. 额定制冷功率(W)：1979。 10. 额定制热功率(W)：2900。 11. 电辅热(W)：2500。 12. 内机质量(kg)：39。 13. 外机质量(kg)：58。 14. 内机噪音 dB(A) (低档-高档)：36-42。 15. 外机噪音 dB(A)：56。 16. 循环风量(m ³ /h)：1300。 18. 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50。 19. 内机尺寸(宽×高×深)(mm)：417×1850×375。 20. 外机尺寸(宽×高×深)(mm)：927×699×380。 21. 杀菌、消毒、免清洗
27	纱窗	100	平方	1. 开启方式：内/外平开 2. 优质金刚纱网材质 3. 结实耐用 4. 包含人工安装
28	防盗网	250	平方	1. 防盗防破 2. 优质不锈钢材质 3. 结实耐用 4. 包含人工安装

29	遮阳棚	102	平方	1. 镀锌管焊制框架 2. 彩瓦板盖顶 3. 结实耐用 4. 包含人工安装
30	配奶吊柜	3.6	米	1. 复合多层板框架 2. 免漆板门板 3. 结实耐用 4. 包含人工安装 5. 规格 3600mm*500mm*500mm
31	移动保温餐车	1	台	1. 供热方式：燃气供热 2. 优质不锈钢材质 3. 容量≥六格保温 4. 可调节加热温度，万向轮移动方便 5. 规格：905*525*830MM
32	六格盘碗勺快餐套餐	30	套	1. 加厚不锈钢 2. 规格≥6 格盘 3. 配碗筷勺
33	收残清洁车	1	台	1. 加厚不锈钢，先进卷边工艺 2. 收容筒容量≥50L 3. 可移动静音万向轮 4. 规格：900*550*950mm
34	立式过滤冷热直饮机	2	台	1. 净水效果：超滤净化，四级净滤 2. 烧水方式：速热管加热 3. 支持超滤亲水膜，可更换滤芯 4. 功率≥2000W 5. 工作压力：0.1-0.5Mpa 6. 适用水源：市政府自来水
35	儿童床垫	30	张	1. 棕榈类型：椰棕 2. 厚度：50mm 3. 面料分类：针织面料 4. 床垫尺寸：900mm*1900mm 5. 功能：保护脊柱，舒适透气，杜绝细菌滋生，吸湿排汗，抗过敏
36	更衣室衣柜	4	个	1. 四门更衣室衣柜 2. 冷轧钢板 3. 平开门式 4. 尺寸：高 1800×宽 900×深 420 5. 可移动，防火，带锁
37	业务桌	4	张	一、尺寸规格要求： 1、产品外形尺寸：长 1800mm×宽 900mm×高 760mm； 2、面板厚为 90mm，侧板厚为 90mm，所有单板厚度为 18mm； 3、外观尺寸偏差要求：上述任一尺寸偏差不得超过±5.0mm。 二、结构、工艺和设计要求： 1、桌面板由上下两块 12mm 板内填芯料压制而成，采用天然优质橡木实木封边；倒弧长 35mm； 2、所有部件都必须进行封闭环保处理，不得露出基材； 三、材质要求：

				1、板材基材：采用优质环保型多层实木板,达到 E1 级标准，甲醛释放量$\leq 0.033\text{mg}/\text{m}^3$；含水率$\leq 11\%$。； 2、木皮饰面：优质胡桃木皮，厚度 0.8mm 以上，含水率$\leq 12\%$，所有木皮均经过严格挑选，木纹自然清晰； 3、油漆：采用环保 PU 聚酯漆，附着性强、涂膜强韧，硬度高、光泽度高，耐水、耐磨，耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果；颜色为胡桃色； 4、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品必须符合国家强制性标准 GB/T18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求； 四、产品质量标准符合《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》的要求。
38	业务椅	5	张	一、外形尺寸要求： 1、产品外形尺寸：宽 660mm×深 770mm×高 1120mm； 二、结构、工艺和设计要求： 1、椅子细节要求：外观规格为 660*770mm。扶手面宽 70mm，厚度 35mm 实木方料，距座面高 195mm；座内宽 520mm，深 490mm；靠背下宽 630mm，上宽 560mm，靠背总高 1120-1180mm。座垫靠背定型棉厚度$\geq 80\text{mm}$，座面与靠背间角度小于 98 度； 2、椅子要求为实木扶手，五星脚配活动万向轮，同步倾仰结构，符合力学、人体学原理达到舒适耐用； 三、材质要求： 1、基材：优质橡胶木实木框架，多层实木胶合板模板，材质坚硬、刚性强，不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中、经防虫防腐处理、具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性,含水率低于 12%； 2、油漆：采用环保 PU 聚酯漆，附着性强、涂膜强韧，硬度高、光泽度高，耐水、耐磨，耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果；颜色为胡桃色； 3、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品必须符合国家强制性标准 GB/T18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求； 4、面料：采用黑色优质西皮，皮质细滑，弹性好，柔韧性强；厚度 0.9MM，撕裂力 40N，游离甲醛含量 50mg/kg； 5、海绵：采用高回弹聚胺脂海棉，泡棉密度座$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，背$\geq 32\text{kg}/\text{m}^3$，厚度$\geq 90\text{mm}$，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
39	仓储架	6	组	1. 钢架结构 2. 承重≥ 300 公斤 3. 规格：2000*600*2000mm
40	双层上下木制单人床	10	张	1、规格：长 2000×宽 1000×高 1750mm； 2、材料：床柱采用 70×70mm 松木实芯方料；床母采用 25×120mm 实芯松木方料；其余方料均不小于 25×50mm；横方方料不小于 50×30mm 的松木或杉木实芯方料；床板厚度为 12mm 双面刨光实木杉木板

				3. 所有材料均经烘干除虫处理。
41	紫外线消毒灯车	25	盏	1. 杀消类型：紫外线加臭氧 2. 功率 $\geq 60W$ 大功率 3. 适用面积：50 m ² -100 m ² 4. 自由转动全面无死角杀菌消毒除螨 5. 支持万向轮 6. 灯臂长度 $\geq 100CM$
42	双门消毒柜	1	台	1. 容量 $\geq 900L$ 2. 功率 $\geq 1200W$ 3. 杀菌星级一星级 4. 杀菌方式：中温+红外线+臭氧 5. 层架结构：五层架 双开门 6. 层架承重 $\geq 7KG/层$ 7. 产品尺寸约：1050*430*1555MM
43	实木餐桌	10	套	一、桌子要求： 1、规格：长 1200 $\times$ 宽 600 $\times$ 高 580mm；2、材料：桌腿采用 70 $\times$ 50mm 松木实芯方料；桌面采用厚度不小于 17mm 松木无节齿接板； 二、椅子要求： 1、规格：凳面宽 300 $\times$ 深 300 $\times$ 高 270mm，靠背总高 530mm； 2、材料：主材料不小于 20 $\times$ 30mm 松木实芯方料；凳面及靠背采用厚度不小于 15mm 松木无节齿接板。 3、配套数量：4 张 三、工艺：所有材料均经烘干除虫处理，表面经三道底漆喷涂打磨抛光后，表面采用环保型木器专用无色净味漆喷涂。
44	配奶室外洗手台	1	台	1. 不锈钢材质，一体造型 2. 含水龙头及配套面盆，含双门下橱柜 3. 产品尺寸约：高 810*长 600*宽 400MM

商务要求表

交货时间及地点	1、交付使用时间：接到采购人通知交货之日起 <u>10</u> 日（日历日）内安装验收完成。 2、交货地点：广西贵港市（采购人指定地点）。
售后服务要求	1、故障响应时间：成交人接到故障通知后需在 1 小时内做出响应（电话），同时贵港市内在 2 小时内派工程师到现场进行故障解除；贵港市外在 48 小时内派工程师到现场进行故障解除。 2、免费培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。
质量保证期	质量保证期至少 1 年（自交货安装并验收合格之日起计）。
付款条件	1、在签订合同之日起 15 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款；货到甲方指定地点，并经甲方签收后，甲方自收到乙方提交的货物签收凭证及付款申请之日起 15 个工作日内向乙方支付合同总金额 40%的合同款；安装调试完毕并经甲方最终验收合格后，甲方自收到乙方提交的最终验收报告及付款申请之日起 20 个工作日内向乙方支付剩余的

	合同款。 2、每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。
其他要求	1、本项目按总价包干，为交钥匙项目，竞标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用，若有与其他项目承包商配合服务费由竞标人自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人予以积极配合。 2、成交人供货前必须提供与采购文件技术要求及功能符合的样品，进行整体性能与采购文件核对作为项目验收的标准依据，否则不予验收。如出现所提供样品不符采购要求或无法提供所有样品，均视为虚假响应处理并根据政府采购法及采购文件要求被追究法律责任，并被上报政府采购监管部门。所提供的样品清单如下：电子多感官训练泡泡管 1 套；波波球池 1 套；智能阅读器 1 套；业务电脑 1 台。 3、供应商竞标时如有可提供针对本项目的项目实施方案、售后服务方案。
磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容 未标识‘★’及未表述为“须”或“必须”的采购项目技术规格、参数及要求。	

第四章 竞争性磋商响应文件格式

一、竞争性磋商响应文件封面格式

___本

竞争性磋商响应文件（封面）

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

分标号（如有）：_____

磋商供应商名称：_____

年 月 日

二、附 件

附件一

报 价 表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序 号	货 物 名 称	品牌、型号 规格、生产 厂家	数 量 ①	单 位	技术参数及性能配置要求	单 价 ②	单 项 合 价 (元) ③=①×②	备 注
1								
...								
N								
总报价（人民币大写）：_____（¥_____元）								
交货时间：								
交货地点：								

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

磋商供应商名称（盖章）：_____

报价时间：_____年_____月_____日

附件二

磋 商 书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（**价格文件、商务技术文件**），**其中正本二份、副本四份**。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版（将响应文件电子版光盘或U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。）

1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性磋商文件磋商供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；
4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：_____

开户银行：_____ 账号/行号：_____

电话/传真：_____ 电子函件：_____

日期：_____年____月____日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：_____

磋商供应商名称（盖章）：_____

磋商声明书

致：广西国力招标有限公司：

_____（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目的磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：_____

供应商公章：_____

年 月 日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	竞争性磋商文件要求	竞争性磋商响应文件具体响应	响应/偏离	备注
商务部分				
1	交货时间及地点			
2	售后服务要求			
3	质量保证期			
4	付款条件			
5	其他要求			
技术部分				
1				
2				
3				
...				

说明：1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性磋商文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字：_____

_____年__月__日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起
至_____年____月____日止。

磋商供应商（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

签发日期：_____年____月____日

附：委托代理人工作单位：_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

第五章 合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：

采购计划号：

供应商（乙方）：

采购项目名称和编号：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
人民币合计金额（大写）					（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如磋商文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与磋商文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按磋商文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按磋商文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：

第五条 交付和验收

1、交货时间：____按乙方响应文件中所承诺的时间____、地点：____采购人指定地点____。

2、乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：____由甲方根据实际情况合理安排____。

第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：____按响应文件的承诺____。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：____财政性资金____。

3、付款方式：详见《采购需求》。

第九条 履约保证金

无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1、乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过____天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1、磋商文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、磋商书；

4、成交通知书。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力，政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报政府采购监督管理部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人(负责人)：	法定代表人(负责人)：

委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人： 年 月 日	

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、保修期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

附件 I:

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（采购项目名称）_____政府采购项目中标（或成交）供应商_____（公司名称）_____提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

序号	名 称	货物型号规格、标准及配置 (或服务内容、标准)	数量	金额	与合同约定 是否一致
合 计					
合 计 大 写 金 额：人民币 _____ 元					
实际供货日期		合同交货验收日期			
验收具体内容		(应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)			
验收小组意见		验收结论性意见：			
		有异议的意见和说明理由：			
验收小组成员签字：					
参与验收其他或监督人员签字：					
中标（或成交）供应商签字或盖章：			采购人的意见（盖章）：		
联系电话：			联系电话：		
年 月 日			年 月 日		

备注：本报告单一式三份（采购人 1 份、中标人 1 份、采购代理机构 1 份）。

第六章 评标标准

评标标准

一、评标原则

（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性磋商小组成员由五人以上单数组成）。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为评标依据，对供应商的报价、设备性能、项目实施方案等内容按百分制打分。其中**价格分 30 分；设备性能分 37 分；项目实施方案分 20 分；售后服务方案分 10 分；政策功能分 3 分。**

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分.....30 分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型 and 微型企业，对其最后报价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体最后报价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）以进入评审的最低的评标价为 30 分。

（3）某供应商价格分 = 供应商最低评标报价（金额）/某供应商评标报价（金额）× 30 分

2、设备性能分.....37 分

（1）竞标产品（电子多感官训练泡泡管）表面采用高级零甲醛皮革。满足得 3 分；（评审依据：提供国家质检机构出具的原材料皮革不含甲醛的检测报告复印件并加盖制造厂家公章，不提供或不满足不得分。）

（2）竞标产品（波波球池）内里填充物料为零甲醛海绵。满足得 3 分；（评审依据：提供国家质检机构出具的原材料海绵不含甲醛的检测报告复印件并加盖制造厂家公章，不提供或不满足不得分。）

（3）供应商提供竞标产品（动视觉多功能训练系统）具备国家版权局针对“动视觉多功能训练系统”的软件著作权证书复印件（并加盖设备生产厂商公章）的得 4 分，否则不得分。

（4）竞标产品（荧光软件）内里填充物料为阻燃海绵，能支持点火后 10 分钟，无明火现象。满足得 3 分；（评审依据：提供国家质检机构出具的原材料海绵为阻燃海绵的检测报告复印件并加盖制造厂家公章，不提供或不满足不得分。）

（5）竞标产品（2P 挂式空调, 1.5P 挂式空调, 2P 柜式空调, 3P 柜式空调）具备有杀菌、消毒、免清洗功能的。每满足一个机型得 1 分，全部满足得 4 分；（评审依据：提供国家相关证明文件并加盖制造厂家公章，不提供或不满足不得分。）

（6）竞标产品（业务电脑）所带安全软件 linux 系统支持：中标麒麟/银河麒麟/Deepin/中科方德/SUSE Linux/Red Hat Linux/centOS/Ubuntu 12 以上版本。提供功能截图得 3 分。

（7）竞标产品（业务电脑）所带安全软件可以提供对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持.dll、.scr、.rtf、.pps、.zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、.cfg、.apk、.lnk 等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯。提供功能截图得 4 分。

（8）竞标产品（业务电脑）所带安全软件 windows 服务器客户端具备资产管理及运维管理的功能，包括硬件资产管理，软件资产管理，远程管理，流量管理，外设管理等终端安全管理功能。提供功能截图得 4 分。

（9）竞标产品（业务电脑）所带防御系统软件具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件证明得 3 分。

（10）竞标产品（业务电脑）所带防御系统软件产品通过国家信息安全测评中心评估认证，具有《信息技术产品安全检测证书》EAL3+级别，提供证书复印件证明得 3 分。

（11）竞标产品（业务电脑）为保障所带防御系统软件的技术先进性，要求该软件原生产厂家具备质量体系认证证书（TL9000 认证证书），提供证书复印件证明得 3 分。

3、项目实施方案分.....20 分

磋商小组根据竞标人的项目实施方案在相应档次内独立打分。

一档（6 分）：综合评定一般。技术实施方案有一定的可行性，没有明显技术错误，系统功能配置基本达到要求；有项目执行组织措施、项目执行保障措施，方案整体性、兼容性较弱。

二档（12 分）：在一档基础上，技术实施方案详细可行，对系统有较全面的描述：①设备功能说明；②清晰的描述对本项目的正确理解、施工进度计划合理；③安装调试方案和验收合理，综合评定良好。

三档（20 分）：在二档基础上，技术实施方案详细可行，对项目总体有深刻认识，结构清晰、观点及主题明确，人员配置方案、培训方案、系统运行维护巡检方案等条理清晰，实施目的明确，综合评定优秀。

4、售后服务方案分.....10 分

一档（4 分）：维保服务方案基本合理、可行，提供维保服务承诺，保障响应措施、服务经验一般。

二档（6 分）：维保服务方案比较细致、合理、可行，提供维保服务承诺，保障响应措施较有力，服务经验较丰富。

三档（10 分）：维保服务方案细致、结构清晰、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，并提供 7*24 售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速。有专业的服务队伍，提供维保服务承诺。

5、政策功能分.....3 分

（1）竞标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供竞标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得 1 分。

（2）竞标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供竞标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得 1 分。

（3）采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的 80%以上（含）的加 2 分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（2015）78 号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的 80%以上（含）。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5。

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价**由低到高**顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效竞标处理。