



广西建川投资管理有限责任公司

乐业县乐固混凝土有限责任公司生产设备采购

招 标 文 件

项目编号：BSZC2020-G1-09002-GXJC

招标人：乐业县乐固混凝土有限责任公司（盖单位章）

招标代理机构：广西建川投资管理有限责任公司（盖单位章）

发布日期：2020 年 ___ 月

目 录

第一章 招标公告.....	2
第二章 招标项目采购需求.....	5
第三章 投标人须知.....	37
一、总 则.....	16
二、招标文件.....	18
三、投标文件的编制.....	18
四、开标.....	22
五、评标.....	23
六、评标结果.....	24
七、签订合同.....	24
八、其他事项.....	25
第四章 评标办法及评分标准.....	26
第五章 合同主要条款格式.....	30
第六章 投标文件格式.....	30
一、投标文件外层包装封面格式.....	30
二、报价文件格式.....	36
三、资信/商务文件格式.....	41
四、技术文件格式.....	47

第一章 公开招标公告

项目概况

乐业县乐固混凝土有限责任公司生产设备采购的潜在投标人在百色市公共资源交易中心网 (<http://www.bsggzy.org.cn/>) 下载招标文件电子版，并于 2020 年 06 月 11 日 09 时 30 分前到百色市公共资源交易中心开标厅（百色市右江区园博园主展馆新政务中心三楼，具体安排详见电子大屏幕场地安排表）提交投标文件。

一、项目基本情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准，受乐业县乐固混凝土有限责任公司委托，我公司现就乐业县乐固混凝土有限责任公司生产设备采购进行国内公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。现将本次公开招标有关事项公告如下：

1. 项目编号：BSZC2020-G1-09002-GXJC
2. 项目名称：乐业县乐固混凝土有限责任公司生产设备采购
3. 预算金额：935 万元
4. 采购内容及招标上限控制价：

序号	货物名称	单位	数量	招标上限控制价单价
1	混凝土搅拌站	套	1	195万元/套
2	混凝土泵车	辆	1	205万元/辆
3	混凝土车载泵	辆	1	75万元/辆
4	混凝土搅拌车	辆	10	46万元/辆
总招标上限控制价：				935万元

注：投标人投标报价不得超过以上招标控制价单价以及总招标控制价，否则投标无效；当实际采购数量与中标数量不一致时，中标人根据实际采购数量供货，合同的最终结算金额按实际采购数量乘以成交单价进行计算。

6. 交付使用期：签订合同后的 35 日历天内交货并安装调试完成，并合格交付招标人使用。
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 本项目需要落实的政府采购政策：
 - (1) 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。
 - (2) 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品（财库[2004]185号、财库[2006]90号）。
 - (3) 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

(4) 政府采购促进残疾人就业政策（财库[2017]141号）。

(5) 政府采购支持监狱企业发展（财库[2014]68号）。

二、投标人的资格要求

1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有独立法人资格的生产厂家或经销商，持有合格有效且符合本项目要求的企业法人营业执照（营业执照须清晰反映企业对本项目采购需求的经营范围），具有良好商业信誉和售后服务体系的供应商。

2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定；

3. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须在投标文件中将查询结果打印件加盖单位公章如实报告评标委员会）。

三、招标文件的获取

本项目采用不记名方式下载招标文件，潜在投标人均可于 2020年5月18日至2020年5月22日下午18时00分止在百色市公共资源交易中心网（<http://www.bsggzy.org.cn/>）下载招标文件电子版，逾期下载无效。招标文件电子版每套售价250元（不再收取其他任何费用），招标代理机构在投标人递交投标文件现场收取费用及开具凭证。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020年06月11日09时30分，地点为百色市公共资源交易中心开标厅（百色市右江区园博园主展馆新政务中心三楼，具体安排详见电子大屏幕场地安排表），逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2. 本次招标将于 2020年06月11日09时30分截标后在百色市公共资源交易中心开标厅（百色市右江区园博园主展馆新政务中心三楼，具体安排详见电子大屏幕场地安排表）开标。投标人代表应携带有效证明材料[1. 法定代表人持本人身份证原件及复印件或授权委托人持授权委托书原件及本人身份证原件及复印件、法人身份证复印件；2. 投标保证金缴纳凭证原件]前往，用以证实身份及投标有效性，并签到以证明其出席开标会议。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云 (<https://www.zcygov.cn/>) 进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2. 投标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，投标人及投标人员在递交投标文件时需手持“投标人（供应商）承诺书”（格式在百色市公共资源交易中心网自行下载）、“各交易活动参与人承诺书”（格式在百色市公共资源交易中心网自行下载），如投标人未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查导致无法按时到达开标现场的，视为无效投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 招标人名称：乐业县乐固混凝土有限责任公司

统一社会信用代码：91451028MA5PBQCU15

地址：广西壮族自治区百色市乐业县同乐镇三乐街 004 号

联系人：田工 联系电话：0776-7925961

2. 招标代理机构：广西建川投资管理有限责任公司

统一社会信用代码：91450107090729144Q

地址：百色市右江区竹洲大道北 50 米百色建通中心 2 号楼 A 座 15 楼

项目联系人：韦工 联系电话：13367869946/ 0776-2865300

3. 监督部门：

乐业县政府采购管理办公室 联系电话：0776-7922622

八、网上查询地址：

中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、广西壮族自治区政府采购网 (<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>)、百色市公共资源交易中心网 (<http://www.bsggzy.org.cn/>) 上发布。

广西建川投资管理有限责任公司

2020 年 05 月 15 日

第二章 招标项目采购需求

特别说明：

1、本采购需求中的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号、技术替代，但这些替代的品牌型号、技术要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。

2、本采购需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号、技术替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、表中带“★”标记的要求为必须满足条款，否则投标无效；表中带“▲”标记的要求为重要满足条款。

项目需求一览表：

一、技术要求			
项号	货物名称	数量	技术参数及要求
1	混凝土搅拌站	1套	1、 型号 HZS180（一条三方生产线），适用于各类大中型建筑施工，如水电、公路、港口、桥梁、机场、大中型预制件厂和商品混凝土生产厂等，要求在性能、质量、服务、制造、智能化等方面达到行业领先水平。 2、 ★搅拌主机：型号 JS3000, 螺带式搅拌叶片，投标时必须注明主机品牌型号。 3、 ★配料机：4个骨料仓，每个骨料仓 $\geq 25\text{m}^3$ ，计量仓（单独计量） $\geq 2.5\text{m}^3$ ，配料机传感器 $\geq 3000\text{kg}$ ，输料皮带宽度 $\geq 1000\text{mm}$ ，骨料粒径 $\leq 80\text{mm}$ ，出料高度 $\geq 4\text{m}$ ；投标时必须注明减速机品牌型号。 4、 ▲搅拌主楼：要求主体框架结构，双层平台。 5、 水称量供给系统：秤斗 $\geq 0.7\text{m}^3$ ，传感器 $\geq 500\text{kg}$ 。 6、 水泥称量系统：秤斗 $\geq 1.8\text{m}^3$ ，传感器 $\geq 1000\text{kg}$ 。 7、 粉煤灰称量系统：秤斗 $\geq 1\text{m}^3$ ，传感器 $\geq 500\text{kg}$ 。 8、 矿粉称量系统：秤斗 $\geq 1\text{m}^3$ ，传感器 $\geq 500\text{kg}$ 。 9、 外加剂称量供给系统：秤斗 $\geq 0.08\text{m}^3$ ，传感器 $\geq 200\text{kg}$ ，外加剂箱 $\geq 10\text{m}^3$ ，防腐蝶阀为知名品牌。 10、 ★要求计量范围及精度：砂：1080-3600 $\pm 2\%$ ；石子：1080-3600 $\pm 2\%$ ；水泥 450~1500kg $\pm 1\%$ ；粉煤灰/矿粉：180~600kg $\pm 1\%$ ；水：210~

		<p>700kg±1%；外加剂（液）：8~60kg±1%。</p> <p>11、▲要求主机楼及筒仓均配备脉冲袋式除尘系统，带2个摄像头的彩屏摄影监控系统，电控系统中的打印机、PLC和电气元器件及电缆要求为国际知名品牌。</p> <p>12、★装机总功率≤220KW。</p> <p>13、★粉料输送：要求粉煤灰与矿粉螺旋使用子母螺旋。</p> <p>14、★要求供货商提供包括运输费用、安装调试费用、吊装费用在内的服务费用。</p> <p>15、▲要求设备的右生产线上加配一个外加剂称及其相关电气管路配套系统，方便外加剂的准确称量。</p> <p>16、★要求设备运行过程中粉煤灰与矿粉独立计量，各自配套计量称重系统。</p>
2	<p>混凝土泵车 (49米)</p>	<p>1辆</p> <p>1、 液压系统型式：开式</p> <p>2、 ★理论输送量：≥180m³/h</p> <p>3、 ★混凝土最大出口压力：≥8.3 MPa</p> <p>4、 额定工作压力：≥35 MPa</p> <p>5、 泵送频率：≥18 min⁻¹</p> <p>6、 ▲料斗容积：≥600L</p> <p>7、 液压油冷却方式：风冷</p> <p>8、 作业条件：塌落度指标：12~23cm，骨料尺寸：≥49mm</p> <p>9、 臂架数量：臂节数量≥6节</p> <p>10、 臂架连接：采用通轴连接方式</p> <p>11、 输送管：直径125mm，末端软管长度3000mm</p> <p>12、 输送缸行程：≥2100mm</p> <p>13、 ▲操作性能：要求采用智能控制分配液压油流量，实现多节臂同步协调动作，能降低臂架工作时的振动和冲击，使操作更加简单方便。要求臂架启动、回转和停止采用柔性控制，能减缓臂架、回转启动及停止时的冲击振动，使整机作业更平稳，可靠性高，更安全。</p> <p>14、 ▲支腿结构：要求X支腿形式，两级伸缩支腿通过独立油缸驱动各级支腿运动、三级伸缩支腿通过链条和独立油缸驱动各级支腿运动，支腿跨距（前×后×纵向）：约9310×10500×8920mm。</p>

		<p>15、★底盘型号：解放或重汽品牌或相当或优于，轴距：约4700+1350mm。</p> <p>16、★发动机型号：DC13 139或相当或优于，发动机功率$\geq 303/1900$ kW/(r/min)，发动机扭矩$\geq 2150/1000\sim 1300$ N.m/(r/min)，尾气排放标准：国五。</p> <p>17、整车外形尺寸(长\times宽\times高)：约12205\times2530\times4000mm。</p> <p>18、★润滑方式：节能式自动润滑。</p> <p>19、▲液压油箱容积：≥ 950L，水箱容量：≥ 400L。</p> <p>20、控制方式：手动+遥控。</p> <p>21、混凝土管清洗方式：水洗/干洗，水泵压力：≥ 7MPa。</p> <p>22、▲具有自适应变功率技术，根据混凝土料况和泵送工况，动态提高泵送能力，使发动机始终工作在最佳负荷率。</p> <p>23、★具有单侧支撑功能，提升泵车的场地适应性。</p> <p>24、泵送系统具有工况自适应调整功能和工况自适应泵送模式切换功能。</p> <p>25、▲泵车上装液压系统主油泵、多路阀、平衡阀、电磁阀、电气部分工业控制器、机械臂架回转减速机等配置要求注明品牌及产地。</p>
3	混凝土车载泵	<p>1、 液压系统型式：开式电控。</p> <p>2、 ★最大理论输送量：≥ 100 m³/h。</p> <p>3、 ★混凝土最大出口压力：20.0 MPa。</p> <p>4、 额定工作压力：≥ 35 MPa。</p> <p>5、 泵送频率：≥ 23 min⁻¹。</p> <p>6、 ▲料斗容积：≥ 600L。</p> <p>7、 上料高度：≥ 1500mm。</p> <p>8、 ★分配阀形式：S 管阀。</p> <p>9、 液压油冷却方式：风冷。</p> <p>10、 作业条件：塌落度指标：12~23cm，骨料尺寸：≥ 40mm。</p> <p>11、 ★底盘型号：CA1167PK2L2BE5A80 4X2 或优于，轴距：约1990+4560+1445mm，发动机型号：CA4DLD-18E5 或优于，发动机功率$\geq 132/2500$ kW/(r/min)，尾气排放标准：国V。</p> <p>12、 ★动力系统：柴油机型号：WP7G270E300 或优于，发动机扭矩：$\geq 1200/1200-1500$ N.m/(r/min)，要求发动机排量：≥ 7470cc，发动机额定功率：≥ 199kW。</p> <p>13、 ★润滑方式：自动润滑。</p>

			<p>14、 液压油箱容积：≥720L，水箱容量：≥200L。</p> <p>15、 控制方式：手动+有线遥控。</p> <p>16、 混凝土管清洗方式：水洗/干洗，水泵压力：≥7MPa。</p> <p>17、 ▲具有增压润滑系统：采用同步增压润滑泵，要求工作压力高、堵管少、结构紧凑、噪声低、给脂运行平稳可靠、使用与维护简单等特点。</p> <p>18、 ★要求采用高清彩色触摸屏，可以随时查看设备运行状态、输入输出指示、故障诊断和实时报警显示，权限认证后可便捷设置系统各项参数。</p> <p>19、 ★要求采用双泵双回路液压系统，实现逻辑控制，性能可靠，且便于新增更新控制功能升级，使液压系统使用性能最佳。</p>
4	混凝土搅拌车	10辆	<p>1、 ▲底盘：要求解放或重汽品牌或优于，超低重心底盘，提高抗扭刚度、稳定性和超强承载能力。</p> <p>2、 整备质量：≤12900kg。</p> <p>3、 最大总质量：≤31000kg。</p> <p>4、 ★成品混凝土最大装载量：≥8m³。</p> <p>5、 ★驱动形式： 或 8×4。</p> <p>6、 外形尺寸(长×宽×高)：约 9600×2500×3960 (mm)。</p> <p>7、 ★进料速度：≥4m³/min，出料速度：≥3m³/min，出料残余率：≤0.7%，塌落度范围：50 ~210mm。</p> <p>8、 ▲水箱容积：≥450L。</p> <p>9、 要求关键液压传动件均采用国际知名品牌，减速机为国内或国际知名品牌。</p>

二、商务要求

- (一) 合同签订期：中标通知书发出之日起 30 日内
- (二) 交付使用期：签订合同后的 35 日历天内交货并安装调试完成，并合格交付招标人使用。
- (三) 交货地点：招标人指定地点。
- (四) 交货方式：免费送货上门、免费安装调试合格。提供用户操作手册及安装维护手册；验收完成后，须提供免费现场培训，培训人数不限，直至使用人员可以熟练使用。
- (五) 要求所有产品必须同一厂家生产，并具备原厂家合法渠道的全新正品，所有产品需完全满足招标文件所述要求。
- (六) 付款方式：采购人每次付款前，中标人应提供符合国家规定的正式发票及付款申请报告给采购人。具体支付方式和时间为：签定合同后甲方 10 个工作日内向乙方支付合同款的 20%作为预付款；设备货到项目现场验收后支付合同款的 30%，留合同款的 5%或合同款的 5%质保金银行保函代替作为设

备质量保证金后按 6 个月分期等额支付,质保期满后无质量问题 15 个工作日内无息退回设备质量保证金)。

(七) 规范标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

(八) 质保期（保修期）：

1. 泵车：

(1) 保修期 \geq 十二个月或输送混凝土 50000 立方米

①泵送单元：料斗、液压油缸、主油泵、恒压泵、齿轮泵、臂架油泵、各种液压控制阀、搅拌马达、水泵、散热器、蓄能器、摇臂、拉杆、水箱等；

②上装总成：底架、副车架、上转台、各节臂架及连接件、臂架支撑、前支腿、后支腿、回转减速机、回转支承、液压油缸、各种液压控制阀、气弹簧等；

③传动装置：传动轴、分动箱等；

④电器元件：控制器、遥控器、显示器、各类限位开关、各类传感器、编码器、电磁铁、风扇电机等；

⑤液压胶管：液压胶管、液压硬管、滤油器壳体等；

(2) 保修期 \geq 六个月或输送混凝土 25000 立方米

包括：混凝土缸、遥控器电池充电器、气动黄油加注机等

2. 车载式混凝土泵车：

(1) 保修期 \geq 十二个月

①电动机

②机械零部件：料斗、机架、机罩、支腿、消声器等；

③液压元件：液压油缸、各种液压控制阀、主泵、恒压泵、液压马达、齿轮泵、液压胶管、液压硬管、散热器、蓄能器总成、分油器等；

④电气元件：控制器、交流接触器、电压表、小型断路器、各类继电器、一体化电源、遥控器、显示屏、启动钥匙开关、电磁铁、各类传感器、步进电机及模块等；

(2) 汽车底盘质量的保修内容、保修期限和保修条件按底盘厂家供应商的质量保修手册规定执行；

(3) 上装柴油发动机部件保修内容、保修条件按柴油发动机厂家供应商的质量保修手册规定执行。

上装柴油发动机部件（启动马达及发电机外）保修期为累计工作 1000 小时或十二个月，二者以先到为准；

(4) 启动马达及发电机保修期为六个月。

3. 搅拌运输车

(1) 保修期 \geq 十二个月

①上装部分：搅拌筒、液压油泵、液压马达、减速机、电器元件、副车架、前后台、托轮总成、水箱、散热器、带表减压阀等；

(2) 保修期 \geq 六个月

①油泵传动轴

(3)汽车底盘质量的保修内容、保修期限和保修条件按底盘厂家供应商的质量保修手册规定执行。

保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，投标人承担一切费用（请提供技术援助电话和售后服务电话）。

(九) 报价要求： 投标报价为采购人指定地点的现场安装调试验收交货价，包括但不限于：

1. 设备货物的价格；
2. 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3. 运输、装卸、调试、培训、技术支持（包括技术资料的提供）、售后服务等费用；
4. 必要的保险费用和各项税费；
5. 包括安装费用、验收、质保期保障等所发生的一切费用。

(十) 售后服务要求：

售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）接到故障通知后1小时内响应，10小时内到达现场，并在24小时内解决问题；（3）定期回访以及维护；（4）特殊情况无法修复的，因开发方原因的，质保期内开发方将无条件更换或提供同档次代用品，或采取使设备、系统可正常运转的措施；非中标人原因的，开发方将协助采购人提出解决方案；（5）提供终身维护。

1、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。

2、技术支持与服务：提供每周7×24小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务。

3. 投标人或者投标产品生产厂商必须具备专业的售后服务团队，必须提供全面的售后服务方案（包括项目应急维护方案等）。

4. 培训：投标人或者投标产品生产厂商应就产品的安装、调试、维护、管理等对招标人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法，直至指定相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。

5. 投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作出具体说明。

(十一) 投标人必须在投标文件中提供融资方案（在融资方案中投标人必须向招标人推荐投资方），融资还款期限不少于四年，年利率<7%；投标人提供的融资方案必须合法、合理有效。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	编列内容
1	项目名称： 乐业县乐固混凝土有限责任公司生产设备采购
2	项目编号： BSZC2020-G1-09002-GXJC
3	采购内容： 具体内容详见招标文件采购需求。 交付使用期： 签订合同后的 35 日历天内交货并安装调试完成，并合格交付招标人使用。
4	资金来源： 自筹资金
5	<p>投标人的资格要求</p> <p>1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有独立法人资格的生产厂家或经销商，持有合格有效且符合本项目要求的企业法人营业执照（营业执照须清晰反映企业对本项目采购需求的经营范围），具有良好商业信誉和售后服务体系的供应商。</p> <p>2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定；</p> <p>3. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须在投标文件中将查询结果打印件加盖单位公章如实报告评标委员会）。</p>
6	投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按第 41.2 款规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算。
7	<p>答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误、有不合理要求、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，须在收到招标文件之日起 7 个工作日内以书面形式要求招标人或招标代理机构澄清或者向招标人提出书面质疑；招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在发布招标公告的相应媒体上发布更正公告。答疑内容是招标文件的组成部分。</p> <p>投标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间的，但至少应当在招标文</p>

	件要求提交投标文件的截止时间三日前在发布招标公告的相应媒体上发布变更公告。
8	<p>投标文件组成：</p> <p>一、报价文件：</p> <p>(1) 投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；</p> <p>(2) 投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。</p> <p>二、商务文件</p> <p>(1) 投标保证金缴纳凭证复印件；</p> <p>(2) 投标声明书(格式见第六章)；</p> <p>(3) 统一社会信用代码的营业执照复印件；</p> <p>(4) 法定代表人身份证明原件(格式见第六章)；</p> <p>(5) 法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件(委托代理时提供，格式见第六章)；</p> <p>(6) 本单位在投标截止时间前近半年内连续三个月（新成立公司按实际成立时间提供）依法缴纳税费或依法免缴税费的凭证复印件；无纳税记录的，则提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》、本单位在投标截止时间前近半年内连续三个月（新成立公司按实际成立时间提供）依法缴纳社保费的缴费凭证复印件，无缴费记录的，则提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》的证明复印件；</p> <p>(7) 投标人提供 2019 年度的财务报表或经审计的审计报告，新成立的单位请按实际提供；</p> <p>(8) 本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（原件）；[格式自拟，（供应商可在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交)</p> <p>(9) 商务条款偏离表(格式见第六章)；</p> <p>(10) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料。</p> <p>注：（1）至（9）项材料必须提供，除（5）委托代理时提供。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章（其中，投标声明书必须有法定代表人签字，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字），否则作投标无效处理。</p> <p>三、技术文件：</p> <p>(1) 设备配置清单格式</p> <p>(2) 技术响应表格式</p>

	<p>(3) 货物技术服务方案、技术培训、售后服务的内容和措施；（格式自拟）</p> <p>(4) 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；</p> <p>(5) 投标人需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）</p>
9	<p>投标有效期：投标截止日期后 60 天</p>
10	<p>投标保证金：人民币壹拾万元整（¥100000.00）。</p> <p>投标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式；</p> <p>采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在投标时间截止时间前交到百色市公共资源交易中心指定账户：</p> <p> 开户名称：百色市公共资源交易中心；</p> <p> 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行</p> <p> 帐 号：8000895552555525306704</p> <p>采用银行转账、电汇或网上支付，请在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明投标项目名称（简称即可）或项目编号。</p> <p>采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式的，在投标时间截止时间前，投标人应当在递交投标文件的同时递交保函原件。否则视为无效投标保证金。</p>
11	<p>投标文件份数：投标文件正本壹份，副本肆份；</p> <p>投标文件应按以下要求装订：</p> <p>分册装订，共分 3 册，分别为：报价文件、商务文件、技术文件。</p> <p>投标人应将所有投标文件的资格报价文件、商务文件、技术文件分别密封在三个密封袋内，密封袋上清楚地标明“报价文件”或“商务文件”或“技术文件”；再密封在同一个外层投标文件密封袋中。</p> <p>提交投标文件时应为 1 个密封袋。</p> <p>投标文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖投标人法人单位公章以示密封（暗标除外）。</p> <p>封套上写明【备注：右栏内容招标人可根据项目实际情况需要增减】</p> <p>项目编号：</p> <p>招标人的地址：</p> <p>招标人名称：</p> <p>标段（如有多个标段时）：</p> <p>_____（项目名称）投标文件</p> <p>投标人地址：</p> <p>投标人名称：</p> <p>在_____年___月___日___时___分前不得开启</p>

	投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
12	是否退还投标文件：否；
13	投标截止时间及地点：投标人应于 2020年06月11日09时30分 前将投标文件密封送到百色市公共资源交易中心开标厅（百色市右江区园博园主展馆新政务中心三楼，具体安排详见电子大屏幕场地安排表），并由招标代理机构工作人员签收，逾期送达或未密封将作无效投标文件处理。
14	产品的技术、性能指标或者辅助功能项目不允许发生负偏离。
15	开标时间及地点： 2020年06月11日09时30分 截标后在百色市公共资源交易中心开标厅（百色市右江区园博园主展馆新政务中心三楼，具体安排详见电子大屏幕场地安排表）。投标人代表应携带有效证明材料[1.法定代表人持本人身份证原件及复印件或授权委托人持授权委托书原件及本人身份证原件及复印件、法人身份证复印件；2.投标保证金缴纳凭证原件]前往，用以证实身份及投标有效性，并签到以证明其出席开标会议。
16	评标办法及评分标准：综合评分法
17	评标委员会构成：采购人代表1人，专家4人。
18	评标委员会推荐3名中标候选人。
19	签订合同时间： 中标通知书发出后25日内。
20	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。
21	履约保证金： 履约保证金的金额：中标合同的3%。 履约保证金的形式：可以银行转账，银行保函等形式； 履约保证金的缴纳方式：中标人在收到中标通知书后，须在合同签订前足额缴纳履约保证金。采用银行转账方式的应按照规定存入百色市公共资源交易中心履约保证金专用账户，采用银行保函等方式的，中标人应按要求将保函原件递交百色市公共资源交易中心。否则招标人将取消其中标资格。 履约保证金账户名称：百色市公共资源交易中心 开户银行：广西北部湾银行百色分行 账 号：800089555266666
22	签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件、履约保证金缴纳凭证等其它资格证件。
23	政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，招

	<p>标人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。</p>
24	<p>付款方式：详见采购合同条款。</p>
	<p>解释：本招标文件的解释权属于招标人。</p>
25	<p>1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。</p> <p>2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。</p>
26	<p>根据招标人与招标代理机构签订的《采购代理合同》，本项目委托招标代理服务费按<u>国家发展和改革委员会文件计价格【2002】1980号</u>计取，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性支付。否则，将视为不响应招标文件，取消该中标决定并没收其投标保证金。</p>

一、总 则

1. 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标人及招标代理机构。

2.2 “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

2.6 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7 “▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3. 招标方式

公开招标方式。

4. 投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5. 投标费用

投标人均自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6. 联合体投标

本项目不接受联合体投标

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明：

8.1 出现下列情形之一的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；当报价和售后服务均相同时，则由评标委员会集体决定。

（1）若同一项目或同一分标的采购内容只有一项设备的，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。

（2）若同一项目采购内容包含多项设备的，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。

（3）多家代理商或经销商参加同一项目或同一分标的投标时，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。

8.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5 在政府采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9. 质疑和投诉

9.1 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

9.2.1 对可以质疑的招标招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

9.2.2 对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

9.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标单位的质疑答复不满意或者招标单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标招标文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

9.3 质疑及投诉的书面要求

质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下材料：

- (1) 质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；
- (2) 被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名；
- (3) 质疑或投诉的事实及理由；

(4)有关违纪违规的情况和有效证明材料；

(5)质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间。

如不按以上规定质疑或投诉的，视为无效投诉或质疑，不予受理。

二、招标文件

10. 招标文件的构成。

- (1) 招标公告；
- (2) 招标项目采购需求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评标办法及评分标准；
- (5) 合同主要条款；
- (6) 投标文件格式。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、有误、有不合理要求、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标人或招标代理机构澄清或者向招标人提出书面质疑；招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在发布招标公告的相应媒体上发布更正公告。

12.2 招标文件的澄清将在投标截止时间前 15 天以公告的形式在发布招标公告的相应媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源，由潜在投标人自行在网上查看。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

12.3 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告文件为准。

12.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5 招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前在发布招标公告的相应媒体上发布变更公告。

注：由于本项目采用投标人无需报名自行网上下载招标文件，本代理机构所发出的更正公告及其它补充资料的，由各投标人自行在网站上查询及接收，并视为已在网上查询收到。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成

投标文件由报价文件、商务文件、技术文件三部分组成。

13.1 报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2 商务文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3 技术文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，包括设备货物的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、调试、培训、技术支持（包括技术资料的提供）、售后服务等费用；必要的保险费用和各项税费；包括安装费用、验收、质保期保障等所发生的一切费用。

15.3 投标人必须就所投标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16. 投标文件的有效期

16.1 投标文件有效期按须知前附表规定的时间，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4 未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.5 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17. 投标保证金

17.1 投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2 投标保证金交纳形式：按须知前附表的规定。

17.3 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

17.3.1 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

17.3.2 对中标人交纳的投标保证金应当于合同签订之日起5日内退回。

17.4 投标保证金不计息。

18. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
- (5) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他

人的；

(6) 拒绝履行合同义务的；

(7) 其他严重扰乱招投标程序的。

19. 投标文件的签署和份数

19.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2 投标文件应按报价文件、商务文件、技术文件顺序编制并装订成册，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

19.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4 投标文件须由投标人法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处加盖单位公章及签字，以及每一页投标文件逐一加盖单位的公章，投标人应写全称，否则投标文件作无效处理。

19.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20. 投标文件的封装、递交、修改和撤回

20.1 投标文件的封装。

20.1.1 投标文件装订要求：投标文件中投标报价文件、商务文件、技术文件分开装订。投标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则视为无效文件。

20.1.2 投标人应将投标报价文件、商务文件、技术文件分别密封在3个内层投标文件密封袋中，再将3个内层投标文件密封袋密封在同1个外层投标文件密封袋中（即采用双层包封法密封）。封口处必须加盖投标人单位公章以示密封。在内层和外层投标文件密封袋上均应注明：

(1) 项目编号：_____

(2) 项目名称：_____

(3) 投标人名称：_____

(4) 投标人法定代表人姓名或委托代理人姓名：_____

(5) ____年____月____日北京时间____时__分开标，此时间以前不得开封。

20.1.3 如果投标文件没有按本要求的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

20.2. 投标文件的递交

20.2.1 投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

20.2.2 投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

20.3 投标文件的修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

20.4 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标人应当拒收。

21. 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

21.1 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- (2) 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
- (3) 投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
- (4) 投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
- (5) 项目填写不齐全或者内容虚假的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
- (7) 投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；
- (8) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
- (9) 投标人在投标文件中必须逐页签字和盖章（投标文件封面和目录除外）否则均视为投标无效。

21.2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- (2) 技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的；
- (3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- (4) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

21.3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，招标人不能支付的；

(3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

(4) 投标人未就所投标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.4 被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

22. 开标准备

招标代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

23. 开标程序：

(1) 开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

(2) 主持人介绍参加开标会的人员名单；

(3) 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

(4) 投标人或其当场推荐的代表，或者招标人委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

(5) 唱标；

(6) 招标代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

(7) 开标会议结束。

24. 错误修正

24.1 开标时，投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(1) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(3) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(4) 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

24.2 修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作废标处理。

24.3 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

(1) 若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的

开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

五、评标

25. 组建评标委员会

本项目的评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人。

26. 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27. 评标程序

27.1 资格审查

招标人代表和代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

27.2 实质审查与比较

(1) 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

(3) 各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

(4) 代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(5) 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

28. 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖公章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29. 评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

30. 评标原则和评标办法

30.1 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2 评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

31. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

32. 招标代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33. 中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布同一媒体上公告。

34. 在发布中标公告的同时，招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

35. 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

36. 招标代理机构应当按照有关规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37. 招标代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

38. 签订合同

38.1 投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向招标人出示相关资格证件，经招标人核验合格后方可签订合同。

38.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

38.3 如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，招标代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

39. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，招标人应当自政府采购合同签订之日起二个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

40. 履约保证金

40.1 中标人须在领取中标通知书前按本须知前附表规定的金额直接缴入投标人须知前附表规定账户。否则，不予签订合同。

40.2 签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

40.3 履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向百色市公共资源交易中心提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，百色市公共资源交易中心在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

40.4 在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形

式通知百色市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标人自负。

八、其他事项

41. 代理服务费

41.1 根据招标人与招标代理机构签订的《采购代理合同》，本项目委托招标代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格【2002】1980号计取，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性支付。否则，将视为不响应招标文件，取消该中标决定并没收其投标保证金。

41.2 代理服务收费标准：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

第四章 评标办法及评分标准

1. 评标办法及评标委员会的组成

本次评标采用**综合评分法**。评委构成：采购人代表 1 人，专家 4 人，共 5 人组成。

2. 本招标项目是以采购控制价为最高限价，超出采购控制价的投标报价，将做废标处理，评标委员会不再予以评审。

3. 资格审查

本项目采用资格后审的方式进行资格审查，由招标人代表和代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。参加本次投标的单位均要通过资格后审才能获得投标资格。资格审查内容为：

- (1) 投标保证金缴纳任凭证复印件；
- (2) 统一社会信用代码的营业执照复印件；
- (3) 法定代表人身份证明原件(格式见第六章)；
- (4) 法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件(委托代理时提供，格式见第六章)；
- (5) 本单位在投标截止时间前近半年内连续三个月（新成立公司按实际成立时间提供）依法缴纳税费或依法免缴税费的凭证复印件；无纳税记录的，则提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》、本单位在投标截止时间前近半年内连续三个月（新成立公司按实际成立时间提供）依法缴纳社保费的缴费凭证复印件，无缴费记录的，则提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》的证明复印件；
- (6) 投标人提供 2019 年度的财务报表或经审计的审计报告，新成立的单位请按实际提供；
- (7) 本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（原件）；[格式自拟，（供应商可在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交)

以上证件复印件需加盖投标单位公章，上述内容任何一项缺或无效均会被视为资格审查不合格。

4. 投标文件的符合性鉴定（初评）

4.1 在详细评审之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的投标人的权利和投标人义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的产生不公正的影响。

4.2 如果投标文件实质上不响应招标文件某项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.3 投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评审委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

4.4 投标文件计算错误的修正

4.4.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

(2) 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

(3) 当分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的分项乘积为准，并修改标出的总额；

(4) 投标文件正本与投标文件副本不符的以正本为准。

4.4.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，在投标人确认后，调整或修正后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整或修正后的报价，则其投标文件将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

4.5 评标委员会将仅对初评合格的投标人进行终评。

5. 评分标准（终评）

评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。评定方法中划分档次的，由评委综合定档，各评委成员在档次范围内独立打分，以各评委平均分作为某投标人某项对应分值。

1、价格分.....32分

(1) 评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额=投标报价。

(2) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。

(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(5) 政策性扣除计算方法。投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标

报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

(6) 以进入评标的最低的评标报价为 32 分

(7) 某投标人价格分 =投标人最低评标价/某投标人评标价×32 分

2、技术分.....33 分

(1) 设备技术整体性能分（满分 15 分）

由评标委员会在打分前根据各投标人的投标设备性能情况确定各投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

一档（0-5 分）：投标人的投标设备性能参数基本满足招标文件要求。

二档（5.1-10 分）：所有参数均满足招标文件要求；投标人的投标设备带“▲”标记参数有 1 项以上优于招标文件要求的；整体性能相对较好。

三档（10.1-15 分）：所有参数均满足招标文件要求；投标人的投标设备带“▲”标记参数有 3 项以上优于招标文件要求的；整体性能好，各方面很好的满足招标人使用要求。

(2) 整体设备技术兼容性能分（满分 8 分）

投标人的投标设备在本次招标采购中有 4 项设备为同一品牌的得 8 分；有 3 项设备为同一品牌的得 4 分；有 2 项设备为同一品牌的得 2 分。

(3) 售后服务承诺分（满分 10 分）

由评委在打分前根据各投标人的售后服务承诺确定各投标人所属的档次，然后由各评委在相应的档次内独立打分。

一档（0~3 分）：现场服务、响应时间、质量保证、售后技术服务、备品备件、培训安排计划等内容一般，满足招标文件要求；

二档（3.1~6 分）：现场服务、响应时间、质量保证、售后技术服务、备品备件、培训安排计划等内容良好；

三档（6.1~10 分）：现场服务、响应时间、质量保证、售后技术服务、备品备件、培训安排计划等内容优秀，故障处理时间优于招标文件要求。

3、商务分.....35 分

3.1 投标人获得 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有 1 个得 2 分，满分 6 分。（提供复印件，格式自拟，原件备查；证书必须在有效期内，否则不得分）

3.2 投标人 2017 年以来获得守合同重信用企业证书（工商行政管理部门签发），每获得一次得 2 分，满分 4 分。（提供复印件，格式自拟，原件备查）

3.3 投标人或制造商获得企业信用评级管理规范 AAA 证书的得 2 分，满分 2 分。（提供复印件，格式自拟，原件备查；证书必须在有效期内，否则不得分）

3.4 投标人获得安全生产许可证证书的得 4 分，满分 4 分。（提供复印件，格式自拟，原件备查；证书必须在有效期内，否则不得分）

3.5 投标人 2017 年 1 月 1 日以来获得纳税信用 A 级证书（税务主管部门颁发），连续二年的得 6 分，一年的得 3 分，无的得 0 分，满分 6 分。（提供复印件，格式自拟，原件备查）

3.6 根据投标人 2017 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）类似业绩得分，合同金额 800 万（含）以上的，每个得 2 分；合同金额 300 万（含）-800 万（不含）的，每个得 1 分；合同金额 300 万（不含）以下的，每个得 0.2 分。满分 13 分。（提供复印件，格式自拟，原件备查）

（三）总得分=1+2+3。

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐 3 名中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推，也可以重新招标。

（二）评标委员会认为某投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投处理。

第五章 合同主要条款格式

(项目名称) 采购合同

采购人（甲方）：_____

合同编号：

供应商（乙方）：_____

招标编号：

签订地点：采购人所在地_____

签订时间：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
合计金额（大写）：人民币							(¥)

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

- 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致
- 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权

利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点；如招标文件中有特殊要求，则按其要求执行。

2、货物的运输方式：乙方自行选择，但必须保证货物安全运输到达招标人指定地点。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

4、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

6、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

7、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间：按乙方投标文件中承诺的时间执行；地点：招标人指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（整个系统安装、调试完）后凭乙方申请验收函在 15 个工作日内进行最终验收，如有特殊原因不能按时验收的，甲方必须通知乙方，并说明原因，但在没有正当理由的情况下，延期验收时间不能超过 30 个日历日。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）：无。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方投标文件承诺。

第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，

为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：按乙方投标文件中的承诺执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

付款方式：采购人每次付款前，中标人应提供符合国家规定的正式发票及付款申请报告给采购人。具体支付方式和时间为：签定合同后甲方 10 个工作日内向乙方支付合同款的 20%作为预付款；设备货到项目现场验收后支付合同款的 30%，留合同款的 5%或合同款的 5%质保金银行保函代替作为设备质量保证金后按 6 个月分期等额支付，质保期满后无质量问题 15 个工作日内无息退回设备质量保证金）。

2、当实际采购数量与中标数量不一致时，乙方应根据实际采购数量供货，合同的最终结算金额按实际采购数量乘以成交单价进行计算。

3、资金性质：自筹资金。

第九条 质量保证金

甲方按合同价的 5%预留项目质量保证金。质保期满后无质量问题 15 个工作日内无息退回。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的 20%的管理费。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期不少于 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，违约金从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

合同附件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、质保期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

1. 报价文件目录：

- (1) 投标函
- (2) 投标报价表

附件

1. 投标函

致：_____（招标人名称）：

我方已仔细阅读了贵方组织的_____（项目名称）_____项目（项目编号：_____）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次招标活动：

- 一、报价文件正本一份，副本___份；
- 二、技术文件正本一份，副本___份；
- 三、商务文件正本一份，副本___份。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币_____（¥_____元）的投标总报价，交付使用期：_____，提供本项目招标文件第二章“项目需求一览表”中的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备参加采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与招标人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第三章“投标人须知”第18项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

_____。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任

的辩解。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：

电话：_____

传真：_____

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

（公章）

_____年____月____日

2.投标报价表（格式）

项号	货物名称	品牌型号	数量	单价	合价
1					
2					
3					
4					
5					
总报价：（大写）人民币_____（¥_____）					
交付使用期：_____。					
交付地点： <u>招标人指定地点</u>					

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

二、商务文件格式

2. 商务文件封面格式：

正本/或副本

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

3. 商务文件目录

- (1) 投标保证金缴纳任凭证复印件；
- (2) 投标声明书(格式见第六章)；
- (3) 统一社会信用代码的营业执照复印件；
- (4) 法定代表人身份证明原件(格式见第六章)；
- (5) 法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件(委托代理时提供，格式见第六章)；
- (6) 本单位在投标截止时间前近半年内连续三个月（新成立公司按实际成立时间提供）依法缴纳税费或依法免缴税费的凭证复印件；无纳税记录的，则提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》、本单位在投标截止时间前近半年内连续三个月（新成立公司按实际成立时间提供）依法缴纳社保费的缴费凭证复印件，无缴费记录的，则提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》的证明复印件；
- (7) 投标人提供 2019 年度的财务报表或经审计的审计报告，新成立的单位请按实际提供；
- (8) 本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（原件）；
[格式自拟，（供应商可在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交)
- (9) 商务条款偏离表(格式见第六章)；
- (10) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料。

注：（1）至（9）项材料必须提供，除（5）委托代理时提供。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章（其中，投标声明书必须有法定代表人签字，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字），否则作投标无效处理。

附 件

1. 投标声明书

致：_____（招标人名称）：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：____；该型号产品我方有现货可供，并已于____年____月生产完工或向_____（原厂商名称）购进[或需在中标后向____订购]。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：_____。

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年 月 日

2. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

身份证号码：

系_____（投标人名称）的法定

代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效的身份证正反面复印件

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

3. 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_____（招标人名称）：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：_____

法定代表人签字：

所在部门职务：_____

职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年 月 日

4. 商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“项目需求一览表”中“二、商务要求”的要求，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

三、技术文件格式

4. 技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

8. 技术文件目录

- (1) 设备配置清单格式
- (2) 技术响应表格式
- (3) 货物技术服务方案、技术培训、售后服务的内容和措施；（格式自拟）
- (4) 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；（格式自拟）
- (5) 投标人需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

技术文件

(1) 设备配置清单格式：

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	产地

备注：

1、以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应一致，否则做废标处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：_____

日期：

(2) 技术响应表格式：

项号	货物名称或技术条款	招标要求	投标规格	偏离说明

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：_____

日期：