


图 纸 目 录

[illegible]

日期	2020.7	姓名	李小明
专业	暖通	专业	暖通
日期	2020.7	姓名	李小明
专业	暖通	专业	暖通
日期	2020.7	姓名	李小明
专业	暖通	专业	暖通





屋面消防水箱钢平台结构布置图

注：平台底标高H=37.860。


构件截面表				
代号	名称	截面规格	材质	备注
GL1	钢梁	H300X200X6X6	Q235B	

注：▲表示节点刚接




原结构剪力墙上新增牛腿大样

1:20




混凝土梁上新增预埋件节点大样

1:20




钢梁铰接节点大样

1:20




钢梁刚接节点大样

1:20




新增梁截面支座锚固大样1

1:20



新增梁截面支座锚固大样2


1:20



原结构柱KZ4加固做法

1:20

注：1、加固角钢、缀板与原结构的缝隙应灌注胶剂使之成为一体。
2、加固范围为H=35.860~39.160。



梁加固做法

1:20

注：不得采用纯灌浆料，应采用以70%灌浆料与30%细石混凝土混合而成的浆料（简称混合料），且细石混凝土粗骨料的最大粒径不应大于12.5mm。

附注：

注册章

工程设计出图专用章

恒企工程技术集团有限公司
■ 建筑工程设计：甲级 ■ 风景园林设计：乙级
■ 城乡规划设计：乙级 ■ 市政工程设计：乙级
■ 公路工程设计：丙级
电话：0771-5605292 传真：0771-5605292

建设单位：贵港市自然资源局

项目名称：贵港市自然资源局办公大楼
消防水池安装设计

子项目名称：

图纸名称：消防水箱钢平台结构布置图
加固做法及节点大样

审定人	武丽梅	审核人	钱少康
项目负责人	陆乃宁	设计人	栗冠中
审核人	钱少康	制图人	栗冠中
专业技术负责人	钱少康		
校对	韦耐荣		
设计	栗冠中		
制图	栗冠中		

设计号：HAP2008006
专业：结构
设计阶段：施工图
比例：1:100 规格：A2
出图日期：2020.12

图号	JG-02
版次	日期
A	2020.12

图号	JG-02
版次	日期
A	2020.12

版权所有，不得复制、套用。