

# 南宁经济技术开发区 政府采购

## 公开招标文件

项目名称：南宁经济技术开发区 2020 年平安基层治安  
防控项目和综治中心建设设备采购

项目编号：NNJKZC2020-046

采购人：南宁经济技术开发区社会治安综合管理办公室  
采购代理机构：南宁经济技术开发区集中采购中心

2020 年 10 月

# 目 录

第一章 公告.....	1
第二章 货物需求一览表.....	6
第三章 评标方法.....	21
第四章 投标人须知.....	24
投标人须知前附表.....	24
一 总则.....	27
二 公开招标文件.....	29
三 投标文件.....	30
四 投标.....	33
五 开标与评标.....	34
六 合同授予.....	37
七 其他事项.....	38
第五章 投标文件格式.....	39
第六章 合同条款及格式.....	51
第七章 质疑材料格式.....	59

## 第一章 公告

# 南宁经济技术开发区 2020 年平安基层治安防控项目和综治中心建设设备采购（NNJKZC2020-046）公开招标公告

### 项目概况

南宁经济技术开发区 2020 年平安基层治安防控项目和综治中心建设设备采购的潜在投标人应在南宁市公共资源交易中心网站（[www.nnggzy.org.cn](http://www.nnggzy.org.cn)）的本项目招标公告处下载招标文件，并于 2020 年 11 月 5 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：NNJKZC2020-046

项目名称：南宁经济技术开发区 2020 年平安基层治安防控项目和综治中心建设设备采购

预算金额（最高限价）：2156360 元。

#### 采购需求：

视频接入许可证 107 路、星光级摄像机 106 台、电源箱 106 个、光纤收发器 46 对、光纤 18250 米、电源线 12145 米、硬盘录像机 16 台、监控专用硬盘 48 块、显示器 26 台、核心交换机 16 台、链路 16 台、视联网/统一视频高清终端服务系统 10 套、机柜 10 台、音箱 10 对、专业功放 10 台、数字音频处理器 10 台、背景墙 10 套、视联网链路 10 条等。

详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起 45 日内交货并安装完毕。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：（1）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（2）具有国内法人资格，注册经营范围满足所投标采购内容的供应商。（3）本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2020年10月15日至2020年11月4日

地点：南宁市公共资源交易中心网站（[www.nnggzy.org.cn](http://www.nnggzy.org.cn)）

方式：本项目不发放纸质版招标文件，投标人自行在南宁市公共资源交易中心网站（[www.nnggzy.org.cn](http://www.nnggzy.org.cn)）的本项目公开招标公告处下载招标文件。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月5日9点30分（北京时间）

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心（市青少年活动中心旁）9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏安排）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）投标文件递交方式：根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目实行“不见面”开标方式，本项目的投标文件原则上应通过邮寄快递的方式送达。

1. 接收邮寄快递包裹的时间为工作日 8:30~12:00,14:30~18:00。投标文件必须在投标截止时间前送达，且须交由采购代理机构当面签收。采购代理机构签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文

件无效，后果由投标人自行承担。

2. 采购代理机构将在投标截止时间前 1.5 小时（即 8 时 00 分）统一将收到的投标文件运送至南宁市公共资源交易中心，以确保本项目能在投标截止（开标）时间准时开标。投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在投标截止日期 1 日前送达。

3. 投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系电话等内容的纸质表格（表格格式自拟）。如采购代理机构收到的邮寄包裹未按上述要求进行标识，造成无法将投标文件提交至该项目开标评标环节的，由此产生的后果由投标人自行承担。

4. 采购代理机构在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

5. 投标文件邮寄地址：广西南宁市星光大道 230 号

收件人：潘菲                      联系电话：0771-4516754

**（二）本项目投标人不参加现场开标活动。**

**（三）关于澄清、说明或者补正的有关要求**

根据疫情防控要求，为便于采购代理机构或评标委员会在项目评审期间与投标人取得联系，做好评审过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：

1. “第五章 投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的联系电话。

2. 评审当天投标人务必保持电话畅通。如果评审过程中需要与投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知投标人在合理期限内通

过电子邮件、传真等书面形式提交。

3. 如投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

**（四）本项目取消报名环节。投标人在投标截止时间前均可提交投标文件参与投标。**

**（五）本项目不收取投标保证金。**

**（六）公告发布媒体：**

广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西南宁市政府集中采购中心网站（zfcg.nanning.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网站（www.nnggzy.org.cn）、广西南宁经济技术开发区管理委员会网站（jkq.nanning.gov.cn）。

**（七）执行的政府采购政策**

本项目需要落实的政府采购政策：

1. 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）。
2. 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）。
3. 三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）。
4. 广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品销售对接实施细则的通知（桂政办发〔2015〕78号）。
5. 关于建立政府强制采购节能产品制度的通知（国办发〔2007〕51号）。
6. 关于环境标志产品政府采购实施的意见（财库〔2006〕90号）。
7. 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：南宁经济技术开发区社会治安综合管理办公室

地 址：南宁市江南区星光大道 230 南宁经济技术开发区管委会

联系方式：林智杰 0771-4793581

### 2. 采购代理机构信息

名 称：南宁经济技术开发区集中采购中心

地 址：广西南宁市星光大道 230 号

联系方式：潘菲 0771-4516754

### 3. 项目联系方式

项目联系人：潘菲

电 话：0771-4516754

### 4. 监督部门：南宁经济技术开发区财政局

联系方式：0771-4518506

## 第二章 货物需求一览表

**说明：**

1. 本货物需求一览表中所列的品牌、型号**仅起参考作用**，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要**相当于或优于**参考品牌、型号。
2. 凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。
3. 本货物需求一览表中**标注★号的内容为实质性要求和条件**。
4. 本货物需求一览表中“项号”栏的项号前标注**▲号**的为**核心产品**。
5. 本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。
6. 本项目**不接受进口产品**（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）**参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理**。
7. 本次货物采购最高限价为 2156360 元。货物分项最高限价详见表格。

项号	货物名称	数量	技术参数要求	分项最高限价（元）
<b>一、平安基层治安防控</b>				
1	视频接入许可证	107路	1、支持实时视频抓图，并可设置按帧或按秒进行连续3~6张图片抓拍，抓图后可直接调用标注工具对图片进行标注和结构化描述； 2、支持生成并查看用户的预览和回放记录，并可在记录列表里进行预览和回放； 3、支持对视频画面中重点位置、区域添加各类型标签，不同类型的标签以不同的颜色及图标展现，标签类型有房屋、人脸、视频监控、岗亭、重点区域，重点区域标签支持展示区域内有效信息、属性和特征，支持添加≥500个标签； 4、支持回放电子放大功能、单帧后退、单帧播放控制、回放音频、录像剪辑等功能； 5、★支持人脸数据与车辆数据的关联应用，根据人脸与车辆的关联信息，可从人脸查询、以脸搜脸页面跳转进行以车搜车操作，或从车辆查询页面跳转进行以脸搜脸和身份确认操作，支持人脸名单管理功能，人脸图片入库率≥98%； 6、单个用户登录平均响应时间≤4秒，视频预览界面下，支持查看当前通道周边监控点，并可将监控点加入到播放列表中实现预览或回放功能； 7、支持人工配置监控点的可视域范围，并能在电子地图进行展示； 8、★支持按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，支持基于 GIS 地图的图像点播；	5350

			<p>9、手机客户端的手机摄像头可作为视频监控资源接入平台，实现视频预览，支持报警消息实时推送；</p> <p>10、支持在10w 条经纬度数据条件下，地图加载平均响应时间<math>\leq 2</math>秒，支持<math>\geq 500</math>个告警同时上传，通过在地图上进行报警灯闪烁展示的情况下，对地图进行移动、缩放等操作时，地图加载时间不超过1秒；</p> <p>11、★支持同时上传<math>\geq 4</math>张左侧脸、右侧脸、抬头、低头、正脸等多角度人脸照片进行以脸搜脸操作，支持在以脸搜脸的搜索结果页面中选择图片以脸搜脸、抓拍详情展示、地图定位、回放前后<math>\geq 10</math>秒录像等操作；</p> <p>12、支持多用户对同一图像资源的同时点播，支持基于 GIS 地图的图像点播；</p> <p>13、支持发送接收文字、图片、语音、视频、表情，支持邀请添加聊天联系人，进行群聊；</p> <p>14、支持 PC 端应用模块和 Web 端应用模块扩展，模块以 app 的形式展示各个应用，支持子应用脱离主界面，作为独立的子窗口运行，支持多屏显示；</p> <p>15、★具有人脸碰撞功能，支持新建区域碰撞任务，可对多个区域的每个区域对应一个时间段对抓拍数据进行对比，支持单库或双库查重任务；</p> <p>16、提供转发功能服务，可以将上报的事件转发给相应的工作人员进行分流处理，转发至对应人员，可以一对一转发，也可以一对多转发。</p>	
▲2	星光级摄像机	106台	<p>1、分辨率<math>\geq 2560 \times 1440</math>，支持在<math>2560 \times 1440 @ 25\text{fps}</math>下，清晰度<math>\geq 1400\text{TVL}</math>。</p> <p>2、★最低照度彩色<math>\leq 0.00081\text{x}</math>，黑白<math>\leq 0.00011\text{x}</math>。</p> <p>3、支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，音频采样率<math>\geq 48\text{kHz}</math>。</p> <p>4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流<math>\geq 2560 \times 1440 @ 30\text{fps}</math>。</p> <p>5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。</p> <p>6、可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。</p> <p>7、★同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约<math>\geq 1/2</math>。</p> <p>8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后30米，设备与客户端之间用<math>\geq 100</math>米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。</p> <p>10、防尘防水等级<math>\geq \text{IP67}</math>，支持 DC12V 和 POE 供电，且在不大于 DC12V<math>\pm 25\%</math>范围内变化时可以正常工作。</p>	133560

			11、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。	
3	星光级球机	1台	<p>1、≥400万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。</p> <p>2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。</p> <p>3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。</p> <p>4、支持水平手控速度不小于550° /S，垂直速度不小于120° /S。</p> <p>5、支持采用 H.265、H.264视频编码标准，实现超低码流传输。</p> <p>6、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。</p> <p>7、支持本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，支持≥256GB SD卡。</p> <p>8、★可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域。</p> <p>9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条路径的记录时间大于15分钟。</p> <p>10、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。</p> <p>11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。</p> <p>12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。</p> <p>13、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。</p> <p>14、★可通过 IE 浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。</p> <p>15、★支持电子放大功能，可通过 IE 浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过 IE 浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。</p> <p>16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。</p> <p>17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。</p> <p>18、红外距离≥150米，具备较好防护性能，支持≥IP66、</p>	6500

			<p>≥6KV 防浪涌。</p> <p>19、具备较好的电源适应性，电压在不小于 AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。</p>	
4	全局摄像机	1台	<p>1、采用一体化设计，内置双镜头，支持镜头1分辨率≥2560*1440，镜头2分辨率≥2560*1440，靶面尺寸均为≥1/1.8英寸。</p> <p>2、支持最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。</p> <p>3、当操作系统文件损坏时，可通过备份文件进行恢复，设备重启可正常工作。</p> <p>4、在同一客户端下，可同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览，在 IE 浏览器下，可将码率设置为32Kbps~16Mbps。</p> <p>5、★支持混合补光、白光补光和关闭模式，在混合补光灯和白光灯模式下，支持自动、手动调节补光灯亮度方式，在自动模式下，混合补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度，在手动模式下，可设置混合补光灯的亮度值，在低照度环境下，可同时启动红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像，内置≥1颗 GPU 芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1个风扇、≥8颗混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成）。</p> <p>6、在 IE 浏览器下，具有 H.264、H.265、MJPEG 设置选项，当音频格式设置为 ACC/MP2L2/PCM 时，采样率可设置≥48kHz。</p> <p>7、可定时抓拍、报警抓拍，抓拍图片可 FTP 上传，抓拍的图片格式、分辨率、图片质量、时间间隔和报警抓拍图片数量可设置。</p> <p>8、支持视场角：水平≥90°，垂直≥47°，可通过 IE 浏览器开启/关闭智能后检索功能。</p> <p>9、★支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，支持开启、关闭视频遮盖功能，当该功能开启时，可在监视画面上设置≥4个遮盖的区域，被遮盖区域无法预览或回放，区域的大小、位置，颜色及马赛克可设置，且遮盖区域允许移动、重叠，从麦克风接收声音并显示状态至扬声器产生音频输出并显示状态的时间应≤200ms。</p> <p>10、设备可采集距离麦克风≥8米范围内人正常交谈声音并传送至客户端播放。</p> <p>11、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。</p> <p>12、★同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264、H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥85%，支持语音报警声级：最小声级≤20dB，最大声级≥120dB，可采集距麦克风≥10m 范围内正常人交谈</p>	9800

			<p>声音并传送至客户端播放。</p> <p>13、可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。</p> <p>14、支持人脸属性识别功能，可在 IE 浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、口罩、面具等人脸属性。</p> <p>15、★可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可叠加动态绿色跟踪框，可联动抓拍较好的人脸图片、头肩照、全身照、自定义大小图片及对应的全景图片、录像及给出报警提示，当仅白光灯开启时，可看清距设备≥100米处的人体轮廓。</p> <p>16、在 IE 浏览器下，可按时间进行录像查询，可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。</p> <p>17、支持人车混行功能，可对检测区域内不低于35个目标进行检测、框选、跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。</p> <p>18、支持遮阳板检测、打电话检测、驾驶室悬挂物品检测、抽烟检测、年检标志检测等功能。</p> <p>19、设备工作温度范围-20℃~60℃，电压在 AC24V±30%范围内变化时能正常工作。</p>	
5	摄像机支架	106个	根据现场定做。	16430
6	电源箱	106个	根据现场定做，放置摄像机电源，光收发及交换机等。	28090
7	前端交换机	45台	<p>1、产品类型：快速以太网交换机</p> <p>2、背板带宽：1.6Gbps</p> <p>3、包转发率：1.19Mpps</p> <p>4、端口描述：8个100Mbps 自适应以太网端口</p> <p>5、电源功率：最大4.5W</p>	12825
8	光纤收发器	46对	百兆单模光纤收发器，单模单芯，25公里	31510
9	光纤	18250米	4、8、12芯室外单模光纤，符合项目实际使用要求	109500
10	光纤跳线	184条	室外单模光纤	4784
11	光纤终端盒	92个	光纤终端盒	2760
12	设备箱	96个	定做	14400
13	熔纤	184点	熔纤、定做	5520
14	网线	15箱	<p>1、超五类网线；</p> <p>2、305米/箱；</p>	11700
15	电源线	12145米	RVV2*1.0	60725
16	监控立杆	5根	5M	17500
17	电源适配器	106个	12V2A 室内	5300
18	硬盘录像机	16台	<p>1、支持≥16路视频路数，输入带宽≥160M，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。</p> <p>2、支持≥4个 SATA 接口，≥1个 HDMI 接口，≥2个 USB2.0</p>	51200

			<p>接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。</p> <p>3、支持图表形式展示已添加的 IP 通道，支持自动抓拍一张图片作为 IP 通道封面。</p> <p>4、★支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图，支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条。</p> <p>5、★支持录像打包时间1~280分钟可设置，WEB 界面远程登录设备，≥30分钟无操作，设备自动退出登录，可设置远程访问 IP 地址和 MAC 地址黑白名单，WEB 端可设置开启 HTTPS 安全链接、SSH。</p> <p>6、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。</p> <p>7、支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。</p> <p>8、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。</p> <p>9、★支持即时回放功能，预览状态下可即时回放任一通道5~100分钟内的录像文件，支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。</p> <p>10、★用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。</p> <p>11、可设置主码流、子码流进行录像，支持日志回放功能，可对报警日志关联的录像进行回放。</p> <p>12、录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作，并支持多路电子放大。</p> <p>13、支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容。</p> <p>14、支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD 模式，支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘。</p> <p>15、支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。</p>	
19	监控专用硬盘	48块	3.5英寸 3TB IntelliPower 64M SATA3	60000
20	液晶显示器	16台	<p>1、屏幕尺寸≥32英寸；</p> <p>2、最佳工作分辨率≥3840*2160；</p> <p>3、需提供3C 认证和节能产品认证证书复印件。</p>	47840

21	机柜	16个	9U 机柜	8896
22	核心交换机	16台	<p>1、产品性能:交换容量≥336Gbps,整机转发性能≥66Mpps;</p> <p>2、端口要求:整机可用端口数≥28,其中千兆电口≥24,千兆光口≥4 ;</p> <p>3、路由协议:支持静态路由、RIP、OSPF、BGP ;</p> <p>4、为保障设备环境适应能力,要求设备支持0℃-68℃ 宽温工作;</p> <p>5、为保障设备稳定性,要求采用无风扇设计;</p> <p>6、为节能环保考虑,降低 UPS 电源的功率,要求设备最大功耗≤22W;</p> <p>7、支持 MAC 认证、802.1x 认证、Portal 认证等,并支持本地和集中认证;</p> <p>8、支持端口聚合、端口镜像、RSPAN、端口隔离、端口流量识别;</p> <p>9、支持 STP、RSTP、MSTP;</p> <p>10、支持动态 ARP 检测、ARP 一键绑定、授权 ARP、ARP 源抑制、ARP 源地址检查;</p> <p>11、支持基于 MAC/ IP 子网/认证策略/端口的 VLAN;</p> <p>12、支持中文管理界面、WEB 管理接口、SNMP v1/v2/v3。</p>	56000
23	链路	16台	100M,点对点,一年租用期。	156800
24	辅材、系统安装建设集成费	1批	包括所有系统安装调试,水泥基础埋地固定,立杆支架组立、防雷接地施工,系统网线电源线信号线敷设、接电安装、工程配件及辅材等。	100000
25	建安费、税金	1项	施工安全措施(包括设备及材料),本项目税费。	100000
<b>二、10个村(社区)实体化综治中心</b>				
26	视联网/统一视频高清终端服务系统	10套	<p>1、支持国内自主可控创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术,兼容 H.323协议及 SIP 协议。</p> <p>2、高清视频终端与云台摄像机一体化,非 Windows 系统、非 PC 架构、非工控机架构。</p> <p>3、具备4K 解码、1080P30fps 编解码能力。</p> <p>4、视频协议:须支持 H.264、H.265协议。</p> <p>5、音频协议:须支持 AAC、G.711a/u。</p> <p>6、视频分辨率:主视频流须支持4K 解码、1080P 等;辅流分辨率不低于1080P30fps。</p> <p>7、摄像机具有 1/2.8 英寸 CMOS 成像芯片,像素≥200W,支持不低于12倍光学变焦。</p> <p>8、摄像机须支持全自动/手动曝光,支持自动/手动聚焦,支持自动增益、宽动态、白平衡。</p> <p>9、视频输入:支持不少于1路 HDMI 输入和1路内置摄像机输入。</p> <p>10、视频输出:支持不少于1路 HDMI 输出。</p> <p>11、音频输入:支持不少于1路 MIC IN。</p>	456000

			<p>12、音频输出: 支持不少于1路 LINE OUT 和1路 HDMI (与视频输出复用)。</p> <p>13、其他接口: 支持不少于1路 USB 接口, 不少于1路 RJ45 自适应网口。</p> <p>14、终端麦克输入端口须支持幻象供电, 在不外加设备情况下支持麦克风正常供电使用。</p> <p>15、支持自主多画面功能, 一组会议中具有权限的终端可以自由选择自己收看画面的组合显示模式, 且支持不少于3种画面组合显示模式。</p> <p>16、具有结构性安全或其他更优的安全方式, 保证会议安全。</p> <p>17、支持唇音同步、自动噪声抑制。</p> <p>18、双向视频传输延时小于0.2秒。</p> <p>19、支持在同一组会议中多个终端同时发起动态辅流, 且不需要中断正在发送辅流的终端; 会议中支持所有终端同时发起辅流。</p> <p>20、支持多种控会方式, 如会控软件、会控 APP 等。</p> <p>21、须支持在线升级功能; 可远程获取和配置参数, 支持远程导出和导入功能; 支持远程获取系统运行状态、系统日志。</p> <p>22、为保证系统兼容性, 投标人必须承诺所投产品必须符合《社会治安综合治理基础数据规范》GB/T 31000-2015 标准要求, 并实现与经开区综治视联网、南宁市综治视联网、广西壮族自治区综治视联网平台、中央综治视联网平台无缝对接, 实现协议层会话, 终端拨号等功能互联互通。对接费用投标人自行评估负责。</p>	
27	摄像机支架	10个	<p>类型: 三脚架;</p> <p>材质: 铝合金、ABS 树脂;</p> <p>颜色: 黑色。</p>	5780
28	液晶电视机	10台	<p>1、屏幕尺寸≥55寸;</p> <p>2、显示类别: WLED;</p> <p>3、最佳工作分辨率≥4K;</p> <p>4、色彩度≥16.7M;</p> <p>5、色域≥72%;</p> <p>6、需提供3C 认证和节能产品认证证书复印件。</p>	49990
29	机柜	10台	42U, 600*600*2000mm	35000
30	音箱	10对	<p>1、频率响应: 55Hz-20KHz;</p> <p>2、低音单元: 1×10(in);</p> <p>3、高音单元: 1×1.3(in);</p> <p>4、系统: 2way speaker;</p> <p>5、承受功率: 300W;</p> <p>6、灵敏度: 96dB1w/1m;</p> <p>7、最大声压: 121dB;</p>	65000

			8、阻抗：8Ω； 9、指向角度：80° ×50° 。	
31	支架	10个	音箱支架	6800
32	专业功放	10台	1、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2、内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3、具有 BRI 桥接、STE 立体声、PAR 立体声等模式，2种增益开关可选； 4、TD 类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5、8Ω 立体声额定功率600W×2；4Ω 立体声额定功率1080W×2；8Ω 桥接功率≥1500W； 6、输入阻抗:10KΩ 非平衡.20KΩ 平衡； 7、频率响应(@1W 功率下) :20-20KHz/±0.5dB 8、信噪比(A 加权)：≥90dB； 9、额定源电动势不劣于630mV； 10、保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 11、提供 CCC 中国产品认证证书复印件。	56000
33	数字音频处理器	10台	1、配置≥2.75寸分辨率为240*400触摸液晶彩屏； 2、中英文菜单，简约界面设计； 高性能的 DSP，高精度的24bit AD/DA，获得非凡的音质； 3、≥8路输入，每路可调7段 EQ，内设一键静音，噪声门，反相，总线输出； 4、≥8路输出，每路可调7段 EQ，内设一键静音，延时，滤波器，动态压缩，压限功能； 5、设备配备多种接口，WIFI/USB/RS232，用于连接软件或中控设备完善连接管理功能以实现快速配置及远程调试和监控； 6、≥7种信号发生器，便于工程调试； 7、可储存≥10种预设参数。	51000
34	12路调音台	10台	1、≥12路输入，3段 EQ。 2、平衡式话筒输入，每路话筒输入都配备+48V 幻象电源。 3、≥2路 AUX 辅助输出。 4、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平。 5、内置式静音开关电源器，使用方便灵活。 6、内置 DSP 数字处理器，带调节显示灯。 7、内置蓝牙模块可手机播放音乐，同时支持 USB 播放； 8、高品质的元件和极其牢固的结构，使产品经久耐用。 9、内置≥99种效果模式可选，包含≥99种出厂预设效果和≥99种用户自定义效果。	32000
35	电源时序器	10台	1、配置电压显示窗口，额定输出电流≥30A ；	15200

			2、总共可控制不少于8路管理电源，每路动作延时时间 $\leq 1s$ ； 3、每路输出带指示灯，单路额定输出电流 $\geq 20A$ ； 4、主机设有短路输入输出触发口，可实现多台设备链接使用； 5、减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流； 6、系统管理员得以远离繁复的开关，切断用电设备的电源的工作。	
36	专业会议鹅颈话筒	20支	1、麦克风类型：心型指向性电容驻极体； 2、频率响应： $\geq 40Hz \sim 18KHz$ ； 3、输出阻抗： $200 \Omega$ 平衡； 4、灵敏度： $\geq -38 \pm 3dB (0dB=1V/Pa, at 1KHz)$ ； 5、最大 SPL： $\geq 105dB (THD>3\%)$ ； 6、信噪比： $>65dB$ ； 7、支持48V 供电和电池供电。	15600
37	背景墙	10套	按标准定做、亚克力底板，水晶字。	80000
38	办公椅	40张	实木	6000
39	会议条桌	20张	1.2M 长，双人位。	7000
40	视联网链路	10条	100M，一年租用期。	98000
41	系统安装建设集成费、税金	1项	包括所有系统安装调试，水泥基础埋地固定，立杆支架组立、防雷接地施工，系统网线电源线信号线敷设、接电安装、工程配件及辅材等。满足本项目。	120000
分项最高限价合计（元）			<b>2156360.00</b>	
商务条款	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 <u>5</u> 日内。 二、交货时间、地点：自合同签订之日起 45 日内交货并安装完毕；南宁市（采购人指定地点；交货方式：现场交货）。 三、付款方式：本项目无预付款；第一阶段：中标人主要硬件设备交货完毕，并验收合格后，由采购人支付合同款的 50% 金额；第二阶段：本项目通过最终验收合格后，由采购人支付合同款的余款。 四、本项目必须对接南宁市雪亮工程总平台（具体查看附件：南宁市雪亮工程总平台对接参数），对接费用投标人现场勘察自行评估。 五、实施要求： 项目实施至竣工验收中标人应安排设备安装调试人员驻采购单位。至少须提供 2 名以上设备安装调试人员团队驻采购人现场进行项目的改造及设备安装调试，进行项目实施管理，设备安装与调试过程所需一切工具（含测试工具）、仪表等设备或工具均由中标人自行负责。			

	<p>六、验收要求：</p> <p>(1) ★中标人所提供的货物与投标文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去采购人处进行验收的，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标人承担。</p> <p>(2) 本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标人按采购人的要求地址进行送货到位，由采购人验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标人承担。</p> <p>七、售后服务要求：</p> <p>1、自最终验收合格之日起计，整体项目质保期为<b>2</b>年（如有产品国家规定质保期大于2年的，按国家规定执行），质保期内免费上门维修，定期巡检。</p> <p>2、投标人具备维护职能，维保团队人员稳定并具备专业素养，提供7×8小时本地化技术服务支持。签订合同后提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息，并提供足量的备件，备件数量需在项目竣工验收前经采购人确认，备件与服务要求如下：</p> <p>(1) 配备外场主要电子设备及内场关键板卡、硬盘等易损、易耗备件，备件配备数量不低于该分项设备总量的2%。配备项目所必须的消耗品。</p> <p>(2) 建立满足售后服务标准的售后服务组，配备足够的运行维护人员。</p> <p>3、本地化服务内容：</p> <p>(1) 质保期内，中标人对项目出现的各类问题进行免费修复、完善和升级。</p> <p>(2) 按照国家有关规定实行“三包”，质保期内免费上门服务维修和备品备件更换服务，提供终身维修、维护服务，随时提供备品备件及耗材等。</p> <p>(3) 在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。</p> <p>(4) 质保期内，采购人如有重要活动如会议等，中标人根据采购人要求提供现场工程师2人以上，保障系统正常运行，食宿费用自理。</p> <p>4、故障响应时间：</p> <p>(1) 若本批采购的货物发生损坏，中标人应在30分钟内电话服务应答，2个小时内现场维护响应，4小时内提供解决方案。特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。</p>
--	---

<p>(2) 中标人能提供 7×24 小时通过远程、上门服务、电话、E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务；</p> <p>(3) 每季度不少于 1 次定期回访及对系统进行维护，并出具巡检报告。</p> <p>5、质保期后，中标人应明确承诺继续优惠提供维护服务。</p> <p>(1) 承诺提供系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务；对于产品安全问题应及时免费提供补丁；</p> <p>(2) 质保期后，中标人应提交厂家售后服务电话，厂家技术人员联系手机，确保采购人质保期后，自行联系咨询技术人员。</p> <p>(3) 质保期满前 1 个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证设备正常运行。</p> <p>八、其他要求：</p> <p>(1) 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。</p> <p>(2) 投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由投标人承担。</p> <p>(3) 中标人在供货时须按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，采购人按照招标文件技术参数要求逐条核对中标人所提供的货物的技术参数，作为履行项目合同的标准依据，如出现所提供设备不符合招标文件要求或无法提供所有设备测试或与投标时承诺的不一致，采购人有权单方面解除合同，且享有保留依法追究中标人虚假应标的法律責任的权利。</p> <p>★九、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、货物的价格；</li> <li>2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；</li> <li>3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；</li> <li>4、必要的保险费用和各项税费；</li> <li>5、包括安装费用。</li> </ol>
--

附件：

南宁市雪亮工程总平台对接参数

序号	参数名称	类型	允许空值	默认值	说明
1	ID	NUMBER(10)	N		
2	ORGID	NUMBER(10)	N		
3	GENDER	NUMBER(10)	N		
4	RESIDENCETYPE	NUMBER(10)			
5	SCHOOLING	NUMBER(10)			
6	BLOODTYPE	NUMBER(10)			
7	RELATIONSHIPWITHHEAD	NUMBER(10)			
8	POLITICALBACKGROUND	NUMBER(10)			
9	MARITALSTATE	NUMBER(10)			
10	NATION	NUMBER(10)			
11	FAITH	NUMBER(10)			
12	MILITARYSERVICE	NUMBER(10)			
13	RESIDENTSTATE	NUMBER(10)			
14	HEALTHSTATE	NUMBER(10)			
15	TOBERASTATE	NUMBER(10)			
16	CAREER	NUMBER(10)			
17	LOWINCOME	NUMBER(1)			
18	INSURED	NUMBER(1)		0	
19	OUTGONE	NUMBER(1)		0	
20	ANNUALINCOME	NUMBER(6, 2)			
21	WORKINFO	VARCHAR2(150)			
22	OUTREASON	VARCHAR2(600)			
23	IDCARDNO	VARCHAR2(18)			
24	NAME	VARCHAR2(60)	N		
25	USEDNAME	VARCHAR2(60)			
26	ADDRESS	VARCHAR2(150)			
27	OTHERADDRESS	VARCHAR2(150)			
28	TELEPHONE	VARCHAR2(15)			
29	MOBILENUMBER	VARCHAR2(11)			
30	ORGINTERNALCODE	VARCHAR2(32)	N		
31	FULLPINYIN	VARCHAR2(30)			
32	SIMPLEPINYIN	VARCHAR2(10)			
33	REMARK	VARCHAR2(600)			
34	CREATEUSER	VARCHAR2(32)	N		
35	UPDATEUSER	VARCHAR2(32)			
36	HOUSEHOLDID	VARCHAR2(32)			
37	CREATEDATE	DATE	N		
38	UPDATEDATE	DATE			
39	BIRTHDAY	DATE			

序号	参数名称	类型	允许空值	默认值	说明
1	ID	NUMBER(10)	N		
2	ORGID	NUMBER(10)	N		
3	GENDER	NUMBER(10)	N		
4	SCHOOLING	NUMBER(10)			
5	MARITALSTATUS	NUMBER(10)			
6	TOBERASTATE	NUMBER(10)			
7	HOUSEHOLDTYPE	NUMBER(10)			
8	NATION	NUMBER(10)			
9	ATTENTIONREASON	NUMBER(10)			
10	ISDANGER	NUMBER(1)			
11	RESIDENTNUMBER	VARCHAR2(30)			
12	ALIAS	VARCHAR2(60)			
13	RESIDENTADDRESS	VARCHAR2(150)			
14	NATIVEPOLICESTATION	VARCHAR2(90)			
15	NATIVEPLACEADDRESS	VARCHAR2(150)			
16	NATIVEPROVINCE	VARCHAR2(30)			
17	NATIVECITY	VARCHAR2(30)			
18	NATIVEDISTRICT	VARCHAR2(30)			
19	NAME	VARCHAR2(60)	N		
20	IDCARDNO	VARCHAR2(18)			
21	TELEPHONE	VARCHAR2(15)			
22	MOBILENUMBER	VARCHAR2(11)			
23	ORGINTERNALCODE	VARCHAR2(32)	N		
24	FULLPINYIN	VARCHAR2(30)			
25	SIMPLEPINYIN	VARCHAR2(10)			
26	REMARK	VARCHAR2(600)			
27	CREATEUSER	VARCHAR2(32)	N		
28	UPDATEUSER	VARCHAR2(32)			
29	CREATEDATE	DATE	N		
30	UPDATEDATE	DATE			
31	BIRTHDAY	DATE			
32	AVAILABLEDATE	DATE			
33	REGISTDATE	DATE			

序号	参数名称	类型	允许空值	默认值	说明
1	ID	NUMBER (10)	N		
2	TRAMPRESIDENTID	NUMBER (10)	N		
3	RESIDENTPREMISES	NUMBER (10)			
4	RESIDENTREASON	NUMBER (10)			
5	CAREER	NUMBER (10)			
6	RELATION	NUMBER (10)			
7	SERVERPREMISES	VARCHAR2 (150)			
8	RESPONSIBLE	VARCHAR2 (60)			
9	PREMISESSECURITYNUMBER	VARCHAR2 (30)			
10	LANDLORDNAME	VARCHAR2 (60)			
11	RESIDENTADDRESS	VARCHAR2 (150)			
12	MOBILENUMBER	VARCHAR2 (11)			
13	REMARK	VARCHAR2 (600)			
14	CREATEUSER	VARCHAR2 (32)	N		
15	UPDATEUSER	VARCHAR2 (32)			
16	CREATEDATE	DATE	N		
17	UPDATEDATE	DATE			

## 第三章 评标方法

### 综合评分法

一、评委构成：本采购项目的评委由依法组成的五人以上单数的评审专家构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

二、评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对通过资格审核及符合性审查的投标人的投标报价、技术方案、售后服务等方面内容按百分制打分，其中价格分 45 分，技术分 23 分，售后服务分 18 分，综合实力分 10 分，政策功能分 4 分。

三、评标方式：以封闭方式进行。

四、评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

#### （一）价格分.....45 分

1. 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评分依据）

2. 投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

3. 投标人按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141 号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

4. 除上述情况外，评标价=投标报价；

5. 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其价格分为满分。

6. 价格分计算公式：

$$\text{某投标人价格分} = \frac{\text{投标基准价}}{\text{某投标人评标价}} \times 45 \text{ 分}$$

说明：本项目根据市场报价，为了确保采购质量和维护公平的竞争，评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人必须提供本项目成本分析报告。

#### （二）技术分 .....23 分

##### （1）设备性能分（ 满分 8 分）

本采购需求一览表中标注“★”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为设备性能的评分依据。标注“★”的技术参数均能提供由国家认可或第三方权威检验机构出具的检验报告复印件并加盖单位公章

（标注“★”的内容在投标文件中逐点应答出检验报告具体位置），得满分 8 分；标注“★”的技术指标、功能项目条款未能提供检验报告或检验报告中无体现的，每存在一项扣 0.5 分，直到扣完为止，不计负分。

**（2）项目实施方案分（ 满分 15 分）**

由评委在打分前根据投标文件中的保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法或方案等所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

一档：（5 分）项目实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般的，进入一档。

二档：（10 分）项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善，且投标人或投标产品厂商具有优秀安防系统集成商证书，能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入二档。

三档：（15 分）项目实施方案详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，安装、调试方案切实可行，投标人或投标人所投的投标产品厂商应符合工业和信息化部组织的信息技术服务标准，能提供信息技术服务运行维护标准壹级证书的有效证明材料复印件并加盖单位公章的，满足以上相关要求的，进入三档。

**（三）售后服务分.....18 分**

由评委根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务方案内容的完整性、可行性、保质期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、保修期外维修方案等由评委集体讨论确定各投标人所属档次，由评委在相应档次内独立打分。

一档：（6 分）售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施、服务经验一般，方案一般的，进入一档。

二档：（12 分）售后服务方案比较细致、合理、可行，人员配置较好，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，投标人具有投标产品厂商认证高级工程师二名（正式员工，提供近期社保证明）。投标人或投标产品厂商具备较强的合同执行诚信度和执行能力，获得省级信用管理示范企业证书，能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入二档。

三档：（18 分）售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟；对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，提供系统维护信息档案管理，有良好的免费培训计划和定期回访计划，方案优秀，为了确保该项目有完整的售后服务，为了确保该项目有完整的售后服务，在广西区域内有售后服务点（提供租赁办公场地合同复印件等相关证明材料），投标人具有投标产品厂商认证高级工程师三名以上（正式员工，提供近期社保证明）。且投标人或投标人所投的投标产品厂商具备工业信息安全应急服务支撑单位证书，提供相关证明复印件并加盖单位公章的，满足以上相关要求的，进入三档。

**（四）综合实力分.....10 分**

（1）为保证投标人或投标人所投产品厂商的生产应符合智能制造标准化，可提供省智能制造标准化工作先进奖证书的相关证明复印件并加盖单位公章的，得 1 分。

(2) 投标人或者投标产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库 (CNNVD) 技术支撑单位等级证书 (一级) 的, 提供相关证明复印件并加盖单位公章, 得 1 分。

(3) 投标人或投标人所投的投标产品厂商具备较强的技术研发实力, 能同时具备国家级科学技术进步奖二等奖 (或以上) 和国家级技术发明奖二等奖 (或以上) 的, 提供相关证明复印件并加盖单位公章, 得 1 分。

(4) 2017 年来以投标人具有同类的业绩, 每案例得 1 分, 满分 7 分。(提供中标通知书或合同复印件和验收报告复印件)。

**(五) 政策功能分 (节能、环保等) .....4 分**

(1) 投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号) 中节能产品政府采购品目清单的 (适用于非强制采购节能产品, 提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章), 得 1 分。

(2) 投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号) 中环境标志产品政府采购品目清单的 (提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章), 得 1 分。

(3) 采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的 80% 以上 (含) 得 2 分。

备注: 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》(桂政办发【2015】78 号) 的规定, “广西工业产品” 是指广西境内生产的工业产品, 具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80% 以上” 是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80% 以上 (含)。

五、总得分 = (一) + (二) + (三) + (四) + (五)

**六、中标候选人推荐原则**

评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序 (总得分相同时, 依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列), 并依照次序确定中标候选供应商。

## 第四章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	详细内容
1.1	采购人	名称：南宁经济技术开发区社会治安综合管理办公室 地址：南宁市江南区星光大道 230 南宁经济技术开发区管委会 联系人：林智杰 电话：0771-4793581
1.2	采购代理机构	名称：南宁经济技术开发区集中采购中心 地址：广西南宁市星光大道 230 号 联系人：潘菲 电话：0771-4516754
1.3	项目名称	南宁经济技术开发区 2020 年平安基层治安防控项目和综治中心建设设备采购
1.4	项目编号	NNJKZC2020-046
1.5	采购预算（最高限价）	<b>2156360 元</b> <b>各分项报价不能高于对应分项最高限价。</b> <b>（分项最高限价详见第二章“货物需求一览表”）</b>
1.7	网上浏览及下载招标文件的地点、方式及招标文件售价、报名要求	<b>地点：</b> 南宁市公共资源交易中心网站（ <a href="http://www.nnggzy.org.cn">www.nnggzy.org.cn</a> ）。 <b>方式：</b> 本项目不发放纸质版招标文件，投标人自行在南宁市公共资源交易中心网站（ <a href="http://www.nnggzy.org.cn">www.nnggzy.org.cn</a> ）的本项目公开招标公告处下载招标文件。 <b>招标文件售价：</b> 招标文件不收取费用。 <b>报名要求：</b> 本项目取消报名环节。投标人在投标截止时间前均可提交投标文件参与投标。
1.8	预留采购份额	本项目非专门面向中小企业采购
3.2	投标人应具备的特定条件	1. 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当

		<p>事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p>2. 具有国内法人资格，注册经营范围满足本次所投标采购内容的供应商。</p>
3.3	是否接受联合体投标	不接受联合体投标
4.1	质疑提交的截止时间	招标文件发布之日起7个工作日内
4.3	质疑提交地点、电话	<p>地址：南宁市星光大道230号南宁经济技术开发区管理委员会2号楼401办公室南宁经济技术开发区集中采购中心</p> <p>质疑咨询电话：0771-4516754</p>
8.8	投标文件份数	<p>报价文件：正本一份，副本四份；</p> <p>资格文件：正本一份，副本四份；</p> <p>技术文件：正本一份，副本四份；</p> <p>商务文件：正本一份，副本四份。</p>
8.9	投标文件的密封	<b>投标文件密封在密封袋中</b>
11.2	投标报价	投标人可就第二章“货物需求一览表”中的内容报出完整且唯一投标总报价，附带有条件的报价将不予接受。
11.4	采购代理服务费	免费
12.1	投标有效期	自投标截止时间起90天
13	投标保证金	<b>本项目不收取投标保证金</b>
15.1	投标截止时间（开标时间）	<b>2020年11月5日9时30分</b>
15.2	递交投标文件地点	<b>详见“第一章公告”</b>
16.1	开标地点	南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心（市青少年活动中心旁）9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏安排）
18.3	评标方法	综合评分法
24.1	中标通知书的发放	中标人确定后，中标结果由采购代理机构于两个工作日内在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向中标人发出中标通知书。

27	履约保证金	<b>本项目不收取履约保证金</b>
30.1	需要补充的其他内容	<p><b>一、本项目合同签订不接受合同专用章。</b></p> <p><b>二、关于澄清、说明或者补正的有关要求</b></p> <p>根据疫情防控要求，为便于采购代理机构或评标委员会在项目评审期间与投标人取得联系，做好评审过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：</p> <p>1. “第五章 投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的联系电话。</p> <p>2. 评审当天投标人务必保持电话畅通。如果评审过程中需要与投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知投标人在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式提交。</p> <p>3. 如投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。</p>

# 一 总 则

## 1. 项目概况

- 1.1 采购人：见投标人须知前附表。
- 1.2 采购代理机构：见投标人须知前附表。
- 1.3 项目名称：见投标人须知前附表。
- 1.4 项目编号：见投标人须知前附表。
- 1.5 采购预算：见投标人须知前附表。
- 1.6 资金来源：政府财政性资金。资金已落实。
- 1.7 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

## 2. 政府采购信息发布媒体：

2.1 与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西南宁市政府集中采购中心网站（zfcg.nanning.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网站（www.nnggzy.org.cn）和广西南宁经济技术开发区管理委员会网站（jkq.nanning.gov.cn）。

2.2 本项目公开招标公告期限为自公告发布之日起5个工作日。

## 3. 投标人资格要求：

3.1 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

- 3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3 本项目不接受联合体投标。

3.4 投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

## 4. 质疑

4.1 投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在公开招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。投标人认为采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑（质疑受理单位、递交质疑地点详见投标人须知前附表）。

4.2 供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料[按第七章“质疑材料格式”提供的“质疑函

（格式）”和“质疑证明材料（格式）”的要求填写], 质疑函应当包括下列内容：（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

4.3 供应商质疑时,应当在招标文件规定的时间内提交质疑书原件,质疑书应当包括下列主要内容(如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本)：

4.3.1 质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.2 质疑项目的名称、编号；

4.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.4 事实依据；

4.3.5 必要的法律依据；

4.3.6 提起质疑的日期。

4.3.7 附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项，并提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.5 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

4.5.1 质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

4.5.2 质疑书内容符合本章第 4.3 项的规定；

4.5.3 在质疑有效期限内提起质疑；

4.5.4 属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

4.5.5 同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

4.5.6 财政部门规定的其他条件。

4.6 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

4.7 质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

## 5. 投诉

5.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁经济技术开发区财政

局提起投诉。

5.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

- 5.2.1 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
- 5.2.2 具体的投诉事项及事实依据；
- 5.2.3 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
- 5.2.4 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 5.4.1 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
- 5.4.2 提起投诉前已依法进行质疑；
- 5.4.3 投诉书内容符合本章第 5.2 项的规定；
- 5.4.4 在投诉有效期限内提起投诉；
- 5.4.5 属于南宁经济技术开发区财政局管辖；
- 5.4.6 同一投诉事项未经南宁经济技术开发区财政局投诉处理；
- 5.4.7 国务院财政部门规定的其他条件。

5.5 南宁经济技术开发区财政局自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6 南宁经济技术开发区财政局在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二 公开招标文件

### 6. 公开招标文件的组成

6.1 本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

- 第一章 公告
- 第二章 货物需求一览表
- 第三章 评标方法
- 第四章 投标人须知
- 第五章 投标文件格式
- 第六章 合同条款及格式
- 第七章 质疑材料格式

6.2 根据本章第 7.2 项、第 7.3 项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2 采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第 2 条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。澄清的内容可能影响投标文件编制的，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在本章第 2 条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。修改的内容可能影响投标文件编制的，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，在本章第 2 条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

## 三 投标文件

### 8. 投标文件的编制

8.1 投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出**满足或者优于原要求和条件的承诺**。

8.3 招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标被拒绝。

8.5 第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在**凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章，否则投标无效**。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7 投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8 投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本

为准。投标人应准备报价文件、资格文件、技术文件、商务文件正本各一份，副本各四份。

#### 8.9 投标文件密封在密封袋中。

### 9. 投标语言文字及计量单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3 投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

### 10. 投标文件的组成

10.1 投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件和商务文件。投标人应按下列说明编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。

#### 10.1.1 报价文件

10.1.1.1 投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写。

10.1.1.2 投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

10.1.1.3 **本项目成本分析报告（格式自拟）。**

10.1.1.4 中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写。

10.1.1.5 残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

10.1.1.6 投标人属于监狱企业的证明文件：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

10.1.1.7 广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

**★报价文件中的第 10.1.1.1~10.1.1.3 款必须提供；第 10.1.1.4~10.1.1.7 款如有请提供。**

#### 10.1.2 资格文件

10.1.2.1 **信用声明函。**按第五章“投标文件格式”提供的“信用声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

10.1.2.2 根据本章第 3.2 项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围，如需要核验营业执照原件，投标人可按有关规定提供电子营业执照或纸质营业执照原件供现场审核）和**投标人资格的其他证明文件复印件。**

10.1.2.3 法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提供正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符。

10.1.2.4 法定代表人授权委托书原件：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委

托书（格式）”的要求填写。

10.1.2.5 委托代理人身份证复印件和投标人投标截止时间前半年内连续三个月为委托代理人缴纳的社保证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；社保缴费证明应清晰反映人员身份和缴费的信息。

**★资格文件中的第 10.1.2.1~10.1.2.3 款必须提供；第 10.1.2.4~10.1.2.5 款在委托代理时必须提供。**

#### 10.1.3 技术文件

10.1.3.1 投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写。

10.1.3.2 项目实施方案（格式自拟）。

10.1.3.3 其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

**★技术文件中第 10.1.3.1 款必须提供；10.1.3.2~10.1.3.3 款如有请提供。**

#### 10.1.4 商务文件

10.1.4.1 商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）”的要求填写。

10.1.4.2 售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）”的要求填写。

10.1.4.3 会计师事务所出具的 2019 年财务审计报告复印件或银行出具的资信证明复印件。

10.1.4.4 投标人投标截止时间前近半年连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效。

10.1.4.5 投标人投标截止时间前近半年连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）。

10.1.4.6 中标承诺书（格式自拟）：可参照第五章“投标文件格式”提供的“中标承诺书（参照格式）”的要求填写，必须承诺第 26 项货物“视联网/统一视频高清终端服务系统”第 22 条技术参数要求。

10.1.4.7 第 20 项货物“液晶显示器”和第 28 项货物“液晶电视机”节能产品认证证书复印件。

10.1.4.8 第 20 项货物“液晶显示器”和第 28 项货物“液晶电视机”3C 认证证书复印件。

10.1.4.9 提供第 32 项货物“专业功放”CCC 中国产品认证证书复印件。

10.1.4.10 提供省智能制造标准化工作先进奖证书的相关证明复印件。

10.1.4.11 提供中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书复印件。

10.1.4.12 提供国家级科学技术进步奖和国家级技术发明奖相关证明复印件。

10.1.4.13 2017 年以来以投标人具有同类的业绩证明材料复印件。

10.1.4.14 提供投标产品所属节能产品（非强制节能）认证证书复印件。

10.1.4.15 提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件。

10.1.4.16 其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），投标人获得行业协会的奖项，体现投标人实力的其他材料，等等。

**★商务文件中的第 10.1.4.1~10.1.4.7 款必须提供；第 10.1.4.8~10.1.4.16 款如有请提供。**

10.2 投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件和商务文件分别装订成册。

**特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件和商务文件中。**

## 11. 投标报价

11.1 投标人应以人民币报价。

11.2 投标人可就第二章“货物需求一览表”中的内容报出完整且唯一投标总报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3 投标总报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标人支付其投标报价之外的任何费用。

11.4 本项目不收取采购代理服务费。

11.5 不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

11.6 投标总报价不能高于本项目最高限价。各分项报价不能高于对应分项最高限价（分项最高限价详见第二章“货物需求一览表”）。

## 12. 投标有效期

12.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均使用书面形式。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

13. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

# 四 投标

## 14. 样品的递交

14.1 投标人提交样品截止时间：本项目无需提供样品。

14.2 投标人递交样品地点：本项目无需提供样品。

## 15. 投标文件的递交

15.1 投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3 投标人应于招标文件中规定的时间前递交**投标文件**到规定的地点。

## 五 开标、资格审查与评标

### 16. 开标

16.1 采购代理机构将在本章第 15.1、15.2 项规定的投标截止时间（即开标时间）和地点公开开标。根据疫情防控要求，本项目实行“不见面”开标方式，本项目的投标文件原则上应通过邮寄快递的方式送达，具体要求详见“第一章 公告”。

16.2 开标程序：

16.2.1 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

16.2.2 宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

16.2.3 主持人宣布开标现场纪律；

16.2.4 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

16.2.5 采购人按第 8.9 项的规定检查投标文件的密封情况，并签字确认；

16.2.6 按随机顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、投标报价等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

16.2.7 相关人员在开标记录上签字确认；投标人未参加开标的，视同认可开标结果；

16.2.8 开标结束。

### 17. 资格审查

17.1 由采购人依法对投标人的资格进行审查。

17.2 资格检查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

### 18. 评标

18.1 评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。采购人根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。由评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

18.2 评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3 评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

18.4 评标程序：

根据疫情防控要求，投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知投标人在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式提交，具体要求详见“第一章 公告”。

18.4.1 符合性检查：依据招标文件的规定，从通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

18.4.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

18.4.3 报价评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能在规定时间内证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

18.4.4 比较与评价。

18.4.4.1 按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.4.4.2 评标委员会根据第三章“评标方法”排序后供应商仍为并列排序的，由评标委员会各成员对并列排序的供应商当场记名投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，采取记名投票方式确定。

#### **18.4.5 有效投标供应商数量的计算方式：**

18.4.5.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后总得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审总得分相同的，由评标委员会以记名投票方式确定得票率最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.4.5.2 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

18.4.6 编写评标报告，并确定中标候选人名单。

18.5 在确定中标人前，采购人或采购代理机构不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

18.6 评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

## **19. 投标文件的修正**

19.1 如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

19.1.1 开标时，投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

- 19.1.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 19.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；
- 19.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

19.2 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

## 20. 拒绝接收

20.1 属下列情形之一的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件：

- 20.1.1 在本章第 15.1 项规定的投标截止时间之后送达的；
- 20.1.2 未送达至本章第 15.2 项指定的递交投标文件地点的；
- 20.1.3 投标文件未按本章第 8.9 项的规定密封的；

## 21. 无效投标

★21.1 属下列情形之一的，投标人的投标无效：

- 21.1.1 投标人不具备本章第 3 项规定的投标人资格要求的；
- 21.1.2 投标文件未按本章第 8.6、8.8 项的规定标识的；
- 21.1.3 投标文件未按本章第 10.1 项的规定编写和提供的（包括缺少应提供的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；
- 21.1.4 投标文件未按本章第 10.2 项规定装订的；
- 21.1.5 投标报价不符合本章第 11 项规定的或超过采购预算或评标委员会认定明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；
- 21.1.6 投标人出现本章第 19.2 项所述情形的；
- 21.1.7 投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；
- 21.1.8 投标文件存在严重负偏离或附有采购需求以外的条件使评标委员会不能接受的。
- 21.1.9 投标人在投标过程中提供虚假材料的。
- 21.1.10 投标文件含有违反国家法律、法规的内容。
- 21.1.11 投标人相互串通投标的：
  - 21.1.11.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  - 21.1.11.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - 21.1.11.3 不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；
  - 21.1.11.4 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
  - 21.1.11.5 不同投标人的投标文件相互混装；
- 21.1.12 关联供应商参加同一合同项下政府采购活动的：
  - 21.1.12.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
  - 21.1.12.2 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对

同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

## 22. 废标

22.1 在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

22.1.1 对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2 废标后，采购代理机构将在本章第 2 项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

# 六 合同授予

## 23. 中标人的确定

23.1 除投标人须知前附表规定采购人授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按第三章“评标方法”的规定推荐中标候选人顺序。

23.2 除授权评标委员会直接确定中标人外，采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

## 24. 中标通知书

24.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构于两个工作日内在本章第 2.1 项规定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 25. 投标文件的退回

25.1 采购人及采购代理机构无义务向未中标人解释其未中标原因和退回投标文件。

## 26. 签订合同

26.1 采购人和中标人应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据招标文件、中标人的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。

26.2 政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标人的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应按顺序标出页码并盖骑缝章。

26.3 政府采购合同自签订之日起五个工作日内，由采购人送经开区财政局备案。

26.4 采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件、中标人的承诺、中标通知书等的内容没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

26.5 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

26.6 采购人或中标人在合同履行过程中存在违反采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告南宁经济技术开发区财政局。

26.7 发出中标通知书后，因中标人原因导致中标无效，中标人还应当对给采购人造成的损失予以赔偿。

26.8 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签定点采购协议须南宁经济技术开发区财政局同意。采购人给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

26.9 中标人因不可抗力或者自身原因拒签或中止（仅包括合同已签订但尚未履约的情形）政府采购合同的，采购人报南宁经济技术开发区财政局同意后，可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

26.10 采购人在签订合同之前有权要求中标人提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标人不得拒绝。如中标人拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

27. 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

28. 验收

28.1 采购人成立验收小组组织验收。验收小组成员应由熟悉掌握该政府采购项目技术需要的技术人员（专家）、采购人使用部门人员、采购人采购项目有关人员等至少 3 人以上的单数组成。验收小组必须按照政府采购合同及招标文件、投标文件、各项承诺、技术方案、配置型号等内容进行验收，不得私自改变验收标准，降低验收等级。

## 七 其他事项

29. 解释权

29.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

30. 需要补充的其他内容

30.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第五章 投标文件格式

**格式 1:**

### 投标函（格式）

致：\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）

招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

1. 报价文件正本一份，副本\_\_\_份（包含按投标人须知第 10.1.1 项要求提交的全部文件）。
2. 资格文件正本一份，副本\_\_\_份（包含按投标人须知第 10.1.2 项要求提交的全部文件）。
3. 技术文件正本一份，副本\_\_\_份（包含按投标人须知第 10.1.3 项要求提交的全部文件）。
4. 商务文件正本一份，副本\_\_\_份（包含按投标人须知第 10.1.4 项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1. 我方愿以投标总报价为人民币(大写)\_\_\_\_\_元(¥\_\_\_\_\_元)，

交货时间：\_\_\_\_\_，按合同约定提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

2. 我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第 15.1 项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第 12.1 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次响应均符合国家有关强制规定。

5. 我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

- 7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最高的投标人为中标人的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标（成交）的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

格式 2:

### 投标报价表（格式）

序号	货物名称	数量①	货物全称、品牌、生产厂家及国别	规格型号	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1							
2							
...							
报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币（¥                      元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥              元，占本投标报价的比例为      %；属于优先采购节能产品总值为¥              元，占本投标报价的比例为      %；属于优先采购环境标志产品总值为¥              元，占本投标报价的比例为      %。							
投标人（盖单位公章）：							
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：							

注：1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理（备注栏除外）。

2. 投标总报价不能高于本项目最高限价。各分项报价不能高于对应分项最高限价（分项最高限价详见第二章“货物需求一览表”）。

**格式 3:**

## 中小企业声明函（格式）

说明：

- 1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
- 2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

**格式 4:**

## 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

**格式 5:**

## 广西工业产品声明函（格式）

说明:

- 1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。
- 2、本细则所指使用广西工业产品 80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的 80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的 80%以上（含）。
- 3、发现投标人提供虚假材料、采购人履约过程中中标人未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达 80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

我方郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，我方在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
.....						
	广西工业产品 合计价格：			占投标总价比例：		

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

**格式 6:**

## 信用声明函（格式）

致：\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

投标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前 10 日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

投标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

格式 7:

## 法定代表人授权委托书（格式）

致：\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构名称）

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权\_\_\_\_\_（姓名和职务）为  
我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的\_\_\_\_\_（项  
目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的投标文件、领取中标通知书、签订合同和处理一切有关  
事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

格式 8:

### 投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，**逐条对应**本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求**详细填写相应的具体内容**。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件需求			投标文件承诺				偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货物名称	数量	品牌、厂家、型号、规格	技术参数	
1	.....	...	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	.....	...	.....	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正 偏 离 (负偏离 或 无 偏 离)
2	.....	...	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	.....	...	.....	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正 偏 离 (负偏离 或 无 偏 离)
...								
投标人（盖单位公章）：								
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：								

注：(1)表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

(2)如果招标文件的需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按投标无效处理。

(3)当投标文件的技术参数内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式 9:

### 商务条款偏离表（格式）

请**逐条对应**本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中商务条款的要求，**详细填写相应的具体内容**。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正偏离（负 偏离或无偏 离）
二	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正偏离（负 偏离或无偏 离）
...	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正偏离（负 偏离或无偏 离）
投标人（盖单位公章）：			
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：			

注：(1)表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

(2)招标文件的需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应承诺的实际数值，否则按投标无效处理。

(3)当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

**格式 10:**

## 售后服务承诺书

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求、第三章“评标方法”中售后服务要求及自身情况自行填写。)

投标人（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

格式 11：

## 中标承诺书（参照格式）

致南宁经济技术开发区社会治安综合管理办公室：

我公司在此向采购人承诺：我公司参与投标的南宁经济技术开发区 2020 年平安基层治安防控项目和综治中心建设设备采购项目，一旦中标，我公司承诺：

1、本项目必须对接南宁市雪亮工程总平台。

2、符合《社会治安综合治理基础数据规范》GB/T 31000-2015 标准要求，并实现与经开区综治视联网、南宁市综治视联网、广西壮族自治区综治视联网平台、中央综治视联网平台无缝对接，实现协议层会话，终端拨号等功能互联互通。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

## 第六章 合同条款及格式

# 经开区政府采购

### 南宁经济技术开发区 2020 年平安基层治安防控项目 和综治中心建设设备采购合同

项目编号： NNJKZC2020-046

采购人： \_\_\_\_\_

中标人： \_\_\_\_\_

## 目 录

### 一、经开区政府采购合同书

### 二、合同附件

- 1、 中标通知书
- 2、 招标文件货物需求一览表
- 3、 招标文件的澄清和修改（如有请提供）
- 4、 投标函
- 5、 投标报价表
- 6、 投标产品技术资料表
- 7、 商务条款偏离表
- 8、 售后服务承诺书
- 9、 中标人澄清函（如有请提供）
- 10、 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

## 经开区政府采购合同书

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

甲方（买方）：\_\_\_\_\_

乙方（卖方）：\_\_\_\_\_

根据\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日经开区政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

### 1. 采购内容

项号	货物名称	总数量	货物全称、品牌、型号、生产厂家及国别	规格、配置	单价（元）	小计（元）
1						
2						
...						

### 2. 合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）。（详见投标函）

### 3. 交货要求

3.1 交货时间：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：现场交货。

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

3.5 本项目必须对接南宁市雪亮工程总平台。为保证系统兼容性，乙方提供的货物必须符合《社会治安综合治理基础数据规范》GB/T 31000-2015 标准要求，并实现与经开区治视联网、南宁市综治视联网、广西壮族自治区综治视联网平台、中央综治视联网平台无缝对接，实现协议层会话，终端拨号等功能互联

互通。

#### 4. 售后服务

4.1 自最终验收合格之日起计，整体项目质保期为 2 年（如有产品国家规定质保期大于 2 年的，按国家规定执行），质保期内免费上门维修，定期巡检。

4.2 甲方具备维护职能，维保团队人员稳定并具备专业素养，提供 7×8 小时本地化技术服务支持。签订合同后提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息，并提供足量的备件，备件数量需在项目竣工验收前经甲方确认，备件与服务要求如下：

（1）配备外场主要电子设备及内场关键板卡、硬盘等易损、易耗备件，备件配备数量不低于该分项设备总量的 2%。配备项目所必须的消耗品。

（2）建立满足售后服务标准的售后服务组，配备足够的运行维护人员。

4.3 故障响应时间：

（1）若本批采购的货物发生损坏，乙方应在 30 分钟内电话服务应答，2 个小时内现场维护响应，4 小时内提供解决方案。特殊情况无法修复的，质保期内乙方应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。

（2）乙方能提供 7×24 小时通过远程、上门服务、电话、E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务；

（3）每季度不少于 1 次定期回访及对系统进行维护，并出具巡检报告。

4.4 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.5 在质量保证期内，乙方对项目出现的各类问题进行免费修复、完善和升级，负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费更换，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人更换，并提供优惠价格的货物及服务。

4.6 乙方在质量保证期内按照国家有关规定实行“三包”，质保期内免费上门服务维修和备品备件更换服务，提供终身维修、维护服务，随时提供备品备件及耗材等。

4.7 在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。

4.8 质保期内，甲方如有重要活动如会议等，乙方根据采购人要求提供现场工程师 2 人以上，保障系统正常运行，食宿费用自理。

4.9 乙方按工程进度要求供货到施工现场，包装、卸货、安装并负责调试。

4.10 质保期后，乙方继续优惠提供维护服务。

(1) 承诺提供系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务；对于产品安全问题应及时免费提供补丁；

(2) 质保期后，乙方提交厂家售后服务电话，厂家技术人员联系手机，确保甲方质保期后，自行联系咨询技术人员。

(3) 质保期满前 1 个月内乙方应负责对设备进行一次免费全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证设备正常运行。

4.11 其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表、售后服务承诺书内容执行。

## 5. 合同款支付

5.1 付款方式：本项目无预付款；第一阶段：乙方主要硬件设备交货完毕，并验收合格后，由甲方支付合同款的 50% 金额；第二阶段：本项目通过最终验收合格后，由甲方支付合同款的余款。

5.2 支付合同款时，由乙方按照合同约定向甲方提交发票、政府采购供货验收证明等完整且合格的支付申请材料；甲方按财政直接支付程序将款项直接支付给乙方。

5.3 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，经开发区财政局可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

5.4 甲方应按经开区档案管理规定将本项目档案收集齐全并及时移交党政办公室，涉及乙方应提交的项目资料，乙方应及时提交给甲方，否则甲方有权推迟支付合同款，直至档案移交准确和完毕。

## 6. 产权

6.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 10.3 项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

## 7. 技术资料

7.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

7.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 8. 货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

8.4 货物在交货甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5 货物在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交货，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 9. 实施要求：

项目实施至竣工验收乙方安排设备安装调试人员驻甲方。至少须提供 2 名以上设备安装调试人员团队驻甲方现场进行项目的改造及设备安装调试，进行项目实施管理，设备安装与调试过程所需一切工具（含测试工具）、仪表等设备或工具均由乙方自行负责。

## 10. 调试和验收

10.1 本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，乙方按采购人的要求地址进行送货到位，由甲方验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由乙方承担。

10.2 乙方所提供的货物与投标文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去甲方处进行验收的，甲方将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由乙方承担。

10.3 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.4 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

10.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.6 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

## 11. 违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交货货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.5 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方应向甲方支付合同总价 10% 的违约金。

11.6 乙方未按本合同的规定和“售后服务承诺书”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 10% 向甲方承担违约责任。

## 12. 不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 13. 诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市经开区。

## 14. 合同生效及其它

14.1 合同经甲方单位负责人及乙方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经经开区财政局审批，并签书面补充协议报经开区财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 中标通知书
- (2) 招标文件货物需求一览表
- (3) 招标文件的澄清和修改（如有请提供）
- (4) 投标函
- (5) 投标报价表
- (6) 投标产品技术资料表
- (7) 商务条款偏离表
- (8) 售后服务承诺书
- (9) 中标人澄清函（如有请提供）
- (10) 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本二份，副本\_\_\_\_份，具有同等法律效力。合同正本甲方一份、乙方一份；副本经开区财政局一份，\_\_\_\_\_（甲乙双方可视项目具体情况增加副本数量）。甲方自合同签订之日起五个工作日内将合同副本报经开区财政局备案。

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

单位负责人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

合同签订地点：广西南宁市经开区

合同签订日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第七章 质疑材料格式

### 一 质疑函（格式）

- 一、被质疑人： (采购人、采购代理机构 2 选 1)
- 二、质疑环节： (采购需求、资格审查、中标或者成交结果、采购执行程序 4 选 1)

#### 三、质疑供应商基本信息

- 1. 质疑供应商名称： \_\_\_\_\_
- 地址： \_\_\_\_\_
- 邮政编码： \_\_\_\_\_
- 联系人： \_\_\_\_\_
- 联系电话： \_\_\_\_\_

#### 四、质疑项目基本情况

- 1. 质疑项目的名称： \_\_\_\_\_
- 2. 质疑项目的编号： \_\_\_\_\_
- 3. 质疑项目的分标号： \_\_\_\_\_

#### 五、质疑事项具体内容

- 质疑事项 1： \_\_\_\_\_
- 质疑事项 1 的事实依据： \_\_\_\_\_
- 质疑事项 1 的法律依据： \_\_\_\_\_
- 质疑事项 1 的相关请求： \_\_\_\_\_
  
- 质疑事项 2： \_\_\_\_\_
- 质疑事项 2 的事实依据： \_\_\_\_\_
- 质疑事项 2 的法律依据： \_\_\_\_\_
- 质疑事项 2 的相关请求： \_\_\_\_\_
- .....

#### 六、附件材料目录（材料附后）

- 1. 营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）
- 2. 近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件）
- 3. 近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件）

#### 七、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

- 1. 质疑供应商的授权委托书原件 1 份
- 2. 委托代理人身份证明复印件 1 份
- 3. 委托代理人近期三个月社保缴费证明复印件 1 份

质疑供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

提起质疑的日期： 年 月 日

说明：1.根据质疑环节填写“被质疑人：”。对采购文件中的采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）、采购过程中的资格审查，以及中标或者成交结果的质疑，“被质疑人：”处填写采购人名称；对采购文件中的采购执行程序、采购过程中的采购执行程序的质疑，“被质疑人：”处填写采购代理机构名称。  
2.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；  
3.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

## 二 质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

一、质疑事项 1 证明材料目录（证明材料附后，共\_\_页）

1.....  
2.....  
.....

二、质疑事项 2 证明材料目录（证明材料附后，共\_\_页）

1.....  
2.....  
.....  
三、.....

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期： 年 月 日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）