

第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南
宁园

招标工程量清单

招 标 人：

南宁市金花茶公园

(单位盖章)



造价咨询人：

建成工程咨询股份有
限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

张华

(签字或盖章)

编 制 人：

A21214548004482

(造价工程师签字)

建成工程咨询股份有
限公司
有效期至：2025年09月12日



复 核 人：

陆永明

(造价工程师签字盖专用章)



审 核 单 位：

南宁市财政投资评审中心

(单位盖章)



编 制 时 间： 2023年01月31日

复 核 时 间： 2023年01月31日

总 说 明

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第1页 共1页

一、工程概况:

本次招标范围内第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园项目位于安徽省合肥市合肥园博园城市更新展区内的A9地块,建设面积2252m²,主要建设内容为景观工程包括土方工程,园路铺装,城市家具,标识系统及景点介绍牌、标识牌,米粉餐牌景墙,嗦粉巷子景墙,嗦粉巷子院门,石孔桥,主入口大门,米粉铺子,合宁米粉店,米粉展馆;绿化工程:绿化种植、时花种植、清表工程和种植土等;电气工程;给排水工程等内容,具体详见施工图纸及工程量清单。

二、编制范围:建筑工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、铺装工程、景观小品等图纸要求的内容。

三、编制依据:

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《〈建设工程工程量清单计价规范〉GB50500-2013广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量清单计算规范》GB(50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)等;

2、桂建标(2016)17号自治区住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价调整的通知》;

3、桂建标[2018]14号、[2019]12号《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;

4、桂政发[2019]20号《广西壮族自治区人民政府关于停止统一收取建筑安装工程劳动保险费》的通知;

5、桂造价[2019]13号关于调整建筑安装工程费有关规定的通知;

6、桂建标[2015]5号、[2018]19号自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

7、桂建质[2015]16号关于印发《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》的通知;

8、安徽省城建设计研究总院股份有限公司2022年11月《第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园岩土工程勘察报告》;

9、南宁市古今园林规划设计院有限公司2022年12月《第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园施工图设计》;

10、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料、计价相关规定、招标文件的具体要求、其他相关资料。

11、砂浆按预拌砂浆考虑,混凝土使用商品砼。

四、其他说明:

1、场内土方平衡的运距,在招标控制价中有关土石方运输距离仅做为编制施工招标控制价单位所考虑的距离,具体的运距由投标人按所能承受能力自行考虑,结算时不对运距进行费用签证;

2、本工程弃渣场、料场地点土石方运输按就近的原则,土石方平衡利用,回填方应充分利用开挖土石方,为节约政府资金、提高资金效益,余方由项目业主或政府相关职能部门协调统筹调配到在(待)建项目使用,缺方或需外取土由项目业主或政府相关职能部门协调从在(待)建项目调配,承包人不得有任何理由拒绝和索取(增加)任何费用,承包人需做好土方平衡计划并经监理审核,项目业主审批,方可运至规定的消纳场(弃土场),从料场取土;

3、本招标控制价不含艺术小品:晒粉架、仿古木旗牌、楠竹点餐牌装饰、展园介绍牌、米嗦粉挂牌、仿青石板珍石介绍板、装饰瓜柱、,米粉铺子灶台、米粉铺子造型餐桌。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第1页 共1页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
土方工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
园路景观工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
景观园林小品工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
城市家具、标识系统及景点介绍牌、标识牌			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
主入口大门基础工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
米粉餐牌景墙			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
嗦粉巷子景墙一及嗦粉巷子院门二			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
嗦粉巷子景墙二、三及嗦粉巷子院门一			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
嗦粉巷子景墙四及嗦粉巷子院门三			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
石拱桥			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
米粉铺子-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
合宁米粉店-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
米粉展馆-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第1页 共101页

序号		项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
土方工程								
		分部分项工程						
		4、机械土方工程						
1	040101001001	挖一般土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘查报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 4、清单工程量包括工作面和放坡增加的工程量 5、挖方体积均以天然密实体积(自然方)计算		m ³	175.41			
2	040103001001	回填方 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石方,场内利用方运距由投标人自行考虑 4、回填方按碾压后体积(实方)计算		m ³	430.51			
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		单价措施项目						
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用						
3	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0 m ³ 以内		台·次	1			
4	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内		台·次	1			
5	041106001003	大型机械场外运输费 压路机		台·次	1			
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第2页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
园路景观工程							
		分部分项工程					
		2、园路园桥					
6	桂050201016001	园路基层 100厚C15混凝土垫层	m ²	380.18			
7	桂050201016002	园路基层 100厚C20混凝土	m ²	33.79			
8	桂050201016003	园路基层 150厚级配碎石垫层	m ²	539.13			
9	桂050201016004	园路基层 150厚级配碎石垫层(掺6%水泥)	m ²	9.33			
10	桂050201016005	园路基层 100厚级配碎石垫层(掺6%水泥)	m ²	1.16			
11	桂050201016006	园路基层 100厚碎石垫层	m ²	16.26			
12	桂050201017001	200×50×40mm青砖(地坪条砖)席纹铺 30厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	60.30			
13	桂050201017002	600×300×30mm生态珍石(仿青石工字 铺)铺实拍平,缝宽<3 30厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	272.32			
14	桂050201017003	30mm自然面青石板碎拼铺实拍平,缝宽<3 30厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	88.29			
15	桂050201017004	500×300×30mm毛面青石板铺实拍平,缝 宽<3	m ²	1.42			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第3页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		30厚1:3预拌水泥砂浆					
16	桂050201017005	600×300×30mm荔枝面青石板(工字铺) 铺实拍平,缝宽<3 30厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	16.09			
17	桂050201017006	30mm洗米石地面,白:灰绿:枣红 6:2:2 30厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	27.75			
18	桂050201017007	30~50mm瓷碗碎片 白水泥砂浆固定	m ²	2.20			
19	桂050201017008	30~50mm瓷碗底/瓷碗碎片 白水泥砂浆固定	m ²	5.49			
20	桂050201018001	80mm厚300-900宽毛面青石汀步 20厚1:2预拌水泥砂浆结合层(表面抹干 水泥粉)	m ²	15.92			
21	050201002001	600×350×50mm荔枝面青石花岗岩台阶 1、踏步踢面:600×150×30厚荔枝面黄 锈石花岗岩 2、30厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	9.33			
22	桂050201017009	3厚×60宽304拉丝不锈钢走边 1、3厚60宽304拉丝不锈钢(接驳处需焊接 做无缝处理,侧边打磨避免锋利)上盖青石 板,并与角钢焊接固定 2、5厚60×80×80角钢,预埋并加膨胀螺 固定,每隔600mm布置一个 3、部位:瓷碗底/瓷碗碎片及镜面不锈钢 走边 4、具体做法及要求详见施工图设计	m	72.87			
23	桂050201017010	3厚×150宽304拉丝不锈钢走边 1、3厚150宽304拉丝不锈钢(接驳处需焊 接做无缝处理,侧边打磨避免锋利)上盖青 石板,并与角钢焊接固定 2、5厚60×80×80角钢,预埋并加膨胀螺 固定,每隔600mm布置一个 3、部位:瓷碗底/瓷碗碎片及镜面不锈钢 走边 4、具体做法及要求详见施工图设计	m	45.31			
24	050201003001	240×115×53mm青砖路缘石(立铺)	m	305.84			
25	050201002002	995×600×300mm梯形青石侧挡石 30厚1:2.5预拌水泥砂浆	m ²	0.60			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第4页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
26	050201002003	600×250×250mm梯形青石侧挡石 30厚1:2.5预拌水泥砂浆	m ²	0.15			
27	050201002004	900×450×300mm梯形青石侧挡石 30厚1:2.5预拌水泥砂浆	m ²	0.41			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
景观园林小品工程							
		分部分项工程					
		4、机械土方工程					
28	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘查报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m ³	233.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第5页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、清单工程量包括工作面和放坡增加的 工程量 5、挖方体积均以天然密实体积(自然 方)计算					
29	010103001001	回填方 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要 求验方后方可填入,并符合相关工程的质 量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石 方,场内利用方运距由投标人自行考虑 4、回填方按碾压后体积(实方)计算	m ³	81.83			
30	010103002001	余土(留园区内利用土) 1、土方场内平衡运距:由投标人根据施 工现场实际情况自行考虑,决定报价 2、运方体积均以天然密实体积(自然 方)计算	m ³	151.87			
		山形构架					
31	050201006001	混凝土垫层 1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	1.42			
32	050201006002	独立基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	3.84			
33	050304001001	矩形柱(二次灌浆) 1、混凝土强度等级:C20混凝土包裹 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	0.29			
34	050304001002	矩形柱(二次灌浆) 1、混凝土强度等级:C35细石混凝土 2、混凝土拌合料要求:商品砼(细石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	0.43			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第6页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
35	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E ￠10 以上(综合)	t	0.098			
36	桂020509026001	预埋铁件 1、钢板-262×262×20mm、- 60×250×5mm、-60×60×14mm Q235B 2、含制作、除锈及安装	t	0.471			
37	010603003001	山形构架 1、钢管均为4厚 Φ 100mm镀锌钢管（镜 面） Q235B 2、含制作、安装及运输等	t	1.001			
38	011407005001	金属构件喷（刷）防火涂料 7mm薄型防火涂料	m²	49.25			
		树池					
39	050201006003	混凝土垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m³	0.18			
40	050307010001	砖砌墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 2、砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆M5 3、部位:花池	m³	2.43			
41	011201001001	水泥砂浆抹面 1、部位:树池靠土侧立面 2、20厚1:3预拌水泥砂浆内掺3%防水粉	m²	10.14			
42	010903002001	立面涂膜防水 2厚聚合物水泥基防水涂料2道	m²	7.36			
43	010904002001	平面涂膜防水 2厚聚合物水泥基防水涂料2道	m²	3.70			
44	020102002001	10mm青砖贴面 1、200×100×10mm浅灰色仿青砖生态珍 石贴面,灰色水泥勾缝 2、3-6厚素水泥浆一道	m²	7.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第7页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、8厚1:2.5预拌水泥砂浆找平 4、12厚1:3预拌水泥砂浆					
45	020102002002	600×400×50mm光面芝麻灰花岗岩压顶 1、3-6厚素水泥浆一道 2、8厚1:2.5预拌水泥砂浆找平 3、12厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	2.35			
46	020102002003	600×250×50mm光面芝麻灰花岗岩压顶 1、3-6厚素水泥浆一道 2、8厚1:2.5预拌水泥砂浆找平 3、12厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	1.35			
		观景平台酒缸花架					
47	050201006004	混凝土垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	0.36			
48	050201006005	带形基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	0.86			
49	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10 以内(综合)	t	0.063			
50	桂020509026002	预埋铁件 1、钢板-250×250×15mm、Φ10钢筋 Q235B 2、含制作、除锈及安装	t	0.017			
51	050307018001	砌筑小青砖 1、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm小青砖 2、砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆M5 3、部位: 观景平台花架	m ³	0.33			
52	050304003001	景观花架(钢结构)	t	0.043			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第8页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、1.2厚80×120mm镀锌钢方通仿木纹 Q235B 2、1.2厚30×20mm镀锌钢方通仿木纹 Q235B 3、含制作、安装、运输及油漆等					
53	050307019001	景观酒缸 1、Φ540酒缸 2、轻质种植土 3、100厚碎石 4、防渗土工布 5、具体做法及要求详见施工图设计	个	4			
		观景平台砖砌栏杆					
54	050201006006	混凝土垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m³	0.33			
55	050307018002	砌筑小青砖 1、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm小青砖 2、砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆M5 3、部位: 观景平台栏杆	m³	3.10			
56	020102002004	600×240×50mm荔枝面青石压顶 10厚1:2.5预拌水泥砂浆固定	m²	9.15			
57	020102002005	15×18mm青瓦 10厚1:2.5预拌水泥砂浆固定	m²	3.87			
		石磨水景小品					
58	050201006007	混凝土垫层 1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m³	0.79			
59	桂050201016007	150厚级配碎石垫层	m²	8.24			
60	050307018003	砖砌石墨水景基座	m³	2.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第9页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 2、砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆M5 3、部位:石墨水景基座					
61	020102002006	30mm厚青石板面层 1:3预拌水泥砂浆,最薄处25厚	m ²	3.52			
62	020102002007	小青瓦面层 1:3预拌水泥砂浆,最薄处25厚	m ²	8.50			
63	050307019002	Φ600mm青石石磨	个	6			
64	050307019003	槽深100mm青石水槽	个	5			
65	050307019004	青石整石基座 截面:530×580mm	个	6			
		入口标识景石					
66	050201006008	带形基础 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	1.63			
67	050307019005	入口标识景石 1、青石1840(长)×830(宽)×830(高) 2、成品采购,具体做法及要求详见施工图设计	块	1			
		仿古木旗					
68	050201006009	混凝土垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	0.12			
69	050201006010	独立基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	0.47			
70	050201006011	混凝土其他构件 1、混凝土强度等级:C20	m ³	0.07			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第10页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等					
71	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ 10以内(综合)	t	0.039			
72	桂020509026003	预埋铁件 1、钢板 Φ 360 $\times$ 8mm、加劲板8mm Q235B 2、含制作、除锈及安装	t	0.011			
73	020102002008	水磨石饰面	m ²	0.66			
		其他景观小品					
74	050307019006	石碾 1、1500(直径) 2、主体为青石,成品采购,具体做法及要求详见施工图设计	个	1			
75	050307019007	酒坛 1、300-800(直径) 2、成品采购,具体做法及要求详见施工图设计	个	10			
76	050307019008	酸菜坛子 1、300-800(直径) 2、成品采购,具体做法及要求详见施工图设计	个	3			
77	050307019009	鱼竿 长2500mm 竹制,成品采购,具体做法及要求详见施工图设计	杆	1			
78	050307019010	鱼篓 宽300mm 宽300mm,竹制,成品采购,具体做法及要求详见施工图设计	个	4			
79	050307019011	石槽 1100 $\times$ 600 $\times$ 500mm 青石,成品采购,具体做法及要求详见施工图设计	组	4			
80	050307019012	石磨 600(直径) $\times$ 850(高度) 青石,成品采购,具体做法及要求详见施工图设计	组	2			
81	050307006001	竹篱笆 楠竹篱笆,成品采购,高约400~500mm	m	15.04			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第11页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		毛石梯田种植池					
82	050201006012	混凝土垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	5.13			
83	桂050201016008	100厚级配碎石垫层	m ²	61.45			
84	050307018004	毛石挡墙 1、砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆M5 2、毛石挡墙(每隔2米留一溢水口)	m ³	49.27			
85	011201001002	水泥砂浆抹面 20-30厚1:2预拌水泥砂浆塑形(仿田埂,并刷深褐土色漆)	m ²	125.83			
		绿地处驳岸					
86	050201006013	混凝土垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	4.79			
87	桂050201016009	150厚级配碎石垫层	m ²	47.89			
88	050307010002	混凝土驳岸 1、混凝土强度等级:C25防渗砼 S6 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	16.36			
89	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ 10以上(综合)	t	1.515			
90	010903002002	墙面涂膜防水 10厚水泥基渗透结晶型浓缩剂和防水涂料层	m ²	83.81			
91	020102002009	200×100×20mm青瓦,鱼鳞铺 20厚1:2.5预拌水泥砂浆	m ²	83.81			
92	020102002010	30厚350×500mm自然面青石(板宽500-600) 20厚1:2.5预拌水泥砂浆	m ²	27.94			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第12页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
93	050202001001	石(卵石)砌驳岸 M5聚合物水泥砂浆砌筑,长300-1200柳州 墨石	t	60.952			
		水景池底做法					
94	050201006014	混凝土垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂)	m³	23.79			
95	桂050201016010	150厚级配碎石垫层	m²	237.94			
96	050307010003	混凝土池底 1、混凝土强度等级:C25防渗砼 S6 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m³	35.69			
97	010515001005	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E ￠10 以上(综合)	t	4.078			
98	010904002002	楼(地)面涂膜防水 10厚水泥基渗透结晶型浓缩剂和防水涂料 层	m²	237.94			
99	011102001001	30厚青石板(池底鱼鳞状满铺,不露池 底) 20厚1:2.5预拌水泥砂浆	m²	237.94			
		跌水处做法					
100	桂050201018002	汀步 M5聚合物预拌水泥砂浆砌筑,260厚自然 面柳州墨石条石	m²	1.63			
101	011102001002	200×100×20mm青瓦,鱼鳞铺 20厚1:2.5预拌水泥砂浆	m²	0.42			
		水生植物种植池做法					
102	050202001002	浆砌柳州墨石,厚200~600,预留石块间 缝隙 20厚1:2.5预拌水泥砂浆	t	15.238			
		次入口格栅					
103	050201006015	混凝土垫层 1、混凝土强度等级:C15	m³	0.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第13页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等					
104	050201006016	带形基础 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	1.20			
105	050201006017	混凝土基础(二次灌浆) 1、混凝土强度等级:C15混凝土包裹 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	0.25			
106	010515001006	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ 10以内(综合)	t	0.021			
107	010515001007	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ 10以上(综合)	t	0.097			
108	桂020509026004	预埋铁件 1、通长钢板-130×6mm Q235B 2、含制作、除锈及安装	t	0.160			
109	050304003002	次入口格栅 1、1.2厚 Φ 80镀锌钢管,圆心间距180 Q235B 2、顶部1.2厚 Φ 80镀锌钢板封板 Q235B	t	0.426			
110	011405001001	金属面油漆 次入口格栅仿竹纹氟碳漆饰面	m ²	45.78			
		景观置石					
111	050301005001	景观置石 柳州墨石,自然放置,市场选样	t	24.600			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第14页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
城市家具、标识系统及景点介绍牌、标识牌							
		分部分项工程					
		城市家具					
112	050307017001	分类垃圾桶 1、规格: 700×840mm 2、具体做法及要求详见施工图设计	组	2			
113	050305006001	整石坐凳 1、材质: 青石 2、规格: 1000×450×450mm 3、具体做法及要求详见施工图设计	组	5			
		标识系统					
114	050307009001	小心台阶提示牌 1、规格: 125×125×2mm 304拉丝不锈钢提示牌 2、含预埋件 3、C25混凝土浇筑 200×200×150 4、具体做法及要求详见施工图设计	个	2			
115	050307009002	请勿翻越提示牌	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第15页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、规格: 125×125×2mm 304拉丝不锈钢提示牌 2、含预埋件 3、C25混凝土浇筑 200×200×150 4、具体做法及要求详见施工图设计					
116	050307009003	小心落水提示牌 1、规格: 125×125×2mm 304拉丝不锈钢提示牌 2、含预埋件 3、C25混凝土浇筑 200×200×150 4、具体做法及要求详见施工图设计	个	1			
		景点介绍牌、大树标识牌					
117	050307009004	立式景点介绍牌 1、规格: 390长×208宽×600高 2、字体采用黑体, 黑色, 文字内容详询设计, 由专业厂家制作安装 3、1厚304不锈钢折弯焊接打磨烤漆(仿竹纹), 由专业厂家制作安装 4、含预埋件 5、C25条形混凝土浇筑 600×200×150mm 6、具体做法及要求详见施工图设计	个	4			
118	050307009005	壁挂式景点介绍牌 1、规格: 规格: 310长×450高×20宽 2、字体采用黑体, 黑色, 文字内容详询设计, 由专业厂家制作安装 3、1厚304不锈钢折弯焊接打磨烤漆(仿竹纹), 由专业厂家制作安装 4、具体做法及要求详见施工图设计	个	1			
119	050307009006	大树标识牌 1、规格: 120×150×15厚 2、15厚楠竹激光雕刻, 单面内容图文抗紫外线丝印, 文字详询设计 3、具体做法及要求详见施工图设计	块	35			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第16页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
主入口大门基础工程							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
120	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 4、清单工程量包括工作面和放坡增加的工程量 5、挖方体积均以天然密实体积（自然方）计算	m³	27.20			
121	010103001002	回填方 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m³	8.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第17页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、填方来源运距:借方或场内利用土石方,场内利用方运距由投标人自行考虑 4、回填方按碾压后体积(实方)计算					
122	010103002002	余土(留园区内利用土) 1、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 2、运方体积均以天然密实体积(自然方)计算	m ³	18.59			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
123	010501001001	垫层 1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂)	m ³	3.40			
124	010501002001	带形基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂)	m ³	15.19			
125	010515001008	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ 10以上	t	1.314			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
126	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	3.66			
127	011702001002	带形基础 钢筋混凝土 木模板 木支撑	m ²	17.89			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第18页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
米粉餐牌景墙							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
128	010101003002	挖沟槽土方 1、土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘查报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 4、清单工程量包括工作面增加的工程量 5、挖方体积均以天然密实体积（自然方）计算	m³	14.66			
129	010103001003	回填方 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石方，场内利用方运距由投标人自行考虑 4、回填方按碾压后体积（实方）计算	m³	7.83			
130	010103002003	余土（留园区内利用土） 1、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 2、运方体积均以天然密实体积（自然方）计算	m³	6.77			
		A.3 砌筑工程					
131	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖砌筑 2、墙体类型:景墙 3、墙体厚度:240mm	m³	5.98			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第19页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、砂浆种类、强度等级:预拌水泥砂浆 M5					
		4、混凝土及钢筋混凝土工程					
132	050201006018	垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	1.37			
133	050201006019	带形基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	4.58			
134	050201006020	基础梁 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	0.82			
135	050304001003	矩形柱 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	0.59			
136	050304001004	矩形梁 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	0.57			
137	050304001005	弧形、拱形梁 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	1.15			
138	050307010004	其他构件 1、120×120×120mm C15素混凝土块 2、根据铝塑板固定位置间隔1.2m设置	m ³	0.01			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第20页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、部位: 点餐牌					
139	010515001009	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.122			
140	010515001010	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 E Φ10 以上	t	0.275			
		A.6 金属结构工程					
141	010603003002	钢管柱 1、2mm厚130×50镀锌方通 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.244			
142	010604001001	钢梁 1、镀锌钢梁 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.271			
143	010606002001	钢檩条 1、镀锌檩条 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.032			
144	010606012001	钢支架 1、镀锌钢支架 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.011			
145	010606013001	零星钢构件 1、镀锌钢构件 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.013			
146	040901009001	预埋铁件	t	0.002			
		A.7 屋面及防水工程					
147	010901002001	型材屋面 1、2厚灰色铝板 2、面漆(木纹漆) 3、20厚150宽俄罗斯樟子松, 并排竖铺 4、12厚胶合板	m ²	12.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第21页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
148	010902002001	屋面涂膜防水 1.5mm聚氨酯防水涂料,刷二遍	m ²	12.21			
149	010902001001	屋面卷材防水 4厚SBS改性沥青卷材	m ²	12.21			
150	020508019001	封檐板 20厚150宽俄罗斯樟子松板材	m	22.96			
151	010903002003	墙面涂膜防水 2厚聚合物水泥基防水涂料2道	m ²	24.88			
		A.10 墙、柱面工程					
152	桂011204007001	30厚珍石(仿青石板贴面) 1、30厚生态珍石(仿青砖贴面) 2、3-6厚素水泥浆一道 3、8厚1:2.5预拌水泥砂浆找平 4、12厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	1.05			
153	桂011204007002	200×20×20青瓦拼花 1、200×20×20青瓦拼花 2、3-6厚素水泥浆一道 3、8厚1:2.5预拌水泥砂浆找平 4、12厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	2.93			
154	桂011204007003	10厚生态珍石(仿青砖贴面) 1、10厚生态珍石(仿青砖贴面) 2、3-6厚素水泥浆一道 3、8厚1:2.5预拌水泥砂浆找平 4、12厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	8.18			
155	011207001001	墙面装饰板 1、2mm厚冲孔铝塑板,孔型为仿竹编 2、方通骨架50×50×3mm 3、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	3.70			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
156	011405001002	金属面油漆 1、部位:钢梁、钢檩条、钢支架、零星钢构件 2、除锈后刷红丹防锈漆,灰色氟碳漆饰面	m ²	12.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第22页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
157	011405001003	金属面油漆 1、部位:钢管柱 2、除锈后刷红丹防锈漆,表面喷仿竹纹	m ²	9.27			
158	011405001004	金属面油漆 表面用电镀锌层处理,锌镀层厚度为20至30 μm	m ²	21.70			
159	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 1、部位:钢梁、钢檩条 2、耐火极限1.5h 3、防火涂料类型为膨胀型7mm薄型防火涂料	m ²	11.52			
160	011407005003	金属构件喷(刷)防火涂料 1、部位:钢柱 2、耐火极限2.5h 3、防火涂料类型为膨胀型7mm薄型防火涂料	m ²	9.27			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
161	桂011701001001	外脚手架 1、搭设方式:单排 2、搭设高度:10m以内 3、脚手架材质:扣件式钢管	m ²	36.26			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第23页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
嗦粉巷子景墙一及嗦粉巷子院门二							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
162	010101003003	挖沟槽土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 4、清单工程量包括工作面增加的工程量 5、挖方体积均以天然密实体积(自然方)计算	m ³	24.54			
163	010103001004	回填方 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石方,场内利用方运距由投标人自行考虑 4、回填方按碾压后体积(实方)计算	m ³	20.95			
164	010103002004	余土(留园区内利用土) 1、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 2、运方体积均以天然密实体积(自然方)计算	m ³	3.59			
		A.3 砌筑工程					
165	010401004002	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖砌筑 2、墙体类型:景墙 3、墙体厚度:240mm	m ³	5.89			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第24页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、砂浆种类、强度等级:预拌水泥砂浆 M5					
		4、混凝土及钢筋混凝土工程					
166	050201006021	垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m³	1.96			
167	050201006022	带形基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m³	6.35			
168	050201006023	基础梁 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m³	1.63			
169	050304001006	矩形柱 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m³	4.07			
170	050304001007	矩形梁 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m³	1.93			
171	010515001011	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.156			
172	010515001012	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10 以上	t	0.527			
		A.5 木结构工程					
173	020513001001	定制牌匾一 1、450（宽）×3500(长)×30(厚)定制 牌匾一	块	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第25页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、字体阴刻5mm金色漆描字 3、老杉木实木牌匾做旧底色 4、定制牌匾由专业厂家定制并提供安装方式和安装配件					
174	020513001002	定制牌匾二 1、450(宽)×1800(长)×30(厚)定制牌匾二 2、老杉木做旧色,厚度为30mm,字阴刻5mm金色漆描字,安装方式由厂家提供	块	1			
175	020513001003	“米粉巷”定制牌匾 定制牌匾由专业厂家定制并提供安装方式和安装配件	块	1			
		A.6 金属结构工程					
176	010603003003	钢管柱 1、120×80×3镀锌方通 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.092			
177	010604001002	钢梁 1、镀锌方通 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.092			
178	010606002002	钢檩条 1、镀锌檩条 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.960			
179	010606002003	造型翘脚钢檩条 1、镀锌檩条 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.270			
180	010606012002	钢支架 1、镀锌支架 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.175			
181	010606013002	零星钢构件 1、镀锌钢构件 Q235B	t	0.023			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第26页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等					
		A.7 屋面及防水工程					
182	010901002002	型材屋面 1、2厚灰色铝板 2、面漆(木纹漆) 3、20厚150宽俄罗斯樟子松，并排竖铺 4、12厚胶合板	m²	20.69			
183	010902002002	屋面涂膜防水 1.5mm聚氨酯防水涂料，刷二遍	m²	20.69			
184	010902001002	屋面卷材防水 4厚SBS改性沥青卷材	m²	20.69			
185	020508019002	封檐板 20厚150宽俄罗斯樟子松板材	m	29.02			
186	010901002003	米粉牌屋面 2厚造型镀锌钢板，仿木纹氟碳漆饰面	m²	4.00			
187	010903002004	墙面涂膜防水 2厚聚合物水泥基防水涂料2道	m²	71.40			
		A.9 楼地面工程					
188	011102001003	石材楼地面 1、600×350×130厚毛面青石板 2、30厚1:2.5预拌水泥砂浆 3、100厚级配碎石垫层（掺6%水泥） 4、素土夯实，压实度≥93%	m²	0.84			
		A.10 墙、柱面工程					
189	桂011204007004	600×300×30自然面仿青石板生态珍石 1、600×300×30自然面仿青石板生态珍石 2、3-6厚素水泥浆一道 3、8厚1:2.5预拌水泥砂浆找平 4、12厚1:3水泥砂浆	m²	8.71			
190	桂011204007005	200×10×10浅灰色仿青砖生态珍石贴面 1、200×10×10浅灰色仿青砖生态珍石贴面，灰色水泥勾缝	m²	58.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第27页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、3-6厚素水泥浆一道 3、8厚1:2.5预拌水泥砂浆找平 4、12厚1:3预拌水泥砂浆					
191	011207001002	墙面装饰板 2mm厚冲孔铝塑板,孔型为仿竹编	m ²	3.70			
		A.12 门窗工程					
192	桂010801008001	成品门扇(四扇门组成) 1、老杉木做旧色成品门扇(一组四扇),市场选样二次确认 2、整体门框厚度为45mm,门板厚度为30mm,门窗花框厚度为30mm 4、规格:1800×2050 5、含运输、安装等	扇	1			
193	桂010801007001	木门框 1、老杉木 2、整体门框厚度为45mm 3、规格:1500×2200 4、含运输、安装等 5、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	3.30			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
194	011405001005	金属面油漆 1、部位:钢梁、钢檩条、钢支架、零星钢构件 2、除锈后刷红丹防锈漆,灰色氟碳漆饰面	m ²	57.76			
195	011405001006	金属面油漆 1、部位:钢管柱 2、除锈后刷红丹防锈漆,表面喷仿木纹氟碳漆饰面	m ²	3.50			
196	011405001007	金属面油漆 表面用电镀锌层处理,镀锌层厚度为20至30 μm	m ²	61.26			
197	011407005004	金属构件喷(刷)防火涂料 1、部位:钢梁、钢檩条 2、耐火极限1.5h	m ²	50.24			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第28页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、防火涂料类型为膨胀型7mm薄型防火涂料					
198	011407005005	金属构件喷(刷)防火涂料 1、部位:钢柱 2、耐火极限2.5h 3、防火涂料类型为膨胀型7mm薄型防火涂料	m ²	3.50			
		A.14 其他装饰工程					
199	020108010001	成品仿古灯笼一 具体做法及要求详见施工图设计	个	24			
200	020108010002	成品仿古灯笼二 具体做法及要求详见施工图设计	个	4			
201	020108010003	广告栏 1、规格:900×1200 2、各色米粉海报,广告厂家定制 3、“美食广告栏”立体广告字,专业厂家定制并提供安装方式 4、具体做法及要求详见施工图设计	项	1			
202	020108010004	15厚楠竹实木米粉名牌 字体阴刻5mm,金色漆描字 具体做法及要求详见施工图设计	个	24			
203	020108010005	定制米粉碗 具体做法及要求详见施工图设计	个	24			
204	020108010006	地图挂画 1、规格:1560×1125 2、广西米粉地图挂画 3、具体做法及要求详见施工图设计	幅	1			
205	020108010007	竹编挂网 具体做法及要求详见施工图设计	m ²	2.43			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第29页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
206	桂011701001002	外脚手架 1、搭设方式:单排 2、搭设高度:10m以内 3、脚手架材质:扣件式钢管	m ²	42.67			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
嗦粉巷子景墙二、三及嗦粉巷子院门一							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
207	010101003004	挖沟槽土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 4、清单工程量包括工作面增加的工程量 5、挖方体积均以天然密实体积(自然方)计算	m ³	32.11			
208	010103001005	回填方 1、密实度要求:符合设计和规范的要求	m ³	19.05			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第30页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、填方材料品种:由投标人根据设计要求 验方后方可填入,并符合相关工程的质量 规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石 方,场内利用方运距由投标人自行考虑 4、回填方按碾压后体积(实方)计算					
209	010103002005	余土(留园区内利用土) 1、土方场内平衡运距:由投标人根据施工 现场实际情况自行考虑,决定报价 2、运方体积均以天然密实体积(自然 方)计算	m ³	13.06			
		A.3 砌筑工程					
210	010401004003	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 砌筑 2、墙体类型:景墙 3、墙体厚度:240mm 4、砂浆种类、强度等级:预拌水泥砂浆 M5	m ³	8.89			
		4、混凝土及钢筋混凝土工程					
211	050201006024	垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	2.56			
212	050201006025	带形基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	8.32			
213	050201006026	基础梁 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	1.74			
214	050304001008	矩形柱 1、混凝土强度等级:C30	m ³	0.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第31页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等					
215	050304001009	异形柱 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	1.68			
216	050304001010	矩形梁 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	2.34			
217	010515001013	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.165			
218	010515001014	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10以上	t	0.358			
		A.5 木结构工程					
219	020513002001	横联 250×1500mm 1、定制对联 2、老杉木做旧色,厚度为30mm,安装方式由厂家提供 3、具体做法及要求详见施工图设计	块	1			
220	020513002002	楹联 260×1500mm 1、定制对联 2、老杉木做旧色,厚度为30mm,安装方式由厂家提供 3、具体做法及要求详见施工图设计	块	2			
		A.6 金属结构工程					
221	010604001003	钢梁 1、镀锌方通 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.338			
222	010606002004	钢檩条 1、镀锌钢管 Q235B	t	0.073			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第32页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等					
223	010606002005	造型翘脚钢檩条 1、镀锌钢管 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.638			
224	010606012003	钢支架 1、镀锌支架 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.039			
225	010606013003	零星钢构件 1、镀锌钢构件 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.063			
226	040901009002	预埋铁件	t	0.006			
		A.7 屋面及防水工程					
227	010901002004	型材屋面 1、2厚灰色铝板 2、面漆(木纹漆) 3、20厚150宽俄罗斯樟子松,并排竖铺 4、12厚胶合板	m ²	33.01			
228	010902002003	屋面涂膜防水 1.5mm聚氨酯防水涂料,刷二遍	m ²	33.01			
229	010902001003	屋面卷材防水 4厚SBS改性沥青卷材	m ²	33.01			
230	020508019003	封檐板 20厚150宽俄罗斯樟子松板材	m	48.40			
231	010903002005	墙面涂膜防水 2厚聚合物水泥基防水涂料2道	m ²	110.46			
		A.10 墙、柱面工程					
232	桂011204007006	600×300×30自然面仿青石板生态珍石 1、600×300×30自然面仿青石板生态珍石 2、3-6厚素水泥浆一道	m ²	14.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第33页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、8厚1:2.5预拌水泥砂浆找平 4、12厚1:3预拌水泥砂浆					
233	桂011204007007	200×10×10浅灰色仿青砖生态珍石贴面 1、200×10×10浅灰色仿青砖生态珍石贴面,灰色水泥勾缝 2、3-6厚素水泥浆一道 3、8厚1:2.5预拌水泥砂浆找平 4、12厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	101.64			
234	桂011204007008	块料墙面 1、单层小青瓦,素水泥浆粘贴 2、部位:小青瓦景窗	m ²	2.40			
		A.12 门窗工程					
235	020509007001	水泥仿砖窗套 1、部位:小青瓦景窗 2、具体做法及要求详见施工图设计	m	4.40			
236	010806001001	栗色外开木板景窗 1、栗色外开木板景窗(阳刻——广西米粉品种数量) 2、市场选样二次确认 3、含运输	m ²	1.08			
237	010801001001	老杉木成品木门 1、老杉木做旧色成品木门,市场选样二次确认 2、含运输、五金构件	m ²	1.89			
238	010806001002	成品上悬窗 1、老杉木做旧色成品上悬窗,规格1500×900mm 2、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	1.43			
239	010809001001	木窗台板 50厚木质挑台 具体做法及要求详见施工图设计	m ²	0.75			
240	010801001002	成品木门 1、老杉木做旧色成品木门,市场选样二次确认 2、木门门框厚度为55mm,门板厚度为45mm,门扣构件为全铜	m ²	3.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第34页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		3、门栓在展览期间固定栓上 4、具体做法及要求详见施工图设计					
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
241	011405001008	金属面油漆 1、部位:钢檩条、钢支架、零星钢构件 2、除锈后刷红丹防锈漆,灰色氟碳漆饰面	m²	30.89			
242	011405001009	金属面油漆 1、部位:钢梁 2、除锈后刷红丹防锈漆,表面喷仿木纹氟碳漆饰面	m²	12.84			
243	011405001010	金属面油漆 表面用电镀锌层处理,锌镀层厚度为20至30 μm	m²	43.73			
244	011407005006	金属构件喷(刷)防火涂料 1、部位:钢梁、钢檩条 2、耐火极限1.5h 3、防火涂料类型为膨胀型7mm薄型防火涂料	m²	39.86			
		A.14 其他装饰工程					
245	020803002001	成品景窗框檐口装饰 1、6厚1:2.5水泥砂浆掺适量烟灰罩面 2、画砖缝表面刷两遍桐油 3、9厚1:3水泥砂浆刮平扫毛 4、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m²	2.19			
246	020108010008	成品竹篾 具体做法及要求详见施工图设计	个	2			
247	020108010009	成品辣椒大蒜模型 具体做法及要求详见施工图设计	个	2			
248	020108010010	成品米粉广告牌 1、规格:993×700mm 2、立体广告字 3、专业厂家定制并提供安装方式 4、具体做法及要求详见施工图设计	块	1			
249	020108010011	成品仿古灯笼一	个	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第35页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		具体做法及要求详见施工图设计					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
250	桂011701001003	外脚手架 1、搭设方式:单排 2、搭设高度:10m以内 3、脚手架材质:扣件式钢管	m ²	66.07			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
嗦粉巷子景墙四及嗦粉巷子院门三							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
251	010101003005	挖沟槽土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘查报告	m ³	32.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第36页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 4、清单工程量包括工作面增加的工程量 5、挖方体积均以天然密实体积（自然方）计算					
252	010103001006	回填方 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石方，场内利用方运距由投标人自行考虑 4、回填方按碾压后体积（实方）计算	m ³	19.76			
253	010103002006	余土（留园区内利用土） 1、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 2、运方体积均以天然密实体积（自然方）计算	m ³	12.74			
		A.3 砌筑工程					
254	010401004004	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖砌筑 2、墙体类型:景墙 3、墙体厚度:240mm 4、砂浆种类、强度等级:预拌水泥砂浆M5	m ³	8.69			
255	010401003001	青砖砌筑 1、墙体类型:1.1m高矮景墙 2、砂浆种类、强度等级:预拌水泥砂浆M5 3、规格:240×115×90 4、墙体厚度:240mm	m ³	1.33			
		4、混凝土及钢筋混凝土工程					
256	050201006027	垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	2.59			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第37页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
257	050201006028	带形基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	8.38			
258	050201006029	基础梁 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	1.77			
259	050304001011	矩形柱 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	1.27			
260	050304001012	矩形梁 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	2.29			
261	010515001015	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.218			
262	010515001016	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10以上	t	0.455			
		A.5 木结构工程					
263	020513002003	横联 250×1095mm 1、定制对联 2、老杉木做旧色,厚度为30mm,安装方式由厂家提供	块	1			
		A.6 金属结构工程					
264	010604001004	钢梁 1、镀锌方通 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.328			
265	010606002006	钢檩条	t	0.071			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第38页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、镀锌檩条 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等					
266	010606002007	造型翘脚钢檩条 1、镀锌檩条 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.707			
267	010606012004	钢支架 1、镀锌支架 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.038			
268	010606013004	零星钢构件 1、镀锌钢构件 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.063			
269	040901009003	预埋铁件	t	0.006			
		A.7 屋面及防水工程					
270	010901002005	型材屋面 1、2厚灰色铝板 2、面漆(木纹漆) 3、20厚150宽俄罗斯樟子松, 并排竖铺 4、12厚胶合板	m²	22.13			
271	010902002004	屋面涂膜防水 1.5mm聚氨酯防水涂料, 刷二遍	m²	22.13			
272	010902001004	屋面卷材防水 4厚SBS改性沥青卷材	m²	22.13			
273	020508019004	封檐板 20厚150宽俄罗斯樟子松板材	m	47.34			
274	010903002006	墙面涂膜防水 2厚聚合物水泥基防水涂料2道	m²	123.08			
		A.10 墙、柱面工程					
275	桂011204007009	600×300×30自然面仿青石板生态珍石 1、600×300×30自然面仿青石板生态珍石	m²	14.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第39页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、3-6厚素水泥浆一道 3、8厚1:2.5预拌水泥砂浆找平 4、12厚1:3预拌水泥砂浆					
276	桂011204007010	200×10×10浅灰色仿青砖生态珍石贴面 1、200×10×10浅灰色仿青砖生态珍石贴面,灰色水泥勾缝 2、3-6厚素水泥浆一道 3、8厚1:2.5预拌水泥砂浆找平 4、12厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	99.41			
277	桂011204007011	块料墙面 1、单层小青瓦,素水泥浆粘贴 2、部位:小青瓦景窗	m ²	1.62			
278	011207001003	墙面装饰板 1、两侧5厚透明亚克力板 2、广告钉子固定 3、部位:素米粉模型窗、米粉模型窗	m ²	5.94			
		A.12 门窗工程					
279	020412008001	50厚老杉木窗框 1、50厚老杉木窗框 2、部位:素米粉模型窗、米粉模型窗 3、具体做法及要求详见施工图设计	m ³	0.15			
280	020509007002	水泥仿砖窗套 1、部位:小青瓦景窗 2、具体做法及要求详见施工图设计	m	7.20			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
281	011405001011	金属面油漆 1、部位:钢檩条、钢支架、零星钢构件 2、除锈后刷红丹防锈漆,灰色氟碳漆饰面	m ²	33.39			
282	011405001012	金属面油漆 1、部位:钢梁 2、除锈后刷红丹防锈漆,表面喷仿木纹氟碳漆饰面	m ²	12.46			
283	011405001013	金属面油漆	m ²	45.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第40页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		表面用电镀锌层处理, 锌镀层厚度为20至30 μm					
284	011407005007	金属构件喷（刷）防火涂料 1、部位:钢梁、钢檩条 2、耐火极限1.5h 3、防火涂料类型为膨胀型7mm薄型防火涂料	m²	42.02			
		A.14 其他装饰工程					
285	020108010012	成品仿古灯笼一 具体做法及要求详见施工图设计	个	8			
286	020108010013	成品仿古灯笼二 具体做法及要求详见施工图设计	个	2			
287	020108010014	小料模型 1、小料模型（香葱、酸豆角、酸笋、木耳、油辣椒、蒜末、酸辣椒圈、黄金豆、小米辣、酸萝卜丁、紫苏、酸空心菜 2、专业厂家定制 3、具体做法及要求详见施工图设计	项	1			
288	020108010015	素米粉模型 1、专业厂家定制 2、具体做法及要求详见施工图设计	个	1			
289	020108010016	米粉模型 1、米粉模型（柳州螺蛳粉、南宁老友粉、桂林米粉） 2、专业厂家定制 3、具体做法及要求详见施工图设计	个	3			
290	020108010017	“米粉小料区”老杉木实木牌 1、规格：750×180×30厚 2、30厚老杉木实木牌, 做旧底色 3、字体阴刻5mm, 金色漆描字 4、具体做法及要求详见施工图设计	块	1			
291	020108010018	“广西三大米粉”老杉木实木牌 1、规格：950×180×30厚 2、30厚老杉木实木牌, 做旧底色 3、字体阴刻5mm, 金色漆描字	块	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第41页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、具体做法及要求详见施工图设计					
292	020108010019	“任君选择”广告字 1、单字体规格Φ500 2、仿竹编工艺棕色底盘 3、金色广告字,专业厂家定制 4、具体做法及要求详见施工图设计	项	1			
293	020108010020	碎陶瓷贴片立体广告字 1、碎陶瓷要求光滑,完成面无棱角 2、具体做法及要求详见施工图设计 3、具体做法及要求详见施工图设计	项	1			
294	050307019013	酒缸装饰 1、Φ540酒缸,定制自带背胶贴纸,红色背景,黑色字体 2、酒缸内:轻质种植土、100厚碎石 3、Φ30排水孔,孔口放土工布,防渗漏 4、2Φ10@600钢筋预埋L=500,环氧树脂酯填缝 5、具体做法及要求详见施工图设计	个	10			
295	020108010021	成品石磨盘 具体做法及要求详见施工图设计	个	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
296	桂011701001004	外脚手架 1、搭设方式:单排 2、搭设高度:10m以内 3、脚手架材质:扣件式钢管	m ²	64.62			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园第42页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
石拱桥							
		分部分项工程					
		4、机械土方工程					
297	010101003006	挖沟槽土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 4、清单工程量包括工作面和放坡增加的工程量 5、挖方体积均以天然密实体积(自然方)计算	m³	15.50			
298	010103001007	回填方 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石方,场内利用方运距由投标人自行考虑 4、回填方按碾压后体积(实方)计算	m³	9.38			
299	010103002007	余土(留园区内利用土) 1、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 2、运方体积均以天然密实体积(自然方)计算	m³	6.12			
		2、园路园桥					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第43页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
300	050201006030	混凝土垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	1.08			
301	050201006031	带形基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	2.64			
302	050201007001	剪力墙 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	2.21			
303	050201006032	有梁板 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、含模板制作、安装及拆除等	m ³	2.33			
304	010515001017	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.056			
305	010515001018	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10以上	t	0.884			
306	050201011001	30mm厚生态珍石(仿青石) 1、300×600×30mm、130×500×30mm、210×500×30mm 2、30厚1:3预拌水泥砂浆找平层	m ²	11.77			
307	050307006002	青石栏杆 1、青石栏杆5块拼装 2、打点处为阴刻10mm荔枝面,无打点处为毛面 3、截面尺寸:宽200×高600mm 3、具体做法及要求详见施工图设计	m	8.71			
308	050307006003	毛面青石栏杆	m	2.10			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第44页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、截面尺寸:宽200×高600mm 2、具体做法及要求详见施工图设计					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
米粉铺子-建筑							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
309	010101003007	挖沟槽、基坑土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地质勘察报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 4、清单工程量包括工作面增加的工程量 5、挖方体积均以天然密实体积(自然方)计算	m ³	67.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第45页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
310	010103001008	回填方 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求 验方后方可填入,并符合相关工程的质量 规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石 方,场内利用方运距由投标人自行考虑 4、回填方按碾压后体积(实方)计算	m ³	59.66			
311	010103002008	余土(留园区内利用土) 1、土方场内平衡运距:由投标人根据施工 现场实际情况自行考虑,决定报价 2、运方体积均以天然密实体积(自然 方)计算	m ³	7.82			
312	桂010104002001	基础钎插 1、钎插方式:机械钎插 2、钎插深度:5m以内	孔	20			
		A.3 砌筑工程					
313	010401001001	砖基础 1、砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 砌筑 2、基础类型:台基 3、墙体厚度:240mm 4、砂浆种类、强度等级:预拌水泥砂浆 M5	m ³	0.32			
		4、混凝土及钢筋混凝土工程					
314	010501001002	垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂)	m ³	1.80			
315	010503001001	基础梁 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂)	m ³	1.09			
316	010501003001	独立基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂)	m ³	2.92			
317	010502001001	矩形柱	m ³	1.82			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第46页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂)					
318	010515001019	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ 10以内	t	0.318			
319	010515001020	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ 10以上	t	0.489			
		A.5 木结构工程					
320	010702002001	250×100实木条 1、250×100实木条表面刷防腐漆 2、具体做法及要求详见施工图设计	m ³	0.10			
321	010702002002	150×100实木条 1、150×100实木条表面刷防腐漆 2、具体做法及要求详见施工图设计	m ³	0.11			
		A.6 金属结构工程					
322	010603003004	钢管柱 1、 Φ 250镀锌钢管 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.491			
323	010604001005	钢梁 1、150×100×5镀锌钢方通 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.208			
324	010606002008	钢檩条 1、100×50×3镀锌钢方通 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.123			
325	010606002009	造型翘脚钢檩条 1、 Φ 60镀锌钢管、 Φ 30镀锌钢管 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.881			
326	010606012005	钢支架 1、镀锌支架 Q235B	t	0.012			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第47页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等					
327	040901009004	预埋铁件	t	0.003			
		A.7 屋面及防水工程					
328	010901002006	型材屋面 1、2厚灰色铝板 2、面漆(木纹漆) 3、20厚150宽俄罗斯樟子松,并排竖铺 4、12厚胶合板	m ²	17.78			
329	010902002005	屋面涂膜防水 1.5mm聚氨酯防水涂料,刷二遍	m ²	17.78			
330	010902001005	屋面卷材防水 4厚SBS改性沥青卷材	m ²	17.78			
331	020508019005	封檐板 1、断面尺寸:80×15mm 2、木材品种:15厚防腐木滴水板	m	16.21			
		A.9 楼地面工程					
332	011102001004	台基侧面板 1、600×300×20厚光面芝麻灰花岗岩, 缝宽<3,素水泥擦缝 2、30厚1:3预拌干硬性水泥砂浆	m ²	10.95			
		A.10 墙、柱面工程					
333	桂011204007012	200×10×10生态珍石(仿青砖贴面) 1、200×10×10生态珍石(仿青砖贴面),灰色水泥勾缝 2、30厚1:3预拌干硬性水泥砂浆	m ²	2.70			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
334	011405001014	金属面油漆 1、部位:钢梁、钢檩条、钢支架、零星钢构件 2、除锈后刷红丹防锈漆,表面喷仿木纹漆饰面	m ²	46.51			
335	011405001015	金属面油漆 1、部位:钢管柱	m ²	18.66			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第48页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、除锈后刷红丹防锈漆,表面喷仿木纹漆饰面					
336	011405001016	金属面油漆 表面用电镀锌层处理,锌镀层厚度为20至30 μm	m^2	68.68			
337	011407005008	金属构件喷(刷)防火涂料 1、部位:钢梁、钢檩条 2、耐火极限1.5h 3、防火涂料类型为膨胀型7mm薄型防火涂料	m^2	46.05			
338	011407005009	金属构件喷(刷)防火涂料 1、部位:钢柱 2、耐火极限2.5h 3、防火涂料类型为膨胀型7mm薄型防火涂料	m^2	18.66			
		A.14 其他装饰工程					
339	050302005001	竹编纹格栅 1、50×50实木条框架表面刷防腐漆 2、20宽10厚楠竹条编织格栅 3、具体做法及要求详见施工图设计	m^2	5.54			
340	050302005002	壮锦纹格栅 1、2厚冲孔铝塑板(填充处)钉子固定于墙面 2、墙面喷芝麻灰色真石漆,无填充处为墙体 3、具体做法及要求详见施工图设计	m^2	1.73			
341	050305006002	坐凳 1、 $\Phi 400 \times$ 高450mm,50厚实木板面刷防腐漆坐凳 2、具体做法及要求详见施工图设计	个	5			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第49页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
342	桂011701001005	外脚手架 1、搭设方式:双排 2、搭设高度:10m以内 3、脚手架材质:扣件式钢管	m ²	48.45			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
343	011702001003	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	16.69			
344	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	10.60			
345	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑 支模高度:3.6m以内	m ²	16.23			
346	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	10.62			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
合宁米粉店-建筑							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
347	010101003008	挖沟槽、基坑土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m ³	94.24			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第50页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、清单工程量包括工作面增加的工程量 5、挖方体积均以天然密实体积(自然方)计算					
348	010103001009	回填方 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求 验方后方可填入,并符合相关工程的质量 规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石 方,场内利用方运距由投标人自行考虑 4、回填方按碾压后体积(实方)计算	m ³	87.12			
349	010103002009	余土(留园区内利用土) 1、土方场内平衡运距:由投标人根据施工 现场实际情况自行考虑,决定报价 2、运方体积均以天然密实体积(自然 方)计算	m ³	7.13			
350	桂010104002002	基础钎插 1、钎插方式:机械钎插 2、钎插深度:5m以内	孔	20			
		A.3 砌筑工程					
351	010401004005	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5页岩 烧结多孔砖 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5预拌砂浆	m ³	9.47			
		4、混凝土及钢筋混凝土工程					
352	010501001003	垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂)	m ³	1.79			
353	010503001002	基础梁 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂)	m ³	0.95			
354	010501003002	独立基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中 砂)	m ³	3.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第51页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
355	010502001002	矩形柱 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂)	m ³	1.81			
356	010505001001	有梁斜板 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、坡度26° 34' 至45°	m ³	3.76			
357	010515001021	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.402			
358	010515001022	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10以上	t	1.063			
		A.6 金属结构工程					
359	010606002010	造型翘脚钢檩条 1、Φ60×1镀锌钢管 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.244			
360	010606012006	钢支架 1、镀锌钢支架 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.013			
361	010606013005	零星钢构件 1、镀锌钢构件 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.010			
		A.7 屋面及防水工程					
362	010901002007	型材屋面 2厚灰色铝板	m ²	25.20			
363	桂010901008001	干铺聚乙烯薄膜 满铺0.5厚聚乙烯薄膜一层	m ²	25.20			
364	010902001006	屋面卷材防水 双层2厚反应粘结型湿铺高分子防水卷材	m ²	25.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第52页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
365	010902003001	屋面刚性层 20厚1:3预拌水泥砂浆找平	m²	25.20			
366	020508019006	封檐板 20厚150宽俄罗斯樟子松板材	m	20.40			
367	010904002003	楼(地)面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料	m²	10.93			
368	010903002007	墙面涂膜防水 2厚聚合物水泥基防水涂料2道	m²	51.07			
		A.9 楼地面工程					
369	011102001005	石材楼地面 1、20厚600×600光面芝麻灰花岗岩，缝宽<3，素水泥擦缝 2、25厚1：3预拌干硬性水泥砂浆 3、20厚1:2.5预拌水泥砂浆找平层 4、素水泥结合层一遍 5、100厚C15混凝土垫层 6、素土夯实	m²	10.93			
370	011105002001	石材踢脚线 1、10厚600×100芝麻黑花岗岩踢脚线 2、15厚1:1:6预拌水泥石灰砂浆	m²	1.44			
371	010507001001	散水 1、60厚C20细石混凝土，随大随磨；撒1:1水泥 2、砂子压实赶光 3、150厚粒径10~40碎石灌M2.5预拌混合砂浆 4、素土夯实，向外坡5%	m²	16.09			
		A.10 墙、柱面工程					
372	011201001003	内墙面 1、5厚1:0.5:3预拌水泥石灰砂浆 2、15厚1:1:6预拌水泥石灰砂浆 3、墙体类型：砌体墙	m²	43.17			
373	桂011204007013	块料外墙面 1、200×100×10厚浅灰色珍石青砖贴面，灰色水泥勾缝	m²	46.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第53页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、3-6厚素水泥砂浆一道 3、8厚1:2.5预拌水泥砂浆抹槎平 4、12厚1:3预拌水泥砂浆					
374	桂011204007014	墙裙 1、600×300×30厚自然面珍石青石板 2、3-6厚素水泥砂浆一道 3、8厚1:2.5预拌水泥砂浆抹槎平 4、12厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	4.32			
		A.12 门窗工程					
375	010802001001	金属门 1、铝合金仿木子母门 2、合金型材厚度:2.0mm厚,含门框,无玻璃 3、铝合金门窗采用有生产许可证产品并有产品检验合格出仓	m ²	2.52			
376	010807001001	断桥铝推拉窗不带亮 1、L90系列仿木色断桥铝合金型材厚度: 1.4mm厚,玻璃贴放木板外墙装饰贴纸,成品定制 2、玻璃材质:6LOW-E+12A+6中空玻璃 3、铝合金门窗采用有生产许可证产品并有产品检验合格出仓	m ²	4.44			
377	010809001002	木窗台板 1、50厚1900×430配料台(平窗台) 2、老杉木,刷木腊漆	m ²	0.82			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
378	011405001017	金属面油漆 1、部位:钢檩条、钢支架、零星钢构件 2、除锈后刷红丹防锈漆,表面喷灰色氟碳漆	m ²	10.14			
379	011405001018	金属面油漆 表面用电镀锌层处理,镀锌层厚度为20至30μm	m ²	10.14			
380	011407005010	金属构件喷(刷)防火涂料 1、部位:钢檩条 2、耐火极限1.5h	m ²	9.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园第54页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		3、防火涂料类型为膨胀型7mm薄型防火涂料					
381	011407002001	天棚喷（刷）涂料 1、无毒、防菌、防霉涂料面层 2、喷底涂料一遍	m²	23.37			
382	011407001001	墙面喷（刷）涂料 白色乳胶漆，两遍	m²	43.17			
383	011406003001	墙面刮腻子 白色腻子面层，两遍	m²	43.17			
384	011406003002	天棚刮腻子 1、2厚耐水腻子刮平 2、3厚底基防裂腻子分两遍刮 3、刷素水泥浆一道（内掺水重5%的801胶）	m²	23.37			
		A.14 其他装饰工程					
385	010807005001	装饰花格 1、30×50栗色老杉木框架 2、5厚楠竹条编织窗格 3、含安装固定的钢构件 4、具体做法及要求详见施工图设计	m²	1.70			
386	080802013001	“合宁米粉店”牌匾 1、尺寸：1200×450×30mm厚老杉木牌匾 2、牌匾材质为老杉木，成品定制，表面刷木腊漆 3、字阴刻深3mm，描金色 4、含安装固定的钢构件 5、具体做法及要求详见施工图设计	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第55页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
387	桂011701001006	外脚手架 1、搭设方式: 双排 2、搭设高度:10m以内 3、脚手架材质:扣件式钢管	m ²	57.13			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
388	011702001005	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	5.60			
389	011702001006	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	9.60			
390	011702002002	矩形柱 胶合板模板 木支撑 支模高度:3.6m以内	m ²	24.04			
391	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	7.92			
392	011702014001	有梁斜板 胶合板模板 木支撑 1、坡度26° 34' 至45° 2、支模高度:3.6m以内	m ²	33.53			
	011703	垂直运输					
393	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	14.93			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
米粉展馆-建筑							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
394	010101004002	挖基坑土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价	m ³	1306.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第56页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 4、清单工程量包括工作面和放坡增加的工程量 5、挖方体积均以天然密实体积（自然方）计算					
395	010103001010	回填方 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石方, 场内利用方运距由投标人自行考虑 4、回填方按碾压后体积（实方）计算	m ³	443.93			
396	010103002010	余土（留园区内利用土） 1、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 2、运方体积均以天然密实体积（自然方）计算	m ³	27.41			
397	010103002011	余土弃置（含装车、运弃） 1、弃置运距:起步第1公里, 汽车运输 2、运方体积均以天然密实体积（自然方）计算 3、项目内利用	m ³	960.96			
398	桂010103003001	土石方运输增（减）m ³ ·km 1、工程量暂按增运4km列计, 结算按实际运距做调整 2、运方体积均以天然密实体积（自然方）计算	m ³ ·km	3843.84			
399	桂010104002003	基础钎插 1、钎插方式:机械钎插 2、钎插深度:5m以内	孔	120			
		A.2 桩与地基基础工程					
400	010201001001	换填垫层-毛石混凝土 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:泵送商品砼（碎石、中砂）	m ³	797.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第57页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.3 砌筑工程					
401	010401004006	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10多孔页岩砖 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆M5	m ³	15.52			
402	010402001001	砌块墙 1、砖品种、规格、强度等级:砼砌块 2、墙体厚度:200mm 3、砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆M5	m ³	8.62			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
403	010501001004	垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂) 3、部位:基础垫层、台基垫层、地面垫层	m ³	27.23			
404	010501003003	独立基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合料要求:泵送商品砼(碎石、中砂)	m ³	21.60			
405	010502001003	矩形柱 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌合料要求:泵送商品砼(碎石、中砂)	m ³	9.41			
406	010502001004	矩形柱(二次灌浆) 1、混凝土强度等级:C20混凝土包裹 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂)	m ³	2.51			
407	010502001005	矩形柱(二次灌浆) 1、混凝土强度等级:C35细石混凝土 2、混凝土拌合料要求:商品砼(细石、中砂)	m ³	0.59			
408	010503001003	基础梁 1、混凝土强度等级:C30	m ³	16.28			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第58页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、混凝土拌合料要求:泵送商品砼(碎石、中砂)					
409	010507001002	散水 1、120厚C15砼面层 2、200厚2:8灰土垫层	m ²	63.42			
410	010515001023	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.225			
411	010515001024	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10以内	t	1.793			
412	010515001025	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10以上	t	3.288			
		A.5 木结构工程					
413	010702002003	150×100实木 1、150×100栗色老杉木,面刷防腐油 2、具体做法及要求详见施工图设计	m ³	1.18			
414	010702002004	125×100实木 1、125×100栗色老杉木,面刷防腐油 2、具体做法及要求详见施工图设计	m ³	0.28			
		A.6 金属结构工程					
415	010602003001	钢桁架 1、钢材品种、规格:Φ10×1mm厚镀锌钢管、Φ30×1mm厚镀锌钢管、Φ60×1mm厚镀锌钢管 Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、构件运距:场内1km 4、含制作、安装、除锈及运输等	t	2.016			
416	010603003005	钢管柱 1、钢材品种、规格:Φ250×8mm Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、构件运距:场内1km 4、含制作、安装、除锈及运输等	t	3.644			
417	010604001006	曲形造型钢梁	t	8.976			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第59页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、钢材品种、规格:□100×180×8×8mm 、□100×180×6×6mm、□ 80×120×6×6mm Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、构件运距:场内1km 4、含制作、安装、除锈及运输等					
418	010604001007	曲形造型钢梁 1、钢材品种、规格:φ150×5mm Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、构件运距:场内1km 4、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.611			
419	010606002011	曲形造型钢檩条 1、钢材品种、规格:□50×90×3mm Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、构件运距:场内1km 4、含制作、安装、除锈及运输等	t	3.026			
420	010606012007	钢支架 1、钢材品种、规格:□50×90×3mm Q235B 2、除锈方法:喷砂除锈质量等级Sa2.5级 3、构件运距:场内1km 4、含制作、安装、除锈及运输等	t	0.140			
421	040901009005	预埋铁件 1、钢板-490×490×20mm、- 100×250×8mm、-70×70×14mm Q235B 2、含制作、除锈、安装及运输	t	1.108			
		A.7 屋面及防水工程					
422	010901001001	坡屋面 1、2厚灰色铝板 2、面漆(木纹漆) 3、20厚150宽俄罗斯樟子松,并排竖铺 4、12厚胶合板	m²	292.22			
423	010902001007	屋面卷材防水 1、部位:坡屋面	m²	292.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第60页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、4厚SBS改性沥青防水卷材					
424	010902002006	屋面涂膜防水 1、部位:坡屋面 2、1.5厚聚氨酯防水涂料,刷二遍	m ²	292.22			
425	010903002008	墙面涂膜防水 1、部位:外墙面 2、2厚聚合物水泥基防水涂料2道	m ²	66.29			
426	010904002004	楼(地)面涂膜防水 1、部位:石材地面 2、1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	138.94			
427	020508019007	封檐板 1、断面尺寸:150×15mm 2、木材品种:15厚防腐木滴水板	m	74.56			
		A.9 楼地面工程					
428	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位:花岗岩地面 2、20厚1:2.5预拌水泥砂浆找平层 3、素水泥结合层一遍	m ²	138.94			
429	011102001006	石材楼地面 1、600×600×20mm光面芝麻灰花岗岩, 缝宽<3,素水泥擦缝 2、25厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	138.94			
430	011102001007	石材楼地面(波打线) 1、1100×300×20mm光面芝麻黑花岗岩, 缝宽<3,素水泥擦缝 2、25厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	0.99			
431	011102001008	石材楼地面(波打线) 1、30mm厚毛面芝麻灰花岗岩 2、25厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	24.41			
432	011107001001	石材台阶面 1、300×1200×180毛面芝麻灰花岗岩台 阶 2、25厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	1.30			
		A.10 墙、柱面工程					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第61页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
433	011201001004	墙面一般抹灰-砖墙 1、部位:内墙面 2、5厚1:0.5:3预拌水泥石灰砂浆 3、15厚1:1:6预拌水泥石灰砂浆	m ²	65.88			
434	桂011204007015	块料墙面 1、部位:外墙面 2、10厚生态珍石(仿青砖)贴面,灰色水泥勾缝 3、3-6厚素水泥砂浆一道 4、8厚1:2.5预拌水泥砂浆抹糙平 5、12厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	66.29			
435	桂011204005001	石材墙面 1、部位:台基 2、200×150×25mm荔枝面芝麻灰花岗岩贴面 2、25厚1:3预拌水泥砂浆	m ²	4.23			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
436	011405001019	金属面油漆 1、部位:钢桁架、钢梁、钢檩条、钢支架 2、除锈后刷红丹防锈漆,灰色氟碳漆饰面	m ²	586.92			
437	011405001020	金属面油漆 1、部位:钢管柱 2、除锈后刷红丹防锈漆,表面喷仿木纹漆	m ²	59.91			
438	011405001021	金属面油漆 表面用电镀锌层处理,锌镀层厚度为20至30 μm	m ²	646.83			
439	011407005011	金属构件喷(刷)防火涂料 1、部位:钢梁、钢檩条 2、耐火极限1.5h 3、防火涂料类型为膨胀型7mm薄型防火涂料	m ²	319.16			
440	011407005012	金属构件喷(刷)防火涂料 1、部位:钢柱	m ²	59.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第62页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、耐火极限2.5h 3、防火涂料类型为膨胀型7mm薄型防火涂料					
441	011406003003	墙面刮腻子 1、部位:内墙 2、白色腻子面层,两遍	m ²	65.88			
442	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1、部位:内墙 2、白色乳胶漆,两遍	m ²	65.88			
		A.14 其他装饰工程					
443	020509001001	金属窗扇隔栅 1、50×50×3栗色镀锌钢方通框架 2、150×100×5栗色镀锌钢方通 3、2厚冲孔铝塑板仿竹编格栅,表面喷仿木纹漆,与边框焊接 4、内侧6+1.14PVB+6透明色钢化夹胶玻璃 5、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	120.72			
444	020509001002	壮锦纹格栅 1、50×50×3栗色镀锌钢方通框架 2、150×100×5栗色镀锌钢方通 3、2厚冲孔铝塑板,孔型仿壮锦纹与边框焊接,焊接点磨光 4、内侧6+1.14PVB+6透明色钢化夹胶玻璃 5、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	15.81			
445	020509001003	老杉木门 1、3厚镀锌方通门套仿木纹 2、2厚冲孔铝塑板,孔型仿竹编与边框焊接,焊接点磨光 3、内侧6+1.14PVB+6透明色钢化夹胶玻璃 4、老杉木木条装饰 5、6厚玻璃 6、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	12.66			
446	020513001004	1800×800老杉木牌匾	块	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第63页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		具体做法及要求详见施工图设计					
447	020513002004	400×2500老杉木对联 具体做法及要求详见施工图设计	块	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
448	桂011701001007	外脚手架 1、搭设方式: 双排 2、搭设高度:10m以内 3、脚手架材质:扣件式钢管	m ²	368.80			
449	桂011701002001	里脚手架 1、搭设高度:3.6m以内 2、脚手架材质:扣件式钢管	m ²	229.48			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
450	011702001007	地基处理 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	573.39			
451	011702001008	垫层 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	41.64			
452	011702001009	独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	57.60			
453	011702002003	矩形柱 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	41.73			
454	011702005003	基础梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	134.36			
455	011702029001	散水 1、模板、支撑材质: 木模板木支撑 2、散水厚度: 120mm	m ²	63.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第64页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011703	垂直运输					
456	011703001002	建筑物垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式:混合结构 2、建筑物垂直高度:20m以内	m ²	145.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程							
		分部分项工程					
		1、绿化工程					
457	050101009001	种植土回(换)填 含: 1、质量要求: 符合设计要求 2、含购土费、搬运、回填种植土等 3、运距及取土费: 自行考虑	m ³	364.09			
458	050101009002	基肥换填-树枝腐质肥 含: 1、质量要求: 符合设计要求 2、含购置费、搬运、回填等 3、运距及取土费: 自行考虑	m ³	156.04			
459	050102001001	栽植乔木 含: 1、植物种类: 丹桂A 2、植物规格: 胸径22—25cm, 高度 550—600cm, 冠幅400—450cm 3、假植全冠苗(≥2年), 特选树, 移栽 3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满	株	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第65页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等					
460	050102001002	栽植乔木 含: 1、植物种类: 丹桂B 2、植物规格: 胸径20-23cm, 高度500-550cm, 冠幅350-400cm 3、假植全冠苗(≥2年), 特选树, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	3			
461	050102001003	栽植乔木 含: 1、植物种类: 朴树A 2、植物规格: 胸径30-35cm, 高度800-900cm, 冠幅≥500cm 3、假植全冠苗(≥2年), 特选树, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	1			
462	050102001004	栽植乔木 含: 1、植物种类: 香樟A 2、植物规格: 胸径35-40cm, 高度900-1000cm, 冠幅≥450cm 3、假植全冠苗(≥2年), 特选树, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	1			
463	050102001005	栽植乔木 含: 1、植物种类: 丛生乌桕A 2、植物规格: 5主杆以上, 杆径≥8cm, 高度600-700cm, 冠幅≥500cm 3、假植全冠苗(≥2年), 特选树, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满	株	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第66页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌等					
464	050102001006	栽植乔木 含：1、植物种类：造型红枫 2、植物规格：地径≥20cm, 高度450-500cm, 冠幅≥300cm 3、容器全冠苗, 特选树, 树形端正, 冠幅饱满, 造型斜飘 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌等	株	2			
465	050102001007	栽植乔木 含：1、植物种类：丛生乌桕B 2、植物规格：4-5主杆, 杆径≥6cm, 高度450-550cm, 冠幅≥350cm 3、容器全冠苗, 特选树, 树形端正, 冠幅饱满 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌等	株	1			
466	050102001008	栽植乔木 含：1、植物种类：丛生乌桕C 2、植物规格：3-4主杆, 杆径≥4cm, 高度350-400cm, 冠幅≥250cm 3、容器全冠苗, 特选树, 树形端正, 冠幅饱满 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌等	株	2			
467	050102001009	栽植乔木 含：1、植物种类：银杏A 2、植物规格：胸径15-18cm, 高度700-800cm, 冠幅300-350cm 3、容器全冠苗, 二级分枝, 不少于3枝/级, 分枝杆径≥2cm, 每级分枝长度不低于1000cm, 枝下高≥250cm	株	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第67页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等					
468	050102001010	栽植乔木 含: 1、植物种类: 银杏B 2、植物规格: 胸径10-12cm, 高度600-700cm, 冠幅250-300cm 3、容器全冠苗, 二级分枝, 不少于3枝/级, 分枝杆径 $\geq 2\text{cm}$, 每级分枝长度不低于1000cm, 枝下高 $\geq 250\text{cm}$ 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	3			
469	050102001011	栽植乔木 含: 1、植物种类: 朴树B 2、植物规格: 胸径16-18cm, 高度650-700cm, 冠幅350-450cm 3、容器全冠苗, $\geq$ 三级分枝, 主要侧枝完整, 一级分枝枝数 ≥ 4 枝 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	1			
470	050102001012	栽植乔木 含: 1、植物种类: 丹桂C 2、植物规格: 胸径15-17cm, 高度450-500cm, 冠幅300-350cm 3、容器全冠苗, 树冠饱满, 枝叶匀称紧密, 枝下高 $\geq 250\text{cm}$ 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	4			
471	050102001013	栽植乔木 含: 1、植物种类: 香樟B 2、植物规格: 胸径15-17cm, 高度500-550cm, 冠幅350-400cm 3、容器全冠苗, 树形饱满优美	株	3			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第68页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等					
472	050102001014	栽植乔木 含: 1、植物种类: 乌柏 2、植物规格: 胸径13-15cm, 高度550-600cm, 冠幅300-350cm 3、容器全冠苗, 树冠饱满, 枝叶匀称紧密, 枝下高 $\geq$ 250cm 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、定根浇灌等	株	5			
473	050102001015	栽植乔木 含: 1、植物种类: 二乔玉兰 2、植物规格: 胸径8-10cm, 高度300-350cm, 冠幅200-250cm 3、容器全冠苗, 树冠饱满, 枝叶匀称紧密, 枝下高 $\geq$ 250cm 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、定根浇灌等	株	8			
474	050102001016	栽植乔木 含: 1、植物种类: 八月桂(丛生) 2、植物规格: 地径13-15cm, 高度250-300cm, 冠幅200-250cm 3、容器全冠苗, 树形饱满圆润, 枝叶匀称紧密 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、定根浇灌等	株	7			
475	050102001017	栽植乔木 含: 1、植物种类: 枇杷 2、植物规格: 胸径8-9cm, 高度400-450cm, 冠幅300-350cm 3、容器全冠苗, $\geq$ 三级分枝, 主要侧枝完整一级分枝枝数 $\geq$ 4枝	株	2			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第69页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等					
476	050102001018	栽植乔木 含: 1、植物种类: 红枫 2、植物规格: 胸径6—8cm, 高度200-300cm, 冠幅150-200cm 3、容器全冠苗, 冠型饱满, 树形优美, 4-5分枝 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	9			
477	050102001019	栽植乔木 含: 1、植物种类: 垂丝海棠 2、植物规格: 胸径6—8cm, 高度200-300cm, 冠幅180-200cm 3、容器全冠苗, 冠型饱满, 树形优美, 4-5分枝 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	4			
478	050102002001	栽植灌木 含: 1、植物种类: 丛生紫薇 2、植物规格: 高度250-280cm, 冠幅150-180cm 3、容器全冠苗, 自然型, 丛生, 5-7侧枝, 花粉色 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	9			
479	050102002002	栽植灌木 含: 1、植物种类: 木芙蓉 2、植物规格: 4-5(地径)cm, 高度150-160cm, 冠幅100-120cm 3、容器全冠苗, 丛生, 自然形, 枝叶丰满, 7-10分枝/丛, 2-4cm/分枝	株	11			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第70页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等					
480	050102002003	栽植灌木 含: 1、植物种类: 苏铁A 2、植物规格: 地径20-22cm, 高度130-150cm, 冠幅>120cm 3、容器全冠苗, 杆高≥80cm, 羽叶整齐亮泽 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	4			
481	050102002004	栽植灌木 含: 1、植物种类: 苏铁B 2、植物规格: 地径18-20cm, 高度100-120cm, 冠幅>100cm 3、容器全冠苗, 杆高≥60cm, 羽叶整齐亮泽 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	10			
482	050102002005	栽植灌木 含: 1、植物种类: 红叶石楠球A 2、植物规格: 高度150cm, 冠幅100-120cm 3、容器全冠苗, 修剪为球形, 修剪高度150cm, 球形饱满紧致; 不脱脚 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	7			
483	050102002006	栽植灌木 含: 1、植物种类: 红叶石楠球B 2、植物规格: 高度100cm, 冠幅70-80cm 3、容器全冠苗, 修剪为球形, 修剪高度100cm, 球形饱满紧致; 不脱脚	株	5			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第71页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等					
484	050102002007	栽植灌木 含: 1、植物种类: 火棘球 2、植物规格: 高度150cm,冠幅120-150cm 3、容器全冠苗,修剪为球形,修剪高度150cm,球形饱满紧致;不脱脚 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	5			
485	050102002008	栽植灌木 含: 1、植物种类: 海桐球 2、植物规格: 高度120cm,冠幅100-120cm 3、容器全冠苗,修剪为球形,修剪高度120cm,球形饱满紧致;不脱脚 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	10			
486	050102002009	栽植灌木 含: 1、植物种类: 金边胡颓子 2、植物规格: 高度100cm,冠幅90-100cm 3、容器全冠苗,修剪为球形,修剪高度100cm,球形饱满紧致;不脱脚 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	14			
487	050102006001	栽植攀缘植物 含: 1、植物种类: 凌霄 2、藤长80-100cm,容器全冠苗,自然形态,植株丰满 3、种植损耗及种植养护期间的成活补损	株	103			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第72页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		4、绿地整、翻、清理，场地清理、 定根浇灌等					
488	050102006002	栽植攀缘植物 含：1、植物种类：迎春花 2、藤长80-100cm, 容器全冠苗, 自然 形态, 植株丰满 3、种植损耗及种植养护期间的成活 补损 4、绿地整、翻、清理，场地清理、 定根浇灌等	株	106			
489	050102003001	栽植竹类 含：1、植物种类：刚竹 2、植物规格：4(单杆地径)cm, 高度 500-600cm 3、种植损耗及种植养护期间的成活 补损 4、绿地整、翻、清理，场地清理、 定根浇灌等	丛	40			
490	050102003002	栽植竹类 含：1、植物种类：慈孝竹 2、植物规格：3-4(单杆地径)cm, 高 度300-400cm 3、种植损耗及种植养护期间的成活 补损 4、绿地整、翻、清理，场地清理、 定根浇灌等	丛	13			
491	050102009001	栽植水生植物 含：1、植物种类：黄菖蒲 2、植物规格：高度40-80cm, 冠幅15- 20cm 3、袋苗, 容器直径10cm, 25袋/平方 米, 3芽以上/袋, 适合水深30-50cm 4、种植损耗及种植养护期间的成活 补损 5、绿地整、翻、清理，场地清理、 定根浇灌等	m²	8.21			
492	050102009002	栽植水生植物 含：1、植物种类：再力花 2、植物规格：高度40-60cm, 冠幅30- 40cm	m²	9.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第73页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、袋苗,容器直径10cm,9袋/平方米,3芽以上/袋,适合水深30-50cm 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等					
493	050102009003	栽植水生植物 含: 1、植物种类: 香蒲 2、植物规格: 高度40-60cm,冠幅25-30cm 3、袋苗,容器直径15cm,16袋/平方米,适合水深0-20cm 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	m ²	9.93			
494	050102009004	栽植水生植物 含: 1、植物种类: 红花睡莲 2、植物规格: 高度40-50cm,冠幅40-50cm 3、规格盆30×30cm,9盆/平方米 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	m ²	8.44			
495	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 天蓝鼠尾草 2、植物规格: 高度40-45cm,冠幅20-25cm 3、袋苗,36袋/平方米,植株完整无修剪 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	m ²	21.67			
496	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 八角金盘 2、植物规格: 高度30-40cm,冠幅40-45cm	m ²	291.16			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园第74页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		3、袋苗,16袋/平方米,植株完整无修剪 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等					
497	桂050102017003	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含:1、植物种类:洒金珊瑚 2、植物规格:高度30-40cm,冠幅40-45cm 3、袋苗,16袋/平方米,植株完整无修剪 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	m²	69.02			
498	桂050102017004	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含:1、植物种类:金边黄杨 2、植物规格:高度30-40cm,冠幅30-40cm 3、袋苗,25袋/平方米,植株完整无修剪 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	m²	14.84			
499	桂050102017005	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含:1、植物种类:小叶栀子 2、植物规格:高度25-30cm,冠幅25-30cm 3、袋苗,36袋/平方米,植株完整无修剪 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	m²	26.18			
500	桂050102017006	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含:1、植物种类:金边大花六道木 2、植物规格:高度25-30cm,冠幅25-30cm	m²	42.57			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第75页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、袋苗, 36袋/平方米, 植株完整无修剪 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、定根浇灌等					
501	桂050102017007	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 鸢尾(紫花) 2、植物规格: 高度30-40cm, 冠幅25-30cm 3、袋苗, 36袋/平方米, 植株完整无修剪 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、定根浇灌等	m ²	32.07			
502	桂050102017008	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 鸢尾(黄花) 2、植物规格: 高度30-40cm, 冠幅25-30cm 3、袋苗, 36袋/平方米, 植株完整无修剪 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、定根浇灌等	m ²	24.21			
503	桂050102017009	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 金森女贞 2、植物规格: 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3、袋苗, 36袋/平方米, 植株完整无修剪 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、定根浇灌等	m ²	96.83			
504	桂050102017010	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 阔叶麦冬 2、植物规格: 高度10-15cm, 冠幅10-15cm	m ²	413.41			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第76页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		3、袋苗, 81丛/平方米, 每丛8-10株, 植株完整无修剪 4、种植损耗及种植养护期间的成活 补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、 定根浇灌等					
505	桂050102017011	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 含：1、植物种类：香彩雀 2、植物规格：高度20-25cm, 冠幅15- 20cm 3、盆苗49株/平方米 4、种植损耗及种植养护期间的成活 补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、 定根浇灌等	m²	48.48			
506	桂050102017012	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 含：1、植物种类：矮牵牛 2、植物规格：高度20-25cm, 冠幅20- 25cm 3、盆苗36株/平方米 4、种植损耗及种植养护期间的成活 补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、 定根浇灌等	m²	28.7			
507	桂050102017013	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 含：1、植物种类：三色堇 2、植物规格：高度15-20cm, 冠幅15- 20cm 3、盆苗49株/平方米 4、种植损耗及种植养护期间的成活 补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、 定根浇灌等	m²	21.14			
508	桂050102017014	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 含：1、植物种类：穗冠 2、植物规格：高度25-30cm, 冠幅20- 25cm 3、盆苗36株/平方米 4、种植损耗及种植养护期间的成活 补损	m²	48.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第77页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5、绿地整、翻、清理, 场地清理、 定根浇灌等					
509	桂050102017015	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 千日红 2、植物规格: 高度20-25cm, 冠幅20- 25cm 3、盆苗36株/平方米 4、种植损耗及种植养护期间的成活 补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、 定根浇灌等	m ²	28.7			
510	桂050102017016	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 孔雀草 2、植物规格: 高度20-25cm, 冠幅20- 25cm 3、盆苗36株/平方米 4、种植损耗及种植养护期间的成活 补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、 定根浇灌等	m ²	21.14			
511	桂050102017017	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 杜鹃 2、植物规格: 高度40-45cm, 冠幅25- 30cm 3、袋苗, 36袋/平方米, 植株完整无修 剪 4、种植损耗及种植养护期间的成活 补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、 定根浇灌等	m ²	20.99			
512	桂050102017018	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 小兔子狼尾草 2、植物规格: 高度30-40cm, 冠幅20- 25cm 3、袋苗, 25袋/平方米, 株型饱满 4、种植损耗及种植养护期间的成活 补损 5、绿地整、翻、清理, 场地清理、 定根浇灌等	m ²	162.41			
513	桂050102020001	盆花摆放	盆	1015			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园第78页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		含：1、植物种类：水稻 2、植物规格：高度80-100cm,冠幅>50cm 3、抽穗苗,1丛/盆,植株饱满,满盆 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌等					
514	桂050102020002	盆花摆放 含：1、植物种类：山茶花 2、植物规格：高度100-120cm,冠幅60-80cm 3、盆栽,自然形,植株饱满,花桃红色 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌等	盆	5			
515	桂050102020003	盆花摆放 含：1、植物种类：棕竹 2、植物规格：高度80-90cm,冠幅50-60cm 3、盆栽,自然形,植株饱满,7-8枝叶 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌等	盆	5			
516	桂050102020004	盆花摆放 含：1、植物种类：袖珍椰子 2、植物规格：高度80-90cm,冠幅50-60cm 3、盆栽,自然形,植株饱满,7-8枝叶 4、种植损耗及种植养护期间的成活补损 5、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌等	盆	5			
517	050102012001	铺种草皮 含：1、植物种类：百慕大草皮 2、块状,间距1cm	m²	52.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第79页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、种植损耗及种植养护期间的成活补损 4、绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等					
518	050102001020	养护乔木 含: 1、植物种类: 丹桂A 2、植物规格: 胸径22—25cm, 高度550-600cm, 冠幅400-450cm 3、假植全冠苗(≥2年), 特选树, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	株	3			
519	050102001021	养护乔木 含: 1、植物种类: 丹桂B 2、植物规格: 胸径20-23cm, 高度500-550cm, 冠幅350-400cm 3、假植全冠苗(≥2年), 特选树, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	株	3			
520	050102001022	养护乔木 含: 1、植物种类: 朴树A 2、植物规格: 胸径30-35cm, 高度800-900cm, 冠幅≥500cm 3、假植全冠苗(≥2年), 特选树, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	株	1			
521	050102001023	养护乔木 含: 1、植物种类: 香樟A 2、植物规格: 胸径35-40cm, 高度900-1000cm, 冠幅≥450cm 3、假植全冠苗(≥2年), 特选树, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	株	1			
522	050102001024	养护乔木 含: 1、植物种类: 丛生乌桕A 2、植物规格: 5主杆以上, 杆径≥8cm, 高度600-700cm, 冠幅≥500cm	株	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第80页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		3、假植全冠苗(≥2年),特选树,移栽 3年及以上,全冠,树形端正,冠幅饱满 4、养护期:12个月养护,成活率按 100%考虑					
523	050102001025	养护乔木 含:1、植物种类:造型红枫 2、植物规格:地径≥20cm,高度450- 500cm,冠幅≥300cm 3、容器全冠苗,特选树,树形端正, 冠幅饱满,造型斜飘 4、养护期:12个月养护,成活率按 100%考虑	株	2			
524	050102001026	养护乔木 含:1、植物种类:丛生乌桕B 2、植物规格:4-5主杆,杆径≥6cm, 高度450-550cm,冠幅≥350cm 3、容器全冠苗,特选树,树形端正, 冠幅饱满 4、养护期:12个月养护,成活率按 100%考虑	株	1			
525	050102001027	养护乔木 含:1、植物种类:丛生乌桕C 2、植物规格:3-4主杆,杆径≥4cm, 高度350-400cm,冠幅≥250cm 3、容器全冠苗,特选树,树形端正, 冠幅饱满 4、养护期:12个月养护,成活率按 100%考虑	株	2			
526	050102001028	养护乔木 含:1、植物种类:银杏A 2、植物规格:胸径15-18cm,高度 700-800cm,冠幅300-350cm 3、容器全冠苗,二级分枝,不少于3枝 /级,分枝杆径≥2cm,每级分枝长度不低 于1000cm,枝下高≥250cm 4、养护期:12个月养护,成活率按 100%考虑	株	2			
527	050102001029	养护乔木 含:1、植物种类:银杏B	株	3			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第81页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、植物规格:胸径10-12cm,高度600-700cm,冠幅250-300cm 3、容器全冠苗,二级分枝,不少于3枝/级,分枝杆径 $\geq 2\text{cm}$,每级分枝长度不低于1000cm,枝下高 $\geq 250\text{cm}$ 4、养护期:12个月养护,成活率按100%考虑					
528	050102001030	养护乔木 含:1、植物种类:朴树B 2、植物规格:胸径16-18cm,高度650-700cm,冠幅350-450cm 3、容器全冠苗, $\geq$ 三级分枝,主要侧枝完整,一级分枝枝数 ≥ 4 枝 4、养护期:12个月养护,成活率按100%考虑	株	1			
529	050102001031	养护乔木 含:1、植物种类:丹桂C 2、植物规格:胸径15-17cm,高度450-500cm,冠幅300-350cm 3、容器全冠苗,树冠饱满,枝叶匀称紧密,枝下高 $\geq 250\text{cm}$ 4、养护期:12个月养护,成活率按100%考虑	株	4			
530	050102001032	养护乔木 含:1、植物种类:香樟B 2、植物规格:胸径15-17cm,高度500-550cm,冠幅350-400cm 3、容器全冠苗,树形饱满优美 4、养护期:12个月养护,成活率按100%考虑	株	3			
531	050102001033	养护乔木 含:1、植物种类:乌桕 2、植物规格:胸径13-15cm,高度550-600cm,冠幅300-350cm 3、容器全冠苗,树冠饱满,枝叶匀称紧密,枝下高 $\geq 250\text{cm}$ 4、养护期:12个月养护,成活率按100%考虑	株	5			
532	050102001034	养护乔木 含:1、植物种类:二乔玉兰	株	8			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第82页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		2、植物规格：胸径8-10cm, 高度300-350cm, 冠幅200-250cm 3、容器全冠苗, 树冠饱满, 枝叶匀称紧密, 枝下高≥250cm 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑					
533	050102001035	养护乔木 含：1、植物种类：八月桂(丛生) 2、植物规格：地径13-15cm, 高度250-300cm, 冠幅200-250cm 3、容器全冠苗, 树形饱满圆润, 枝叶匀称紧密 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑	株	7			
534	050102001036	养护乔木 含：1、植物种类：枇杷 2、植物规格：胸径8—9cm, 高度400-450cm, 冠幅300-350cm 3、容器全冠苗, ≥三级分枝, 主要侧枝完整一级分枝枝数≥4枝 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑	株	2			
535	050102001037	养护乔木 含：1、植物种类：红枫 2、植物规格：胸径6—8cm, 高度200-300cm, 冠幅150-200cm 3、容器全冠苗, 冠型饱满, 树形优美, 4-5分枝 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑	株	9			
536	050102001038	养护乔木 含：1、植物种类：垂丝海棠 2、植物规格：胸径6—8cm, 高度200-300cm, 冠幅180-200cm 3、容器全冠苗, 冠型饱满, 树形优美, 4-5分枝 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑	株	4			
537	050102002010	养护灌木 含：1、植物种类：丛生紫薇	株	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第83页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、植物规格: 高度250-280cm, 冠幅150-180cm 3、容器全冠苗, 自然型, 丛生, 5-7侧枝, 花粉色 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑					
538	050102002011	养护灌木 含: 1、植物种类: 木芙蓉 2、植物规格: 4-5(地径)cm, 高度150-160cm, 冠幅100-120cm 3、容器全冠苗, 丛生, 自然形, 枝叶丰满, 7-10分枝/丛, 2-4cm/分枝 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	株	11			
539	050102002012	养护灌木 含: 1、植物种类: 苏铁A 2、植物规格: 地径20-22cm, 高度130-150cm, 冠幅>120cm 3、容器全冠苗, 杆高≥80cm, 羽叶整齐亮泽 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	株	4			
540	050102002013	养护灌木 含: 1、植物种类: 苏铁B 2、植物规格: 地径18-20cm, 高度100-120cm, 冠幅>100cm 3、容器全冠苗, 杆高≥60cm, 羽叶整齐亮泽 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	株	10			
541	050102002014	养护灌木 含: 1、植物种类: 红叶石楠球A 2、植物规格: 高度150cm, 冠幅100-120cm 3、容器全冠苗, 修剪为球形, 修剪高度150cm, 球形饱满紧致; 不脱脚 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	株	7			
542	050102002015	养护灌木 含: 1、植物种类: 红叶石楠球B	株	5			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第84页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		2、植物规格：高度100cm,冠幅70-80cm 3、容器全冠苗,修剪为球形,修剪高度100cm,球形饱满紧致；不脱脚 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑					
543	050102002016	养护灌木 含：1、植物种类：火棘球 2、植物规格：高度150cm,冠幅120-150cm 3、容器全冠苗,修剪为球形,修剪高度150cm,球形饱满紧致；不脱脚 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑	株	5			
544	050102002017	养护灌木 含：1、植物种类：海桐球 2、植物规格：高度120cm,冠幅100-120cm 3、容器全冠苗,修剪为球形,修剪高度120cm,球形饱满紧致；不脱脚 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑	株	10			
545	050102002018	养护灌木 含：1、植物种类：金边胡颓子 2、植物规格：高度100cm,冠幅90-100cm 3、容器全冠苗,修剪为球形,修剪高度100cm,球形饱满紧致；不脱脚 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑	株	14			
546	050102006003	养护攀缘植物 含：1、植物种类：凌霄 2、藤长80-100cm,容器全冠苗,自然形态,植株丰满 3、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑	株	103			
547	050102006004	养护攀缘植物 含：1、植物种类：迎春花 2、藤长80-100cm,容器全冠苗,自然形态,植株丰满	株	106			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第85页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑					
548	050102003003	养护竹类 含: 1、植物种类: 刚竹 2、植物规格: 4(单杆地径)cm, 高度500-600cm 3、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	丛	40			
549	050102003004	养护竹类 含: 1、植物种类: 慈孝竹 2、植物规格: 3-4(单杆地径)cm, 高度300-400cm 3、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	丛	13			
550	050102009005	养护水生植物 含: 1、植物种类: 黄菖蒲 2、植物规格: 高度40-80cm, 冠幅15-20cm 3、袋苗, 容器直径10cm, 25袋/平方米, 3芽以上/袋, 适合水深30-50cm 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m ²	8.21			
551	050102009006	养护水生植物 含: 1、植物种类: 再力花 2、植物规格: 高度40-60cm, 冠幅30-40cm 3、袋苗, 容器直径10cm, 9袋/平方米, 3芽以上/袋, 适合水深30-50cm 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m ²	9.48			
552	050102009007	养护水生植物 含: 1、植物种类: 香蒲 2、植物规格: 高度40-60cm, 冠幅25-30cm 3、袋苗, 容器直径15cm, 16袋/平方米, 适合水深0-20cm 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m ²	9.93			
553	050102009008	养护水生植物 含: 1、植物种类: 红花睡莲	m ²	8.44			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第86页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		2、植物规格：高度40-50cm，冠幅40-50cm 3、规格盆30×30cm，9盆/平方米 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑					
554	桂050102017019	养护片植灌木（含花卉、地被植物） 含：1、植物种类：天蓝鼠尾草 2、植物规格：高度40-45cm，冠幅20-25cm 3、袋苗，36袋/平方米，植株完整无修剪 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑	m²	21.67			
555	桂050102017020	养护片植灌木（含花卉、地被植物） 含：1、植物种类：八角金盘 2、植物规格：高度30-40cm，冠幅40-45cm 3、袋苗，16袋/平方米，植株完整无修剪 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑	m²	291.16			
556	桂050102017021	养护片植灌木（含花卉、地被植物） 含：1、植物种类：洒金珊瑚 2、植物规格：高度30-40cm，冠幅40-45cm 3、袋苗，16袋/平方米，植株完整无修剪 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑	m²	69.02			
557	桂050102017022	养护片植灌木（含花卉、地被植物） 含：1、植物种类：金边黄杨 2、植物规格：高度30-40cm，冠幅30-40cm 3、袋苗，25袋/平方米，植株完整无修剪 4、养护期：12个月养护，成活率按100%考虑	m²	14.84			
558	桂050102017023	养护片植灌木（含花卉、地被植物） 含：1、植物种类：小叶栀子	m²	26.18			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第87页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、植物规格:高度25-30cm,冠幅25-30cm 3、袋苗,36袋/平方米,植株完整无修剪 4、养护期:12个月养护,成活率按100%考虑					
559	桂050102017024	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含:1、植物种类:金边大花六道木 2、植物规格:高度25-30cm,冠幅25-30cm 3、袋苗,36袋/平方米,植株完整无修剪 4、养护期:12个月养护,成活率按100%考虑	m ²	42.57			
560	桂050102017025	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含:1、植物种类:鸢尾(紫花) 2、植物规格:高度30-40cm,冠幅25-30cm 3、袋苗,36袋/平方米,植株完整无修剪 4、养护期:12个月养护,成活率按100%考虑	m ²	32.07			
561	桂050102017026	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含:1、植物种类:鸢尾(黄花) 2、植物规格:高度30-40cm,冠幅25-30cm 3、袋苗,36袋/平方米,植株完整无修剪 4、养护期:12个月养护,成活率按100%考虑	m ²	24.21			
562	桂050102017027	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含:1、植物种类:金森女贞 2、植物规格:高度20-25cm,冠幅20-25cm 3、袋苗,36袋/平方米,植株完整无修剪 4、养护期:12个月养护,成活率按100%考虑	m ²	96.83			
563	桂050102017028	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含:1、植物种类:阔叶麦冬	m ²	413.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第88页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、植物规格: 高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3、袋苗, 81丛/平方米, 每丛8-10株, 植株完整无修剪 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑					
564	桂050102017029	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 香彩雀 2、植物规格: 高度20-25cm, 冠幅15-20cm 3、盆苗49株/平方米 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m ²	48.48			
565	桂050102017030	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 矮牵牛 2、植物规格: 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3、盆苗36株/平方米 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m ²	28.7			
566	桂050102017031	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 三色堇 2、植物规格: 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 3、盆苗49株/平方米 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m ²	21.14			
567	桂050102017032	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 穗冠 2、植物规格: 高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3、盆苗36株/平方米 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m ²	48.48			
568	桂050102017033	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 千日红 2、植物规格: 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3、盆苗36株/平方米	m ²	28.7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第89页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑					
569	桂050102017034	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 孔雀草 2、植物规格: 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3、盆苗36株/平方米 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m²	21.14			
570	桂050102017035	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 杜鹃 2、植物规格: 高度40-45cm, 冠幅25-30cm 3、袋苗, 36袋/平方米, 植株完整无修剪 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m²	20.99			
571	桂050102017036	养护片植灌木(含花卉、地被植物) 含: 1、植物种类: 小兔子狼尾草 2、植物规格: 高度30-40cm, 冠幅20-25cm 3、袋苗, 25袋/平方米, 株型饱满 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m²	162.41			
572	桂050102020005	盆花养护 含: 1、植物种类: 水稻 2、植物规格: 高度80-100cm, 冠幅>50cm 3、抽穗苗, 1丛/盆, 植株饱满, 满盆 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	个	1015			
573	桂050102020006	盆花养护 含: 1、植物种类: 山茶花 2、植物规格: 高度100-120cm, 冠幅60-80cm 3、盆栽, 自然形, 植株饱满, 花桃红色 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	盆	5			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第90页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
574	桂050102020007	盆花养护 含: 1、植物种类: 棕竹 2、植物规格: 高度80-90cm, 冠幅50-60cm 3、盆栽, 自然形, 植株饱满, 7-8枝叶 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	盆	5			
575	桂050102020008	盆花养护 含: 1、植物种类: 袖珍椰子 2、植物规格: 高度80-90cm, 冠幅50-60cm 3、盆栽, 自然形, 植株饱满, 7-8枝叶 4、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	盆	5			
576	050102012002	养护草皮 含: 1、植物种类: 百慕大草皮 2、块状, 间距1cm 3、养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m ²	52.27			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
577	050403001001	树木支撑架 含: 1、胸径或干径: 胸径≤15cm 2、支撑类型、材质: “井字形”木杆/杉木干支撑 3、支撑高度符合设计要求 4、制桩运桩、打桩绑桩	株	42			
578	050403001002	树木支撑架 含: 1、胸径或干径: 15cm<胸径<40cm	株	20			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第91页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、支撑类型、材质:“井字形”木 杆/杉木干支撑 3、支撑高度符合设计要求 4、制桩运桩、打桩绑桩					
579	050403002001	草绳绕树干 含:1、胸径或干径:胸径 $\leq 10\text{cm}$ 2、草绳所绕树干高度:满足施工及 设计要求	株	27			
580	050403002002	草绳绕树干 含:1、胸径或干径:胸径 $\leq 15\text{cm}$ 2、草绳所绕树干高度:满足施工及 设计要求	株	15			
581	050403002003	草绳绕树干 含:1、胸径或干径:胸径 $\leq 20\text{cm}$ 2、草绳所绕树干高度:满足施工及 设计要求	株	12			
582	050403002004	草绳绕树干 含:1、胸径或干径:胸径 $\leq 25\text{cm}$ 2、草绳所绕树干高度:满足施工及 设计要求	株	6			
583	050403002005	草绳绕树干 含:1、胸径或干径:胸径 $\leq 40\text{cm}$ 2、草绳所绕树干高度:满足施工及 设计要求	株	2			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园第92页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
室外给排水工程							
		分部分项工程					
		(一) 土石方工程					
584	040101002001	挖沟槽、基坑土方(装车) 1、各类土方（包括淤泥、流砂等）开挖及破碎，土类别综合考虑 2、清表，砍树、竹，挖树根、竹茆及台阶 3、清除杂草、水生植物，捞漂浮物等 4、开挖部位：管沟、电缆井基础等	m³	40.61			
585	040101002002	挖沟槽、基坑土方(不装车) 1、各类土方（包括淤泥、流砂等）开挖及破碎，土类别综合考虑 2、清表，砍树、竹，挖树根、竹茆及台阶 3、清除杂草、水生植物，捞漂浮物等 4、开挖部位：管沟、电缆井基础等	m³	123.61			
586	040103001002	沟槽回填中粗砂 1、密实度按设计要求	m³	21.27			
587	040103001003	沟槽、基坑利用方回填 1、场内运输、回填、压实等，填料及压实度按施工图设计要求 2、运距：自行考虑	m³	123.61			
588	040103002001	土方弃置运输(起步1公里) 1、弃置运距：起步第1公里 2、运方体积均以天然密实体积（自然方）计算 3、就近处理	m³	40.61			
589	桂040103003001	余方弃置每增运1公里 1、工程量暂按增运4km列计，结算按实际运距做调整 2、运方体积均以天然密实体积（自然方）计算	m³·km	162.44			
		(二) 室外给水工程					
590	040501004001	PE给水管 dn80 1、连接方式：热熔连接 2、公称压力：1.6MPa	m	257.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第93页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等					
591	040501004002	PE给水管 dn50 1、连接方式:热熔连接 2、公称压力: 1.6MPa 3、含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等	m	51.14			
592	040501004003	PE给水管 dn32 1、连接方式:热熔连接 2、公称压力: 1.6MPa 3、含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等	m	3.08			
593	040501004004	PE给水管 dn25 1、连接方式:热熔连接 2、公称压力: 1.6MPa 3、含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等	m	2.80			
594	040502003001	PE给水管90°弯头 dn80 1、连接方式:电熔连接	个	4			
595	040502003002	PE给水管45°弯头 dn80 1、连接方式:电熔连接	个	1			
596	040502003003	PE给水管45°弯头 dn50 1、连接方式:电熔连接	个	1			
597	040502003004	PE给水管135°弯头 dn80 1、连接方式:电熔连接	个	2			
598	040502003005	PE给水管等径三通 dn80 1、连接方式:电熔连接	个	8			
599	040502003006	PE给水管等径三通 dn50 1、连接方式:电熔连接	个	1			
600	040502003007	PE给水管异径三通 dn80*dn50*dn32 1、连接方式:电熔连接	个	2			
601	040502003008	PE给水管异径三通 dn80*dn80*dn32 1、连接方式:电熔连接	个	2			
602	040502003009	PE给水管异径三通 dn80*dn80*dn25 1、连接方式:电熔连接	个	6			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第94页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
603	040502003010	PE给水管90° 弯头 dn80*dn25 1、连接方式: 电熔连接	个	1			
604	040502003011	PE给水管90° 弯头 dn50*dn32 1、连接方式: 电熔连接	个	1			
605	040502003012	PE给水管直接 dn80 1、连接方式: 电熔连接	个	43			
606	040502003013	PE给水管直接 dn50 1、连接方式: 电熔连接	个	9			
607	031003003001	闸阀 dn80 PN=1.0MPa 1、连接方式: 法兰连接	个	7			
608	031003003002	闸阀 dn50 PN=1.0MPa 1、连接方式: 法兰连接	个	1			
609	031003003003	闸阀 dn32 PN=1.0MPa 1、连接方式: 法兰连接	个	1			
610	040502005001	组合阀门 dn80	个	2			
611	040502005002	泄压阀 dn80 1、阀后压力0.05~0.08MPa	个	2			
612	031003013001	水表 dn80 1、与倒流防止器同装	个	1			
613	031003013002	水表 dn50 1、与倒流防止器同装	个	1			
614	031003012001	低阻力型倒流防止器 dn80 PN=1.0MPa	个	1			
615	031003012002	低阻力型倒流防止器 dn50 PN=1.0MPa	个	1			
616	031003003004	自动排气阀 dn20	个	2			
617	040502005003	取水阀 dn25 1、连接方式: 螺纹连接	个	7			
618	050102016001	VB708阀门箱	个	7			
619	050102016002	VB1419方形塑料阀箱 1、含箱盖及上锁螺栓	个	11			
620	030901013001	手提式干粉灭火器 MF/ABC2kg 1、以全园统一布置为准	具	6			
621	040502005004	真空破坏器 dn25 1、连接方式: 螺纹连接	个	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第95页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
622	040303002001	快速取水阀基础 1、砖基础,单块120砖铺一层 2、做法详施工图	m ³	0.01			
623	030109011001	潜水泵 1、流量不小于20m ³ /h,扬程不小于14m, 功率不大于1.5KW 2、含可挠接头,止回阀变径管等配件	台	1			
624	040504002001	泵坑 1740*1440*1620mm 1、C25砼坑底及坑壁 2、含钢筋及模板的制作及安装 3、预制盖板,外包10目钢丝网 4、具体做法详施工图	座	1			
625	040504001001	砖砌阀门井 Φ 1200 1、做法详见图集05S502, P15~16	座	4			
		(三) 室外污水工程					
626	040501004005	HDPE双壁波纹管 De300 1、环刚度: SN=8KN/m ² 2、连接方式: 承插橡胶圈密封连接 3、含闭水试验	m	41.01			
627	040504002002	钢筋混凝土污水井 Φ 1000 1、球墨铸铁防护井盖按A级,带防坠网及 井盖缺失警告 2、做法详图集06MS201, P21	座	3			
		(四) 室外雨水工程					
628	040501004006	HDPE双壁波纹管 De300 1、环刚度: SN=8KN/m ² 2、连接方式: 承插橡胶圈密封连接 3、含闭水试验	m	22.19			
629	040501004007	HDPE双壁波纹管 De200 1、环刚度: SN=8KN/m ² 2、连接方式: 承插橡胶圈密封连接 3、含闭水试验	m	66.15			
630	040501004008	PVC-U塑料排水管道 De100 1、连接方式: 粘贴连接	m	2.54			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第96页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、含管道灌水试验、通球试验					
631	040501004009	PVC-U塑料排水管 De25 1、连接方式:粘贴连接 2、含管道灌水试验、通球试验	m	0.50			
632	031003003005	闸阀 dn100 PN=1.0MPa 1、连接方式:法兰连接	个	1			
633	040504002003	钢筋混凝土雨水井 Φ 1000 1、球墨铸铁防护井盖按A级,带防坠网及 井盖缺失警告 2、做法详图集06MS201, P12	座	4			
634	040504009001	砖砌体平蓖式单蓖雨水口 1、做法详图集16S518,混凝土井圈,铸 铁蓖子	座	10			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
室外电气工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第97页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		(一) 土石方工程					
635	040101002003	挖沟槽、基坑土方(含装车) 1、各类土方(包括淤泥、流砂等)开挖及破碎,土类别综合考虑 2、清表,砍树、竹,挖树根、竹茆及台阶 3、清除杂草、水生植物,捞漂浮物等 4、开挖部位:管沟、电缆井基础等	m ³	53.47			
636	040101002004	挖沟槽、基坑土方(不装车) 1、各类土方(包括淤泥、流砂等)开挖及破碎,土类别综合考虑 2、清表,砍树、竹,挖树根、竹茆及台阶 3、清除杂草、水生植物,捞漂浮物等 4、开挖部位:管沟、电缆井基础等	m ³	106.62			
637	040103001004	沟槽、基坑利用方回填 1、场内运输、回填、压实等,填料及压实度按施工图设计要求 2、运距:自行考虑	m ³	106.62			
638	040103002002	土方弃置运输(起步1公里) 1、弃置运距:起步第1公里 2、运方体积均以天然密实体积(自然方)计算 3、就近处理	m ³	53.47			
639	桂040103003002	余方弃置每增运1公里 1、工程量暂按增运4km列计,结算按实际运距做调整 2、运方体积均以天然密实体积(自然方)计算	m ³ ·km	213.88			
		(二) 景观电气					
640	030404017001	照明配电箱 AL.JG1 1、户外落地安装,IP=54 2、箱内电器元件详见系统图	台	1			
641	030404017002	照明配电箱 AL.JG2 1、户外落地安装,IP=54 2、箱内电器元件详见系统图	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第98页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
642	030404017003	室内配电箱 AL. FD 1、户内距地1.5米挂墙安装 2、箱内电器元件详见系统图	台	1			
643	桂030413010001	配电箱基础 1、100mm厚C15素砼垫层 2、M7.5水泥砂浆, MU10砖 3、100mm厚C15素砼 4、预埋10mm钢板 5、镀锌扁钢-40*4mm接地线 6、镀锌角钢接地极-50*50*5, L=2.5米	座	2			
644	030412007001	草坪灯 ~220V LED 16W 1、暖色白光 H=1.0m 2、防护等级为IP65;功率因数COS ϕ >0.95 色温:3000K, 带熔断器 3、落地安装	套	18			
645	桂030412013001	照树射灯 LED 8W LED8W DC24V 暖白色光 落地安装 防护等级为IP68;功率因数COS ϕ >0.95 色温:3000K, 安全电压, 灯光打向树/小品	套	40			
646	桂030412013002	投光灯 LED 36W LED36W DC24V 暖白色光 落地安装 防护等级为IP68;功率因数COS ϕ >0.95 色温:3000K, 安全电压, 灯光打向大门	套	4			
647	桂030412013003	LED洗墙灯 16W 16W/m DC24V 暖白色光 防护等级为IP68;功率因数COS ϕ >0.95 , 色温:3000K, 安全电压	套	62			
648	桂030412013004	LED灯带 10W 10W/m DC24V 暖白色光 防护等级为IP68;功率因数COS ϕ >0.95, 色温:3000, 安全电压	m	82.90			
649	030412001001	LED壁灯 ~220V 16W LED16W AC220V 暖白色光 距地H=2.6m安装 防护等级为IP65;功率因数COS ϕ >0.95, 色温:3000K	套	42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第99页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
650	桂030413011001	草坪灯基础 300mm×300mm×500mm 1、现浇C20混凝土基础,基础模板安拆 2、钢筋制作安装 3、M16*400地脚螺栓安装 4、砼保护墩300*300*50mm 5、Φ12接地线,角钢接地极∠ 50*50*5*2500mm 6、预埋DN32硬塑料管 7、具体做法及要求详见施工图	座	18			
651	030408001001	进线电缆 YJV-0.6/1kV-4x35+1x16mm ² 1、具有3C认证 ISO9000认证	m	100.00			
652	030408001002	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x16mm ² 1、具有3C认证 ISO9000认证	m	76.02			
653	030408001003	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10mm ² 1、具有3C认证 ISO9000认证	m	45.75			
654	030408001004	防水电缆 FS-YJV-0.6/1kV-4x4mm ² 1、具有3C认证 ISO9000认证	m	12.72			
655	030408001005	照明电缆 YJV-0.6/1kV-3x4mm ² 1、具有3C认证 ISO9000认证	m	571.68			
656	030408001006	照明电缆 YJV-0.6/1kV-2x4mm ² 1、具有3C认证 ISO9000认证	m	456.91			
657	030408003001	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	13.48			
658	030408003002	塑料管埋地敷设 PVC80	m	100.00			
659	030408003003	塑料管埋地敷设 PVC50	m	93.32			
660	030408003004	塑料管埋地敷设 PVC32	m	899.01			
661	030411004001	灯具连接线 BV-450/750V-2.5mm ² 1、具有3C认证 ISO9000认证	m	157.68			
662	030411004002	照明电线 ZR-BV-450/750V-2.5mm ² 1、具有3C认证 ISO9000认证	m	463.73			
663	030411004003	插座电线 ZR-BV-450/750V-4.0mm ² 1、具有3C认证 ISO9000认证	m	91.27			
664	030404035001	安全型插座 250V 10A 距地面0.3米壁装	套	2			
665	040205001001	拉线手孔井 600*600*1100mm(净空)	座	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第100页 共101页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		C25混凝土垫层，厚度200mm 采用MU20烧结普通砖M5水泥砂浆砌筑 井壁内外用1:2.5预拌水泥砂浆抹面，厚10mm C30混凝土盖板，含模板及钢筋的制作及安装 成品电缆支架 Φ200渗水孔内填砂石 做法详见图集12D101-5 P142及07SD101-8 P122					
		(三) 防雷及接地装置					
666	030409002001	Φ12热镀锌圆钢接地母线 1、随照明管沟通长敷设	m	127.20			
667	030409002002	接地母线热镀锌扁钢-40X4	m	23.52			
668	030409008001	总等电位端子箱 1、配端子板，详15D502有关页次	台	1			
669	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第1页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
土方工程						
一		绿化工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
园路景观工程						
一		园林景观工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002002	检验试验配合费				
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
景观园林小品工程						
一		园林景观工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001003	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002003	检验试验配合费				
3	桂050501003003	雨季施工增加费				
城市家具、标识系统及景点介绍牌、标识牌						
一		园林景观工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001004	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002004	检验试验配合费				
3	桂050501003004	雨季施工增加费				
主入口大门基础工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第2页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
米粉餐牌景墙						
一		园林景观工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001005	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002005	检验试验配合费				
3	桂050501003005	雨季施工增加费				
嗦粉巷子景墙一及嗦粉巷子院门二						
一		园林景观工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001006	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002006	检验试验配合费				
3	桂050501003006	雨季施工增加费				
嗦粉巷子景墙二、三及嗦粉巷子院门一						
一		园林景观工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001007	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002007	检验试验配合费				
3	桂050501003007	雨季施工增加费				
嗦粉巷子景墙四及嗦粉巷子院门三						
一		园林景观工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001008	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002008	检验试验配合费				
3	桂050501003008	雨季施工增加费				
石拱桥						
一		园林景观工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001009	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第3页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
2	桂050501002009	检验试验配合费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
3	桂050501003009	雨季施工增加费				
米粉铺子-建筑						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
合宁米粉店-建筑						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
米粉展馆-建筑						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
绿化工程						
—		绿化工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001010	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第4页 共4页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
土方工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
园路景观工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
景观园林小品工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
城市家具、标识系统及景点介绍牌、标识牌			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
主入口大门基础工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
米粉餐牌景墙			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
5	总承包服务费		
嗦粉巷子景墙一及嗦粉巷子院门二			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
嗦粉巷子景墙二、三及嗦粉巷子院门一			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
嗦粉巷子景墙四及嗦粉巷子院门三			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
石拱桥			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
米粉铺子-建筑			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
合宁米粉店-建筑			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园			第3页 共3页
序号	项目名称	金额（元）	备注
4	计日工		
5	总承包服务费		
米粉展馆-建筑			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
绿化工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
室外给排水工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
室外电气工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园第1页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
土方工程				
一	绿化工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
园路景观工程				
一	园林景观工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
景观园林小品工程				
一	园林景观工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

规费、增值税计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第2页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
城市家具、标识系统及景点介绍牌、标识牌				
一	园林景观工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
主入口大门基础工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
米粉餐牌景墙				
一	园林景观工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第3页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
嗦粉巷子景墙一及嗦粉巷子院门二				
一	园林景观工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
嗦粉巷子景墙二、三及嗦粉巷子院门一				
一	园林景观工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
嗦粉巷子景墙四及嗦粉巷子院门三				
一	园林景观工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第4页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
石拱桥				
一	园林景观工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
米粉铺子-建筑				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
合宁米粉店-建筑				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			

规费、增值税计价表

工程名称:第十四届中国（合肥）国际园林博览会-南宁园

第5页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
米粉展馆-建筑				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
绿化工程				
一	绿化工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

规费、增值税计价表

工程名称:第十四届中国(合肥)国际园林博览会-南宁园

第6页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外给排水工程				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

