
广西永馨项目管理咨询有限公司

邀请招标文件

项目名称：民族幼儿园分园 2020 年秋季学期中班年级设施
设备采购

项目编号：GLZC2020-Y1-18008-GXYX

采购代理机构：广西永馨项目管理咨询有限公司

2020 年 8 月

目 录

第一章：投标邀请书.....	2
第二章：投标人须知.....	6
第三章：货物采购需求.....	19
第四章：评标办法.....	36
第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.....	37
第六章：投标文件格式.....	41

第一章 投标邀请书

浙江育本教学设备有限公司、桂林创恒电子科技有限公司、永康市陶知教学设备有限公司、重庆言行果科技有限责任公司、桂林依帆教学设备有限公司、浙江科韵教学设备有限公司：

项目概况：

民族幼儿园分园 2020 年秋季学期中班年级设施设备采购招标项目的潜在供应商登陆 <http://gl.zfcg.zcygov.cn/>（桂林市政府采购网）、<http://glggzy.org.cn/gxglzbw/>（桂林市公共资源交易中心网）上下载招标文件电子版，并于 2020 年 8 月 27 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-Y1-18008-GXYX

项目名称：民族幼儿园分园 2020 年秋季学期中班年级设施设备采购

预算金额（人民币）：1342755.00 元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

项号	货物名称	数量	单位	备注
1	桌子	36	张	
2	椅子	160	张	
3	毛巾架	8	个	
4	月亮桌	4	张	
5	课桌椅	4	套	
6	玩具柜	8	个	
7	玩具柜	8	个	
8	玩具柜	16	个	
9	书架	4	个	
10	玩具柜	8	个	
11	幼儿书包柜	12	组	
12	桌面玩具	8	套	
13	户外体能训练	1	套	
14	室外攀岩墙	1	套	
15	草坪	260	平方	
16	木制床	52	套	
17	交互平板	5	台	
18	移动支架	5	个	
19	柜式空调	10	个	—
20	挂式空调	2	个	—
21	幼儿饮水机	4	套	
22	分类垃圾桶	4	个	
23	保健箱	3	个	
24	挂式消毒柜	4	个	

25	电热水器	4	台	如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
26	电钢琴	4	架	
27	文件柜	4	个	
28	计算机	4	套	
29	计算机	1	台	
30	笔记本电脑	5	台	
31	突发事件演练应急联网报警系统主机	1	台	
32	突发事件演练应急联网报警系统分机	1	台	
33	有线户外声光闪动警灯	1	个	
34	烟感探测器	1	个	
35	语音喊话大喇叭	1	个	
36	移动式报警控制器	3	个	
37	接警云平台	1	套	
38	不锈钢餐车	6	台	
39	不锈钢菜碟	400	个	
40	PP 柜	1	套	
41	平衡车	10	辆	
42	平衡脚踏车	10	辆	
43	旋转蘑菇	1	套	
44	龙舟车	2	套	
45	图书架	1	套	
46	不锈钢小便槽	4	个	
47	梅花桩	20	个	
48	书柜	4	组	
49	书柜	8	组	
50	楼梯间柜	1	组	
51	楼梯间柜	1	组	
52	楼梯间柜	1	组	
53	楼梯间柜	1	组	
54	大厅矮柜	1	组	
55	前台	1	组	
56	四方柱围柜	2	套	
57	背景树和书柜	1	套	
58	电脑桌椅	3	套	
59	电脑桌椅	1	套	
60	大班台	2	张	
61	转椅	2	张	
62	遮阳板	170	平方	

合同履行期限：自签订合同之日起十五日内，具体详见招标文件。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保及广西工业产品产销等有关政策,具体详见招标文件。
- 3、本项目的特定资格要求:无。
- 4、本项目不接受联合体投标。
- 5、本项目不接受未被邀请的供应商参与投标。

三、获取招标文件:

时间:2020年8月7日至2020年8月27日9时30分截止

地点:<http://gl.zfcg.zcygov.cn> (桂林市政府采购网)、<http://glggzy.org.cn> (桂林市公共资源交易中心网)

方式:潜在供应商登陆<http://gl.zfcg.zcygov.cn/> (桂林市政府采购网)、<http://glggzy.org.cn/gxglzbw/> (桂林市公共资源交易中心网)网上下载招标文件电子版。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

投标文件截止时间:2020年8月27日9点30分(北京时间)

地点:桂林市公共资源交易中心8号开标室(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜:

- 1、本项目无需缴纳投标保证金。
- 2、投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。
- 3、本项目需要落实的政府采购政策:
 - (1) 政府采购促进中小企业发展;本项目非专门面向中小微企业采购。
 - (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
 - (3) 优先采购节能产品、环境标志产品。
 - (5) 政府采购促进残疾人就业政策。
 - (6) 政府采购支持监狱企业发展。
- 4、本项目信息发布媒体:<http://www.ccgp.gov.cn> (中国政府采购网)、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/> (广西壮族自治区政府采购网)、<http://gl.zfcg.zcygov.cn/> (桂林市政府采购网)、<http://glggzy.org.cn/gxglzbw/> (桂林市公共资源交易中心网)。
- 5、受邀供应商收到本项目投标邀请书后,请于2020年8月13日17时00分前以书面形式予以确认。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系:

1、采购人信息

名称：恭城瑶族自治县教育局

地址：恭城瑶族自治县恭城镇拱辰东路8巷19号

联系人及电话：吴沛珊；联系电话：0773-8213376

2、采购代理机构信息

名称：广西永馨项目管理咨询有限公司

地址：桂林市象山区安新村委新桥园154号

3、项目联系方式

项目联系人：黄春萍 联系电话：0773-3898620

4、政府采购监督管理机构：恭城瑶族自治县政府采购办公室 电话：0773-8212104

广西永馨项目管理咨询有限公司

2020年8月7日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1	项目名称及项目编号	项目名称：民族幼儿园分园 2020 年秋季学期中班年级设施设备采购项目 项目编号：GLZC2020-Y1-18008-GXYX
2	5	投标人资格	5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保及广西工业产品产销等有关政策，具体详见招标文件。 5.3 本项目的特定资格要求：无。 5.4 本项目不接受联合体投标。 5.5 本项目不接受未被邀请的供应商参与投标。
3	6	投标费用	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4	15	采购预算金额及投标报价	本项目采购预算金额（人民币）： 1342755.00 元 。投标报价超过采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。 15.2 投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
5	16.1	投标有效期	投标截止时间之日起 90 天。
6	17.1	投标文件份数	正本壹册，副本肆册，含投标文件电子版 U 盘或光盘 1 个，须完整提交。
7	17.2	投标文件装订	投标人应按投标人须知第 13.1 款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4 标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。
8	17.6	投标人公章	本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
9	17.7	投标文件包装、密封	将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。
10	17.8	投标文件袋（盒、箱）标记	项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西永馨项目管理咨询有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

11	17.9	投标文件电子版	<p>投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版，否则，投标无效。</p> <p>(1) 投标文件电子版内容：投标报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。</p> <p>(2) 投标文件电子版份数：1份。</p> <p>(3) 投标文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式及加盖公章的 pdf 格式各一份。</p> <p>(4) 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版 U 盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。</p>
12	19.1	投标文件递交	<p>投标截止时间：2020年8月27日9时30分。</p> <p>投标人应于2020年8月27日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心8号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。</p>
13	20.1	开标时间及地点	<p>开标时间：2020年8月27日9时30分；</p> <p>开标地点：桂林市公共资源交易中心8号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。</p>
14	23	评标委员会组成	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。
15	24.1	评标办法	最低评标价法，具体评标内容及标准详见第四章。
16	31	信用查询	<p>根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：</p> <p>(1) 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；</p> <p>(2) 查询截止时间：中标通知书发出前；</p> <p>(3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；</p> <p>(4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。</p>
17	32	中标公告及中标通知书	<p>33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。</p> <p>33.2 中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。</p>

18	33.1	履约保证金	履约保证金金额按成交价的 5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息），由中标供应商在领取成交通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。
19	34.1	签订合同时间	中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。
20	34.3	合同备案存档	政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起 7 个工作日内将一份合同原件送恭城瑶族自治县政府采购办公室备案，一份由采购代理机构存档。
21	35	招标代理服务费	本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。
22	37	解释权	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
23	38	监督管理机构	恭城瑶族自治县政府采购办公室 电话：0773-8212104

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：民族幼儿园分园 2020 年秋季学期中班年级设施设备采购

项目编号：GLZC2020-Y1-18008-GXYX

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履行、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1 “招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2 “投标人”是指向招标方提交投标文件的投标人。

3.3 “货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

3.4 “服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6 “书面形式”包括信函、传真、电报。

3.7 实质性要求：标注★号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。

4. 招标方式

邀请招标方式。

5. 投标人资格

5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保及广西工业产品产销等有关政策，具体详见招标文件。

5.3 本项目的特定资格要求：无。

5.4 本项目不接受联合体投标。

5.5 本项目不接受未被邀请的供应商参与投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

7.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

7.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。

7.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，与之相关的投标文件均无效。

7.4 联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

7.5 联合体各方中至少要有一方符合招标文件规定的特定资质条件，有同类资质的投标人组成的联

合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.6 联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

7.7 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许转包。

8.2 本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2 关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

9.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在投标邀请书公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向恭城瑶族自治县政府采购监督管理机构投诉。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

- (1) 投标邀请书；
- (2) 投标人须知；
- (3) 货物采购需求（“货物采购需求”中标注★号项的要求为实质性要求）；
- (4) 评标办法；
- (5) 采购合同（合同主要条款及格式）；
- (6) 投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标邀请书公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目投标邀请书发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3 投标人在投标邀请书公告后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担。

12.4 必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5 招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

- (1) 投标函（必须提供）；
- (2) 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；
- (3) 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的2020年5月至7月社保证明复印件（如投标人为2020年7月1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

(4) 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

(5) 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工

商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

(6) 投标报价表（必须提供）；

(7) 技术规格偏离表（必须提供）；

(8) 商务响应表（必须提供）；

(9) 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

(10) 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

(11) 投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

(12) 项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳 2020 年 5 月至 7 月社保证明复印件】；

(13) 投标人 2017 年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

(14) 投标人 2017 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

(15) 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

(16) “货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

(17) 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）；

(18) 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

投标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2 投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”编制投标文件。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价超过采购预算总金额的，投标文件按无效处理。

15.2 投标人必须就“货物采购需求”中全部采购内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3 投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期：投标截止时间之日起 90 天。

16.2 出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

17. 投标保证金

无

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1 **投标文件份数：**正本壹册，副本肆册，须完整提交。

18.2 **投标文件装订：**投标人应按投标人须知第 13.1 款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4 标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4 投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5 投标文件不得涂改，若有修改，须在修改处加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6 **投标人公章：**本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7 **投标文件包装、密封：**将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版光盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8 投标文件袋标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标单位名称：

在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

19. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

20. 投标文件的递交

20.1 投标文件递交起止时间及投标截止时间

投标文件递交起止时间：2020 年 8 月 27 日 9 时 00 分至 9 时 30 分；

投标截止时间：2020 年 8 月 27 日 9 时 30 分。投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

20.2 投标文件递交地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼）8 号开标室

20.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1 开标时间及地点：

开标时间：同投标截止时间；

开标地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼）8 号开标室；

采购代理机构按以上规定的开标时间和地点进行公开开标，投标人准时参加开标会并签字，未按时参加开标会或未按时签字的，视同认可开标结果。

21.2 投标人少于 3 家的，不得开标，招标采购单位应当重新组织采购。

22. 开标程序

(1) 采购代理机构组织投标投标人签到，接收投标文件。主持人宣布开标程序、开标纪律；

(2) 在投标文件递交截止时间由主持人宣布开标会正式开始，介绍项目情况和到会人员，宣布开标纪律；

(3) 投标人代表共同检查投标文件的密封情况并签字确认；

(4) 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

(5) 唱标；宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标函的投标总报价、投标报价、折扣，只有在开标时唱出的报价、折扣等实质性内容，评标时才予以采纳；

(6) 采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

(7) 勘误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中投标函内容与投标文件中投标报价表内容不一致的，以投标函为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人签字确认。

(8) 宣布开标结束，采购人、投标投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1 邀请招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

23.2 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）

审查流程：

(1) 进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），输入

企业名称，进入企业信息主页面；

- (2) 查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
- (3) 将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
- (4) 将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人。

25. 评标办法

25.1 评标办法：最低评标价法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1 采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2 评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向**恭城瑶族自治县**政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；
- （6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；
- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；
- （8）未按招标文件要求进行现场勘察的；
- （9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

-
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目经理或者联系人员为同一个人；
 - (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
 - (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37 号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

(1) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

(2) 查询截止时间：中标通知书发出前；

(3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

(4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标候选人资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

33. 中标公告及中标通知书

33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

33.2 中标公告同时采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1 履约保证金：履约保证金金额按成交价的 5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标人在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。

34.2 如果中标人没能按上述第 34.1 款规定执行，采购代理机构将上报恭城瑶族自治县财政局政府

采购监督管理机构，取消该中标资格，并有权授予第二中标候选投标人为中标人资格或重新组织招标。

34.3 中标人履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求投标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知恭城瑶族自治县政府采购办公室，否则由此产生的后果由中标人自负。

35. 签订合同

35.1 签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2 如中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。招标采购单位可从评标委员会推荐的中标候选投标人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

(1) 中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

(3) 拒绝履行合同义务的。

35.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送恭城瑶族自治县政府采购办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标人领取中标通知书前，向广西永馨项目管理咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标人收取。

招标代理服务收费标准

费率 服务类型 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
	100 以下	1.5%	1.5%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37. 采购代理机构的银行账户：

开户名称：广西永馨项目管理咨询有限公司

开户银行：广西桂林漓江农村合作银行安新支行

账 号：3755 1201 0103 2726 56

38. 投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。具体要求详见“投标人须知前附表”。

39. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40. 监督管理机构：恭城瑶族自治县政府采购办公室 电话：0773-8212104

第三章 货物采购需求

说明:

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：**计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、视频设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，并提供相关的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。**

项号	货物名称	参数要求	数量	单位
1	桌子	颜色：绿色 规格：120*60*50 cm 材质：采用 PP 原料，桌面采用高压一次性注塑工艺挤压成型，桌面具有高密度、高强度。桌面采用两面分层生产，将支撑铁架嵌入两片桌面后用螺丝固定及有 32 处超声波焊接，要求桌面承重达到 90kg。桌腿采用 Φ60mm 的国标钢管，厚度≥1.3mm，经防锈处理，高温静电喷塑，桌腿根据高低可自然调节或地面不平时可随意调整。桌腿表面经高温静电喷塑，环保无气味，表面涂层较厚并且色泽均匀。颜色均为绿色。	36	张
2	椅子	颜色：绿色 规格：30*28*52cm，采用 PP 原料，椅子采用高压一次性注塑工艺成型，产品密度大、强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。	160	张
3	毛巾架	材质：201 不锈钢 两钩间距：≥15cm 总钩数：≥30 个 架脚：圆管 19mm。 管壁厚:1.0 焊缝要求双面成型，光滑无毛刺，不允许咬边和未焊透	8	个
4	月亮桌	绿色，蓝色，黄色，粉色。各 1 张 规格：180*90*37-60cm 材质：防火板(不锈钢升降脚)	4	张
5	课桌椅	规格：60*45*78cm，颜色：银灰色	4	套
6	玩具柜	1. 规格：120×30×70cm。柜体采用 18mm 厚优质环保 E0 级优质泰国橡胶木 AA 指接板。 2. 柜子底部配以耐磨软性透明防滑脚垫，脚垫为 38*14*7mm 双孔软脚垫，脚垫采用两个螺丝固定牢固，为使脚垫更加牢固，防止脚垫脱落，两个固定螺丝间距需为 15mm，双重保证。对地板等地面材料起到保护作用 3. 所有连接处均采用木工专用枪钉加木工专用胶连接，后背板采用 5mm 双面贴橡胶木纹多层板，插槽式榫卯工艺制作，以确保产品的牢固性，	8	个

		<p>美观性，产品着地要平稳。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>4. 采用踢脚板设计，踢脚板与柜子顶端带欧式风格，造型设计，即增加了稳定性，又增强了美观度。</p> <p>5. 表面涂层采用品牌环保家具净味漆，三底两面制作，光洁自然，健康环保，原木色。</p>		
7	玩具柜	<p>1. 规格：120×30×70cm。柜体采用 18mm 厚优质环保 E0 级优质泰国橡胶木 AA 指接板。</p> <p>2. 柜子底部配以耐磨软性透明防滑脚垫，脚垫为 38*14*7mm 双孔软脚垫，脚垫采用两个螺丝固定牢固，为使脚垫更加牢固，防止脚垫脱落，两个固定螺丝间距需为 15mm，双重保证。对地板等地面材料起到保护作用</p> <p>3. 所有连接处均采用木工专用枪钉加木工专用胶连接，后背板采用 5mm 双面贴橡胶木纹多层板，插槽式榫卯工艺制作，以确保产品的牢固性，美观性，产品着地要平稳。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>4. 采用踢脚板设计，踢脚板与柜子顶端带欧式风格，造型设计，即增加了稳定性，又增强了美观度。</p> <p>5. 表面涂层采用品牌环保家具净味漆，三底两面制作，光洁自然，健康环保，原木色。</p>	8	个
8	玩具柜	塑料材质，规格：87*32.58*80.2cm，配蓝色玩具盆	16	个
9	书架	规格：80*40*80cm，材质为橡胶木。弹性和透气性强，导热性能好且保养简单。各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。产品符合国家玩具安全技术规范产品应符合 《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011。	4	个
10	玩具柜	<p>1. 规格：120×30×70cm。柜体采用 18mm 厚优质环保 E0 级优质泰国橡胶木 AA 指接板。</p> <p>2. 柜子底部配以耐磨软性透明防滑脚垫，脚垫为 38*14*7mm 双孔软脚垫，脚垫采用两个螺丝固定牢固，为使脚垫更加牢固，防止脚垫脱落，两个固定螺丝间距需为 15mm，双重保证。对地板等地面材料起到保护作用</p> <p>3. 所有连接处均采用木工专用枪钉加木工专用胶连接，后背板采用 5mm 双面贴橡胶木纹多层板，插槽式榫卯工艺制作，以确保产品的牢固性，美观性，产品着地要平稳。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>4. 采用踢脚板设计，踢脚板与柜子顶端带欧式风格，造型设计，即增加了稳定性，又增强了美观度。</p> <p>5. 表面涂层采用品牌环保家具净味漆，三底两面制作，光洁自然，健康环保，原木色。</p>	8	个
11	幼儿书包柜	<p>第 1 组规格：1500*300*2300mm，第 2 组 2240*300*2300mm，具体按场地定做。</p> <p>1. 主要采用 17mm 樟子松生产加工而成，安装防潮脚钉；</p>	12	组

		<p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>5. 书包统一存放处，益于园所环境更整理、整洁。适用年龄：3岁~6岁。</p>		
12	桌面玩具	<p>1、类别：串、插、编、积木，材质：注塑，采用优质食品级工程塑料粒子，依据 GB6675-2003《国家玩具安全技术规范》要求检验；</p> <p>2、无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色</p>	8	套
13	户外体能训练	<p>一、爬网： 规格：535*118*310cm-斜长 540，平台高 217cm</p> <p>1、镀锌管采用直径 32mm, 厚度 2.0mm 镀锌管。表面采用静电粉末喷涂处理，表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质，符合国家安全标准，通过重金属含量标准。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到八级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。</p> <p>2. 绳网部分主要采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶为 1 股。钢丝需均匀分布，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形。</p> <p>3. 采用食品级 LLDPE 工程塑料，要求原生工程塑料不添加回收料；经工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，塑料壁厚 6mm 以上，工程塑料添加抗紫外线稳定、静电防止剂及防脱色元素，防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。</p> <p>二、滑梯： 规格：370*70*230cm-斜长 420，平台高 217cm</p> <p>采用食品级 LLDPE 工程塑料，要求原生工程塑料不添加回收料；经工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，塑料壁厚 6mm 以上，工程塑料添加抗紫外线稳定、静电防止剂及防脱色元素，防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。</p> <p>三、走梯： 规格：370*150*335cm，平台高 217cm</p> <p>1、扶手材料：直径 32mm, 厚度 2.0mm 镀锌管。表面采用静电粉末喷涂处理，表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质，符合国家安全标准，通过重金属含量标准。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到八级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。</p> <p>2、楼梯采用：花纹板壁厚 2.0mm，表面采用静电粉末喷涂处理，表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质，符合国家安全标准，通过重金属含量标准。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到八级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。</p>	1	套
14	室外攀岩墙	整体规格：480*150*200cm	1	套

		<p>1、立柱：立柱为黄花梨木，经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力达到五年以上；经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力达到五年以上，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。</p> <p>2、绳网：绳网绳子全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用能达到五年以上。</p> <p>3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。</p> <p>4. 连接扣件：材质：铸铝合金并采用不锈钢螺丝连接，并对扣与柱接触点加橡胶垫块，及机密紧固螺丝。表面处理：铝压铸合金，机械抛光，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆</p>		
15	草坪	<p>草高：25MM</p> <p>材质：PE+PP(聚乙烯+聚丙烯)</p> <p>Detex:8000</p> <p>行距:3/8inch</p> <p>针距:16针/10CM</p> <p>簇密度：16800针/平方</p> <p>颜色：翠绿</p> <p>底布：单+网</p> <p>背胶：丁苯乳胶</p> <p>质保：2年</p> <p>幅宽：4米/2米</p>	260	平方
16	木制床	<p>类别：上下铺，规格：1350mm*650mm*1200mm：主体材料采用俄罗斯樟子松，床脚：60mm×60mm，半圆弧造型，床围栏主横档35mm*70mm，副档：35mm*45mm 护栏中间直档45mm×28mm：床铺板净厚≥12mm，板与板间隙小于4mm，杉木床板，四边圆滑，双面刨光。床板用四根30mm*40mm的杉木支撑</p> <p>油漆工艺：品牌PU环保家具净味漆，两底一面。可定制</p>	52	套
17	交互平板	<p>一、硬件配置与功能要求</p> <p>(一) 节能要求</p> <p>1. 整机可一键黑屏节能70%以上；</p> <p>2. 自动关机节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机；</p> <p>3. 黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。</p> <p>(二) 显示要求</p> <p>1. 整机屏幕为≥65英寸LED液晶屏，钢化玻璃，显示比例16:9，具备防眩光效果，屏幕图像分辨率≥3840*2160p。</p> <p>2. 屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶，保证画面显示效果。</p> <p>3. 整机采用金属外观，圆角设计，符合幼儿设备安全规范。</p> <p>4. 图像制式：PAL/SECAM/NTSC；喇叭输出功率：≥8瓦x2。</p> <p>(三) 安全性要求</p> <p>1. 整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时；</p>	5	台

	<p>2. 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损；</p> <p>3. 整机在 0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损；</p> <p>（四）端口硬件要求</p> <p>1. 整机具备如下端子：</p> <p>输入端子：≥1 路 VGA；≥1 路 PCAudioIN；≥1 路 AV；≥1 路 MiniYPbPr；≥1 路 HDMI；≥1 路 TVRF。</p> <p>输出端子：≥1 路耳机；≥1 路音频同轴输出。</p> <p>2. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。长按电源键，可同时关闭内置电脑和内置系统，无需分开操作。</p> <p>3. 整机处于待机状态下，有 VGA 或者 HDMI 接入时，能够自动启动，无需人为开机。</p> <p>4. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。</p> <p>（五）硬件功能要求</p> <p>1. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。</p> <p>2. 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度 80KLUX（勒克司）环境下仍能正常工作。</p> <p>3. 触摸框免驱：支持 WindowsXP、Windows7、Windows8、Windows8.1、Linux、MacOs 系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。</p> <p>4. 设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作</p> <p>二、电脑系统要求：</p> <p>1. 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用 80pin 或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，不接受其它接口方式。</p> <p>2. 处理器：≥Inteli3；内存：≥4G 笔记本内存；硬盘：≥128GSSD 固态硬盘；内置双频 WiFi：IEEE802.11ac 标准；内置网卡：10M/100M/1000M。</p> <p>3. 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上至少 3 个 USB 接口。</p> <p>4. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。</p> <p>三、幼儿教育功能</p> <p>1. 搭配一体化卡通摄像头，500W 像素，视场角可达 71.8 度，摄像头内置麦克风可达 3 米拾音距离。</p> <p>2. 为了方便老师进行课堂教学操作，系统需支持语音操控功能，包括快速打开或关闭白板软件、大小屏互动工具、幼教课程软件、关机、黑屏及唤醒。</p> <p>3. 为了更好地记录教学场景，提供家园沟通的素材，系统需支持拍照和录像功能，可通过语音或屏幕按键，快速拍摄课堂瞬间的照片和视频。</p> <p>4. 为了方便老师课堂教学，系统需支持软件快捷打开入口，已下载软件可以通过桌面图标快速打开；未下载软件，可通过桌面图标进入下载界面。</p> <p>四、配套教学软件</p>		
--	--	--	--

	<p>1. 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。</p> <p>2. 备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具，例如英语学科会出现英汉字典工具，数学学科则出现几何工具，无需老师自行选择。</p> <p>3. 支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件，并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户手机号即可。</p> <p>4. 支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。</p> <p>5. 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。</p> <p>6. 支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。</p> <p>7. 课件背景：提供不少于12种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。</p> <p>8. 美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。</p> <p>9. 快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。</p> <p>10. 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。</p> <p>11. 数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。</p> <p>12. 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在立体地球模型清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。</p> <p>13. 古诗词资源：</p> <p>①提供古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。</p> <p>②支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。</p> <p>③提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。</p> <p>④每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。</p>	
--	--	--

	<p>⑤支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。</p> <p>⑥提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。</p> <p>14. 工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。</p> <p>15. 立体几何：</p> <p>a) 支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。</p> <p>b) 支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。</p> <p>c) 支持沿任意方向旋转立体几何。</p> <p>d) 支持为长方体 6 个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。</p> <p>e) 支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。</p> <p>16. 本地系统资源：提供了多年级，各学科对应课程的图片及动画素材资源库。</p> <p>17. 资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。</p> <p>五、家校平台</p> <p>1. 支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现，加强家校之间的沟通粘性。软件支持同一账号下，老师/家长双重身份切换，满足既是老师又是学生家长的人群需求。</p> <p>2. 学生行为评价系统，能实现学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通等相关功能，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。支持多个用户管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。</p> <p>3. 支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于用户做统计分析。</p> <p>4. 根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以互动化方式激励学生积极参与课堂互动。为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。</p> <p>六、移动授课平台</p> <p>1、Android4.0 及 IOS6.0 以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。</p> <p>2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。</p> <p>3、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并</p>		
--	---	--	--

		<p>有常用快捷按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。</p> <p>4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游，支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。</p> <p>七、售后服务</p> <p>1、全国 24 小时免费 400 电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。</p> <p>2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。</p> <p>3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。</p>		
18	移动支架	<p>1. 支架整体采用圆弧设计，没有方形锋边，为幼儿提供安全保护。</p> <p>2. 移动支架通过防倾斜实验，正负 10 度倾斜角度下不能翻倒。</p> <p>3. 承挂$\geq 45\text{kg}$；净重$\leq 14\text{kg}$，可方便搬运、抬放。</p> <p>4. 支撑立杆采用$\geq 60\text{mm}$管径的冷轧钢圆管，表面酸洗工艺静电白色喷涂。</p> <p>5. 底座及立柱顶部套有 PP 管塞，防止幼儿撞击铁件边缘碰伤；</p> <p>6. 底座带支脚，材质聚氨酯（PU）材质，可调高度$\geq 20\text{mm}$，确保地面不平时支架稳定。</p>	5	个
19	柜式空调	3 匹冷暖定频空调柜机，含冷媒铜管 6 米，防漏电开关 1 个，空开 1 个，支架 1 个。	10	个
20	挂式空调	1.5 匹冷暖挂式空调，含冷媒铜管 6 米，防漏电开关 1 个，空开 1 个，支架 1 个。	2	个
21	幼儿饮水机	<p>电源：220V 50Hz</p> <p>功率：2KW</p> <p>水胆容量：18L</p> <p>产水量：温开水 80L/H</p> <p>出水方式：二温开水</p> <p>净水器：四级一体超滤</p> <p>外形尺寸 mm：500*410*1050（胶脚）</p> <p>建议人数：30 人</p> <p>全温防烫、智能控制、多级过滤、触摸出水、彩钢工艺、圆弧转角、定时开关机</p>	4	套
22	分类垃圾桶	30L 垃圾桶+脚踏，分体设计，双桶结构，脚踏开启，耐磨，双层加强经典更耐用。隐藏式把手，底部防滑设计，加厚防水，防止刮花。	4	个
23	保健箱	带锁手提，透明玻，3 格医药箱。规格型号：34*29*13cm。	3	个
24 25	挂式消毒柜	壁挂式消毒柜：尺寸：795*367*405mm；高温消毒，紫外线臭氧杀菌	4	个
	电热水器	<p>额定功率：$\geq 2100\text{W}$</p> <p>额定电压：$\geq 220\text{V}$</p> <p>加热模式：下潜式加热管</p> <p>温度范围：$30^{\circ}\text{C}-75^{\circ}\text{C}$</p>	4	台

		<p>额定容量：≥60L</p> <p>防水等级：≥IPX4</p> <p>能效等级：≥2级</p> <p>内胆材质：蓝钻内胆</p>		
26	电钢琴	<p>1、键盘：≥88键，传感器逐级配重键盘，仿象牙和仿檀木材质琴键，三级力度可调</p> <p>2、音色：复音数≥128，内置音色≥19种</p> <p>3、模拟器：击弦响应、制音共鸣、制音噪声（开/关）</p> <p>4、数码音效：大厅音效、混响4、合唱4、明亮度（-3-0-3），DSP（部份音色）</p> <p>5、乐曲：音乐会演奏≥10首，控制器-开始/停止，模式-听/学/演奏，音乐库≥60首，扩展-（用户乐曲）≥10首，≤90KB/首</p> <p>6、附加功能：连接APP，教学功能-部份开/关，教学部份选择-右手/左手、MIDI录音-2轨，1首，总计约5000个音符，双钢琴模式，八度升降-正负2个八度，节拍器-0-9beats，速度调节：20-255，踏板-3踏板组件（延音，抽选，柔音）</p> <p>7、移调：≥2个八度（-12半音-0-12半音）</p> <p>8、微调：A4=415.5Hz~440.0Hz~465.9Hz</p> <p>9、预置音律：≥17种</p> <p>10、其他：大钢琴1按钮，电钢琴按钮，滑动式键盘盖，自动关机（空闲约4小时后）</p> <p>11、连接和存储：耳机/输出，三踏板组件接口，USB接口（TO电脑）</p> <p>12、扬声器尺寸：≥12cm*2</p> <p>13、功率：≥8W+8W</p> <p>14、包含配件：电源适配器、谱架，说明书、琴凳</p>	4	架
27	文件柜	<p>规格：850*390*1800mm</p> <p>1. 所有部件均符合国家标准，所有货物制作的结构、尺寸、材料、工艺、图案及色彩等。</p> <p>2. 产品结构尺寸均要求达国家安全标准。</p> <p>3. 本产品采用钢冷轧板，厚度0.5mm。规格：850mm*390mm*1800mm表面经磷化处理，热固性粉末喷涂。</p> <p>4. 本产品采用豪华不锈钢拉手，豪华不锈钢锁，4mm优质玻璃。</p>	4	个
28	计算机	<p>1. 规格：≥21.5寸，响应时间≤2ms，分辨率1920*1080</p> <p>2. CPU：≥Intel i5-9400或同档次或以上产品；</p> <p>3. 主板：≥Intel B360芯片组；</p> <p>4. 内存：≥8G DDR4；</p> <p>5. 硬盘：≥硬盘容量1TB；7200转/分钟；</p> <p>6. 显卡：集成显卡；</p> <p>7. 声卡：集成或独立5.1声卡</p> <p>8. 网卡：千兆网卡；</p> <p>9. 机箱：标准立式机箱；</p> <p>10. 配件：配音箱</p>	4	套

29	计算机	1. 规格：≥21.5 寸，响应时间≤2ms，分辨率 1920*1080 2. CPU：≥I7 8700 或同档次或以上产品； 3. 主板：≥Intel B360 芯片组； 4. 内存：≥8G DDR4； 5. 硬盘：≥硬盘容量 1TB；7200 转/分钟； 6. 显卡：独立显卡，显存≥2G； 7. 声卡：集成或独立 5.1 声卡 8. 网卡：千兆网卡； 9. 机箱：标准立式机箱； 10. 配件：配音箱	1	台
30	笔记本电脑	不低于第八代英特尔 酷睿 TM 四核处理器 i5-8250U (1.6GHz, Turbo to 3.4GHz ,6MB 缓存)/4GB DDR4 2133MHz/128G SSD+500G 机械硬盘/AMD R530 2G GDDR5 独立显卡/802.11 AC 无线局域网卡+BT/14" FHD (1920*1080) 防眩光屏幕 16:9/5*USB 接口 其中 2*type C、VGA、HDMI、Combo audio、RJ45、多合一读卡器/千兆内置网卡/720P 高清网络防窥摄像头/180 度转轴/A 面合金机身/19.5mm 1.7Kg/30WH 锂聚合物电池/配手提包	5	台
31	突发事件演练应急联网报警系统主机	1) 主机具有演练演习和防暴恐应急两种工作模式，幼儿园根据使用情况自由切换。 主机自带五个按钮，分别对应 4 种警情（火灾，暴力袭击，地震，空袭）及取消按钮。不管是演习模式还是应急模式下触发对应按钮大喇叭发出如下鸣响与紧急疏散提示语音。A、火灾按钮：火灾警报声+（语音：“发生火灾，大家不要惊慌，请捂鼻猫腰，迅速按演习路线有序疏散到安全区域，不要推挤踩踏”）+火灾警报声。B、暴力袭击：110 警报声+（语音：“发生暴力袭击，大家不要惊慌，请关好门窗躲避到安全区域。安保人员紧急到岗处理”）+110 警报声。C、地震按钮：地震警报声+（语音：“地震警报”，大家不要惊慌，请先实施紧急避险，再按演习路线有序疏散到安全区域不要推挤踩踏”）+地震警报声。D、空袭按钮：空袭警报声+（语音：“空袭警报”，大家不要惊慌，迅速按演习路线有序疏散到安全区域。不要推挤踩踏”）+空袭警报声。 2) 自带功放，能驱动 60W 以内喇叭。并且预留外接大功率功放接口，可以根据需求定制校园广播设备电源强插输出接口。 3) 主机面板带数码管显示（比如 01 代表幼儿园前门，02 代表幼儿园后门，03 代表教学楼。），可以迅速锁定警情事发地址。实现幼儿园的各个门卫值班室，教学楼，财务室，等核心防护地点的一警多发，一呼百应，警情群播，多警演练，群防群治。 4) 主机可以自定义 TTS 语音播报功能，可根据需要设定相应报警内容，比如“XX 幼儿园紧急报警”。接警人员接到报警电话后系统会自动读出该自定义文字内容，然后进入免提对讲或切换远程喊话状态。 5) 支持按钮触发报警后发送短信（支持 6 组，短信内容可定义）与拨打电话（6 组）双向对讲功能。 6) 有线无线兼容，支持无线配件接入与预留 4 路有线防区，可以方便扩展周界防范防盗，消防预警功能。 7) 主机支持通过 GPRS 上传 110 接警平台功能，配合 IPC 摄像机，NVR 录	1	台

		<p>像机扩展视频联动复核，实现一键报警，视频多点联动。</p> <p>8) 主机可以与分机配套使用，无线传输距离（开阔地）室内天线 1-2KM，分机群组使用根据幼儿园面积大小无线距离可以级联扩展 10 公里以上。</p> <p>9) 主机具有演练模式与应急模式切换功能。在演练模式下，触发按钮只会现场语音播报与对应警情鸣响，不会上传 110 接警平台，不拨打电话，不发送短信。</p> <p>10) 配 12V7A 的蓄电池 1 台，停电不停机。</p>		
32	突发事件演练应急联网报警系统分机	<p>分机与主机配合使用，组成幼儿园区域内的一警多发，一呼百应，警情群播，多警演练，群防群治。</p> <p>1) 分机自带五个按钮，分别对应 4 种警情（火灾，暴力袭击，地震，空袭）及取消按钮。不管是演习模式还是应急模式下触发对应按钮大喇叭发出如下鸣响与紧急疏散提示语音。A、火灾按钮：火灾警报声+（语音：“发生火灾，大家不要惊慌，请捂鼻猫腰，迅速按演习路线有序疏散到安全区域，不要推挤踩踏”）+火灾警报声。B、暴力袭击：110 警报声+（语音：“发生暴力袭击，大家不要惊慌，请关好门窗躲避到安全区域。安保人员紧急到岗处理”）+110 警报声。C、地震按钮：地震警报声+（语音：“地震警报”，大家不要惊慌，请先实施紧急避险，再按演习路线有序疏散到安全区域不要推挤踩踏”）+地震警报声。D、空袭按钮：空袭警报声+（语音：“空袭警报”，大家不要惊慌，迅速按演习路线有序疏散到安全区域。不要推挤踩踏”）+空袭警报声。</p> <p>2) 自带功放，能驱动 20W 以内喇叭。</p> <p>3) 分机面板带数码管显示（比如 01 代表幼儿园前门，02 代表幼儿园后门，03 代表教学楼。），可以迅速锁定警情事发地址。</p>	1	台
33	有线户外声光闪动警灯	与主机配套使用，电压 12V，电流 0.8ma，≤100 分贝，防水等级不低于 IP55，模拟转动，带安装支架 1 只。	1	个
34	烟感探测器	当发生火灾探测到烟雾时，系统主机和分机应能通过无线方式接受烟感探测器的警报信号，并能触发“发生火灾”警报提示，并上传到突发事件接警云平台。	1	个
35	语音喊话大喇叭	与主机配套使用，功率：50W，阻抗：8±15%Ω，声灵敏度：108±3 dB/m, w，频率范围：300—6500H。	1	个
36	移动式报警控制器	<p>1、应可与突发事件演练应急联网报警系统主机，分机配套使用。</p> <p>2、应自带 5 个按键分别对应——火灾按钮，地震按钮，空袭按钮，暴力按钮，取消按钮与主机，分机相对应。</p> <p>3、与主机，分机发射通讯距离 1-3 公里。使用单位或学校在进行突发事件时，不用到安装主机，分机的位置即可触发演习按键，使用该设备随时，随地远程遥控，在单位或学校演练不管是分机，还是主机都可以接到的信号。若距离太远接不到信号，应可以使用分机接力转发 1 公里—30 公里。</p> <p>4、，当演练结束后，应可以随时使用取消按键终止突发事件演练应急联网报警系统主机与分机的喇叭鸣响。</p> <p>5、让学校或单位安保人员遇到突发事件随时，随地触发按钮，即使安保人员不在主机，或分机的安装位置也应可以给分机，或给主机（在主机，分机接受信号的地方），主机自动上报突发事件接警云平台或给当地 110</p>	3	个

		<p>电话，也应可以给学校或单位主要领导拨打电话或发送短信。</p> <p>6、无线频率：433MHZ</p> <p>7、发射距离：≥2000 米（开阔地，无干扰环境）</p> <p>8、工作电压：4.2V 内置锂电池</p> <p>9、充电电压：DC5V</p> <p>10、充电接口：MicroUSB 安卓标准接口；</p> <p>11、待机时长：≥15 天</p>		
37	接警云平台	<p>1、互联功能：应可以与突发事件演练应急联网报警系统主机联接，当系统主机接收到与其相连接的系统分机、移动式报警控制器、烟感探测器、燃气泄漏探测器、窗磁感应器、广角红外探测器等发出的报警信号时，系统主机应可以通过网线或 SIM 卡联网方式将报警信号传输至与其相连的突发事件接警云平台电脑客户端、手机 APP 软件或微信端以及 Internet 网页端接收到报警信息后，应可以自动弹出具体的警情信息、地图（包含经度、纬度、地址、地图位置）、电话、防区、报警时间、设备 MAC 等信息；接警客户端接收到报警信息后，显示报警信息的同时，自动开启播放以主机对应的警报声，方便师生、安保负责人通过警报声辨别何种突发事件来临，做出正确的应对措施。</p> <p>2、信息处理：应可以进行查看具体的报警信息（地图、搜索经度、纬度、地址、备注信息），并且能够对该报警信息作出上报、误报、开警号、关警号、防护、停警声等相应的处理操作。</p> <p>3、账号管理：应可以刷新、新增系统管理员、修改管理员、删除管理员、搜索管理员账号等相应的操作。</p> <p>4、设备管理：应以刷新，新增设备，生成 Excel，选择、查看设备编码、设备 MAC、设备状态、设备地址、防区图、监控视频、离线地图、修改设备设置、删除设备、冻结、恢复、布防、撤防、全选、设置设备内容信息、搜索等相应的操作。</p> <p>5、设备报警记录：应可以刷新、生成 Excel、搜索、查看处理状态、警情、报警时间、联系电话、地址、设备编码、防区、设备 MAC、接警人、微信接警人、处理时间、地图、监控视频、防区图、离线地图；</p> <p>6、数据统计分析：应将设备、设备警情记录、非法撤防记录、设备不在线记录按天、按月、按年进行统计，每种数据统计结果按照已处理、误报、撤防、布防四种情况进行分类，通过扇形图的方式进行直观呈现。</p>	1	套
38	不锈钢餐车	<p>尺寸：950*500*950mm</p> <p>1、台面板采用 304 不锈钢#，≥1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、四个静音万向脚轮；2 个万向 2 个万向带刹车；</p> <p>3、设计专为桶装运输，汤水不易撒泼。</p>	6	台
39	不锈钢菜碟	<p>优质不锈钢，直径 14cm</p>	400	个
40	PP 柜	<p>1、规格：1080*540*2050mm</p> <p>2、材质：PP 材质</p> <p>3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型 PP 材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。</p> <p>4、上柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌≥5mm 钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。</p>	1	套

		<p>5、下柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌$\geq 5\text{mm}$ 钢化烤漆玻璃。</p> <p>6、层板：配两块活动层板，层板为增强型 PP 材质一次注塑成型，承重≥ 20 公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。</p> <p>7、门把手：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，美观耐用。</p> <p>8、门铰链：用增强型 PP 材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。</p> <p>9、柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。</p> <p>10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。</p>		
41	平衡车	儿童平衡车，橡胶充气轮，环保喷漆工艺，安全不掉色，防滑握把	10	辆
42	平衡脚踏车	四轮脚踏车，铁管+环保塑料，PE 材质，防滑踏板，螺丝固定设计，安全放心，安全扶手，安全放心	10	辆
43	旋转蘑菇	规格：145*180cm 材料：工程塑料	1	套
44	龙舟车	规格：210*28*70cm，进口工程塑料，采用滚塑一次成型。表面光滑无毛刺、安全、无毒无异味、不褪色。	2	套
45	图书架	根据现场定制，应满足使用要求。	1	套
46	不锈钢小便槽	规格：1000*500*1000cm，优质不锈钢	4	个
47	梅花桩	规格：40*40*20cm 材质：工程塑料	20	个
48	书柜	<p>1500*300*2400mm</p> <p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象</p>	4	组
49	书柜	<p>1120*300*2400mm</p> <p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象</p>	8	组
50	楼梯间柜	<p>1、规格：1670*300*1500mm，板材采用橡木厚 18mm。经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味，无结疤、无掉色、无漏漆、无粘发，背板采用 4mm 多层板。</p> <p>2、隔板：采用实木，产品环保无毒，边缘无毛刺、无锐利棱角。</p> <p>3、油漆：采用环保油漆。</p>	1	组
51	楼梯间柜	<p>1、规格：1350*300*1300mm，板材采用橡木厚 18mm。经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味，无结疤、无掉色、无漏漆、无粘发，背板采用 4mm 多层板。</p>	1	组

		2、隔板：采用实木，产品环保无毒，边缘无毛刺、无锐利棱角。 3、油漆：采用环保油漆。		
52	楼梯间柜	1、规格：1350*300*1100mm，板材采用橡木厚 18mm。经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味，无结疤、无掉色、无漏漆、无粘发，背板采用 4mm 多层板。 2、隔板：采用实木，产品环保无毒，边缘无毛刺、无锐利棱角。 3、油漆：采用环保油漆。	1	组
53	楼梯间柜	1、规格：3600*300*500mm，板材采用橡木厚 18mm。经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味，无结疤、无掉色、无漏漆、无粘发，背板采用 4mm 多层板。 2、隔板：采用实木，产品环保无毒，边缘无毛刺、无锐利棱角。 3、油漆：采用环保油漆。	1	组
54	大厅矮柜	规格：5590*330*500mm 1、板材采用橡木厚 18mm。经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味，无结疤、无掉色、无漏漆、无粘发，背板采用 4mm 多层板。 2、隔板：采用实木，产品环保无毒，边缘无毛刺、无锐利棱角。 3、油漆：采用环保油漆。	1	组
55	前台	2400*1800*760 高	1	组
56	四方柱围柜	1、板材采用橡木厚 18mm。经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味，无结疤、无掉色、无漏漆、无粘发，背板采用 4mm 多层板。 2、隔板：采用实木，产品环保无毒，边缘无毛刺、无锐利棱角。 3、油漆：采用环保油漆。	2	套
57	背景树和书柜	1、板材采用橡木厚 18mm。经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味，无结疤、无掉色、无漏漆、无粘发，背板采用 4mm 多层板。 2、隔板：采用实木，产品环保无毒，边缘无毛刺、无锐利棱角。 3、油漆：采用环保油漆。	1	套
58	电脑桌椅	规格：1.4 米，面材：采用优质装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。其表面硬度强，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。封边带：采用优质厚 PVC 封边带。基材：采用符合国家 E1 标准的优质环保人造板，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ ，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。	3	套
59	电脑桌椅	规格：1.2 米，面材：采用优质装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。其表面硬度强，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。封边带：采用优质厚 PVC 封边带。基材：采用符合国家 E1 标准的优质环保人造板，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ ，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。	1	套
60	大班台	规格：1.8 米，1. 饰面：采用优质实木木皮饰面，木皮厚度 0.6mm，木皮宽度 $\geq 200\text{mm}$ ，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 2. 基材：选用“露水河”牌优质环保 E1 级密度板。密度达 700KG/M3 以上，甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、	2	张

		<p>不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3. 封边采用金胡桃木进行封边精修，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然。</p> <p>4. 油漆：采用工艺采用“五底三面”，优质环保水性漆，挥发有机化合物<220g/L，苯<50mg/kg、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和<50mg/kg，游离甲醛含量≤90mg/kg。木材含水率≤9%。四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>5. 胶粘剂：优质环保粘合剂。游离甲醛≤0.1g/kg、苯<0.02g/kg、甲苯、二甲苯<0.02g/kg、总挥发性有机物≤65g/L。</p> <p>6. 油漆：优质环保油漆，色泽美观、光滑耐磨、手感好。</p> <p>7. 五金件：采用优质品牌五金件。</p>		
61	转椅	<p>面用材：靠背和座垫采用优质网布面料，耐磨性强，阻燃性好，经防污处理，清洁方便；海绵：采用优质海绵，密度高、回弹力好、硬度适当、密度≥45KG/立方米理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压膜量优于国家现行检测标准；五星脚：采用优质塑胶五星脚，坚硬耐用。</p>	2	张
62	遮阳板	根据现场定制，应满足使用要求。	170	平方
商务要求				
免费保修期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”或按厂家免保期执行免费质保期从验收合格之日起不少于 12 个月 （“货物需求一览表”中有特殊要求的，按其要求执行）。			
交付使用时间及地点	<p>1. 交付使用时间：自签订合同之日起十五日内。</p> <p>2. 交货地点：恭城瑶族自治县采购人指定地点。</p>			
付款方式	<p>本项目无预付款，安装、调试完毕并验收合格后，采购人根据项目资金的到帐情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，不承担延期付款的责任。专项资金到帐后支付成交合同价 95%货款（无息），其余 5%的货款在验收之日起一年后 30 个工作日内一次性付清余款（无息）。</p>			
其他要求	<p>1. 采购范围内的产品免费送货上门、安装，直至调试验收合格。免费提供基本操作培训服务。</p> <p>2. 接到故障通知后 2 小时内响应，8 小时内到达现场维修；如在 24 小时内不能完成维修，应提供性能相同的替代设备，并且保证长期供应投标设备的备品备件。</p> <p>3. 投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法销售渠道的。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。</p> <p>4. 投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供完整清单。</p> <p>5. 投标人须提供详细的设备、材料清单，列明设备名称、型号规格、产地和生产厂家及完整的技术参数。</p> <p>8. 本项目包括设备安装、调试要求一次性安装完毕。安装完毕后须向采购人提供所有技术资料。双方人员参与验收并形成完整的验收报告。</p> <p>9. 中标人项目验收合格后须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护手册等所有图纸及资料。</p> <p>10. 本项目政府采购预算金额（人民币）：壹佰叁拾肆万贰仟柒佰伍拾伍元整（¥1342755.00 元），投标人所投货物的报价超出政府采购预算价的，其投标报价为无</p>			

	<p>效投标。</p> <p>11. 本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的作无效投标处理。</p> <p>注: 以上标注“★”项的属于实质性要求, 若有任意一项负偏离作无效投标处理</p>
--	--

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

- 1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据。
- 2、评标方式：以封闭方式进行评标。
- 3、根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

对通过资格性审查和符合性审查的投标人采用最低评标价法。

（一）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定：

（1）对投标人认定为小型和微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；

（2）投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（投标人须于《联合投标协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（4）除上述情况外，评标报价=投标报价（注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

（二）对进入详评的，采用最低评标价法，以评标报价最低的供应商作为中标供应商。

三、推荐中标候选人原则

1、评标委员会根据最终评标报价由低到高顺序提出3名以上中标候选人。若评标报价相同时，由评标委员会集体讨论确定排列顺序并推荐中标候选人。

2、推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

3、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （1）中标人提交的投标报价明细表、项目采购需求响应表和投标人服务承诺书；
- （2）中标通知书；
- （3）本合同协议书及有关补充资料；
- （4）招标文件的条款要求。

第二条 合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为（大写）_____人民币（¥_____元）。

第三条 质量保证

1、乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- （1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
- （2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第四条 权力保证

- 1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
- 2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条 货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第六条 交付

1、交付使用期：自签订合同之日起十五日内；地点：恭城瑶族自治县采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2、甲方依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后_____日内及时予以解决。

第八条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：恭城瑶族自治县采购人指定地点。

第九条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 付款方式

本项目无预付款，安装、调试完毕并验收合格后，采购人根据项目资金的到帐情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，不承担延期付款的责任。专项资金到帐后支付成交合同价95%货款（无息），其余5%的货款在验收之日起一年后30个工作日内一次性付清余款（无息）。

第十二条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额_____ %违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额____%违约金，但违约金不得超过合同金额____%，超过____天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额____%滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额____%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额____%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额____%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向恭城瑶族自治县仲裁委员会申请仲裁或向恭城瑶族自治县人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经恭城瑶族自治县财政部门审批，并签订书面补充协议报恭城瑶族自治县政府采购办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让(无进口资格的投标人委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条 签订本合同依据

1、招标文件；

2、投标报价明细表、技术偏离表；

3、售后服务承诺书；

4、中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起两个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送恭城瑶族自治县政府采购办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）： _____
法定代表人签字： _____
委托代理人： _____
电 话： _____
开户名称： _____
开户银行： _____
银行账号： _____
日 期： _____

乙方（公章，自然人除外）：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
日 期：

第六章 投标文件格式

1. 投标函

附件：

投 标 函 （ 格 式 ）

致：广西永馨项目管理咨询有限公司

根据贵方_____项目招标文件，项目编号_____，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表投标人_____（投标单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按招标文件采购需求和投标报价表如下：

投标报价：（大写）_____元人民币（¥_____）；

2. 我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3. 我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。

5. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮编：_____ 电话、传真：

开户名称：

开户银行：_____

账号：_____

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

投标日期：

注：投标函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

-
2. 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件
3. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的 2020 年 5 月至 7 月社保证明复印件（如投标人为 2020 年 7 月 1 日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致：广西永馨项目管理咨询有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

代理人无转委托权, 特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：_____年_____月_____日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的 2020 年 5 月至 7 月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西永馨项目管理咨询有限公司

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

代理人无转委托权, 特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：_____年_____月_____日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的 2020 年 5 月至 7 月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件：

声 明

致：广西永馨项目管理咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）
（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日 期：

5. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

7. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

分标

项号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
1				
2				
...				
N				

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1. 投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2. 技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

8.商务响应表（必须提供）

商务响应表（格式）

项号	招标文件的商务条款	投标文件承诺的商务条款	偏离情况说明
1			
2			
3			
.....			
N			

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日 期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

9. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

10. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

11. 投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

12. 项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员缴纳 2020 年 5 月至 7 月社保证明复印件】

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人(公章)： _____

法定代表人或授权委托代理人签字：

13. 投标人 2017 年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件
(如有, 请提供)

14. 投标人 2017 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料
(无不良记录, 以中标、成交通知书或签订的销售合同为准, 并能
清晰反映所销售的货物名称、种类、金额) (如有, 请提供)

15. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件 (如有, 请提供)

16. “货物采购需求” 需提供的有效证明文件 (如有, 请提供)

17. 其他有效证明文件的复印件 (如产品属于小型、微型企业、监
狱企业的, 以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出
具的相关证明材料为准) (如有, 请提供);

18. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明
材料

附：

关于民族幼儿园分园 2020 年秋季学期中班年级设施设备采购

(GLZC2020-Y1-18008-GXYX)

投标邀请回函

广西永馨项目管理咨询有限公司：

接到贵公司关于民族幼儿园分园 2020 年秋季学期中班年级设施设备采购 (GLZC2020-Y1-18008-GXYX) 项目的政府采购投标邀请书，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，我方认真研究了上述邀请书的内容，我方愿意接受邀请，并愿意按邀请书要求参与投标，按时提交响应文件等投标全过程的一切活动。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系人：

电话：

日期：

（请将本回函签字盖章并在 2020 年 8 月 13 日 17 时 00 分前交至采购代理机构）