



广西中傲

广西中傲工程项目管理有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：覃塘区人民法院融合式科技法庭建设

项目编号：GGZC2023-J1-02965-GXZA

采购人：贵港市覃塘区人民法院

采购代理机构：广西中傲工程项目管理有限公司

2024 年 1 月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	1
第二章 采购需求	6
第三章 供应商须知	38
第一节 供应商须知前附表	38
第二节 供应商须知正文	43
一、总则	43
二、谈判文件	45
三、响应文件的编制	46
四、评审及谈判	49
五、成交及合同	50
六、验收	52
七、其他事项	53
第四章 评审程序、评审方法和成交标准	57
第一节 评审程序和评审方法	57
第二节 评审原则	61
第三节 评标报告	62
第四节 评审过程的保密与录像	62
第五章 响应文件格式	64
第一节 封面格式	65
第二节 资格证明文件格式	66
第三节 商务技术文件格式	79
第四节 报价文件格式	84
第五节 其他文书、文件格式	错误! 未定义书签。
第六章 合同文本	89
第七章 质疑、投诉材料格式	98

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

覃塘区人民法院融合式科技法庭建设的潜在供应商应在采购项目的潜在供应商应在贵港市政府采购网 (<http://zfcg.ggcg.gov.cn/>) “供应商注册入口”完成账号注册后,登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”获取竞争性谈判采购文件,并于 2024 年 1 月 9 日 15 时 30 分 (北京时间) 前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: GGZC2023-J1-02965-GXZA

项目名称: 覃塘区人民法院融合式科技法庭建设

预算金额: 人民币柒拾陆万元整 (¥760000.00 元)

最高限价: 人民币柒拾陆万元整 (¥760000.00 元)

采购需求: 两套广西法院标准融合式科技法庭; 一套科技法庭后台 (含控制平台、存储)。如需进一步了解详细内容, 详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限: 签订合同后 60 个工作日内交货。

本项目是否接受联合体: 是, 否。

二、供应商的资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

非专门面向中小企业采购的项目

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 国内注册 (指按国家有关规定要求注册的) 生产或经营技术性能达到本次采购服务要求的供应商。

3.2 对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 将被拒绝参与本次采购活动。

4. 本项目不接受未通过政府采购云平台实名制获取本项目采购文件的供应商参加竞标。

注：1、供应商应同时具备以上 1-4 项资格要求。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3、本项目不接受联合体投标；

三、获取竞争性谈判采购文件

时间：自发布公告之日起至 2024 年 1 月 9 日下午

地点：“政采云”平台（<http://www.zcygov.cn>）。

方式：潜在投标人应在贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载获取招标文件。

（1）已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

（2）为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取公开招标采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

2024 年 1 月 9 日下午 15 点 30 分

地点：通过政采云平台实行在线投标响应。

五、开启（响应文件开启时间）

时间：电子响应文件提交截止时间后。

地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目无需缴纳竞争性谈判保证金。

2. 本项目需要落实的采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。

3. 公告查询地址：<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://www.gxzfcg.gov.cn>（广西壮族自治区政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西·贵港）（<http://ggzy.jgswj.gxzfcg.gov.cn/ggggzy/>）、<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/>（贵港市政府采购网）。

3. 在线投标响应（电子投标）说明：

3.1 本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判采购文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，政采云平台将予以拒收。

3.2 “政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzfcg.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用 win7 及以上操作系统，通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。

3.3 为确保网上操作合法、有效和安全，竞争性谈判供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅（完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取竞争性谈判采购文件后立即办理）。

3.4 竞争性谈判供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至政采云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子竞争性谈判响应文件。补充或者修改电子竞争性谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

3.5 响应文件提交截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后 30 分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启响应文

件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

3.6 如电子加密响应文件无法按时解密时，供应商可授权采购代理机构解密电子备份电子响应文件，需出示授权委托书、出示无法解密的原因材料并加盖公章，且电话告知代理机构，造成最终无法“异常处理”解密的责任由供应商自行承担。电子备份响应文件可以通过以下三种方式递交：（1）邮寄方式：以邮寄方式在电子响应文件提交截止时间前邮寄到广西中傲工程项目管理有限公司地址 [贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城 S-3 幢 2 号楼]；（2）电子邮箱方式：在电子响应文件提交截止时间前发送至广西中傲工程项目管理有限公司邮箱 240919041@qq.com；（3）现场送达方式：在电子响应文件提交截止时间前按要求密封并送达贵港市公共资源交易中心二楼交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南 150 米水利大厦），逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份响应文件应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖公章。

3.7 本项目实行全流程电子化网上开评标，磋商供应商如有需要，可以参与现场开标（所需在线投标响应及解密开启设备自带）并提供以介质（U 盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份电子响应文件。

3.8 通过政采云平台上传提交的电子加密响应文件无法按时解密且无法通过政采云“异常处理”端口处理的视为响应文件撤回。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：贵港市覃塘区人民法院

地址：贵港市覃塘区人民法院内

项目联系人：杨刚

联系电话：0775-4650322

2. 采购代理机构信息

名称：广西中傲工程项目管理有限公司

地址：贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城 S-3 幢 2 号楼

电话：0775-4261019

3. 项目联系方式：

项目联系人：雷颖燕

电话：0775-4261019

4. 监督部门及联系电话：贵港市财政局政府采购监督管理科 联系电话：
0775-4555290、0775-4564649

广西中傲工程项目管理有限公司

2024年1月3日

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，**采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。**

2. “实质性要求”是指采购需求中带“★”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

货物需求一览表

序号	类型	名称	技术性能指标	单位	数量	单价	总价	
一、融合民事法庭（1套）								
1	高清庭审主机	高清庭审主机	<p>1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。</p> <p>2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入。</p> <p>3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0。</p> <p>4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式。</p> <p>5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLRout。</p> <p>6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口。</p> <p>7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出。</p> <p>8、支持 4 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘。</p> <p>9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。</p> <p>10、★内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。</p> <p>11、★内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等。</p> <p>12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置。</p> <p>13、支持 6 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 2 路远程点接入。</p> <p>14、★支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323。</p>	台	1	86000	86000	融合法庭款

		<p>15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持）。</p> <p>16、★支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。</p> <p>17、支持 25 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音。</p> <p>18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能。</p> <p>19、★支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点。</p> <p>20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘。</p> <p>21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件。</p> <p>22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录。</p> <p>23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务。</p> <p>24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能。</p> <p>25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点。</p> <p>26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态。</p> <p>27、★支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流。</p> <p>28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端。</p> <p>29、★支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域。</p> <p>30、支持单画面不少于 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选。</p> <p>31、★在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于 95%。</p> <p>32、★支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>制服不规范检测，准确率不低于 95%。</p> <p>33、★支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。</p> <p>34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能。</p> <p>35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测。</p> <p>36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台。</p>					
2	视频采集设备	高清室内球机	<p>1、设备应采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 2 个 GPU 芯片，支持至少 30 倍光学变焦。</p> <p>2、设备的最低照度至少为 0.005Lux(彩色)， 0.0002Lux(黑白)。</p> <p>3、设备的水平分辨力不低于 2000TVL，信噪比不小于 45dB，灰度等级不小于 10 级，宽动态范围不小于 100dB。</p> <p>4、设备支持三码流并发输出：可达到主码流 4096×2160，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 1020×1080，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒。</p> <p>5、支持 H.265、H.264、MJPEG 编码格式；可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。支持 Smart 编码。</p> <p>6、★支持 1 路 SDI 输出，可支持 1080P@30fps。</p> <p>7、★设备最大应支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。</p> <p>8、★设备音频编码格式应支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。</p> <p>9、支持水平 0°~348° 旋转，支持垂直-10°~90° 旋转范围支持自动翻转，水平手控最大速度不小于 150° /s，云台定位精度±0.1°。</p> <p>10、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。</p> <p>11、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动；</p> <p>12、★支持通过电子罗盘在监视画面上叠加摄像机当前指向方位或云台角度信息，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。</p> <p>13、设备具有 512 个预置位，支持 8 条巡航路径，具有守望功能，具有定时运行调预置位、路径巡航、水平扫描等功能。</p> <p>14、★设备支持定位功能，可将 OSD 经纬度信息叠加到视频上。</p> <p>15、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 SD 卡，单卡最大可支持 512GB。</p>	台	5	7200	36000	全部使用高配置球机

			<p>16、设备具备网络自适应能力，在丢包率为$\geq 20\%$的网络环境下，仍可正常显示监控画面。</p> <p>17、★设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。</p> <p>18、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 Line In 和 1 路 LineOut，4 路开关量报警输入，2 路开关量报警输出。</p> <p>19、电源电压在 AC24V\pm4V 范围内变化时，摄像机应能正常工作。</p>					
3	庭审音频设备	桌面话筒	<p>1、指向特性：单一指向型。</p> <p>2、频率响应：50Hz-17KHz。</p> <p>3、灵敏度：-45dB/\pm3dB（1KHz）。</p> <p>4、低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE。</p> <p>5、输出阻抗：200Ω。</p> <p>6、最大承受音压：135dB SPL 1KHz AT1% T.H.D。</p> <p>7、信噪比：66dB.1KHz AT 1PA。</p> <p>8、动态范围：111dB.1KHz AT MAX SPL。</p> <p>9、电源供应：DC 48V。</p>	支	8	960	7680	根据现场情况至少 8 只
4		功率放大器	<p>1、8Ω 立体声功率：2X800W, 4Ω 立体声功率：2X1200W, 8Ω 桥接功率：2000W, 2,</p> <p>2、频率响应(+0/-0.3dB, 1W/8Ω)：20Hz-34KHz, 总谐波失真 20 Hz-20 kHz 1W: <0.1% 信噪比：>112dB, 通道分离度(串音)1 kHz: >70dB</p> <p>3、输入连接器：XLR 母。</p> <p>4、输出连接器：接线柱。</p> <p>5、输入阻抗：20KΩ 平衡</p> <p>6、电平调节：前板电位器，从负无穷到 0dB</p> <p>7、冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后。</p> <p>8、功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、射频、超低频保护</p> <p>9、电源规格：交流 90V-220V(\pm10%) 50-60Hz.</p> <p>10、机箱尺寸(高*宽*长)：44mmX483mm\times200mm</p>	台	1	4500	4500	

5		壁挂音箱	<p>1、系统类型：8英寸，2分频，低频反射式。 2、频率范围(-10 dB)1：50 Hz - 20 KHz。 3、频率响应(±3 dB)1：85 Hz - 20 KH。 4、灵敏度(1w/1m)1：95 dB。 5、额定阻抗：8 Ohms。 6、最大声压级输出：122 dB(峰值:128 dB) 7、额定输入功率：120 W/240 W/480 W (连续/音乐信号/峰值)。 8、覆盖角：70° x 100° (H x V) 。 9、尺寸(高×宽×深)：375 mm x 240mm x 250mm。 10、体重：6.4KG 。</p>	台	4	1700	6800	
6		调音台	<p>1、12路输入，4个单声道话筒+3个立体声道话筒 2、监听独立输出，耳机监听输出 3、PAN声像定位，静音开关，信号失真监控灯 4、主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮 5、60mm高精度电平衰减推子 6、AUX辅助发送，效果FX发送功能，REC莲花输入和录音输出 7、2路立体声辅助返回输入+ PC USB 2.0数据接口，可用于USB播放，外接其他电子设备，方便使用 8、内置99种24BIT DSP参数可调音频效果器，数字显示屏 9、SUB1/2编组输出 ▪ 双12段电平监视 ▪ 48V幻象供电 10、内置100V/240V，50-60Hz宽频电源</p>	台	1	3200	3200	
7	庭审音频设备	音频处理器	<p>1、全时自适应滤波器专利算法，智能高速反馈处理，全数字化最大限度消除回输。 2、一键式控制反馈抑制和粉红噪声测试功能，现场调试极其简单方便。 3、即插即用，无需调试，自动适应其他音响设备和声学装饰环境。 4、兼容市面上所有的电容话筒，高效提升话筒增益6-15dB，发言距离30-150MM。 5、超宽频响电路设计技术，保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。 6、采用高效的DSP处理器，超强防啸叫，即使在环境较差的场合，也能最大限度地抑制回啸，能有效地防止烧坏音响设备和喇叭。 7、十路MIC平衡（非平衡）信号输入和两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和48V幻象供电。 8、十路话筒分为A、B两个区域，话筒一到五为A区，话筒六到十为B区。 9、第五路话筒具备A区最高优先发言权限，当第五路话筒发言时，话筒1-4自动静音。 10、第十路话筒具备B区最高优先发言权限，当第十路话筒发言时，话筒6-9自动静音。</p>	台	1	4600	4600	

		<p>11、话筒一到四路具备四选一智能混音功能，其中一个话筒发言时其余三个话筒自动静音。</p> <p>12、话筒六到九路具备四选一智能混音功能，其中一个话筒发言时其余三个话筒自动静音。</p> <p>13、A、B 两个区域分别具备环境噪声消除功能，可根据需求接入或者旁通。</p> <p>14、十路 MIC 平衡（非平衡）信号输入和线路输入配有高、中、低频三段均衡调节。</p> <p>15、线路莲花（RCA）立体声输入，（具备反馈抑制器功能），带独立的增益调节。</p> <p>16、音乐莲花（RCA）立体声输入，带独立的增益调节。</p> <p>17、远程莲花（RCA）输入，带独立的增益调节。</p> <p>18、线路莲花（RCA）输出，带独立的增益调节。</p> <p>19、话筒/线路莲花（RCA）输出，L 接口不带音乐输出，R 接口带音乐输出，带独立的增益调节。</p> <p>20、系统立体声平衡输出，前面板独立音量控制，后面板带有限幅调节。</p> <p>21、前面板集成专业 LCD 十四段频谱显示屏，有效直观的监控输出电平防止输出信号失真和当前设备的工作模式</p> <p>22、前面板集成音乐输出、线路输出和系统输出电位器音量调节。</p> <p>23、前面板集成一键控制反馈抑制和一键粉红噪声校准功能。</p> <p>24、前面板集成双通道 LED 信号指示灯，电源指示灯和峰值指示灯。</p> <p>技术参数： 供电方式：AC~220V，50Hz 消耗功率：30W 频率响应：20Hz~20KHz 采样率：32KHz THD:<0.1%@1KHz 信噪比：>90dB 信号延时：11ms CMRR：>25dB（50Hz~20KHz） 输入阻抗： 话筒输入:47KΩ，线路输入:10KΩ，音乐输入:10KΩ，远程输入:10KΩ 输出阻抗： 主输出:220Ω，线路输出:1KΩ，录音输出:1KΩ，远程输出:1KΩ</p>						
8	庭审显示设备	液晶电视	<p>1、外观：全面屏。</p> <p>2、屏幕：55 英寸，尺寸(宽×高×厚)：1240×718×81mm，毛重：17.3kg。</p> <p>3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。</p> <p>4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。</p> <p>5、功耗：二级能效，待机功率：≤0.5W。</p>	台	2	2400	4800	壁挂展示给旁听看

			<p>6、CPU：双核 Cortex A73×2 MAX1.2GHz 64 位处理器。</p> <p>7、GPU：五核 Mali 450。</p> <p>8、内存：1.5GB，存储：8GB。</p> <p>9、操作界面：VIDAAAI，底层：Android 5.1。</p> <p>10、牌照方：华数，内容方：爱奇艺。</p> <p>11、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz Wi Fi。</p> <p>12、输入端口：HDMI 2.0×2、USB2.0×2、网口×1、音视频输入×1、有线/天线输入×1。</p> <p>13、输出端口：数字音频输出（同轴）×1。</p>					
9		液晶电视移动挂架	55 寸可移动挂架	台	2	150	300	
10		高清视频传输器	HDMI 双绞线延长器	套	2	450	900	
11	庭审显示设备	席位主机	<p>1、★台式机所投型号在《AKTD 工程核心产品名录》中；</p> <p>2、★CPU 处理器，配置国产处理器，核心数≥8 核，主频≥2.3GHz；采购台式计算机时，提供的 CPU、操作系统符合安全可靠测评。</p> <p>3、配置国产内存≥16GB，内存速率≥2666MT/s，插槽≥2 个，可拓展支持最大容量 64G；</p> <p>4、存储配置国产 SSD≥512GB M.2 SSD；可拓展 1 个 3.5 英寸机械硬盘位；</p> <p>5、★配置国产独立显卡，显存≥4G，支持 VGA，HDMI 视频输出接口，并提供显卡的适配兼容性认证证书；</p> <p>6、接口 USB 接口不少于 8 个，其中 USB2.0 数量≥4 个；音频口≥2 组；</p> <p>7、快充支持，配置 1 个 40W USB 充电接口；</p> <p>8、★所投产品具有平均无故障工作时间（MTBF）20 万（含）小时以上认证，并具备 3C、能效、节能认证，提供相关证明材料；</p> <p>9、★支持静电放电抗干扰；</p> <p>10、★为了保证专业的售后服务，所投的电脑厂商在全国至少具有 30 个服务网点，可</p>	台	6	7200	43200	法官席 3 台，书记员 1 台，诉、辩双方各 1 台

		<p>在官网查询设备的维保信息，提供官网截图材料；</p> <p>11、配置 29 寸以上触控宽屏（带鱼屏），桌面电容屏，10 点触控，显示分辨率不低于 2K(2560×1440)，</p> <p>12、29 寸电容屏支持屏幕角度调节或折叠翻转。刷新频率 60HZ，面板亮度 300 cd/m²，含 1.5 米的 HDMI 线+双耳电源 12V5A</p> <p>13、配套鼠标、键盘。</p>					
12	庭审公告屏	显示分辨率不低于 1920×1080； 内置 RJ45 网络传输接口，标配安卓、windows 或国产操作系统，支持读取接口获取数据并显示庭审状态、案件详情等信息。	套	1	2300	2300	
13	办公软件	<p>1、所投产品须同时具备流式软件与版式软件相关功能，通过单一产品实现流版一体化办公；</p> <p>2、具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、 编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、 对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印、 另存等基本功能，提供文字处理、电子表格、文档 演示三大应用，支持 PDF 阅读，支持 OFD 文件的阅读、搜索、印章、水印、批注、流式转版式功能，集成编辑、视图、运行等 40 项以上功能的 WPS 宏编辑器模块和格式、要素、审阅、文印等 60 项以上功能的公文组件、支持国内外文档标准规范，兼容国内外主流流式软件；</p> <p>3、演示组件，支持嵌入音频/视频媒体对象，嵌入 后能跟随文档一起，避免文档流转时音视频无法播放；支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放；</p> <p>4、表格组件，支持“文件瘦身 ”。该功能可以通过 对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行 瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率；支持“切片器 ”。通过插入单个或多个切片器，可 以更直观地筛选数据透视表，比普通筛选更灵活更 方便；</p> <p>5、文字组件，内置符合国标 GB/T9704-2012 规范的 多个公文部件。包含至少 5 种版头、3 种版头分隔线、 2 种发文机关、2 种版记，可以直接在公文文档中快 速插入需要的公文部件，以模组化的方式完成公文 文档的编写；支持内置符合国标 GB/T9704-2012 规范要求的 24 个 常见的公文符号，包括★、（）、《》、……等；</p> <p>6、OFD 支持在 PC 设备上阅读 OFD 文档，提供电 子公文、 电子证照、电子票据、电</p>	套/年	6	850	5100	

		<p>子档案及其他公 务文件的浏览和安全阅读功能；</p> <p>7、阅读操作：支持多种文档翻页模式，包括前/后 翻页、翻至首/末页或指定页面等。支持页面旋转、 页面无级别缩放和全屏显示。支持单页、双页、连 续阅读等多种页面显示模式，支持适合宽度、适合 高度等多种自动缩放模式。支持文档阅读背景更换 功能；</p> <p>8、版式修订：支持对版式文件的内容进行修订操作， 包括“批注 ”、“删除 ”、“插入 ”、“替换 ”、“移动 ”、“切换字体 ”、“字距调整 ”等，方便 工作人员在没有手写设备的情况下，通过鼠标和键 盘即可对文件内容完成批改和修订操作。</p>					
16	操作系统	<p>1、内核及机构支持： 正版软件授权；操作系统产品 基于统一版本的内核设计开发，同 源支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海思麒麟、海光等主流国内外 CPU 平台。</p> <p>2、基本功能： 具备文件系统管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基 本功能；提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系 统更新等桌面工具；系统自带软件商店、支持软件应用搜索、下载、安装、卸载； 系统提供视频播放器、日志查看器、软件商店、文本编辑器等工具；自带图形化备份还原 工具，支持系统备份还原和全盘备份还原，支持保障安全升级的自动主备双根分区，并 且在系统中有 RootA 和 RootB 标识符，在系统升级后支持回滚，并保留用户个人数据等；</p> <p>3、图形化桌面： 提供自研图形化人机交互环境，具有良好的用户操作体验，窗口包括 标题栏、菜单栏、 状态栏、桌面任务栏提供通知中心、全局搜索、声 音、网络工具、 软件商店、开始菜单、桌面右键刷 新等功能，支持紧凑模式。</p> <p>4、安全特性： 产品提供企业级稳定性、可靠性的自研安全机制；提供图形化安全中心， 默认包含系统 体检、漏洞检测、基础安全配置及修复， 以及自定义防火墙规则、垃 圾清理、安全日志、安全自启动管理，默认集成病毒查杀功能，支持双杀毒引擎无缝切 换、支持查杀定时自动化、可直接执行全盘、 快速、自定义三种模式的病毒查杀，病毒库可自动更新、支持离线导入等功能，应用保 护能够实现进程防杀死、内核模块防卸载、文件防篡改；支持创建文件保护箱，数据严 格隔离，有效保护用户隐私数据；</p> <p>5、兼容性： 外设支持： 支持国内外主流打印机、扫描仪、投影仪、摄像头等各类外设 设备。浏览器支持： 支持奇安信可信浏览器、360 安全浏览器、Firefox 网络浏览器等， 支持业界主流的浏览器内核技术。办公软件支持： 支持主流国产办公软件，支持金山 wps、永中 office、福昕 OFD 版式办公软件、 数科 OFD 阅读器。整机支持： 支持国内外 主流整机， 如：华为、联想、同方等；</p> <p>6、可维护性： 系统默认集成自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助， 以及发起连接时选择角色；系统区分功能升级和安全补丁升级，用户可在不升级系统版本</p>	套/年	6	580	3480	

			<p>的状态下，获得长期的安全补丁更新；投标产品须为原装品牌，不允许是组装定制类产品。</p> <p>7、支持微软 UEFI 安全启动认证，保证 BIOS 设置安全启动的前提下能够安装、启动系统，更全面的提升用户安全。</p>					
17	集中控制设备	8 路强电控制器	<p>1、8 路电源控制器，可远程控制 8 路强电输出。</p> <p>2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。</p> <p>3、单路最大输出电流 10A,单路最大输出功率 2000W,整机最大输出功率为（7500W-15000W），电压输入 AC220V。</p> <p>4、支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。</p>	台	1	2200	2200	
18	其它	庭审笔录输出设备	<p>1、A4 黑白激光多功能一体机</p> <p>2、打印速度：30 页/分钟</p> <p>3、接口：USB2.0,10/100 Base-T Ethernet</p> <p>4、打印功能：最大幅面支持 A4，支持自动双面，网络打印</p> <p>5、复印功能：黑白模式，支持平台复印，连续复印份数 1-99 页</p> <p>6、扫描功能：支持彩色/灰度/黑白扫描，ADF+平台扫描模式</p> <p>7、标配 35 页输稿器</p> <p>8、纸盒容量：250+10</p> <p>9、支持的操作系统：windows xp/7/8/10;中标麒麟、统信（UOS）、中科方德、华普等等</p> <p>10、鼓粉分离：感光鼓：12000 页 粉盒：3000 页</p>	台	1	2200	2200	
19		高拍仪	<p>1、图像传感器：(主头)1600 万像素 CMOS,(副头)200 万像素 COMS 传感器。</p> <p>2、辅助照明:LED 光源</p> <p>3、有效像素：(主头)4608×3456;(副头)1600×1200</p> <p>4、镜头焦距：4.2mm；最大帧率：VGA 30FPS</p> <p>5、拍摄范围、特色：A3 ~A7</p> <p>6、拍摄速度：1 秒/张</p> <p>7、文件类型:PDF JPG TIF PNG BMP</p> <p>8、固定底座：硬质；整机材质：铝合金</p>	台	1	1850	1850	

20		千兆网络交换机	全千兆 Web 网管交换机/24GE+2SFP 网管交换机 24 个千兆电口+ 2 个千兆 SFP 端口 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN 支持 QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控 支持线缆检测、环回保护 支持通过 Web、PC 端软件进行管理。	台	1	600	2400	
21		网络机柜	规格高宽深 1200×600×600，参数前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇 电源 层板 各一件，两侧门可开	台	1	980	980	
22	互联网庭审系统	流媒体主机	互联网开庭设备接入互联网庭审平台。设备主要集音频处理、视频矩阵、互联网实人认证、互联网电子签名等多功能为一体。 1、视频编解码：支持 H.264/H.265 视频编码格式，支持 4K 分辨率接入； 2、音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 3、支持对互联网当事人进行实人认证； 4、支持对互联网当事人进行电子签名； 5、支持 HDMI 接口输入输出，最高满足 4K 分辨率； 6、至少满足 6 路以上互联网视频接入；	台	1	37500	37500	
23	签字捺印	电子签名板（指纹采集）	1、多功能签批终端。 2、内置 500w 像素摄像头。 3、10 寸屏幕，7H 钢化玻璃保护。 4、无线无源电磁书写笔。 5、电容式按压指纹采集。	套	1	5000	5000	被告人签名
24	辅材	施工及辅助线材	支架、电源、网线、电源线、音频线、面板等	批	1	3000	3000	

二、融合刑事法庭（1 套）								
1	高清庭审主机	高清庭审主机	<p>1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。</p> <p>2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入。</p> <p>3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0。</p> <p>4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式。</p> <p>5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLROut。</p> <p>6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口。</p> <p>7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出。</p> <p>8、支持 4 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘。</p> <p>9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。</p> <p>10、★内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。</p> <p>11、★内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等。</p> <p>12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置。</p> <p>13、支持 6 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 2 路远程点接入。</p> <p>14、★支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323。</p> <p>15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持）。</p> <p>16、★支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。</p>	台	1	86000	86000	融合法庭款

		<p>17、支持 25 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音。</p> <p>18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能。</p> <p>19、★支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点。</p> <p>20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘。</p> <p>21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件。</p> <p>22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录。</p> <p>23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务。</p> <p>24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能。</p> <p>25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点。</p> <p>26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态。</p> <p>27、★支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流。</p> <p>28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端。</p> <p>29、★支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域。</p> <p>30、支持单画面不少于 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选。</p> <p>31、★在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于 95%。</p> <p>32、★支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于 95%。</p> <p>33、★支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。</p> <p>34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测。 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台。					
2	视频采集设备	高清室内球机	<p>1、设备应采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 2 个 GPU 芯片，支持至少 30 倍光学变焦。</p> <p>2、设备的最低照度至少为 0.005Lux(彩色)，0.0002Lux(黑白)。</p> <p>3、设备的水平分辨力不低于 2000TVL，信噪比不小于 45dB，灰度等级不小于 10 级，宽动态范围不小于 100dB。</p> <p>4、设备支持三码流并发输出：可达到主码流 4096×2160，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 1020×1080，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒。</p> <p>5、支持 H.265、H.264、MJPEG 编码格式；可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。支持 Smart 编码。</p> <p>6、★支持 1 路 SDI 输出，可支持 1080P@30fps。</p> <p>7、★设备最大应支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。</p> <p>8、★设备音频编码格式应支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。</p> <p>9、支持水平 0°~348° 旋转，支持垂直 -10°~90° 旋转范围支持自动翻转，水平手控最大速度不小于 150°/s，云台定位精度±0.1°。</p> <p>10、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。</p> <p>11、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动；</p> <p>12、★支持通过电子罗盘在监视画面上叠加摄像机当前指向方位或云台角度信息，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。</p> <p>13、设备具有 512 个预置位，支持 8 条巡航路径，具有守望功能，具有定时运行调预置位、路径巡航、水平扫描等功能。</p> <p>14、★设备支持定位功能，可将 OSD 经纬度信息叠加到视频上。</p> <p>15、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 SD 卡，单卡最大可支持 512GB。</p> <p>16、设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。</p> <p>17、★设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字</p>	台	5	7200	36000	全部使用高配置球机

			幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 18、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 Line In 和 1 路 LineOut，4 路开关量报警输入，2 路开关量报警输出。 19、电源电压在 AC24V±4V 范围内变化时，摄像机应能正常工作。					
3		桌面 话筒	1、指向特性：单一指向型。 2、频率响应：50Hz-17KHz。 3、灵敏度：-45dB/±3dB（1KHz）。 4、低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE。 5、输出阻抗：200Ω。 6、最大承受音压：135dB SPL 1KHz AT1% T. H. D。 7、信噪比：66dB.1KHz AT 1PA。 8、动态范围：111dB.1KHz AT MAX SPL。 9、电源供应：DC 48V。	支	10	960	9600	刑庭每个法庭 10 支
4	庭审音频设备	立式 话筒	1、麦克风头拥有 90 度可调角度。 2、内置两种输出电平，通过开关可选择 0dB 或-14dB 输出 3、内置两组高通滤波电路， 4、极低的本底噪声， 5、抗射频干扰 6、内置防喷罩，可以降低不必要的风噪和呼吸声 7、传感器类型：电容式 8、拾音模式：心形， 9、频率响应范围：50Hz-20KHz 10、高通滤波：80Hz（0dB HI-PASS）；170Hz（-14dB HI-PASS） 11、灵敏度：-30±3dBV/Pa（0dB）；-44±3dB/Pa（-14dB）。 12、输出阻抗：120Ω 13、最大声压级：130dB， 14、供电方式：48V 幻象供电	支	2	1600	3200	仅限刑庭使用
5		功率 放大器	1、8Ω 立体声功率：2×800W，4Ω 立体声功率：2×1200W，8Ω 桥接功率：2000W，2， 2、频率响应（+0/-0.3dB，1W/8Ω）：20Hz-34KHz，总谐波失真 20 Hz-20 kHz 1W：<0.1% 信噪比：>112dB，通道分离度（串音）1 kHz：>70dB 3、输入连接器：XLR 母。 4、输出连接器：接线柱。 5、输入阻抗：20KΩ 平衡	台	1	4500	4500	

		<p>6、电平调节：前板电位器，从负无穷到 0dB</p> <p>7、冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后。</p> <p>8、功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、射频、超低频保护</p> <p>9、电源规格：交流 90V-220V(±10%) 50-60Hz.</p> <p>10、机箱尺寸(高×宽×长)：44mm×483mm×200mm</p>					
6	壁挂音箱	<p>1、系统类型：8 英寸，2 分频，低频反射式。</p> <p>2、频率范围(-10 dB)1：50 Hz - 20 KHz。</p> <p>3、频率响应(±3 dB)1：85 Hz - 20 KH。</p> <p>4、灵敏度(1w/1m)1：95 dB。</p> <p>5、额定阻抗：8 Ohms。</p> <p>6、最大声压级输出：122 dB(峰值:128 dB)</p> <p>7、额定输入功率：120 W/240 W/480 W (连续/音乐信号/峰值)。</p> <p>8、覆盖角：70° ×100° (H×V) 。</p> <p>9、尺寸(高×宽×深)：375 mm×240mm×250mm。</p> <p>10、体重：6.4KG 。</p>	台	6	1700	10200	
7	调音台	<p>1、16 路输入，4 个单声道话筒+3 个立体声道话筒</p> <p>2、监听独立输出，耳机监听输出</p> <p>3、PAN 声像定位，静音开关，信号失真监控灯</p> <p>4、主声道 L/R，SUB 编组，PFL 独奏等母线信号分配按钮</p> <p>5、60mm 高精度电平衰减推子</p> <p>6、AUX 辅助发送，效果 FX 发送功能，REC 莲花输入和录音输出</p> <p>7、2 路立体声辅助返回输入+ PC USB 2. 0 数据接口，可用于 USB 播放，外接其他电子设备，方便使用</p> <p>8、内置 99 种 24BIT DSP 参数可调音频效果器，数字显示屏</p> <p>9、SUB1/2 编组输出 ▪ 双 12 段电平监视 ▪ 48V 幻象供电</p> <p>10、内置 100V/240V，50-60Hz 宽频电源</p>	台	1	3200	3200	
8	音频处理器	<p>1、全时自适应滤波器专利算法，智能高速反馈处理，全数字化最大限度消除回输。</p> <p>2、一键式控制反馈抑制和粉红噪声测试功能，现场调试极其简单方便。</p> <p>3、即插即用，无需调试，自动适应其他音响设备和声学装饰环境。</p> <p>4、兼容市面上所有的电容话筒，高效提升话筒增益 6-15dB，发言距离 30-150MM。</p> <p>5、超宽频响电路设计技术，保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。</p> <p>6、采用高效的 DSP 处理器，超强防啸叫，即使在环境较差的场合，也能极大地抑制回啸，能有效地防止烧坏音响设备和喇叭。</p>	台	1	4600	4600	

		<p>7、十路 MIC 平衡（非平衡）信号输入和两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和 48V 幻象供电。</p> <p>8、十路话筒分为 A、B 两个区域，话筒一到五为 A 区，话筒六到十为 B 区。</p> <p>9、第五路话筒具备 A 区最高优先发言权限，当第五路话筒发言时，话筒 1-4 自动静音。</p> <p>10、第十路话筒具备 B 区最高优先发言权限，当第十路话筒发言时，话筒 6-9 自动静音。</p> <p>11、话筒一到四路具备四选一智能混音功能，其中一个话筒发言时其余三个话筒自动静音。</p> <p>12、话筒六到九路具备四选一智能混音功能，其中一个话筒发言时其余三个话筒自动静音。</p> <p>13、A、B 两个区域分别具备环境噪声消除功能，可根据需求接入或者旁通。</p> <p>14、十路 MIC 平衡（非平衡）信号输入和线路输入配有高、中、低频三段均衡调节。</p> <p>15、线路莲花（RCA）立体声输入，（具备反馈抑制器功能），带独立的增益调节。</p> <p>16、音乐莲花（RCA）立体声输入，带独立的增益调节。</p> <p>17、远程莲花（RCA）输入，带独立的增益调节。</p> <p>18、线路莲花（RCA）输出，带独立的增益调节。</p> <p>19、话筒/线路莲花（RCA）输出，L 接口不带音乐输出，R 接口带音乐输出，带独立的增益调节。</p> <p>20、系统立体声平衡输出，前面板独立音量控制，后面板带有限幅调节。</p> <p>21、前面板集成专业 LCD 十四段频谱显示屏，有效直观的监控输出电平防止输出信号失真和当前设备的工作模式</p> <p>22、前面板集成音乐输出、线路输出和系统输出电位器音量调节。</p> <p>23、前面板集成一键控制反馈抑制和一键粉红噪声校准功能。</p> <p>24、前面板集成双通道 LED 信号指示灯，电源指示灯和峰值指示灯。</p> <p>技术参数： 供电方式：AC~220V，50Hz 消耗功率：30W 频率响应：20Hz~20KHz 采样率：32KHz THD:<0.1%@1KHz 信噪比：>90dB 信号延时：11ms CMRR：>25dB（50Hz~20KHz） 输入阻抗： 话筒输入:47KΩ，线路输入:10KΩ，音乐输入:10KΩ，远程输入:10KΩ 输出阻抗： 主输出:220Ω，线路输出:1KΩ，录音输出:1KΩ，远程输出:1KΩ</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

9	庭审显示设备	液晶电视	<p>1、外观：全面屏。</p> <p>2、屏幕：55 英寸，尺寸(宽×高×厚)：1240×718×81mm，毛重：17.3kg。</p> <p>3、分辨率：4K (3840×2160)，屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。</p> <p>4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。</p> <p>5、功耗：二级能效，待机功率：≤0.5W。</p> <p>6、CPU：双核 Cortex A73×2 MAX1.2GHz 64 位处理器。</p> <p>7、GPU：五核 Mali 450。</p> <p>8、内存：1.5GB，存储：8GB。</p> <p>9、操作界面：VIDAAAI，底层：Android 5.1。</p> <p>10、牌照方：华数，内容方：爱奇艺。</p> <p>11、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz Wi Fi。</p> <p>12、输入端口：HDMI2.02、USB2.0×2、网口×1、音视频输入×1、有线/天线输入×1。</p> <p>13、输出端口：数字音频输出(同轴)×1。</p>	台	2	2400	4800	壁挂展示给旁听看
10		液晶电视移动挂架	55 寸可移动挂架	台	2	150	300	
11		高清视频传输器	HDMI 双绞线延长器	套	2	450	900	
12	庭审显示设备	席位主机	<p>1、★台式机所投型号在《AKTD 工程核心产品名录》中；</p> <p>2、★CPU 处理器，配置国产处理器，核心数≥8 核，主频≥2.3GHz；采购台式计算机时，提供的 CPU、操作系统符合安全可靠测评。</p> <p>3、配置国产内存≥16GB，内存速率≥2666MT/s，插槽≥2 个，可拓展支持最大容量 64G；</p> <p>4、存储配置国产 SSD≥512GB M.2 SSD；可拓展 1 个 3.5 英寸机械硬盘位；</p> <p>5、★配置国产独立显卡，显存≥4G，支持 VGA，HDMI 视频输出接口，并提供显卡的适配兼容性认证证书；</p> <p>6、接口 USB 接口不少于 8 个，其中 USB2.0 数量≥4 个；音频口≥2 组；</p> <p>7、快充支持，配置 1 个 40W USB 充电接口；</p>	台	6	7200	43200	法官席 3 台，书记员 1 台，诉、辨双方各 1 台

		<p>8、★所投产品具有平均无故障工作时间 (MTBF) 20 万 (含) 小时以上认证, 并具备 3C、能效、节能认证, 提供相关证明材料;</p> <p>9、★支持静电放电抗干扰;</p> <p>10、★为了保证专业的售后服务, 所投的电脑厂商在全国至少具有 30 个服务网点, 可在官网查询设备的维保信息, 提供官网截图材料;</p> <p>11、配置 29 寸以上触控宽屏 (带鱼屏), 桌面电容屏, 10 点触控, 显示分辨率不低于 2K (2560×1440),</p> <p>12、29 寸电容屏支持屏幕角度调节或折叠翻转。刷新频率 60HZ, 面板亮度 300 cd/m², 含 1.5 米的 HDMI 线+双耳电源 12V5A</p> <p>13、配套鼠标、键盘。</p>					
13	庭审公告屏	<p>显示分辨率不低于 1920×1080; 内置 RJ45 网络传输接口, 标配安卓、windows 或国产操作系统, 支持读取接口获取数据并显示庭审状态、案件详情等信息。</p>	套	1	2300	2300	
14	办公软件	<p>1、所投产品须同时具备流式软件与版式软件相关功能, 通过单一产品实现流版一体化办公;</p> <p>2、具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印、另存等基本功能, 提供文字处理、电子表格、文档演示三大应用, 支持 PDF 阅读, 支持 OFD 文件的阅读、搜索、印章、水印、批注、流式转版式功能, 集成编辑、视图、运行等 40 项以上功能的 WPS 宏编辑器模块和格式、要素、审阅、文印等 60 项以上功能的公文组件、支持国内外文档标准规范, 兼容国内外主流流式软件;</p> <p>3、演示组件, 支持嵌入音频/视频媒体对象, 嵌入后能跟随文档一起, 避免文档流转时音视频无法播放;</p> <p>支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件, 方便携带及使用, 避免文档流转时媒体文件无法播放;</p> <p>4、表格组件, 支持“文件瘦身”。该功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身, 减小文件体积, 提升文件打开效率;</p> <p>支持“切片器”。通过插入单个或多个切片器, 可以更直观地筛选数据透视表, 比普通筛选更灵活更方便;</p> <p>5、文字组件, 内置符合国标 GB/T9704-2012 规范的多个公文部件。包含至少 5 种版头、3 种版头分隔线、2 种发文机关、2 种版记, 可以直接在公文文档中快速插入需要的公文部件, 以模组化的方式完成公文文档的编写;</p>	套/年	6	850	5100	

		<p>支持内置符合国标 GB/T9704-2012 规范要求的 24 个 常见的公文符号,包括★、()、《》、……等;</p> <p>6、OFD 支持在 PC 设备上阅读 OFD 文档,提供电 子公文、 电子证照、电子票据、 电子档案及其他公 务文件的浏览和安全阅读功能;</p> <p>7、阅读操作:支持多种文档翻页模式,包括前/后 翻页、翻至首/末页或指定页面等。支持页面旋转、 页面无级别缩放和全屏显示。支持单页、双页、连 续阅读等多种页面 显示模式,支持适合宽度、适合 高度等多种自动缩放模式。支持文档阅读背景更换 功能;</p> <p>8、版式修订:支持对版式文件的内容进行修订操作, 包括“批注”、“删除”、“插 入”、“替换”、“移动”、“切换字体”、“字距调整”等,方便 工作人员在没有手写设备的情况下,通过鼠标和键 盘即可对文件内容完成批改和修订操作。</p>					
16	操作 系统	<p>1、内核及机构支持:正版软件授权;操作系统产品 基于统一版本的内核设计开发,同 源支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海思麒麟、海光等主流国内外 CPU 平台。</p> <p>2、基本功能:具备文件系统管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基 本功能;提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系 统更新等桌面工具;系统自带软件商店、支持软件应用搜索、下载、安装、卸载;系 统提供视频播放器、日志查看器、软件商店、文本编辑器等工具;自带图形化备份还原 工具,支持系统备份还原和全盘备份还原,支持保障安全升级的自动主备双根分区,并 且在系统中有 RootA 和 RootB 标识符,在系统升级后支持回滚,并保留用户个人数据等;</p> <p>3、图形化桌面:提供自研图形化人机交互环境,具有良好的用户操作体验,窗口包括 标题栏、菜单栏、 状态栏、桌面任务栏提供通知中心、全局搜索、声 音、网络工具、 软件商店、开始菜单、桌面右键刷 新等功能,支持紧凑模式。</p> <p>4、安全特性:产品提供企业级稳定性、可靠性的自研安全机制;提供图形化安全中心, 默认包含系统 体检、漏洞检测、基础安全配置及修复, 以及自定义防火墙规则、垃 圾清理、安全日志、安全自启动管理,默认集成病毒查杀功能,支持双杀毒引擎无缝切 换、支持查杀定时自动化、可直接执行全盘、 快速、自定义三种模式的病毒查杀,病毒库可自动更新、支持离线导入等功能,应用保 护能够实现进程防杀死、内核模块防卸载、文件防篡改;支持创建文件保护箱,数据严 格隔离,有效保护用户隐私数据;</p> <p>5、兼容性:外设支持:支持国内外主流打印机、扫描仪、投影仪、摄像头等各类外设 设备。浏览器支持:支持奇安信可信浏览器、360 安全浏览器、Firefox 网络浏览器等, 支持业界主流的浏览器内核技术。办公软件支持:支持主流国产办公软件,支持金山 wps、永中 office、福昕 OFD 版式办公软件、 数科 OFD 阅读器。整机支持:支持国内外</p>	套/ 年	6	580	3480	

			<p>主流整机，如：华为、联想、同方等；</p> <p>6、可维护性：系统默认集成自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色；系统区分功能升级和安全补丁升级，用户可在不升级系统版本的状态下，获得长期的安全补丁更新；投标产品须为原装品牌，不允许是组装定制类产品。</p> <p>7、支持微软 UEFI 安全启动认证，保证 BIOS 设置安全启动的前提下能够安装、启动系统，更全面的提升用户安全。</p>					
18	集中控制设备	8 路强电控制器	<p>1、8 路电源控制器，可远程控制 8 路强电输出。</p> <p>2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。</p> <p>3、单路最大输出电流 10A,单路最大输出功率 2000W,整机最大输出功率为（7500W-15000W），电压输入 AC220V。</p> <p>4、支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。</p>	台	1	2200	2200	
19	其它	庭审笔录输出设备	<p>1、A4 黑白激光多功能一体机</p> <p>2、打印速度：30 页/分钟</p> <p>3、接口：USB2.0,10/100 Base-T Ethernet</p> <p>4、打印功能：最大幅面支持 A4，支持自动双面，网络打印</p> <p>5、复印功能：黑白模式，支持平台复印，连续复印份数 1-99 页</p> <p>6、扫描功能：支持彩色/灰度/黑白扫描，ADF+平台扫描模式</p> <p>7、标配 35 页输稿器</p> <p>8、纸盒容量：250+10</p> <p>9、支持的操作系统：windows xp/7/8/10;中标麒麟、统信（UOS）、中科方德、华普等等</p> <p>10、鼓粉分离：感光鼓：12000 页 粉盒：3000 页</p>	台	1	2200	2200	
20		高拍仪	<p>1、图像传感器：（主头）1600 万像素 CMOS,（副头）200 万像素 COMS 传感器.</p> <p>2、辅助照明:LED 光源</p> <p>3、有效像素：（主头）4608 x 3456;（副头）1600 x1200</p> <p>4、镜头焦距：4.2mm; 最大帧率：VGA 30FPS</p> <p>5、拍摄范围、特色：A3 ~A7</p> <p>6、拍摄速度：1 秒/张</p> <p>7、文件类型:PDF JPG TIF PNG BMP</p> <p>8、固定底座：硬质；整机材质：铝合金</p>	台	1	1850	1850	

21		千兆网络交换机	全千兆 Web 网管交换机/24GE+2SFP 网管交换机 24 个千兆电口+ 2 个千兆 SFP 端口 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN 支持 QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控 支持线缆检测、环回保护 支持通过 Web、PC 端软件进行管理。	台	1	600	600	
22		网络机柜	规格高宽深 1200×600×600，参数前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇 电源 层板 各一件，两侧门可开	台	1	980	980	
23	互联网庭审系统	流媒体主机	互联网开庭设备接入互联网庭审平台。设备主要集音频处理、视频矩阵、互联网实人认证、互联网电子签名等多功能为一体。 1、视频编解码：支持 H.264/H.265 视频编码格式，支持 4K 分辨率接入； 2、音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 3、支持对互联网当事人进行实人认证； 4、支持对互联网当事人进行电子签名； 5、支持 HDMI 接口输入输出，最高满足 4K 分辨率； 6、至少满足 6 路以上互联网视频接入；	台	1	37500	37500	
24	签字捺印	电子签名板（指纹采集）	1、多功能签批终端。 2、内置 500w 像素摄像头。 3、10 寸屏幕，7H 钢化玻璃保护。 4、无线无源电磁书写笔。 5、电容式按压指纹采集。	套	1	5000	5000	被告人签名
25	辅材	施工及辅助线材	支架、电源、网线、电源线、音频线、面板等	批	1	4000	4000	
三、后台存储								

1	后台软件	后台软件	<p>1、支持对接广西壮族自治区高级人民法院“统一庭审系统”实现对法庭庭审主机的功能控制，包括开庭、闭庭、画面切换、获取直播流地址，查看庭审录像等功能。</p> <p>2、系统采用 B/S 的架构，支持虚拟化云部署，可以独立运行在专网上。</p> <p>3、支持根据时间、案号查询本地庭审排期信息。</p> <p>4、支持新建本地庭审排期，包括本地功能房间、预约时间、案件信息。</p> <p>5、支持查看本地庭审类型已闭庭且已归档的排期记录，下载录像、笔录。</p> <p>6、支持展示运维信息，包括状态正常、异常及详细运维信息。能够对单个、批量、全部功能房间进行统一开机、关机。</p> <p>7、支持对功能房间设备进行运维检测，查看检测结果。</p> <p>8、控制开始或结束证据展示，包括实物展台、DVD 证据、原告和公诉人信息、录音、被告和辩护人信息、法官笔录、证人室、结束证据。</p>	套	1	0	0	
2	后台管理服务器	管理服务器	<p>1、国有知名品牌，自主可控非 OEM 产品，标准 2U 机架式服务器；</p> <p>2、处理器：信创国产芯片，要求在信创目录，配置 1 颗飞腾 FT2000+ 64 核心处理器，主频≥2.2G；</p> <p>3、内存：配置 128GB DDR4 内存，≥8 个内存插槽，最高支持 512GB 内存；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；支持 2933MT/s 工作频率。</p> <p>4、硬盘：配置 2 块 480GB SSD+2 个 8TB SATA 硬盘，配置阵列 5；最大支持 12 块 3.5 硬盘或者 27 块 2.5 寸热插拔 SAS/SATA/SSD 硬盘；</p> <p>5、网络：支持标准 1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb 以太网网络；配置≥2 口千兆网口，≥2 口万兆网口；</p> <p>6、PCI-E 插槽：最大支持≥6 个 PCI-E3.0，提供≥2 个 PCI-E 3.0x16 速率插槽；</p> <p>7、外置接口：后置 2 个 USB 3.0 接口、1 个 VGA 接口，前置 1 个 USB 3.0 接口 1 个 VGA 接口，内置 2 个 USB 3.0 接口、1 个内置串口；</p> <p>8、电源：配置 2 个 550W 电源，支持-48V/336V 直流电源，支持 PMbus 功能，实现 Node Manager 3.0 功能；可选配热插拔单电机型。由风扇控制器控制；</p> <p>9、管理软件：提供服务器管理软件，支持智能备份还原软件，自主知识产权，具有独立千兆管理端口，提供 BMC+IKVM 远程智能管理芯片，支持多国语言，提供用户视窗界面、标准 IPMI 命令等多种访问方式，对服务器功耗进行精确的实时监测，支持声光、邮件、短信等多种远程告警方式；</p> <p>10、支持同品牌的备份还原软件。</p> <p>11、支持配置服务器同品牌的操作系统，拥有自主知识产权。</p> <p>12、★所投产品获得中国节能认证，响应时提供证书复印件；</p> <p>13、★提供 3 年原厂质保服务，供货时提供原厂盖章的售后服务承诺函</p>	台	1	39750	39750	

3	操作系统	操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP2 (含三年维保)	套	1	9500	9500	
4	科达法庭存储设备	磁盘阵列	<p>1、19 英寸 3U 机架式，支持 24 盘位，应含 24 块 8T 硬盘，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换</p> <p>2、设备采用嵌入式设计，具有 B/S 架构，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制，默认关闭远程 telnet 功能，默认无法通过 ssh root 用户访问，支持密码设置复杂度提醒，支持查看硬件状态和系统状态</p> <p>3、支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置，支持配置备份和恢复</p> <p>4、支持告警事件联动邮件通知</p> <p>5、视音频采用视频流协议直接写入存储</p> <p>6、支持磁盘在线修复功能</p> <p>7、支持 RAID0、1、5、6、10、RAIDX 模式；支持热备盘；支持针对坏扇区磁盘的热顶替</p> <p>8、★支持网口绑定功能，可将多网口设置同一 IP 地址，实现链路聚合、负载均衡、热备功能</p> <p>9、★支持 RAID 重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整 RAID 重建的速度</p> <p>10、★支持 RAID 快速创建，支持 RAID 在磁盘拔出一定时间（默认 10 分钟内，时间可设）插回后快速重建</p> <p>11、支持 RAID 重建断点续建技术，设备重启之后，RAID 可以继续重建</p> <p>12、★支持创建/修改/删除/查看虚拟磁盘；支持虚拟磁盘类型 ISCSI、NRU、NAS；支持在 Linux 及 Windows 客户端访问 NAS 类型的虚拟磁盘</p> <p>13、支持磁盘漫游功能，磁盘更换盘位后，不影响 RAID 正常使用</p> <p>14、支持热插拔功能，支持磁盘、电源热插拔</p> <p>15、支持图形化显示设备 CPU 状态、内存使用状态、磁盘状态、存储池状态、存储池容量使用状态</p> <p>16、支持降级、重建功能，当存储池处于降级、重建状态，不影响数据写入</p> <p>17、支持 RAID 组在线扩容，增加、减少 RAID 组的磁盘数量不影响设备正常工作，在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失</p> <p>18、★在 RAID 组内丢失 2 块（含）以上磁盘但至少有一块正常磁盘时，不影响设备正常工作，在 RAID 组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于 9 块时，系统自动重构</p>	台	1	126000	126000	10 套融合科技法庭 5 年存储

			<p>19、录像及转发性能，同时支持：写入能力：1000Mbps/s、转发能力：400Mbps/s</p> <p>20、支持 1T、2T、3T、4T、6T、8T SATA 磁盘；支持企业级、监控级硬盘</p> <p>21、支持 4 个 10/100/1000M 以太网接口，支持 2 个 USB 接口，支持 1 个 VGA 接口</p>					
5	时间服务器	TNP 时间服务器	<p>双网口</p> <p>1、网络协议：NTP v1.v2.v3.v4(RFC1119&1305) SNTP(RFC2030) (RFC1321) DHCP (RFC2131) HTTP IPV4</p> <p>2、时间来源：GPS+北斗+GLONASS+GALILEO 四模</p> <p>3、服务器性能： GPS、北斗混合时钟参考模式，一级网络时间服务器，同步精度 1μs 用户终端同步授时精度：1-50ms（局域网典型值）用户容量：可支持数万台客户端 NTP 请求量：8000-10000 次/秒</p> <p>4、支持系统与平台： 支持所有 NTP 协议的服务器、PC、嵌入式设备等，包括但不限于：Microsoft Windows 全系列、Linux 全系列（Redhat, Fedora, Bsd, Centos 等 Mac os 系列、Aix、HP-UX、Android、海康大华宇视等安防设备厂家产品等等。</p> <p>5、信号接收参数： 72 通道授时型 GPS 北斗混合接收机 UTC 同步精度 30ns（RMS），支持单星授时窗口模式 GPS 接收 L1,C/A 码信号-1575.42MHz 北斗 beiDou B1，模式可选择纯 GPS、纯北斗或混合三种模式 跟踪及锁定灵敏度可达-167dBm</p>	台	1	8000	8000	

商务条款

一、**合同签订期：**自成交通知书发出之日起 15 日内。

二、**交货期限：**签订合同后 60 个工作日内交货。

三、**交货地点：**广西贵港市贵港市采购人指定地点。

四、**验收标准、规范：**

1、本项目所有配套设备必须是未经拆封、全新的、符合国家有关认证标准及安全规定的产品，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，给采购人造成损失的按实际损失赔偿。若中标供应商提供的设备参数与投标文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。

2、采购需求一览表中标注有“★”项为实质性重要性能指标要求。在签订合同前，采购人对成交供应商所提供竞标产品的技术性能指标有疑问的，采购人有权要求成交供应商针对标“★”项条款提供国家权威机构出具的检测（或检验）报告原件作为证明材料，若成交供应商无法在规定时间内提供检测（或检验）报告原件进行核查或者所提供检测（或检验）报告原件所列性能指标要求无法达到标“★”项条款性能指标要求的，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。

3、供货时，本次所投的“高清庭审主机、高清室内球机”需要提供针对本项目的生产厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。

4、根据用户对系统的实际使用需求，为保证系统兼容性，供应商须做好前期调研工作，本次投标所采用的“高清庭审主机”必须在不额外增加设备和成本的情况下，可实现与贵港市覃塘区人民法院原有远程视频会议系统无缝对接，实现互联互通、查看、状态查询等相关应用，兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等功能，供应商投标时必须提供无缝对接承诺文件（格式自拟）并加盖供应商公章，否则投标无效。在签订合同前，采购人对成交供应商所提供的“高清庭审主机”产品的对接效果有疑问的，采购人有权要求成交供应商提供该产品进行对接测试，若成交供应商所提供的该产品的对接测试结果不能满足上述要求或者成交供应商不能够在规定时间内提供该产品进行测试的，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。

5、本次融合法庭建设属专业性较强的系统，竞标人须在竞标文件中承诺成交后提

▲商务条款

	<p>供专业的售后服务团队确保售后服务质量（其中包括至少有一名全国智能系统工程师协助），且有专业的派工系统（截图证明）确保售后服务的实效性可追溯。</p> <p>6、验收要求：</p> <p>为防止虚假应标，采购人有权要求成交供应商提供成交的货物送双方认可的第三方测试机构按照响应文件的技术性能指标进行测试，测试费用由成交供应商支付。不能提供或不能通过技术测试或测试结果与响应文件不符的视为虚假承诺，并报政府采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由成交供应商负责。</p> <p>五、售后服务要求：</p> <p>1) 免费送货上门，免费安装、调试，免费为采购人提供设备操作培训和维护技术人员的培训，确保采购人及有关人员能独立使用设备。</p> <p>2) 成交供应商提供的产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足各项使用要求。产品按国家有关规定实行“三包”，若产品在运输过程中损坏或擦伤需无偿调换相同产品。</p> <p>3) 服务期限内出现故障，需派出技术人员到达现场处理故障的，供应商承担一切费用（请提供技术援助电话和售后服务电话）。</p> <p>4) 成交供应商须保证系统能够长期安全、可靠、高效运行，必须提供现场安装服务和技术后援支持。设备发生故障的，接故障通知 30 分钟内响应，一般问题在 1 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后 4 小时内派技术人员到达现场维修，重大故障修复时间 24 小时内或提供备用机，以保证设备正常运行。本次融合法庭建设属专业性较强及稳定性要求较高的系统，竞标人须在竞标文件中承诺成交后对本次融合法庭建设设备提供三年免费上门维护维修服务，每个月提供一次巡检服务。</p> <p>5) 实施和安装要求：（1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；（2）安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责；（3）严格按投标产品的安装规范要求安装，确保安全。</p> <p>6) 交付使用时成交供应商须向采购人提供规范完整的技术资料、测试报告和技术文档、验收报告，以上资料均需提供电子和纸质文档。</p>
其他说明	<p>一、进口产品说明</p> <p>本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。</p> <p>二、中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件 2）： 工业。</p>

附件 1:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
	A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）	
	A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求	
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）	
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）	
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB 19762）	
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）
7	A020601 电机		《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）	
8	A020602 变压器	配电变压器	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）	
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）	
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）	

		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）			
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）	
		LED 道路/隧道照明产品	《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）	
		LED 筒灯	《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）	
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯	《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）	
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）	
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效

				率等级》（GB 28377）
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件 2:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

条款号	条款内容	具体要求
3.1	供应商资格条件	供应商资格条件要求详见公告。
5.1	是否接受联合体竞标	不允许联合体竞标。
5.2	联合体竞标要求	无
6.1	是否允许分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许分包 <input type="checkbox"/> 允许分包 分包内容：_____。 分包金额或者比例：_____。
12.1.1	资格证明文件组成	<p>1. 供应商有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书、资质证书等主体资格证明副本复印件（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>3. 法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时须要提供，并加盖公章）（格式见附件）；</p> <p>4. 供应商依法缴纳税收的相关材料[响应文件递交截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]；（如有请提供，必须加盖公章）</p> <p>5. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件递交截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（如有请提供，必须加盖公章）</p> <p>6. 供应商财务状况报告[2021或2022年财务状况报告复印件，应提供经审计的财务报告（含第三方审计机构评估的财务报告），或是供应商本单位出具的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量</p>

		<p>表)复印件(新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件),或者其基本开户银行出具的资信证明];(如有请提供,必须加盖公章)</p> <p>7.投标人提供《贵港市采购项目投标资格承诺函》;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)</p> <p>8.供应商直接控股表;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)</p> <p>9.资格声明;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)</p> <p>10.无串通竞标行为的承诺函;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)</p> <p>11.供应商为中小企业的声明函;(必须提供,格式请以采购文件要求为准,提供《中小企业声明函》)</p> <p>12.除谈判文件规定必须提供以外,供应商认为需要提供的其他证明材料;</p> <p>注:1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字,并加盖供应商公章,否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。</p>
12.1.2	商务技术文件组成	<p>1.商务条款偏离表;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)</p> <p>2.货物需求偏离表;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)</p> <p>3.项目实施人员一览表;</p> <p>4.项目实施技术方案以及后期运营服务方案;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)</p> <p>5.售后服务承诺;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)</p> <p>6.供应商认为需要提供的其他有关资料。</p> <p>注:以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。</p>
12.1.3	报价文件组成	<p>1.响应函;(必须提供,否则作无效响应处理)</p> <p>2.响应报价表;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)</p>
12.2	响应文件电子版要求	<p>1.响应文件电子版要求:按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写(第五章未附格式的,由供应商自行拟定),不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章,否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>2.响应文件电子版密封方式:电子响应文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。(操作方式见公告附件“电子响应文件制作与</p>

		投送教程”)
15.2	响应报价要求	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。
16.2	竞标有效期	自首次响应文件提交截止之日起 90 日。
17.1	谈判保证金	详见竞争性谈判公告。
20.1	首次响应文件提交起止时间	详见竞争性谈判公告。
	首次响应文件提交地点	详见竞争性谈判公告。
20.6	备份响应文件	本项目不接受备份响应文件。
21	首次响应文件的退回	详见竞争性谈判公告。
26.2	负偏离要求	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。 货物需求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。
	谈判的顺序	系统自动提取的顺序 参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人应持本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]和供应商政采云平台 CA 数字证书在线参加谈判（开标当日供应商法定代表人或授权委托人的通讯工具须保持畅通，在规定时间内在线等候谈判），否则视同放弃参加谈判权利，谈判小组将拒绝其谈判。
	评审价相同时成交原则	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： √ 依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □ 由谈判小组推荐代表随机抽取。
28	履约保证金	履约保证金金额：无需提交履约保证金。
29.5	签订合同携带的材料	营业执照副本复印件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它证明材料。
31.2	接收质疑函方式	以书面形式
	质疑联系部门及联系方式	（1）采购代理机构信息 名称：广西中傲工程项目管理有限公司 地址：贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城 S-3 幢 2 号楼

		<p>电话：0775-4261019</p> <p>(2) 1. 采购人信息</p> <p>名称：贵港市覃塘区人民法院</p> <p>地址：贵港市覃塘区人民法院内</p> <p>项目联系人：杨刚</p> <p>联系电话：0775-4650322</p>
	现场提交质疑办理业务时间	质疑期内每个工作日 8 时 00 分到 12 时 00 分，15 时 00 分到 18 时 00 分
31.6	受理投诉方式	<p>1. 受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。</p> <p>2. 邮寄地址：贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城 S-3 幢 2 号楼</p> <p>监督部门及联系电话：贵港市财政局政府采购监督管理科 联系电话：0775-4555290、0775-4564649</p>
33	采购代理费	<p>招标代理服务费：本项目的招标代理服务费按发改价格（2015）299 号文执行，方式为由成交人向采购代理机构支付。领取成交通知书前，成交人应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。</p> <p>招标代理成交服务费缴纳帐户如下：</p> <p>开户名称：广西中傲工程项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国农业银行股份有限公司贵港荷城分理处</p> <p>开户帐号：20456501040016194</p>
34.1	解释	<p>解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p> <p>法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。</p>
34.2	其他	1. 本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政

	<p>府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。</p> <p>2. 本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。</p> <p>3. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。</p> <p>4. 自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。</p> <p>5. 本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</p>
--	--

第二节 供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判采购文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10 “正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11 “负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提

交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）第四条的通知规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6. 转包与分包

6.1 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）第三条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7. 特别说明

7.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.3 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8. 谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 谈判文件的澄清和修改

10.1 已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章 10.3 的内容处理。

10.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4 采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜 2. 网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2 商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3 报价文件：详见须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见须知前附表

13. 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14. 竞标风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15. 响应报价要求和构成

15.1 响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2 响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3 响应报价要求

15.3.1 供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

(1) 供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

(2) 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18. 响应文件编制的要求

18.1 各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应

商承担。

18.2 响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2 响应文件电子版要求”。

18.3 响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19. 响应文件的密封和标记

19.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20. 响应文件的提交

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6 备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

四、评审及谈判

24. 谈判小组成立

24.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1 首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，**视为响应文件无效**。（解密异常情况处理：详见本章 26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足 3 家的，不得谈判。

26. 评审程序、评审方法和成交标准

26.1 谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见“供应商须知前附表”。

26.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

(1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 确定成交供应商。由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2 成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过 15 日。

27.3 采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28. 履约保证金

详见“供应商须知前附表”

29. 签订合同

29.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同

文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5 采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“供应商须知前附表”。

30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。**具体质疑起算时间及处理方式如下：**

(1) 潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判采购文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判采购文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(2) 供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(3) 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑,由采购人受理并负责答复。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容(质疑函格式后附):

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其委托代理人签字或者盖章,并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立,或者成立但未对成交结果构成影响的,继续开展采购活动;认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的,按照下列情况处理:

(一) 对采购文件提出的质疑,依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的,澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动;否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程或者成交结果提出的质疑,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的,应当依法另行确定成交供应商;否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的,采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第六条规定的财政部门提起投诉(投诉书格式后附),受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32. 验收

32.1 采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目,应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字,并承担

相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4 验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

七、其他事项

33. 代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

33.1 代理服务收费标准：

国家发展和改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2020]1980号）

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

34. 需要补充的其他内容

34.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商

号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有融资需求的供应商可根据自身情况，在中征平台自主选择金融机构及其融资产品，选择拟用于融资的政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同在线发布或向指定金融机构提出融资申请。

附件 1:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称_____）政府采购项目中标（或成交）供应商（_____公司名称_____）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收		<input type="checkbox"/> 委托验收	
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量	金额	
合 计					
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元					
实际供货日期		合同交货验收日期			
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）				
验收小组意见	验收结论性意见：				
	有异议的意见和说明理由：				
签字：					
验收小组成员签字：					
监督人员或其他相关人员签字：					
或受邀机构的意见（盖章）：					
中标或者成交供应商负责人签字或盖章：			采购人或受托机构的意见（盖章）：		
联系电话：_____年 月 日		联系电话：_____年 月 日			

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第四章 评审程序、评审方法和成交标准

第一节 评审程序和评审方法

1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

(1) 查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。

(2) 信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

(3) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

(1) 不具备谈判文件中规定的资格要求的；

(2) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

(3) 响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

(4) 同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

3.1 由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明

确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

- 1) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
- 2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；
- 3) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料规定的规定或者提供的商务技术文件无效。

4) 商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9) 属于“供应商须知正文”第 7.5 条情形；

10) 技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12) 竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判采购文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14) 未响应谈判文件实质性要求；

15) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

(2) 报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“响应报价表”；

2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4) 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4. 谈判程序

4.1 谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，**其响应文件按无效响应处理。**

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应

文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。**主要内容包括：**

- (1) 按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
- (2) 谈判日期和地点，谈判人员名单；
- (3) 合同主要条款及价格商定情况。

4.7 谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8 对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则必须重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，**视同放弃报价权利退出谈判。**

5.6 最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.7 修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

- (1) 供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
- (2) 经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

(3) 经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

- 1) 本项目投标应以人民币报价，本次项目控制价：柒拾陆万元整（¥760000.00 元）
- 2) 本项目采用固定总价的形式，投标人的报价应包括且不限于货物和安装成本、管理费用、人员成本、物流运输成本、税收等所有成本及利润。合同实施期间，投标人的报价将不予调整，投标人在报价时须充分考虑这一因素。
- 3) 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
- 4) 本次采购的预算价，是招标人经过市场调查、第三方机构评审等过程后，对项目实施产生的费用编制的合理价格，为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，对于投标报价低于采购预算价的 85%或被评委认为有可能“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”的投标文件，投标人应在接到评标委员会通知后 1 个小时内提供以下支撑证明材料(包括但不限于)：a. 投标人须提供 2020、2021、2022 年财务报表复印件或经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告复印件；b. 投标人或投标人所投产品的设备的制造商需提供至少 2 个类似业绩的合同。

如评标委员会依旧认为该投标人的报价仍属于明显低于其他通过符合性审查投标人的报价情况的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，有权要求该投标人在接到评标委员会通知后 1 个小时内提供报价成本分析报告及以上所有支撑材料的原件现场核查。

★如不能够在规定时限内提供或者评标委员会认定投标人所提供的报价成本分析报告及以上所有支撑材料均不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31 号）的规定，本项目 100%采购份额全部面向中小企业/小微企业采购，因此最后报价不再进行政策性扣除，不再给予中小企业/小微企业价格扣除优惠。

6.2 评审报价=最后报价。

第二节 评审原则

1. 评审原则

1.1 谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成

员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3 谈判小组发现竞争性谈判采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2. 终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评标报告

1. 成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。

2. 评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第四节 评审过程的保密与录像

1. 保密

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2. 录音录像

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

封面格式

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年 月 日

第一节 资格证明文件格式

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年 月 日

资格证明文件目录

1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）
2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）
3. 法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时须要提供，并加盖公章）（格式见附件）；
4. 供应商依法缴纳税收的相关材料[响应文件递交截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]；（**如有请提供，必须加盖公章**）
5. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件递交截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**如有请提供，必须加盖公章**）
6. 供应商财务状况报告[2021 或 2022 年财务状况报告复印件，应提供经审计的财务报告（含第三方审计机构评估的财务报告），或是供应商本单位出具的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件），或者其基本开户银行出具的资信证明]；（**如有请提供，必须加盖公章**）
7. 投标人提供《贵港市采购项目投标资格承诺函》；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）
8. 供应商直接控股表；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）
9. 资格声明；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）
10. 无串通竞标行为的承诺函；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）
11. 供应商为中小企业的声明函；（**必须提供，格式请以采购文件要求为准，提供《中小企业声明函》**）
12. 除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

一、供应商有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书、资质证书等主体资格证明副本复印件（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

二、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

法定代表人证明书

供应商名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日

附件：

法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时须要提供，并加盖公章）（格式见附件）；

授权委托书（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：_____ 法定代表人（签字或盖章）：_____

委托代理人身份证号码：_____

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

四、供应商依法缴纳税收的相关材料

五、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料

六、供应商财务状况报告

七、贵港市采购项目投标资格承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

贵港市采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力。
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 5、提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月 日

八、供应商直接控股表

供应商直接控股股东信息

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

九、资格声明函

资格声明函

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的_____（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全

部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

十、无串通竞标行为的承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十二、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料

第二节 商务技术文件格式

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年 月 日

商务技术文件目录

1. 商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2. 货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3. 项目实施人员一览表；
4. 项目实施技术方案以及后期运营服务方案；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5. 售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6. 供应商认为需要提供的其他有关资料。

一、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：_____

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1 2 3	1 2 3	
二	1 2 3	1 2 3	
...	1 2 3	1 2 3	

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

二、货物需求偏离表

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：_____

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物技术参数要求	货物名称	数量	货物技术参数	
1	1 2 3	1 2 3	
2	1 2 3	1 2 3	
...							

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

三、项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

序号	姓名	职务	证书名称	证号	专业	备注

四、项目实施技术方案以及后期运营服务；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

五、售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

六、供应商认为需要提供的其他有关资料。

第三节 报价文件格式

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年 月 日

报价文件目录

1. 响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2. 响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

一、响应函

响应函

致：（采购人名称）：

我方_____（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的_____（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全

部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、响应报价表

响应报价表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 分标：_____

供应商名称：_____

序号	货物名称	具体货物内容	数量①	单价（元） ②	单项合价（元） ③=①×②	保质期	备注
1							
2							
...							
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币_____（¥_____元）							
验收标准：							
优惠及其它：							

注：

1. 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2. 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应作无效响应处理。**
3. 以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，**否则其响应作无效响应处理。**
4. 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
5. 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

第六章 合同文本

“政采云”平台合同编号：

政府采购合同（格式）

合同编号：

合同编号：_____

招标编号：_____

采购单位（甲方）_____

供货商（乙方）_____法定代表人：_____；_____

签订地点_____签订时间：_____；_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定以及本项目的招、报价响应文件，甲乙双方就有关货物采购事宜，签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）					（小写）			

2、合同合计金额为总价包干，包含土建及全部设备的采购、运输、利润、税金、安装、调试、协调、培训、测试、售后服务等相关费用，如招报价响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招报价响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、乙方所交货物的各种质量指标不得低于乙方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。乙方交货时，甲方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，乙方负责赔偿需方一切损失。

第八条 付款方式

1、当采购数量与甲方实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方实际使用量供货，合同的最终结算金额也应按甲方实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、合同价款支付： 。

3、付款方式：

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换货物：由乙方承担更换所发生的全部费用。

(2)退货处理：甲方已经支付货款的，乙方应全额退还甲方支付的货款以及同期银行利息及银行手续费，同时承担违约责任及因退货而发生的运输、保险、检验等费用。

(3)解除合同。

2. 甲方在使用乙方的产品过程中发生故障，乙方在接到甲方电话或书面通知后 24 小时内到达甲方现场并处理完毕。故障不能按时排除的，由乙方立即无偿提供备用产品给甲方使用。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物（安装、调试完毕）依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试，乙方需安排技术人员参加，并负责安装、培训甲方的使用操作人员，协助甲方调试，调试的产品符合技术要求的，甲方才做最终验收。

4、乙方负责系统安装操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

5. 对技术复杂的货物，甲方可以邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收，并由该机构出具质量检测报告，该检测报告认定的结论可以作为甲方最终验收是否合格的依据，检测所产生的费用由乙方负责。乙方对该检测报告有异议的，由双方另聘请有资质的鉴定机构重新检测鉴定。

6. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后由甲乙双方作出验收结果报告；邀请国家认可的专业检测机构参与验收的，验收结果报告在该机构出具质量检测报告后三日内由甲乙双方作出。验收费用由乙方承担。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以便甲方有充足的时间接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并由甲方人员初步验收完毕视为交付。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等不符合标准的，甲方可不予接收或者甲方同意先行接收但对货物提出异议的，乙方应在约定交付的时间内更换符合标准的产品，乙方未能在约定交付的时间内更换符合标准的产品，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物侵犯了第三方权益而引起的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉或应诉，造成甲方由此纠纷而产生的责任、损失、费用由乙方全部承担。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，由乙方在合同约定的时间内予以从新更换，乙方未能在约定交付的时间内更换的，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。

4、甲方无故延期验收、乙方逾期交货的，无过错方可解除合同，违约方每日向对方支付违约货款额 0.3%违约金，但违约金累计金额不得超过货款总额 5%。

5、乙方未按本合同和报价响应文件中规定的服务承诺提供售后服务，甲方要求乙方提供售后服务，经甲方二次书面通知或者乙方累计二次以上不提供或者延期提供售后服务的，甲方可自行聘请其他公司提供服务并由乙方承担相关费用，同时乙方应按本合同货款总额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责赔偿，甲方不再退还质量保证金。

7、其它违约行为由违约方按违约货款额 5%支付违约金，造成损失的由违约方赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致合同无法履行，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即电话或书面通知对方，并在事件后向对方寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方可通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应聘请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担，并按照违约责任处理。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商一致的可以签订补充协议；如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼，守约方为此支出的律师费、仲裁费、诉讼费、鉴定费、保全保险费、保全费、执行费、交通费、住宿费等合理支出由违约方承担。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、合同生效及其它

合同经双方法定代表人或法定代表人授权的代表签字并加盖法人公章后生效。被委托人必须提供相应的身份证明文件复印件和加盖法人印章的授权委托书。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同所依据的文件

1、政府采购采购文件；2、乙方提供的报价响应文件；3、报价承诺书；4、中标或成交通知书。上述文件为合同组成部分，通具有约束力。

第十九条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构、甲、乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：年 月 日	委托代理人：年 月 日
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：

账号:	账号:
邮政编码:	邮政编码:

合同附件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、保修期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件 1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（参考格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：___）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合计				
合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商： _____

地址： _____ 邮编： _____

联系人： _____ 联系电话： _____

授权代表： _____

联系电话： _____

地址： _____ 邮编： _____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称： _____

质疑项目的编号： _____

采购人名称： _____

质疑事项：

采购文件 采购文件获取日期： _____

采购过程

成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： _____

事实依据： _____

法律依据： _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求： _____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

……

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质疑，质疑事项为：_____

采购人/代理机构于_____年___月___日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。