

项号	货物名称	技术参数及性能（配置）要求	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	五格电热保温炉	规格约：1800*700*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚为1.2mm，加强处理，盆池1.2mm，层板厚度为1.0mm 不锈钢板制作，通脚为Φ35×1.0mm 不锈钢圆管，防止碰撞，优质不锈钢可调节子弹脚；配5格保温盘，尺寸：530*320*100mm，功率：4KW/220V，保温效果：常温。（竞标时必须提供厂家营业执照复印件、生产许可证或质量管理体系认证证书复印件、代理授权委托书原件并加盖厂家公章及竞标人公章）	4台	3670	14680	
2	六头电汤粉炉	规格：600*700*800 整体采用优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，6格煮面。功率：9KW/220V.	1台	3900	3900	
3	外卖工作台	规格：1800*800*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，3CM 厚实木板加固，内置不锈钢U型加强码加固，层板厚为1.0mm 不锈钢板，脚柱采用38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚。	1张	3500	3500	
4	工作台	规格：1800*800*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，3CM 厚实木板加固，内置不锈钢U型加强码加固，层板厚为1.0mm 不锈钢板，脚柱采用38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚。	2张	3500	7000	
5	高温消毒柜	规格：1160*470*1600 采用优质雪花砂贴塑不锈钢板外壳额定电压：220V-50Hz；额定功率：3KW；容量：680L；加粗层架，承重力强；超温保护，有效控制柜内温度，操作方便，多重保护装置，使用放心；采用臭氧+光波管消毒杀菌方式，具有能效高、无死角、无残毒、寿命长、耗电少等特点，能有效杀灭细菌、及病毒（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等），杀菌效果符合国家标准要求；	4台	6380	25520	

6	大单头电炒炉	<p>规格约 1100*1100*800+450  功率：20kw/380v  外壳材质采用 1.5mm304#国标不锈钢板制作，炉脚采用 304#不锈钢可调式子弹脚；机芯为全不锈钢结构；显示器、档位开关采用灌封防水技术，可在 100℃的水里工作；显示器采用中文点阵滚动显示；隔离式感应加热、自动锅具探测功能安全节能；散热系统采用进口传感器和变频风机，可根据系统的温度来改变风机的转速，达到节能效果；机芯的输入和输出采用大电流防水接线端子，耐温超过 350 度；内含保温结构，减少热量分散；自动进水阀和不锈钢水龙头；锅具与台面紧密结合，坚固耐用防水易清洁；锅 <math>\phi</math> 800mm（竞标时必须提供厂家营业执照复印件、生产许可证或质量管理体系认证证书复印件、代理授权委托书原件、质检部门出具的检验合格证复印件并加盖厂家公章及竞标人公章）</p>	1 台	20500	20500	
7	电双炒炉（小炒）	<p>规格：1800*1000*800+450  功率：15kw+15kw/380v  外壳材质采用 1.5mm304#国标不锈钢板制作，炉脚采用 304#不锈钢可调式子弹脚；机芯为全不锈钢结构；显示器、档位开关采用灌封防水技术，可在 100℃的水里工作；显示器采用中文点阵滚动显示；隔离式感应加热、自动锅具探测功能安全节能；散热系统采用进口传感器和变频风机，可根据系统的温度来改变风机的转速，达到节能效果；机芯的输入和输出采用大电流防水接线端子，耐温超过 350 度；内含保温结构，减少热量分散；自动进水阀和不锈钢水龙头；微晶面板与台面紧密结合，坚固耐用防水易清洁；直径 <math>\phi</math> 400mm 微晶凹板，配 2 个 <math>\phi</math> 500 铁锅</p>	1 台	28900	28900	

8	四头煲仔炉	规格：800*900*800+450 功率：3.5kw*4/380v 外壳材质采用 1.5mm304#国标不锈钢板制作，炉脚采用 304#不锈钢可调式子弹脚；机芯为全不锈钢结构；显示器、档位开关采用灌封防水技术，可在 100℃的水里工作；显示器采用中文点阵滚动显示；隔离式感应加热、自动锅具探测功能安全节能；散热系统采用进口传感器和变频风机，可根据系统的温度来改变风机的转速，达到节能效果；机芯的输入和输出采用大电流防水接线端子，耐温超过 350 度；内含保温结构，减少热量分散；坚固耐用防水易清洁	1 台	12500	12500	
9	单头电汤炉	规格：600*750*450+800 功率：15kw/380v 外壳材质采用 1.5mm304#国标不锈钢板制作，炉脚采用 304#不锈钢可调式子弹脚；机芯为全不锈钢结构；显示器、档位开关采用灌封防水技术，可在 100℃的水里工作；显示器采用中文点阵滚动显示；隔离式感应加热、自动锅具探测功能安全节能；散热系统采用进口传感器和变频风机，可根据系统的温度来改变风机的转速，达到节能效果；机芯的输入和输出采用大电流防水接线端子，耐温超过 350 度；内含保温结构，减少热量分散；自动进水阀和不锈钢水龙头；微晶面板与台面紧密结合，坚固耐用防水易清洁；直径 $\phi$ 428mm 微晶平板，配 1 个 $\phi$ 500 2.0mm 不锈钢汤桶	1 台	15000	15000	
10	料台	规格：400*1250*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚 1.0mm，	3 张	680	2040	
11	荷台工作台	规格：1800*800*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚 1.2mm，3CM 厚实木板加固，内置不锈钢 U 型加强码加固，层板厚为 1.0mm 不锈钢板，脚柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚。	2 张	3250	6500	

12	工作台	规格：1800*800*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，3CM 厚实木板加固，内置不锈钢U型加强码加固，层板厚为1.0mm 不锈钢板，脚柱采用38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚。	2 张	2975	5950	
13	四门冰箱	规格：1220*760*1930 内外箱不锈钢板材，制冷系统全铜管；柜体整体发泡，环保制冷剂；自动回归门设计，有效防止冷量流失，存取物品方便自如；柜脚采用不锈钢重型子弹脚，数字控温系统，液晶数字清晰显示温度。	3 台	5100	15300	
14	四层菜架	规格：1200*500*1560 全不锈钢制造，立柱采用38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方通，横柱采用38*25*1.2mm 不锈钢拉丝扁通制作，配全不锈钢可调式子弹脚。	13 张	1100	14300	
15	抽油烟机（净化）	规格：2000*1300*920 全不锈钢制造，内置风机，油烟净化器，净化率≥98%，优于国家净化标准。功率：380V/1.8KW	10 米	12800	128000	
16	鲜风机	规格：1000*900*920 水冷式鲜风机，风量24000/H，功率：380V/1.5KW	1 台	9000	9000	
17	烟管（抽风）	规格：L*500*500 采用优质1.0 不锈钢制作	15 米	500	7500	
18	鲜风管	规格：L*400*300 采用优质1.0 不锈钢制作	25 米	370	9250	
19	电双蒸炉	规格：2000*100*800+450 功率：30kw/380v 采用1.2 厚不锈钢面板，国家顶尖全模块电路控制技术，性能卓越，运行稳定	1 台	18000	18000	
20	蒸饭柜（24 盘）	规格：1400*620*1260 工程款蒸饭柜，中压力设计，室内温度可达110 度，比传统蒸饭柜节能30%以上。材料：优质不锈钢，容量：30KG，蒸饭时间：45min，额定电压：380V，功率：12KW，水箱配溢水阀，配24 个优质不锈钢蒸饭盆	1 台	8780	8780	
21	压面机	规格：600*750*1120 功率：220V/1.5KW，铸铁底座。	1 台	6690	6690	
22	和面机	规格：770*610*780	1 台	8500	8500	

		功率：220V/1.5KW，容量 25KG，				
23	案板	规格：1800*800*1560 底架不锈钢制造，台面采用 15CM 松木制作	1 张	2300	2300	
24	电烘炉	规格：1260*800*1450 豪华型 3 层 6 盘烤箱，每层独立控制温度，温度范围 0-300 度，精准控温。功率：380V/21KW	1 台	7650	7650	
25	发酵箱	规格：1260*750*1450 豪华型双门 30 盘烤箱，功率：220V/2KW	1 台	4300	4300	
26	两门展示柜	规格：1220*760*1930 内外箱不锈钢板材，制冷系统全铜管；柜体整体发泡，环保制冷剂；自动回归门设计，有效防止冷量流失，存取物品方便自如；柜脚采用不锈钢重型子弹脚，数字控温系统，液晶数字清晰显示温度。	1 台	5180	5180	
27	面粉车	规格：760*750*800 全 1.2 不锈钢制作，带轮子	2 部	1500	3000	
28	饼架	规格：1000*750*1600 全 1.2 不锈钢制作，15 层	2 部	1130	2260	
29	烟管	规格：L*400*400 采用优质 1.0 不锈钢制作	12 米	507	6084	
30	单星带平台	规格：1200*700*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚 1.2mm，内置不锈钢 U 型加强码加固，脚柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚，配工程龙头。	2 张	2380	4760	
31	双星洗碗池	规格：1200*700*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚 1.2mm，内置不锈钢 U 型加强码加固，脚柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚，配工程龙头。	2 张	2850	5700	
32	电热开水器	规格：650*500*860 发泡豪华开水器，功率：6KW/380V	3 台	2100	6300	
33	双星洗菜池	规格：1200*700*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚 1.2mm，内置不锈钢 U 型加强码加固，脚柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚，配工程龙头。	3 张	2850	8550	

34	单星带收残台	规格：1200*700*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，内置不锈钢U型加强码加固，脚柱采用38*38*1.2mm不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚，配工程龙头。	1张	2480	2480	
35	放米、面地架	规格：1200*500*350 全不锈钢制造，立柱采用38*38*1.2mm不锈钢拉丝方通，横柱采用38*25*1.2mm不锈钢拉丝扁通制作，配全不锈钢可调式子弹脚。	2只	1400	2800	
36	办公台	1.6米办公桌，带电脑柜、键盘托和三个抽屉	3张	1480	4440	
37	椅	尺寸约：Φ530*870-970mm，弓形网面透气，可升降	1张	470	470	
38	四位餐桌	规格：200*1400*750mm，采用高强度多层实木制作，线条简洁流畅，耐用、耐水；采用环保油漆，符合人体健康和环保要求，无刺激性气味。	100张	1360	136000	
39	六头电汤粉池	规格：600*700*800 整体采用优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，6格煮面。功率：9KW/220V.	1张	4900	4900	
40	单星洗碗池	规格：1000*700*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，内置不锈钢U型加强码加固，脚柱采用38*38*1.2mm不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚，配工程龙头。	1张	1680	1680	
41	休息间桌椅	采用优质西皮制作，尺寸约：三人椅1张1860*750*830mm，单人椅2张：尺寸约900*750*830mm，尺寸约：1200*600*450mm，双层	1套	4880	4880	
42	办公椅	尺寸约：Φ530*870-970mm，弓形网面透气，可升降	2张	470	940	
43	自助餐炉	规格：5L 304不锈钢制作	12只	1980	23760	
44	电海鲜蒸柜	规格：1000*900*17500 功率：25kw/380v 采用1.2厚不锈钢面板，国家顶尖全模块电路控制技术，性能卓越，运行稳定	1台	28530	28530	
45	电饭煲	容量：15L，功率：220V/550W	3台	820	2460	

46	荷台	规格：1800*800*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，3CM 厚实木板加固，内置不锈钢U型加强码加固，层板厚为1.0mm 不锈钢板，脚柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚。	2 张	2880	5760	
47	酸奶机	规格：5L 功率：50W/220V	1 台	3360	3360	
48	液晶电视机	65 寸 4K 高清智能网络液晶电视机，屏幕比例：16:9；接口类型：AV HDMI RF 射频接口 USB；分辨率：4K 电视；能效等级：三级；背光灯类型：LED 发光二极管；网络连接方式：全部支持；扫描方式：逐行扫描；接受制式：PAL NTSC；操作系统名称：Android；操作系统：安卓；HDMI 接口数量：2 个；视屏显示格式：2160P；主机尺寸（不含底座）约：1465*77.5*842.8mm；堆码层数极限：2 层	5 台	5590	27950	
49	液晶电视机	75 寸 4K 高清智能网络液晶电视机，屏幕比例：16:9；接口类型：AV HDMI RF 射频接口 USB；分辨率：4K 电视；能效等级：三级；背光灯类型：LED 发光二极管；网络连接方式：全部支持；扫描方式：逐行扫描；接受制式：PAL NTSC；操作系统名称：Android；操作系统：安卓；HDMI 接口数量：2 个；视屏显示格式：2160P；主机尺寸（不含底座）约：1672*92*962mm；堆码层数极限：2 层	1 台	6790	6790	
50	1.5 匹空调	内机尺寸约 870*205*275mm，外机尺寸约 785*300*555mm，能效等级：三级；制冷类型：单冷；制冷量：3580w；支持独立除湿；制冷功率：1090W；内机噪音 24DBA；定频能效比：3.28；外机噪音 DBA50；循环风量 650 m <sup>3</sup> /h，适用面积约 23 m <sup>2</sup>	3 台	3480	10440	
51	空调	空调功率：3 匹；空调类型：柜式；冷暖类型：冷暖型；空调面板颜色：皓雪白；使用面积约：40 m <sup>2</sup> ；能效等级：三级；内机堆叠码层数极限：5 层；外机堆叠码层数极限：4 层；内机尺寸约：1770*506*320mm；外机尺寸约：955*396*700mm；制热功率：2350W；制	11 台	6480	71280	

		热量：7850W；制冷量：7200W；室内噪音约：46dB；室外噪音约：56dB；制冷功率：2337W；电辅热加热功率：2100W；内机循环风量：1200m <sup>3</sup> /h				
52	餐边柜	尺寸约 80*3000mm，采用优 E0 级生态板制作	7.2 m <sup>2</sup>	930	6696	
53	酒柜	尺寸约 1300*3000，采用优质 E0 级生态板制作	3.9 m <sup>2</sup>	1380	5382	
54	实木圆桌	采用优质实木制作，尺寸约 $\phi$ 500mm	1 个	760	760	
55	大厅单人凳	采用优质实木配优质环保布料，尺寸约 480*460*500+600	1 张	540	540	
56	实木长椅	采用优质全实木制作，坚固耐用，品质保证；三人长椅 3 张尺寸约 2200*650*410+800mm，靠背加宽加厚，符合人体工学设计，贴合舒适，优质海绵垫，不易变形	3 张	3500	10500	
57	窗帘	高精度仿真丝布；尺寸：大于 2700*1000；含纱层、接高料、帘头、幔轨、双直轨、绑球、车工、安装	47 米	366	17202	
58	电动窗帘轨道	Azura 电动开合轨，3 芯电源线，额定电压：90-250VAC，扭矩 1Nm，噪音 (bB) $\leq$ 35，转速 cm/s12.5/17.5/20，功率 60W，室内使用，中间停位，无线遥控，静音设计，Lyrease 专利离合，电子行程记忆，软启软停，遇阻即停，5 年质保	1 套	12640	12640	
59	多层实木电动餐桌	可自动/手动旋转， $\Phi$ 4300mm，开 20 个小电磁炉孔，3 个大电磁炉孔，高强度多层实木制作，线条简洁流畅，耐用、耐水；高品质机芯，安全、放心，长久使用不变形；采用环保油漆，符合人体健康和环保要求，无刺激性气味。	1 张	19650	19650	
60	大电磁炉（圆）	商用微晶面板，额定电压/频率：220V/50Hz，额定功率：2.2KW， $\phi$ 300mm	3 个	730	2190	
62	小电磁炉（圆）	商用微晶面板，额定电压/频率：220V/50Hz，额定功率：2.2KW， $\phi$ 200mm	20 个	435	8700	
63	配餐柜	规格：1800*800*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚 1.2mm，3CM 厚实木板加固，内置不锈钢 U 型加强码加固，层板厚为 1.0mm 不锈钢板，脚柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚。	1 台	2560	2560	
64	椅子（配圆桌）	配 $\phi$ 4300mm 餐桌，优质实木配优质环保	20 张	480	9600	

		布料，尺寸约 480*460*500+600				
65	多层实木餐桌	手动旋转，Φ2000mm，高强度多层实木制作，线条简洁流畅，耐用、耐水；采用环保油漆，符合人体健康和环保要求，无刺激性气味。	1 张	3750	3750	
66	椅子	配Φ2000mm 餐桌，优质实木配优质环保布料，尺寸约 480*460*500+600	15 张	480	7200	
67	工作台	规格：1800*800*800 采用优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，3CM 厚实木板加固，内置不锈钢U 型加强码加固，层板厚为 1.0mm 不锈钢板，脚柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚。	4 张	1580	6320	
68	多层实木长方形桌	6000*1000mm（2000*1000mm3 张拼）高强度多层实木制作，线条简洁流畅，耐用、耐水；采用环保油漆，符合人体健康和环保要求，无刺激性气味。	1 套	11800	11800	
69	实木官帽椅	优质桦木制作，尺寸约 460*450*500+500	50 张	260	13000	
70	不锈钢手推车	尺寸约：820*530*860，采用优质不锈钢制作，配 4 个轮子，其中 2 个万向轮	2 部	780	1560	
71	电子磅称	尺寸约：300*400*520mm，称重 100KG，精确到 50G，铸冲压成型，机械强度高，带轮可移动	2 台	930	1860	
72	不锈钢穿孔蒸板	47CM	25 块	50	1250	
73	松木砧板	20CM	3 只	330	990	
74	不锈钢砧板围	大号	2 个	110	220	
75	不锈钢味盅	10CM	10 只	28	280	
76	不锈钢味盅	16CM	10 只	33	330	
77	不锈钢味盅	20CM	10 只	35	350	
78	不锈钢味盅	22CM	10 只	38	380	
79	不锈钢复底大汤桶	60*60	2 只	795	1590	
80	不锈钢复底大汤桶	45*45	4 只	400	1600	
81	炒勺	2 号	10 只	60	600	
82	锅铲	2 号	5 只	30	150	
83	竹锅扫	粗细各一半	30 只	15	450	
84	不锈钢水勺	4 斤	5 只	20	100	
85	九江弯刀（骨刀）	2 号	5 把	150	750	
86	厨片刀	2 号	3 把	130	390	
87	围裙	黑色防水沙丁皮	30 条	30	900	

88	松木砧板	15CM	3 只	120	360	
89	不锈钢马斗	18CM	40 只	23	920	
90	四轮不锈钢面粉车	尺寸约 500*500*800mm, 采用优质不锈钢板制作	2 辆	1320	2640	
91	台称	承重量 30KG, 聚能锂电池, 精准度 1g, 防摔抗冲击	1 台	350	350	
92	白杆手称	250 克	1 把	130	130	
93	密筛	中 019	30 只	35	1050	
94	胶筛	圆 015	5 只	40	200	
95	菜篮	030 大	5 只	85	425	
96	蛋糕刀	**	1 把	25	25	
97	按板毛扫	4 寸	2 把	15	30	
98	胶刮刀	特大号	2 把	15	30	
99	剪刀	2 号黑色	5 只	26	130	
100	量杯	1000ML	2 只	18	36	
101	大胶桶	白色 150L	1 只	85	85	
102	脚踏垃圾桶	120L 灰色	1 只	220	220	
103	白毛巾	35*75	100 条	9	900	
104	磨刀石		5 块	30	150	
105	鱼鳞刷	齿牙 3 钢丝 2	5 只	12	60	
106	筷子筒	不锈钢圆形	10 只	50	500	
107	塑料饭勺	常规	10 只	8	80	
108	分菜勺	4 两	20 只	12	240	
109	铝长方托盘	60*40*1.2 厚	4 只	45	180	
110	喷水瓶	500ml	2 只	10	20	
111	保鲜盒	836 普	30 只	18	540	
112	绿色菜篮	中 052	10 只	65	650	
113	酥棍	25CM	5 条	20	100	
114	高螺纹杯		400 只	10	4000	
115	勺子	16400	400 只	7	2800	
116	斜纹碗	5.2 寸	1000 只	9.8	9800	
117	深圆盘	6 寸	800 只	9	7200	
118	托盘	17 寸	300 只	28	8400	
119	斜纹碗	7 寸	300 只	11	3300	
120	保温桶	50L 带龙头	3 只	960	2880	
121	保温桶	60L 带龙头	2 只	1150	2300	
122	不锈钢面盆	40CM	15 只	38	570	
123	不锈钢面盆	50CM	10 只	55	550	
124	不锈钢面盆	60CM	10 只	65	650	
125	不锈钢面盆	70CM	10 只	68	680	
126	酥锤	通心锤	1 根	30	30	

127	电热开水壶	1.5L	5 个	78	390	
128	储物箱	8285	10 只	80	800	
129	不锈钢三层餐车	尺寸约 950*500*950, 采用优质不锈钢制作	3 辆	2200	6600	
130	磨浆机	100 型, 尺寸约 410*380*720	1 台	980	980	
131	灭蚊灯	4W	8 盏	55	440	
132	合金筷	常规	400 双	2.5	1000	
133	发酵箱	16 盘	1 台	2800	2800	
134	不锈钢蒸笼	54cm	25 只	350	8750	
135	不锈钢蒸笼盖	54cm	4 只	350	1400	
136	斜纹碗	7.8 寸	200 只	11	2200	
137	不锈钢刀架	四格	2 个	85	170	
138	长钢柄汤壳	8 两, 70cm	3 个	38	114	
139	长铁柄不粘锅	40cm	2 只	210	420	
140	不锈钢油盆	10 寸	4 只	33	132	
141	全钢油格	10 寸	2 只	35	70	
142	无盘锅架	24CM	2 只	9	18	
143	加厚方盘连盖	9 寸	4 套	48	192	
144	桑刀	2 号	2 把	95	190	
145	大白桶连盖	200L	3 只	78	234	
146	台称	承重 8KG, 精度 1g, 聚能锂电池, 精准度 1g, 防摔抗冲击	2 台	350	700	
147	不锈钢份数盆连盖	1/2*10	3 套	75	225	
148	不锈钢份数盆连盖	1/2*15	8 套	85	680	
149	单门风冷展示柜	尺寸约 550*520*1780, 温度范围 0-8℃	1 台	3100	3100	
150	无磁圆蒸饭托	46CM	4 只	58	232	
151	大白桶	150L	10 只	85	850	
152	方形垃圾桶带盖	大号	1 只	230	230	
153	黑色垃圾桶	3 号	22 只	22	484	
154	压力锅	32CM	1 只	280	280	
155	压力锅	28CM	1 只	250	250	
156	冲孔托盘	40*30*2	4 只	43	172	
157	加强保鲜盒	839	5 只	26	130	
158	大白桶	250L	2 只	120	240	
159	不粘锅铲		2 只	12	24	
160	柔胶柄食品夹	12 寸	5 把	9	45	
161	全钢打蛋器	16 寸	2 只	25	50	
162	马斗	18CM08	20 只	9	180	
163	光身冰更		5 只	3	15	

164	尖更 081	4 号	4 只	11	44	
165	不锈钢味盅	12CM	5 只	8	40	
166	不锈钢托盘	60*40*4.8	12 只	32	384	
167	不锈钢三层餐车	尺寸约 950*500*950, 采用优质不锈钢制作	2 辆	2100	4200	
168	点火枪		2 把	38	76	
169	不锈钢扣肉针		2 只	12	24	
170	钢柄双钩		2 只	18	36	
171	开水器	6KW	1 台	1700	1700	
172	豪华支座		1 只	750	750	
173	净水器		1 台	550	550	
174	816 花梨木铲		5 只	13	65	
175	衣勾	6 只	4 只	45	180	
176	衣勾	8 只	4 只	55	220	
177	不锈钢味盅	16CM	5 只	35	175	
178	复底汤桶	30CM	2 只	230	460	
179	份数盆带盖	1/2*6.5	10 只	55	550	
180	份数盆盖	1/1*10	4 只	78	312	
181	绞切两用机	尺寸约 620*330*600, 机身以及与肉类接触部件均为优质食品级不锈钢, 输送带及压菜带为无毒橡塑材料, 可切片、切丝、绞馅, 生产能力: 切肉片 400Kg/h, 切肉丝 200Kg/h, 绞肉 100Kg/h。防水等级不低于 IPX1。	1 台	3300	3300	
182	冲孔托盘	60*40*4.8	7 只	32	224	
183	不锈钢洗米桶	55CM	1 只	2500	2500	
184	不锈钢大孔洗菜盆	60CM	2 只	95	190	
185	不锈钢大孔洗菜盆	70CM	2 只	115	230	
186	炒锅	尺 5	2 只	36	72	
187	炒锅	尺 6	2 只	40	80	
188	弯龙头		3 只	65	195	
189	收残台	尺寸约 1000*700*800, 采用优质不锈钢制作	1 张	2300	2300	
190	防雾口罩		20 只	6	120	
191	直身炖盅	4 寸	300 只	7	2100	
192	木凳		8 只	11	88	
193	076 长方篮		5 只	25	125	
194	鹰唛分刀普通	10 寸	2 把	75	150	
195	保鲜膜	40*400	6 卷	60	360	
196	三角架	八层	1 只	1250	1250	

197	伞形龙头（弯）		1 只	68	68	
198	份数盘 无盖	1/2*10	7 只	15	105	
199	腰斗	大号	5 只	35	175	
200	鹰唛分刀进口	9 寸	2 把	145	290	
201	手拉瓜刨		2 只	12	24	
202	瓜刨	中号	2 把	8	16	
203	胶砧板	58*38*2	2 块	63	126	
204	精焊木柄网漏	30CM	2 只	36	72	
205	精焊木柄网漏	32CM	3 只	38	114	
206	开水器普通支架	3-6KW	1 只	450	450	
207	木柄漏勺	28CM	1 只	36	36	
208	木柄漏勺	30CM	1 只	38	38	
209	菜篮	0027 白色	5 只	33	165	
210	台称	承重 8KG, 精度 1g, 聚能锂电池, 精准度 1g, 防摔抗冲击	1 台	85	85	
211	高压洗地龙头		1 套	3100	3100	
212	榨汁机	860	1 台	480	480	
213	蓝色收集盆	A15	4 只	40	160	
214	不锈钢光身汤勺	7CM	3 只	5	15	
215	松木砧板	20 分	5 只	150	750	
216	红酒杯		35 只	25	875	
217	白酒杯		50 只	4	200	
218	饮料杯		50 只	10	500	
219	茶杯		50 只	7	350	
220	白酒分酒器		35 只	6	210	
221	红酒分酒器		6 只	120	720	
222	骨碟		35 只	12	420	
223	汤碗		35 只	9	315	
224	饭碗		35 只	8	280	
225	筷架		35 只	5	175	
226	更		35 只	5	175	
227	味碟		35 只	7	245	
228	筷子		35 只	30	1050	
229	炖盅	12 寸	8 只	95	760	
230	炖盅	10 寸	10 只	88	880	
231	高档炖盅	8 寸	50 只	50	2500	
232	圆木炒碟	18 寸	20 只	42	840	
233	四方小炒碟	12 寸	10 只	48	480	
234	长方形小炒碟	12 寸	10 只	28	280	
235	蒸鱼碟	16 寸	10 只	32	320	
236	上汤碟	10 寸	15 只	30	450	

237	青菜碟	15 寸	15 只	30	450	
238	煲仔康	20cm	5 只	50	250	
239	煲仔康	28cm	5 只	80	400	
240	卡式炉		5 台	210	1050	
241	石锅	18cm	5 只	120	600	
242	铁板	20cm	5 只	38	190	
243	圆碟	8 寸	60 只	16	960	
244	自助餐保温桶	23 升	3 只	1250	3750	

总报价（人民币大写）：壹佰零伍万伍仟伍佰肆拾陆元整（¥1,055,546.00 元）。

交货期：签订合同后 30 个工作日内交货完毕。