

# 竞争性谈判采购文件

项目名称：2020 年秋季学期中小学校新增班级课桌椅、  
办公桌椅及床架采购

项目编号：BSZC2020-J1-02005-GXSY

采购单位：百色市右江区教育局

代理机构：广西圣懿项目管理服务有限公司

二〇二〇年七月

# 目 录

竞争性谈判公告 .....	2
第一章 竞标人须知及前附表.....	4
第二章 货物需求一览表 .....	16
第三章 合同书（格式） .....	20
第四章 评标标准 .....	26
第五章 竞标文件（格式） .....	29

## 第一章

# 广西圣懿项目管理服务有限公司 2020 年秋季学期中小学校新增班级课桌椅、办公桌椅及床架采购（项目编号：BSZC2020-J1-02005-GXSY）竞争性谈判公告

2020 年秋季学期中小学校新增班级课桌椅、办公桌椅及床架采购项目的潜在供应商应在广西圣懿项目管理服务有限公司（百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼 6 楼 609 室）获取采购文件，并于 2020 年 7 月 28 日上午 09 时 30 分前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：BSZC2020-J1-02005-GXSY，采购计划备案文号：百右货审〔2020〕第 0698 号；
2. 项目名称：2020 年秋季学期中小学校新增班级课桌椅、办公桌椅及床架采购；
3. 采购方式：☒ 竞争性谈判；
4. 预算金额：人民币伍拾陆万柒仟柒佰元捌角整（¥567700.80）；
5. 最高限价：人民币伍拾陆万柒仟柒佰元捌角整（¥567700.80）；
6. 采购需求：采购学生课桌椅 1516 套，床架 56 套，办公桌椅 160 套，具体内容详见竞争性谈判采购文件中的《货物需求一览表》；
7. 合同履行期限：签订合同后 35 个工作日内完成供货及安装；
8. 本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（财库【2019】9 号）；（2）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。
3. 本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物资格的合法供应商；
4. 依法获得采购人和评审专家分别书面推荐，并在规定时间内获取竞争性谈判文件的供应商；
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
6. 对在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2020 年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 24 日，每天上午 08:00 至 12:00，下午 15:00 至 18:00（法定节假日除外）；
2. 地点：广西圣懿项目管理服务有限公司（百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼 6 楼 609 室）；
3. 方式：请符合上述条件的竞标人的法定代表人或授权委托代理人持本人身份证原件、营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书原件（委托时必须提供，明确委托权限及时间）前来获取竞争性谈判采购文件；

4. 竞争性谈判采购文件工本费：每本 250 元，文件获取后不退。

#### 四、响应文件提交

1. 截止时间：2020 年 7 月 28 日上午 09 时 30 分；

2. 地点：广西圣懿项目管理服务有限公司开标室（百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼 6 楼 609 室）。

#### 五、响应文件开启

1. 时间：2020 年 7 月 28 日上午 09 时 30 分截标后；

2. 地点：广西圣懿项目管理服务有限公司评标室（百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼 6 楼 609 室）。

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 参加开标会的竞标人的法定代表人（携带本人身份证原件）或委托代理人（携带本人身份证原件及授权委托书原件）、竞标保证金缴纳凭证、营业执照副本复印件、单位承诺书和个人承诺书（格式见谈判采购文件附件）依时到达现场等候参加谈判，疫情防控期间应注意正确佩戴口罩并服从代理机构工作人员的安排。逾期送达的响应文件将予以拒收，竞标人未参加开标会的，视同认可开标结果。

2. 竞标保证金：人民币陆仟元整（¥6000.00）

竞标人应在获取文件后于竞标截止时间前将竞标保证金从竞标人基本账户转入并到达以下账户：

开户名称：广西圣懿项目管理服务有限公司

开户银行：桂林银行百色分行

开户账号：660000012166500013

3. 网上公告媒体查询：

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：百色市右江区教育局

地址：百色市右江区城北二路 33 号

联系人及联系方式：黄老师 0776-2843573

2. 采购代理机构信息

名称：广西圣懿项目管理服务有限公司

地址：百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼 6 楼 609 室

联系人及联系方式：农桂金 0776-2062356

3. 监督部门

百色市右江区政府采购管理中心

联系电话：0776-2995162

广西圣懿项目管理服务有限公司

2020 年 7 月 21 日

## 第一章 竞标人须知及前附表

## 竞标人须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.1 1.2	项目名称：2020年秋季学期中小学校新增班级课桌椅、办公桌椅及床架采购 项目编号：BSZC2020-J1-02005-GXSY
2	2.1 2.2	<b>申请人的资格要求</b> <p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（财库【2019】9号）；（2）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物资格的合法供应商；</p> <p>4. 依法获得采购人和评审专家分别书面推荐，并在规定时间内获取竞争性谈判文件的供应商；</p> <p>5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>6. 对在“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">http://www.creditchina.gov.cn</a>)、中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a>)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。</p>
3	10.2	<b>竞标报价：竞标人需对《货物需求一览表》中的所有内容作完整唯一报价。</b>
4	14.1	竞标有效期：竞标截止日期后 60 天。
5	15.4	竞标文件： <u>一套正本、两套副本</u>
6	16.1	竞标保证金：人民币陆仟元整（¥6000.00）。 竞标人应在获取文件后于竞标截止时间前将竞标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式转入并到达以下账户： 开户名称：广西圣懿项目管理服务有限公司 开户银行：桂林银行百色分行 开户账号：6600000012166500013
7	18.1	竞标文件递交时间：2020年7月28日上午09时30分前
8	18.2	竞标文件递交截止时间：2020年7月28日上午09时30分 竞标文件以密封形式交至：广西圣懿项目管理服务有限公司开标室（百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼6楼609室） 联系电话：0776-2062356

9	20.1	竞争性谈判时间：2020 年 7 月 28 日上午 09 时 30 分截标后 谈判地点：广西圣懿项目管理服务有限公司评标室（百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼 6 楼 609 室）
10	21.3	成交原则：谈判小组以竞争性谈判采购文件、竞标文件为评审依据，根据质量和 服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺 序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

# 竞 标 人 须 知

## 一 总 则

### 1. 项目名称及编号

1.1 项目名称：2020年秋季学期中小学校新增班级课桌椅、办公桌椅及床架采购

1.2 项目编号：BSZC2020-J1-02005-GXSY

### 2. 申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）节能产品、环境标志产品 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（财库【2019】9号）；（2）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3. 本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物资格的合法供应商；

4. 依法获得采购人和评审专家分别书面推荐，并在规定时间内获取竞争性谈判文件的供应商；

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6. 对在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

### 3. 竞标费用

3.1 竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

## 二 竞争性谈判采购文件（以下简称谈判文件）

### 4. 谈判文件的构成

4.1 谈判文件包括：

(1) 竞标公告

(2) 竞标人须知及前附表；

(3) 货物需求一览表；

(4) 合同书（格式）；

(5) 评标原则、评标办法和成交标准；

(6) 竞标文件（格式）。

### 5. 谈判文件的澄清和修改

5.1 任何要求澄清谈判文件的竞标人，均应在竞标截止日期3日前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或修改的，在谈判文件要求提交竞标文件截止之日3个工作日前，在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西壮族自治区政府采购网



(<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>)上发布更正公告并以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商。该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。

5.3 采购代理机构可视具体情况,延长竞标截止时间和开标时间。采购代理机构至少在谈判文件要求提交竞标文件的截止时间2日前,将变更时间在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广西壮族自治区政府采购网(<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>)上发布公告并以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商。

### 三 竞标文件的编制

#### 6. 竞标文件编写的注意事项

6.1 竞标人应仔细阅读谈判文件,按谈判文件的要求编制竞标文件。如果没有按谈判文件要求提交竞标文件,没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应,该竞标将被拒绝。

6.2 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对谈判文件中涉及竞标货物项目的价格、参数、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

#### 7. 竞标文件的文字及计量单位

7.1 竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文(另有规定的除外)。

7.2 竞标文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外,一律使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 8. 竞标文件的构成

8.1 竞标人编写的且在竞标文件递交截止时间前递交的竞标文件必须包括下列内容(竞标人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册,否则文件失散引起的后果自负):

- (1) 竞标函(按谈判文件第五章《竞标函格式》要求填写);
- (2) 竞标报价表(按谈判文件第五章格式填写);
- (3) 技术规格偏离表(按谈判文件第五章格式填写);
- (4) 售后服务承诺书(按货物需求一览表的要求自拟);
- (5) 资格证明文件(按本须知第12条要求提供);
- (6) 证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件(按本须知第13条要求提供);
- (7) 竞标人认为有必要提供的其它材料。

#### 9. 竞标文件格式

9.1 竞标人应按竞标文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2 在竞标报价表中,竞标人应详细标明所提供的货物名称、品牌型号、数量等。

#### 10. 竞标报价

10.1 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误,并在谈判时被接受,其后果由竞标人自负。

10.2 竞标人需对《货物需求一览表》中的所有内容作完整唯一报价。

**10.3** 竞标人在最终报价表中所填报的采购内容如存在有漏项的情况且在谈判时被接受,则将被认定为该遗漏项已包含在最终报价中,成交人在供货时应按谈判文件及最终谈判结果的要求完整提供货物,采购人对其漏报的货物不追加任何货款。

**10.4** 本项目实行总承包报价;包括货物、标准附件、专用工具、运输、保管、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。

## **11. 竞标货币**

11.1 竞标应以人民币报价。

## **12. 竞标人资格证明文件**

**12.1 资格证明文件应包含以下内容:**

(1) 有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件(或有统一社会信用代码的营业执照副本)(必须提供,同时要加盖单位公章);

(2) 法定代表人有效完整的身份证复印件(必须提供,同时要加盖单位公章);

(3) 法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效完整的身份证复印件(委托代理时必须提供,同时要加盖单位公章);

(4) 竞标保证金缴纳凭证(必须提供,同时要加盖单位公章);

(5) 税务机关出具的竞标人开标前近三个月纳税证明复印件或盖有税务局公章的纳税申报表复印件(新成立的单位请按实际提供)(必须提供,同时要加盖单位公章);

(6) 会计事务所出具的上一年度财务会计审计报告复印件或开标前近三个月的企业会计报表复印件(新成立的单位请按实际提供)(必须提供,同时要加盖单位公章);

(7) 竞标人近三个月内为本单位职工交纳养老保险凭证复印件(必须提供,同时要加盖单位公章);

(8) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面承诺原件,副本可放复印件(必须提供,同时要加盖单位公章);

(9) 竞标人通过信用中国网站及中国政府采购网信用查询结果打印件(必须提供,同时加盖单位公章)。

## **13. 证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件**

13.1 竞标人应提交本项目要求提供的证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是:

(1) 生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证(由生产厂家提供均为复印件);

(2) 使用说明书等技术资料及货物需求一览表要求提供的材料。

## **14. 竞标的有效期**

14.1 竞标文件从竞标截止日期后60天内有效。

14.2 在特殊情况下,采购代理机构可与竞标人协商延长竞标文件的有效期。

## **15. 竞标文件书写及签名、盖章要求**

15.1 竞标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印并每页加盖单位公章且加盖骑缝章，否则其竞标无效。

15.2 竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签名及加盖单位公章，否则其竞标无效。

15.3 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的竞标文件可能被认定为无效的竞标。

15.4 竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖单位公章，否则其竞标无效。

15.5 竞标文件的份数：**正本一份，副本两份，共三份**。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.6 竞标文件不得采用活页装订，必须采用胶装或精装装订，否则竞标文件无效。

#### 16. 竞标保证金

16.1 竞标保证金金额为：人民币陆仟元整（¥6000.00）。

16.2 竞标人应在获取文件后于竞标截止时间前将竞标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式转入并到达以下账户：

开户名称：广西圣懿项目管理服务有限公司

开户银行：桂林银行百色分行

开户账号：660000012166500013

16.3 办理竞标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称或项目编号。

16.4 对未按谈判采购文件要求交纳竞标保证金的竞标文件，谈判小组有权视其为不响应谈判采购文件而予以拒绝。

16.5 未成交的竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出之日起5个工作日内退还。成交人的竞标保证金在签订合同之日起5个工作日退还。竞标保证金一律以转账方式退还。

16.6 有下列情形之一的，竞标保证金将不退还：

（1）竞标人在竞标有效期内撤回其竞标；

（2）成交人未能在规定期限内：

①根据本须知第27条规定签订合同；

②根据本须知第28条规定提交履约保证金。

#### 四 竞标文件的递交

##### 17. 竞标文件的密封与标记

17.1 竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“竞标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2 竞标人应将竞标文件（正本一本，副本两本）一并装入竞标文件袋中加以密封；并在封口处加贴密封条盖密封章并由法定代表人或授权人签字及加盖单位公章。

17.3 竞标文件袋上应写明：

(1) 采购代理机构：广西圣懿项目管理服务有限公司

(2) 项目名称：\_\_\_\_\_

(3) 项目编号：\_\_\_\_\_

(4) 竞标单位：\_\_\_\_\_

(5) 注明“开标时才能启封”

17.4 竞标人按上述要求自行包装。

17.5 竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件，且封口处加贴密封条盖密封章并由法定代表人或授权人签字及加盖单位公章为合格。

17.6 竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。

## 18. 竞标截止时间

18.1 竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间，即2020年7月28日上午09时30分。

18.2 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到广西圣懿项目管理服务有限公司开标室（百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼6楼609室），超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

## 19. 竞标文件的修改及撤回

19.1 竞标人在竞标截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回，竞标人对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

19.2 竞标文件的修改和补充通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“补充”字样。

19.3 在谈判结束后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标，否则其全部竞标保证金将不予退还。

## 五 竞争性谈判（简称谈判）与评标

### 20. 谈判

20.1 谈判时间及地点：于2020年7月28日上午09时30分截标后为与竞标人谈判时间，具体谈判地点：广西圣懿项目管理服务有限公司评标室（百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼6楼609室）。

20.2 谈判小组成员将由政采云评审专家系统中随机抽取的评审专家、采购人代表共三人组成，其中专家成员不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

20.3 谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

20.4 谈判程序：

(1) 竞标人可由1~3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人或

其委托代理人的意见为准。参加谈判的法定代表人（携带本人身份证原件）或委托代理人（携带本人身份证原件及授权委托书原件）、竞标保证金缴纳凭证及营业执照副本复印件（所有复印件需加盖单位公章）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件，竞标人未带齐上述证件参加谈判的，谈判小组有权取消其谈判资格。竞标人在规定时间内不参加谈判的，视为竞标人自动放弃竞标。

(2) 谈判小组成员作为一个集体与单个竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

(3) 谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

(4) 谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

(5) 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判（最多三轮）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

20.5 最终谈判结束后，若所有竞标人的最终报价均超政府采购预算价时，谈判小组可视情况要求各竞标人再进行一次最终报价，否则，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

20.6 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

## 21. 评标

21.1 本采购项目的评标依据为谈判采购文件和竞标文件。

21.2 本项目是以政府采购预算价为最高限价，采购预算价为人民币伍拾陆万柒仟柒佰元捌角整（¥567700.80）。当竞标人的最后竞标报价超出政府采购预算价时，采购人不能支付的，谈判小组对其竞标文件将不予以评审。

21.3 成交原则：谈判小组以竞争性谈判采购文件、竞标文件为评审依据，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

21.4 竞标人在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 22. 无效的竞标文件

22.1 竞标文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

- (1) 未按规定缴纳竞标保证金或未交竞标保证金的；
- (2) 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (3) 不具备谈判文件中规定资格要求的；
- (4) 不符合法律、法规的；
- (5) 竞标人的最终报价超过了采购预算的；
- (6) 不符合谈判文件中规定的其它实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

- (7) 未按谈判文件中提出实质性要求和条件作出完全响应的。
- (8) 不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；
- (9) 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (10) 不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
- (11) 不同竞标人的竞标文件相互混装；
- (12) 不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 23. 废标

23.1 采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

- (1) 评标过程中符合专业条件或者对谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 竞标人的最终报价均超出预算价，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

## 六 签订合同

### 24. 成交公告

24.1 本公司在谈判工作完成两个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）上公布。

24.2 竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3 质疑书面要求：

- (1) 质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；
- (2) 被质疑人的单位名称或姓名等；
- (3) 质疑的事实及理由；
- (4) 有关违规违法的情况和有效证明材料；
- (5) 质疑人的签章及质疑时间；

(6) 质疑书递交方式：质疑人的法定代表人凭本人身份证原件或授权委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件同时持质疑书原件递交至广西圣懿项目管理服务有限公司。

如不按规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

24.4 质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

### 25. 成交通知

25.1 在发布成交公告的同时，本公司将向成交供应商发出成交通知书。

25.2 本公司无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

## 26. 合同授予标准

26.1 合同授予被确定为实质上响应谈判文件要求，评标认为具备履行合同能力，评标报价最低的竞标人。

26.2 采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评标报价最低的原则确定成交供应商。

26.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展采购活动。

## 27. 签订合同

27.1 成交供应商在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与买方签订合同。

27.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还，同时还应对采购人承担违约责任。

27.3 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由采购人负责。

## 28. 履约保证金

28.1 履约保证金为成交金额的3%，在与采购人签订合同前由成交供应商一次性缴入百色市右江区财政局账户。（开户名称：百色市右江区财政局；开户行：工商银行百色分行城东支行；银行账号：2110610729219505291-000000011；联系电话：0776-2995126。交纳时请写明所竞标项目名称及项目编号，如未按规定写明或填写错误由此产生的后果由成交供应商自负）

28.2 签订合同后，从交货验收合格之日满1个月后，成交供应商按合同履约的，填写履约保证金退付意见书（见附表）并经采购人确认后，履约保证金由百色市右江区财政局如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3 在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知百色市右江区财政局，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

## 七 其他事项

## 29. 招标代理费用

招标代理费按国家发展改革委发改价格〔2015〕299号文件规定收取。根据招标人与招标代理公司签订的招标代理合同约定，本项目招标代理费在发放中标通知书前，由成交人向招标代理机构以现金或转帐方式一次性支付，招标代理费取中标价作为计算基数，按差额定率累进法计算，其费率为：100万元以下—1.5%；100~500万元—1.1%；500~1000万元—0.8%。

## 30. 解释权

30.1 本谈判采购文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本代理机构。

## 31. 有关事宜

31.1 所有与本谈判采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

通讯地址：广西百色市龙景区龙翔路龙景新都写字楼 6 楼 609 室

邮政编码：533000

联系电话：0776-2062356

### 32. 特别说明

32.1 多家供应商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体决定。

多家代理商或经销商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加竞标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

32.2 竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

32.3 竞标人应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照竞争性谈判采购文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

32.4 竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。



## 第二章 货物需求一览表


1. 本需求表中的“技术参数及性能配置要求”仅起参考作用，竞标人可选用其他技术参数替代，但这些替代的技术参数要实质上相当于或优于本需求表中的技术参数要求；

2. 本一览表中“技术参数及性能配置要求”不明确或有误的，请竞标人以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3. 凡在“技术参数及性能配置要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

4. 竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

5. 评标时，谈判小组认为本需求表中某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性要求。

项号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	单位	图例	备注
1	1 号课桌椅 (初中及高中)	<p>中小学校普通教室所用钢木课桌椅（以下简称课桌椅）应符合本文《中小学钢木课桌椅技术要求》（以下简称《技术要求》）的规定的的基础上结合现实实用要求调整为双柱双层升降式结构</p> <p><b>一、课桌椅的型号规格</b></p> <p>桌子：W600mm × D400mm × H760（700-760mm），桌子现要求安装高度760mm，第一层桌斗下层板离地净空高度630mm，高度可调三个档位：700mm、730mm、760mm。</p> <p>椅子：总高780mm×座高440(400-440mm)×宽370mm×深360mm，椅子现要求安装座高440mm，高度可调三个档位：400mm、420mm、440mm。</p> <p>★课桌椅面板规格：桌面长600mm×宽400mm×16mm，桌面为多层板外贴防火板，四边刷环保清漆，四角倒角无菱角。</p> <p>椅子规格：椅面380mm×360mm×10mm，靠背380×150×10mm 多层板外贴防火板，四边刷环保清漆，四角倒角无菱角。</p> <p>★1号课桌椅钢材及结构要求：桌腿和椅腿均采用20mm×49mm×1.2mm的椭圆钢管。</p> <p>★桌子为双柱双层升降式；桌子侧面升降板总高330mm，升降侧板：上宽350mm、</p>	780	套		

下宽 212mm, 共有 9 个调节孔, 双柱孔对孔的中心间隔距离为 80mm, 柱子加强筋凸出平面 6mm; 柱子处带 U 型加强筋, 配优质塑料挂钩, 四周加强筋整块侧板牢固美观。桌子升降侧板采用 1.0mm (实测厚度) 的冷扎钢板, 受力强度达 (钢材各项化学成分, 屈服点, 抗拉强度、延伸率、冷弯实验等指标符合现行国家标准)。

★桌斗净尺寸为: 上斗外长 500 mm×斗深 345mm×斗高 100 mm; 下斗外长 500 mm×斗深 200mm×斗内高 210 mm, 采用 0.7mm 冷扎钢板冲压成型, 底板有两道压轨, 边沿部位折加强。

★椅子为双柱双档升降式, 椅子侧面升降板规格: 高 210 mm, 上宽 195mm, 下宽 165mm, 共有 8 个调节孔, 孔对孔的间隔距离为 80mm。。柱子加强筋凸出平面 6 mm; 四周加强筋整块侧板牢固美观。椅子升降侧板采用 1.0mm (实测厚度) 的冷扎钢板, 受力强度达 (钢材各项化学成分, 屈服点, 抗拉强度、延伸率、冷弯实验等指标符合现行国家标准)。

★桌椅侧板升降孔为方孔, 采用马车螺丝配防松螺帽与立柱固定, 使桌椅更加使用安全、美观、牢固, 不易晃动。

★钢材表面处理说明: 表面经除油、除锈, 喷淋、喷砂抛丸后静电喷涂; 高温 280 度固化处理, 表面无毛刺、及焊渣, 尖锐菱角, 着地平稳。

★配件及焊接说明: 所有焊点均须二氧化碳保护焊, 满焊, 无漏焊, 抽芯铆钉为 40% 合金和 60% 的铝合成, 钉芯为钢, 抗剪力为 1530-1541, 抗拉力为 2420-2476; 产品无生锈拉力强、有韧性, 产品的机械性能符合 GB12619 标准, 桌面不露钉, 椅面用马车螺栓固定。

上述技术要求带★部分必须完全响应, 外形尺寸按国家标准允许±偏离在 3mm 范围之内。

(二) 课桌椅生产及质量检测要求  
均应符合轻工行业标准 QB/T 4071-2010 《课桌椅》要求。

## 二、课桌椅结构及高度调整要求

结构要求: 课桌、课椅高度可参照

国家标准 GB/T 3976-2002《学校课桌椅功能尺寸》规定的型号尺寸进行调整。

### 三、课桌椅的材料要求

#### (一) 金属件

1、主体材料：课桌、课椅的桌腿和椅腿均采用金属管件公称尺寸不小于 20mm×49mm×1.2mm 的椭圆钢管。①桌子为双柱双层升降式；桌子侧面升降板总高 330mm，升降侧板：上宽 350mm、下宽 212mm，共有 9 个调节孔，双柱孔对孔的中心间隔距离为 80mm，柱子加强筋凸出平面 6mm；柱子处带 U 型加强筋，配优质塑料挂钩，防止学生碰伤，四周加强筋整块侧板牢固美观。桌子升降侧板采用 1.0mm（实测厚度）的冷扎钢板。②1 号桌椅为双柱双档升降式，椅子侧面升降板规格：高 210mm，上宽 195mm，下宽 165mm，共有 8 个调节孔，孔对孔的间隔距离为 80mm。椅子侧面升降板规格：高 180 mm，上宽 210mm，下宽 90mm，共有 8 个调节孔。所有柱子加强筋凸出平面 6mm；四周加强筋整块侧板牢固美观。椅子升降侧板采用 1.0mm（实测厚度）的冷扎钢板，桌椅升降片受力强度达（钢材各项化学成分，屈服点，抗拉强度、延伸率、冷弯实验等指标符合现行国家标准）。

2、材料质量：金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均应符合相应的国家标准的规定。金属件材质及缺陷应符合轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定。不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。


#### (二) 木制件

1、主体材料：桌面主体采用公称厚度不小于 15mm，甲醛释放量不大于 E1 级的材料。椅座面及靠背面主体采用公称厚度不小于 9mm，甲醛释放量不大于 E1 级材料。表面装饰层（上面）采用黄色的木纹贴面防火板或三聚氰胺板。

	<p>2. 材料质量：如采用胶合板，则胶合板的质量应符合轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》相应的规定要求，胶合板的胶合强度指标值不小于 0.70 兆帕。不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料。</p> <p>3. 含水率：课桌椅加工所用木制件含水率应不高于 16%。课桌椅产品出厂时木材含水率不高于 16%。</p> <p>(三) 其它材料</p> <p>桌脚和椅脚脚套为内嵌式脚套，采用超高分子量 PP 材料制作，壁厚不小于 1mm，底厚不小于 5mm；进深不小于 20mm，加强筋不少于 2 圈，加强筋厚度不小于 1.2mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。</p> <p><b>四、课桌椅的加工要求</b></p> <p>(一) 金属件加工要求</p> <p>1. 金属件外观、加工要求等按照轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p>2. 管材应无裂缝、叠缝。外露管口端面应封闭。</p> <p>3. 桌椅主骨架的连接方式采取焊接连接，所有焊点均须二氧化碳保护焊，满焊，无漏焊，其他部位采用抽芯铆钉为 40% 合金和 60% 的铝合成，钉芯为钢，抗剪力为 1530-1541，抗拉力为 2420-2476；产品无生锈拉力强、有韧性，产品的机械性能符合 GB12619 标准。</p> <p>4. 冲压件应无脱层、裂缝。桌斗端口作折边压贴，桌斗前端靠托杆处冲压出下凹的加强筋以增强桌斗刚性。</p> <p>5. 桌椅侧板升降孔为方孔，采用马车螺丝配防松螺帽与立柱固定，使桌椅更加使用安全、美观、牢固，不易晃动。</p> <p>(二) 木制件加工要求</p> <p>1. 课桌椅木制件的外观要求等按照轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p>2. 木制件端面应进行精加工以便于涂饰处理。</p> <p>(三) 木制件与金属件的连接</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>1. 桌子木制件与金属件的连接方式采用木螺丝连接，桌面不露钉，椅靠背用抽芯铆钉进行铆接，椅面用马车螺栓固定。木制件与金属件的接触面的分缝应不大于 2mm。</p> <p>2. 抽芯铆钉为 40% 合金和 60% 的铝合成，钉芯为钢，抗剪力为 1530-1541，抗拉力为 2420-2476；产品无生锈拉力强、有韧性，产品的机械性能符合 GB12619 标准，</p> <p>（四）课桌椅加工尺寸要求</p> <p>1. 桌面高、椅座面高尺寸的允许误差范围按 GB/T 3976-2002《学校课桌椅功能尺寸》的规定执行。</p> <p>2. 课桌椅的外形尺寸和其他尺寸的极限偏差、课桌椅的形状和位置公差以及试验方法按照轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p>（五）课桌椅的力学性能要求</p> <p>课桌椅的力学性能要求按照轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p><b>五、课桌椅的涂饰要求</b></p> <p>（一）涂饰要求</p> <p>1. 涂饰前课桌椅零、部件的表面应光滑、平整，不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。</p> <p>2. 涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺，除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后应及时进行涂饰。</p> <p>3. 课桌椅所有木制件的外表面（使用面）均应装饰处理；非使用面涂清漆。木制件端面应进行涂饰处理。</p> <p>（二）涂饰层外观</p> <p>1. 课桌椅外观要求应按照轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p>2. 金属件涂层应无漏喷、锈蚀；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>3. 木制件表面装饰层应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、皱皮、发粘、漏漆现象。薄木材料贴面不允许有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。</p> <p>4. 每批产品（含课桌、课椅）不允许有明显色差。</p> <p>5. 产品上的五金配件应做防锈处理。</p> <p>（三）表面理化性能</p> <p>产品表面理化性能要求按照轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p><b>六、课桌椅产品的外观和安全卫生要求</b></p> <p>（一）产品着地应平稳。不允许出现桌面、椅面倾斜，桌架和椅架出现倾斜、弯曲等影响产品质量的情况。</p> <p>（二）课桌椅产品外表不允许出现明显的材质缺陷，不允许出现超出《技术要求》规定的加工要求和涂饰外观缺陷，不允许出现明显的变形。</p> <p>（三）课桌椅产品外表不允许出现局部压陷、局部凹痕、局部超厚、尖角、锐边、裂口（缝）等易造成危险的缺陷；在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；管材外露管口端面应封闭。</p> <p>（四）课桌椅产品固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）。</p> <p>（五）有害物质限量</p> <p>1. 课桌椅涂饰所用涂料和胶粘剂中有害物质限量应符合国家标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的规定。</p> <p>2. 课桌椅产品的甲醛释放限量和色漆的有害物质限量应符合国家标准 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>具中有害物质限量》的规定。</p> <p><b>八、课桌椅产品的检验</b></p> <p>(一) 课桌椅产品分类、试验方法、检验规则及标志的检验要求按照 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p>(二) 课桌椅产品除上述 4 个项目以外的检验按照教育行业标准 JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》的规定执行。</p>				
2	7 号课桌椅(小学)	<p>中小学校普通教室所用钢木课桌椅(以下简称课桌椅)应符合本文《中小学钢木课桌椅技术要求》(以下简称《技术要求》)的规定的的基础上结合现实实用要求调整为双柱双层升降式结构</p> <p><b>一、课桌椅的型号规格</b></p> <p>桌子: W600mm × D400mm × H580(520-580mm), 桌子现要求安装高度为 580mm, 第一层桌斗下层板离地净空高度 460mm, 高度可调三个档位: 520mm、550mm、580mm。</p> <p>椅子: 总高 590mm × 座高 320(290-320mm) × 宽 380mm × 深 360mm, 椅子现要求安装座高为 320mm, 高度可调三个档位: 290mm、300mm、320mm。</p> <p>★课桌椅面板规格: 桌面长 600mm × 宽 400mm × 16mm, 桌面为多层板外贴防火板, 四边刷环保清漆, 四角倒角无菱角。</p> <p>椅子规格: 椅面 380mm × 360mm × 10mm, 靠背 380 × 150 × 10mm 多层板外贴防火板, 四边刷环保清漆, 四角倒角无菱角。</p> <p>★7 号课桌椅钢材及结构要求: 桌腿和椅腿均采用 20mm × 49mm × 1.2mm 的椭圆钢管。</p> <p>★桌子为双柱双层升降式; 侧面升降板总高 330mm, 升降侧板: 上宽 350mm、下宽 212mm, 共有 9 个调节孔, 双柱孔对孔的间隔距离为 80mm, 桌柱子加强筋凸出平面 6mm; 柱子处带 U 型加强筋, 配优质塑料挂钩, 四周加强筋整块侧板牢固美观。</p> <p>桌子升降侧板采用 1.0mm (实测厚度) 的冷扎钢板, 受力强度达 (钢材各项化学成分, 屈服点, 抗拉强度、延伸率、冷弯实验等指标符合现行国家标准)。</p>	736	套		

	<p>★桌斗净尺寸为：上斗外长 500 mm×斗深 345mm×斗内高 100 mm；下斗外长 500 mm×斗深 200mm×斗内高 210 mm，采用 0.7mm 冷扎钢板冲压成型，底板有两道压轨，边沿部位折加强。</p> <p>★椅子为单柱升降式。椅子侧面升降板规格：高 210mm，上宽 180 mm，下宽 90mm，共有 8 个调节孔，。柱子加强筋凸出平面 6mm；四周加强筋整块侧板牢固美观。椅子升降侧板采用 1.0mm（实测厚度）的冷扎钢板，受力强度达（钢材各项化学成分，屈服点，抗拉强度、延伸率、冷弯实验等指标符合现行国家标准）。</p> <p>★桌椅侧板升降孔为方孔，采用马车螺丝配防松螺帽与立柱固定，使桌椅更加使用安全、美观、牢固，不易晃动。</p> <p>★钢材表面处理说明：表面经除油、除锈，喷淋、喷砂抛丸后静电喷涂；高温 280 度固化处理，表面无毛刺、及焊渣，尖锐菱角，着地平稳。</p> <p>★配件及焊接说明：所有焊点均须二氧化碳保护焊，满焊，无漏焊，抽芯铆钉为 40% 合金和 60% 的铝合成，钉芯为钢，抗剪力为 1530-1541，抗拉力为 2420-2476；产品无生锈拉力强、有韧性，产品的机械性能符合 GB12619 标准，桌面不露钉，椅面用马车螺栓固定。</p> <p>上述技术要求带★部分必须完全响应，外形尺寸按国家标准允许±偏离在 3mm 范围之内。</p> <p>（二）课桌椅生产及质量检测要求 均应符合轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》要求。</p> <p><b>二、课桌椅结构及高度调整要求</b></p> <p>结构要求：课桌、课椅高度可参照国家标准 GB/T 3976-2002《学校课桌椅功能尺寸》规定的型号尺寸进行调整。</p> <p><b>三、课桌椅的材料要求</b></p> <p>（一）金属件</p> <p>1. 主体材料：课桌、课椅的桌腿和椅腿均采用金属管件公称尺寸不小于 20mm×49mm×1.2mm 的椭圆钢管。①桌子为双柱双层升降式；桌子侧面升降板总高</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>330mm，升降侧板：上宽 350mm、下宽 212mm，共有 9 个调节孔，双柱孔对孔的中心间隔距离为 80mm，柱子加强筋凸出平面 6mm；柱子处带 U 型加强筋，配优质塑料挂钩，防止学生碰伤，四周加强筋整块侧板牢固美观。桌子升降侧板采用 1.0mm（实测厚度）的冷扎钢板。②（7-9 号桌椅）椅子为单柱升降式。椅子侧面升降板规格：高 180 mm，上宽 210mm，下宽 90mm，共有 8 个调节孔。所有柱子加强筋凸出平面 6mm；四周加强筋整块侧板牢固美观。椅子升降侧板采用 1.0mm（实测厚度）的冷扎钢板，桌椅升降片受力强度达（钢材各项化学成分，屈服点，抗拉强度、延伸率、冷弯实验等指标符合现行国家标准）。</p> <p>2. 材料质量：金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均应符合相应的国家标准的规定。金属件材质及缺陷应符合轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定。不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。</p> <p>（二）木制件</p> <p>1. 主体材料：桌面主体采用公称厚度不小于 15mm，甲醛释放量不大于 E1 级的材料。椅座面及靠背面主体采用公称厚度不小于 9mm，甲醛释放量不大于 E1 级材料。表面装饰层（上面）采用黄色的木纹贴面防火板或三聚氰胺板。</p> <p>2. 材料质量：如采用胶合板，则胶合板的质量应符合轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》相应的规定要求，胶合板的胶合强度指标值不小于 0.70 兆帕。不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料。</p> <p>3、含水率：课桌椅加工所用木制件含水率应不高于 16%。课桌椅产品出厂时木材含水率不高于 16%。</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>(三) 其它材料</p> <p>桌脚和椅脚脚套为内嵌式脚套, 采用超高分子量 PP 材料制作, 壁厚不小于 1mm, 底厚不小于 5mm; 进深不小于 20mm, 加强筋不少于 2 圈, 加强筋厚度不小于 1.2mm, 脚套与桌脚和椅脚应结合紧密, 牢靠, 不脱落。</p> <p><b>四、课桌椅的加工要求</b></p> <p>(一) 金属件加工要求</p> <p>1. 金属件外观、加工要求等按照轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p>2. 管材应无裂缝、叠缝。外露管口端面应封闭。</p> <p>3. 桌椅主骨架的连接方式采取焊接连接, 所有焊点均须二氧化碳保护焊, 满焊, 无漏焊, 其他部位采用抽芯铆钉为 40% 合金和 60% 的铝合成, 钉芯为钢, 抗剪力为 1530-1541, 抗拉力为 2420-2476; 产品无生锈拉力强、有韧性, 产品的机械性能符合 GB12619 标准;</p> <p>4. 冲压件应无脱层、裂缝。桌斗端口作折边压贴, 桌斗前端靠托杆处冲压出下凹的加强筋以增强桌斗刚性;</p> <p>5. 桌椅侧板升降孔为方孔, 采用马车螺丝配防松螺帽与立柱固定, 使桌椅更加使用安全、美观、牢固, 不易晃动。</p> <p>(二) 木制件加工要求</p> <p>1. 课桌椅木制件的外观要求等按照轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p>2. 木制件端面应进行精加工以便于涂饰处理。</p> <p>(三) 木制件与金属件的连接</p> <p>1. 桌子木制件与金属件的连接方式采用木螺丝连接, 桌面不露钉, 椅靠背用抽心铆钉进行铆接, 椅面用马车螺栓固定。木制件与金属件的接触面的分缝应不大于 2mm。</p> <p>2. 抽芯铆钉为 40% 合金和 60% 的铝合成, 钉芯为钢, 抗剪力为 1530-1541, 抗拉力为 2420-2476; 产品无生锈拉力强、有韧性, 产品的机械性能符合</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>GB12619 标准,</p> <p>(四) 课桌椅加工尺寸要求</p> <p>1. 桌面高、椅座面高尺寸的允许误差范围按 GB/T 3976-2002《学校课桌椅功能尺寸》的规定执行。</p> <p>2. 课桌椅的外形尺寸和其他尺寸的极限偏差、课桌椅的形状和位置公差以及试验方法按照轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p>(五) 课桌椅的力学性能要求</p> <p>课桌椅的力学性能要求按照轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p><b>五、课桌椅的涂饰要求</b></p> <p>(一) 涂饰要求</p> <p>1. 涂饰前课桌椅零、部件的表面应光滑、平整, 不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。</p> <p>2. 涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺, 除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质, 磷化层达到工艺要求, 预备处理后应及时进行涂饰。</p> <p>3. 课桌椅所有木制件的外表面(使用面)均应装饰处理; 非使用面涂清漆。木制件端面应进行涂饰处理。</p> <p>(二) 涂饰层外观</p> <p>1. 课桌椅外观要求应按照轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p>2. 金属件涂层应无漏喷、锈蚀; 应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>3. 木制件表面装饰层应手感光滑, 无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、皱皮、发粘、漏漆现象。薄木材料贴面不允许有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。</p> <p>4. 每批产品(含课桌、课椅)不允许有明显色差。</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>5. 产品上的五金配件应做防锈处理。</p> <p>(三) 表面理化性能</p> <p>产品表面理化性能要求按照轻工行业标准 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p><b>六、课桌椅产品的外观和安全卫生要求</b></p> <p>(一) 产品着地应平稳。不允许出现桌面、椅面倾斜, 桌架和椅架出现倾斜、弯曲等影响产品质量的情况。</p> <p>(二) 课桌椅产品外表不允许出现明显的材质缺陷, 不允许出现超出《技术要求》规定的加工要求和涂饰外观缺陷, 不允许出现明显的变形。</p> <p>(三) 课桌椅产品外表不允许出现局部压陷、局部凹痕、局部超厚、尖角、锐边、裂口(缝)等易造成危险的缺陷; 在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角; 管材外露管口端面应封闭。</p> <p>(四) 课桌椅产品固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外)。</p> <p>(五) 有害物质限量</p> <p>1. 课桌椅涂饰所用涂料和胶粘剂中有害物质限量应符合国家标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的规定。</p> <p>2. 课桌椅产品的甲醛释放限量和色漆的有害物质限量应符合国家标准 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的规定。</p> <p><b>八、课桌椅产品的检验</b></p> <p>(一) 课桌椅产品分类、试验方法、检验规则及标志的检验要求按照 QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。</p> <p>(二) 课桌椅产品除上述 4 个项目以外的检验按照教育行业标准 JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》的规定执行。</p>			
--	--	--	--	--	--

3	中小 学校 学生 双层床	<p>中小学校学生所用钢木制双层床（以下简称双层床）技术上应符合本文《中小学校学生双层床技术要求》（以下简称《技术要求》）的规定。</p> <p><b>一、双层床的型号尺寸</b></p> <p>双层床的型号规格及结构应符合国家标准 GB/T3328-1997《家具床类主要尺寸》的规定要求。双层床尺寸分为中学、小学用两种。</p> <p>（一）中学双层床的尺寸：</p> <p>2000 mm×900 mm×1800mm（长×宽×高），上下床铺面间的层间净高为1000mm。</p> <p>（二）小学双层床的尺寸：</p> <p>1850 mm×800 mm×1700mm（长×宽×高），上下床铺面间的层间净高为900mm。</p> <p><b>双层床的主要尺寸和常用结构详见货物需求一览表附图一至附图五。</b></p> <p><b>二、双层床的材料要求</b></p> <p>（一）金属件</p> <p>1. 主体材料</p> <p>双层床的金属件重量应不小于50kg。</p> <p>主柱：方管 40mm×40mm，厚度 1.5mm。</p> <p>主柱横担：矩形管 30mm×20mm，厚度 1.2mm。</p> <p>床挺（床母）：矩形管 50mm×25mm，厚度 1.5mm。</p> <p>床挺（床母）横担：矩形管 30mm×20mm，厚度 1.2mm，上床铺床挺（床母）横担不少于 4 根，下床铺床挺（床母）横担不少于 4 根。</p> <p>上床铺面安全栏板及床两端护栏：</p> <p>安全栏板规格：1200mm×300mm（长×高），安全栏竖管不少于 6 根，钢管直径 19mm，管壁厚：1.0mm。安全栏板与主柱距离（缺口长度）为 500mm。</p> <p><b>主柱卡口规格：≤26×26mm（详见附图四）</b></p> <p>床挺（床母）卡梢部位钢材厚度为 1.5mm，卡梢总宽度不小于 20mm；卡梢进深不少于 15mm，床挺（床母）扣件规格不小于 200 mm×50mm，尺寸及式样详见</p>	56	<p>双层床的主要尺寸和常用结构详见货物需求一览表附图一至附图五。</p>	
---	-----------------------	--	----	---------------------------------------	--

	<p>附图四。</p> <p>床梯子：方管 25mm×25mm，厚度不小于 1.2 mm，床梯宽度为 30mm，脚踏数量不少于 4 根。式样详见附图三。</p> <p>上床铺蚊帐架采用Φ 16×δ 1.0 的圆管制成，尺寸及式样详见附图三。</p> <p><b>床铺蚊帐圈孔径Φ 30mm。</b></p> <p>2. 材料质量</p> <p>双层床的金属件的技术要求和试验方法符合国家标准 GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》的规定。双层床所用钢材质量必须符合国家标准 GB/T700-2006《碳素结构钢》要求，钢材表面粗糙度 Ra 的最大值为 1.6μ m，金属件材质不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。</p> <p>3. 双层床结构</p> <p>床架钢件部分分为 6 个组件，具体为：1. 床左拼，2. 床右拼，3. 上床架（含安全栏），4. 下床架，5. 蚊帐架 1 副，6. 床梯子 1 套，详见附图一、图三。</p> <p>（二）木制件</p> <p>1. 床板：（<b>中学</b>）1915 mm×845 mm（长×宽），（<b>小学</b>）：1765 mm×745 mm（长×宽）；采用厚度不小于 13mm 的双面光杉木板；每块床板的拼装板料数量最多不得超过 9 块；固定横条不少于 3 条，规格为 30mm×20mm 的实木方料。</p> <p>2. 双层床所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。每张双层床配 2 块床板。</p> <p>3. 含水率：双层床加工所用木板含水率应不高于 16%。双层床板出厂时木材含水率不高于 16%。</p> <p>（三）其它材料</p> <p>脚套。</p> <p>床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量 PE 材料制作，壁厚不小于 2mm，底厚不小于 5mm；进深不小于 30mm，加强筋不少于 4 圈，加强</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>筋厚度不小于 1.2mm, 底面规格不小于 42mm×42mm, 脚套与床脚 (或主柱顶端) 应结合紧密, 牢靠, 不脱落。建议: 加强筋内径不小于 36mm×36mm, 加强筋外径不小于 41mm×41mm, 具体样式见附图五。</p> <p><b>三、双层床的加工要求</b></p> <p>(一) 金属件加工要求</p> <p>1. 金属件外观、加工要求按照 QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中 5.3 的规定执行。</p> <p>2. 管材应无裂缝、叠缝, 外露管口端面应封闭。</p> <p>3. 焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件之间的连接部分均应全部圈焊接 (结构不需要时除外), 不允许脱焊、虚焊、焊穿、错位现象; 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅; 焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1mm。焊接后须经打磨处理。</p> <p>4. 冲压件应无脱层、裂缝。</p> <p>(二) 木制件加工要求</p> <p>木制件外观、加工要求等按照 QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中 5.3 的规定执行。</p> <p>(三) 金属件的连接</p> <p>1. 床梃 (床母) 与主柱连接方式必须为卡梢式 (见附图四), 连接件需防锈处理。</p> <p>2. 其他金属零、部件的连接方式必须采用焊接连接, 不允许采用铆钉连接 (铆接) 和螺钉连接 (除铭牌、床梯子与床梃 (床母)、主柱与床梃 (床母) 连接外)。</p> <p>3. 床梯子与床梃 (床母) 的联接采用与上下床梃 (床母) 垂直插入定位方式 (式样详见附图三)。</p> <p>4. 床两端护栏及安全栏板与床梃 (床母) 连接必须圈焊, 安全栏板两侧必须插孔焊接。</p> <p>5. 双层床必须预设 2 个固定装置以便与墙体进行固定, 固定装置设置在安全栏对面床梃 (床母) 适当位置, 放置内径 10mm 钢管。</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>(四) 双层床加工尺寸要求</p> <p>双层床的外形尺寸, 形状和位置公差分别按照 QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中的 5.1 和 5.2 的规定执行。</p> <p>(五) 双层床的力学性能要求</p> <p>双层床的力学性能要求按照 QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中 5.5 的规定执行。</p> <p><b>四、双层床的涂饰要求</b></p> <p>(一) 涂饰要求</p> <p>1. 涂饰前双层床零、部件的表面应光滑、平整, 不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。</p> <p>2. 涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺, 除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质, 磷化层达到工艺要求, 预备处理后应及时进行涂饰。</p> <p>(二) 涂饰层外观</p> <p>1. 金属件涂层应无漏喷、锈蚀; 应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 每批产品 (含双层床) 不允许有明显色差。</p> <p>3. 产品上的五金配件应做防锈处理。</p> <p>(三) 表面理化性能</p> <p>产品表面理化性能要求按 QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中的表 3 规定执行。</p> <p><b>五、双层床产品的外观和安全卫生要求</b></p> <p>(一) 双层床外观应符合 QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中 5.3 的规定。双层床产品外表不允许出现明显的材质缺陷, 不允许出现超出《技术要求》规定的加工要求和涂饰外观缺陷, 不允许出现明显的变形。</p> <p>(二) 双层床安全栏板质量必须符合国家标准 GB 24430.1-2009 《家用双</p>				
--	---	--	--	--	--




	<p>层床安全第 1 部分：要求》中 4.3 的要求。必须镶嵌床垫（或床褥）放置高度永久性警示线，警示线距离安全栏板上端距离为 200mm，警示线清晰、醒目。</p> <p>（三）床梯子质量必须符合国家标准 GB 24430.1-2009 《家用双层床安全第 1 部分：要求》中 4.6 要求。</p> <p>（四）双层床产品外表不允许出现局部压陷、局部凹痕、局部超厚、尖角、锐边、裂口（缝）等易造成危险的缺陷；在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；管材外露管口端面应封闭。</p> <p>（五）、双层床安装、包装、运输要求。</p> <p>1. 产品着地应平稳，安装后应牢固可靠，不应出现摇摆现象，使用时床板与金属件不允许发出摩擦声。</p> <p>2. 产品包装、运输按 JY 0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》规定执行。</p> <p>3. 双层床产品固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）。</p> <p>（六）双层床产品应贴有符合《技术要求》的产品组装示意图、产品型号标牌和生产厂（投标人）标牌。双层床的四只脚及主柱顶端分别牢靠地嵌上内嵌式脚套。</p> <p>（七）有害物质限量</p> <p>1. 双层床涂饰所用涂料和胶粘剂中有害物质限量应符合国家标准 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的规定。</p> <p>2. 双层床产品的甲醛释放限量和色漆的有害物质限量应符合国家标准 GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的规定。</p> <p><b>六、双层床产品的检验</b></p> <p>（一）双层床产品试验方法、检验规则及标志的检验要求按照轻工行业标准 QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》的规定执行。</p> <p>（二）双层床产品不合格判定。</p>				
--	---	--	--	--	--


		<p>当功能结构有产品标准规定的主要功能要求有一项不合格或非主要功能要求有一项严重不合格或其它功能要求不合格项累计超过被检项的 1/4 者则该样品不合格。</p> <p>当性能指标有产品标准规定的主要性能指标和安全指标有一项不合格或非主要性能指标有一项严重不合格或其它性能指标不合格项累计超过被检项的 1/4 者则该样品不合格。</p> <p>1. 双层床梯子、蚊帐架（孔）、床垫（或床褥）高度永久性警示线、配置永久性型号标牌、生产厂（投标人）标牌以及脚套为主要功能要求。</p> <p>2. 双层床产品的材料要求为主要性能指标。</p> <p>3. 双层床产品的金属零、部件的连接方式与金属件的连接方式为主要性能指标。</p> <p>4. 双层床产品尺寸为非主要性能指标。检验时尺寸的极限偏差（含形状和位置公差）有一项超差大于《技术要求》一倍以上者，按性能指标严重不合格处理。</p> <p>5. 双层床产品其他未作规定的项目，按非主要功能要求和非主要性能指标来确定。</p> <p>（三）双层床产品质量抽样检验的检验项目和试样的取样方式，由采购项目质量主管部门与检验机构共同确定。</p> <p>（四）双层床尺寸测量工具的要求：尺寸大于或等于 50mm 的采用标准的普通钢圈尺测量；尺寸小于 50mm 的采用游标卡尺等测量精度不低于 0.02mm 的量具测量。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

4	<p><b>办公桌</b> 规格:总长 1300mm×宽 650mm×高 1200mm 材质:基材面板采用 2.5 公分厚的优质三聚氰胺板,环保等级达到 E1 级。 要 求: 1. 屏风采用浅蓝颜色 2. 面板采用 250mm 厚的防潮、防刮的优质三聚氰胺板,其他采用 150mm 厚的材料制作。 3. 屏风上面采用条纹磨砂玻璃,面板、活动柜、抽桶面板、屏风中间隔板采用灰拉丝颜色板。其他颜色为灰色。 4. 铝材采用 45 款式制作,桌子三面采用屏风组合而成。 5. 所有材料符合国家家具行业的有关标准。</p> <p><b>实木椅子</b> 规格: 总高 955×背高 500×座高 435×前宽 450×后宽 380×深 455mm 要求: 制作材料为全实木,经过高温烘烤制作而成,防腐、防虫、不易变形。椅子坚固耐用。</p>	160	套	
<b>售后服务及其他要求</b>				
采购预算价: 人民币伍拾陆万柒仟柒佰元捌角整 (¥567700.80)				
竞标报价要求	成交人负责全套设备的安装调试,报价必须包含人工费、材料原价、保险费、运杂费、安装、技术服务、各类税费、检验费等最终交付使用前的一切费用。			
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,质保期为:一年,所有配件质保期内免费上门服务包修、包换;保修期外零配件若损坏,提供零配件优惠服务。			
售后服务要求	<p>1. 免费送货上门,免费安装调试。</p> <p>2. 报价人须承诺在接采购人故障通知后 30 小时内响应,如有必要须在 3 小时内到达现场处理。</p> <p>3. 竞标人必须提供竞标货物的彩色图片,图片上标明有具体的规格尺寸,装订在竞标文件相应位置。</p> <p>4. 报价人报价时应根据项目要求,在报价文件中做出符合实际项目具体情况的技术安装方案(方案至少应包括技术人员的配备,安装进度计划,安装调试方案,验收措施等)及售后服务承诺。(配置)要求”中的所有条款进行逐条应答,并在技术规格偏</p>			

	<p>表中标明是满足、正偏离或负偏离。</p> <p>6. 确定成交人后，如因成交人提供的货物规格、尺寸、材质等与竞标文件要求不同而产生的问题，应视为成交人违约，其责任由成交人负责。</p> <p>7. 成交供应商在交付采购人所采购的货物时，所交付的货物款式、材质、数量必须与成交供应商竞标时在竞标文件中所承诺的款式、材质、数量及样品一致，必须在规定的交付时间内完成供货及安装调试完毕。</p> <p>8. 如成交供应商未能在规定的交付时间内交付全部货物或供应商所交付的货物未与竞标时所提交的货物样品的款式、材质保持一致，采购人有权视情况没收成交供应商提交的部分或全部质量保证金。成交供应商被没收部分或全部质量保证金后，还应把所有不合格的货物在规定的时间内全部更换。（具体内容在签订合同时双方另行约定）</p>
交货时间及地点	<p>1. 交货时间：签订合同后 20 个工作日内完成供货及安装。</p> <p>2. 交货地点：广西百色市右江区采购人指定地点。</p>
付款条件	<p>财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。货物全部供货安装完毕并经验收合格正常使用后 5 个工作日内，乙方将货款总额的 5% 作为质量保证金以转账方式汇至甲方指定账户（户名：百色市右江区教育局，账号：2110600309264002996，开户行：工商银行百色东笋支行）。甲方收到质量保证金后 90 天内支付合同总金额给乙方，待设备正常运行 1 年后无质量问题的将质量保证金一次性退付给乙方，质量保证金不计利息。乙方在首次付款前按全部货款总额开具完税发票给甲方。</p>
其他	<p>签订合同时间：成交通知书发出之日起 25 日内。</p>




附图二：小学双层床(式样)




附图三：双层床组件图(式样)

附图四：床挺（床母）与主柱扣件(式样)



卡扣放大示意图





供货明细表

序号	学校名称	课桌椅 (套)		床架 (套)	办 公 桌 椅 (套)
		数量 (套)	备注	数量 (套)	数量 (套)
1	百色市第四中学	160	1 号课桌椅		11
2	百色市第五中学				8
3	百色市第六中学	110	1 号课桌椅		8
4	百色市爱新小学	146	7 号课桌椅		9
5	右江区龙景中心小学	110	7 号课桌椅		
6	百色市百色中学 (高中)	55	1 号课桌椅	28	16
7	百色市第三中学 (高中)	400	1 号课桌椅		28
8	右江区迎龙中学	55	1 号课桌椅	28	16
9	右江区拉域小学	180	7 号课桌椅		9
10	右江区滨江小学	120	7 号课桌椅		17
11	右江区第十小学	180	7 号课桌椅		9
12	百色市逸夫小学紫薇分校				29
	合计	1516		56	160

## 第三章 合同书（格式）

# 合同书（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）：\_\_\_\_\_

供 应 商（乙方）：\_\_\_\_\_

签 订 地 点：\_\_\_\_\_ 签 订 时 间：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应竞标文件商承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

1. 根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为：人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）。
2. 本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见竞争性谈判采购“货物需求一览表”中所列内容。
3. 乙方在保证本次竞争性谈判采购的货物在合同约定期间内完成本次货物供应，所供的货物单价执行成交单价，不因工期延长及物价上涨等因素而终止供货。

## 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件要求和竞标文件承诺相一致。
2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## 第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式：成交人自行解决。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

## 第五条 交付和验收

1. 交货时间：自签订合同之日起 20 个工作日内完成所有设备的供货、安装、调试完毕并交付用户使用。

用；交货地点：广西百色市右江区采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合采购及竞标文件和本合同规定的货物, 甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

7. 本项目验收检验按以下两个步骤进行:

第一步为校级验收。在到货（安装、调试、第一轮培训完）后 5 个工作日内由学校组织人员进行校级验收。项目学校按《项目货物签收表》中的货物信息，清点项目设备和货物的数量，检验设备货物的品牌、型号、技术规格和参数；按“安装调试要求”，进行设备和货物系统集成质量检验；校级检验合格后，学校填写校级验收单交给乙方，由乙方交给右江区教育局并提出区级验收申请。

第二步为区级验收。右江区教育局接到验收申请情况后，在 7 个工作日内，组织相关人员开展验收，如项目实施满足标书要求，即得出验收检验合格结论。如有争议，则按照招标文件规定进行处理。

## 第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2, 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 甲方指定地点。

## 第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修起止时间:\_\_\_\_\_。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条 付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2. 资金性质： 财政性资金。

3. 付款方式:

财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。货物全部供货安装完毕并经验收合格正常使用后 5 个工作日内, 乙方将货款总额的 5%作为质量保证金以转账方式汇至甲方指定账户(户名: 百色市右江区教育局, 账号: 2110600309264002996, 开户行: 工商银行百色东笋支行)。甲方收到质量保证金后 90 天内支付合同总金额给乙方, 待设备正常运行 1 年后无质量问题的将质量保证金一次性退付给乙方, 质量保证金不计利息。乙方在首次付款前按全部货款总额开具完税发票给甲方。

4. 质量保证金：合同金额 5%。货物全部供货安装完毕并经验收合格正常使用后 5 个工作日内，乙方将货款总额的 5% 作为质量保证金以转账方式汇至甲方指定账户（户名：百色市右江区教育局，账号：2110600309264002996，开户行：工商银行百色东笋支行）。

#### **第九条 质量保证金**

合同金额 5%。货物全部供货安装完毕并经验收合格正常使用后 5 个工作日内，乙方将货款总额的 5% 作为质量保证金以转账方式汇至甲方指定账户（户名：百色市右江区教育局，账号：2110600309264002996，开户行：工商银行百色东笋支行）。

#### **第十条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

#### **第十一条、质量保证及售后服务**

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

#### **第十二条 调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、单位重量、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

#### **第十三条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### 第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额3‰违约金,但违约金累计不得超过违约货款额5%,超过10天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成的经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### 第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

#### 第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间,本合同继续履行。

#### 第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不能解决,可向仲裁委员会申请仲裁或向本合同签订地点人民法院提起诉讼。

#### 第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜,遵照《合同法》有关条文执行。

#### 第十九条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第二十条 签订本合同依据

1. 谈判采购文件；
2. 乙方提供的竞标文件；
3. 竞标函；
4. 成交通知书。

**第二十一条** 本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，财政部门(政府采购监管部门)，广西圣懿项目管理服务有限公司有限执一份，具有同等法律效力。

甲方（章）

乙方（章）

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

电话：

电话：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

邮政编码：

邮政编码：

年 月 日

年 月 日

## 合 同 附 件：

一、谈判采购文件《货物需求一览表》

二、竞标文件包含内容：

1. 竞标函
2. 竞标报价表
3. 技术规格偏离表
4. 售后服务承诺书

三、谈判记录

四、成交通知书





## 第四章 评标标准

## 评标原则、评标办法和成交标准

### 一、评标原则：公平、公开、公正。

（一）谈判小组成员将由政采云评审专家系统中随机抽取的评审专家、采购人代表共三人组成，其中专家成员不少于成员总数的三分之二

（二）评标依据：以谈判采购文件和竞标文件为评定依据。

### 二、评标方法：

#### 1. 资格审查项目

（1）有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件（或有统一社会信用代码的营业执照副本）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（2）法定代表人有效完整的身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效完整的身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；

（4）竞标保证金缴纳凭证（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（5）税务机关出具的竞标人开标前近三个月纳税证明复印件或盖有税务局公章的纳税申报表复印件（新成立的单位请按实际提供）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（6）会计事务所出具的上一年度财务会计审计报告复印件或开标前近三个月的企业会计报表复印件（新成立的单位请按实际提供）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（7）竞标人近三个月内为本单位职工交纳养老保险凭证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面承诺原件，副本可放复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（9）竞标人通过信用中国网站及中国政府采购网信用查询结果打印件（必须提供，同时加盖单位公章）。

**以上内容由采购单位代表核查，缺一项视为资格审查不合格。**

#### 1. 符合性鉴定项目

**谈判小组在符合性审查时，竞标文件如有下列情况之一，将会在评审中按照无效竞标处理。**

（1）竞标文件不按采购文件要求编制、按要求签署及盖章；

（2）竞标文件中资料的完整性、真实性不符合采购文件要求；

（3）不如实提供竞标货物的技术参数，竞标文件标明的响应或偏离与事实相符虚假；

（4）竞标报价超过控制价。

#### 3. 技术评审：谈判小组在技术评审时，如发现下列情形之一的，竞标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供竞标货物的技术参数，或者竞标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；

（2）明显不符合谈判文件要求的；

(3) 与其他参加本次竞标供应商的竞标文件(技术文件)的差错相同二处以上的。

4. 在报价评审时,如发现下列情形之一的,竞标文件将被视为无效:

(1) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的;

(2) 最终报价超出最高限价,或者超出采购预算金额,采购人不能支付的;

### 三、小型和微型企业最后报价扣除计算:

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》,对小型和微型企业产品的最后报价给予6%的扣除,扣除后的价格为评标报价,即评标报价=最后报价 $\times$ (1-6%);除上述情况外,评标报价=最后报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)之规定,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

本项目是以政府采购预算价为最高限价,当竞标人的最终竞标报价超出政府采购预算价时,采购人不能支付的,谈判小组对其竞标文件将不予以评审。本项目采购预算价为:人民币伍拾陆万柒仟柒佰元捌角整(¥567700.80)。

### 四、成交人推荐原则

谈判小组以竞争性谈判采购文件、竞标文件为评审依据,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人,并编写评审报告。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内,从评审报告提出的成交候选人中,确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人,其余以此类推。

采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告中排名第一的成交候选人为成交供应商。

### 五、特别说明

谈判小组认为,某竞标人的有效最后竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本,有可能影响商品质量和不能诚信履约的,应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明,并提交相关证明材料,否则,谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格,按顺序由排在后面的成交候选人递补,以此类推。

## 第五章 竞标文件（格式）

(封面格式)

正/副 本

×××××× (竞标人名称)

# 竞 标 文 件

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

竞标人: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签名或盖章)

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# 目 录

1. 竞标函；
2. 竞标报价表；
3. 技术规格偏离表；
4. 技术方案及售后服务承诺书；
5. 竞标人资格证明文件；
6. 证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件；
7. 竞标货物的图片
8. 竞标人认为有必要提供的其它材料。

## 1. 竞 标 函 (格 式)

致：（采购人）

根据贵方\_\_\_\_\_采购项目谈判文件，项目编号：\_\_\_\_\_，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表竞标人\_\_\_\_\_（竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本两份。

1. 我方同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，在竞标人须知第 14 条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 我方根据谈判条件书的规定，承担完成合同的责任和义务。

4. 我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5. 如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的竞标保证金不予退还。

6. 同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交人。

8. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电话、传真或电传：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_



开户银行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签名：\_\_\_\_\_

竞标人（单位公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：竞标人必须按以上格式填写且加盖单位公章及签名，否则, 竞标无效。

## 2. 竞标报价表（格式）

项目编号：

项目名称：

项号	名称	品牌、型号	数量 ①	技术参数及性能 配置要求	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1							
2							
3							
...							
N							
质保期							
交货期							
总报价 (含其他优惠条件)			人民币大写：_____ (¥ _____)				

竞标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签名：\_\_\_\_\_

竞标说明：

1. 各竞标人必须按以上格式填写，在规定签章处签名及加盖单位公章，否则，竞标无效。
2. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

### 3. 技术规格偏离表（格式）

请按竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应谈判文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。

项号	名称	竞争性谈判采购文件要求	竞标文件具体响应	响应/偏离	说明

说明：应对照竞争性谈判采购文件“第二章 货物需求一览表”，逐条说明所提供货物或服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。

竞标人（单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签名：\_\_\_\_\_

#### 4. 技术方案及售后服务承诺书

(由竞标人就《货物需求一览表》中的售后服务要求自行填写, 格式自拟, 至少应包括但不限于以下内容:  
技术人员的配备, 安装进度计划, 安装调试方案, 质保期, 验收措施等)

竞标人(单位公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签名: \_\_\_\_\_

## 5. 资格证明文件（格式）

资格证明文件应包含[其中注明“必须提供”的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，如提供不全或未按规定加盖单位公章的将被认定为资格审查不合格而取消其竞标资格]：

（1）有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件（或有统一社会信用代码的营业执照副本）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（2）法定代表人有效完整的身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效完整的身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；

（4）竞标保证金缴纳凭证（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（5）税务机关出具的竞标人开标前近三个月纳税证明复印件或盖有税务局公章的纳税申报表复印件（新成立的单位请按实际提供）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（6）会计事务所出具的上一年度财务会计审计报告复印件或开标前近三个月的企业会计报表复印件（新成立的单位请按实际提供）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（7）竞标人近三个月内为本单位职工交纳养老保险凭证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（8）参加政府采购活动前3年内无重大违法记录的书面承诺原件，副本可放复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（9）竞标人通过信用中国网站及中国政府采购网信用查询结果打印件（必须提供，同时加盖单位公章）。

## 法定代表人授权委托书（格式）

（采购代理机构）：

兹授权\_\_\_\_\_同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称，项目编号）竞标活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目招标活动中的一切事宜。代理期限从\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止。

授权单位（签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附：委托代理人工作单位：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

粘贴被授权人身份证（复印件）

备注： 法定代表人不能亲自参加开标会议的而由委托代理人参加的，须附上授权委托书，并提供受委托代理人的身份证备查。

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面承诺(格式)

致：广西圣懿项目管理服务有限公司

我公司参加贵公司组织\_\_\_\_\_项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

竞标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

备注：竞标人可以参照本格式拟书面承诺，也可根据实际情况自拟。

## 6. 证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件 (格式)

(注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其竞标无效)

竞标人应提交本项目要求提供的证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

(1) 生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证（由生产厂家提供均为复印件）；

(2) 使用说明书等技术资料及货物需求一览表要求提供的材料。

特别说明：以上证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件按货物需求一览表要求提供，如为复印件，必须签署“与原件相符”字样并加盖竞标单位公章。



## 7. 竞标货物的图片

## 8. 竞标人认为有必要提供的其它材料

(由竞标人根据自己的实际情况如实提供)

## 附件 1

## 投标人（供应商）承诺书

本单位\_\_\_\_\_承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日参加\_\_\_\_\_项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1. 参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2. 参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3. 本单位派出的投标人员\_\_\_\_\_（姓名），\_\_\_\_\_（身份证号码），\_\_\_\_\_（联系电话），在\_\_\_\_\_（省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4. 本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5. 开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年    月    日

## 附件 2

## 各交易活动参与人承诺书

本人姓名：\_\_\_\_\_，所在单位名称：\_\_\_\_\_，

身份证号码：\_\_\_\_\_，联系方式：\_\_\_\_\_，

本人参加\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_\_\_\_项目的交易活动，是项目的（招标人（采购人）代表☐、监督人员☐、代理机构工作人员☐、投标人（供应商）代表☐）。本人承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及疫情防控相关要求。本人承诺在履行现场监督职责过程中做到以下几点：

1. 本人近期 14 天内未去过湖北省、也未途经湖北省返邕，或：本人省外返邕后已按要求隔离满 14 天，未出现任何症状，目前身体状况良好。

2. 本人承诺没有与确诊或疑似新冠肺炎病例有过接触史，也没有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。

3. 本人配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记，如有不符合防控管理要求的情况，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

4. 本人在项目交易当日提前到达交易现场，自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从现场工作人员的引导。

5. 参加交易活动结束后，本人迅速离场，不在交易场所公共区域内停留。

承诺人（签字）：

年 月 日

以下数据由代理公司工作人员填写

体温检测结果：\_\_\_\_\_℃ 2020 年 月 日 时 分

代理公司经办人：

## 附件 3

### 有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与成交、成交供应商应当在成交、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

成交、成交通知书对采购人和成交、成交供应商均具有法律效力。成交、成交通知书发出后，采购人改变成交、成交结果的，或者成交、成交供应商放弃成交、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取成交、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

- （一）假借订立合同，恶意进行磋商；
- （二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
- （三）有其他违背诚实信用原则的行为。

## 附件 4

## 采购项目履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	项目编号：
	项目名称：
	<p>该项目已于____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于____年____月____日已满，请将履约保证金_____（大写）¥_____（小写）退付到达以下帐户。</p> <p>单位名称：</p> <p>开户银行：</p> <p>帐    号：</p> <p>联系人及电话：</p> <p style="text-align: right;">（供应商签章）</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>退付意见：</p> <p>联系人及电话：</p> <p style="text-align: right;">（采购单位签章）</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>
财 政 部 门 意 见	股（室）意见：
	局领导审批意见：

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到田东县财政局政府采购服务中心退履约保证金事宜。

## 附件 5

### 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：如供应商属于小型或微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准，否则不认可该公司为小型或微型企业公司。

## 附件 6

### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：