

罗城仫佬族自治县政府采购中心关于罗城县2022年扩大学前教育资源设施设备及玩具项目的更正公告（二）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HCZC2022-J1-250262-LCML

原公告的采购项目名称：罗城县 2022 年扩大学前教育资源设施设备及玩具项目

首次公告日期：2022 年 8 月 1 日

二、更正信息

更正事项： 采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第三章 采购需求 一、采购项目需求一览表中“教学设备第7项 计算机”	<p>一、硬件要求</p> <p>1. CPU: Intel Core i5-10500 处理器或以上;</p> <p>2. 主板: Intel B460 或以上芯片组, 具备 1 个 PCI-E*16.2 个 PCI-E*1, 主板集成声卡及千兆网卡;</p> <p>3. 内存: ≥4G DDR4 内存;</p> <p>4. 硬盘: ≥1T 机械硬盘, 支持双硬盘扩展;</p> <p>5. 显卡: 集显;</p> <p>6. 电源: ≥180W 节能电源, 电源可在 90V-265V 范围内工作, 数据接口电压输出 4.75V-5.25Vdc, 电流范围 500mA-1500mA</p> <p>二、7. 键鼠: 原厂键盘及光电鼠标;</p> <p>8. 接口: 10 个 USB 接口, 前置 ≥6 个 USB 3.1Gen 1, 后置 4 个 USB 2.0, PS/2 接口. 串口, 板载 VGA 口及 HDMI 视屏接口,</p>	<p>一、硬件要求</p> <p>▲1.CPU: Intel Core i5-10500 处理器或以上;</p> <p>▲2.主板: Intel B460 或以上芯片组, 具备 1 个 PCI-E*16.2 个 PCI-E*1, 主板集成声卡及千兆网卡;</p> <p>3.内存: ≥4G DDR4 内存;</p> <p>4.硬盘: ≥1T 机械硬盘, 支持双硬盘扩展;</p> <p>5.显卡: 集显;</p> <p>6. 电源: ≥180W 节能电源, 电源可在 90V-265V 范围内工作, 数据接口电压输出 4.75V-5.25Vdc,电流范围 500mA-1500mA</p> <p>二、7.键鼠: 原厂键盘及光电鼠标;</p> <p>▲8.接口: 10 个 USB 接口, 前置 ≥6 个 USB 3.1Gen 1, 后置 4 个 USB 2.0, PS/2 接口. 串口, 板载 VGA 口及 HDMI 视屏</p>

	<p>提供前 2 后 3 共 5 个音频接口, USB 接口具备屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露 (投标时提供功能截图, 加盖供应商印章);</p> <p>9. 机箱: 标准≤14L 立式机箱顶置开关电源键及提手, 顶置提手可接受三倍重力提拉不易断裂, 机箱拐角采用打磨倒圆工艺, 不易刮伤;</p> <p>10. 显示器: 主机同品牌不低于 21.5 寸 LED 显示器, 要求显示器具有低蓝光护眼功能, 能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换;</p> <p>二、软件要求:</p> <p>1. 配套主机同品牌教学云部署应用管理软件, 具备网络同传及硬盘保护等功能:</p> <p>(1). 通过 ADS 虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。</p> <p>(2). 无需安装任何硬件, 终端连上网络就可以启动进入各种 Windows 桌面云环境。</p> <p>(3). 断网和服务端宕机, 终端都可以使用, 不影响正常上课教学。</p> <p>(4). 不管客户端是关机或开机状态, 系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作, 并能不影响已经开机的客户端的正常使用, 客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。</p> <p>(5). 镜像库中的分区镜像可由任何系统调用, 支持同一分区镜像供多个系统使用, 达到分区共享目的, 无论系统镜像如何变化, 数据镜像可保持一致。(投标时提供功能截图, 加盖供应商印章)</p> <p>(6). 服务端以扇区流的方式, 将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端, 实现与系统无关性, 多个系统只需要一次部署就完成。(投标时提供功能截图, 加盖供应商印章)</p> <p>(7). 支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据, 均采用动态、实时、增量的原则, 可以实现只部署系统分区或者数据分区。</p> <p>(8). 智能代理机制, 实现负载均衡, 保</p>	<p>接口, 提供前 2 后 3 共 5 个音频接口, USB 接口具备屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露 (投标时提供功能截图, 加盖供应商印章);</p> <p>▲9.机箱: 标准≤14L 立式机箱顶置开关电源键及提手,顶置提手可接受三倍重力提拉不易断裂, 机箱拐角采用打磨倒圆工艺, 不易刮伤;</p> <p>▲10.显示器: 主机同品牌不低于 21.5 寸 LED 显示器, 要求显示器具有低蓝光护眼功能, 能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换;</p> <p>二、软件要求:</p> <p>▲1.配套主机同品牌教学云部署应用管理软件, 具备网络同传及硬盘保护等功能:</p> <p>(1).通过 ADS 虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。</p> <p>(2).无需安装任何硬件, 终端连上网络就可以启动进入各种 Windows 桌面云环境。</p> <p>(3).断网和服务端宕机, 终端都可以使用, 不影响正常上课教学。</p> <p>(4).不管客户端是关机或开机状态, 系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作, 并能不影响已经开机的客户端的正常使用, 客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。</p> <p>▲(5).镜像库中的分区镜像可由任何系统调用, 支持同一分区镜像供多个系统使用, 达到分区共享目的, 无论系统镜像如何变化, 数据镜像可保持一致。(投标时提供功能截图, 加盖供应商印章)</p> <p>▲(6).服务端以扇区流的方式, 将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端, 实现与系统无关性, 多个系统只需要一次部署就完成。(投标时提供功能截图, 加盖供应商印章)</p> <p>(7).支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据, 均采用动态、实时、增量的原则, 可以实现只部署系统分区或者数据分区。</p> <p>(8).智能代理机制, 实现负载均衡, 保</p>
--	---	--

		<p>证部署效率和客户端的正常使用。</p> <p>(9).部署过程中,根据管理策略自动修改 IP 地址和计算机名称。</p> <p>(10).服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中,避免每次启动提示安装信息。</p> <p>(11).客户端不需要对硬盘进行任何的操作,不需要分区和预装软件,连上服务端即可使用。</p> <p>(12).客户端不依赖网络和服务端可自我还原,支持分区每次.每天.每周.每月.手动等多种还原方式。(投标时提供功能截图,加盖供应商印章)</p> <p>(13).客户端启动界面提供管理接口,断网的情况下,管理员也可以更新系统和应用软件。</p> <p>(14).系统引导选单显示开启与禁用,实现对当前不使用的系统进行屏蔽。</p> <p>(15).支持硬盘剩余空间智能调配,满足多系统时硬盘容量不足的问题。</p> <p>(16).支持包括 3DMAX.autocad.maya2010 以上等大型软件的运行。</p> <p>(17).支持机房原有产品实现互通统一管理。</p> <p>2.操作系统:出厂预装正版 windows 操作系统</p> <p>三、资质及服务要求</p> <p>1.认证:通过中国节能认证证书,3C;</p> <p>2.保修服务:</p> <p>(1)保修时间:提供主机原厂三年极速响应保修服务,要求所有配件为原厂配件且全国联保,生产厂商指定维修网点具备第二自然日快速修复服务能力,响应时间内未能及时修复,设备生产厂商可免费赠送延迟日数对应的月度延保服务;</p> <p>(2)服务响应时间:提供 7*24 小时电话支持服务;</p> <p>(3)为确保参数及服务真实有效性,供货时提供设备生产厂商 400/800 售后服务电话对以上服务内容进行严格查验。</p>	<p>证部署效率和客户端的正常使用。</p> <p>(9).部署过程中,根据管理策略自动修改 IP 地址和计算机名称。</p> <p>(10).服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中,避免每次启动提示安装信息。</p> <p>(11).客户端不需要对硬盘进行任何的操作,不需要分区和预装软件,连上服务端即可使用。</p> <p>▲(12).客户端不依赖网络和服务端可自我还原,支持分区每次.每天.每周.每月.手动等多种还原方式。(投标时提供功能截图,加盖供应商印章)</p> <p>(13).客户端启动界面提供管理接口,断网的情况下,管理员也可以更新系统和应用软件。</p> <p>(14).系统引导选单显示开启与禁用,实现对当前不使用的系统进行屏蔽。</p> <p>(15).支持硬盘剩余空间智能调配,满足多系统时硬盘容量不足的问题。</p> <p>(16).支持包括 3DMAX.autocad.maya2010 以上等大型软件的运行。</p> <p>(17).支持机房原有产品实现互通统一管理。</p> <p>▲2.操作系统:出厂预装正版 windows 操作系统</p> <p>三、资质及服务要求</p> <p>▲1.认证:通过中国节能认证证书,3C;</p> <p>▲2.保修服务: (1)</p> <p>保修时间:提供主机原厂三年极速响应保修服务,要求所有配件为原厂配件且全国联保,生产厂商指定维修网点具备第二自然日快速修复服务能力,响应时间内未能及时修复,设备生产厂商可免费赠送延迟日数对应的月度延保服务;</p> <p>(2)服务响应时间:提供 7*24 小时电话支持服务;</p> <p>(3)为确保参数及服务真实有效性,供货时提供设备生产厂商 400/800 售后服务电话对以上服务内容进行严格查验。</p>
--	--	---	--

更正日期: 2022 年 08 月 03 日

三、其他补充事宜

网上查询地址：<http://zfcg.gxzf.gov.cn>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy> [全国公共资源交易平台（广西·河池）]

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：罗城仫佬族自治县教育局

地址：东门镇解放路37号

联系方式：0778-8211832

2. 采购代理机构信息

名称：罗城仫佬族自治县人民政府集中采购中心

地址：罗城仫佬族自治县大数据发展局综合楼（仫佬家园大门东面200米）五楼

联系方式：0778-8223188

3. 项目联系方式

项目联系人：李春强

电话：0778-8223188