



广西建荣工程项目管理有限公司

# 竞争性磋商采购文件

项目名称：合山市中医医院中医康复科整体康复仪器设备采购

项目编号：LBHSZC2020-C1-00009-GXJR

采 购 人：合山市中医医院

代理机构：广西建荣工程项目管理有限公司

发布日期：2020 年 5 月



## 广西建荣工程项目管理有限公司 关于合山市中医医院中医康复科整体康复仪器设备采购 （LBHSZC2020-C1-00009-GXJR）竞争性磋商公告

广西建荣工程项目管理有限公司受合山市中医医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对合山市中医医院中医康复科整体康复仪器设备采购进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商活动。

一、项目名称：合山市中医医院中医康复科整体康复仪器设备采购

二、项目编号：LBHSZC2020-C1-00009-GXJR

三、采购内容、数量及项目基本情况介绍：

本项目主要采购空气波压力循环治疗仪（专用型）、神经肌肉电刺激仪（四通道）、多功能治疗床、吞咽神经肌肉低频电刺激仪、经颅磁刺激仪、深层肌肉刺激仪、气压弹道式体外冲击波治疗仪（单枪）、干扰电治疗仪（两组）等设备一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商采购文件。

四、采购预算金额（人民币）：壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00）

五、本项目需要落实的政府采购政策：

- 1、《中华人民共和国政府采购法》；
- 2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
- 4、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；
- 5、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；
- 6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
- 7、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）；
- 8、政府采购支持采用本国产品的政策；
- 9、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品。

六、供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法提供本次货物或服务采购且具备合法资格的企、事业单位的供应商。

2. 本项目不接受联合体参与磋商；本项目不接受未购买本竞争性磋商采购文件的供应商参与磋商。



3. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道中被列入不良行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 七、竞争性磋商采购文件的获取：

1. 发售时间：2020年5月25日公告发布之时起至2020年6月1日止（工作日），每日：上午8时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分。

2. 发售地点：广西建荣工程项目管理有限公司来宾分公司（来宾市绿源路313号）。

3. 售价：竞争性磋商采购文件工本费每本250元，售后不退。（本项目竞争性磋商采购文件不代办邮寄，不提供电子版竞争性磋商采购文件）。

4. 获取竞争性磋商采购文件的方式：由法定代表人（持本人身份证原件）或委托代理人携带以下资料现场报名：（1）有效的营业执照（“三证合一”版）副本复印件或事业单位法人证书复印件；（2）有效的法定代表人授权委托书原件、法定代表人或代理人有效的身份证复印件（如为代理人前来报名时，必须提供）。以上资料须递交加盖单位公章的复印件一套，材料合格且有效方可购买竞争性磋商采购文件；已购买竞争性磋商采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。（注：便于在规定时间内清退磋商保证金，希望供应商能够提供基本账户开户许可证复印件）

#### 八、磋商保证金（人民币）：壹万伍仟元整（¥15,000.00）（须足额交纳）

供应商应于2020年6月11日上午09时30分前将磋商保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西建荣工程项目管理有限公司来宾分公司

开户银行：广西来宾桂中农村合作银行营业部

银行账户：2166 1201 0114 1467 86

九、响应文件递交截止时间和地点：供应商于2020年6月11日上午09时30分止，将响应文件密封提交到广西建荣工程项目管理有限公司来宾分公司开标厅（来宾市绿源路313



号），逾期送达的将予以拒收。

**十、磋商时间及地点：**2020年6月11日上午09时30分截止后磋商小组与供应商磋商时间，具体时间由代理机构工作人员另行通知。地点：广西建荣工程项目管理有限公司来宾分公司评标室（来宾市绿源路313号），参加磋商的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人）凭身份证原件或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证原件、保证金缴纳凭证复印件】依时到达指定地点等候当面磋商。

**十一、联系事项：**

1. 采购单位名称：合山市中医医院

地址：合山市岭南镇人民中路365号

联系人：陈立文                      联系电话：0772-8918646

2. 采购代理机构名称：广西建荣工程项目管理有限公司

地址：来宾市绿源路313号

项目负责人：孙 工                      购买标书联系人：林 工

联系电话：0772-4224543              传真： 0772-4234543

3. 监督部门：合山市财政局政府采购监督管理办公室      0772-8917168

**十二、网上公告查询：**中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

广西建荣工程项目管理有限公司

2020年5月25日



# 目 录

第一章	供应商须知及前附表.....	6
第二章	货物需求一览表.....	19
第三章	响应文件格式.....	36
第四章	合同书（参考格式）.....	50
第五章	评标办法及评分标准.....	55



## 第一章 供应商须知及前附表



## 供应商须知前附表

项号	条款号	内 容
1	1.1	<p><b>项目名称：</b>合山市中医医院中医康复科整体康复仪器设备采购</p> <p><b>项目编号：</b>LBHSZC2020-C1-00009-GXJR</p> <p><b>采购内容：</b>本项目主要采购空气波压力循环治疗仪（专用型）、神经肌肉电刺激仪（四通道）、多功能治疗床、吞咽神经肌肉低频电刺激仪、经颅磁刺激仪、深层肌肉刺激仪、气压弹道式体外冲击波治疗仪（单枪）、干扰电治疗仪（两组）等设备一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商采购文件。</p> <p><b>合同签订期：</b>自成交通知书发出之日起 15 个工作日内。</p> <p><b>报价方式：</b>固定价格、总价包干</p>
2	3.1	<p><b>供应商资格：</b></p> <p>1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法提供本次货物或服务采购且具备合法资格的企、事业单位的供应商。</p> <p>2. 本项目不接受联合体参与磋商；本项目不接受未购买本竞争性磋商采购文件的供应商参与磋商。</p> <p>3. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道中被列入不良行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝。</p> <p>4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p>
3	4.2	<p><b>代理服务费：</b>本项目代理服务费交金额的 1.2% 计取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。</p>



4	7.1 7.3	<p><b>磋商报价：</b>按固定价格、总价包干。必须包括所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训（包含带教服务和增值服务在内）、产品售后服务以及所有的不定因素的风险等。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。</p>
5	8.1	<p><b>响应文件份数：</b>正本壹份，副本肆份，须完整提交。</p>
6	8.8	<p>本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。</p>
7	9.1	<p><b>磋商有效期：</b>磋商截止之日起 60 天内。</p>
8	10	<p><b>磋商保证金（人民币）：</b>壹万伍仟元整（¥15,000.00）（<b>必须足额交纳</b>）。磋商保证金应在磋商有效期内保持有效，磋商保证金交纳方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户。<b>凡未在 2020 年 6 月 11 日上午 09 时 30 分前足额交纳或以其它方式交纳的磋商保证金均视为无效，其响应文件一律作无效处理。</b></p> <p>开户名称：广西建荣工程项目管理有限公司来宾分公司          开户银行：广西来宾桂中农村合作银行营业部          银行账户：2166 1201 0114 1467 86</p>
9	11	<p>响应文件以密封形式递交至：广西建荣工程项目管理有限公司来宾分公司开标厅          地址：来宾市绿源路 313 号          联系电话：0772-4224543 传真：0772-4234543</p> <p>接收地点：广西建荣工程项目管理有限公司来宾分公司开标厅（来宾市绿源路 313 号）          响应文件递交起止时间：2020 年 6 月 11 日上午 09 时 00 分至上午 09 时 30 分          磋商截止时间及开标时间：2020 年 6 月 11 日上午 09 时 30 分</p>
10	13	<p><b>磋商时间：</b>磋商截止时间后为与供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。</p> <p><b>磋商地点：</b>广西建荣工程项目管理有限公司来宾分公司评标室（来宾市绿源路 313 号）。</p> <p>参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持有效身份证原件依时到达指定地点等</p>





		候当面磋商。
11	16.3	成交供应商应于合同签订后并将一份合同 <b>原件</b> 送达到采购代理机构存档，代理机构收到合同原件五个工作日内将无息退还成交供应商的磋商保证金。



## 磋商供应商须知

### 一、总 则

#### 1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”是指：合山市中医医院

2.2 “采购代理机构”是指：广西建荣工程项目管理有限公司

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法定代表人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指合山市中医医院中医康复科整体康复仪器设备一批。

2.5 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

2.6 “★”为实质性要求，必须满足，否则磋商无效。

#### 3. 供应商的基本条件 3.1 供应商资格：

3.1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法提供本次货物或服务采购且具备合法资格的企、事业单位的供应商。

3.1.2 本项目不接受联合体参与磋商；本项目不接受未购买本竞争性磋商采购文件的供应商参与磋商。

3.1.3 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道中被列入不良行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝。

3.1.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 采购代理服务费用：本项目代理服务费按成交金额的1.2%计取，由成交供应商在领取



成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

#### 4.3 联合体磋商要求：

本项目不接受联合体磋商。

## 二、响应文件的编制

### 5. 响应文件编制基本要求

5.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

5.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6 响应文件的组成。

响应文件应分为资格性审查文件和商务技术文件两个部分组成（以下文件应真实有效，属于“必须提供”的文件均必须提交并加盖供应商公章，否则，磋商无效）。

#### 5.6.1 资格性审查文件

★（1）有效的营业执照（“三证合一”版）副本复印件或事业单位法人证书复印件（必须提供，加盖单位公章，否则磋商无效）；

★（2）供应商有效的“组织机构代码证”副本复印件（未办理“三证合一”的必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效）；

★（3）供应商有效的税务登记证副本复印件（未办理“三证合一”的必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效）；

★（4）法定代表人身份证正反面复印件（必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效）；

★（5）法定代表人身份证明书（必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效）；

★（6）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件（必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效）；

★（7）截标时间前半年内，连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》



复印件**(必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效)**；

★（8）截标时间前半年内，连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件**(必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效)**；

★（9）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）**(必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效)**；

★（10）“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询结果网页截图（格式自拟）及信用声明函**(必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效)**。

#### 5.6.2 商务技术文件：

★（1）磋商书**(必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效)**；

★（2）报价表**(必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效)**；

★（3）保证金缴纳凭证复印件**(必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效)**；

★（4）商务响应表**(必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效)**；

★（5）提供切实可行的售后服务承诺书**(必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效)**；

★（6）技术规格响应、偏离情况说明表**(必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效)**；

（7）供应商 2018 年 1 月 1 日起完成的类似业绩（附合同或协议书或成交通知书的复印件）；

（8）供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（证明文件在有效期内或注明为 2020 年度的为有效；未注明有效期或 2020 年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，**原件备查**）；

（9）磋商供应商按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（10）供应商认为可以证明其能力或业绩的其它证书或材料（根据自身情况提供）；

5.7 供应商应按竞争性磋商采购文件第三章响应文件格式编制响应文件。

#### 6. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。



### 三、磋商报价要求

#### 7. 磋商报价

7.1 按固定价格、总价包干。必须包括所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训（包含带教服务和增值服务在内）、产品售后服务以及所有的不定因素的风险等。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交供应商负责本项目所需的全部设备采购工作及相关服务工作。

7.3 供应商必须就所磋商段的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其磋商将视为无效。

### 四、响应文件的份数、装订、封装、签署和递交

#### 8. 响应文件的份数、装订、封装、签署

8.1 响应文件份数：正本壹份，副本肆份，须完整提交。

8.2 供应商应将响应文件(资格性审查文件、商务技术文件两部分内容)按顺序装订成一册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样；若响应文件过厚无法装订成一册的，供应商可进行分装，但须相应标注清楚。

8.3 供应商须将响应文件正本、副本一并装入“响应文件”袋中并加以密封，所有密封处必须密封后签字（法定代表人或被授权人签字均可，当为被授权人签字时由被授权人随身携带授权书原件以备核验）或盖供应商公章。

8.4 响应文件的密封信封上应写明：

1) 项目名称：合山市中医医院中医康复科整体康复仪器设备采购

2) 项目编号：LBHSZC2020-C1-00009-GXJR

3) 供应商名称：\_\_\_\_\_

4) 磋商截止时间：2020年6月11日上午09时30分前不得拆封

8.5 供应商在提交响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，广西建荣工程项目管理有限公司有权拒收。

8.6 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本竞争性磋商采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可以为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

8.7 响应文件须由供应商在规定位置盖供应商公章并由法定代表人或被授权人签署，供应商应写全称。

8.8 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人（或被授权



人) 签字或盖印鉴章；响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.9 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

#### 9. 响应文件有效期

9.1 响应文件有效期：自响应文件提交截止之日起至政府采购合同签订之日止。

9.2 未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

9.3 成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

#### 10. 磋商保证金

10.1 磋商保证金金额（人民币）：按供应商须知前附表规定的金额足额提交。磋商保证金应在磋商有效期内保持有效。

10.2 磋商保证金交纳方式：以**转账或电汇**形式。供应商必须于**供应商须知前附表规定的磋商保证金交纳时间前**将磋商保证金从供应商基本账户/银行账户转出并到达指定银行账户【开户名称：广西建荣工程项目管理有限公司来宾分公司，开户银行：广西来宾桂中农村合作银行营业部，开户账号：2166 1201 0114 1467 86】，在磋商截止前，供应商持银行转账单复印件按要求放入响应文件中。否则视为无效磋商保证金。**本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金。**

注：供应商应按上述要求交纳磋商保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排磋商保证金交纳工作，确保按时到账（以代理机构到账时间为准）。供应商应将磋商保证金交纳凭证复印件和基本账户开户许可证复印件放入响应文件中，确保按时递交响应文件。否则，由此产生的后果由供应商自行承担。

10.3 除法律规定不予退还保证金的情形外，磋商保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

10.3.1 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还（无息）。

10.3.2 成交供应商的磋商保证金在合同签订后并将一份合同**原件**送达到采购代理机构存档后的五个工作日内，以转账方式退还（无息）。

#### 11. 响应文件的递交

11.1 所有响应文件应于供应商须知前附表规定的时间前递交到广西建荣工程项目管理有限公司来宾分公司开标厅（来宾市绿源路 313 号）。



## 12. 迟交的响应文件

12.1 按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的截止时间之后收到的任何响应文件。

### 五、响应文件评审及磋商的步骤

13.1 磋商小组确认竞争性磋商采购文件。

13.2 磋商小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性磋商采购文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商。资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

13.3 磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商小组一致确定响应供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第二轮磋商。

13.4 最后报价

13.4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价。

13.4.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

13.4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。



13.4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

13.4.5 小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

13.4.6 磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，综合评分得分由高到低排列次序**推荐成交候选人**，形成磋商报告。

13.5 响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13.6 在磋商过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

### 13.7 特别说明：

1. 供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的所有内容，按照竞争性磋商采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2. 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处。

3. 出现下列情形之一的，评审时，取其中通过资格审查后的得分最高一家为有效供应商；当得分相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；当得分和售后服务均相同时，则由磋商小组、业主集体商讨决定或业主内部通过会议讨论决定。

（1）若同一项目或同一分标的采购内容只有一项具有的，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。

（2）若同一项目或同一分标的采购内容包含多项具有的，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。

（3）多家供应商参加同一项目或同一分标的磋商时，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。

（4）多家代理商或经销商参加同一项目或同一分标的磋商时，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。

### 13.8 无效磋商





13.8.1 响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效磋商处理：

- (1) 应交未交或不足额交纳磋商保证金的；
- (2) 未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (3) 不具备采购文件中规定资格要求的；
- (4) 磋商后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；
- (5) 磋商后采购项目明显不符合采购文件需求的；
- (6) 响应文件和磋商应答文件附有采购人不能接受的条件；
- (7) 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

## 六、确定成交供应商办法及结果公告

14.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将磋商报告送采购人确认。采购人应当在收到磋商报告后 5 个工作日内，从磋商报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价综合评分得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的最后报价综合评分得分最高的供应商为成交供应商。

14.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 七、签订合同及合同存档

15.1 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

15.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.3 成交供应商应于合同签订后并将一份合同原件送达到采购代理机构存档。

## 八、适用法律

16.1 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

## 九、其它内容

17.1 所有与本磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

通讯地址：广西建荣工程项目管理有限公司来宾分公司（来宾市绿源路 313 号）

邮政编码：546100

联系电话：0772-4224543

传真：0772-4234543

磋商保证金交存账户：



开户名称：广西建荣工程项目管理有限公司来宾分公司

开户银行：广西来宾桂中农村合作银行营业部

开户账号：2166 1201 0114 1467 86

17.2 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。



## 第二章 货物需求一览表



## 货物需求一览表

说明：

1、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量 $>14000W$ ）、单元式空气调节机（制冷量 $>14000W$ ）]、专用制冷、空调设备（机房空调）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量 $\leq 14000W$ ）、单元式空气调节机（制冷量 $\leq 14000W$ ）]、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备（视频监控设备、监视器）、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴均为节能产品政府采购品目，清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应磋商无效。

2、货物需求一览表中“气压弹道式体外冲击波治疗仪（单枪）”为核心产品。

3、货物需求一览表中，带“★”项的技术参数及性能配置要求中任意一项负偏离的，按无效磋商处理；不带“★”项的技术参数只允许负偏离不超过6项（含6项）。

4、本项目采购预算金额：壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00），报价超过采购预算控制价为磋商无效。



序号	设备名称	数量及单位	技术参数及功能（配置）要求
1	早期康复系列 空气波压力循环治疗仪（便携型）	1 台	<p>（1）专业手提和床挂（配备新型 DVT 挂钩）两用设计，结构牢固耐磨损；</p> <p>（2）5 英寸 LCD 彩色液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷；</p> <p>（3）4 种专业 DVT 治疗模式，M1~M4 模式可自由选择，不同模式可搭配不同气囊组合使用，适合院内不同患者；</p> <p>（4）标配一次性 DVT 分段式气囊（单腔足底气囊，双腔小腿气囊和单腔大腿气囊），一次性气囊可充放气治疗 5000 次，有效避免不同患者之间的交叉感染，其次标配永久性 DVT 气囊（分型和一次性气囊相同），可进行反复充放气使用；</p> <p>（5）配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接 2 个 DVT 分段式气囊，同时治疗两个部位，达到两个通道一样的治疗效果；</p> <p>（6）设备压强可在 5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位 Kpa 和 mmHg 可进行转换；</p> <p>（7）特制 DVT 分段式气囊，有效地避免了对患者骨关节、伤口溃疡等不适合加压的部位进行了加压，使患者治疗时更加舒适；</p> <p>（8）设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者相同治疗效果；</p> <p>（9）实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；</p> <p>（10）单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，能有效避开患者不适合挤压的部位；</p> <p>（11）智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节；</p>



			<p>(12) 过压保护系统: 充气过程中, 如若外界压力过大则自动泄压保护, 避免压力过大导致患者损伤;</p> <p>(13) 断电保护功能: 若在充气时, 突然出现停电、断电的现象, 仪器会自动泄压保护, 避免对患者造成损伤;</p> <p>(14) 设备充气保持时间 0~10s 快速可调; 充气间隔时间 10~60s 可调, 既保证了患者的治疗效果, 又保证了患者治疗时更加舒适;</p> <p>(15) 特制充气气泵, 有效地降低噪声, 使用时产生的噪声≤60dB, 振动幅度小, 充气速度快, 充气所用时间短;</p> <p>★(16) 时间设定模式: 治疗时间 1min-99h 可调, 满足超长时间患者的治疗需求; 治疗完毕会有声音提示;</p> <p>(17) 主机外壳采用 ABS PC-365 作为主要材质, 坚固耐磨; 气套采用 TPU+尼龙布的材质, 坚韧不易损坏, 同时质地柔软, 保证患者治疗时的舒适感。</p>
2	神经肌肉电刺激仪 (四通道)	1 台	<p>(1) 适应范围: 用于神经肌肉电刺激, 锻炼骨骼肌, 促进局部血液循环, 预防肌肉萎缩, 增强肌力, 运动再学习。</p> <p>(2) 性能参数:</p> <p>1) 四路电流输出可选, 可同时满足多人/多部位治疗需求;</p> <p>2) 5.7 英寸液晶触摸显示屏, 显示直观, 操作简便;</p> <p>3) 触屏显示+一键飞梭, 操作简便多样化;</p> <p>4) 所有治疗参数单独显示, 独立可调;</p> <p>5) 脉冲宽度 80~400us 范围内可调, 调节步长 10us 默认 300us;</p> <p>6) 频率 1~180Hz 范围内连续可调, 步长 1Hz, 默认 40Hz;</p> <p>7) 脉冲波形: 双相对称方波, 不区分正负极;</p> <p>8) 脉冲群波形: 可调梯形波、方波、三角波、尖波;</p> <p>9) 仪器的上升时间: 0s~2s, 步长为 0.5s;</p> <p>10) 仪器的维持时间: 0s~20s, 步长为 1s;</p> <p>11) 仪器的下降时间: 0s~2s, 步长为 0.5s;</p> <p>12) 仪器的断电时间: 2s~50s, 步长为 1s, 断电时间不少于通电时间; 通电时间为上升时间、维持时间和下降时间之和;</p> <p>13) 治疗时间 1~99min 可调, 步长 1min, 默认 20min;</p>



				<p>14) 最大输出电流: 140mA (峰值电流)、步长 1mA;</p> <p>15) 同步/异步输出, 满足不同治疗需求;</p> <p>16) 恒流电流输出, 保证治疗的安全有效性, 治疗可量化。</p>
3	康 复 评 定 系 列	角度尺	1 套	<p>(1) 结构型式: 脊椎角度尺、肢体角度尺 (大)、肢体角度尺 (中)、肢体角度尺 (小)、手指角度尺、箱体;</p> <p>(2) 材质: ABS;</p> <p>(3) 外形尺寸/cm: 35×17×5;</p> <p>(4) 测量器具共 5 件, 适用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量。</p>
4		握力计 (电子显示)	1 个	<p>(1) 测量范围: 0~99.9kg;</p> <p>(2) 分度值: 0.1kg;</p> <p>(3) 示值误差: ≤1%F.S;</p> <p>(4) 功 能: 握力峰值保持, 开关 / 清零, 定时关机, 过载指示;</p> <p>(5) 电 源: 一节 9V 叠式电池 (自备) 或外接式 AC (220) / DC / (9V) 稳压器;</p> <p>(6) 5 功能: 握力峰值保持, 开关 / 清零, 定时关机, 过载指示;</p> <p>(7) 参考规格 (cm): 18×14×2;</p> <p>(8) 参考质量: 1.1kg;</p> <p>(9) 配置: 电源。</p>
5		多功能关节活动测量表	1 个	<p>(1) 参考规格: 18×8×9cm;</p> <p>(2) 表盘: 直径≥6.5cm, 旋转角度 360° ;</p> <p>(3) 用途: 测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。</p>
6		背力计 (电子显示)	1 个	<p>(1) 测量范围: 0~400kg;</p> <p>(2) 分度值: 1kg;</p> <p>(3) 示值误差: ≤1/400F.S;</p> <p>(4) 功能: 背力峰值保持, 开关/清零, 定时关机 ;</p> <p>(5) 参考规格 (cm) : 19×16×5, 35×35×22;</p> <p>(6) 参考质量: 8.0kg;</p> <p>(7) 配置: 电源。</p>



7		秒表	1 个	<p>(1) 参考规格(cm): 8×6×1;</p> <p>(2) 材料: 塑料;</p> <p>(2) 用途: 各种运动及测评计时用。</p> <p>(备注: 需要安装电池进行使用)</p>
8		万步计	1 个	参考规格: 5.5*4*2cm
9		痉挛肌电刺激治疗仪(双通道)	1 台	<p>(1) 适应范围: 刺激痉挛肌和对抗肌, 使二者收缩, 开展电刺激, 用于中枢神经系统病损引起的肌肉痉挛状态的改善和缓解。</p> <p>(2) 性能参数:</p> <p>1) 二通道输出可选, 可同时治疗 2 部位;</p> <p>2) 5.7 英寸液晶触摸显示屏, 显示直观, 操作简便;</p> <p>3) 触摸+一键飞梭, 操作简便, 多样化;</p> <p>4) 所有治疗参数单独显示, 独立可调;</p> <p>5) 8 种内置处方, 对应不同痉挛等级;</p> <p>6) 20 种自定义处方, 充分满足临床需求;</p> <p>7) 脉冲宽度 100~500 μs 范围内可调, 调节步长 10 μs 默认 300 μs;</p> <p>8) 输出周期 1~2s 连续可调, 步长 0.1s, 精度±10%;</p> <p>9) 脉冲波形: 双向对称波, 不区分正负极;</p> <p>10) 输出方式: 单次双向脉冲交替输出, 更科学;</p> <p>11) 延迟时间 0.1~1.5s 连续可调, 步长 0.1s, 精度±10%;</p> <p>12) 治疗时间 1~99min 可调, 步长 1min, , 精度±2%, 默认 15min;</p> <p>13) 输出强度: 0~140mA (峰值电流范围), 步长 1mA;</p> <p>14) 恒流电流输出, 保证治疗的安全、有效性, 治疗可量化。</p>
10	移动功能训练	多功能治疗床(六段)	1 架	<p>(1) 适应范围: 治疗师或医生行手法治疗时用以支撑患者的身体, 形成或保持治疗时所需的体位或可使患者在治疗师的指导下在床上做相应的运动训练。</p> <p>(2) 性能参数:</p> <p>1) 产品为两折六段床, 段位分为头段、腰段、腿段三大段, 头段拆分为头部及两侧扶手, 腿段拆分为左右两部分。</p>





	系列		<p>2) 床体净重：110×(1±15%)kg;</p> <p>3) 床面总规格（长×宽）：床面 2020mm×630mm；其中， 头段：头部 360mm×480mm，扶手（单侧）132mm×424mm；腰段：560mm×630mm； 腿段（单侧）：308mm×930mm；</p> <p>4) 床体三段位的角度可调，满足临床不同的治疗体位的需求： 头段调节角度：-25°～46°； 腰段调节角度：0°～20°； 腿段调节角度：0°～90°。</p> <p>5) 头段扶手的位置可调，可根据治疗需求调节扶手的高低。</p> <p>6) 床体各段位的调节方式：气弹簧与床旁按钮两种方式，方便快捷： 头段及腿段的角度可通过气弹簧的方式调节； 腰段的角度通过床两旁的按钮调节；</p> <p>7) 床体升降高度可调：480mm～950mm；</p> <p>8) 床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的四周均可通过脚控连杆调节床体的高度；</p> <p>9) 床体最大承重：205kg；</p> <p>10) 床体头段提供呼吸孔，供患者俯卧位时头部的放置；</p> <p>11) 独特的脚踏控制结构，方便床体的转移；进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性；</p> <p>12) 采用高性能电机，运行平稳安静。</p>
11	组合套凳	2套	<p>(1) 规格(cm)：55×38×61cm、50×35×51cm、45×32×41cm、40×29×31cm、35×25×21cm；</p> <p>(2) 凳面承载质量为：135kg；</p> <p>(3) 质量：14.0kg。</p>
12	抽屉式阶梯	1个	<p>(1) 外形尺寸 (cm)：≥60×33×40；</p> <p>(2) 相邻台阶距离：10cm；</p> <p>(3) 阶梯踏板额定承载：≥2000N；</p> <p>(4) 材质：多层板。</p>



13	吞咽言语功能训练系列	吞咽神经肌肉低频电刺激仪	1 台	<p>(1) 适应范围: 适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗。</p> <p>(2) 性能参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 具备恒流、恒压两种电疗输出模式;</li> <li>2) 双通道输出, 每通道可独立设置治疗参数;</li> <li>3) 输出强度: 0mA~25mA 或 0V~25V<sub>p-p</sub> 范围内可调, 步长 0.1mA 或 0.1V;</li> <li>4) 脉冲频率: 20Hz~100Hz 可调, 步长 1Hz;</li> <li>5) 脉冲宽度: 100 μs~400 μs 可调, 步长 10 μs;</li> <li>6) 脉冲波形为双向对称波, 正负脉冲间隔为 100 μs;</li> <li>7) 脉冲的上升时间和下降时间: 1s~10s 可调, 步长 1s;</li> <li>8) 脉冲的维持时间: 1s~55s 可调, 步长 1s;</li> <li>9) 脉冲的断电时间: 3s~75s 可调, 步长 1s;</li> <li>10) 治疗时间 1~99min 可调, 步长 1min;</li> <li>11) 具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极共五种电极治疗方式;</li> <li>12) 固定电极具备三种治疗模式;</li> <li>★13) 具有固定电极、活动电极、进食功能性训练多种训练模式, 满足吞咽功能恢复不同时期, 不同程度的治疗方案;</li> <li>14) 内置电极放置图示, 方便使用;</li> <li>15) 电刺激手柄供治疗师操作, 可按治疗需求控制电流输出的持续时间;</li> <li>16) 触屏+一键飞梭, 操作简便多样化;</li> <li>17) 开路报警提示, 过电保护确保治疗安全。</li> </ol>
14		言语训练卡片	1 套	<p>(1) 规格: 53×21×36;</p> <p>(2) 内含: 呼吸放松训练一本, 舌尖侧推运动一本, 发声放松训练一本, 共鸣放松训练一本, 构音语音能力评估一本, 训练手册一本, 早教机一台。</p>



15	儿童脑瘫康复系列	经颅磁刺激仪	1 台	<p>(1) 产品功能配置：重复性经颅磁刺激治疗帽 4 顶+震动按摩功能。</p> <p>(2) 外观：本设备结构形式为不可分拆的柜机推车式，7 寸*2 大屏触摸屏显示，操作界面美观、直观、易用、耐用。所有功能的调节仅需通过手指触摸动作即可全部完成。输出路数：四路输出。可 4 人同时使用。</p> <p>(3) 基本参数：</p> <p>1) 治疗体磁感应强度：I 档（低档）：3mT~5mT； II 档（中档）：6mT~9mT； III档（强档）； 10mT~18mT；</p> <p>2) 治疗体磁场频率：50Hz±1Hz；</p> <p>3) 治疗体数量及特点：每个经颅磁治疗帽有 6 个治疗体，头围部分 5 个治疗体可以横向移动，也可根据头围大小调节治疗帽子的弹力带；</p> <p>4) 治疗体经颅磁输出强度和频率有专用工具进行检测，治疗体工作状态时有微热感觉；</p> <p>5) 设备具有开路闭锁功能，使应用更安全；</p> <p>6) 时间选择：治疗仪具有定时功能，可在 1min~60min 范围内设定所需时间；</p> <p>7) 治疗帽的各导线连接部位能承受 20N 拉力；</p> <p>8) 振动按摩功能：按摩强度分为 4 档（1-4），按摩频率分为 5 档（1-5）；</p> <p>9) 病种选择：四种治疗模式可供选择；</p> <p>(4) 外形尺寸：主机 25Kg，长：460mm、宽：540mm、高：1060mm。</p>
16	神经调节治疗系列	脑循环电刺激仪(2 头箍)	1 台	<p>(1) 适用范围：通过电流刺激双侧乳突区，用于改善脑部血液循环；通过电流刺激肢体，用于神经和肌肉的电刺激治疗。</p> <p>(2) 性能参数：</p> <p>★1) 两通道头箍电刺激搭配四通道肢体神经肌肉电刺激，可同时治疗头部及肢体；</p> <p>2) 5.7 英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；</p> <p>3) 触摸屏+一键飞梭，操作简便，多样化；</p> <p>4) 头箍电刺激装置输出人体仿真生物电流，促进大脑血液循环回复</p>



			<p>正常;</p> <p>5) 电刺激头箍, 佩戴更方便, 治疗更精准;</p> <p>6) 头箍电刺激装置脉冲宽度 400us±120us, 脉冲周期 18ms~46ms, 频率 21Hz~56Hz;</p> <p>7) 头箍电刺激装置输出强度 0mA~30mA 可调;</p> <p>8) 8 种内置肢体神经肌肉电刺激处方, 满足不同情况肢体功能障碍患者的治疗需求;</p> <p>9) 肢体电刺激装置输出特定脉冲调制波, 无电解灼伤风险;</p> <p>10) 肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率 4000±400Hz, 调制频率在 0.03~1.2Hz 范围内;</p> <p>11) 肢体神经肌肉电刺激装置输出强度 0mA~100mA 可调;</p> <p>12) 治疗时间 1~99min 连续可调, 步长 1min;</p> <p>13) 恒流电流输出, 保证治疗的安全、有效性, 治疗可量化;</p> <p>14) 开路报警, 确保治疗安全。</p>
17	物理因子治疗系列	<p>气压弹道式体外冲击波治疗仪 (单枪)</p> <p>(核心产品)</p>	<p>1 台</p> <p>(1) 适用范围: 适用于生物力学疗法, 肌筋膜激痛点, 肌腱止点功能障碍, 活化肌肉和结缔组织, 针灸冲击波疗法, 用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。</p> <p>(2) 性能特点:</p> <p>1) 气动弹道式放射状冲击波源, 更适合骨骼肌肉系统冲击波治疗;</p> <p>★2) 立式一体机, 避免拼装机倾倒的风险;</p> <p>3) 10.4 英寸彩色液晶触摸屏设计, 显示直观, 操作简便;</p> <p>4) 支持中、英、德、法等六种语言界面;</p> <p>5) 内置治疗处方及治疗图示, 提供专业治疗方案建议;</p> <p>6) 可自由编辑并储存自定义处方;</p> <p>7) 大容量病例库, 可保存 10000 个以上病例信息;</p> <p>8) 支持 USB 接口一键升级, 并可导出 PDF 格式病历;</p> <p>9) 内置治疗前后 VAS 疼痛评估系统, 可记录病程中疼痛的变化, 绘制曲线图, 并可保存在患者个人病例库;</p> <p>10) 人体工程学手柄, 开关具备保险装置, 防止误操作;</p> <p>11) 治疗强度 1~5bar 可调, 步长 0.1bar;</p>



			<p>12) 治疗频率 1~22Hz 连续可调, 步长 1Hz;</p> <p>★13) 具备 M1-M5 五种自动变频输出;</p> <p>14) 治疗手柄子弹、枪管等易耗件拆卸简便, 客户可自行维护更换;</p> <p>15) 具有单次冲击模式, 方便调试治疗强度及定位;</p> <p>16) 标配 R15, R20 两种治疗头, 3 种治疗头可供选配。</p>
18	深层肌肉刺激仪	1 台	<p>(1) 适用范围:</p> <p>1) 用于肌肉功能障碍所致的劳损及慢性疼痛;</p> <p>2) 用于扭伤、拉伤等软组织损伤康复;</p> <p>3) 用于长度变短或萎缩的肌肉, 有效促进肌肉力量平衡, 恢复正确体姿;</p> <p>4) 用于训练后全身就如或局部肌肉紧张痉挛的治疗与放松, 有效缓解训练后乳酸堆积以及损伤的预防。</p> <p>(2) 性能参数:</p> <p>1) 设备电机为高品质电机, 保证输出的稳定性;</p> <p>2) 采用低压供电方式, 保证使用过程中的安全性;</p> <p>3) 为机械性冲击治疗设备, 频率 15-60Hz 四档可调;</p> <p>4) 输出频率改变时, 设备的冲击力恒定不变, 保证治疗的深度和疗效;</p> <p>5) 多种治疗头可供选择, 依据临床需求结合治疗部位和强度进行选择;</p> <p>6) 治疗深度可达 20-60mm, 表层和深层组织均可治疗;</p> <p>7) 设备重量为 2.5kg, 整体重心于机头部位, 便于操作;</p> <p>8) 25℃室温下, 设备连续工作温度不操过 41℃;</p> <p>9) 治疗手柄配备橡胶皮套, 便于抓握;</p> <p>10) 电源输出线与主机连接牢固可靠, 最大承受拉力不小于 5kg。</p>
19	磁振热治疗仪 (双通道)	1 台	<p>(1) 适用范围: 适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。</p> <p>(2) 性能参数:</p> <p>1) 采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗;</p> <p>2) 独立双通道输出, 双通道参数可独立调节, 可同时治疗两个患者或部位;</p>



		<p>3)磁场强度：磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；</p> <p>4) 振动频率：</p> <p>a、单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz 四种频率可调，误差±2Hz。振动时间 2s，振动周期 2s、3s、4s、5s 可调；</p> <p>b、多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz 循环扫引，误差±2Hz。振动时间 5s，振动周期 10s、12s、14s、16s 可调；</p> <p>5) 治疗温度 40℃、46℃、52℃、58℃共 4 级可调，精度：±3℃；</p> <p>6) 颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择；</p> <p>7) 特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；</p> <p>8) 软件含有内置处方，具有三种治疗模式共 13 种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数；</p> <p>9) 治疗时间 1~99min 可调，以 1min 为单位设定；</p> <p>10) 输入功率：300VA</p> <p>11) 具有多种安全保护装置：</p> <p>a、输入过流保护装置；</p> <p>b、输出过流保护装置；</p> <p>c、双重过温度保护装置。</p>
20	<p>干扰电治疗仪 (两组)</p>	<p>1 台</p> <p>性能参数：</p> <p>(1) 双路三维干涉波（共 12 个电极）输出，可三维、二维输出相互转换，最多可治疗 6 个部位；</p> <p>(2) 吸附式电极，负压吸引压 80~300mmHg 连续可调；</p> <p>(3) 吸引模式：连续模式、脉冲模式（15 回/分、30 回/分、60 回/分）和自动模式；</p> <p>(4) 吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到 30mmHg，便于取下电极，1min 后自动变为 OFF，20s 后又变为上次治疗所设定吸引压值；</p> <p>(5) 吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适；</p> <p>(6) 顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激；</p>



			<p>(7) 输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波；</p> <p>(8) 输出频率（基频）为 2kHz、3kHz、4kHz、5kHz 可调节；</p> <p>(9) 干涉波差频频率 1~120Hz；</p> <p>(10) 在 500 Ω 额定负载下输出的电流有效值不大于 50mA；</p> <p>(11) 五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序，绝大部分中频电疗模式全覆盖；</p> <p>(12) 六种向量可调节：OFF、1、2、3、4、5；</p> <p>(13) 四种扫引时间可调节：1/f、15 秒、30 秒、60 秒；</p> <p>(14) 六种调制度可调节：0、25%、50%、75%、100%、巴斯特；</p> <p>(15) 五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高；</p> <p>(16) 强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作；</p> <p>(17) 治疗结束输出强度自动归零并声音提示；</p> <p>(18) 吸附电极共有黄、绿、蓝三种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕；</p> <p>(19) 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗；</p> <p>(20) 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。</p>
--	--	--	---



21	BOBATH 训练床	1 架	<p>(1) 适应范围：患者坐起、翻身训练、坐位平衡训练、Bobath、PNF 等各种神经生理学疗法、针对肌力、关节活动度、肌张力等的常规运动疗法和其他运动疗法等。</p> <p>(2) 性能参数：</p> <p>1) 产品为一折两段床，段位分为头段及腰腿段两部分；</p> <p>2) 床体净重：110×（1±15%）kg；</p> <p>3) 床面总规格（长×宽）：床面 2040mm×1120mm，其中： 头段：720mm×1120mm； 腰腿段：1300mm×1120mm；</p> <p>4) 床体头段的角度调节方式为气弹簧调节，方便省力；</p> <p>5) 床体头段的角度可调范围为：0~83°，误差±5°；</p> <p>6) 床体升降高度可调：450mm~920mm；</p> <p>7) 床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的两旁均可通过脚控连杆调节床体的高度；</p> <p>8) 床体最大承重：205kg；</p> <p>9) 独特的脚踏控制结构，方便床体的转移；进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性；</p> <p>10) 采用高性能电机，运行平稳安静。</p>
22	PT 凳	2 张	<p>(1) 结构型式：主架、凳面；</p> <p>(2) 材质：座垫聚氨脂一次发泡、铝钢结合；</p> <p>(3) 外形尺寸：58×58.5×40~50cm；</p> <p>(4) 带液压油缸，360°旋转；</p> <p>(5) 额定承载：≥2000N；</p> <p>(6) 产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。</p> <p>(7) 特点和功能：</p> <p>1) 凳面高度可调，方便康复师使用；</p> <p>2) 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动；</p> <p>3) 凳面可以 360°旋转。</p>





23	矫正镜 (带格)	1 个	参考尺寸 88×66×186cm, 镜面玻璃厚度 0.5cm。架体为优质钢结构, 钢件表面喷塑, 镜面带有网格, 底座四角配有脚轮。
<b>商务要求、售后服务及其他要求:</b>			
货物及质保期	<p>1、所供产品（含部件）必须为全新的原厂原装正货（原厂标配），其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，免费送货上门安装调试至验收合格。</p> <p>2、质保期：免费维护保修期验收合格之日起不少于 1 年（货物需求一览表中另有要求的，按要求执行），质保期内定期对货物进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。</p>		
售后服务保障或 维修响应时间要 求	<p>1、所有货物均免费送货上门、安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训，接故障通知 1 小时内给予答复，4 小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务）。</p> <p>2、设备必须是全新，设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点验货。清点验货过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供货商应负责更换。</p> <p>3、供应商保证其所提供的设备均能可靠运行，否则由此引起的一切费用、设备、材料及后果由供应商承担。</p> <p>4、验收条件及标准：符合供应商响应文件要求，逐条核验。不符合则视为验收不合格。</p> <p>5、验收方法及方案：现场验收。</p> <p><b>★6、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与磋商。若使用进口产品参与磋商的视为磋商无效处理。</b></p>		



磋商报价	<p>1、按固定价格、总价包干。必须包括所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训（包含带教服务和增值服务在内）、产品售后服务以及所有的不定因素的风险等。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。</p> <p>2、本项目可再次报价，作最终报价时“磋商小组”将书面告知各磋商供应商，磋商供应商的最终报价（可维持首次报价不变）与首次报价不同时，必须以货物单价清单表的格式编制（详见报价时领取的磋商记录和最终报价表）不得以总价下浮的方式做最终报价，磋商供应商必须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件。</p>
交付使用期及地点	<p>1、交付使用期：自签订合同之日起 30 天内验收合格并交付使用。</p> <p>2、交货地点：采购人指定地点。</p>
付款方式	<p>1、预付款：本项目有预付款，即签订合同之日起，成交供应商将设备安装并调试完毕，采购人验收合格后五个工作日内向成交供应商支付人民币贰拾万元整（¥200,000.00）作为预付款。</p> <p>2、采购单位的康复医学科正式运营后，从次月算起，采购人定期按康复医学科每月核算运营收入的 60%向成交供应商支付合同款的余款；按此比例（即每月运营收入的 60%）直至支付成交供应商合同款付清完全后，本项目所有设备归采购人所有。</p>



<p>★其他要求</p>	<p>★1、为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格提供相应服务。评标委员会认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效磋商处理。</p> <p>★2、成交供应商中标后，必须在成交通知书发放之日起 15 个工作日内与采购人签订合同，如成交人未在指定时间内签订合同的，则视为自动放弃本次项目，则采购人有权顺位取第二名成交候选人为成交人，以此类推。</p> <p>★3、基于诚信合作，为使采购单位康复科能快速走上正常发展的运行轨道上，要求成交供应商提供增值服务（包含以下内容但不限于）：（1）给予设备技术上的精准操作和支持；（2）拓展采购单位中医、康复、理疗学科的内容；（3）为发挥医院医联体系的强大优势，成交供应商全力支持及维护，医联体系上级单位对扶持单位康复学科的业务水准和整体技术运营的提升，定期派遣技术团队进驻支持；（4）定期面向社会群众召开义诊服务；（5）定期进入医疗基层市场扶持。双方签订合同之日起，成交供应商必须聘请具有康复治疗师资质的老师 2 名，根据采购单位所在地的实际情况，进行技术指导和培训，以及康复医疗设备的使用和临床应用，并且提供为期 2 个月免费带教服务。</p>
--------------	--



## 第三章 响应文件格式



## 封面（格式）

（正/副）本

×××××（供应商名称）

竞争性磋商响应文件

项目名称：××××

项目编号：××××

供应商：\_\_\_\_\_（加盖公章）

地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

联系电话：\_\_\_\_\_

（至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分前不得开封）



## 目录

### （供应商编写时应含页码）

#### 第一部分 资格性审查文件

- ★（1）有效的营业执照（“三证合一”版）副本复印件或事业单位法人证书（**必须提供，加盖单位公章，否则磋商无效**）；
- ★（2）供应商有效的“组织机构代码证”副本复印件（**未办理“三证合一”的必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- ★（3）供应商有效的税务登记证副本复印件（**未办理“三证合一”的必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- ★（4）法定代表人身份证正反面复印件（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- ★（5）法定代表人身份证明书（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- ★（6）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- ★（7）截标时间前半年内，连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- ★（8）截标时间前半年内，连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- ★（9）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- ★（10）“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询结果网页截图（格式自拟）及信用声明函（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；

#### 第二部分 商务技术文件

- ★（1）磋商书（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- ★（2）报价表（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；



- ★（3）保证金缴纳凭证复印件（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- ★（4）商务响应表（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- ★（5）提供切实可行的售后服务承诺书（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- ★（6）技术规格响应、偏离情况说明表（**必须提供，加盖单位公章，否则，磋商无效**）；
- （7）供应商 2018 年 1 月 1 日起完成的类似业绩（**附合同或协议书或成交通知书的复印件**）；
- （8）供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（证明文件在有效期内或注明为 2020 年度的为有效；未注明有效期或 2020 年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，**原件备查**）；
- （9）磋商供应商按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
- （10）供应商认为可以证明其能力或业绩的其它证书或材料（根据自身情况提供）；

**注：采购文件有提供格式的按采购文件提供的格式填写，未提供格式的由供应商自拟。**



## 1、法定代表人身份证明书（格式）

供应商：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日





## 2、法定代表人授权委托书（格式）

致：广西建荣工程项目管理有限公司

我      （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加      项目（项目编号：      ）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

代理期限从      年      月      日至      年      月      日止

供应商名称：      （加盖公章）

法定代表人：      （签字或盖章）

签发日期：      年      月      日

附：1、代理人工作单位：

职务：

身份证号码：

性别：

年龄：

2、委托人企业法定代表人营业执照号码：

地址：

经济性质：

注册资金：

经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

说明：

- 1、法定代表人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签名为有效的的时间。
- 2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
- 3、委托书不得转借、转让，不得买卖。
- 4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。



### 3、信用声明函（格式）

致：广西建荣工程项目管理有限公司

我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其磋商服务成果和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入不良行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1. 供应商应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商相关主体的信用记录。**查询时间为本项目磋商公告发布之日起至磋商截止时间中任意一天；查询起止时间为近三年。**

2. 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## 4、磋商书（格式）

致：广西建荣工程项目管理有限公司

依据贵方\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）\_\_\_\_\_项目政府采购的竞争性磋商，我方（姓名和职务）\_\_\_\_\_（供应商名称、地址）\_\_\_\_\_提交下述响应文件正本壹份和副本肆份，包含下列内容

1. 报价表；
2. 商务响应表；
3. 售后服务承诺；
4. 按竞争性磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；
5. 资格证明文件；
6. 按竞争性磋商采购文件的供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商采购文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性磋商采购文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；将自行承担因对全部竞争性磋商采购文件（补遗文件）（如果有的话）理解不正确或误解而产生的相应后果；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；
4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮政编号：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_ 电子函件（邮箱）：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号/行号：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## 5、报价表（格式）

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

金额单位：人民币（元）

序号	设备名称	数量及单位 ①	单价 ②	合价③=①×②
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
总价合计：人民币_____（¥_____）				
交付使用期：自签订合同之日起_____天内验收合格并交付使用。				
磋商报价：按固定价格、总价包干。必须包括所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训（包含带教服务和增值服务在内）、产品售后服务以及所有的不定因素的风险等。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。				

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、磋商报价表必须由法定代表人或被授权人签字并加盖供应商公章。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日



## 6、商务响应表（格式）

项名	采购文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明	是否满足采购文件的所有要求
货物及质保期	详见“货物需求一览表”			
售后服务保障或维修响应时间要求				
交付使用期及地点				
付款方式				
★其他要求				

注：供应商应对照磋商采购文件中货物需求一览表商务要求的内容逐条响应，并在“响应情况”栏注明“响应”、或“不响应”

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## 7、技术规格响应、偏离情况说明表（格式）

项号	设备名称	竞争性磋商采购文件要求 (技术参数及性能配置要求)	参与投标的设备具体响应 (技术参数及性能配置要求)	响应情况	偏离情况
1					
2					
3					
...					
N					

**注：**

1、磋商技术规格由磋商供应商按照采购文件“货物需求一览表”对应的技术参数及性能进行填写。

2、此表投标技术规格与磋商报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

3、投标技术规格与采购技术要求相同的为响应，投标技术规格与采购技术要求不相同的为不响应。

4、投标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，投标技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## 8、2018年1月1日起完成的类似业绩汇总表（格式）

序号	项目名称	主要设备名称摘要	合同价款（万元）

注：本表后应附合同或协议书或成交通知书的复印件（加盖公章），原件备查。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## 9、小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）\_\_\_\_\_采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件（证明文件在有效期内或注明为2020年度的为有效；未注明有效期或2020年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由磋商小组认定，原件备查），供评标委员会评审。





## 10、残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）\_\_\_\_\_采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

注：供应商如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责，应提供相关证明材料。



## 第四章 合同书（参考格式）



## 合同书（格式）

合同名称：\_\_\_\_\_合同 合同编号：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_（买方）

乙方：\_\_\_\_\_（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

### 一、合同文件

1、本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同基本条款
- (2) 磋商供应商提交的响应文件
- (3) 货物需求一览表
- (4) 磋商记录文件
- (5) 成交通知书
- (6) 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同的总金额为（大写）：人民币\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

3、交货数量：货物名称及数量详见“货物需求一览表”。

4、交付使用期：本合同货物的交货时间在合同基本条款中有明确规定。即\_\_\_\_年\_\_月\_\_日前交清。

二、质量标准：按响应文件中技术规格响应表中之有关数据。

三、甲方对质量负责的条件及期限：（1）所供设备必须是原装，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。（2）合格标准：按国家有关规定执行。（3）甲乙双方签署验收证书后，设备才视为接受，并开始计算保修期，设备保修\_\_\_\_\_个月，在保修期内，甲方按生产厂家的保修规定进行保修，并按磋商响应文件说明的保修条件进行维修。



四、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由甲方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由甲方负担。

五、随机的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按甲方响应文件承诺执行。

六、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

七、货物所有权自交货验收合格之日起转移，但乙方未履行支付价款义务的，货物属于甲方所有。

八、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：甲方送货。（2）交货地点：乙方指定地点。

九、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：甲方负责。

十、检验标准与方法：到货验收：数量、外包装。如发现外包装破损和设备外观损坏，由甲方调换；设备质量：安装后开机验收。

十一、成套设备的安装、调试与培训：由甲方承担。

十二、付款方式：

1、预付款：本项目有预付款，即签订合同之日起，成交供应商将设备安装并调试完毕，采购人验收合格后五个工作日内向成交供应商支付人民币贰拾万元整（¥200,000.00）作为预付款。

2、采购单位的康复医学科正式运营后，从次月算起，采购人定期按康复医学科每月核算运营收入的60%向成交供应商支付合同款的余款；按此比例（即每月运营收入的60%）直至支付成交供应商合同款付清完全后，本项目所有设备归采购人所有。

十三、售后服务：按甲方磋商书承诺的售后服务执行。

十四、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

十五、违约责任：按合同基本条款第11条执行。

十六、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决：



(一) 提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向甲方所在地人民法院起诉。

十七、本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章之日起生效。

十八、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

十九、本合同一式六份，甲乙双方各执二份，采购代理机构和同级政府采购监督管理部门各一份，自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章之日起生效。

乙方	甲方
乙方（章）：	甲方（章）：
住所：	住所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

合同签订时间：

合同签订地点：

注：此页甲方、乙方若为委托代理人签订，则同时须提供法定代表人授权委托书



书，若为法定代表人签订，则无须提供法定代表人授权委托书，并加盖单位公章。  
法定代表人授权委托书附后。



## 第五章 评标办法及评分标准



## 评标办法

### 一、评标原则

（一）磋商小组的构成：本项目的磋商小组由采购单位业主代表和有关技术、经济等方面专家组成。成员人数应当为 3 人以上（含 3 人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、响应文件为评定依据。对供应商的磋商报价、产品技术性能、企业信誉、业绩以及售后服务承诺等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）

### 二、评分标准

（一）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对最终磋商报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终磋商报价×（1-6%）；

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)规定，认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)规定，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=磋商最终报价。

（二）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（三）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

#### 1、价格分.....30 分

价格分统一采用低价优先法计算，即以进入评标的最低评标报价为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。

某供应商价格分=（磋商基准价÷某供应商评标报价）×30 分

为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成





本的价格提供相应服务。评标委员会认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效磋商处理。

**2、产品技术性能分.....30分**

由评委在打分前根据投标产品的性能、配置及其技术参数指标优异程度等方面进行讨论后确定所属档次，按档次独立打分。

一档（10分）：投标产品功能、配置满足招标文件要求，或参数、性能指标负偏移 $\geq 6$ 个的。

二档（20分）：投标产品功能、配置满足招标文件要求，或参数、性能指标负偏移 $\leq 3$ 个的。

三档（30分）：投标产品功能、配置满足招标文件要求，或参数、性能指标无负偏离的。

**3、产品质量保障及企业信誉分.....15分**

（1）所投产品的生产厂家具备及通过 ISO13485 质量体系认证的，得 5 分，此项满分 5 分（提供认证证书复印件并加盖单位公章，否则不计分）；

（2）所投产品的生产厂家具备及通过 ISO9001 质量管理体系认证的，得 5 分，此项满分 5 分（提供检测报告复印件并加盖单位公章，否则不计分）；

（3）所投产品的生产厂家具有荣获国家高新技术企业证书并且要求产品具有自主知识产权的软件著作权的，得 5 分，此项满分 5 分提供认证证书复印件并加盖单位公章，否则不计分）。

**4、业绩分.....10分**

自 2018 年 1 月 1 日以来磋商供应商完成的与本项目同类的业绩，每个 2.5 分，满分 10 分（提供磋商供应商同类项目实施情况一览表、成交通知书或合同复印件并加盖单位公章，否则不计分）。

**5、售后服务分.....15分**

由评委在打分前根据磋商供应商的服务响应时间、服务计划、培训计划、备品备件存储情况、售后服务机构的规模、技术力量、人员构成、应急预案以及本地化服务等情况进行讨论并确定所属档次，按档次独立打分；

一档（5分）：基本满足招标文件要求；



二档（10分）：满足招标文件要求且被评为优秀的。

三档（15分）：满足二档的基础上，能根据采购单位的实际情况，提供详实、可行、操作性强的售后增值服务方案。

**（四）总得分=1+2+3+4+5**

### **三、成交候选人推荐原则**

磋商小组将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审得分最高的供应商排名第一将被推荐为的成交候选人。采购人应当根据磋商小组的推荐确定排名第一的成交候选人为成交人。除非有法定事由，如排名第一的成交候选人放弃成交，因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

### **四、特别说明**

磋商小组认为供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的磋商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其磋商报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。



附表一：

### 招标代理服务收费标准

费 率  中标金额（万元）	服 务 类 型		
	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如一：某货物招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费额如下：

$$\begin{aligned}
 &100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元} \\
 &(500-100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元} \\
 &(1000-500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 4 \text{ 万元} \\
 &(5000-1000) \text{ 万元} \times 0.5\% = 20 \text{ 万元} \\
 &(6000-5000) \text{ 万元} \times 0.25\% = 2.5 \text{ 万元} \\
 &\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 4 + 20 + 2.5 = 32.4 \text{ 万元}
 \end{aligned}$$

例如二：中标金额为 21000000 元按工程类收费标准如下：

$$\begin{aligned}
 &\textcircled{1} 100 \text{ 万} \times 1\% = 1 \text{ 万元} \\
 &\textcircled{2} (500-100) \text{ 万元} \times 0.7\% = 2.8 \text{ 万元} \\
 &\textcircled{3} (1000-500) \text{ 万元} \times 0.55\% = 2.75 \text{ 万元} \\
 &\textcircled{4} (2100-1000) \text{ 万元} \times 0.35\% = 3.85 \text{ 万元} \\
 &\text{合计：} \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{4} = 10.4 \text{ 万元}
 \end{aligned}$$