

货物采购合同

甲方：玉林市玉州区仁东镇人民政府

乙方：玉林市玉州区方成智能教学设备服务中心

甲、乙双方根据 2017 年 12 月 1 日的 办公设备采购项目 (项目编号：YZCGH20171115AX) 的结果，经协商一致，于 2017 年 12 月 5 日签订此项政府采购合同：

一、采购货物名称：

采购商品	型号、技术参数	数量 单位	单价 (元)	合计 (元)
数码复印机	柯尼卡美能达 246 详细参数、产品类型数码复合机、颜色类型黑白、涵盖功能复印/打印/扫描/传真、速度类型高速、最大原稿尺寸 A3、内存容量标配：256MB，最大：256MB 供纸容量标配纸盒：600 页，最大：1350 页、介质重量标配纸盒：64-157g/m ² 、多功能手送托盘：64-157g/m ² 、选购纸盒：64-90g/m ² 、网络功能可选配网络打印、接口类型 USB2.0 复印功能、复印速度 24cpm、复印分辨率 600×600dpi、原稿类型纸张，书本，三维物体 预热时间≤15 秒、首页复印时间≤6.5 秒、连续复印页数 1-999 页、缩放范围 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00、复印倍率 0.25-4.00 (以 0.01 为变量进行调节)、无图像区域图像的顶部/底部/右侧/左侧，距边缘约 4mm、灰度等级 128 级 打印功能、打印控制器标准配置、打印速度 24ppm、打印分辨率 600×600dpi、扫描功能扫描控制器标准配置、扫描速度 600dpi：黑白：15 页/分钟、300dpi：黑白：25 页/分钟，灰度：21 页/分钟，彩色：7 页/分钟、150dpi：黑白：26 页/分钟，灰度：23 页/分钟，彩色：16 页/分钟、扫描分辨率推扫：200dpi/300dpi/400dpi/600dpi、拉扫描：100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi、输出格式 TIFF，JPEG，PDF，Compact PDF，OOXML(pptx, docx, xlsx)，XPS，Compact XPS，Searchable PDF，PDF/A，Linearised PDF 扫描其它性能扫描到 FTP，扫描到 SMB，扫描到 E-mail，网络 TWAIN 扫描、驱动：TWAIN 驱动、传真功能、传真控制器选配、传真发送速度约 3 秒、调制解调器速度 2.4-33.6kbps 数据压缩方式 MH/MR/MMR/JBIG、拨号功能缩位拨号：250 个，快速拨号：32 个，程序拨号：4 个，连续多址传输：最大 255、传真其它性能发送原稿尺寸：最大 A3，选购 DF-625：最大 297mm×1000mm、接收纸张尺寸：最大 A3，最大长度 1000mm，按照分页打印、其它特性 主机尺寸 607×570×542mm 主机安装空间 570×570mm 重量 33.6kg、电源 AC 220-240V，50/60Hz，10A 功率 ≤ 1300W 客户端：Windows Vista/7/8/8.1(32 & 64bit)，Linux 其它特点读取/写入保修信息、保修政策享受三包服务、质保时间 1 年	1 台	9000	9000

办公电脑	CPU 参数: Intel G4560 2C4T HD610 G4560 参数: 双核四线程, 主频 3.5GHz, 3MB L3, TDP 54W 主板参数: 华硕 H110M-K 显示: CPU 内置显示芯片(芯片: 采用 IntelH110 芯主芯: IntelH110 集成: 声卡/网卡特性: 五相数字供电 5 重防护 支持 DDR4 内存) 内存参数:金士顿 DDR4 2400/4G 所属: 金士顿 DDR4 2400 台式机内存系 适用类型: 台式机 内存容量: 4GB 容量描述: 硬盘参数:WD 10EZEX/64M/7200 蓝 硬盘 - 西部数据所属: 西部数据 蓝盘硬盘容量: 1000GB 适用类型: 台式机 接口类型: SATA3.0 转速: 7200rpm 缓存: 64MB 接口速率: 6Gb/秒 SSD 盘参数:金士顿 SA400S37-120G 电源参数:长城 智能网星 GW-3500A 电源 - 长城机电额定功率: 270W 电源版本: ATX 12V 2.31 适用范围: 支持 Intel 和 AMD 主板接口: 20+4pin 液晶显示器: 飞利浦 226V6QSB6 液晶显示器 - 飞利浦屏幕尺寸: 21.5 英寸 面板类型: AH-IPS 动态对比: 1000 万:1 最佳分辨: 1920x1080 背光类型: LED 背光 屏幕比例: 16:9 (宽屏) 视频接口: D-Sub (VGA) 机箱: 撒哈拉机箱 USB3.0 键鼠有线套装: 雷柏 Q7200	1 台	3500	3500
办公电脑	CPU 参数: Intel G4560 2C4T HD610 G4560 参数: 双核四线程, 主频 3.5GHz, 3MB L3, TDP 54W 主板参数: 华硕 H110M-K 显示: CPU 内置显示芯片(芯片: 采用 IntelH110 芯主芯: IntelH110 集成: 声卡/网卡特性: 五相数字供电 5 重防护 支持 DDR4 内存) 内存参数:威刚 DDR4 2400/4G 所属: 威刚 DDR4 2400 台式机内存系 适用类型: 台式机 内存容量: 4GB 容量描述: 硬盘参数:WD 10EZEX/64M/7200 蓝 硬盘 - 西部数据所属: 西部数据 蓝盘硬盘容量: 1000GB 适用类型: 台式机 接口类型: SATA3.0 转速: 7200rpm 缓存: 64MB 接口速率: 6Gb/秒 电源参数:长城 智能网星 GW-3500A 电源 - 长城机电额定功率: 270W 电源版本: ATX 12V 2.31 适用范围: 支持 Intel 和 AMD 主板接口: 20+4pin 液晶显示器: 飞利浦 206V6QSB6 液晶显示器 - 飞利浦屏幕尺寸: IPS-19.5 英寸 面板类型: AH-IPS 动态对比: 1000 万:1 最佳分辨: 1920x1080 背光类型: LED 背光 屏幕比例: 16:9 (宽屏) 视频接口: D-Sub (VGA) 机箱: 撒哈拉机箱 USB3.0 键鼠有线套装: 雷柏 Q7200	3 台	3100	9300
总报价 (人民币大写): 贰万壹仟捌佰元整 (¥21800.00 元)				
交 货 期	成交后五个工作日。			
交货地点:	玉林市采购人指定地点, 免费送货上门。			

二、货款支付

本项目无预付款。交货完毕并经验收合格后, 项目款于玉林市玉州区财政局政府采购监督管理部门在收到采购单位出具的《政府采购项目履约验收证明》的十五个工作日内通知采购单位按合同一次性付清全部款项。

三、质量保证及售后服务

乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起至 1 个月之内止。

如在使用过程中发生质量问题, 乙方在接到甲方通知后 3 小时内到达甲方现场解决处理。

在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

四、违约责任

甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值。

乙方所交的货物品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收货物。

逾期超过约定日期 15 个工作日不能交货的，甲方可解除本供货合同。造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

五、仲裁与起诉

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

六、合同生效及其它

合同经双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

乙方报价函的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分，如果询价采购报价文件或澄清的内容与本合同条款不符，以本合同条款为主。

合同执行中，如需修改或补充合同内容，须经政府采购监督管理部门同意后，由双方协商签署书面修改或补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

本合同一式四份，甲、乙方各执一份，政府采购监督管理部门执一份，采购代理机构执一份。

本合同其他未尽事宜将遵照《合同法》有关条款办理。

甲方：玉林市玉州区仁东镇人民政府

法定代表人代表或授权委托代理人：

电话：0775-2288263

乙方：玉林市玉州区方成智能教学设备服务中心

法定代表人（负责人/经营者）或授权委托代理人：杨琪玮

电话：13397759269

开户银行：中国工商银行股份有限公司玉林市新民路支行

账号：2111702309201024367

开户名称：玉林市玉州区方成智能教学设备服务中心


签订地点：玉林市仁东镇


日期：2017 年 12 月 5 日

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：YZCGH20171115AX）的约定，我单位对（项目名称：办公设备采购）政府采购项目中标（或成交）供应商（玉林市玉州区方成智能教学设备服务中心）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量	金 额
1	数码复印机	柯尼卡美能达 246 详细参数、产品类型数码复合机、颜色类型黑白、涵盖功能复印/打印/扫描/传真、速度类型高速、最大原稿尺寸 A3、内存容量标配：256MB，最大：256MB 供纸容量标配纸盒：600 页，最大：1350 页、介质重量标配纸盒：64-157g/m²、多功能手送托盘：64-157g/m²、选购纸盒：64-90g/m²、网络功能可选配网络打印、接口类型 USB2.0 复印功能 、复印速度 24cpm、复印分辨率 600×600dpi、原稿类型纸张，书本，三维物体 预热时间≤15 秒、首页复印时间≤6.5 秒、连续复印页数 1-999 页 、 缩 放 范 围 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00、复印倍率 0.25-4.00（以 0.01 为变量进行调节）、无图像区域图像的顶部/底部/右侧/左侧，距边缘约 4mm、灰度等级 128 级 打印功能 、打印控制器标准配置、打印速度 24ppm、打印分辨率 600×600dpi、扫描功能扫描控制器标准配置、扫描速度 600dpi：黑白：15 页/分钟、300dpi：黑白：25 页/分钟，灰度：21 页/分钟，彩色：7 页/分钟、150dpi：黑白：26 页/分钟，灰度：23 页/分钟，彩色：16 页/分钟、扫描分辨率推扫描：200dpi/300dpi/400dpi/600dpi、拉扫描：100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi、输出格式 TIFF，JPEG，PDF，Compact PDF，OOXML(pptx, docx, xlsx)，XPS，Compact XPS，Searchable PDF，PDF/A，Linearised PDF 扫描其它性能扫描到 FTP，扫描到 SMB，扫描到 E-mail，网络 TWAIN 扫描、驱动：TWAIN 驱动、传真功能 、传真控制器选配、传真发送速度约 3 秒、调制解调器速度 2.4-33.6kbps 数据压缩方式 MH/MR/MMR/JBIG、拨号功能缩位拨号：250 个，快速拨号：32 个，程序拨号：4 个，连续多址传输：最大 255、传真其它性能发送原稿尺寸：最大 A3，选购 DF-625：最大 297mm×1000mm、接收纸张尺寸：最大 A3，最大长度 1000mm，按照分页打印、其它特性 主机尺寸 607×570×542mm 主机安装空间 570×570mm 重量 33.6kg、电源 AC 220-240V，50/60Hz ， 10A 功率 ≤ 1300W 客户端：Windows Vista/7/8/8.1(32 & 64bit)，Linux 其它特点读取/写入保修信息、保修政策享受三包服务、质保时间 1 年	1 台	9000
2	办公电脑	CPU 参数：Intel G4560 2C4T HD610 G4560 参数：双核四线程，主频 3.5GHz，3MB L3，TDP 54W 主板参数：华硕 H110M-K 显示：CPU 内置显示芯片(芯片：采用 IntelH110 芯主芯：	1 台	3500

		IntelH110 集成:声卡/网卡特性:五相数字供电 5 重防护 支持 DDR4 内存) 内存参数:金士顿 DDR4 2400/4G 所属: 金士顿 DDR4 2400 台式机内存系 适用类型: 台式机 内存容量: 4GB 容量描述: 硬盘参数:WD 10EZEX/64M/7200 蓝 硬盘 - 西部数据所属: 西部数据 蓝盘硬盘容量: 1000GB 适用类型: 台式机 接口类型: SATA3.0 转速: 7200rpm 缓存: 64MB 接口速率: 6Gb/秒 SSD 盘参数:金士顿 SA400S37-120G 电源参数:长城 智能网星 GW-3500A 电源 - 长城机电额定功率: 270W 电源版本: ATX 12V 2.31 适用范围: 支持 Intel 和 AMD 主板接口: 20+4pin 液晶显示器: 飞利浦 226V6QSB6 液晶显示器 - 飞利浦屏幕尺寸: 21.5 英寸 面板类型: AH-IPS 动态对比: 1000 万:1 最佳分辨: 1920x1080 背光类型: LED 背光 屏幕比例: 16:9 (宽屏) 视频接口: D-Sub (VGA) 机箱: 撒哈拉机箱 USB3.0 键鼠有线套装: 雷柏 Q7200		
3	办公电脑	CPU 参数: Intel G4560 2C4T HD610 G4560 参数: 双核四线程, 主频 3.5GHz, 3MB L3, TDP 54W 主板参数: 华硕 H110M-K 显示: CPU 内置显示芯片(芯片: 采用 IntelH110 芯主芯: IntelH110 集成:声卡/网卡特性:五相数字供电 5 重防护 支持 DDR4 内存) 内存参数:威刚 DDR4 2400/4G 所属: 威刚 DDR4 2400 台式机内存系 适用类型: 台式机 内存容量: 4GB 容量描述: 硬盘参数:WD 10EZEX/64M/7200 蓝 硬盘 - 西部数据所属: 西部数据 蓝盘硬盘容量: 1000GB 适用类型: 台式机 接口类型: SATA3.0 转速: 7200rpm 缓存: 64MB 接口速率: 6Gb/秒 电源参数:长城 智能网星 GW-3500A 电源 - 长城机电额定功率: 270W 电源版本: ATX 12V 2.31 适用范围: 支持 Intel 和 AMD 主板接口: 20+4pin 液晶显示器: 飞利浦 206V6QSB6 液晶显示器 - 飞利浦屏幕尺寸: IPS-19.5 英寸 面板类型: AH-IPS 动态对比: 1000 万:1 最佳分辨: 1920x1080 背光类型: LED 背光 屏幕比例: 16:9 (宽屏) 视频接口: D-Sub (VGA) 机箱: 撒哈拉机箱 USB3.0 键鼠有线套装: 雷柏 Q7200	3 台	9300
合计: (¥21800.00 元)				
合计大写金额: 贰万壹仟捌佰元整				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	(应按采购合同、采购文件、报价询价采购报价文件及验收方案等进行验收;并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)			
验收小组意见	验收结论性意见: 合格			
	有异议的意见和说明理由: 无异议			
签字:  				

验收小组成员签字:	 黄海涛 赵洪毅		
监督人员或其他相关人员签字:			
或受邀机构的意见 (盖章):			
中标或者成交供应商负责人签字或盖章:		采购人或受托机构的意见 (盖章):	
联系电话: 13397759269	207 年 12 月 5 日	联系电话:	年 月 日

