

贵德县新街乡麻吾村省级乡村
振兴旅游示范村建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 贵德县乡村振兴局
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

贵德县新街乡麻吾村省
级乡村振兴旅游示范村
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑	m2	56.02			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见图纸 2. 挖土深度:详见图纸	m3	323.13			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:自行考虑	m3	156.63			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m3	166.51			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001001	换填地基	1. 材料种类及配比:素土换填 2. 压实系数:不小于0.97	m3	142.95			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	11.79			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5、混合砂浆	m3	26.99			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.47			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.92			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.55			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010510003001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.71			
13	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.65			
14	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.87			
15	010505003002	斜板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.57			
16	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.98			
17	010507001001	散水	详见青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层100 7. 素土碾压，向外坡3%-5%	m2	18.34			
18	010507001002	坡道	详见12J926-D1-1 1. 30厚1：2水泥砂浆抹面，做60（100）宽6深锯齿（锯齿朝上） 2. 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3. 100(150)厚C20混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压	m2	6.48			
19	010507004001	台阶	详见青19J2-7-台2 1. 20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶外坡1% 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土碾压	m2	14.3			
20	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:卫生间、厨房反坎 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	2.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.021			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.433			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	1.269			
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	1			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
25	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门, 甲方自定	樘	2			
26	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门, 甲方自定	樘	3			
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0615 600*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
28	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0915 900*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	1			
29	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815 1800*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
30	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2115 2100*1500mm	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5					
31	020509005001	仿古窗	1. 名称:仿古窗 2. 规格:1800*1500mm	樘	2			
32	020509005002	仿古窗	1. 名称:仿古窗 2. 规格:2100*1500mm	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
33	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆，内掺水泥重量3%-5%的防水剂	m2	11.95			
34	010901001001	瓦屋面	详见国标09J202-1-K24-2 1. 小青瓦屋面 2. 20厚水泥砂浆找平层 3. 200厚石墨聚苯板保温层 4. 防水垫层	m2	59.68			
35	010902003001	屋面刚性层	详见国标09J202-1-K25-2(屋面檐沟) 1附加防水垫层 2. 聚合物砂浆粘结石墨聚苯板（已单列） 3. 防水垫层 4. 1: 3水泥砂浆找平层 5. 轻集料混凝土找坡坡层，最薄处30	m2	13.25			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
36	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:100厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	141.73			
3	011001003002	保温隔热墙	1. 保温隔热部位:外墙	m	19.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7		面	2. 保温隔热方式:100厚岩棉防火隔离带 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	2	7			
38	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:局部保温墙面 2. 保温隔热方式:30厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	45.37			
39	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种:刷热沥青 一道冷底子油二道热沥青	m2	178.91			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
40	011102003001	块料楼地面	详见青19J2-53-地30 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土 7. 素土夯实	m2	12.25			
41	011102003002	块料楼地面	详见青19J2-52-地29 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥	m2	29.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实					
42	011105003001	块料踢脚线	详见青19J2-111-踢20 1. 6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m	27.08			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
43	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：仿土黄色夯土墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：MU10砂浆抹面30厚（一板200高，向外凸20厚）	m2	78.63			
44	011204003001	块料墙面	详见青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖面层（黏贴前浸水2小时） 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物其他涂膜防水层 5. 6厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7. 界面处理剂一道甩毛（抹前墙面用水润湿）	m2	75.08			
45	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型：墙裙 2. 安装方式：黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿石软瓷贴面	m2	35.03			
46	011207002001	墙面装饰浮雕	1. 青砖砌筑墀头 2. 30厚松木板壁 3. 80X80横撑（松木）	m2	35.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 浮木雕(内容松、竹、梅、兰、牡丹等) 依当地习俗雕刻制作 5. 木质装饰构件均有专业厂家二次深化并施工					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
47	011302001001	吊顶天棚	详见青19J2-194-棚46 1. 0.5-0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500，1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距600（或500） 4. U型轻钢大龙骨〔45*15*1.2，中距《1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 6. 直径6钢筋吊杆，双向中距《1200，与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋直径10钢筋吊环，双向中距《1200	m2	11.94			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
48	011406001001	白色乳胶漆墙面	详见青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	95.55			
49	011407002001	天棚喷刷涂料	详见青19J2-180-棚13 1. 喷（刷、辊）合成树	m2	34.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道（你掺建筑胶）					
50	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:挑檐 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料两遍	m2	32.78			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
51	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 详见12J926-H1-1	m	8.42			
52	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:角钢支架	m2	1.44			
		分部小计						
		措施项目						
53	011701001001	综合脚手架		m2	56.02			
54	011702001001	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	25.8			
55	011702003001	构造柱		m2	33.67			
56	011702006001	矩形梁		m2	4.7			
57	011702008001	圈梁		m2	68.37			
58	011702025001	卫生间、厨房反坎模板		m2	22.67			
59	011702009001	过梁		m2	9.34			
60	011702011001	直形墙		m2	13.3			
61	011702016001	平板		m2	6.25			
62	011702016002	斜板		m2	36.81			
63	011702022001	天沟、檐沟		m2	49.62			
64	011702029001	散水、坡道模板		m2	2.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿1-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿1-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿1-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民宿1-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿1-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿1-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿1-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿1-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计目工表

工程名称：民宿1-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿1-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿1-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿1-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿1-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:标间照明配电箱 AL1 2. 规格:500*600*200, 详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.4米挂墙明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:厨房照明配电箱 AL2 2. 规格:500*600*200, 详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.4米挂墙明装	台	1			
3	030411001001	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	12.3			
4	030411001002	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	80.7			
5	030411001003	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	36.3			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	10.9			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	10			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:电缆截面(mm2) ≤10 4. 材质、类型:铜制, 户内干包头 5. 安装部位:室内 6. 电压等级(kV):1kV	个	2			
9	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线	m	144.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格:BV-2.5					
10	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-4	m	261.97			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 1. 4m	个	1			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 1. 4m	个	2			
13	030404034003	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 0. 6m	个	4			
14	030404035001	插座	1. 名称:二位二、三孔 插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 0. 3m	个	6			
15	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 2. 0m	个	4			
16	030404035003	插座	1. 名称:卫生间插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 1. 4m	个	4			
17	030404035004	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 0. 3m	个	1			
18	030404035005	插座	1. 名称:厨房插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 1. 4m	个	3			
19	030404035006	插座	1. 名称:油烟机插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 1. 4m	个	1			
20	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器 3. 安装形式:吸顶	套	3			
22	030411006001	开关盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	26			
23	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	7			
24	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1	系统	2			
		分部小计						
		防雷、接地						
25	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:基础内	m	6.23			
26	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装部位:户内	m	2.08			
27	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:上下两层基础 主筋 3. 规格:详设计 4. 安装部位:基础内	m	39.42			
28	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子板 2. 规格:详见设计说明	台	1			
29	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位端子板 2. 规格:详见设计说明	台	2			
30	030409008003	测试板	1. 名称:测试板 2. 规格:做法详见08D800-8/P114	台	1			
31	030414011001	接地装置	1. 类别:接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
32	030411001004	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	8.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030411001005	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	8.6			
34	030411001006	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	30.1			
35	030502007001	光缆	1. 名称:网络进线 2. 规格:1x2芯光纤 3. 敷设方式:穿管	m	10.1			
36	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:穿管	m	16.8			
37	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:六类八芯四对UTP线 3. 敷设方式:穿管	m	39.2			
38	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:ADD多媒体配线箱 2. 规格:400x300x150,详设计 3. 安装方式:距地0.5米暗装	个	1			
39	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3m 3. 底盒材质、规格:信息插座盒	个	4			
40	030502004001	电视插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:距地0.3m 3. 底盒材质、规格:插座底盒	个	2			
41	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:距地0.3m 3. 底盒材质、规格:插座底盒	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
42	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿1-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 民宿1-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 民宿1-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿1-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿1-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿1-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称： 民宿1-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿1-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿1-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		太阳能热水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=2.0MPa, De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	11.1			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	28.1			
3	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN15	个	4			
4	031004010001	电一体淋浴器	1. 组装形式:详设计 2. 附件名称、数量:成套	套	2			
5	031004010002	淋浴器	1. 材质、规格:钢质 2. 组装形式:92S304-125 3. 附件名称、数量:成套	套	2			
6	031006005001	太阳能集热装置	1. 自然/强制循环间接系统平板集热器 2. 型号、规格:P-Y/0.6-T/L/YH-1.88, 1000*2000*80, 采光面积1.88m ² , 集热器净重32Kg, 水箱容量150L, 集管规格φ25x0.75 3. 安装方式:屋顶安装, 含固定 4. 附件名称、规格、数量:成套, 详设计	套	2			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑	m ³	0.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管壳保温 2. 绝热厚度: $\delta=30\text{mm}$ 3. 管道外径: DN50以下					
8	030801002001	电伴热保温	1. 材质: 电伴热保温	m	16.9			
		分部小计						
		给水						
9	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	8.4			
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管, PN=1.0MPa, De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	1.8			
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管, PN=1.0MPa, De25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	18.65			
12	031002003002	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: 介质管道DN25	个	1			
13	031003012001	倒流防止器	1. 型号、规格: DN25, 含闸阀 1个 2. 连接形式: 螺纹连接	套	1			
14	031003006001	减压器	1. 规格、压力等级: DN25, Y110型减压阀, 阀后压力 $P=0.15\text{MPa}$ 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 附件配置: 详设计大样图	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格:IC卡式水表, DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 含1个截止阀, 详设计	组	1			
16	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:下排水坐便器 3. 组装形式:09S304-66 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	2			
17	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应水嘴洗脸盆, 冷热水 3. 组装形式:09S304-54 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	2			
18	031004004001	洗涤盆	1. 材质:单槽厨房洗涤盆 2. 组装形式:09S304-32 3. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	1			
19	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4			
		分部小计						
		雨水						
20	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	17.8			
21	031004014001	给、排水附(配)件	1. 类型:87型雨水斗 2. 材质:钢质 3. 型号、规格:DN100	个	6			
22	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN100	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	03B007	水簸箕	1. 水簸箕 2. C15细石混凝土 3. 尺寸及做法详水簸箕详图	个	6			
		分部小计						
		排水						
24	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN100 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	14.8			
25	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN75 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	5.8			
26	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN50 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	5.3			
27	031004014002	给、排水附(配)件	1. 类型:清扫口 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN100	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿1-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿1-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿1-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿1-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 民宿1-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿1-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿1-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿1-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿1-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		暖通						
1	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ9.53 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20.95			
2	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ15.88 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	11.5			
3	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ12.7 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	5.6			
4	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ6.35 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	15.05			
5	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1.5			
6	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	9.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求					
7	030804010001	分岐管	1. 材质:铜质 2. 规格:Φ9.53/15.88 3. 焊接方法:焊接	个	3			
8	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:19mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.09			
9	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:9mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.01			
10	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风、排风、送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径(mm) ≤320 5. 板材厚度:δ 0.5 6. 接口形式:咬口连接	m2	0.5			
11	030108006001	其他风机	1. 名称:吊顶式通风器 2. 型号:JVF-CP-150 3. 规格:风量500m³/h, 静压:150pa 功率:25w 噪音:39dB(A)	台	2			
12	030701003001	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW036HONA 3. 规格:制热:4.0kw, 制冷:3.6kw, N=20w, Φ6.35/12.7 4. 安装形式:壁挂	台	1			
13	030701003002	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW018HONA 3. 规格:制热:2.0kw, 制冷:1.8kw, N=20w, Φ6.35/9.53 4. 安装形式:壁挂	台	3			
14	030701003003	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW022HONA 3. 规格:制热:3.3kw,	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿1-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿1-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿1-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿1-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计目工表

工程名称: 民宿1-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿1-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿1-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿1-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿1-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-室外电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电气						
1	030411001007	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	100			
2	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	50			
3	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	50			
4	030408005001	铺砂、盖保护板	1. 种类:电缆铺砂、盖保护板 2. 规格:1根电缆, 详电缆直埋壕沟剖面	m	100			
5	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:根据地质及现场确定, 综合考虑 2. 管外径:1根电缆 3. 挖沟深度:埋深1.4m, 详电缆直埋壕沟剖面 4. 回填要求:夯填 5. 余土外运:自行考虑	m	100			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿1-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿1-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿1-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿1-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿1-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿1-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿1-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿1-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-室外土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		廊式花架						
1	050304004001	廊式花架	1. 参照青19J5-1-149	m2	11.73			
		分部小计						
		院内铺装						
2	011102001001	青石板地面	青19J2-19-路16 1. 15-20厚碎拼青石片，1：2水泥砂浆灌缝，表面抹平 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（撒适量清水） 3. 150厚3：7灰土压实 4. 路基碾压	m2	15			
		分部小计						
		庄窠围墙						
	A. 1	土石方工程						
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见图纸 2. 挖土深度：详见图纸	m3	39.58			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：自行考虑	m3	30.05			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：自行考虑	m3	9.53			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	4.85			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5、混合砂浆	m3	22.21			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-室外土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.09			
9	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.2			
10	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.59			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.024			
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.172			
13	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	0.043			
14	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	0.116			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
15	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种: 刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青	m2	55.68			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆	m2	65.27			
17	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙压顶 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆	m2	8.82			
18	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:仿土黄色夯土墙 3. 面层厚度、砂浆配合	m2	48.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿1-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿1-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿1-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿1-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿1-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿1-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿1-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿1-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-大门

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	11.78			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 自行考虑	m3	9.63			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 自行考虑	m3	2.15			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土实心砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	1.35			
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5、混合砂浆	m3	3.68			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.81			
		分部小计						
	A. 7	木结构工程						
7	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸: 直径240mm 2. 木材种类: 详见设计 3. 刨光要求: 符合设计要求 4. 防护材料种类: 刷CCA防腐剂两遍	m3	0.4			
8	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸: 直径240mm 2. 木材种类: 详见设计 3. 刨光要求: 符合设计要求	m3	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-大门

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍					
9	010702003002	木檩	1. 构件规格尺寸:200*200mm 2. 木材种类:详见设计 3. 刨光要求:符合设计要求 4. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍	m3	0.26			
10	010702005001	其他木构件	1. 构件名称:脊垫板、脊枋、檐垫板、檐枋、插口板 2. 构件规格尺寸:详见图纸 3. 木材种类:详见设计 4. 刨光要求:符合设计要求 5. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍	m3	0.1			
11	010703001001	屋面木基层	1. 椽子断面尺寸及椽距:椽子断面D=100mm, 2. 望板材料种类、厚度:20mm 3. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍	m2	3.12			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
12	010801001003	仿古门	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2000mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:仿古大门	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
13	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆,内掺水泥重量3%-5%的防水剂	m2	0.57			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
14	011003001003	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土	m2	10.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-大门

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			中墙体 2. 隔离层材料品种：刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
15	011102001002	青石板地面	青19J2-19-路16 1. 15-20厚碎拼青石片，1：2水泥砂浆灌缝，表面抹平 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（撒适量清水） 3. 150厚3：7灰土压实 4. 路基碾压	m2	2.81			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201002003	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：仿土黄色夯土墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：MU10砂浆抹面30厚（一板200高，向外凸20厚）	m2	21.13			
17	011204003004	块料墙面	1. 安装方式：黏贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：仿石软瓷贴面	m2	6.98			
		分部小计						
	B. 2	石作工程						
18	020206001001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格：大理石，直径300mm	只	4			
		分部小计						
	B. 5	木作工程						
19	020503004001	额枋	1. 构件名称、类别：额枋 2. 木材品种：详见设计 3. 刨光要求：符合设计要求 4. 防护材料种类、涂刷遍数：刷CCA防腐剂两遍	m3	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿1-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿1-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿1-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿1-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿1-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿1-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿1-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿1-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿1-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿1-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿1-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿1-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿1-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿1-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿1-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿1-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿1-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿1-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑	m2	70.78			
2	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见图纸 2. 挖土深度:详见图纸	m3	366.09			
3	010103001004	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:自行考虑	m3	168.73			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m3	197.36			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001002	换填地基	1. 材料种类及配比:素土换填 2. 压实系数:不小于0.97	m3	164.57			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	13.75			
7	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5、混合砂浆	m3	33.12			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002004	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.26			
9	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.86			
10	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.7			
11	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010505003003	斜板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.83			
13	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.87			
14	010507001003	散水	详见青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层100 7. 素土碾压，向外坡3%-5%	m2	16.27			
15	010507001004	坡道	详见12J926-D1-1 1. 30厚1：2水泥砂浆抹面，做60（100）宽6深锯齿（锯齿朝上） 2. 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3. 100(150)厚C20混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压	m2	6.12			
16	010507004002	台阶	详见青19J2-7-台2 1. 20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶外坡1% 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土碾压	m2	32.47			
17	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:卫生间、厨房反坎 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.76			
18	010510003002	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.63			
19	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.019			
20	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌	t	0.647			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			体内加固钢筋					
21	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	1.562			
22	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	1.001			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
23	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门, 甲方自定	樘	3			
24	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC1824 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金门连窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
25	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0615 600*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
26	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815 1800*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
27	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
28	020509005003	仿古窗	1. 名称:仿古窗（详见设计） 2. 规格:1800*1500mm	樘	1			
29	020509005004	仿古窗	1. 名称:仿古窗（详见	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			设计) 2. 规格:1500*1500mm					
30	020509005005	仿古窗	1. 名称:仿古窗（详见设计） 2. 规格:1050*1500mm	樘	2			
31	020509010001	仿古门	1. 名称:仿古门（详见设计） 2. 规格:750*2400mm	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
32	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆，内掺水泥重量3%-5%的防水剂	m2	14. 89			
33	010901001002	瓦屋面	详见国标09J202-1-K24-2 1. 小青瓦屋面 2. 20厚水泥砂浆找平层 3. 200厚石墨聚苯板保温层 4. 防水垫层	m2	80. 17			
34	010902003002	屋面刚性层	详见国标09J202-1-K25-2(屋面檐沟) 1附加防水垫层 2. 聚合物砂浆粘结石墨聚苯板（已单列） 3. 防水垫层 4. 1: 3水泥砂浆找平层 5. 轻集料混凝土找坡坡层，最薄处30	m2	22. 94			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
35	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:80厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0. 9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1. 2-2cm，丝径0. 3-0. 9mm	m2	126. 85			
3	011001003005	保温隔热墙	1. 保温隔热部位:外墙	m	19. 1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6		面	2. 保温隔热方式:100厚岩棉防火隔离带 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	2	8			
37	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:局部保温墙面 2. 保温隔热方式:30厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	65.23			
38	011003001004	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种: 刷热沥青 一道冷底子油二道热沥青	m2	209.96			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
39	011102003003	块料楼地面	详见青19J2-53-地30 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土 7. 素土夯实	m2	8.43			
40	011102003004	块料楼地面	详见青19J2-52-地29 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥	m2	45.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实					
41	011105003002	块料踢脚线	详见青19J2-111-踢20 1. 6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m	48.9			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
42	011201002004	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：仿土黄色夯土墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：MU10砂浆抹面30厚（一板200高，向外凸20厚）	m2	65.63			
43	011204003005	块料墙面	详见青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖面层（黏贴前浸水2小时） 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物其他涂膜防水层 5. 6厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7. 界面处理剂一道甩毛（抹前墙面用水润湿）	m2	43.06			
44	011204003006	块料墙面	1. 墙体类型：墙裙 2. 安装方式：黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿石软瓷贴面	m2	31.62			
45	011207002002	墙面装饰浮雕	1. 青砖砌筑堰头 2. 30厚松木板壁 3. 80X80横撑（松木）	m2	35.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 浮木雕(内容松、竹、梅、兰、牡丹等)依当地习俗雕刻制作 5. 木质装饰构件均有专业厂家二次深化并施工					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
46	011302001002	吊顶天棚	详见青19J2-194-棚46 1. 0.5-0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500，1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距600（或500） 4. U型轻钢大龙骨〔45*15*1.2，中距《1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 6. 直径6钢筋吊杆，双向中距《1200，与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋直径10钢筋吊环，双向中距《1200	m2	8.47			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
47	011406001002	白色乳胶漆墙面	详见青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	175.91			
48	011407002002	天棚喷刷涂料	详见青19J2-180-棚13 1. 喷（刷、辊）合成树	m2	54.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道（你掺建筑胶）					
49	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:挑檐 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料两遍	m2	42.21			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
50	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 详见12J926-H1-1	m	8.42			
51	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:角钢支架	m2	1.6			
		分部小计						
		措施项目						
52	011701001002	综合脚手架		m2	70.78			
53	011702001004	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	29.64			
54	011702003002	构造柱		m2	46.97			
55	011702006002	矩形梁		m2	5.96			
56	011702008003	圈梁		m2	82.85			
57	011702025003	卫生间、厨房反坎模板		m2	18.68			
58	011702009002	过梁		m2	8.57			
59	011702016003	斜板		m2	59.26			
60	011702022002	天沟、檐沟		m2	66.98			
61	011702029002	散水、坡道模板		m2	2.14			
62	011702027002	台阶		m2	3.43			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿2-房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

合计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿2-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿2-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿2-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿2-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿2-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 民宿2-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级
乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿2-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民宿2-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL1 2. 规格:500*600*200, 详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.4米 挂墙明装	台	1			
2	030411001008	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	6.8			
3	030411001009	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌 钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	103.4			
4	030411001010	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌 钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	48.6			
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:穿 管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	10.9			
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:电缆截面(mm2) ≤10 4. 材质、类型:铜制, 户内干包头 5. 安装部位:室内 6. 电压等级(kV):1kV	个	2			
7	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5	m	181.13			
8	030411004004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-4	m	329.98			
9	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 1.4m	个	3			
10	030404034005	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 0.6m	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030404035007	插座	1. 名称:二位二、三孔插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	10			
12	030404035008	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地2.0m	个	6			
13	030404035009	插座	1. 名称:卫生间插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地1.4m	个	4			
14	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器	套	8			
15	030412002002	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器 3. 安装形式:吸顶	套	2			
16	030411006003	开关盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	27			
17	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	10			
18	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1	系统	1			
		分部小计						
		防雷、接地						
19	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:基础内	m	6.23			
20	030409002005	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装部位:户内	m	2.08			
21	030409002006	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:上下两层基础主筋 3. 规格:详设计 4. 安装部位:基础内	m	58.07			
2	030409008004	等电位端子箱、测	1. 名称:MEB总等电位端	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		试板	子板 2. 规格: 详见设计说明					
23	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称: LEB局部等电位端子板 2. 规格: 详见设计说明	台	2			
24	030409008006	测试板	1. 名称: 测试板 2. 规格: 做法详见08D800-8/P114	台	1			
25	030414011002	接地装置	1. 类别: 接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
26	030411001011	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	8.3			
27	030411001012	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	8.3			
28	030411001013	配管	1. 材质: 套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	59.5			
29	030502007002	光缆	1. 名称: 网络进线 2. 规格: 1x2芯光纤 3. 敷设方式: 穿管	m	9.8			
30	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5 3. 敷设方式: 穿管	m	30.95			
31	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: 六类八芯四对UTP线 3. 敷设方式: 穿管	m	57.6			
32	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称: ADD多媒体配线箱 2. 规格: 400x300x150, 详设计 3. 安装方式: 距地0.5米暗装	个	1			
33	030502012002	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 安装方式: 距地0.3m 3. 底盒材质、规格: 信息插座盒	个	5			
34	030502004003	电视插座	1. 名称: 电话插座	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2-电气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿2-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿2-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿2-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿2-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称： 民宿2-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称： 民宿2-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称： 民宿2-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		太阳能热水						
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=2.0MPa, De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	11.3			
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	27.65			
3	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN15	个	4			
4	031004010003	电一体淋浴器	1. 组装形式:详设计 2. 附件名称、数量:成套	套	2			
5	031004010004	淋浴器	1. 材质、规格:钢质 2. 组装形式:92S304-125 3. 附件名称、数量:成套	套	2			
6	031006005002	太阳能集热装置	1. 自然/强制循环间接系统平板集热器 2. 型号、规格:P-Y/0.6-T/L/YH-1.88, 1000*2000*80, 采光面积1.88m ² , 集热器净重32Kg, 水箱容量150L, 集管规格φ25x0.75 3. 安装方式:屋顶安装, 含固定 4. 附件名称、规格、数量:成套, 详设计	套	2			
7	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑	m ³	0.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管壳保温 2. 绝热厚度: $\delta=30\text{mm}$ 3. 管道外径: DN50以下					
8	030801002002	电伴热保温	1. 材质: 电伴热保温	m	16.45			
		分部小计						
		给水						
9	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	8.4			
10	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管, PN=1.0MPa, De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	2.85			
11	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管, PN=1.0MPa, De25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	17.25			
12	031002003006	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: 介质管道DN25	个	1			
13	031003012002	倒流防止器	1. 型号、规格: DN25, 含闸阀 1个 2. 连接形式: 螺纹连接	套	1			
14	031003006002	减压器	1. 规格、压力等级: DN25, Y110型减压阀, 阀后压力 $P=0.15\text{MPa}$ 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 附件配置: 详设计大样图	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格:IC卡式水表, DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 含1个截止阀, 详设计	组	1			
16	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:下排水坐便器 3. 组装形式:09S304-66 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	2			
17	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应水嘴洗脸盆, 冷热水 3. 组装形式:09S304-54 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	2			
18	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4			
		分部小计						
		雨水						
19	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	16.8			
20	031004014004	给、排水附(配)件	1. 类型:87型雨水斗 2. 材质:钢质 3. 型号、规格:DN100	个	6			
21	031002003007	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN100	个	6			
22	03B005	水簸箕	1. 水簸箕 2. C15细石混凝土 3. 尺寸及做法详水簸箕详图	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		排水						
23	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN100 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	21.3			
24	031001005005	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN75 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	3.4			
25	031004014005	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏 2. 型号、规格:DN75, 深水封地漏, 另设存水弯	个	2			
26	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架(用于热水、给排水、雨水等管道)	kg	62.38			
27	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	62.38			
		分部小计						
		措施项目						
28	031301017005	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-给排水工程

第 5 页 共 5 页

合计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿2-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿2-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿2-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：民宿2-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级
乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿2-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		暖通						
1	031001004005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ9.53 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	25.5			
2	031001004006	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ15.88 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	15.2			
3	031001004007	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ6.35 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10.3			
4	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.5			
5	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10.85			
6	030804010002	分歧管	1. 材质:铜质 2. 规格:Φ9.53/15.88 3. 焊接方法:焊接	个	4			
7	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃	m3	0.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:19mm 3. 管道外径:DN50以下					
8	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:9mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.02			
9	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风、排风、送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径(mm) ≤320 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 接口形式:咬口连接	m2	0.5			
10	030108006002	其他风机	1. 名称:吊顶式通风器 2. 型号:JVF-CP-150 3. 规格:风量500m³/h, 静压: 150pa 功率: 25w 噪音: 39dB(A)	台	2			
11	030701003005	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW028HONA 3. 规格:制热: 3.3kw, 制冷: 2.8kw, N=20w, Φ6.35/9.53 4. 安装形式:壁挂	台	2			
12	030701003006	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW018HONA 3. 规格:制热: 2.0kw, 制冷: 1.8kw, N=20w, Φ6.35/9.53 4. 安装形式:壁挂	台	2			
13	030701003007	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW022HONA 3. 规格:制热: 2.5kw, 制冷: 2.2kw, N=20w, Φ6.35/9.53 4. 安装形式:壁挂	台	1			
14	031002002002	设备支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:固定支架	kg	193.1			
15	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	25.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿2-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿2-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿2-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿2-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿2-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿2-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿2-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿2-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿2-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿2-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿2-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民宿2-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿2-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿2-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿2-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿2-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿2-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿2-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑	m2	33.28			
2	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见图纸 2. 挖土深度:详见图纸	m3	211.6			
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:自行考虑	m3	108.42			
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m3	103.18			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001003	换填地基	1. 材料种类及配比:素土换填 2. 压实系数:不小于0.97	m3	87.01			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	7.37			
7	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5、混合砂浆	m3	16.04			
8	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m2	1.4			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501002005	带形基础	1. 混凝土种类:商砼	m3	6.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
10	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.25			
11	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.61			
12	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.59			
13	010510003003	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.37			
14	010505003004	斜板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.12			
15	010507007003	其他构件	1. 构件的类型:卫生间、厨房反坎 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.96			
16	010505007003	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.82			
17	010507001005	散水	详见青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 7. 素土碾压,向外坡3%-5%	m2	11.95			
18	010507004003	台阶	详见青19J2-7-台2 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 5. 素土碾压	m2	12.06			
19	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.01			
20	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.326			
21	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带	t	0.748			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10					
22	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	1.553			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
23	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门, 甲方自定	樘	1			
24	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC1824 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金门连窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
25	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0615 600*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	1			
26	020509005006	仿古窗	1. 名称:仿古窗（详见设计） 2. 规格:1050*1500mm	樘	2			
27	020509010002	仿古门	1. 名称:仿古门（详见设计） 2. 规格:750*2400mm	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
28	010903003004	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆, 内掺水泥重量3%-5%的防水剂	m2	5.47			
29	010901001003	瓦屋面	详见国标09J202-1-K24-2 1. 小青瓦屋面 2. 20厚水泥砂浆找平层 3. 200厚石墨聚苯板保	m2	39.01			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			温层 4. 防水垫层					
30	010902003003	屋面刚性层	详见国标09J202-1-K25-2(屋面檐沟) 1附加防水垫层 2. 聚合物砂浆粘结石墨聚苯板（已单列） 3. 防水垫层 4. 1：3水泥砂浆找平层 5. 轻集料混凝土找坡坡层，最薄处30	m2	13.34			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
31	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:80厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	68.78			
32	011001003008	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:100厚岩棉防火隔离带 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	11.4			
33	011001003009	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:局部保温墙面 2. 保温隔热方式:30厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	33.89			
34	011003001005	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种:刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青	m2	117.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
35	011102003005	块料楼地面	详见青19J2-53-地30 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土 7. 素土夯实	m ²	13.14			
36	011102003006	块料楼地面	详见青19J2-52-地29 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实	m ²	11.35			
37	011105003003	块料踢脚线	详见青19J2-111-踢20 1. 6-10厚铺地踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m	13.71			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
38	011201002005	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：仿土黄色夯土墙	m ²	37.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 面层厚度、砂浆配合比:MU10砂浆抹面30厚(一板200高, 向外凸20厚)					
39	011204003007	块料墙面	详见青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖面层(黏贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层, 揉挤压实 4. 1. 5厚水泥聚合物他涂膜防水层 5. 6厚1: 0. 5: 2. 5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6. 8厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m2	45. 21			
40	011204003008	块料墙面	1. 墙体类型:墙裙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石软瓷贴面	m2	16. 7			
41	011207002003	墙面装饰浮雕	1. 青砖砌筑墀头 2. 30厚松木板壁 3. 80X80横撑(松木) 4. 浮木雕(内容松、竹、梅、兰、牡丹等) 依当地习俗雕刻制作 5. 木质装饰构件均有专业厂家二次深化并施工	m2	14. 67			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
42	011302001003	吊顶天棚	详见青19J2-194-棚46 1. 0. 5-0. 8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30. 5*45, 中距600(或500, 1200) 3. K型轻钢中龙骨K30. 5*45, 中距600(或500) 4. U型轻钢大龙骨(45*15*1. 2, 中距《	m2	12. 72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 6. 直径6钢筋吊杆，双向中距《1200，与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋直径10钢筋吊环，双向中距《1200					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
43	011406001003	白色乳胶漆墙面	详见青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	49.61			
44	011407002003	天棚喷刷涂料	详见青19J2-180-棚13 1. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道（你掺建筑胶）	m2	14.11			
45	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：挑檐 2. 腻子种类：防水腻子 3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：防水涂料两遍	m2	20.7			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
4	011505001003	洗漱	1. 材料品种、规格、颜	m	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民宿2厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2（厨房）-电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017004	配电箱	1. 名称:厨房照明配电箱 AL2 2. 规格:500*600*200, 详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.4米挂墙明装	台	1			
2	030411001014	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	5.9			
3	030411001015	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	50.3			
4	030411001016	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	20.4			
5	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级 (kV):1kV	m	10			
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:电缆截面 (mm2) ≤10 4. 材质、类型:铜制, 户内干包头 5. 安装部位:室内 6. 电压等级 (kV):1kV	个	2			
7	030411004005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5	m	64.37			
8	030411004006	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-4	m	140.61			
9	030411004007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-6	m	26.8			
10	030404034006	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 1.4m	个	3			
11	030404035010	插座	1. 名称:二位二、三孔插座	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2（厨房）-电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 0. 3m					
12	030404035011	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 2. 0m	个	2			
13	030404035012	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 0. 3m	个	1			
14	030404035013	插座	1. 名称:厨房插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 1. 4m	个	3			
15	030404035014	插座	1. 名称:油烟机插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 1. 4m	个	1			
16	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器	套	3			
17	030412002003	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器 3. 安装形式:吸顶	套	3			
18	030411006005	开关盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	11			
19	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	6			
20	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) : 1	系统	1			
		分部小计						
		防雷、接地						
21	030409002007	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:基础内	m	2. 08			
22	030409002008	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25*4	m	2. 08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿2（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿2（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿2（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿2 (厨房) - 电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿2 (厨房)-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿2（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿2（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2 (厨房)-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2（厨房）-给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.25			
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	0.55			
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2.8			
4	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	13			
5	031002003008	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢管 3. 规格:介质管道DN32	个	1			
6	031003012003	倒流防止器	1. 型号、规格:DN32, 含闸阀 1个 2. 连接形式:螺纹连接	套	1			
7	031003006003	减压器	1. 规格、压力等级:DN32, Y110型减压阀, 阀后压力P=0.15MPa	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2（厨房）-给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:详设计大样图					
8	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:IC卡式水表, DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个截止阀, 详设计	组	1			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
10	031004006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式冲洗阀蹲式大便器 3. 组装形式:92S304-91 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	1			
11	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应水嘴洗脸盆, 冷水 3. 组装形式:09S304-54 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	1			
12	031004004002	洗涤盆	1. 材质:双槽厨房洗涤盆 2. 组装形式:09S304-32 3. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	1			
13	030901013003	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2			
		分部小计						
		雨水						
14	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	5.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2（厨房）-给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031004014006	给、排水附(配)件	1. 类型:87型雨水斗 2. 材质:钢质 3. 型号、规格:DN100	个	2			
16	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN100	个	2			
17	03B006	水簸箕	1. 水簸箕 2. C15细石混凝土 3. 尺寸及做法详水簸箕详图	个	2			
		分部小计						
		排水						
18	031001005006	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN100 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	17.9			
19	031001005007	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN75 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	3.3			
20	031001005008	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN50 4. 连接形式:橡胶圈密封	m	4.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿2(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2 (厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿2(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿2(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿2(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿2(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2（厨房）-暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		暖通						
1	031001004008	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ9.53 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	15.35			
2	031001004009	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ15.88 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	9.15			
3	031001004010	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ6.35 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	6.2			
4	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.45			
5	030804010003	分岐管	1. 材质:铜质 2. 规格:Φ9.53/15.88 3. 焊接方法:焊接	个	3			
6	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:19mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.05			
7	031208002008	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:9mm	m3	0.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2（厨房）-暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 管道外径:DN50以下					
8	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风、排风、送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径(mm) ≤320 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 接口形式:咬口连接	m2	0.25			
9	030108006003	其他风机	1. 名称:吊顶式通风器 2. 型号:JVF-CP-150 3. 规格:风量500m³/h, 静压: 150pa 功率: 25w 噪音: 39dB(A)	台	1			
10	030701003008	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:YV0H080HSE 3. 规格:制热: 15kw, 制冷: 13.5kw, N=6.25 Kw, Φ9.53/19.05, 名义工况 (-15℃)	台	1			
11	030701003009	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW018HONA 3. 规格:制热: 2.0kw, 制冷: 1.8kw, N=20w, Φ6.35/9.53 4. 安装形式:壁挂	台	3			
12	031002002003	设备支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:固定支架	kg	154.48			
13	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	14.67			
14	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	169.15			
15	031009001003	采暖工程系统调试		系统	1			
16	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017009	脚手架搭拆			1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿2(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿2(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿2(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿2(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿2(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿2(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外暖通						
1	031001004011	铜管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: $\Phi 9.53$ 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计级规范要求	m	9.2			
2	031001004012	铜管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: $\Phi 15.88$ 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计级规范要求	m	9.2			
3	031208002009	管道绝热	1. 绝热材料品种: 不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度: 19mm 3. 管道外径: DN50以下	m ³	0.04			
4	031002001007	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管道支架	kg	24.128			
5	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	24.13			
6	031009001004	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿2-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿2-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计目工表

工程名称: 民宿2-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿2-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿2-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 民宿2-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级
乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿2-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外给排水						
1	031001007004	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合PE给水管(PN=1.6MPa), DN50 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求	m	50			
2	031001007005	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合PE给水管(PN=1.6MPa), DN25 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求	m	8			
3	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水管, 8KN/m2, DN300 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求	m	17.71			
4	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:化粪池通气管 3. 材质、规格:PVC-U管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求 6. 详见设计要求	m	2			
5	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:根据地质及现场确定, 综合考虑 2. 管外径:DN50以下 3. 挖沟深度:埋深1.2m, 具体深度详设计 4. 回填要求:夯填	m	58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿2-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿2-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿2-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿2-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿2-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿2-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 民宿2-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级
乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿2-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电气						
1	030411001017	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	60			
2	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	30			
3	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	30			
4	030411001018	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:25 3. 配置形式:埋地	m	58.8			
5	030411004008	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5	m	269.7			
6	030412007001	路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:LED光源, 40W 3. 灯杆材质、规格:高度4.5m 4. 附件配置要求:成套 5. 基础形式、砂浆配合比:含基础及土方等,详设计 6. 接地要求:满足设计及规范要求	套	6			
7	030408005002	铺砂、盖保护板	1. 种类:电缆铺砂、盖保护板 2. 规格:1根电缆, 详电缆直埋壕沟剖面	m	102			
8	010101007004	管沟土方	1. 土壤类别:根据地质及现场确定, 综合考虑 2. 管外径:1根电缆 3. 挖沟深度:埋深1.4m, 详电缆直埋壕沟剖面 4. 回填要求:夯填 5. 余土外运:自行考虑	m	102			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2-室外电气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿2-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿2-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿2-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿2-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿2-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿2-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		硬化铺地						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102001003	青石板地面	青19J2-19-路16 1. 15-20厚碎拼青石片，1：2水泥砂浆灌缝，表面抹平 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（撒适量清水） 3. 150厚3：7灰土压实 4. 路基碾压	m2	67.72			
		分部小计						
		分部小计						
		庄窠围墙（77.5m）						
	A. 1	土石方工程						
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见图纸 2. 挖土深度：详见图纸	m3	208.67			
3	010103001006	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：自行考虑	m3	158.45			
4	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：自行考虑	m3	11.31			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	25.58			
6	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5、混合砂浆	m3	117.11			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501002006	带形基础	1. 混凝土种类：商砼	m3	16.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
8	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16.86			
9	010507005002	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.09			
10	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.124			
11	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.907			
12	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	0.225			
13	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	0.612			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
14	011003001006	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种:刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青	m2	293.54			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆	m2	344.1			
16	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙压顶 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆	m2	46.5			
17	011201002006	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:仿土黄色夯土墙 3. 面层厚度、砂浆配合比:MU10砂浆抹面30厚(	m2	255.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			一板200高，向外凸20厚）					
18	011204003009	块料墙面	1. 墙体类型:墙裙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石软瓷贴面	m2	69.75			
19	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料两遍	m2	344.1			
		分部小计						
		分部小计						
		室外台阶						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
20	010507004004	台阶	详见青19J2-7-台1 1. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶外坡1% 2. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 3. 素土碾压	m2	11.94			
		分部小计						
		分部小计						
		文化墙（4.2m）参照青19J5-1-97						
	A. 1	土石方工程						
21	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见图纸 2. 挖土深度:详见图纸	m3	2.19			
22	010103001007	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:自行考虑	m3	1.2			
23	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m3	0.99			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
24	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	0.57			
25	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5、混合砂浆	m3	2.26			
26	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3: 7灰土垫层	m3	0.42			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
27	010507005003	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.39			
28	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.021			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
29	010901001004	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:筒瓦、板瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:60厚1: 3水泥砂浆	m2	3.86			
30	010903003005	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	1.01			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
31	011003001007	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种:刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青	m2	5.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:文化墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆	m2	11.66			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
33	011207002004	墙面装饰浮雕	1. 浮雕贴面	m2	11.66			
		分部小计						
		分部小计						
		室外防护栏杆						
	A. 15	其他装饰工程						
34	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 参照青19J5-1-55, H=1050mm	m	11			
		分部小计						
		分部小计						
		花坛（参照青19J5-2-28）						
	A. 1	土石方工程						
35	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见图纸 2. 挖土深度:详见图纸	m3	3.09			
36	010103001008	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:自行考虑	m3	1.87			
37	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m3	1.22			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
38	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	0.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层	m3	0.41			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
40	010501002007	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.42			
41	010507005004	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.23			
42	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.006			
43	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	0.025			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
44	010903003006	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆掺5%防水剂	m2	4.82			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	011201001006	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆	m2	4.82			
46	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:黏贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	4.18			
47	011204001002	石材墙面压顶	1. 安装方式:黏贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:45厚花岗岩	m2	1.93			
		分部小计						
		分部小计						
		花架						
48	050304004002	廊式花架	1. 参照青19J5-1-149	m2	26.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿2-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿2-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿2-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿2-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿2-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿2-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿2-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外检查井

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	D. 5	管网工程						
1	040504002001	水表井	1. 水表井采用A2750*B1500矩形钢筋混凝土检查井, 土建及设备安装做法见05S502-149. 倒流防止器设备安装参见国标:05S108/12; 2. 模板、钢筋等所有工序	座	1			
2	040504002002	混凝土排水井	1. 详见06MS201-3/127 2. 规格700*700 3. 模板、钢筋等所有工序	座	4			
3	040504002003	混凝土给水井	1. 做法详07MS101-2/66 2. 规格: 1700*1700 3. 模板、钢筋等所有工序	座	2			
4	040504008001	化粪池	1. 化粪池选用钢筋混凝土化粪池, 容积为V=20M ³ , L*B=5600*2800, 做法详:青18S2-162. 2. 包含土方、模板、钢筋等所有工序	座	1			
5	040504009001	雨水口	1. 单算平算式雨水口750*450 2. 做法详见05S518-24 3. 包含土方、模板、钢筋等所有工序	座	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿2-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿2-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿2-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿2-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿2-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿2-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-大门

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	11.78			
2	010103001009	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 自行考虑	m3	9.63			
3	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 自行考虑	m3	2.15			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土实心砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	1.35			
5	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5、混合砂浆	m3	3.68			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002008	带形基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.81			
		分部小计						
	A. 7	木结构工程						
7	010702001002	木柱	1. 构件规格尺寸: 直径240mm 2. 木材种类: 详见设计 3. 刨光要求: 符合设计要求 4. 防护材料种类: 刷CCA防腐剂两遍	m3	0.4			
8	010702003003	木檩	1. 构件规格尺寸: 直径240mm 2. 木材种类: 详见设计 3. 刨光要求: 符合设计要求	m3	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-大门

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍					
9	010702003004	木檩	1. 构件规格尺寸:200*200mm 2. 木材种类:详见设计 3. 刨光要求:符合设计要求 4. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍	m3	0.26			
10	010702005002	其他木构件	1. 构件名称:脊垫板、脊枋、檐垫板、檐枋、插口板 2. 构件规格尺寸:详见图纸 3. 木材种类:详见设计 4. 刨光要求:符合设计要求 5. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍	m3	0.1			
11	010703001002	屋面木基层	1. 椽子断面尺寸及椽距:椽子断面D=100mm, 2. 望板材料种类、厚度:20mm 3. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍	m2	3.12			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
12	010801001006	仿古门	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2000mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:仿古大门	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
13	010903003007	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆,内掺水泥重量3%-5%的防水剂	m2	0.57			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
14	011003001008	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土	m2	10.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-大门

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			中墙体 2. 隔离层材料品种：刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
15	011102001004	青石板地面	青19J2-19-路16 1. 15-20厚碎拼青石片，1：2水泥砂浆灌缝，表面抹平 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（撒适量清水） 3. 150厚3：7灰土压实 4. 路基碾压	m2	2.81			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201002007	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：仿土黄色夯土墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：MU10砂浆抹面30厚（一板200高，向外凸20厚）	m2	21.13			
17	011204003010	块料墙面	1. 安装方式：黏贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：仿石软瓷贴面	m2	6.98			
		分部小计						
	B. 2	石作工程						
18	020206001002	柱顶石	1. 石料种类、构件规格：大理石，直径300mm	只	4			
		分部小计						
	B. 5	木作工程						
19	020503004002	额枋	1. 构件名称、类别：额枋 2. 木材品种：详见设计 3. 刨光要求：符合设计要求 4. 防护材料种类、涂刷遍数：刷CCA防腐剂两遍	m3	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿2-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿2-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿2-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿2-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿2-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 民宿2-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级
乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿2-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿2-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿2-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿2-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿2-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿2-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿2-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：民宿2-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿2-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿2-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿2-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑	m2	89.32			
2	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见图纸 2. 挖土深度:详见图纸	m3	448.04			
3	010103001010	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:自行考虑	m3	213.18			
4	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m3	234.86			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001004	换填地基	1. 材料种类及配比:素土换填 2. 压实系数:不小于0.97	m3	202.65			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001009	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	16.12			
7	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5、混合砂浆	m3	36.29			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002009	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.06			
9	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.77			
10	010503002004	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.19			
11	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010510003004	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.94			
13	010505003005	斜板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.2			
14	010505007004	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.22			
15	010507001006	散水	详见青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 7. 素土碾压,向外坡3%-5%	m2	35.46			
16	010507001007	坡道	详见12J926-D1-1 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面,做60(100)宽6深锯齿(锯齿朝上) 2. 水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 100(150)厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压	m2	6.48			
17	010507004005	台阶	详见青19J2-7-台2 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 5. 素土碾压	m2	15.67			
18	010507007004	其他构件	1. 构件的类型:卫生间、厨房反坎 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.66			
19	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.027			
20	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌	t	0.703			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			体内加固钢筋					
21	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	1.868			
22	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	1.166			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
23	010801001007	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门, 甲方自定	樘	2			
24	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC1824 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金门连窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	3			
25	010807001009	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0615 600*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
26	010807001010	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815 1800*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	5			
27	020509005007	仿古窗	1. 名称:仿古窗(详见设计) 2. 规格:1800*1500mm	樘	5			
28	020509005008	仿古窗	1. 名称:仿古窗(详见设计) 2. 规格:1050*1500mm	樘	3			
29	020509010003	仿古门	1. 名称:仿古门(详见设计) 2. 规格:750*2400mm	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
30	010903003008	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆，内掺水泥重量3%-5%的防水剂	m2	14. 83			
31	010901001005	瓦屋面	详见国标09J202-1-K24-2 1. 小青瓦屋面 2. 20厚水泥砂浆找平层 3. 200厚石墨聚苯板保温层 4. 防水垫层	m2	100. 55			
32	010902003004	屋面刚性层	详见国标09J202-1-K25-2(屋面檐沟) 1附加防水垫层 2. 聚合物砂浆粘结石墨聚苯板（已单列） 3. 防水垫层 4. 1: 3水泥砂浆找平层 5. 轻集料混凝土找坡坡层，最薄处30	m2	26. 4			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
33	011001003010	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:80厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0. 9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1. 2-2cm，丝径0. 3-0. 9mm	m2	157. 95			
34	011001003011	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:100厚岩棉防火隔离带 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0. 9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1. 2-2cm，丝径0. 3-0. 9mm	m2	21. 48			
35	011001003012	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:局部	m2	75. 32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			保温墙面 2. 保温隔热方式:30厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm					
36	011003001009	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种:刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青	m2	245.98			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
37	011102003007	块料楼地面	详见青19J2-53-地30 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土 7. 素土夯实	m2	10.04			
38	011102003008	块料楼地面	详见青19J2-52-地29 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实	m2	60.76			
3	011105003004	块料踢脚	详见青19J2-111-踢20	m	59.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9		线	1. 6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛		6			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
40	011201002008	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：仿土黄色夯土墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：MU10砂浆抹面30厚（一板200高，向外凸20厚）	m2	87.58			
41	011204003011	块料墙面	详见青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖面层（黏贴前浸水2小时） 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物他涂膜防水层 5. 6厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7. 界面处理剂一道甩毛（抹前墙面用水润湿）	m2	49.85			
42	011204003012	块料墙面	1. 墙体类型：墙裙 2. 安装方式：黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿石软瓷贴面	m2	41.15			
43	011207002005	墙面装饰浮雕	1. 青砖砌筑墀头 2. 30厚松木板壁 3. 80X80横撑（松木） 4. 浮木雕（内容松、竹、梅、兰、牡丹等）依当地习俗雕刻制作 5. 木质装饰构件均有专业厂家二次深化并施工	m2	42.24			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	011302001004	吊顶天棚	详见青19J2-194-棚46 1. 0.5-0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500，1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距600（或500） 4. U型轻钢大龙骨（45*15*1.2，中距《1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 6. 直径6钢筋吊杆，双向中距《1200，与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋直径10钢筋吊环，双向中距《1200	m2	9.88			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
45	011406001004	白色乳胶漆墙面	详见青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	205.54			
46	011407002004	天棚喷刷涂料	详见青19J2-180-棚13 1. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划	m2	73.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			出纹道 5.素水泥浆一道（你掺建筑胶）					
47	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:挑檐 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料两遍	m2	48.36			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
48	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 详见12J926-H1-1	m	8.42			
49	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:角钢支架	m2	1.92			
		分部小计						
		措施项目						
50	011701001004	综合脚手架		m2	89.32			
51	011702001008	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	34.8			
52	011702003004	构造柱		m2	50.83			
53	011702006004	矩形梁		m2	10.86			
54	011702008006	圈梁		m2	96.24			
55	011702025006	卫生间、厨房反坎模板		m2	19.56			
56	011702009004	过梁		m2	12.01			
57	011702016005	斜板		m2	76.28			
58	011702022004	天沟、檐沟		m2	69.16			
59	011702029004	散水、坡道模板		m2	3.26			
60	011702027004	台阶		m2	1.26			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿3-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿3-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿3-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿3-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民宿3-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL1 2. 规格:500*600*200, 详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.4米 挂墙明装	台	1			
2	030411001019	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	6.8			
3	030411001020	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌 钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	103.5			
4	030411001021	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌 钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	48.4			
5	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:穿 管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	10.9			
6	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:电缆截面(mm2) ≤10 4. 材质、类型:铜制, 户内干包头 5. 安装部位:室内 6. 电压等级(kV):1kV	个	2			
7	030411004009	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5	m	206.56			
8	030411004010	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-4	m	333.6			
9	030404034007	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 1.4m	个	3			
10	030404034008	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 0.6m	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030404035015	插座	1. 名称:二位二、三孔插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	12			
12	030404035016	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地2.0m	个	5			
13	030404035017	插座	1. 名称:卫生间插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地1.4m	个	4			
14	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器	套	8			
15	030412002004	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器 3. 安装形式:吸顶	套	2			
16	030411006007	开关盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	28			
17	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	10			
18	030414002004	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1	系统	1			
		分部小计						
		防雷、接地						
19	030409002010	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:基础内	m	6.23			
20	030409002011	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装部位:户内	m	2.08			
21	030409002012	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:上下两层基础主筋 3. 规格:详设计 4. 安装部位:基础内	m	55.23			
2	030409008009	等电位端子箱、测	1. 名称:MEB总等电位端	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		试板	子板 2. 规格: 详见设计说明					
23	030409008010	等电位端子箱、测试板	1. 名称: LEB局部等电位端子板 2. 规格: 详见设计说明	台	2			
24	030409008011	测试板	1. 名称: 测试板 2. 规格: 做法详见08D800-8/P114	台	1			
25	030414011004	接地装置	1. 类别: 接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
26	030411001022	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	8.3			
27	030411001023	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	8.3			
28	030411001024	配管	1. 材质: 套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	48.7			
29	030502007003	光缆	1. 名称: 网络进线 2. 规格: 1x2芯光纤 3. 敷设方式: 穿管	m	9.8			
30	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5 3. 敷设方式: 穿管	m	24.2			
31	030502005003	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: 六类八芯四对UTP线 3. 敷设方式: 穿管	m	56.9			
32	030502003003	分线接线箱（盒）	1. 名称: ADD多媒体配线箱 2. 规格: 400x300x150, 详设计 3. 安装方式: 距地0.5米暗装	个	1			
33	030502012003	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 安装方式: 距地0.3m 3. 底盒材质、规格: 信息插座盒	个	4			
34	030502004005	电视插座	1. 名称: 电话插座	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿3-电气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿3-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿3-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿3-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿3-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿3-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿3-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称： 民宿3-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿3-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		太阳能热水						
1	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=2.0MPa, De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	11.3			
2	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	23.55			
3	031002003012	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN15	个	4			
4	031004010005	电一体淋浴器	1. 组装形式:详设计 2. 附件名称、数量:成套	套	2			
5	031004010006	淋浴器	1. 材质、规格:钢质 2. 组装形式:92S304-125 3. 附件名称、数量:成套	套	2			
6	031006005003	太阳能集热装置	1. 自然/强制循环间接系统平板集热器 2. 型号、规格:P-Y/0.6-T/L/YH-1.88, 1000*2000*80, 采光面积1.88m ² , 集热器净重32Kg, 水箱容量150L, 集管规格φ25x0.75 3. 安装方式:屋顶安装, 含固定 4. 附件名称、规格、数量:成套, 详设计	套	2			
7	031208002010	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑	m ³	0.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管壳保温 2. 绝热厚度: $\delta=30\text{mm}$ 3. 管道外径: DN50以下					
8	030801002003	电伴热保温	1. 材质: 电伴热保温	m	12.35			
		分部小计						
		给水						
9	031001007006	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	8.4			
10	031001006019	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管, PN=1.0MPa, De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	3.45			
11	031001006020	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管, PN=1.0MPa, De25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	14.45			
12	031002003013	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: 介质管道DN25	个	1			
13	031003012004	倒流防止器	1. 型号、规格: DN25, 含闸阀 1个 2. 连接形式: 螺纹连接	套	1			
14	031003006004	减压器	1. 规格、压力等级: DN25, Y110型减压阀, 阀后压力 $P=0.15\text{MPa}$ 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 附件配置: 详设计大样图	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格:IC卡式水表, DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个截止阀, 详设计	组	1			
16	031004006004	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:下排水坐便器 3. 组装形式:09S304-66 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	2			
17	031004003004	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应水嘴洗脸盆, 冷热水 3. 组装形式:09S304-54 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	2			
18	030901013004	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4			
		分部小计						
		雨水						
19	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	16.8			
20	031004014008	给、排水附(配)件	1. 类型:87型雨水斗 2. 材质:钢质 3. 型号、规格:DN100	个	6			
21	031002003014	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN100	个	6			
22	03B003	水簸箕	1. 水簸箕 2. C15细石混凝土 3. 尺寸及做法详水簸箕详图	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		排水						
23	031001005009	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN100 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	17.9			
24	031001005010	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN75 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	3.9			
25	031004014009	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏 2. 型号、规格:DN75, 深水封地漏, 另设存水弯	个	2			
26	031002001008	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架(用于热水、给排水、雨水等管道)	kg	66.19			
27	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	66.19			
		分部小计						
		措施项目						
28	031301017011	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-给排水工程

第 5 页 共 5 页

合计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿3-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿3-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿3-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿3-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿3-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿3-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿3-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿3-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		暖通						
1	031001004013	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ9.53 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	22.65			
2	031001004014	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ15.88 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	19.1			
3	031001004015	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ12.7 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.1			
4	031001004016	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ6.35 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	9.65			
5	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	3.25			
6	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	16.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求					
7	030804010004	分歧管	1. 材质:铜质 2. 规格:Φ9.53/15.88 3. 焊接方法:焊接	个	4			
8	031208002011	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:19mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.1			
9	031208002012	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:9mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.02			
10	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:通风、排风、送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径(mm) ≤320 5. 板材厚度:δ 0.5 6. 接口形式:咬口连接	m2	0.5			
11	030108006004	其他风机	1. 名称:吊顶式通风器 2. 型号:JVF-CP-150 3. 规格:风量500m³/h, 静压:150pa 功率:25w 噪音:39dB(A)	台	2			
12	030701003010	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW040HONA 3. 规格:制热:4.5kw, 制冷:4.0kw, N=20w, Φ6.35/12.7 4. 安装形式:壁挂	台	2			
13	030701003011	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW018HONA 3. 规格:制热:2.0kw, 制冷:1.8kw, N=20w, Φ6.35/9.53 4. 安装形式:壁挂	台	2			
14	030701003012	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW022HONA 3. 规格:制热:2.5kw,	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿3-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿3-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿3-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿3-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿3-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿3-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 民宿3-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级
乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿3-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿3-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿3-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿3-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿3-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿3-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿3-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿3-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民宿3-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿3-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿3-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿3-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿3-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿3-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿3-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿3-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001005	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑	m2	33.28			
2	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见图纸 2. 挖土深度:详见图纸	m3	211.6			
3	010103001011	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:自行考虑	m3	108.42			
4	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m3	103.18			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001005	换填地基	1. 材料种类及配比:素土换填 2. 压实系数:不小于0.97	m3	87.01			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	7.37			
7	010401003011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5、混合砂浆	m3	16.04			
8	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m2	1.4			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501002010	带形基础	1. 混凝土种类:商砼	m3	6.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
10	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.25			
11	010503002005	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.61			
12	010503004007	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.59			
13	010510003005	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.37			
14	010505003006	斜板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.12			
15	010507007005	其他构件	1. 构件的类型:卫生间、厨房反坎 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.96			
16	010505007005	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.82			
17	010507001008	散水	详见青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 7. 素土碾压,向外坡3%-5%	m2	11.95			
18	010507004006	台阶	详见青19J2-7-台2 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 5. 素土碾压	m2	12.06			
19	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.01			
20	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.326			
21	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带	t	0.748			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10					
22	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	1.553			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
23	010801001008	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门, 甲方自定	樘	1			
24	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC1824 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金门连窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
25	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0615 600*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	1			
26	020509005009	仿古窗	1. 名称:仿古窗（详见设计） 2. 规格:1050*1500mm	樘	2			
27	020509010004	仿古门	1. 名称:仿古门（详见设计） 2. 规格:750*2400mm	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
28	010903003009	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆, 内掺水泥重量3%-5%的防水剂	m2	5.47			
29	010901001006	瓦屋面	详见国标09J202-1-K24-2 1. 小青瓦屋面 2. 20厚水泥砂浆找平层 3. 200厚石墨聚苯板保	m2	39.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			温层 4. 防水垫层					
30	010902003005	屋面刚性层	详见国标09J202-1-K25-2(屋面檐沟) 1附加防水垫层 2. 聚合物砂浆粘结石墨聚苯板（已单列） 3. 防水垫层 4. 1：3水泥砂浆找平层 5. 轻集料混凝土找坡坡层，最薄处30	m2	13.34			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
31	011001003013	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:80厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	68.78			
32	011001003014	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:100厚岩棉防火隔离带 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	11.4			
33	011001003015	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:局部保温墙面 2. 保温隔热方式:30厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	33.89			
34	011003001010	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种:刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青	m2	117.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
35	011102003009	块料楼地面	详见青19J2-53-地30 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土 7. 素土夯实	m ²	13.14			
36	011102003010	块料楼地面	详见青19J2-52-地29 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实	m ²	11.35			
37	011105003005	块料踢脚线	详见青19J2-111-踢20 1. 6-10厚铺地踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m	13.71			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
38	011201002009	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：仿土黄色夯土墙	m ²	37.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 面层厚度、砂浆配合比:MU10砂浆抹面30厚(一板200高, 向外凸20厚)					
39	011204003013	块料墙面	详见青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖面层(黏贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层, 揉挤压实 4. 1. 5厚水泥聚合物他涂膜防水层 5. 6厚1: 0. 5: 2. 5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6. 8厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m2	45. 21			
40	011204003014	块料墙面	1. 墙体类型:墙裙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石软瓷贴面	m2	16. 7			
41	011207002006	墙面装饰浮雕	1. 青砖砌筑墀头 2. 30厚松木板壁 3. 80X80横撑(松木) 4. 浮木雕(内容松、竹、梅、兰、牡丹等) 依当地习俗雕刻制作 5. 木质装饰构件均有专业厂家二次深化并施工	m2	14. 67			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
42	011302001005	吊顶天棚	详见青19J2-194-棚46 1. 0. 5-0. 8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30. 5*45, 中距600(或500, 1200) 3. K型轻钢中龙骨K30. 5*45, 中距600(或500) 4. U型轻钢大龙骨(45*15*1. 2, 中距《	m2	12. 72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 6. 直径6钢筋吊杆，双向中距《1200，与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋直径10钢筋吊环，双向中距《1200					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
43	011406001005	白色乳胶漆墙面	详见青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	49.61			
44	011407002005	天棚喷刷涂料	详见青19J2-180-棚13 1. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道（你掺建筑胶）	m2	14.11			
45	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：挑檐 2. 腻子种类：防水腻子 3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：防水涂料两遍	m2	20.7			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
4	011505001005	洗漱	1. 材料品种、规格、颜	m	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

注：1.此表由招标人填写，投标人不得更改；2.投标人应在投标文件中明确其投标单价；3.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民宿3厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3（厨房）-电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017006	配电箱	1. 名称:厨房照明配电箱 AL2 2. 规格:500*600*200, 详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.4米挂墙明装	台	1			
2	030411001025	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	5.9			
3	030411001026	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	47.5			
4	030411001027	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	20.4			
5	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级 (kV):1kV	m	10			
6	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:电缆截面 (mm2) ≤10 4. 材质、类型:铜制, 户内干包头 5. 安装部位:室内 6. 电压等级 (kV):1kV	个	2			
7	030411004011	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5	m	64.37			
8	030411004012	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-4	m	132.08			
9	030411004013	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-6	m	26.8			
10	030404034009	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地1.4m	个	3			
11	030404035018	插座	1. 名称:二位二、三孔插座	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3（厨房）-电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 0. 3m					
12	030404035019	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 2. 0m	个	2			
13	030404035020	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 0. 3m	个	1			
14	030404035021	插座	1. 名称:厨房插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 1. 4m	个	3			
15	030404035022	插座	1. 名称:油烟机插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 1. 4m	个	1			
16	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器	套	3			
17	030412002005	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器 3. 安装形式:吸顶	套	3			
18	030411006009	开关盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	11			
19	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	6			
20	030414002005	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) : 1	系统	1			
		分部小计						
		防雷、接地						
21	030409002013	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:基础内	m	2. 08			
22	030409002014	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25*4	m	2. 08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿3（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿3（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿3（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿3 (厨房)-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿3 (厨房)-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿3（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿3（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3 (厨房)-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3（厨房）-给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.25			
2	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	0.55			
3	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2.8			
4	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	13			
5	031002003015	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢管 3. 规格:介质管道DN32	个	1			
6	031003012005	倒流防止器	1. 型号、规格:DN32, 含闸阀 1个 2. 连接形式:螺纹连接	套	1			
7	031003006005	减压器	1. 规格、压力等级:DN32, Y110型减压阀, 阀后压力P=0.15MPa	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3（厨房）-给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:详设计大样图					
8	031003013005	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:IC卡式水表, DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个截止阀, 详设计	组	1			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
10	031004006005	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式冲洗阀蹲式大便器 3. 组装形式:92S304-91 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	1			
11	031004003005	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应水嘴洗脸盆, 冷水 3. 组装形式:09S304-54 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	1			
12	031004004003	洗涤盆	1. 材质:双槽厨房洗涤盆 2. 组装形式:09S304-32 3. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	1			
13	030901013005	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2			
		分部小计						
		雨水						
14	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	5.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3（厨房）-给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031004014010	给、排水附(配)件	1. 类型:87型雨水斗 2. 材质:钢质 3. 型号、规格:DN100	个	2			
16	031002003016	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN100	个	2			
17	03B004	水簸箕	1. 水簸箕 2. C15细石混凝土 3. 尺寸及做法详水簸箕详图	个	2			
		分部小计						
		排水						
18	031001005011	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN100 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	15.1			
19	031001005012	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN75 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	3.3			
20	031001005013	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN50 4. 连接形式:橡胶圈密封	m	4.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿3(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿3 (厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿3(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿3 (厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿3(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿3 (厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿3(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3 (厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3（厨房）-暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		暖通						
1	031001004017	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ9.53 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	15.35			
2	031001004018	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ15.88 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	9.15			
3	031001004019	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ6.35 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	6.2			
4	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.45			
5	030804010005	分岐管	1. 材质:铜质 2. 规格:Φ9.53/15.88 3. 焊接方法:焊接	个	3			
6	031208002013	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:19mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.05			
7	031208002014	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:9mm	m3	0.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3（厨房）-暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 管道外径:DN50以下					
8	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:通风、排风、送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径(mm) ≤320 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 接口形式:咬口连接	m2	0.25			
9	030108006005	其他风机	1. 名称:吊顶式通风器 2. 型号:JVF-CP-150 3. 规格:风量500m³/h, 静压: 150pa 功率: 25w 噪音: 39dB(A)	台	1			
10	030701003013	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:YVOH080VPE 3. 规格:制热: 18.31kw, 制冷: 16.4kw, N=5.3Kw, Φ9.53/19, 名义工况 (-15℃)	台	1			
11	030701003014	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW018HONA 3. 规格:制热: 2.0kw, 制冷: 1.8kw, N=20w, Φ6.35/9.53 4. 安装形式:壁挂	台	3			
12	031002002005	设备支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:固定支架	kg	154.48			
13	031002001011	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	13.82			
14	031201003011	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	168.3			
15	031009001006	采暖工程系统调试		系统	1			
16	030704001005	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017015	脚手架搭拆			1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿3(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿3(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿3(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿3(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿3(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿3(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿3(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿3 (厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-室外暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		暖通						
1	031001004020	铜管	1. 安装部位:室外 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ9.53 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	9.5			
2	031001004021	铜管	1. 安装部位:室外 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ15.88 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	9.5			
3	031208002015	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:19mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.04			
4	031002001012	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	24.128			
5	031201003012	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	24.13			
6	031009001007	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿3-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿3-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿3-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿3-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿3-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿3-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿3-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿3-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-室外给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给排水						
1	031001007008	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合PE给水管(PN=1.6MPa), DN50 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求	m	21			
2	031001007009	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合PE给水管(PN=1.6MPa), DN25 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求	m	5			
3	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水管, 8KN/m2, DN300 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求	m	13.27			
4	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:化粪池通气管 3. 材质、规格:PVC-U管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求 6. 详见设计要求	m	2.5			
5	010101007005	管沟土方	1. 土壤类别:根据地质及现场确定, 综合考虑 2. 管外径:DN50以下 3. 挖沟深度:埋深1.2m, 具体深度详设计 4. 回填要求:夯填	m	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿3-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿3-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿3-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿3-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿3-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：民宿3-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿3-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿3-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-室外电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030411001028	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	80			
2	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	40			
3	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	40			
4	030411001029	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:25 3. 配置形式:埋地	m	78.4			
5	030411004014	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5	m	358.5			
6	030412007002	路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:LED光源, 40W 3. 灯杆材质、规格:高度4.5m 4. 附件配置要求:成套 5. 基础形式、砂浆配合比:含基础及土方等,详设计 6. 接地要求:满足设计及规范要求	套	8			
7	030408005003	铺砂、盖保护板	1. 种类:电缆铺砂、盖保护板 2. 规格:1根电缆, 详电缆直埋壕沟剖面	m	136			
8	010101007007	管沟土方	1. 土壤类别:根据地勘及现场确定, 综合考虑 2. 管外径:1根电缆 3. 挖沟深度:埋深1.4m, 详电缆直埋壕沟剖面 4. 回填要求:夯填 5. 余土外运:自行考虑	m	136			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿3-室外电气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿3-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿3-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿3-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿3-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿3-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿3-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿3-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-室外土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		硬化铺地						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102001005	青石板地面	青19J2-19-路16 1. 15-20厚碎拼青石片，1：2水泥砂浆灌缝，表面抹平 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（撒适量清水） 3. 150厚3：7灰土压实 4. 路基碾压	m2	51.1			
		分部小计						
		分部小计						
		庄窠围墙（64m）						
	A. 1	土石方工程						
2	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见图纸 2. 挖土深度：详见图纸	m3	172.32			
3	010103001012	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：自行考虑	m3	130.85			
4	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：自行考虑	m3	41.47			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001011	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	21.12			
6	010401003012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5、混合砂浆	m3	96.71			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501002011	带形基础	1. 混凝土种类：商砼	m3	13.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-室外土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
8	010503004008	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13. 92			
9	010507005005	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2. 55			
10	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0. 102			
11	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0. 749			
12	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	0. 186			
13	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	0. 506			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
14	011003001011	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种:刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青	m2	242. 41			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2. 5水泥砂浆	m2	284. 16			
16	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙压顶 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2. 5水泥砂浆	m2	38. 4			
17	011201002010	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:仿土黄色夯土墙 3. 面层厚度、砂浆配合比:MU10砂浆抹面30厚(	m2	211. 2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-室外土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			一板200高，向外凸20厚）					
18	011204003015	块料墙面	1. 墙体类型:墙裙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石软瓷贴面	m2	57.6			
19	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料两遍	m2	284.16			
		分部小计						
		分部小计						
		凉亭						
20	01B012	凉亭	1. 参照青19J5-2-40 2. 仿古木亭成品购置（含基础等）	m2	7			
		分部小计						
		排水渠（U 型槽 UD 50）						
21	040501019001	混凝土排水渠	1. 断面规格:U 型槽 300*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15垫层 3. 混凝土强度等级:成品预制混凝土U 型槽 4. 伸缩缝（沉降缝）要求:M10水泥砂浆勾缝 5. 防渗、防水要求:符合设计要求	m	40			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿3-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿3-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿3-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿3-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿3-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿3-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿3-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-室外检查井

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	D. 5	管网工程						
1	040504002004	水表井	1. 水表井采用A2750*B1500矩形钢筋混凝土检查井, 土建及设备安装做法见05S502-149. 倒流防止器设备安装参见国标:05S108/12; 2. 模板、钢筋等所有工序	座	1			
2	040504002005	混凝土排水井	1. 详见06MS201-3/127 2. 规格700*700 3. 模板、钢筋等所有工序	座	4			
3	040504002006	混凝土给水井	1. 做法详07MS101-2/66 2. 规格: 1700*1700 3. 模板、钢筋等所有工序	座	2			
4	040504008002	化粪池	1. 化粪池选用钢筋混凝土化粪池, 容积为V=20M ³ , L*B=5600*2800, 做法详:青18S2-162. 2. 包含土方、模板、钢筋等所有工序	座	1			
5	040504009002	雨水口	1. 单算平算式雨水口750*450 2. 做法详见05S518-24 3. 包含土方、模板、钢筋等所有工序	座	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿3-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿3-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿3-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿3-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿3-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿3-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿3-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-大门

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	11.78			
2	010103001013	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 自行考虑	m3	9.63			
3	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 自行考虑	m3	2.15			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001012	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土实心砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	1.35			
5	010401003013	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5、混合砂浆	m3	3.68			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002012	带形基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.81			
		分部小计						
	A. 7	木结构工程						
7	010702001003	木柱	1. 构件规格尺寸: 直径240mm 2. 木材种类: 详见设计 3. 刨光要求: 符合设计要求 4. 防护材料种类: 刷CCA防腐剂两遍	m3	0.4			
8	010702003005	木檩	1. 构件规格尺寸: 直径240mm 2. 木材种类: 详见设计 3. 刨光要求: 符合设计要求	m3	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-大门

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍					
9	010702003006	木檩	1. 构件规格尺寸:200*200mm 2. 木材种类:详见设计 3. 刨光要求:符合设计要求 4. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍	m3	0.26			
10	010702005003	其他木构件	1. 构件名称:脊垫板、脊枋、檐垫板、檐枋、插口板 2. 构件规格尺寸:详见图纸 3. 木材种类:详见设计 4. 刨光要求:符合设计要求 5. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍	m3	0.1			
11	010703001003	屋面木基层	1. 椽子断面尺寸及椽距:椽子断面D=100mm, 2. 望板材料种类、厚度:20mm 3. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍	m2	3.12			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
12	010801001009	仿古门	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2000mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:仿古大门	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
13	010903003010	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆,内掺水泥重量3%-5%的防水剂	m2	0.57			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
14	011003001012	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土	m2	10.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-大门

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			中墙体 2. 隔离层材料品种：刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
15	011102001006	青石板地面	青19J2-19-路16 1. 15-20厚碎拼青石片，1：2水泥砂浆灌缝，表面抹平 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（撒适量清水） 3. 150厚3：7灰土压实 4. 路基碾压	m2	2.81			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201002011	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：仿土黄色夯土墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：MU10砂浆抹面30厚（一板200高，向外凸20厚）	m2	21.13			
17	011204003016	块料墙面	1. 安装方式：黏贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：仿石软瓷贴面	m2	6.98			
		分部小计						
	B. 2	石作工程						
18	020206001003	柱顶石	1. 石料种类、构件规格：大理石，直径300mm	只	4			
		分部小计						
	B. 5	木作工程						
19	020503004003	额枋	1. 构件名称、类别：额枋 2. 木材品种：详见设计 3. 刨光要求：符合设计要求 4. 防护材料种类、涂刷遍数：刷CCA防腐剂两遍	m3	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿3-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿3-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿3-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿3-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿3-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 民宿3-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿3-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿3-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿3-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿3-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿3-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：民宿3-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿3-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿3-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿3-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001006	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑	m2	90.67			
2	010101004009	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见图纸 2. 挖土深度:详见图纸	m3	452.09			
3	010103001014	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:自行考虑	m3	214.17			
4	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m3	237.92			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001006	换填地基	1. 材料种类及配比:素土换填 2. 压实系数:不小于0.97	m3	204.68			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001013	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	15.95			
7	010401003014	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5、混合砂浆	m3	37.77			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002013	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.06			
9	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.47			
10	010503002006	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.94			
11	010503004009	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010510003006	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.78			
13	010505003007	斜板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.54			
14	010505007006	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.24			
15	010507007006	其他构件	1. 构件的类型:卫生间、厨房反坎 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.91			
16	010507001009	散水	详见青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 7. 素土碾压,向外坡3%-5%	m2	17.89			
17	010507001010	坡道	详见12J926-D1-1 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面,做60(100)宽6深锯齿(锯齿朝上) 2. 水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 100(150)厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压	m2	6.12			
18	010507004007	台阶	详见青19J2-7-台2 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 5. 素土碾压	m2	39.59			
19	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.023			
20	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌	t	0.732			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			体内加固钢筋					
21	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	1.904			
22	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	1.169			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
23	010801001010	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门, 甲方自定	樘	3			
24	010802001005	金属(塑钢) 门	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC1824 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金门连窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
25	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0615 600*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
26	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2115 2100*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
27	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	3			
28	020509005010	仿古窗	1. 名称:仿古窗（详见设计） 2. 规格:2100*1500mm	樘	2			
29	020509005011	仿古窗	1. 名称:仿古窗（详见	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			设计) 2. 规格:1500*1500mm					
30	020509005012	仿古窗	1. 名称:仿古窗（详见设计） 2. 规格:1050*1500mm	樘	2			
31	020509010005	仿古门	1. 名称:仿古门（详见设计） 2. 规格:750*2400mm	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
32	010903003011	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆，内掺水泥重量3%-5%的防水剂	m2	16. 87			
33	010901001007	瓦屋面	详见国标09J202-1-K24-2 1. 小青瓦屋面 2. 20厚水泥砂浆找平层 3. 200厚石墨聚苯板保温层 4. 防水垫层	m2	103. 29			
34	010902003006	屋面刚性层	详见国标09J202-1-K25-2(屋面檐沟) 1附加防水垫层 2. 聚合物砂浆粘结石墨聚苯板（已单列） 3. 防水垫层 4. 1: 3水泥砂浆找平层 5. 轻集料混凝土找坡坡层，最薄处30	m2	29. 18			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
35	011001003016	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:80厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0. 9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1. 2-2cm，丝径0. 3-0. 9mm	m2	149. 75			
3	011001003017	保温隔热墙	1. 保温隔热部位:外墙	m	22. 9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6		面	2. 保温隔热方式:100厚岩棉防火隔离带 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	2	2			
37	011001003018	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:局部保温墙面 2. 保温隔热方式:30厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	78.5			
38	011003001013	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种: 刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青	m2	247.98			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
39	011102003011	块料楼地面	详见青19J2-53-地30 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土 7. 素土夯实	m2	9.81			
40	011102003012	块料楼地面	详见青19J2-52-地29 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥	m2	61.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实					
41	011105003006	块料踢脚线	详见青19J2-111-踢20 1. 6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m	56.22			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
42	011201002012	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：仿土黄色夯土墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：MU10砂浆抹面30厚（一板200高，向外凸20厚）	m2	80.5			
43	011204003017	块料墙面	详见青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖面层（黏贴前浸水2小时） 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物其他涂膜防水层 5. 6厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7. 界面处理剂一道甩毛（抹前墙面用水润湿）	m2	49.13			
44	011204003018	块料墙面	1. 墙体类型：墙裙 2. 安装方式：黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿石软瓷贴面	m2	36.74			
45	011207002007	墙面装饰浮雕	1. 青砖砌筑堰头 2. 30厚松木板壁 3. 80X80横撑（松木）	m2	45.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 浮木雕(内容松、竹、梅、兰、牡丹等) 依当地习俗雕刻制作 5. 木质装饰构件均有专业厂家二次深化并施工					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
46	011302001006	吊顶天棚	详见青19J2-194-棚46 1. 0.5-0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500，1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距600（或500） 4. U型轻钢大龙骨〔45*15*1.2，中距《1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 6. 直径6钢筋吊杆，双向中距《1200，与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋直径10钢筋吊环，双向中距《1200	m2	9.65			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
47	011406001006	白色乳胶漆墙面	详见青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	198.55			
48	011407002006	天棚喷刷涂料	详见青19J2-180-棚13 1. 喷（刷、辊）合成树	m2	71.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道（你掺建筑胶）					
49	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:挑檐 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料两遍	m2	48.9			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
50	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 详见12J926-H1-1	m	8.42			
51	011505001006	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:角钢支架	m2	1.92			
		分部小计						
		措施项目						
52	011701001006	综合脚手架		m2	90.67			
53	011702001011	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	35.64			
54	011702003006	构造柱		m2	52.48			
55	011702006006	矩形梁		m2	7.65			
56	011702008008	圈梁		m2	94.79			
57	011702025008	卫生间、厨房反坎模板		m2	20.17			
58	011702009006	过梁		m2	10.34			
59	011702016007	斜板		m2	78.93			
60	011702022006	天沟、檐沟		m2	69.37			
61	011702029006	散水、坡道模板		m2	2.37			
62	011702027006	台阶		m2	7.03			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿4-房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

合计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿4-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 民宿4-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿4-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿4-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿4-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿4-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿4-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 民宿4-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级
乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿4-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民宿4-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL1 2. 规格:500*600*200, 详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.4米 挂墙明装	台	1			
2	030411001030	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	6.8			
3	030411001031	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌 钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	105.7			
4	030411001032	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌 钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	48.6			
5	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:穿 管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	10.9			
6	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:电缆截面(mm2) ≤10 4. 材质、类型:铜制, 户内干包头 5. 安装部位:室内 6. 电压等级(kV):1kV	个	2			
7	030411004015	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5	m	181.13			
8	030411004016	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-4	m	340.07			
9	030404034010	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 1.4m	个	3			
10	030404034011	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装,距地 0.6m	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030404035023	插座	1. 名称:二位二、三孔插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	10			
12	030404035024	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地2.0m	个	6			
13	030404035025	插座	1. 名称:卫生间插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地1.4m	个	4			
14	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器	套	8			
15	030412002006	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器 3. 安装形式:吸顶	套	2			
16	030411006011	开关盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	27			
17	030411006012	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	10			
18	030414002006	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1	系统	1			
		分部小计						
		防雷、接地						
19	030409002016	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:基础内	m	6.23			
20	030409002017	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装部位:户内	m	2.08			
21	030409002018	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:上下两层基础主筋 3. 规格:详设计 4. 安装部位:基础内	m	80.89			
2	030409008014	等电位端子箱、测	1. 名称:MEB总等电位端	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		试板	子板 2. 规格: 详见设计说明					
23	030409008015	等电位端子箱、测试板	1. 名称: LEB局部等电位端子板 2. 规格: 详见设计说明	台	2			
24	030409008016	测试板	1. 名称: 测试板 2. 规格: 做法详见08D800-8/P114	台	1			
25	030414011006	接地装置	1. 类别: 接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
26	030411001033	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	8.3			
27	030411001034	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	8.3			
28	030411001035	配管	1. 材质: 套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	59.5			
29	030502007004	光缆	1. 名称: 网络进线 2. 规格: 1x2芯光纤 3. 敷设方式: 穿管	m	9.8			
30	030505005004	射频同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5 3. 敷设方式: 穿管	m	30.95			
31	030502005004	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: 六类八芯四对UTP线 3. 敷设方式: 穿管	m	57.6			
32	030502003004	分线接线箱（盒）	1. 名称: ADD多媒体配线箱 2. 规格: 400x300x150, 详设计 3. 安装方式: 距地0.5米暗装	个	1			
33	030502012004	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 安装方式: 距地0.3m 3. 底盒材质、规格: 信息插座盒	个	5			
34	030502004007	电视插座	1. 名称: 电话插座	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿4-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 民宿4-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿4-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 民宿4-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿4-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称： 民宿4-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称： 民宿4-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿4-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		太阳能热水						
1	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=2.0MPa, De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	11.3			
2	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	27.65			
3	031002003019	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN15	个	4			
4	031004010007	电一体淋浴器	1. 组装形式:详设计 2. 附件名称、数量:成套	套	2			
5	031004010008	淋浴器	1. 材质、规格:钢质 2. 组装形式:92S304-125 3. 附件名称、数量:成套	套	2			
6	031006005004	太阳能集热装置	1. 自然/强制循环间接系统平板集热器 2. 型号、规格:P-Y/0.6-T/L/YH-1.88, 1000*2000*80, 采光面积1.88m ² , 集热器净重32Kg, 水箱容量150L, 集管规格φ25x0.75 3. 安装方式:屋顶安装, 含固定 4. 附件名称、规格、数量:成套, 详设计	套	2			
7	031208002016	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑	m ³	0.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管壳保温 2. 绝热厚度: $\delta=30\text{mm}$ 3. 管道外径: DN50以下					
8	030801002004	电伴热保温	1. 材质: 电伴热保温	m	16.45			
		分部小计						
		给水						
9	031001007010	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	8.4			
10	031001006030	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管, PN=1.0MPa, De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	2.85			
11	031001006031	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管, PN=1.0MPa, De25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	16.55			
12	031002003020	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: 介质管道DN25	个	1			
13	031003012006	倒流防止器	1. 型号、规格: DN25, 含闸阀 1个 2. 连接形式: 螺纹连接	套	1			
14	031003006006	减压器	1. 规格、压力等级: DN25, Y110型减压阀, 阀后压力 $P=0.15\text{MPa}$ 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 附件配置: 详设计大样图	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	031003013006	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格:IC卡式水表, DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 含1个截止阀, 详设计	组	1			
16	031004006006	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:下排水坐便器 3. 组装形式:09S304-66 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	2			
17	031004003006	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应水嘴洗脸盆, 冷热水 3. 组装形式:09S304-54 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	2			
18	030901013006	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4			
		分部小计						
		雨水						
19	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	16.8			
20	031004014012	给、排水附(配)件	1. 类型:87型雨水斗 2. 材质:钢质 3. 型号、规格:DN100	个	6			
21	031002003021	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN100	个	6			
22	03B001	水簸箕	1. 水簸箕 2. C15细石混凝土 3. 尺寸及做法详水簸箕详图	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		排水						
23	031001005014	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN100 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	21.9			
24	031001005015	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN75 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	3.9			
25	031004014013	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏 2. 型号、规格:DN75, 深水封地漏, 另设存水弯	个	2			
26	031002001013	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架(用于热水、给排水、雨水等管道)	kg	75.82			
27	031201003013	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	75.82			
		分部小计						
		措施项目						
28	031301017017	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-给排水工程

第 5 页 共 5 页

合计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿4-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿4-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿4-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿4-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿4-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿4-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿4-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿4-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		暖通						
1	031001004022	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ9.53 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	28.1			
2	031001004023	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ15.88 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	19.5			
3	031001004024	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ6.35 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	8.6			
4	031001001009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.5			
5	031001001010	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	14.4			
6	030804010006	分歧管	1. 材质:铜质 2. 规格:Φ9.53/15.88 3. 焊接方法:焊接	个	5			
7	031208002017	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃	m3	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:19mm 3. 管道外径:DN50以下					
8	031208002018	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:9mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.02			
9	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:通风、排风、送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径(mm) ≤320 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 接口形式:咬口连接	m2	0.5			
10	030108006006	其他风机	1. 名称:吊顶式通风器 2. 型号:JVF-CP-150 3. 规格:风量500m³/h, 静压: 150pa 功率: 25w 噪音: 39dB(A)	台	2			
11	030701003015	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW028HONA 3. 规格:制热: 3.3kw, 制冷: 2.8kw, N=20w, Φ6.35/9.53 4. 安装形式:壁挂	台	2			
12	030701003016	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW022HONA 3. 规格:制热: 2.5kw, 制冷: 2.2kw, N=20w, Φ6.35/9.53 4. 安装形式:壁挂	台	2			
13	030701003017	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW018HONA 3. 规格:制热: 2.0kw, 制冷: 1.8kw, N=20w, Φ6.35/9.53 4. 安装形式:壁挂	台	2			
14	031002002006	设备支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:固定支架	kg	231.72			
15	031002001014	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	37.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿4-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿4-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿4-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿4-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿4-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿4-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿4-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿4-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿4-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿4-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿4-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿4-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿4-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿4-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿4-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4-休闲木屋

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿4-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿4-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿4-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿4-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计目工表

工程名称：民宿4-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿4-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿4-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿4-配套设备

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4-配套设施

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001007	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑	m2	33.28			
2	010101004010	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见图纸 2. 挖土深度:详见图纸	m3	211.6			
3	010103001015	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:自行考虑	m3	108.42			
4	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m3	103.18			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001007	换填地基	1. 材料种类及配比:素土换填 2. 压实系数:不小于0.97	m3	87.01			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001014	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	7.37			
7	010401003015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5、混合砂浆	m3	16.04			
8	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m2	1.4			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501002014	带形基础	1. 混凝土种类:商砼	m3	6.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
10	010502002007	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.25			
11	010503002007	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.61			
12	010503004010	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.59			
13	010510003007	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.37			
14	010505003008	斜板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.12			
15	010507007007	其他构件	1. 构件的类型:卫生间、厨房反坎 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.96			
16	010505007007	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.82			
17	010507001011	散水	详见青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 7. 素土碾压,向外坡3%-5%	m2	11.95			
18	010507004008	台阶	详见青19J2-7-台2 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 5. 素土碾压	m2	12.06			
19	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.01			
20	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.326			
21	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带	t	0.748			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10					
22	010515001043	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	1.553			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
23	010801001011	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门, 甲方自定	樘	1			
24	010802001006	金属(塑钢) 门	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC1824 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金门连窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	2			
25	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0615 600*1500mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	樘	1			
26	020509005013	仿古窗	1. 名称:仿古窗（详见设计） 2. 规格:1050*1500mm	樘	2			
27	020509010006	仿古门	1. 名称:仿古门（详见设计） 2. 规格:750*2400mm	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
28	010903003012	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆, 内掺水泥重量3%-5%的防水剂	m2	5.47			
29	010901001008	瓦屋面	详见国标09J202-1-K24-2 1. 小青瓦屋面 2. 20厚水泥砂浆找平层 3. 200厚石墨聚苯板保	m2	39.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			温层 4. 防水垫层					
30	010902003007	屋面刚性层	详见国标09J202-1-K25-2(屋面檐沟) 1附加防水垫层 2. 聚合物砂浆粘结石墨聚苯板（已单列） 3. 防水垫层 4. 1：3水泥砂浆找平层 5. 轻集料混凝土找坡坡层，最薄处30	m2	13.34			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
31	011001003019	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:80厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	68.78			
32	011001003020	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:100厚岩棉防火隔离带 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	11.4			
33	011001003021	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:局部保温墙面 2. 保温隔热方式:30厚石墨聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:0.9mm热镀锌钢丝网（国标），网孔1.2-2cm，丝径0.3-0.9mm	m2	33.89			
34	011003001014	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种:刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青	m2	117.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
35	011102003013	块料楼地面	详见青19J2-53-地30 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土 7. 素土夯实	m ²	13.14			
36	011102003014	块料楼地面	详见青19J2-52-地29 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实	m ²	11.35			
37	011105003007	块料踢脚线	详见青19J2-111-踢20 1. 6-10厚铺地踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m	13.71			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
38	011201002013	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：仿土黄色夯土墙	m ²	37.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 面层厚度、砂浆配合比:MU10砂浆抹面30厚(一板200高, 向外凸20厚)					
39	011204003019	块料墙面	详见青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖面层(黏贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层, 揉挤压实 4. 1. 5厚水泥聚合物他涂膜防水层 5. 6厚1: 0. 5: 2. 5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6. 8厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m2	45. 21			
40	011204003020	块料墙面	1. 墙体类型:墙裙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石软瓷贴面	m2	16. 7			
41	011207002008	墙面装饰浮雕	1. 青砖砌筑墀头 2. 30厚松木板壁 3. 80X80横撑(松木) 4. 浮木雕(内容松、竹、梅、兰、牡丹等) 依当地习俗雕刻制作 5. 木质装饰构件均有专业厂家二次深化并施工	m2	14. 67			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
42	011302001007	吊顶天棚	详见青19J2-194-棚46 1. 0. 5-0. 8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30. 5*45, 中距600(或500, 1200) 3. K型轻钢中龙骨K30. 5*45, 中距600(或500) 4. U型轻钢大龙骨(45*15*1. 2, 中距《	m2	12. 72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 6. 直径6钢筋吊杆，双向中距《1200，与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋直径10钢筋吊环，双向中距《1200					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
43	011406001007	白色乳胶漆墙面	详见青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	49.61			
44	011407002007	天棚喷刷涂料	详见青19J2-180-棚13 1. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道（你掺建筑胶）	m2	14.11			
45	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：挑檐 2. 腻子种类：防水腻子 3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：防水涂料两遍	m2	20.7			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
4	011505001007	洗漱	1. 材料品种、规格、颜	m	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民宿4厨房、餐厅-房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4（厨房）-电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017008	配电箱	1. 名称:厨房照明配电箱 AL2 2. 规格:500*600*200, 详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.4米挂墙明装	台	1			
2	030411001036	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	5.9			
3	030411001037	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	55.4			
4	030411001038	配管	1. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	20.4			
5	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	10			
6	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:电缆截面(mm2) ≤10 4. 材质、类型:铜制, 户内干包头 5. 安装部位:室内 6. 电压等级(kV):1kV	个	2			
7	030411004017	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5	m	64.37			
8	030411004018	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-4	m	162.48			
9	030411004019	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-6	m	26.8			
10	030404034012	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地1.4m	个	3			
11	030404035026	插座	1. 名称:二位二、三孔插座	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4（厨房）-电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 0. 3m					
12	030404035027	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 2. 0m	个	2			
13	030404035028	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 0. 3m	个	1			
14	030404035029	插座	1. 名称:厨房插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 1. 4m	个	3			
15	030404035030	插座	1. 名称:油烟机插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 距地 1. 4m	个	1			
16	030412001007	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器	套	3			
17	030412002007	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:32W, T5环形管, 配电子镇流器 3. 安装形式:吸顶	套	3			
18	030411006013	开关盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	11			
19	030411006014	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	6			
20	030414002007	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系 统 2. 电压等级 (kV) : 1	系统	1			
		分部小计						
		防雷、接地						
21	030409002019	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:基础内	m	2. 08			
22	030409002020	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25*4	m	2. 08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿4（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿4（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿4（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿4 (厨房)-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：民宿4（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿4（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿4（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民宿4（厨房）-电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4（厨房）-给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.25			
2	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	0.55			
3	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2.8			
4	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管, PN=1.0MPa, DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	13			
5	031002003022	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢管 3. 规格:介质管道DN32	个	1			
6	031003012007	倒流防止器	1. 型号、规格:DN32, 含闸阀 1个 2. 连接形式:螺纹连接	套	1			
7	031003006007	减压器	1. 规格、压力等级:DN32, Y110型减压阀, 阀后压力P=0.15MPa	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4（厨房）-给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:详设计大样图					
8	031003013007	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:IC卡式水表, DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个截止阀, 详设计	组	1			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
10	031004006007	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式冲洗阀蹲式大便器 3. 组装形式:92S304-91 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	1			
11	031004003007	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应水嘴洗脸盆, 冷水 3. 组装形式:09S304-54 4. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	1			
12	031004004004	洗涤盆	1. 材质:双槽厨房洗涤盆 2. 组装形式:09S304-32 3. 附件名称、数量:成套, 下排水 另设存水弯	组	1			
13	030901013007	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2			
		分部小计						
		雨水						
14	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	5.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4（厨房）-给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031004014014	给、排水附(配)件	1. 类型:87型雨水斗 2. 材质:钢质 3. 型号、规格:DN100	个	2			
16	031002003023	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:介质管道DN100	个	2			
17	03B002	水簸箕	1. 水簸箕 2. C15细石混凝土 3. 尺寸及做法详水簸箕详图	个	2			
		分部小计						
		排水						
18	031001005016	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN100 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	21.1			
19	031001005017	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN75 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 接口材料:法兰压盖接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	3.3			
20	031001005018	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口的机制排水铸铁管, DN50 4. 连接形式:橡胶圈密封	m	4.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿4(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿4(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿4 (厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿4 (厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿4（厨房）-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿4(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿4(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿4 (厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4(厨房)-给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4（厨房）-暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		暖通						
1	031001004025	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ9.53 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	15.35			
2	031001004026	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ15.88 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	9.15			
3	031001004027	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ6.35 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	6.2			
4	031001001011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.45			
5	030804010007	分岐管	1. 材质:铜质 2. 规格:Φ9.53/15.88 3. 焊接方法:焊接	个	3			
6	031208002019	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:19mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.05			
7	031208002020	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:9mm	m3	0.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4（厨房）-暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 管道外径:DN50以下					
8	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:通风、排风、送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径(mm) ≤320 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 接口形式:咬口连接	m2	0.25			
9	030108006007	其他风机	1. 名称:吊顶式通风器 2. 型号:JVF-CP-150 3. 规格:风量500m³/h, 静压: 150pa 功率: 25w 噪音: 39dB(A)	台	1			
10	030701003018	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:YVOH080VPE 3. 规格:制热: 18.31kw, 制冷: 16.4kw, N=5.3Kw, Φ9.53/19, 名义工况 (-15℃)	台	1			
11	030701003019	壁挂式室内机	1. 名称:壁挂式室内机 2. 型号:YDHW018HONA 3. 规格:制热: 2.0kw, 制冷: 1.8kw, N=20w, Φ6.35/9.53 4. 安装形式:壁挂	台	3			
12	031002002007	设备支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:固定支架	kg	170.48			
13	031002001016	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	12.85			
14	031201003016	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	183.33			
15	031009001009	采暖工程系统调试		系统	1			
16	030704001007	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017021	脚手架搭拆			1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿4(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿4(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿4(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿4(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿4(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿4(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 民宿4 (厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿4(厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4 (厨房)-暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外暖通						
1	031001004028	铜管	1. 安装部位:室外 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ9.53 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	15.4			
2	031001004029	铜管	1. 安装部位:室外 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:Φ15.88 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	m	15.4			
3	031208002021	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃(A)或难燃(B1)橡塑管壳 2. 绝热厚度:19mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.06			
4	031002001017	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	48.256			
5	031201003017	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	48.26			
6	031009001010	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿4-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿4-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 民宿4-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿4-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿4-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿4-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿4-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿4-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4-室外暖通工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外给排水						
1	031001007012	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合PE给水管(PN=1.6MPa), DN50 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求	m	27			
2	031001007013	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合PE给水管(PN=1.6MPa), DN25 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求	m	13			
3	031001006037	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水管, 8KN/m2, DN300 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求	m	27.91			
4	031001006038	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:化粪池通气管 3. 材质、规格:PVC-U管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求 6. 详见设计要求	m	8.5			
5	010101007008	管沟土方	1. 土壤类别:根据地质及现场确定, 综合考虑 2. 管外径:DN50以下 3. 挖沟深度:埋深1.2m, 具体深度详设计 4. 回填要求:夯填	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿4-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿4-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿4-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 民宿4-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：民宿4-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿4-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿4-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4-室外给排水工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电气						
1	030411001039	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	60			
2	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	30			
3	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	30			
4	030411001040	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:25 3. 配置形式:埋地	m	75.1			
5	030411004020	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5	m	333.6			
6	030412007003	路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:LED光源, 40W 3. 灯杆材质、规格:高度4.5m 4. 附件配置要求:成套 5. 基础形式、砂浆配合比:含基础及土方等,详设计 6. 接地要求:满足设计及规范要求	套	7			
7	030408005004	铺砂、盖保护板	1. 种类:电缆铺砂、盖保护板 2. 规格:1根电缆, 详电缆直埋壕沟剖面	m	115.5			
8	010101007010	管沟土方	1. 土壤类别:根据地质及现场确定, 综合考虑 2. 管外径:1根电缆 3. 挖沟深度:埋深1.4m, 详电缆直埋壕沟剖面 4. 回填要求:夯填 5. 余土外运:自行考虑	m	115.5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿4-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿4-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿4-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿4-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿4-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿4-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿4-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4-室外电气工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		硬化铺地						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102001007	青石板地面	青19J2-19-路16 1. 15-20厚碎拼青石片，1：2水泥砂浆灌缝，表面抹平 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（撒适量清水） 3. 150厚3：7灰土压实 4. 路基碾压	m2	195.34			
		分部小计						
		分部小计						
		庄窠围墙（94.92m）						
	A. 1	土石方工程						
2	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见图纸 2. 挖土深度：详见图纸	m3	255.57			
3	010103001016	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：自行考虑	m3	194.06			
4	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：自行考虑	m3	61.51			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001015	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	31.32			
6	010401003016	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5、混合砂浆	m3	143.43			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010501002015	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	19.93			
8	010503004011	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	20.65			
9	010507005006	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.79			
10	010515001044	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.152			
11	010515001045	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	1.111			
12	010515001046	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	0.275			
13	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	0.75			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
14	011003001015	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种: 刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青	m2	359.52			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆	m2	421.44			
16	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙压顶 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆	m2	56.95			
17	011201002014	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:仿土黄色夯土墙 3. 面层厚度、砂浆配合	m2	313.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			比:MU10砂浆抹面30厚（ 一板200高，向外凸20 厚）					
18	011204003021	块料墙面	1. 墙体类型:墙裙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、 颜色:仿石软瓷贴面	m2	85.43			
19	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 防水涂料两遍	m2	421.44			
		分部小计						
		分部小计						
		室外台阶						
20	010507004009	台阶	详见青19J2-7-台1 1. 60厚C20混凝土（厚 度不包括踏步三角部分 ）随打随抹，上撒1：1 水泥砂子压光，台阶外 坡1% 2. 300厚3：7灰土垫层 分两层夯实，宽出面层 100 3. 素土碾压	m2	8.94			
		分部小计						
		文化墙（4.2m）参 照青19J5-1-97						
21	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见图纸 2. 挖土深度:详见图纸	m3	2.19			
22	010103001017	回填方	1. 密实度要求:符合设 计要求 2. 填方材料品种:自行 考虑	m3	1.2			
23	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m3	0.99			
24	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度:150厚3：7灰 土垫层	m3	0.42			
25	010401001016	砖基础	1. 砖品种、规格、强度 等级:MU20混凝土实心 砖	m3	0.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆					
26	010401003017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5、混合砂浆	m3	2.26			
27	010507005007	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.39			
28	010515001048	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.021			
29	010903003013	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	1.01			
30	011003001016	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中墙体 2. 隔离层材料品种: 刷热沥青一道冷底子油二道热沥青	m2	5.02			
31	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:文化墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆	m2	11.66			
32	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:文化墙 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料两遍	m2	11.66			
33	010901001009	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:筒瓦、板瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:60厚1: 3水泥砂浆	m2	3.86			
		分部小计						
		室外防护栏杆						
34	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 参照青19J5-1-55, H=1050mm	m	7.2			
		分部小计						
		花坛（参照青						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		19J5-2-28)						
	A. 1	土石方工程						
35	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	4. 18			
36	010103001018	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 自行考虑	m3	2. 53			
37	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 自行考虑	m3	1. 65			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
38	010401003018	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20砌块 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆	m3	1. 25			
39	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚级配碎石垫层	m3	0. 56			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
40	010501002016	带形基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0. 57			
41	010507005008	压顶	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0. 31			
42	010515001049	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0. 007			
43	010515001050	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	0. 035			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
44	010903003014	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2. 5水泥砂浆掺5%防水剂	m2	6. 53			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民宿4-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿4-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿4-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿4-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿4-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿4-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿4-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4-室外土建工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外检查井

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	D. 5	管网工程						
1	040504002007	水表井	1. 水表井采用A2750*B1500矩形钢筋混凝土检查井, 土建及设备安装做法见05S502-149. 倒流防止器设备安装参见国标:05S108/12; 2. 模板、钢筋等所有工序	座	1			
2	040504002008	混凝土排水井	1. 详见06MS201-3/127 2. 规格700*700 3. 模板、钢筋等所有工序	座	4			
3	040504002009	混凝土给水井	1. 做法详07MS101-2/66 2. 规格: 1700*1700 3. 模板、钢筋等所有工序	座	2			
4	040504008003	化粪池	1. 化粪池选用钢筋混凝土化粪池, 容积为V=20M ³ , L*B=5600*2800, 做法详:青18S2-162. 2. 包含土方、模板、钢筋等所有工序	座	1			
5	040504009003	雨水口	1. 单算平算式雨水口750*450 2. 做法详见05S518-24 3. 包含土方、模板、钢筋等所有工序	座	2			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号:投标单位自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿4-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿4-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿4-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿4-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 民宿4-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 民宿4-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿4-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4-室外检查井

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-大门

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004011	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	11.78			
2	010103001019	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 自行考虑	m3	9.63			
3	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 自行考虑	m3	2.15			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001017	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土实心砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	1.35			
5	010401003019	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5、混合砂浆	m3	3.68			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002017	带形基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.81			
		分部小计						
	A. 7	木结构工程						
7	010702001004	木柱	1. 构件规格尺寸: 直径240mm 2. 木材种类: 详见设计 3. 刨光要求: 符合设计要求 4. 防护材料种类: 刷CCA防腐剂两遍	m3	0.4			
8	010702003007	木檩	1. 构件规格尺寸: 直径240mm 2. 木材种类: 详见设计 3. 刨光要求: 符合设计要求	m3	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-大门

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍					
9	010702003008	木檩	1. 构件规格尺寸:200*200mm 2. 木材种类:详见设计 3. 刨光要求:符合设计要求 4. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍	m3	0.26			
10	010702005004	其他木构件	1. 构件名称:脊垫板、脊枋、檐垫板、檐枋、插口板 2. 构件规格尺寸:详见图纸 3. 木材种类:详见设计 4. 刨光要求:符合设计要求 5. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍	m3	0.1			
11	010703001004	屋面木基层	1. 椽子断面尺寸及椽距:椽子断面D=100mm, 2. 望板材料种类、厚度:20mm 3. 防护材料种类:刷CCA防腐剂两遍	m2	3.12			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
12	010801001012	仿古门	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2000mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:仿古大门	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
13	010903003015	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆,内掺水泥重量3%-5%的防水剂	m2	0.57			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
14	011003001017	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土	m2	10.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿4-大门

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			中墙体 2. 隔离层材料品种：刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
15	011102001008	青石板地面	青19J2-19-路16 1. 15-20厚碎拼青石片，1：2水泥砂浆灌缝，表面抹平 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（撒适量清水） 3. 150厚3：7灰土压实 4. 路基碾压	m2	2.81			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201002015	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：仿土黄色夯土墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：MU10砂浆抹面30厚（一板200高，向外凸20厚）	m2	21.13			
17	011204003022	块料墙面	1. 安装方式：黏贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：仿石软瓷贴面	m2	6.98			
		分部小计						
	B. 2	石作工程						
18	020206001004	柱顶石	1. 石料种类、构件规格：大理石，直径300mm	只	4			
		分部小计						
	B. 5	木作工程						
19	020503004004	额枋	1. 构件名称、类别：额枋 2. 木材品种：详见设计 3. 刨光要求：符合设计要求 4. 防护材料种类、涂刷遍数：刷CCA防腐剂两遍	m3	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿4-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿4-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿4-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民宿4-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计目工表

工程名称： 民宿4-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿4-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 民宿4-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级
乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民宿4-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 民宿4-大门

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿4-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿4-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民宿4-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 民宿4-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：民宿4-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：民宿4-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：民宿4-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 民宿4-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民宿4-绿化工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游步道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：游步道工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：游步道工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：游步道工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：游步道工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：游步道工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：游步道工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：游步道工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：游步道工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：游步道工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休息平台铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	E. 2	园路、园桥工程						
1	050201001001	休息平台铺装	青19J2-19-路16 1. 15-20厚碎拼青石片，1：2水泥砂浆灌缝，表面抹平 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（撒适量清水） 3. 150厚3：7灰土压实 4. 路基碾压	m2	345.6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：休息平台铺装工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：休息平台铺装工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：休息平台铺装工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：休息平台铺装工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：休息平台铺装工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：休息平台铺装工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：休息平台铺装工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：休息平台铺装工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：休息平台铺装工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采青点工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化						
1	050101010005	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	667			
2	050102012005	铺种草皮	1. 草皮种类:种植草坪 2. 养护期:两年	m2	667			
		分部小计						
		道路铺装						
3	050201001002	园路	青19J2-19-路16 1. 15-20厚碎拼青石片， 1：2水泥砂浆灌缝， 表面抹平 2. 30厚1：3干硬性水泥 砂浆粘结层，上撒素水 泥（撒适量清水） 3. 150厚3：7灰土压实 4. 路基碾压	m2	144			
		分部小计						
		路缘石						
4	050201003001	路牙铺设	详见青19J5-1-27-1 1. 150厚3：7灰土 2. 1：3石灰砂浆 3. C25预制混凝土立道牙	m	240			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采青点工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采青点工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采青点工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采青点工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：采青点工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：采青点工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：采青点工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：采青点工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级
乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：采青点工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：采青点工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环卫工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环卫工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：环卫工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：环卫工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环卫工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计目工表

工程名称：环卫工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：环卫工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：环卫工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：环卫工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：环卫工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 其它工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其它工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 其它工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 其它工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 其它工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：其它工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 其它工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 其它工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴
旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 其它工程

标段：贵德县新街乡麻吾村省级乡村振兴旅游示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。