

四川中志招标代理有限公司

更正公告（二次）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：510106202100005

原公告的采购项目名称：成都市金牛区教育局 2021 年中小学幼儿园厨房设备采购项目

二、更正信息

（一）将招标文件“第 6 章 技术、商务及其他要求”“二、采购项目清单”中

“包件 2：中小学厨房设备中”

“

131	土豆脱皮机	640*680*800	5	台	1. 外形尺寸：≥850*600*1100mm，额定功率：≥1.1kW，电压：220V 或 380V。采用滚动摩擦原理，脱皮与洗净，滚筒砂可换，传动轴转速：≥260r/min。正常运行设备噪音≤71dB（A）；拨料盘直径：≥450mm，生产能力：≥750kg/h。
-----	-------	-------------	---	---	--

”

更正为：

“

131	土豆脱皮机	/	5	台	1. 外形尺寸：≥850*600*1100mm，额定功率：≥1.1kW，电压：220V 或 380V。采用滚动摩擦原理，脱皮与洗净，滚筒砂可换，传动轴转速：≥260r/min。正常运行设备噪音≤71dB（A）；拨料盘直径：≥450mm，生产能力：≥750kg/h。
-----	-------	---	---	---	--

”

（二）将招标文件“第 6 章 技术、商务及其他要求”“三、样品要求”“包件 2 样品清单”中“



单星盆水池	900*800*950	1	台	1. 背高 150mm, 星斗规格根据用户需求订制; 台面和星斗采用不锈钢 304#厚 ≥ 1.2 mm 制作; 立柱采用 $\phi 51 \times 1.0$ mm 优质不锈钢立柱, 配优质全钢可调指弹脚; 横管采用 $\geq 38 \times 25 \times 1.2$ mm, 优质不锈钢制作; 附件: 铜芯水龙头 1 套, 不锈钢去水装置 1 套; (投标时注明品牌名称和型号);
双门不锈钢门消毒柜	1200*680*1800	1	台	1. 容积: ≥ 850 L, 温度范围: $20^{\circ}\text{C}-150^{\circ}\text{C}$ 、双门; 柜体门板、侧板、层板及底板加强筋采用 304 不锈钢板, 304#不锈钢移动筛网座架。 2. 柜体门板、侧板、层板及底板材质: 304 不锈钢, 厚度 ≥ 1.8 mm; 3. 消毒方式: 热风循环; 强制柜内热风循环, 加热至 150 度消毒, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率 99.99%, 对乙肝表面抗原 (HBsAg) 的破坏呈阴性反应, 对人体无任何副作用;

”

更正为:

“

单星盆水池	900*800*950	1	台	1. 背高 150mm, 星斗规格 750*600*400; 台面和星斗采用不锈钢 304#厚 ≥ 1.2 mm 制作; 立柱采用 $\phi 51 \times 1.0$ mm 优质不锈钢立柱, 配优质全钢可调指弹脚; 横管采用 $\geq 38 \times 25 \times 1.2$ mm, 优质不锈钢制作; 附件: 铜芯水龙头 1 套, 不锈钢去水装置 1 套。
双门不锈钢门消毒柜	1200*680*1800	1	台	1. 容积: ≥ 850 L, 温度范围: $20^{\circ}\text{C}-150^{\circ}\text{C}$ 、双门; 柜体门板、侧板、层板及底板加强筋采用 304 不锈钢板, 304#不锈钢移动筛网座架。 2. 柜体门板、侧板、层板及底板材质: 304 不锈钢, 厚度 ≥ 1.0 mm; 3. 消毒方式: 热风循环; 强制柜内热风循环, 加热至 150 度消毒, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率 99.99%, 对乙肝表面抗原 (HBsAg) 的破坏呈阴性反应, 对人体无任何副作用。

”

(三) 若投标人选择同时投包件 1 和包件 2 两个包件的, 则只需按照包件 1 样品清单中要求的“双门不锈钢门消毒柜”提供一个样品即可, 包件 2 不需要提



供“双门不锈钢门消毒柜”样品，评审时对同一个样品编 2 次编号，作为包件 1 和包件 2 的评审样品。

（四）将招标文件“第 1 章 投标邀请”中“九、投标截止时间和开标时间：2021 年 5 月 6 日 10:30（北京时间）”

更正为：

“九、投标截止时间和开标时间：2021 年 5 月 11 日 10:30（北京时间）”

招标公告、招标文件、更正公告中凡涉及以上内容的均以本次更正内容为准。
特此更正

四川中志招标代理有限公司

2021 年 4 月 25 日

