

竞争性磋商文件

采购项目编号：青海汇森磋商（货物）2025-032

项目名称：2025 年寄宿学校食堂软化水设备采购项目

采购人：互助土族自治县教育局

采购代理机构：青海汇森招标有限公司

2025 年 6 月

目 录

第一部分 投标邀请	4
第二部分 供应商须知	8
一、说 明	8
1. 适用范围	8
2. 采购方式、合格的供应商	8
3. 磋商费用	8
二、磋商文件说明	9
4. 磋商文件的构成	9
5. 磋商文件的质疑	9
6. 磋商文件的澄清、修改	9
三、磋商响应文件的编制	10
7. 磋商响应文件的语言及度量衡单位	10
8. 磋商报价及币种	10
9. 磋商保证金	10
10. 磋商有效期	11
11. 磋商响应文件构成	11
12. 磋商响应文件编印和签署	12
四、磋商响应文件的递交	12
15. 磋商响应文件的撤回	12
五、磋商过程	12
16. 磋商过程	12
六、磋商程序及方法	13
17. 磋商小组	13
18. 磋商程序	14
19. 评审办法	15
七、确定成交供应商	18
20. 推荐并确定成交供应商	18
21. 成交通知	19
八、授予合同	19
22. 签订合同	19

九、磋商活动终止	19
23. 终止情形	19
十、处罚	20
24. 处罚情形	20
十一、招标代理服务收费标准	20
十二、其他	20
第三部分 青海省政府采购项目合同书范本（样式）	21
第四部分 磋商响应文件格式	34
第五部分 采购项目要求及技术参数	53

第一部分 投标邀请

青海汇森招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受互助土族自治县教育局（以下简称“采购人”）的委托，拟对 2025 年寄宿学校食堂软化水设备采购项目进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

采购项目编号	青海汇森磋商（货物）2025-032
采购项目名称	2025 年寄宿学校食堂软化水设备采购项目
采购方式	竞争性磋商
采购预算控制额度	1000000 元
项目分包个数	无
各包要求	具体内容详见《磋商文件》
供应商资格条件	（1）符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料： 1. 投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 4. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； （3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （4）本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； （5）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”“中国政府采购网”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前 20 天内）； （6）本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。
公告发布时间	2025 年 06 月 09 日
获取磋商文件时间	2025 年 06 月 10 日至 06 月 16 日，每天上午 9:00-11:30, 下午 13:30-17:30（北京时间，法定节假日除外）。
获取磋商文件方式	政采云平台线上获取
磋商文件售价	/

获取磋商文件地点	方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
提交响应文件截止时间	2025 年 06 月 20 日上午 10:00（北京时间）
响应文件开启时间	2025 年 06 月 20 日上午 10:00（北京时间）
提交响应文件地点	政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）
采购人及联系人电话	采购人：互助土族自治县教育局 联系人：雷先生 电话：0972-8320260 地址：青海省西宁市胜利路 24 号
采购代理机构及联系人电话	青海汇森招标有限公司 联 系 人：德先生 联系电话：0971-6182918 电子邮箱：qhhszb@163.com 联系地址：青海汇森招标有限公司（西宁市东川工业园区民和路 59 号）
采购代理机构开户银行	中国工商银行股份有限公司西宁西川支行
收款人	青海汇森招标有限公司
银行账号	2806001909200050709
其他事项	1. 本公告同时在《青海省政府采购网》《青海省电子招标投标公共服务平台》上发布；公告内容以青海省政府采购网发布为准。 2. 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传平台。 3. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 4. CA 咨询：PC 咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）：http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763。
财政部门监督电话	单位名称：互助土族自治县财政局 联系电话：0972-8326169

第二部分 供应商须知前附表

序号	内容	
1	采购项目编号	青海汇森磋商（货物）2025-032
2	采购项目名称	2025 年寄宿学校食堂软化水设备采购项目
3	采购人	互助土族自治县教育局
4	采购代理机构	青海汇森招标有限公司
5	采购方式	竞争性磋商
6	评分办法	综合评分法
7	采购预算控制额度	1000000 元
8	项目分包个数	无
9	采购要求	详见磋商文件第五部分
10	供应商资格条件	1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求； 2. 招标文件规定的其他资格条件。
11	磋商保证金	磋商保证金： 人民币 ￥20000（大写：贰万元整） 收款单位：青海汇森招标有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁西川支行 银行账号：2806001909200050709 缴纳时间：提交响应文件截止时间以前，以银行到账时间为准。
12	缴费方式	投标保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金，汇单附言栏内注明项目名称（标段）及用途；供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。
13	磋商保证金退还	未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后 5 个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后 5 个工作日内退还。
14	递交响应文件方式	网上提交
15	提交响应文件截止时间	2025 年 06 月 20 日上午 10:00（北京时间）
16	响应文件开启时间	2025 年 06 月 20 日上午 10:00（北京时间）
17	提交响应文件地点	政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）
18	答疑澄清方式	采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如

		在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。
19	代理服务费收取	收取对象：成交供应商 收费标准：按照计价格【2002】1980号、发改价格[2015]299号规定，与采购人约定本项目代理服务费： 金额：12750.00元（大写：壹万贰仟柒佰伍拾元整） 在领取中标通知书前向采购代理机构交纳。
20	合同签订有效期	自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同
21	政府采购合同备案	采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存三份原件备案。
22	磋商有效期	磋商有效期为自磋商开始之日起90天

第二部分 供应商须知

一、说 明

1. 适用范围

1.1 本次采购依据采购人下达的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的供应商：

1、2 包供应商资格要求：

（1）符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料：

1. 投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
4. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
5. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

（5）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”“中国政府采购网”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前 20 天内）；

（6）本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。

3. 磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

4. 磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

- (1) 投标邀请
- (2) 供应商须知
- (3) 青海省政府采购项目合同书范本（样式）
- (4) 磋商响应文件格式（相关附件）
- (5) 采购项目要求及技术参数

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应）。

5. 磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在获取磋商文件截止日或者提交首次磋商响应文件截止时间至少 1 日前以书面形式（如信件、传真等）提出，采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间至少 5 日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足 5 日的，顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三

日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

三、磋商响应文件的编制

7. 磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8. 磋商报价及币种

8.1 磋商报价为总报价。必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、配送费、调试费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

9. 磋商保证金

9.1 供应商须在磋商截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。本次采购活动中未成交且供应商未发生违规行为的，由采购代理机构在法定期限内退还磋商保证金；成交供应商的磋商保证金自采购合同签订之日起5个工作日内予以退还。

9.2 磋商保证金由供应商以转款方式直接缴入“青海汇森招标有限公司”

银行帐户。

10. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起 90 天。

11. 磋商响应文件构成

11 供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

- (1) 磋商响应文件封面
- (2) 磋商函
- (3) 竞争性磋商首次报价表
- (4) 分项报价表
- (5) 技术规格响应表
- (6) 法定代表人证明书
- (7) 法定代表人授权书
- (8) 供应商承诺函
- (9) 供应商诚信承诺书
- (10) 资格证明材料
- (11) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
- (12) 投标产品相关资料
- (13) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明
- (14) 无重大违法记录声明
- (15) 磋商保证金证明
- (16) 供应商的类似业绩证明材料
- (17) 中小企业声明函（货物）
- (18) 磋商最后报价表

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须

按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码。

12. 磋商响应文件编印和签署

12.1 电子投标文件编制要求按政采云平台操作要求上传。

12.2 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

四、磋商响应文件的递交

13. 磋商响应文件的密封和标记

13.1 本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

13.2 投标人以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

14. 递送磋商响应文件的地点、截止日期

14.1 投标人应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在磋商文件要求提交响应文件的截止时间及开标时间前，未将响应文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

14.3 逾期上传的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15. 磋商响应文件的撤回

允许供应商在提交最后报价之前声明撤回磋商响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商过程

16. 磋商过程

16.1 采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。参加磋商的代表须签名报到以证明其出席开标会议。否则，视为自动弃权。

16.2 磋商时，磋商响应文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.4 磋商过程有专人记录，并存档备查。

六、磋商程序及方法

17. 磋商小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；
- (3) 推荐预成交候选人；
- (4) 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；
- (3) 对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；
- (4) 参与磋商报告的起草；
- (5) 解答供应商及有关方面的质疑；
- (6) 配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.5 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位

和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

18. 磋商程序

18.1 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后复审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。

18.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1 实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

- (1) 不符合第 2.2 款“合格的供应商”之规定的；
- (2) 未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；
- (3) 未按第 11 款（1）－（15）要求提供相关资料的；
- (4) 磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 磋商响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；
- (6) 投标总报价超过磋商文件规定的采购预算额度或者最高限价的
- (7) 交货期、产品保质期、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；
- (8) 磋商项目的采购内容、技术标准明显不符合采购项目要求的；
- (9) 磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件；
- (10) 磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；
- (11) 法律、法规规定的其他情形。

18.2.2 非实质性偏离是对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

- (1) 磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；
- (2) 同类问题表述不一致；
- (3) 有明显文字和计算错误；

(4) 提供的技术信息和数据资料不完整；

(5) 磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。

磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，供应商拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对供应商主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.2.3 在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4 比较与评价：磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。

18.5第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.6 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境

标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.7 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.8 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.10 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照报价最低确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19. 评审办法

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最后报价）、技术水平、履约能力、售后服务组成（满分 100 分）。

19.2评审标准和分值分配：

评分细则：

具体项目及评分细则：

11	评审因素 (指标) (100分)	投标报价 30分	在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} (30\%) \times 100$ （四舍五入后保留小数点后两位）。注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审；2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
		服务要求 55分	(1) 技术参数 (20 分)：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得 20 分；技术参数每有一项负偏离扣 2 分；直至该项分值扣完为止。此项评分以相关产品检验报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证或合格证或相关承诺等资料依据。 (2) 节能和环保 (1 分)：所投产品为节能产品，得 0.5 分，所投产品为环保产品，0.5 分；共 1 分；未提供不得分。依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。 (3) 实施方案及质量保证措施 (18 分)：根据投标人提供的项目实施方案，方案包括①配送方案②具体实施方案③配送进度计划④包装及安装方案⑤检修方案⑥产品质量保证措施度等进行评审，以上因素每实质性响应一项得 3 分，每项有细微偏差扣 1 分，满分 18 分；未实质性响应或未提供不得分； (4) 项目管理及实施方案 (12 分)：针对本项目提供详细、可行的管理制度。包含：①服务质量管理制度②岗位责任制度③突发事件应急制度④安全作业制度。以上内容需针对本

		项目需求拟订方案，以上因素每实质性响应一项得 3 分，每项有细微偏差扣 1 分，满分 12 分；未实质性响应或未提供不得分； （5）质量保证措施（6 分）：质量保证措施，包含但不限于①产品质量控制制度②产品可追溯性控制③产品运行操作控制；投标供应商提供的产品在质量保证措施完善、合理、科学，配置性能优、稳定性强、灵敏度高、可操作性强且符合国家标准的得 6 分；投标供应商提供的产品质量保证措施在配置性能、稳定性、灵敏度、可操作性良好的得 4 分；投标供应商提供的产品质量配置性能、稳定性、灵敏度、可操作性一般的得 2 分；投标供应商提供的产品质量保证措施不够完善、合理、科学，缺乏可操作性的得 1 分，未提供和其他情况不得分。
	履约能力 6 分	类似业绩：提供近 3 年类似业绩证明材料；须提供中标（成交）通知书或包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件并加盖投标供应商公章），每提供 1 项得 2 分，满分 6 分；不提供不得分。
	售后服务 7 分	1. 针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得 1 分，每项有细微偏差扣 0.5 分，满分 4 分；未实质性响应或未提供不得分。 2. 提供售后服务相关承诺函的得 3 分；未提供不得分。

七、确定成交供应商

20. 推荐并确定成交供应商

20.1 磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人，并由采购

人按顺序确定成交供应商。

20.2 成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

21. 成交通知

21.1 采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网上公告成交结果。

21.2 《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

22. 签订合同

22.1 采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报青海汇森招标有限公司审核备案。

22.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

22.3 签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

22.4 成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

22.5 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

22.6 采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、磋商活动终止

23. 终止情形

23.1 在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
- （2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。
- （3）不符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及《财政部

关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的。

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

23.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚

24. 处罚情形

有下列情形之一的，供应商的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

24.1 供应商在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

24.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的。

24.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.4 有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.6 未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.7 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.8 成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

24.9 法律、法规规定的其他情形的。

十一、招标代理服务收费标准

1、收取对象：成交供应商

2、收费标准：按照计价格【2002】1980号、发改价格[2015]299号规定，与采购人约定本项目代理服务费：

金额：12750.00元（大写：壹万贰仟柒佰伍拾元整）

在领取中标通知书前向采购代理机构交纳。

十二、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本（样式）

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：2025 年寄宿学校食堂软化水设备采购项目

采购项目编号：青海汇森磋商（货物）2025-032

采购合同编号: QHHS-2025-032

合同金额（人民币）：_____

采购人（甲方）：互助土族自治县教育局（盖章）

成交供应商（乙方）：_____（盖章）

磋商日期:

采 购 人（以下简称甲方）：互助土族自治县教育局

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2025年寄宿学校食堂软化水设备采购项目（项目编号：青海汇森磋商（货物）2025-032）的磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 投标报价供货单；（分项报价表）
2. 技术条款偏离表；
3. 其他相关承诺；
4. 磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 成交通知书；

二、合同标的及金额

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1								
2								
...								

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为：人民币（大写）_____元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、配送费、调试费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 项目交货期：自合同签订后7个日历日交付；项目交货地点：甲方指定交货地点。

2. 乙方提供不符合招磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后尽快组织验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

合同签订后，乙方向甲方支付合同总价款的5%，即人民币 万元作为履约保证金，甲方向乙方支付合同总价款的30%资金，即人民币 万元，乙方交付产品由甲方验收合格后10日内后付至剩余总价款的70%，即人民币 元，履约保证金作为质量保证金，待质量保修期满1年且产品无质量问题后，甲方以转账方式支付给乙方（不记利息）。

五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

九、其他约定：无。

十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式八份，甲方___份，乙方___份，采购代理机构3份。经双方签字，并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：
项目负责人：
项目负责人：
联系电话：
签约时间： 年 月 日
采购代理机构：
负责人或经办人：

乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：
开户银行：
账号：
联系电话：

合同备案时间： 年 月 日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术

规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4. 合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5. 知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密

责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6. 保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范 and 合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改

进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10. 交货方式及交货日期

交货方式：现场交货安装，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点及招标文件要求实事求是填写，特殊产品交货期需说明。

交货日期：合同签订后60个日历日内。

11. 检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检

验,并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分,但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符,甲方有权拒收货物,乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施,直至开箱验收合格,方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后,乙方应及时组装、调试、试运行,按照合同专用条款规定的试运行完成后,双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前,乙方需提前提交相应的测试计划(包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等)供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外,乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求,乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标,甲方有权选择下列任一处理方式:

- a. 重新测试直至合格为止;
- b. 要求乙方对货物进行免费更换,然后重新测试直至合格为止;

无论选择何种方式,甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内,发现货物的质量或规格与合同规定不符,或证明货物有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等,由甲方组织质检(相关检测费用由卖方承担),据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔,此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧,双方须于出现分歧后10天内给对方声明,以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12. 付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规

定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14. 索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的,甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额,如金额不足以补偿索赔金额,乙方应补足差额部分。

15. 迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外,乙方迟延交货,甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中,乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可酌情延长交货时间。

16. 违约赔偿

除不可抗力因素外,乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可要求乙方支付违约金,违约金每日按合同总价款的3%计收;甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的,每天应向对方偿付未交货物货款的3%的违约金,但违约金累计不得超过违约货款的5%,超过20天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成的经济损失。

17. 不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

18. 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19. 合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时,双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议,则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20. 违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21. 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22. 转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23. 合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25. 计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分 磋商响应文件格式

附件 1：磋商响应文件封面

磋商响应文件

采购项目编号：青海汇森磋商（货物）2025-032

采购项目名称：2025 年寄宿学校食堂软化水设备采购项目

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

年 月 日

附件 2：磋商函

磋商函

致：青海汇森招标有限公司

我们收到 2025 年寄宿学校食堂软化水设备采购项目（项目编号：青海汇森磋商（货物）2025-032） 磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起__天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人姓名：_____ 职务：_____

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

年 月 日

附件 3：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：

单位：人民币(元)

项目名称	竞争性磋商首次报价 (元)	免费质保期	交货期	备注
2025 年寄宿学 校食堂软化水 设备采购项目	大写：			
	小写：			

注：1、填写此表时不得改变表格形式。
2、磋商报价为总报价。必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、配送费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、中标服务费、入关手续费及不可预见费等全部费用。
3、投标人按报名的分包数自行调整格式进行报价。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

年 月 日

附件 4：分项报价表

分项报价表

供应商名称：

单位：人民币（元）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	备注
1								
2								
3								
4								
...								
投标总价		大写： 小写：						

注：1. 本表应按照每包采购需求一览表顺序逐项填写，不得遗漏。

供应商：_____（公章）
法定代表人或委托代理人：_____（签字）
年 月 日

附件 5：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商：

	采购需求技术参数、指标			投标产品技术参数、指标				偏离
序号	名称	技术参数、指标	数量	名称	规格型号	技术参数、指标	数量	
1								
2								
3								
4								
...								

注：1、本表应按照采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与磋商响应文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商响应文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

供应商：_____（公章）
法定代表人或委托代理人：_____（签字）
年 月 日

附件 6：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海汇森招标有限公司

_____(法定代表人姓名) 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别： _____ 年龄： _____ 民族： _____

地址： _____

身份证号码： _____

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商： _____（公章）

法定代表人： _____（签字）

年 月 日

附件 7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海汇森招标有限公司

____（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址为_____。

____（法定代表人姓名）特授权____（委托代理人姓名）代表我单位全权办理针对 2025 年寄宿学校食堂软化水设备采购项目（项目编号：青海汇森磋商（货物）2025-032）的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。

（注：授权期限必须满足磋商有效期的要求）

被授权人联系电话：_____

被授权人（委托代理人）签字：_____ 授权人（法定代表人）签字：__

职务：_____ 职务：_____

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：_____（公章）

年 月 日

附件 8：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海汇森招标有限公司

关于贵方 年 月 日 2025 年寄宿学校食堂软化水设备采购项目（项目编号：青海汇森磋商（货物）2025-032）采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；
- 2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；
- 3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。
- 4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

年 月 日

附件 9：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海汇森招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海汇森招标有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

年 月 日

附件 10：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

附件 11：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具上一年度（2024年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书；

2、近三个月内的任意一个月依法缴纳税收和近三个月内的任意一个月社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件 12：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供以相关产品检验报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证或合格证或相关承诺等资料依据。

附件 13：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备或专业技术能力证明

供应商应按不低于采购项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备或专业技术能力的证明材料；提供项目管理及实施方案、项目实施地点、项目实施时间、实施方式、项目进度以及售后服务等方面的承诺。

附件 14：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式可自定）

附：提供在《信用中国》、《中国政府采购网》网站信用信息栏中无任何不良记录的查询截图并加盖供应商公章（截图时间为：开标时间截止前 20 天内）。

附件 15：磋商保证金证明格式

磋商保证金证明

致：致青海汇森招标有限公司

我方为2025年寄宿学校食堂软化水设备采购项目（项目编号：青海汇森磋商（货物）2025-032）项目递交保证金（大写：人民币 元）已于 年 月 日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：1、保证金交款证明复印件（加盖公章）

2、开户许可证复印件或扫描件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月 日

附件 16：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供近3年类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。提供中标（成交）通知书或合同复印件加盖供应商公章。

附件 17：中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

行业为制造业。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 18：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海汇森招标有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为_____人，安置的残疾人人数_____人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：_____（公章）

企业法定代表人：_____（签字）

年 月 日

附件 19：磋商最后报价表

最后报价表

供应商名称:

单位：人民币（元）

项目名称	磋商最后报价（元）	备注
2025 年寄宿学校食堂 软化水设备采购项目	大写：	
	小写：	
最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件）：		

供应商：_____（公章）
 法定代表人或委托代理人：_____（签字）
 年 月 日

第五部分 采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

1.1 供应商可以按照谈判文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标报价应包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、配送费、调试费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3 供应商必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以招标人需求为最低指标要求，供应商对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“+、-、0”偏差。如果与证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制谈判文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4 项目实施时间、地点：按采购人指定的时间、地点进行项目实施并安装交付使用。

2. 报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，供应商的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

3. 重要指标

3.1 磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有磋商文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

3.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在磋商响应文件中。

4. 商务要求

4.1. 交货期：合同签订后60个日历日内

4.2 免费质保期：1 年

2吨/小时纯水设备7台		
序号	项目	参数内容
1	适用水源	市政自来水/地下水
2	原水流量	进水 $\geq 2\text{T/H}$;
3	进水压力	0.1MPa-0.4MPa
4	运行压力	0.4MPa-0.6MPa
5	产水量	1、净水流量： $\geq 2\text{m}^3/\text{h}$ ，（需提供产品整机卫生许可批件内容佐证）；
6	过滤系统	石英砂+活性炭+食品级阻垢+PP棉+反渗透膜； 核心过滤工艺为反渗透过滤技术,且不少于五级过滤工艺；
7	产水水质	1、4G联网在线实时水质检测； 源水水质监测，纯水水质监测，用水数据监测； 远程实时监控滤芯使用情况。
8	设备电源	AC 220V/50HZ
9	产品尺寸（宽*厚*高）	800*1500*2000mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）
10	运行方式	手动兼自动模式运行兼4G智能运行
11	控制方式	手动/自动兼远程控制； 远程操控清洗净水器管路；

12	原水箱	5T外层不锈钢304，内胆防腐防锈材质； 中层聚氨酯保温层填充 外形尺寸：1680*2400(±10mm)
13	原水泵	1、材质:304不锈钢； 2、泵轴位置:卧式； 3、叶轮吸入方式:单吸式； 4、驱动方式:电动； 5、用途:增压泵； 6、原理:离心泵； 7、输送介质:清水泵； 8、适用范围:增压循环。
14	水泵机封	1、水泵机封采用集装式平衡型机械密封，机械密封的基本额定寿命不小于12000 小时,制造材料动静环为碳化硅，结构件为 304不锈钢材质。提供设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的CMA或CNAS 标识的检测报告
15	多介质过滤器	1、材质:玻璃钢； 2、处理量: $\geq 2000\text{L/h}$ ； 3、厚度:1.5mm； 4、原理:吸附法； 5、样式:立式； 6、预处理罐体使用全自动过滤阀，可根据使用流量和时间触发自动反冲洗。罐体的卸料口设计合理，便于后期滤料的更换;提供设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的CMA或CNAS标识的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的检验检测报告编号查询页面截图(中标后提供原件备查)

16	填料	石英砂； 熔点:7200(℃)； 莫氏硬度:7级； 密度:2.63(g/cm³)； 功能:可有效去除胶体微粒及高分子有机物； 品级:一级。
17		活性炭； 2、碘值:1000-1200mg/g； 3、比重:450-600g/L； 4、功能:用于去除水中有机物、异味、色度、重金属离子、余氯。 所投净水设备涉水耗材（活性炭、石英砂、RO膜、不锈钢材质、管道材料）具有符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的检验/检测报告
18	阻垢过滤器	1、食品级阻垢材料； 2、食品级：过滤后，可安全饮用。提供涉及饮用水批件。 2) 阻垢率达 99%，只需 0.5ppm，传统阻垢剂至少需要 20-120ppm。有专项检测报告。 3) 环保：PH 值中性、无毒无味、对人体无害、无排放、无二次污染。 4) 性能稳定：特殊分子结构，在高 pH 值以及高温环境下均不影响阻垢效率。 5) 安全：不含盐，不含有害化学成分。 6) 免维护：使用过程中无需人工维护，无废水排放。

19	精密过滤	1、规格:20 寸; 2、材质:不锈钢 304; 3、过滤精度:0.5 μ m; 4、水处理机类别:前置过滤; 5、滤芯:熔喷滤芯; 6、出水模式:单出水,可替换滤芯; 7、工作原理:保证进入膜的水颗粒度小于0.5um,充分保护主机系统膜。
20	高压泵	1、用途:增压泵; 2、驱动方式:电动; 3、泵轴位置:边立式; 4、叶轮吸入方式:单吸式。
21	水泵电机	1、电机具有防过热、过载、过流等保护措施。提供设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的 CMA 或 CNAS 标识的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的检验检测报告编号查询页面截图(中标后提供原件备查)
22	反渗透过滤器	1、材质:聚酰胺膜片; 2、品牌:与设备同品牌; 3、数量:8支; 4、适用范围:各类水处理; 5、过滤方式:内压式; 6、操作压力:1-1.5(MPa); 7、工作温度:25(℃);过滤精度:0.0001 μ m; 8、功能:可过滤盐离子、重金属离子、毒素等,可滤除胶体、细菌、大肠杆菌、微粒子等。 9、提供 RO膜涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(品牌必须与所投产品为同一品牌,产品卫生许可批件的申请单位与实际生产企业必须为同一企业)。

23	纯水箱	5T外层不锈钢304，内胆304不锈钢材质； 中层聚氨酯保温层填充 3、外形尺寸：1680*2400(±10mm)
24	机架及门板	镀锌板烤漆工艺 防锈、防腐、不沾油污易清洗。
25	管件	UPVC管道配件、 防腐、防锈 所投净水设备涉水耗材（活性炭、石英砂、RO膜、不锈钢材质、管道材料）具有符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的检验/检测报告
26	控制柜	1、材质:304 不锈钢。 2、4G网络远程监测、监控、控制等功能， 3、具有防水防尘结构。控制柜体内外表面采用喷塑处理，内部挂件板和紧固件采用镀锌钢材质；
27	电控	1、4G智能控制柜(提供后台控制系统)
28	产品保险	1、品牌厂家具有产品责任保险
29	安全保障	1、所投直饮水设备提供设备对应型号的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（品牌必须与所投产品为同一品牌,产品卫生许可批件的申请单位与实际生产企业必须为同一企业）。 2、提供与产品同品牌的反渗透滤芯的卫生许可批件及检测报告； 3、提供整机具有卫生部门颁发的产品卫生许可批件及检测报告； （出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求,需提供产品卫生许可批件或产品认证证书为佐证）

30	供水泵	1、材质:304不锈钢; 2、泵轴位置:卧式; 3、叶轮吸入方式:单吸式; 4、驱动方式:电动; 5、用途:增压泵; 6、原理:离心泵; 7、输送介质:清水泵; 8、适用范围:增压循环。
0.5吨/小时纯水设备6台		
31	适用水源	市政自来水/地下水
32	原水流量	进水 $\geq 2\text{T/H}$;
33	进水压力	0.1MPa-0.4MPa
34	运行压力	0.4MPa-0.6MPa
35	产水量	1、净水流量: $\geq 0.5\text{m}^3/\text{h}$, (需提供产品整机卫生许可批件内容佐证);
36	过滤系统	石英砂+活性炭+食品级阻垢+PP棉+反渗透膜; 核心过滤工艺为反渗透过滤技术,且不少于五级过滤工艺;
37	产水水质	1、4G联网在线实时水质检测; 源水水质监测,纯水水质监测,用水数据监测; 远程实时监控滤芯使用情况。
38	设备电源	AC 220V/50HZ
39	产品尺寸 (宽*厚*高)	650*800*1580mm ($\pm 10\text{mm}$)

40	运行方式	手动兼自动模式运行兼4G智能运行
41	控制方式	手动/自动兼远程控制； 远程操控清洗净水器管路；
42	原水箱	2T外层不锈钢304，内胆防腐防锈材质； 中层聚氨酯保温层填充 外形尺寸：1300*1800(±10mm)
43	原水泵	1、材质:304不锈钢； 2、泵轴位置:卧式； 3、叶轮吸入方式:单吸式； 4、驱动方式:电动； 5、用途:增压泵； 6、原理:离心泵； 7、输送介质:清水泵； 8、适用范围:增压循环。
44	水泵机封	1、水泵机封采用集装式平衡型机械密封，机械密封的基本额定寿命不小于12000 小时,制造材料动静环为碳化硅，结构件为 304不锈钢材质。提供设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的CMA或CNAS 标识的检测报告
45	多介质过滤器	1、材质:玻璃钢； 2、处理量: $\geq 2000\text{L/h}$ ； 3、厚度:1.5mm； 4、原理:吸附法； 5、样式:立式； 6、预处理罐体使用全自动过滤阀，可根据使用流量和时间触发自动反冲洗。罐体的卸料口设计合理，便于后期滤料的更换;提供设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的CMA或CNAS标识的检测报告以及全国认证认可

		信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的检验检测报告编号查询页面截图(中标后提供原件备查)
46	填料	石英砂; 熔点:7200(°C); 莫氏硬度:7级; 密度:2.63(g/cm ³); 功能:可有效去除胶体微粒及高分子有机物; 品级:一级。
47		活性炭; 2、碘值:1000-1200mg/g; 3、比重:450-600g/L; 4、功能:用于去除水中有机物、异味、色度、重金属离子、余氯。 所投净水设备涉水耗材(活性炭、石英砂、RO膜、不锈钢材质、管道材料)具有符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的检验/检测报告
48	阻垢过滤器	1、食品级阻垢材料; 2、食品级:过滤后,可安全饮用。提供涉及饮用水批件。 2)阻垢率达 99%,只需 0.5ppm,传统阻垢剂至少需要 20-120ppm。有专项检测报告。 3)环保:PH 值中性、无毒无味、对人体无害、无排放、无二次污染。 4)性能稳定:特殊分子结构,在高 pH 值以及高温环境下均不影响阻垢效率。 5)安全:不含盐,不含有害化学成分。 6)免维护:使用过程无需人工维护,无废水排放。

49	精密过滤	1、规格:20 寸; 2、材质:不锈钢 304; 3、过滤精度:0.5 μ m; 4、水处理机类别:前置过滤; 5、滤芯:熔喷滤芯; 6、出水模式:单出水,可替换滤芯; 7、工作原理:保证进入膜的水颗粒度小于0.5um,充分保护主机系统膜。
50	高压泵	1、用途:增压泵; 2、驱动方式:电动; 3、泵轴位置:边立式; 4、叶轮吸入方式:单吸式。
51	水泵电机	1、电机具有防过热、过载、过流等保护措施。提供设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的 CMA 或 CNAS 标识的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的检验检测报告编号查询页面截图(中标后提供原件备查)
52	反渗透过滤器	1、材质:聚酰胺膜片; 2、品牌:与设备同品牌; 3、数量:2支; 4、适用范围:各类水处理; 5、过滤方式:内压式; 6、操作压力:1-1.5(MPa); 7、工作温度:25(℃);过滤精度:0.0001 μ m; 8、功能:可过滤盐离子、重金属离子、毒素等,可滤除胶体、细菌、大肠杆菌、微粒子等。 9、提供 RO膜涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(品牌必须与所投产品为同一品牌,产品卫生许可批件

		的申请单位与实际生产企业必须为同一企业)。
53	纯水箱	2T外层不锈钢304，内胆304不锈钢材质； 中层聚氨酯保温层填充 外形尺寸：1300*1800(±10mm)
54	机架及门板	镀锌板烤漆工艺 防锈、防腐蚀、不沾油污易清洗。
55	管件	UPVC管道配件、 防腐、防锈 所投净水设备涉水耗材（活性炭、石英砂、RO膜、不锈钢材质、管道材料）具有符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的检验/检测报告
56	控制柜	1、材质:304 不锈钢。 2、4G网络远程监测、监控、控制等功能， 3、具有防水防尘结构。控制柜体内外表面采用喷塑处理，内部挂件板和紧固件采用镀锌钢材质；
57	电控	1、4G智能控制柜(提供后台控制系统)
58	产品保险	1、品牌厂家具有产品责任保险
59	安全保障	1、所投直饮水设备提供设备对应型号的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（品牌必须与所投产品为同一品牌,产品卫生许可批件的申请单位与实际生产企业必须为同一企业）。 2、提供与产品同品牌的反渗透滤芯的卫生许可批件及检测报告； 3、提供整机具有卫生部门颁发的产品卫生许可批件及检测报告；

		（出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求, 需提供产品卫生许可批件或产品认证证书为佐证）
60	供水泵	1、材质:304不锈钢; 2、泵轴位置:卧式; 3、叶轮吸入方式:单吸式; 4、驱动方式:电动; 5、用途:增压泵; 6、原理:离心泵; 7、输送介质:清水泵; 8、适用范围:增压循环。
1吨/小时纯水设备9台		
61	适用水源	市政自来水/地下水
62	原水流量	进水 $\geq 2\text{T/H}$;
63	进水压力	0.1MPa-0.4MPa
64	运行压力	0.4MPa-0.6MPa
65	产水量	1、净水流量： $\geq 1\text{m}^3/\text{h}$ ，（需提供产品整机卫生许可批件内容佐证）；
66	过滤系统	石英砂+活性炭+食品级阻垢+PP棉+反渗透膜； 核心过滤工艺为反渗透过滤技术,且不少于五级过滤工艺；
67	产水水质	1、4G联网在线实时水质检测； 源水水质监测，纯水水质监测，用水数据监测； 远程实时监控滤芯使用情况。
68	设备电源	AC 220V/50HZ
69	产品尺寸（宽*厚*高）	650*1000*1700mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）
70	运行方式	手动兼自动模式运行兼4G智能运行

71	控制方式	手动/自动兼远程控制； 远程操控清洗净水器管路；
72	原水箱	3T外层不锈钢304，内胆防腐防锈材质； 中层聚氨酯保温层填充 外形尺寸：1550*1800(±10mm)
73	原水泵	1、材质:304不锈钢； 2、泵轴位置:卧式； 3、叶轮吸入方式:单吸式； 4、驱动方式:电动； 5、用途:增压泵； 6、原理:离心泵； 7、输送介质:清水泵； 8、适用范围:增压循环。
74	水泵机封	1、水泵机封采用集装式平衡型机械密封，机械密封的基本额定寿命不小于12000 小时,制造材料动静环为碳化硅，结构件为 304不锈钢材质。提供设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的CMA或CNAS 标识的检测报告
75	多介质过滤器	1、材质:玻璃钢； 2、处理量:≥2000L/h； 3、厚度:1.5mm； 4、原理:吸附法； 5、样式:立式； 6、预处理罐体使用全自动过滤阀，可根据使用流量和时间触发自动反冲洗。罐体的卸料口设计合理，便于后期滤料的更换;提供设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的CMA或CNAS标识的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的检验检测报告编号查询页面截图(中标后提供原件备查)

76	填料	石英砂； 熔点:7200(℃)； 莫氏硬度:7级； 密度:2.63(g/cm³)； 功能:可有效去除胶体微粒及高分子有机物； 品级:一级。
77		活性炭； 2、碘值:1000-1200mg/g； 3、比重:450-600g/L； 4、功能:用于去除水中有机物、异味、色度、重金属离子、余氯。 所投净水设备涉水耗材（活性炭、石英砂、RO膜、不锈钢材质、管道材料）具有符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的检验/检测报告
78	阻垢过滤器	1、食品级阻垢材料； 2、食品级：过滤后，可安全饮用。提供涉及饮用水批件。 2) 阻垢率达 99%，只需 0.5ppm，传统阻垢剂至少需要 20-120ppm。有专项检测报告。 3) 环保：PH 值中性、无毒无味、对人体无害、无排放、无二次污染。 4) 性能稳定：特殊分子结构，在高 pH 值以及高温环境下均不影响阻垢效率。 5) 安全：不含盐，不含有害化学成分。 6) 免维护：使用过程无需人工维护，无废水排放。

79	精密过滤	1、规格:20 寸; 2、材质:不锈钢 304; 3、过滤精度:0.5 μ m; 4、水处理机类别:前置过滤; 5、滤芯:熔喷滤芯; 6、出水模式:单出水,可替换滤芯; 7、工作原理:保证进入膜的水颗粒度小于0.5um,充分保护主机系统膜。
80	高压泵	1、用途:增压泵; 2、驱动方式:电动; 3、泵轴位置:边立式; 4、叶轮吸入方式:单吸式。
81	水泵电机	1、电机具有防过热、过载、过流等保护措施。提供设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的 CMA 或 CNAS 标识的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的检验检测报告编号查询页面截图(中标后提供原件备查)
82	反渗透过滤器	1、材质:聚酰胺膜片; 2、品牌:与设备同品牌; 3、数量:4支; 4、适用范围:各类水处理; 5、过滤方式:内压式; 6、操作压力:1-1.5(MPa); 7、工作温度:25(℃);过滤精度:0.0001 μ m; 8、功能:可过滤盐离子、重金属离子、毒素等,可滤除胶体、细菌、大肠杆菌、微粒子等。 9、提供 RO膜涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(品牌必须与所投产品为同一品牌,产品卫生许可批件的申请单位与实际生产企业必须为同一企业)。

83	纯水箱	3T外层不锈钢304，内胆304不锈钢材质； 中层聚氨酯保温层填充 3、外形尺寸：1550*1800(±10mm)
84	机架及门板	镀锌板烤漆工艺 防锈、防腐蚀、不沾油污易清洗。
85	管件	UPVC管道配件、 防腐、防锈 所投净水设备涉水耗材（活性炭、石英砂、RO膜、不锈钢材质、管道材料）具有符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的检验/检测报告
86	控制柜	1、材质:304 不锈钢。 2、4G网络远程监测、监控、控制等功能， 3、具有防水防尘结构。控制柜体内外表面采用喷塑处理，内部挂件板和紧固件采用镀锌钢材质；
87	电控	1、4G智能控制柜(提供后台控制系统)
88	产品保险	1、品牌厂家具有产品责任保险
89	安全保障	1、所投直饮水设备提供设备对应型号的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（品牌必须与所投产品为同一品牌,产品卫生许可批件的申请单位与实际生产企业必须为同一企业）。 2、提供与产品同品牌的反渗透滤芯的卫生许可批件及检测报告； 3、提供整机具有卫生部门颁发的产品卫生许可批件及检测报告； （出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求,需提供产品卫生许可批件或产品认证证书为佐证）

90	供水泵	1、材质:304不锈钢; 2、泵轴位置:卧式; 3、叶轮吸入方式:单吸式; 4、驱动方式:电动; 5、用途:增压泵; 6、原理:离心泵; 7、输送介质:清水泵; 8、适用范围:增压循环。
----	-----	--

备注：质保期 1 年。