

**特别提示:**

1、该项目报名及网上投标需在西宁市城中区政府采购电子化平台平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与西宁市城中区政府采购电子化平台的技术支持部门联系。（西宁思创科技开发有限公司）

2、参与投标的供应商须办理西宁市城中区政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在西宁市城中区政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（西宁市城中区政府采购电子化平台网：[www.xnczzc.com/](http://www.xnczzc.com/)）

3、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系。

4、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过西宁市城中区政府采购电子化平台足额存入。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术咨询：党女士，联系电话：0971-6284811。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

# 招 标 文 件

采购项目名称：城中区建新社区综合服务中心及老年日  
间照料中心办公设备采购项目

采购项目编号：城中政采公招字（CZCG）2020-02

采 购 人：城中区民政局

集中采购机构：城中区政府采购服务中心

2020年03月

# 目 录

第一部分 投标邀请.....	5
第二部分 投标人须知前附表.....	7
第三部分 投标人须知.....	9
一、说 明.....	9
1.适用范围.....	9
2.采购方式、合格的投标人.....	9
3.投标费用.....	9
二、招标文件说明.....	9
4.招标文件的构成.....	9
5. 招标文件、招标活动和中标结果的质疑.....	10
6. 招标文件的修改.....	10
三、投标文件的编制.....	10
7. 投标文件的语言及度量衡单位.....	10
8. 投标报价及币种.....	11
9. 投标保证金.....	11
10. 投标有效期.....	12
11. 投标文件构成.....	12
12. 投标文件的编制要求.....	13
四、网上投标.....	13
13. 网上投标.....	13
14. 投标文件的撤回.....	13
五、开标.....	13
15. 开标.....	13
六、评审程序及方法.....	13

16. 评标委员会.....	13
17. 评审工作程序.....	13
18. 评审办法.....	14
七、定 标.....	18
19. 推荐并确定中标人.....	19
20. 中标通知.....	19
八、授予合同.....	19
21. 签订合同.....	19
九、废标.....	19
22. 废标情形.....	19
十、处罚.....	20
23. 处罚情形.....	20
十一、其他.....	20
第五部分 投标文件格式.....	33
格式 1: 投标文件封面.....	34
格式 2: 投标文件目录.....	35
格式 3: 投 标 函.....	36
格式 4: 报价一览表.....	37
格式 5: 分项报价表.....	38
格式 6: 技术规格响应表.....	39
格式 7: 法定代表人证明书.....	40
格式 8: 法定代表人授权书.....	41
格式 9: 投标人承诺函.....	42
格式 10: 供应商诚信承诺书.....	43
格式 11: 资格证明材料.....	44
格式 12: 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明.....	45

---

格式 13: 投标产品相关资料.....	46
格式 14: 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明.....	47
格式 15: 无重大违法记录声明.....	48
格式 16: 投标保证金证明格式.....	49
格式 17: 投标人的类似业绩证明材料.....	50
格式 18: 制造 (生产) 企业小型、微型企业声明函.....	51
格式 19: 投标人认为在其他方面有必要说明的事项.....	52
第六部分 采购项目要求及技术参数.....	53
一、投标要求.....	53
1. 投标说明.....	53
2. 报价说明.....	53
3. 重要指标.....	53
二、项目概况及技术参数.....	55

## 第一部分 投标邀请

城中区政府采购服务中心受城中区民政局的委托，现对城中区建新社区综合服务中心及老年日间照料中心办公设备采购项目进行公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

采购项目名称	城中区建新社区综合服务中心及老年日间照料中心办公设备采购项目
采购项目编号	城中政采公招字 (CZCG) 2020-02
采购方式	公开招标
采购预算控制额度	<p><b>总预算：117.9701万元</b></p> <p><b>包一：办公设备 预算额度：81.7160万元</b></p> <p><b>包二：办公家具 预算额度：17.4030万元</b></p> <p><b>包三：厨房设备 预算额度：9.1293万元</b></p> <p><b>包四：康复医疗 预算额度：9.7218万元</b></p>
项目分包个数	4个分包
各包要求	具体内容详见《招标文件》（ <a href="#">点击此处阅读</a> ）
各包供应商资格条件	<p>1、应具备《政府采购法》第 22 条所规定的条件：            （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；            （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；            （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；            （4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；            （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>2、经信用中国（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。</p> <p>3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。</p> <p>4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。</p> <p>6、招标文件中规定的其他资质条件。</p>
公告发布时间	<b>2020年3月27日</b>

网上报名、获取招标文件时间、方式	2020年3月27日至2020年4月3日止；在西宁市城中区政府采购电子化平台上自行下载招标文件，（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。
递交投标文件及投标方式	本项目在西宁市城中区政府采购电子化平台上报价并上传投标文件，不需提供纸质投标文件。
投标截止时间	2020年4月16日上午9:30（北京时间）
开标时间	2020年4月16日上午9:30（北京时间）
开标地点	西宁市城中区政府采购服务中心（城中区东大街22号三楼办公室）
采购人及联系人电话	采购单位：西宁市城中区民政局 联系人：裴杰鹏 联系电话：18697106972 联系地址：西宁市城中区南山路15号
集中采购机构及联系人	集中采购机构：西宁市城中区政府采购服务中心 联系人：马秀芬 联系电话：0971-8211731 联系地址：西宁市城中区东大街22号三楼办公室
其他事项	西宁市城中区政府采购电子化平台网： <a href="http://www.xnczzc.com/">www.xnczzc.com/</a> 参与本项目的投标人需办理西宁市城中区政府采购电子化的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与西宁市城中区政府采购电子化平台的技术支持单位——西宁思创科技发展有限公司联系。 西宁市城中区政府采购电子化平台网： <a href="http://www.xnczzc.com/">www.xnczzc.com/</a> 首次注册的供应商请与西宁思创科技发展有限公司联系。 联系人：党女士 电话：0971-6284811
财政监督部门及电话	西宁市城中区财政局 0971-8248537

## 第二部分 投标人须知前附表

序号	内容	
1	采购项目名称	城中区建新社区综合服务中心及老年日间照料中心办公设备采购项目
2	采购项目编号	城中政采公招字 (CZCG) 2020-02
3	采购人	城中区民政局
4	采购方式	公开招标
5	评分办法	综合评分法
6	采购预算额度	<b>总预算：117.9701万元</b> <b>包一：办公设备 预算额度：81.7160万元</b> <b>包二：办公家具 预算额度：17.4030万元</b> <b>包三：厨房设备 预算额度：9.1293万元</b> <b>包四：康复医疗 预算额度：9.7218万元</b>
7	项目分包个数	<b>4个分包</b>
8	采购要求	详见招标文件第六部分
9	供应商资格条件	<p>1、应具备《政府采购法》第 22 条所规定的条件：</p> <p>(1) 投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；</p> <p>(2) 财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；</p> <p>(3) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；</p> <p>(4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>(5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>2、经信用中国 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。</p> <p>3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。</p> <p>4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。</p> <p>6、招标文件中规定的其他资质条件。</p>
10	投标保证金	<b>投标保证金：</b> <b>包一：16000.00元（大写：壹万陆仟元整）；</b> <b>包二：3400.00元（大写：叁仟元整）；</b> <b>包三：1800.00元（大写：壹仟捌佰元整）；</b> <b>包四：1900.00元（大写：壹仟玖佰元整）</b>

		缴费时间：投标人在投标截止期前一工作日（2020年4月15日18:00以前），以银行到账时间为准。
11	缴费方式	该项目的投标保证金缴纳实行网上缴费的方式。
12	投标保证金退还	未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。
13	投标文件编制要求	1、投标报价文件编制格式为word或者pdf格式,目录格式须按谈判文件要求制作,且目录索引定位到内容; 2、投标报价文件中的扫描件(或照片)内容应清晰可辨,且图片要求正向放置; 3、上传的投标报价文件不得超过100M; 4、投标人应在投标截止期前上传投标报价文件。因目录格式不能索引定位到内容、文件过大、网速慢、未提交全部文件或文件内容错误、上传效果差等原因影响评标的,其责任自负。
14	递交投标文件方式	本项目在西宁市城中区政府采购电子化平台上报价并上传投标文件,不需提供纸质投标文件。
15	投标截止时间	2020年4月16日上午9:30(北京时间)
16	开标时间	2020年4月16日上午9:30(北京时间)
17	开标地点	西宁市城中区政府采购服务中心 (城中区东大街22号三楼办公室)
18	答疑澄清方式	采用电话或在西宁市城中区政府采购电子化平台答疑。投标人须提供准确的联系方式(手机和固定电话),在项目谈判时须在线了解开标信息,掌握答疑时间,并在规定的答疑时间等候答疑,因在规定的时间内联系无果造成无法电话或在西宁市城中区政府采购电子化平台答疑者,视同自动放弃。
19	合同签订有效期	自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同。
20	政府采购合同案	采购合同全数返回采购代理机构鉴证,盖章。 采购代理机构留存两份原件备案。
21	投标有效期	本次投标有效期为开标之日起60个日历日。
22	交货时间及地点	交货时间:签订合同后20天(工作日)全部安装交付使用; 交货、安装地点:按照采购人指定的地点交货并安装。
23	其他事项	西宁市城中区政府采购电子化平台网: <a href="http://www.xnczzc.com/">www.xnczzc.com/</a> 参与本项目的投标人需办理西宁市城中区政府采购电子化的相关手续,具体请点击青海政府采购信息网《通知》,并与西宁市城中区政府采购电子化平台的技术支持单位——西宁思创科技开发有限公司联系。 西宁市城中区政府采购电子化平台网: <a href="http://www.xnczzc.com/">www.xnczzc.com/</a> 首次注册的供应商请与西宁思创科技开发有限公司联系。 联系人:党女士 电话:0971-6284811

## 第三部分 投标人须知

### 一、说明

#### 1.适用范围

1.1本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

#### 2.采购方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：

(1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2) 投标人须具备在西宁市城中区政府采购电子化平台上缴费和投标的能力；

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(5) 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

#### 3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。集中采购机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

### 二、招标文件说明

#### 4.招标文件的构成

4.1招标文件包括：

(1) 投标邀请

(2) 投标人须知前附表

(3) 投标人须知

- (4) 政府采购项目合同书范本
- (5) 投标文件格式
- (6) 采购项目要求及技术参数
- (7) 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按招标文件要求提交全部资料，或者对招标文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

## 5. 招标文件、招标活动和中标结果的质疑

投标人对招标文件有异议的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出（不接受匿名质疑），集中采购机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

质疑时效期间的计算：

- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；
- (2) 对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

## 6. 招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，集中采购机构可对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网和城中区政府采购电子化平台上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间通知所有报名本次项目的投标人，同时在发布本次谈判公告的网站发布变更公告。

# 三、投标文件的编制

## 7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

## 8. 投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费、入关手续费及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期一致。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种是人民币。

## 9. 投标保证金

9.1 投标人应将投标保证金缴款证明做为投标文件的内容一并提供。缴纳的投标保证金用于因投标人的行为使本次招标活动受到损失的抵项。在本次招标活动中未中标且投标人未发生过失行为的，集中采购机构将在中标通知书发出五个工作日内退还。

9.2 投标人应在投标截止期前一工作日将投标保证金缴纳到集中采购机构账户，以银行到账时间为准。

9.3 投标保证金缴纳实行网上缴费的方式。

9.4 未按招标文件要求在规定时间内前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

9.5 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。

9.6 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在递交投标文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真等告知采购代理机构要撤其投标的；

(2) 中标人在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳中标服务费；

(3) 提供虚假材料谋取中标的；

(4) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

(5) 拒绝履行合同义务的；

(6) 法律、法规规定的其他情形。

## 10. 投标有效期

投标有效期为自开标之日起不少于60日历日。

## 11. 投标文件构成

11.1 投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第五部分内容）：

(1) 投标文件封面

(2) 投标文件目录

(3) 投标函

(4) 报价一览表

(5) 分项报价表

(6) 技术规格响应表

(7) 法定代表人证明书

(8) 法定代表人授权书

(9) 投标人承诺函

(10) 供应商诚信承诺书

(11) 资格证明材料

(12) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

(13) 投标产品相关资料

(14) 具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明

(15) 无重大违法记录声明

(16) 投标保证金证明

(17) 投标人的类似业绩证明材料

(18) 制造（生产）企业小型、微型企业声明函

(19) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码。

## 12. 投标文件的编制要求

12.1 电子投标文件采用word或者pdf格式，其中的图片类内容可采用扫描件或者照片，内容须清晰可辨，否则影响正常评标的责任自负。

12.2 投标文件目录须按招标文件第11.1款要求制作，且目录可以索引定位到投标文件内容。因目录不标准或目录无法定位到投标文件内容，造成影响专家正常评标的责任自负。

12.3 投标人须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

## 四、网上投标

### 13. 网上投标

13.1 投标人须在西宁市城中区政府采购电子化平台报价并上传电子投标报价文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“报价一览表”由各投标人网上报价生成。

### 14. 投标文件的撤回

允许投标人在投标截止期前撤回其投标（须以书面形式通知集中采购机构），投标截止期后不得撤回其投标。否则，其投标保证金将不予退还，上缴同级财政部门。

## 五、开标

### 15. 开标

15.1 在西宁市城中区政府采购电子化平台上组织开、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准，若有变化另行通知。

15.2 开标时，投标文件中“报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“报价一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.3 开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

15.4 开标后，投标人在西宁市城中区政府采购电子化平台上报价与投标报价文件

内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。

15.5答疑：开标过程结束后，集中采购机构根据投标情况确定答疑时间，并同步在线公告，答疑或澄清采用远程电话或在西宁市城中区政府采购电子化平台上进行，投标人可在电子化平台的“评标管理”界面了解答疑时间等信息。投标人的法定代表人或委托代理人应按答疑时间等候答疑，并对评标委员会提出的质疑做出应答（如在规定的时间内联系无果，无法进行远程电话或电子化平台答疑者，视同放弃答疑）。

## 六、资格审查程序及方法

### 16. 资格审查程序

16.1 开标结束后，由评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

### 17. 资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

17.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

17.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

17.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

17.4 资格性审查文件没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

17.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

## 七、评标程序及方法

### 18. 评标委员会

18.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

18.2 评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

- (4) 确定中标候选人名单, 以及根据采购人委托直接确定中标人;
- (5) 向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会应遵守并履行下列义务:

- (1) 遵纪守法, 客观、公正、廉洁地履行职责;
- (2) 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审, 对评审意见承担评标委员会成员责任;
- (3) 对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密;
- (4) 参与评标报告的起草;
- (5) 解答投标供应商及有关方面的质疑;
- (6) 配合监管部门进行投诉处理工作。

18.4 评标工作在有关部门的监督下依法开展, 任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

18.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员, 应当在评标报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评标报告。

18.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行, 或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的, 应当停止评标工作, 与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后, 应当修改招标文件, 重新组织采购活动。

## 19. 评标工作程序

19.1 进入符合性评标阶段后, 由评标委员会独立开展评标工作, 负责审议资格性审查通过的所有投标文件, 并对投标文件进行评审、评分。

19.2 符合性审查时, 存在下列情况之一的, 按无效投标处理:

- (1) 未按第11.1.2款(9) - (12) 要求提供相关资料的;
- (2) 符合性审查文件没有按招标文件规定和要求签字、盖章的;
- (3) 投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的; 或出现两个或两个以上报价方案的;
- (4) 产品交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的;
- (5) 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的;
- (6) 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的;
- (7) 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的;

- (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
- (10) 法律、法规规定的其他情形。

19.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.4 在项目评标时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 20. 答疑的方式和情形

20.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

20.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

20.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

- (1) 拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；
- (2) 投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；
- (3) 澄清、说明的内容仍不能说明问题的；
- (4) 投标人主动提出的澄清、说明的内容；
- (5) 评标委员会认为应不予接受的其他情况。

## 21. 评标办法

21.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术质量、销售及售后服务、类似业绩。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”

中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件14），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件15），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

21.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 评标标准和分值分配:

评审项目	内容	满分 分值	评审标准
投标报价 35 分	报价分	35	<p>在所有的有效最终投标报价中,以最低投标报价为基准价,其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算:报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值(35%)×100(四舍五入后保留小数点后两位)。</p> <p>注:根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定,对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造(生产)产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评标。</p> <p>残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。</p>
技术质量方面 45 分	技术参数	30	<p>投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的,得30分;每有一项负偏离扣5分,以不超过三项为限;有四项以上(含四项)负偏离的,该项为零分。</p>
	质量检验	10	<p>1、提供所投产品相关成品检测报告(以2017年以来国家权威检测机构出具的抽检合格报告为准)。每提供1份得1分,最多得5分,未提供相关检测报告或不符合要求的不得分。</p> <p>2、提供所投产品相关原材料检测报告(以2017年以来国家权威检测机构出具的抽检合格报告为准;原材料名称与采购需求中的要求相一致)。每提供1份得1分,最多得5分,未提供相关检测报告或不符合要求的不得分。</p>
	环保和节能	3	<p>投标产品具有环保认证证书的,得1.5分;具有节能认证证书的,得1.5分;未提供不得分。(该项得分的认定以提供政府采购环保/节能清单所在页的扫描&lt;或复印&gt;件为准)</p>
	自主创新产品	2	<p>投标产品属自主知识产权的,得2分;反之不得分。</p>
销售及服 务、类似业 绩 20 分	项目管理及实施方案	5	<p>设置了项目管理机构,并且有科学、具体的项目管理措施,能够结合项目特点制定实施方案好的,得5分;一般的,得3分;差的或不提供的不得分。</p>
	服务计划、措施及服务承诺	5	<p>针对该项目须有详尽的组织配送、验收等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应磋商文件要求好的,得5分;一般的,得3分;差的或不提供的不得分。</p>
	本地化服务能力	5	<p>在西宁市有服务机构的,得5分;有合作性服务机构的,得3分;没有的不得分。(需提供相关证明材料)。</p>
	类似业绩情况	5	<p>提供自2017年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上(含5项)的,得5分;提供5项以下的,每提供1项得1分;不提供不得分。</p>

## 七、定标

### 19. 推荐并确定中标人

19.1 评标委员会根据评审总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定三家供应商为中标供应商。

19.2 中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

### 20. 中标通知

20.1 集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内发出《中标通知书》，并在青海政府采购信息网上公告中标结果。

20.2 《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

## 八、授予合同

### 21. 签订合同

21.1 采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报西宁市城中区政府采购服务中心审核备案。

21.2 签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

21.3 中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

21.4 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.5 招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

## 九、废标

### 22. 废标情形

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 符合投标条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

(2) 出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的。

(3) 投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的。

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

22.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

## 十、处罚

### 23. 处罚情形

有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

23.1投标人在投标截止期后撤回其投标的。

23.2提供虚假材料谋取中标的。

23.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

23.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

23.5中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

23.6未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的。

23.7将采购合同转包的。

23.8提供假冒伪劣产品的。

23.9擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

23.10中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

23.11法律、法规规定的其他情形的。

## 十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非谈判采购方式管理办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分 政府采购项目合同书（范本）  
西 宁 市 城 中 区 政 府 采 购

合  
同  
书

采购项目名称： \_\_\_\_\_

采购项目编号： \_\_\_\_\_

采购合同编号： \_\_\_\_\_

合同金额（人民币）： \_\_\_\_\_

采购人（甲方）： \_\_\_\_\_（盖章）

中标人（乙方）： \_\_\_\_\_（盖章）

采购日期： \_\_\_\_\_

采 购 人 (以下简称甲方) :

供 应 商 (以下简称乙方) :

甲、乙双方根据 2020 年 X 月 X 日 (采购项目名称) 采购项目 (采购项目编号) 的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

### 一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的更正、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 中标通知书；
6. 履约保证金缴费证明。

### 二、合同标的及金额

单位：元

包号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币 (大写) \_\_\_\_\_ 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

### 三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：于 2020 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日前交付使用；交货地点：\_\_\_\_\_。
2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货 (安装、调试完) 后 \_\_\_\_ 个工作日内进行验收，逾期不验收的，

乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

#### 四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收合格，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的\_\_\_\_%，即人民币（大写）：\_\_\_\_\_元（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定，在此明确表明）。乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）\_\_\_\_\_元转为质量保证金。质量保证金待约定的质量保修期（年）满且产品无质量问题后，由甲方以转账方式予以退还。

#### 五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### 六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过\_\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### 七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的, 双方应通过协商在\_\_\_天内达成进一步履行合同的协议, 因不可抗力致使合同不能履行的, 合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外, 双方约定出现\_\_\_\_\_情况亦视为不可抗力。

八、知识产权:

九、其他约定:

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 产品不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间, 本合同继续履行。

十一、合同生效及其它:

1.本合同一式八份, 经双方签字, 并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜, 按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》, 可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方(盖章):

法定代表人或委托代理人:

联系电话:

乙方(盖章):

法定代表人或委托代理人:

开户银行:

账号:

联系电话:

签约时间: 年 月 日

## 合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

### 1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中华人民共和国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

### 2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性

材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

#### 4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

#### 5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

#### 6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形

式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

## 7. 质量保证

### 7.1 货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

### 7.2 辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统

联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

## 8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

## 9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

### 9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

## 10. 交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

## 11. 检验和验收

### 11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

### 11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

### 11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

## 12. 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“西宁市城中区政府采购管理中心合同书”中具体规定。

### 13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按招标文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

### 14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

### 15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中,乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可酌情延长交货时间。

## 16. 违约赔偿

除不可抗力因素外,乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

## 17. 不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

## 18. 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 19. 合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时,双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议,则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

## 20. 违约解除合同

20.1出现下列情形之一的,视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内,提供全部或部分货物的;

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的;

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务,乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的,乙方应继续履行合同中未解除的部分。

## 21. 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时,甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 22. 转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

### **23.合同修改**

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

### **24.通知**

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### **25.计量单位**

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### **26.适用法律**

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

## 第五部分 投标文件格式

- 1、投标报价文件编制格式为 word 或者 pdf 格式, 目录格式须按谈判文件要求制作, 且目录索引定位到内容;
- 2、投标报价文件中的扫描件 (或照片) 内容应清晰可辨, 且图片要求正向放置;
- 3、上传的投标报价文件不得超过 100M;
- 4、投标人应在投标截止期前上传投标报价文件。因目录格式不能索引定位到内容、文件过大、网速慢、未提交全部文件或文件内容错误、上传效果差等原因影响评标的, 其责任自负。

格式 1: 投标文件封面

# 西宁市城中区政府采购项目

## 投 标 文 件

采购项目编号:

项目名称:

投 标 单 位:

投 标 包 号:

投标人: \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

年 月 日

## 格式 2：投标文件目录

(1) 投标文件封面	所在页码
(2) 投标文件目录	所在页码
(3) 投标函	所在页码
(4) 报价一览表	所在页码
(5) 分项报价表	所在页码
(6) 技术规格响应表	所在页码
(7) 法定代表人证明书	所在页码
(8) 法定代表人授权书	所在页码
(9) 投标人承诺函	所在页码
(10) 供应商诚信承诺书	所在页码
(11) 资格证明材料	所在页码
(12) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	所在页码
(13) 投标产品相关资料	所在页码
(14) 具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明	所在页码
(15) 无重大违法记录声明	所在页码
(16) 投标保证金证明格式	所在页码
(17) 类似业绩证明材料	所在页码
(18) 制造厂商小型、微型企业声明函	所在页码
(19) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项	所在页码

## 格式 3: 投 标 函

### 投标函

致：西宁市城中区政府采购服务中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2. 投标有效期自开标之日起\_\_\_\_天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

年 月 日

## 格式 4：报价一览表

## 报价一览表

投标人名称：

单位：人民币(元)

项目名称 (投标包号)	投 标 报 价	交货期 (工作日)	备注
	大写：		
	小写：		
优惠承诺及其他：			

注：1. 填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2. “投标报价”为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3. “交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日

## 格式 5：分项报价表

## 分项报价表

投标人名称：

单位：人民币（元）

序号	品名	规格 型号	单位	数量	单价	生产厂家及 产地
1						
2						
3						
4						
5						
投标总价		大写：				
		小写：				

注：1、本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2、本表除附在投标文件内以外，要求投标人另将此表以WORD格式编制（非图片格式，不需签字盖章，可自由编辑），标注“分项报价表”后与投标文件、一并压缩上传至政府采购电子化平台中。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日

## 格式 6：技术规格响应表

## 技术规格响应表

投标人名称：

包号：

采购需求技术参数、指标		投标产品技术参数、指标				偏离		
序号	名称	技术参数及配置	数量	名称	规格型号、产地	技术参数及配置	数量	
1								
2								
3								
4								
...								

注：1. 本表应按照每包采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2. “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3. 投标人响应采购需求应具体、明确，应以招标项目参数要求为基本投标要求，对超出或不满足招标项目参数要求的指标需列出“+、-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4. 投标人应按投标产品实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

5. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日

## 格式 7：法定代表人证明书

### 法定代表人证明书

致：西宁市城中区政府采购服务中心

\_\_\_\_\_(法定代表人姓名) 现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 民族：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人： (公章)

法定代表人： (签字)

年 月 日

## 格式 8：法定代表人授权书

### 法定代表人授权书

致：西宁市城中区政府采购服务中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_。  
（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自2020年\_\_月\_\_日起至2020年\_\_月\_\_日止（授权期限必须满足投标有效期的要求）。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：\_\_\_\_\_ 授权人（法定代表人）签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：（公章）  
法定代表人：（签字）  
年 月 日

## 格式 9：投标人承诺函

### 投标人承诺函

致：西宁市城中区政府采购服务中心

关于贵方2020年\_\_月\_\_日\_\_\_\_\_ (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；
2. 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；
3. 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。
4. 若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日

## 格式 10： 供应商诚信承诺书

### 供应商诚信承诺书

致：西宁市城中区政府采购服务中心

为了诚实、客观、有序地参与西宁市城中区政府采购管理中心采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日

## 格式 11：资格证明材料

### 资格证明材料

资格证明材料包括：

- (1) 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
- (2) 招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；
- (3) 投标企业简介及获得相关证书证明文件；
- (4) 投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

## 格式 12：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

### 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2018年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 格式 13：投标产品相关资料

### 投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

## 格式 14：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

### 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

投标人应按不低于招标项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；提供项目管理及实施方案、投标产品交货地点、响应时间、交货方式、交货进度以及售后服务等方面的承诺。

## 格式 15：无重大违法记录声明

### 无重大违法记录声明

致：西宁市城中区政府采购服务中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。特此声明。

附“信用中国 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))”、“政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日



## 格式 17：投标人的类似业绩证明材料

### 投标人的类似业绩证明材料

提供自2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页及验收报告或中标通知书的扫描件的扫描（或复印）件。



## 格式 19：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

### 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人在参加本项目投标中根据招标文件的要求认为需要说明的事项，但不做为评标依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

## 第六部分 采购项目要求及技术参数

### 一、投标要求

#### 1. 投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标报价应包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以招标人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“+、-、0”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4 本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.5 交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

#### 2. 报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标人的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

#### 3. 重要指标

3.1 招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。否则，视为无效投标。

3.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

## 二、项目概况及技术参数

### 1、项目概况

城中区建新社区综合服务中心及老年日间照料中心装修装饰已全部完成,现拟对中心进行设备采购,其中包括办公设备、办公家具、厨房设备、康复医疗设备等内容,预算金额:117.9701万元,4个分包。详细采购内容:技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

### 2、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品,其所有部件必须都是原厂原装部件,而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品,同时必须具有在中国境内的合法使用权。

### 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后,应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商(如果需要)、采购人共同完成。产品开箱后,初步检查产品外观应无损伤;核对产品清单,检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

### 4、安装、调试

4.1 中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务,在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持等方面,采购人有权裁决中标供应商的责任范围,各中标供应商必须执行,并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题,采购人有权退货、索赔或拒付款项。

4.2 中标供应商应按合同规定的交货期要求,在采购人指定的安装地点(不超过招标文件规定的供货地)进行产品安装调试。对于有特殊安装场地要求的产品,中标供应商应在安装前20天内以书面形式通知采购人,以便进行场地准备。

### 5、维护服务和技术支持

5.1 自最终采购人验收签字之日起,开始计算免费保修期,免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2 在免费保修期内,所有服务不能包含任何费用,包括备件费、差旅费等。

5.3 投标人在保修期内更换的任何零配件,必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4 紧急故障处理:市区内1小时赶到现场,接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

5.5 每台产品均设专门的维修档案,维修的时间、内容、质量及服务态度、技术

水平等需用户在维保卡上签署意见,以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换,实行用户意见调查表制度,直接接受用户监督。

5.6 组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作,直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括:免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.7 保证 365×24 小时正常运行,如产品发生故障,中标供应商在接到采购人报修通知后 3 小时内派专业技术人员到达现场进行维修,并提供免费服务。

5.8 投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

5.9 所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.10 其他事项见项目具体要求。

## 6、其他要求

6.1 本次采购活动中,所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单”中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证(即国家 CCC 质量认证)的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单(主要产品必须注明品牌、产地、型号,否则不予受理)、随机所带附件及配件清单等资料。投标产品参数若与招标文件不符,属于产品核心内容的,视为未实质性响应招标文件,属于产品非核心内容的,生产厂商须对每一项参数出具说明。否则,视为响应招标文件不足。

6.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外,其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

## 采购一览表及技术参数

包一：电脑设备      预算额度：81.7160 万元

序号	名称	单位	数量	参数
1	台式电脑（办事大厅 6 台，办公室 8 台，党建工作室 2 台，电子阅览室 6 台，群团服务站 1 台，退役军人服务站 1 台）	台	17	1、商用台式机，国产自主品牌；2、CPU：Intel CORE I5-8500（或同级别产品）3、内存：≥8GB DDR4 2133；4、硬盘：≥1TB，SATA3 接口，7200rpm；5、显卡：集成显卡；6、网卡：集成 10M/100/1000MB 自适应网卡；7、声卡：集成 5.1 声道声卡；9、光驱：DVD-RW；10、电源：≤180W 电源，可适应 90V 至 265V 的工作电压；11、显示器：≥27 英寸，低蓝光；12、键鼠：相匹配 USB 光电鼠标、PS2 防水键盘；13、USB 接口：前≥6（至少≥4USB3.0），后≥4；14、支持高海拔工作模式；15、操作系统：Windows 10 64 位操作系统；16、应用：相匹配系统还原”与“管理软件：随机软件：同品牌远程管理平台能够实现自动屏蔽 USB 存储设备，网络同传，带 U 盘防病毒，带授权 U 盘、保密 U 盘的机制；计算机安全补丁自动扫描及修复；提供绑定杀毒软件功能，保证计算机必须安装并运行杀毒软件；可以实现对网内计算机的 IP 及 MAC 地址进行管理，提供非法外联及非法接入的管理机制；计算机应用程序及登录网站管理（进程识别）；能够灵活配置网络带宽、流量，支持时间段管理；软硬件资产统计，监控软/硬件变更，并可报警；高效的软件分发及业务系统升级（后台静默方式安装），支持电源管理及离线策略。*需提供软件功能介绍及截屏）17、认证：3C 认证、节能、环境认证，提供国家微型计算机提拉（三倍重力）、凌缘和拐角认证证书、国家信息安全工程类一级认证，14001 认证。18、服务要求：承诺主机三年保修及上门，签订合同时提供厂家授权和售后服务承诺书。
2	笔记本电脑（办公室 1 台，会议室 1 台，党建工作室）	台	2	1. 机型：商用笔记本电脑，国产自主品牌；2. 显示器：14” LED 全高清背光防眩光显示屏，分辨率≥1920x1080，屏幕可开合 180°；3. CPU：Intel 第八代酷睿 i7-8550U 处理器；4. 内存：8GB DDR4 2400MHz；5. 硬盘：≥ 1T SATA +128G SSD 固态硬盘；6. 显卡：≥2GB GDDR5 显存独立显卡”；7. 无线通信：802.11ac 无线网卡及蓝牙 4.0；8. 定位设备：具有多点触控板；9. 摄像头：720P 高清摄像头；10. 安全性：按压式指纹识别设备，TCM 安全芯片；11. 接口：≥5*USB 接口（其中至少 2 个 TYPE-C，具有内置 USB），VGA 和 HDMI 接口，RJ45，麦克风&耳机组合接口，多合一读卡器；12. 电池：≥双电池，39Whr 锂电池；13. 重量：≤1.7Kg（含电池）；14. 操作系统：原厂预装正版 Windows 10 中文版操作系统；15. 服务：一年保修；16. 认证证书：3C 认证、中国环境标志产品认证、中国节能产品认证、国家信息安全一级认证；服务要求：原厂商承诺主机三年保修及上门服务，签订合同时提供原生产厂家针对本项目授权及原厂售后服务承诺书原件。
3	打印机（办事大厅 3 台，办公室 4 台，党建工作室 1 台，退役军人服务站 1 台、群团服务站 1 台）	台	7	1. 最大打印幅面：A4 2. 最高分辨率：1200×1200dpi 3. 黑白打印速度：≥32ppm 4. 内存：128MB 5. 双面打印：自动 6. 预热时间：<23 秒，首页打印时间 <7.1 秒 打印语言 PCL5c, PCL6, PS3 仿真 7. 接口：标配 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX (RJ-45 网络接口)，NFC, USB Host 8. 标配：250 页，手送台：50 页 出纸盒容量 125 页 9. 显示屏：4 行背光中英文液晶显示屏 10、需厂家售后服务承诺

4	复印一体机 (办公室 1 台, 办事大厅 1 台)	台	2	<p>1、输出速度: 黑白 20 页/分钟, 彩色 20 页/分钟; 连续复印: 999 张。2、预热时间: 19 秒, 首页输出时间: 黑白 5.5 秒/彩色 7.7 秒。3、打印分辨率: 1,200X1,200dp/2bit。4、打印语言: PCL5e、PCL65、内存: 标配 1.5GB, 硬盘: 175GB6、纸张容量: 标配 550×2 纸盒 +100 页手送。7、纸张重量: 标配纸盘:60-300g/m<sup>2</sup>、手送纸盘:52-300g/m<sup>2</sup>、双面器: 52-169g/m<sup>2</sup>。8、显示屏: 9 英寸彩色触摸屏。9、标配功能: 支持 A3 幅面彩色双面复印/网络打印/彩色扫描, 支持 U 盘/SD 卡打印扫描, 配置 100 页自动送稿器, 扫描速度可达到 54 页/分钟, 支持 300gsm 的厚纸与 600mm 的长纸打印。</p> <p>10、随机碳粉: 黑色 15000 页, 彩色 3500 页。</p> <p>★备注: 投标产品打印机和复印机具备 3C、节能认证证书; 投标时需提供生产厂家对于本次投标所出具的售后服务承诺函原件; 需厂家售后服务承诺</p>
5	便携式打印机	台	1	<p>1.officejet 258 涵盖功能: 复印 打印接口类型: USB 颜色分类: 打印复印扫描 只能打印最大幅面: A4 是否支持自动双面打印: 手动套餐类型: 官方标配能效等级: 无版本类型: 亚太耗材类型: 一体式墨盒远程打印方式: 移动 app 打印</p>
6	彩色打印机 (办公室 1 台, 党建工作室 1 台)	台	2	<p>1、彩色 A4 激光打印机</p> <p>2、打印速度: 彩色 20 页/分钟。</p> <p>3、纸张输入容量: 标准纸盒 250 页, 手送台 1 页。</p> <p>4、显示屏: 2 行 LCD 显示屏。</p> <p>5、打印技术: 四鼓一次成像, 黑彩同速, 鼓粉一体。</p> <p>6、打印性能: 标配自动双面有线、无线网络打印, 支持 NFC 近场打印。</p> <p>7、纸张厚度: 60-160g/m<sup>2</sup></p> <p>8、内存: 256MB, CPU350MHZ。</p> <p>9、打印分辨率 2400×600dpi</p> <p>10、打印语言: PCL5e, PCL6、PS3 仿真、PictBridge。</p> <p>11、接口: USB2.0, 10/100M 有线局域网, IEEE802.11b/g/n 无线局域网, NFC,</p> <p>12、月打印负荷量: 30,000 页/月</p> <p>13、需厂家售后服务承诺。</p>
7	碎纸机(办公室 1 台, 党建工作室 1 台)	台	2	<p>1.产品规格: 550x350x255mm; 保密等级: 4 级; 机器噪音 (DB): &lt;58DB; 机器功率 (W): 60W; 碎纸能力 (张): 10 张; 连续碎纸 (min): 60min; 碎纸尺寸 (mm): 2x12mm; 纸筒容量 (L): 20L; 进纸宽幅: A4; 碎纸速度 (m/min): 1.8m/min</p>
8	办事大厅液晶屏	平方	14	<p>A 规 DID 工业级液晶面板, 46"超窄边屏, 支持 7×24 长时间开机; 双边物理拼缝: ≤3.5mm, 分辨率: 1920*1080P, 背光: 直下式 LED; 亮度: 500cd/m<sup>2</sup>, 对比度 4500:1; 画面比列: 16: 9, 可视角度: 178°, 使用寿命不小于 60000 小时, 采用逐行扫描驱动, 动态插值补偿、3D 动态数字降噪、3D 梳状滤波技术, 画面流畅, 无闪烁;10 位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D 运动补偿, 全高清画面显示。驱动, 电源内置, 无任何线材裸露。支持 CVBS、VGA (RGBHV)、DVI、HDMI 等多种信号输入, 支持全高清分辨率 1920*1080P 并向下兼容; 全数字处理单元; RS232 或 RJ45 接口控制; 单屏尺寸: 单屏尺寸: 1022*576.6</p> <p>大屏厂家需提供液晶屏产品电磁兼容性检测报告和液晶屏安全测试报告, 并加盖厂家公章</p> <p>厂家需具备自己的品牌, 有自主品牌商标注册证书。(需提供厂家盖章商标注册证书文件并且网上可查)</p> <p>控制软件必须和机器的生产厂家为同一品牌, 控制具有著作权。(需提供软件的著作权)手机, 平板, IPAD 可投送图片, 视频到大屏终端, 可暂停, 重播, 自动循环, 任意实时更换播放内容。(提供 CEPREI 中国赛宝实验室的软件测试报告, 正宇信息发布与查询管理软件, 且证书软件和硬件产商为同一厂家)</p> <p>生产厂家需提供 CQC 中心中国节能产品认证证书。(需提供厂家盖章证书文件并且网上可查)</p> <p>1、设备应为纯硬件 FPGA 架构, CrossPoint 全总线交换技术, 背板等效带宽, 不能内置 PC/X86/X64 架构硬件, 以避免 X86/X64 架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题。</p> <p>2、支持冗余电源并且支持热插拔; 输入板卡热插拔恢复时间小于 2s, 输出板卡热插拔恢复时间小于 8s, 图像开窗响应速度小 15ms,</p>

			<p>场景调取响应速度小于 20ms。(提供 CNAS 机构认可的第三方检测报告)</p> <p>3、支持在输入通道上叠加任意字符;支持窗口布局保存至设备。</p> <p>4、支持所有主流信号格式接入,可通过调整输入板卡形式进行接入,支持对输入信号读取属性指标。</p> <p>5、支持 RRTA 分辨率实时全兼容,应能通过控制软件实现分成 4 组不同分辨率显示。(提供 CNAS 机构认可的第三方检测报告)</p> <p>6、支持场景的保存、读取、调用。支持信号开窗功能。</p> <p>7、单张板卡支持 4 通道输入或输出,紧凑型机箱,模拟视频单板卡支持 16 路同时输入,单卡支持 2 种信号源任意组合。</p> <p>8、支持信号输入信号丢失检测。</p> <p>9、支持 DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YpPr、光纤等 2K 信号, Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort 等 4K 信号的输入输出。</p> <p>10、支持无缝切换,画面切换时间小于 20ms。(提供 CNAS 机构认可的第三方检测报告)</p> <p>11、平均故障时间间隔 (MTBF) 大于 90000 小时,保证设备能够稳定运行。(提供 MTBF 评估报告)</p> <p>12、产品生产厂家具有质量管理 ISO9001、环境管理 ISO14001 体系认证、职业健康管理体系认证。</p> <p>13、产品生产厂家具有软件企业认定证书,软件产品著作权证书。</p> <p>14、产品通过 3C、CE、FCC、CB、KC、ROSH 认证、HDBaseT 联盟认证,提供相关证书。</p> <p>15、产品控制软件与国产麒麟系统有良好的兼容性,提供权威部门相关检测报告。</p> <p>16、产品生产厂家具有图像拼接处理器及其处理方法的相关证明,提供相关证书。</p> <p>17、提供产品生产厂家授权、产品彩、质保函及相关认证。</p>	
9	会议室液晶屏	平方	12	<p>A 规 DID 工业级液晶面板,46"超窄边框,支持 7×24 长时间开机;双边物理拼缝:≤3.5mm,分辨率:1920*1080P,背光:直下式 LED;亮度:500cd/m2,对比度 4500:1;画面比例:16:9,可视角度:178°,使用寿命不小于 60000 小时,采用逐行扫描驱动,动态插值补偿、3D 动态数字降噪、3D 梳状滤波技术,画面流畅,无闪烁;10 位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D 运动补偿,全高清画面显示。驱动,电源内置,无任何线材裸露。支持 CVBS、VGA (RGBHV)、DVI、HDMI 等多种信号输入,支持全高清分辨率 1920*1080P 并向下兼容;全数字处理单元;RS232 或 RJ45 接口控制;单屏尺寸:单屏尺寸:1022*576.6</p> <p>大屏厂家需提供液晶屏产品电磁兼容性检测报告和液晶屏安全测试报告,并加盖厂家公章</p> <p>厂家需具备自己的品牌,有自主品牌商标注册证书。(需提供厂家盖章商标注册证书文件并且网上可查)</p> <p>控制软件必须和机器的生产厂家为同一品牌,控制具有著作权。(需提供软件的著作权)手机,平板,IPAD 可投送图片,视频到大屏终端,可暂停,重播,自动循环,任意实时更换播放内容。(提供 CEPREI 中国赛宝实验室的软件测试报告,正宇信息发布与查询管理软件,且证书软件和硬件产商为同一厂家)</p> <p>生产厂家需提供 CQC 中心中国节能产品认证证书。(需提供厂家盖章证书文件并且网上可查)</p> <p>1、设备应为纯硬件 FPGA 架构, CrossPoint 全总线交换技术,背板等效带宽,不能内置 PC/X86/X64 架构硬件,以避免 X86/X64 架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题。</p> <p>2、支持冗余电源并且支持热插拔;输入板卡热插拔恢复时间小于 2s,输出板卡热插拔恢复时间小于 8s,图像开窗响应速度小 15ms,场景调取响应速度小于 20ms。(提供 CNAS 机构认可的第三方检测报告)</p> <p>3、支持在输入通道上叠加任意字符;支持窗口布局保存至设备。</p> <p>4、支持所有主流信号格式接入,可通过调整输入板卡形式进行接入,支持对输入信号读取属性指标。</p> <p>5、支持 RRTA 分辨率实时全兼容,应能通过控制软件实现分成 4 组不同分辨率显示。(提供 CNAS 机构认可的第三方检测报告)</p> <p>6、支持场景的保存、读取、调用。支持信号开窗功能。</p> <p>7、单张板卡支持 4 通道输入或输出,紧凑型机箱,模拟视频单板卡支持 16 路同时输入,单卡支持 2 种信号源任意组合。</p> <p>8、支持信号输入信号丢失检测。</p> <p>9、支持 DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YpPr、光纤等 2K 信号, Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort 等 4K 信号的输入输出。</p> <p>10、支持无缝切换,画面切换时间小于 20ms。(提供 CNAS 机构认可的第三方检测报告)</p>

				<p>11、平均故障时间间隔 (MTBF) 大于 90000 小时, 保证设备能够稳定运行。(提供 MTBF 评估报告)</p> <p>12、产品生产厂家具有质量管理 ISO9001、环境管理 ISO14001 体系认证、职业健康管理体系认证。</p> <p>13、产品生产厂家具有软件企业认定证书, 软件产品著作权证书。</p> <p>14、产品通过 3C、CE、FCC、CB、KC、ROSH 认证、HDBaseT 联盟认证, 提供相关证书。</p> <p>15、产品控制软件与国产麒麟系统有良好的兼容性, 提供权威部门相关检测报告。</p> <p>16、产品生产厂家具有图像拼接处理器及其处理方法的相关证明, 提供相关证书。</p> <p>17、提供产品生产厂家授权、产品彩、质保函及相关认证。</p>
10	电视 55 寸(餐厅 1 台,老年人休息室 1 台)	台	2	<p>产品定位: LED 电视, 网络电视, 智能电视, 超高清电视; 屏幕尺寸: 55 英寸, 全面屏; 分辨率: 4K (3840*2160); 屏幕比例: 16:9; 背光源: LED; 背光方式: 直下式 (D-LED); 推荐观看距离: 4.1-5.0 米; 能效等级: 3 级能效; 扫描方式: 逐行扫描; 图像技术: Hi-View 画境引擎技术; HDR 显示: 支持, 4K HDR; CPU: 双核 1.2GHz 64 位; RAM: 1.5GB; ROM: 8GB; 智能互联: 全场景图搜; 网络功能: 有线/WiFi; 蓝牙功能: 支持; 电源性能: 220V; 产品功耗: 120W; 待机功耗: 0.5W; 机身尺寸: 含底座: 1242×779×239mm;</p>
11	单反相机	台	1	<p>传感器类型 CMOS 传感器尺寸 APS 画幅 (22.3*14.9mm) 最大像素数 2580 万有效像素 2420 万影像处理器 DIGIC 6 最高分辨率 6000×4000 高清摄像全高清 (1080) 镜头类型伸缩式镜头说明 EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 最大光圈 F3.5-5.6 变焦类型外变焦显示屏尺寸 3 英寸取景连拍功能连拍速度: 高速连拍: 最高约 7 张/秒 JPEG 大/优: 约 77 张 (约 110 张) RAW: 约 20 张 (约 25 张) RAW+JPEG 大/优: 约 20 张 (约 22 张) 功能参数防护功能优化防尘防滴溅无线性能 WiFi: IEEE 802.11b/g/n/NFC 功能支持尺寸: 约 38.4×21×56.8mm</p>
12	投影仪 (含幕布)	套	1	<p>(1) 显示技术: 3LCD 液晶投影技术, 液晶板尺寸 0.63" ×3 无机面板; (2) 分辨率: 1024×768; (3) 亮度: ≥4200 流明; (4) 动态对比度: ≥15000: 1; (5) 1.66 倍大变焦镜头, 投射比:1.34-2.22; (6) 曲面补正能, 自动垂直、水平梯形校正, 垂直/水平(+/-30 度), 四角校正; (7) 灯泡功率: 高压汞灯 ≥225W (Philips Infinity), 灯泡寿命 (标准/节能): 10000hrs/20000hrs, 根据环境光自动亮度调节功能; (8) 具有自定义开机画面及无信号时背景画面; (9) 通电自动开机功能; 无信号时灭灯待机功能; (10) 内置 DICOM SIM 模式, 配合医疗演示; (11) 自动翻转吊顶模式; (12) 机身面板和遥控器面板全中文显示; (13) 灰尘自检功能; (14) 可设置三种时长灯泡冷却时间, 可实现快速关机; (15) 具有屏幕静止和遮挡功能; (16) 内置 4 种测试图案, 方便安装调试; (17) 可以在不同背景色的墙面投影; (18) 遥控器和投影机机具有密码防盗功能; (19) 具有 HDMI (多组)、VGA 输入、输出, 视频 RCA_1pin、D-SUB 控制接口, 音频输入 Mini jack, USB A2.0 型口, USB B 型口 (售后); (20) 扬声器 ≥10W; (21) 待机功耗 ≤0.5W; (22) 机身尺寸: 345×263×110 (mm) (W×D×H), 重量 ≤3.2 KG。1、提供厂家针对该项目的专项授权书、售后服务承诺书; (提供原件) 2、提供投标产品 3C 认证; (复印件加盖厂家公章) 3、提供投标产品节能环保认证证书; (复印件加盖厂家公章) 4、提供厂家 ISO9001 质量管理认证; (复印件加盖厂家公章) 5、提供厂家 ISO4001 环境管理认证; (复印件加盖厂家公章) 6、为体现产品质量, 所投品牌的生产企业需获得过世界最高质量管理三大奖项 (马尔科姆·波多里奇质量奖; 欧洲质量奖; 爱德华·戴明质量奖; ) 之一, 提供证书加盖厂家公章;</p>

13	音响设备 (带话筒)	套	<p>1. 阵列扬声器: 产品参数:系统类型 :专业智能音箱; 一种音箱智能检测系统; 电路正常时检测灯自动亮起可在功放与音箱连接完成后; 先开启功放电源; 此时无需开启功放音量电位器, 系统自动识别检测音箱与功放连接是否完好, 相位是否连接正确等; 完成检测后; 电路正常时检测灯自动亮起.; 频率响应: 45Hz-18KHz; 低音:1 x 5" 全频喇叭 高音: 1×25 芯钹铁硼单元; 中高音:1 x 4"全频喇叭 ; 灵敏度 (1w@1m) : 93dB ; 输入功率: 150W(额定)/450W(峰值); 标称阻抗 : 8Ω ; 连续声压级:98dB; ; 峰值声压级:117dB; ; 吊挂硬件:带壁挂吊架; 输入方式: 线夹; 连接: 红+、黑-; 外形尺寸(WxDxH) :420x150x210mm; 数字功放 300W : 产品参数: 额定功率(8Ω ) 2*300W; 额定功率(4Ω ) 2*450W; 额定功率(桥接 8Ω ) 1*900W; 频率响应 20Hz-20kHz:±0.5dB; 总谐波失真&lt;0.1%; 阻尼系数&gt;200 (5Hz-1kHz); 信噪比&gt;100dB; 输入阻抗平衡 20K 欧姆/非平衡 10K 欧姆; 电源电压 AC~110-220V/50Hz; 外形尺寸 1U(483mm*200mm*44mm); 一拖四无线会议话筒: 产品参数: 1. 频率范围: UHF 520-930MHz2. 频率稳定度: 10ppm3. 发射功率: 10mV4. 发射距离: 100 (m) 5. 谐波抑制: 65db 以上 6. 调制方式: FM7. 最大调制度: 75K8. 工作电压: 3V9. 工作电流: 120mA10. 功能显示方式: LCD; 接收机指标: 1. 频率: 520-930MHZ2. 频率稳定度: 10ppm3. 灵敏度: 13dbuv4. 频道抑制: 65db5. 镜像频率抑制: 75db6. 音频输出: 200mV7. 输出阻抗: XLR 接口: 200 欧 1/4 接头: 1K 欧 8. 信噪比: 100dB9. 失真度: &lt;0.1%10. 频率响应: 50Hz-15KHz11. 功能显示方式: LCD12. 电源供应: DC-12-18V 一拖二无线手持话筒: 产品参数: 1. 频率范围: UHF 520-930MHz2. 调制方式: 宽频 FM3. 可调范围: 50MHz4. 通道数目: 2x1005. 通道间隔: 250KHz6. 频率稳定度: ±0.005%以内 7. 动态范围: 100dB8. 最大频偏: ±45KHz9. 音频响应: 80Hz-18KHz(±3dB)10. 综合信噪比: &gt;105dB11. 综合失真: ≤0.5%12. 工作温度: -10℃ ~ 50℃; 接收机指标: 1. 接收机模式: 二级差频 2. 中频频率: 第一中频: 110MHz, 第二中频 10.7MHz3. 无线界面: BNC/504. 灵敏度: 12dBμV (80dB S/N)5. 灵敏度范围:12-32dBμV6. 杂散抑制: ≥75dB7. 最大输出电平: +10dBV; 产品参数:1. 天线路程: 腰包式发射器采用 1/4 波长鞭状天线, 手持麦克风内置螺旋天线; 2. 输出功率: 高频率 30Mw, 低频率 3Mw3. 杂散抑制: -60dB4. 供电: 两节 AA DC 1.5V 电池 5. 使用时间: 30mW 时大于 10 小时, 3mW 时大于 15 小时数字反馈抑制器: 产品参数: 会议系统中防啸叫的完美解决方案; 2 吋 TFT 彩屏, 中英文可选; 反馈加移频设计方案, 移频 4 档可选; 每通道设 8 个陷波器, 工作频率 20-20KHZ, 自动扫描啸叫点并抑制; 独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰; 输入压缩功能, 消除反馈同时更可扩展人声动态; 响应时间快中慢 3 速可定, 更具人性化; 配有专业的 PC 调试软件, USB 免驱动即插即用, 方便快捷。</p> <p>产品参数:模拟输入 2CH-XLR 和 1/4 "TRS(母)输入, 电子平衡/不平衡, 输入阻抗 平衡 47Ω , 不平衡 20KΩ , 最大线路电平输入 +18dB μ, 模拟输出 2CH-XLR 和 1/4 "TRS(母)输出, 电子平衡/不平衡, 输出阻抗 平衡&gt;120Ω , 不平衡&gt;60Ω , 最大输出电平 +20dB μ, 频率响应 20Hz-20KHz, ±0.3dB, 信噪比 &gt;105dB(A), 动态范围 103dB, 总谐波失真+噪声 0.005%, 1KHz; 20Hz-10KHz, &lt;0.01%; 10KHz-20KHz, &lt;0.025%; 工作电压 110V/220V/AC 50Hz/60Hz, 毛重 2.7 千克, 尺寸 560×260×90mm. 8 路模拟调音台(带效果): 技术参数: 最大电平: Maximum Levels; Mic inc: +22dBu; All Other inputs: +22dBu; Main Mix TRS out and XLR out: +28dBu; All other outputs: +22dBu; 总谐波失真(THD) Total harmonic distortion(THD); (1 kHz 35dB gain, 20Hz-20kHz bandwidth); Mic in to insert out &lt; 0.005%; 噪声 Noise: -86 dBu; 信噪比 Signal to Noise Ratio; 通道线路和话筒输入: 82db; 监听室输出: 80db; 效果/辅助输出: 80db; Equivalent input noise(EIN); 150 ohm termination:-129.5dBu 20Hz-20kHz; 通道串音衰减度 Attenuation(Crosstalk); Channel Mute</p>
----	---------------	---	---

14	食堂液晶屏（食谱及健康知识）	平方	2.2	<p>A 规 DID 工业级液晶面板，46"超窄边屏，支持 7×24 长时间开机；双边物理拼缝：≤3.5mm，分辨率：1920*1080P，背光：直下式 LED；亮度：500cd/m2，对比度 4500:1；画面比列：16：9，可视角度：178°，使用寿命不小于 60000 小时，采用逐行扫描驱动，动态插值补偿、3D 动态数字降噪、3D 梳状滤波技术，画面流畅，无闪烁；10 位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D 运动补偿，全高清画面显示。驱动，电源内置，无任何线材裸露。支持 CVBS、VGA (RGBHV)、DVI、HDMI 等多种信号输入，支持全高清分辨率 1920*1080P 并向下兼容；全数字处理单元；RS232 或 RJ45 接口控制；单屏尺寸：单屏尺寸：1022*576.6</p> <p>大屏厂家需提供液晶屏产品电磁兼容性检测报告和液晶屏安全测试报告，并加盖厂家公章</p> <p>厂家需具备自己的品牌，有自主品牌商标注册证书。（需提供厂家盖章商标注册证书文件并且网上可查）</p> <p>控制软件必须和机器的生产厂家为同一品牌，控制具有著作权。（需提供软件的著作权）手机，平板，IPAD 可投送图片，视频到大屏终端，可暂停，重播，自动循环，任意实时更换播放内容。（提供 CEPREI 中国赛宝实验室的软件测试报告，正宇信息发布与查询管理软件，且证书软件和硬件产商为同一厂家）</p> <p>生产厂家需提供 CQC 中心中国节能产品认证证书。（需提供厂家盖章证书文件并且网上可查）</p> <p>1、设备应为纯硬件 FPGA 架构，CrossPoint 全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置 PC/X86/X64 架构硬件，以避免 X86/X64 架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题。</p> <p>2、支持冗余电源并且支持热插拔；输入板卡热插拔恢复时间小于 2s，输出板卡热插拔恢复时间小于 8s，图像开窗响应速度小 15ms，场景调响应速度小于 20ms。（提供 CNAS 机构认可的第三方检测报告）</p> <p>3、支持在输入通道上叠加任意字符；支持窗口布局保存至设备。</p> <p>4、支持所有主流信号格式接入，可通过调整输入板卡形式进行接入，支持对输入信号读取属性指标。</p> <p>5、支持 RRTA 分辨率实时全兼容，应能通过控制软件实现分成 4 组不同分辨率显示。（提供 CNAS 机构认可的第三方检测报告）</p> <p>6、支持场景的保存、读取、调用。支持信号开窗功能。</p> <p>7、单张板卡支持 4 通道输入或输出，紧凑型机箱，模拟视频单板卡支持 16 路同时输入，单卡支持 2 种信号源任意组合。</p> <p>8、支持信号输入信号丢失检测。</p> <p>9、支持 DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤等 2K 信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort 等 4K 信号的输入输出。</p> <p>10、支持无缝切换，画面切换时间小于 20ms。（提供 CNAS 机构认可的第三方检测报告）</p> <p>11、平均故障时间间隔（MTBF）大于 90000 小时，保证设备能够稳定运行。（提供 MTBF 评估报告）</p> <p>12、产品生产厂家具有质量管理 ISO9001、环境管理 ISO14001 体系认证、职业健康管理体系认证。</p> <p>13、产品生产厂家具有软件企业认定证书，软件产品著作权证书。</p> <p>14、产品通过 3C、CE、FCC、CB、KC、ROSH 认证、HDBaseT 联盟认证，提供相关证书。</p> <p>15、产品控制软件与国产麒麟系统有良好的兼容性，提供权威部门相关检测报告。</p> <p>16、产品生产厂家具有图像拼接处理器及其处理方法的相关证明，提供相关证书。</p> <p>17、提供产品生产厂家授权、产品彩、质保函及相关认证。</p>
----	----------------	----	-----	--

15	室外社区名称	个	25	不锈钢背发光字；60cm,含安装钢结构、电源线路、控制开关。
16	电子评价器	台	6	硬件配置：CPU：四核 Cortex A7 1.2G；内存：1GB+8GB；操作系统：安卓 6.0；接口：TF 卡、USB2.0、HDMI、耳机、串口；液晶显示屏：分辨率：1024*600、对比度 500；触摸方式：5 点电容式触摸；摄像头：前置 200 万像素；电源：电源适配器 5V/2A；媒体播放：MP4（1920*1080p）/JPG/MP3；喇叭：2*1w；其他参数：支持通过人脸识别技术实现防恶意评价、规避内部员工自我评价；支持通过人脸识别技术实现员工签到签退、人脸考勤；支持通过人脸识别技术接合第三方相关库及设备实现人证合一；支持屏幕同屏功能，可将柜员电脑的显示画面实时推送到终端上显示，同时支持客户在终端上实时交互操作；支持客户定制化界面功能、风格、布局等界面样式。可手动更换不同的界面样式，可自动根据系统时间自动更换界面样式；支持手机、平板电脑、PC 电脑进行全功能管理；支持多种评价方式可供选择变更。例如：单人评价、多人评价、综合评价、组合评价、业务评价、业务计时评价；并支持不满意二级留言；广告播放区域可定制（包括：播放区域个数、位置布局、播放区域大小）；广告播放区域可以发布图片、视频、文字、滚动文字）；支持批量发布多媒体信息；支持加载指定 URL 的网页；支持通过客户端软件或控制硬件柜员随时插播多媒体信息到设备；支持不满意提醒功能。包括：客户端信息提示、电子邮件提示、短信发送；支持通过 TTS 实现自定义所有语音发声内容；支持批量配置终端设备信息；支持查看所有终端设备在线运行情况以及必要的关键信息；支持查看所有在线终端当前屏幕的回传画面；终端支持自动关机、自动开机、上电开机、断电关机；终端开机直接进入应用系统，中间不可出现安卓系统原有窗口或部件；终端界面无明显的进入安卓系统的途。；终端不允许未经授权的第三方应用安装并成功运行；支持电子签名；支持多级管理。；设备进入配置支持手势密码保护；设备提供系统恢复功能；设备提供快捷的配置向导，以便快速进行设备配置；设备支持 WIFI、USB、有线网接入，一旦接入线路或服务异常，可自动脱机运行。待异常恢复自动切换为联机运行。
17	电话机	台	3	产品类型：普通电话；话机铃声：8 首风格多样的铃声选择；号码存储：内部全动态存储，可根据号码位数自动调整存储组数，8 位时最大可存储 63 组最新来电号码信息，随意查询、删除、回拨；主要功能：可设置 5 位本地码来电自动过滤，1 位出局自动拨外线；具免提拨号及通知功能；具重拨，回拨功能；预拨号及改错功能；转接键配合交换机实现转接或三方通话；LED 显示对比亮度 5 级可调；免提及铃声音量电子调节
18	功能室指示牌	套	1	不锈钢镀金色；规格：840*640*1220mm
19	窗口指示牌	个	6	LED 长条走字广告牌；73*57cm
20	1.5 米公牛插板	个	20	产品类型：接线板；开关类型：总控开关；所属系列：基础系列；控制方式：一控八；额定电压：250V；额定电流：10A；额定功率：2500W；插座数量：8 插位；插孔描述：四位两扁圆；四位两扁圆加三扁；电源线规格：0.75；电源线长度：1.8 米；特殊功能：基础功能，超大孔间距
21	5 米公牛插板	个	20	产品类型：接线板；开关类型：总控开关；所属系列：基础系列；控制方式：一控八；额定电压：250V；额定电流：10A；额定功率：2500W；插座数量：8 插位；插孔描述：四位两扁圆；四位两扁圆加三扁；电源线规格：0.75；电源线长度：5 米；特殊功能：基础功能，超大孔间距

22	机柜	个	1	<p>类型：网络机柜；尺寸：600*600*1800；高度：1.8 米；材料：SPCC 优质冷轧钢板，配备风机，托板，脚轮，承重地脚；用途：可安装交换机，路由器等网络设备。散热通畅、布线方便，可为柜内设备提供安全、稳定、优良的运行环境，有效降低系统故障和当机概率；主体结构：1、采用组合式紧密结合而成。2、机柜 U 柱可前、后调整，适合不同深度设备固定。3、机柜外观平整，简洁，无接缝，增加机柜美观效果；产品特点：标准：符合 ANSVEIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491DIN41494；PQRT7、GB/T3047.2-92 标准；兼容 ETSI 标准； 1、外观高贵，工艺精湛、尺寸精密。2、焊接框架，结构稳固 3、内部托盘空间可根据用户要求自由调整。4、高密度网孔后门，散热效果好。 5、可方便拆卸的左右侧门和前后门。6、功能齐全的可选配件。</p>
23	电脑桌	个	1	<p>产品展示尺寸 (cm)：120*60*74.5；产品承重量 (kg)：50</p>
24	录音笔	个	1	<p>标准录音时间 最大录音时间： MP3 48kbps (单声道)：约 715 小时 0 分钟；MP3 128kbps：约 268 小时 0 分钟；MP3 192kbps：约 178 小时 0 分钟；LPCM 44.1kHz,16bit:约 24 小时 15 分钟 存储容量 16GB;频率范围 MP3 48kbps (单声道):95-14000 Hz;MP3 128kbps:95-16000 Hz; MP3 192kbps: 95-18000 Hz 电池使用时间(小时) MP3 48kbps (单声道)：约 15 小时；MP3 128kbps:约 15 小时；MP3 192kbps: 约 15 小时 LPCM 44.1kHz, 16bit: 约 12 小时; 3 分钟充电能持续录音约 1 小时; 重量(g) 29g；标准录音时间 最大录音时间： MP3 48kbps (单声道)：约 715 小时 0 分钟；MP3 128kbps：约 268 小时 0 分钟；MP3 192kbps：约 178 小时 0 分钟；LPCM 44.1kHz,16bit:约 24 小时 15 分钟 存储容量 16GB;录音性能 支持 Linear PCM, MP3 格式 频率范围 MP3 48kbps (单声道)：95-14000 Hz; MP3 128kbps: 95-16000 Hz; MP3 192kbps: 95-18000 Hz; 播放功能 内置扬声器；播放模式：MP3, AAC, WMA, WAV 数据传输接口 Micro USB, 耳机插孔；显示 OLED 屏幕 功能特点 1、ICD-TX650 预设了“衬衫口袋”、“会议”、“课堂”、“备忘录”、“采访”等共 7 种录音场景选择，用户可根据不同环境选择合适的录音模式。2、有多达 98 个“曲目标记”以及“自动曲目标记”功能，能让音频从选择的位置即刻开始播放。用户还可通过“简易搜索”功能，在播放时以一个固定的时间段快进或快退 3、能试用移动电源进行充电；电池类型 锂电池 电池使用时间(小时) MP3 48kbps (单声道)：约 15 小时；MP3 128kbps: 约 15 小时；MP3 192kbps: 约 15 小时 LPCM 44.1kHz, 16bit: 约 12 小时; 3 分钟充电能持续录音约 1 小时; 外形设计 金属机身；产品颜色：黑色，银色，棕色 产品尺寸(mm) 20×102×7.4mm; 产品特性 频率范围: LPCM 44.1kHz, 16bit: 95-20000 Hz; 按钮控制: 一键录音功能, 延迟录音计时器; 内置功能: 具备降噪功能; 扬声器大小(直径): 10mm; 输出功率: 扬声器输出功率: 90mW</p>
25	点读笔	个	1	<p>1. 遥控方式：无线射频技术；2. 遥控距离：100 米；3. 产品电池：充电锂电池；4. 激光距离：200m；5. 激光颜色：红光；5. 产品材质：塑胶 6. 裸机尺寸：10*18*125mm; 7. 激光：3A 类激光</p>

## 包二：办公家具 预算额度：17.4030 万元

序号	名称	数量	单位	技术参数
1	办公桌（办事大厅）	6	张	1. 规格：1400*1400*760mm 2. 材质：E1 级环保三聚氰胺板，国标铝材抗氧化原生铝。所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。
2	办公桌（办公室 8 张，党建工作室 2 张，退役军人服务站 1 张）	11	张	1. 规格：1400*1700*1200mm 2. 材质：E1 级环保三聚氰胺板，国标铝材抗氧化原生铝。所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。
3	拼接式办公桌（群团服务站）	1	套	1. 功能：自由组合 其他材质：钢木形状：椭圆形适用人数：16 人-20 人
4	办公椅	20	张	1. 优质的钢材结构：达到 GB 的 PU 材料，人造板材的要求：曲木板材采用 15MM, 板材承受压力达 300KG, 经防潮、防腐、防虫化学处理；稳固的结构设计，气杆经过 10 万次的压力往复测试，底盘倾仰往复测试 10 万次，五星脚压力测试，通过 1100KG 测试
5	大厅等候（布艺沙发一套）	1	套	1. 材质：其他；适用人数：4 人；颜色分类：加厚加厚四人位（有皮垫）；是否有扶手：是
6	办事大厅台前椅	6	张	1. 面料材质：网布；材质：其他；是否可折叠：否；是否可升降：是；是否可躺：否；是否可旋转可叠落：否；五星脚材质：钢制脚；扶手类型：固定扶手
7	书架（带电脑桌）	6	张	1. 材质：木；木质材质：松木；图案：艺术；风格：美式乡村；是否可折叠：否；适用场景：台式电脑桌；是否组装：整装；包装体积：1.5；包含组件：其他；设计元素：做旧 其他 卯榫 原木 大师设计；款式定位：艺术风格型
8	文件柜（党建工作室）	1	组	1. 功能：移动；材质：木；层数：5 层；柜子类型：落地文件柜；长度：160cm
9	沙发（群团服务站）	1	套	1. 材质：其他风格：欧式适用空间：办公区颜色分类：一桌三椅主材材质：实木沙发组合形式：弧形
10	组合沙发（党建工作室）	1	套	1. 材质：布艺风格：北欧几人坐：组合适用空间：办公区填充物：海绵沙发组合形式：弧形附加功能：弹力长度：208cm
11	便民服务柜（大厅）	1	组	1. 规格：2300*760*500mm 2. 面材：优质胡桃木实木皮贴面。 3. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，油漆：环保烤漆，所有木材通过烘干，杀虫处理，防腐，不带有有害气体。
12	门厅入口地垫	1	m <sup>2</sup>	1. 铝合金镶嵌式地垫：材质：防火纤维+铝镁合金
13	大厅垃圾桶	2	个	1. 材质：不锈钢玫瑰金色、300*700mm

14	书画桌	1	套	1. 材质:木质材质:榆木风格:新中式饰面材质:木款式定位:艺术风格型
15	文房四宝	2	套	1. 十针红木笔架配红檀抓笔及各类型毛笔; 澄泥砚雕台, 实木镇尺, 印泥, 水碗, 包边毛毡, 墨汁, 笔搁。
16	休闲藤椅	1	套	1. 主材材质:铁艺 图案:抽象图案 风格:简约现代 2. 附加功能:移动家具 结构:支架结构
17	会议条桌	12	张	1. 材质:金属颜色分包装方式:组装是否带穿线孔:否附加功能:移动
18	会议椅 (党建室)	50	把	1. 根据人体工程学原理设计而成, 网布, 可折叠钢架, 不掉漆, 带脚轮 PVC 扶手, 坐感舒服。
19	演讲桌	1	张	1. 功能: 移动 带麦克风 带音箱 带台灯包装尺寸: 630*535*1200mm
20	沙发 (心理疏导室)	1	套	1. 材质:木木质材质:其他面料:绒质图案:艺术风格:填充物:海绵 结构工艺:木质工艺沙发组合形式:2人弧形
21	展示柜 (心理疏导)	1	个	1. 原木 大师设计 拼接 金属
22	培训白板 (群团服务站)	1	个	1. 可用板面数: 双面 2. 板面尺寸 (宽*长): 90*180cm 3. 板面材质: 金属烤漆 4. 类别: 支架白板 5. 磁性: 带磁 6. 板面颜色: 白色 7. 安装方式: H 型支架
23	档案柜	5	组	1. 功能: 带抽屉材质: 钢层数: 5 层是否带锁: 是是否组装: 整装长度: 85cm
24	工具箱 (全套)	1	套	1. 25 件套
25	多层文件收纳盒	15	个	1. 五层文件柜、带锁、数量: 单个装、颜色: 黑色。
26	塑料板凳	50	个	1. 材质: 聚乙烯 PP、规格 45*32*32cm
27	整体储物柜 (老年人休息室)	7	米	1. 材质:E1 级环保三聚氰胺板, 优质五金配件, 道轨, 内铰, 抽屉, 抽拉, 开关十万次以上无故障, 所有五金配件全部经过防锈, 防腐处理。高度 2050mm, 宽度 520mm.
28	飘窗 (遥控自动升降卷帘)	20	副	1. 电子阅览室窗口 3 组, 档案室玻璃隔断, 书画室, 办公室隔断玻璃, 老人休息室、康复室, 活动室玻璃隔断玻璃。 2. 防水遮光遮阳, 电动卷帘。

## 包三：厨房设备 预算额度：9.1293 万元

序号	设备名称	数量	单位	技术参数
1	整体橱柜	5	米	1. 柜体材质：防潮板 2. 柜体环保级别：E0 3. 台面材质：人造大理石 4. 陶瓷单盆，冷热水龙头一套
2	天然气灶	1	台	1. 规格尺寸：780*450*156.7mm；2. 热效率≥68.5%；3. 额定工作电压：3Vdc；4. 额定燃气压力（pa）：2000/2800；5. 适用气源：液化石油气、天然气；6. 能效等级：一级能效；7. 面板材质：钢化玻璃；8. 嵌装尺寸：712*384*R20；9. 额定热负荷 3.5KW；10. 熄火保护装置：离子熄火保护；11. 点火方式：自动脉冲点火。
3	双开门冰箱	1	台	1. 面板类型：PPM、制冷方式：风冷、颜色分类：雪菱纹、箱门结构：对开双门式、冰箱冷柜机型：冷藏冷冻冰箱、制冷控制系统：电脑温控、能效等级：一级、智能类型：支持智能 2. 容量：483 升
4	消毒柜	1	台	1. 上下层独立控制支持. 外形尺寸（长×宽×高 mm）430mm×337mm×790mm. 2. 规格参数：消毒温度(℃)≥120. 消毒时间≥15min. 电源 220V. 面板材质玻璃+拉丝铝合金边框. 消毒星级 2 级. 消毒方式 其它. 额定功率(w)800. 容积 80L
5	微波炉	1	台	1. 功率：600W(含)-900W(含)、 2. 面板类型：镜面平板、 3. 烹饪方式：微波、 4. 底盘类型：平板式、 5. 内胆材质：纳米银、 6. 控制方式：电脑式、 7. 微波炉分类：微波炉、 8. 开门方式：时尚下拉式、容积：25L
6	厨宝	1	个	1. 小厨宝容：8L、 2. 小厨宝类型：储水式、 3. 加热功率（KW）1.1kW(含)-2kW(含)、 4. 功率 1.1kW(含)-2kW(含)、 5. 加热功率：1500、 6. 控制方式：机械式、 7. 外观尺寸 高 350 宽 230 厚 210
7	留样柜	1	台	1. 制冷方式：直冷、控制系统：机械、容积：46L

8	电饭煲	1	个	1. 电饭煲多功能：快速饭、柴火饭、热饭、煮粥、煲仔饭、煲汤、稀饭、酸奶、煮饭、杂粮、 2. 内胆材质：黑晶 3. 容量：13L、适用人数：10-15人、 4. 控制方式：机械式、 5. 加热方式：底盘加热、
9	蒸锅	1	个	1 材质：40 三层不锈钢、 2. 锅底类型：复合多层底
10	炒锅	1	个	1. 材质：熟铁、 2. 锅盖类型：不锈钢盖、 3. 直径：32CM、 4. 特点：不易生锈 少油烟、不易粘锅 无涂层
11	电压力锅	1	个	1. 材质：优质铝合金、 2. 直径：30cm、 3. 深度：15cm、 4. 适用对象：燃气电磁灶通用、 5. 毛重：3kg、 6. 包装体积：30*30*25
12	汤盆	2	个	陶瓷制品
13	碗盘（小碗、小碟、盘子、筷子、小勺）	20	套	1. 材质：陶瓷 高分子材料+玻璃纤维
14	白色陶瓷茶杯	20	个	陶瓷制品
15	透明玻璃杯	20	个	玻璃制品
16	盖帘	5	个	1. 材质：竹子
17	八味盘	1	套	食品级 PP 材质
18	油壶	2	个	不锈钢制品
19	面盆	1	套	不锈钢制品
20	案板	1	套	1 米面板 1 块、0.7 米的菜板 1 块、0.42 米菜墩 2 个、0.38 米菜墩 1 个
21	菜刀	1	套	菜刀 2 把、斩骨刀 1 把、料理刀 1 把、水果刀 1 把、磨刀棒 1 把、剪刀 1 把、刀座 1 个。

22	防滑垫	2	个	1. 材质：环保 PVC 丝圈地垫；2. 规格：60*90cm
23	餐桌	8	张	1. 材质：实木，配四把椅子
24	洗手台	1	套	1. 柜体材质：防潮板 2. 柜体环保级别：E0 3. 台面材质：人造大理石 4. 陶瓷单盆，冷热水龙头一套
25	拖布池	1	个	1. 材质：陶瓷制品、直径 30*30cm，冷水龙头一套
26	烘干机	1	个	1. 外壳材质：环保塑料 2. 额定功率 1000 (W) 3. 额定电压 220 (V) 4. 额定频率 50 (HZ) 5. 风温 45-55 (°C) 6. 模式：冷热两用
27	热水器	1	台	1. 美国进口蓝晶硅内胆：加厚干搪技术，不结水垢 2. 红外线感应断电：人进入浴室，感应有人，切断加热管电源，水体不再带电，洗浴更安全 3. 3D 立体加厚保温层：保温更持久 4. 三级漏电保护开关：使用更放心 5. 复合芯长效镁棒：净化水质，长效保护发热管，更经久耐用 6. 容量：60L
28	洗衣机	1	台	全自动滚筒：1. 除螨杀菌；2. 冰晶内桶；3. 96° C 高温消毒洗；4. S 型凸起筋；5. 高温桶自洁；6. 15 分钟超快洗；7. 6 重智能感应；8. 仿生柔护洗涤、8 公斤
29	双门清洁柜	1	个	1. 多功能不锈钢清洁柜；2. 规格：1800*900*400mm；3. 材质：201/304 不锈钢；4. 配置：凉杆、挂钩、储物格。
30	不锈钢抽纸盒	1	个	1. 材质：不锈钢 SUS304；2. 表面工艺：不锈钢精细拉丝；3. 使用方式：下开口抽纸；4. 规格(长*宽*高)：330*115*460mm；5. 安装方式：嵌入式
31	垃圾分类桶 (大)	4	个	1. 材质：环保 PP 原料制造；2. 容积：24L 带轮；3. 开合方式：脚踏式
32	小垃圾桶	15	个	材质：金属烤漆、规格 265*225mm

33	立式净水直饮机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 分类: 净水机 纯水机 终端净水器 反渗透纯水机</li> <li>2. 颜色分类: 冰热一体机 (无过滤) 冰热一体超滤机 冰热一体纯水机</li> <li>3. 工作原理: 反渗透 活性炭 超滤</li> <li>4. 使用位置: 终端净水</li> <li>5. 功效: 直饮</li> <li>6. 智能类型: 其他</li> <li>7. 额定出水量: 16L/h</li> </ol>
34	净水器	1	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 分类: 净水机 纯水机 反渗透纯水机</li> <li>2. 颜色分类: 白色</li> <li>3. 工作原理: 反渗透</li> <li>4. 滤芯: 活性炭 RO膜</li> <li>5. 使用位置: 终端净水</li> <li>6. 功效: 直饮</li> <li>7. 额定出水量: 63L/h</li> </ol>
35	茶水柜	1	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格: 100*40*90mm</li> <li>2. 材质、风格: 人造板密度板/纤维板, 简约现代</li> <li>3. 饰面材质: 人造板;</li> <li>4. 高度: 900MM 以下</li> <li>5. 附加功能: 拆装抽屉数量: 2 个</li> <li>6. 家具结构: 框架结构</li> </ol>

## 包四：康复医疗设备 预算额度：9.7218 万元

序号	名称	数量	单位	技术参数
1	ABS 床（单摇、含棕垫、含床头柜）	2	张	1. 材质：ABS+钢架+静音轮+护栏、 2. 规格 1900*900*500mm 3. 标配：护栏、床垫、餐桌、静音轮
2	床品（被、褥、枕芯、四件套）	4	套	1. 规格：被套 160*120CM、全棉 2. 被单：160*230cm、全棉 3. 枕套：48*74cm、全面 4. 被子：150*200cm、2000 克、棉花 5. 褥子：120*200\1500 克、棉花 6. 枕芯：45*70、100 克、棉花
3	按摩椅	2	个	1. 足底三排滚轮百点刮痧，16 穴位深度 4D 全包裹按摩功能 2. 多区碳纤维热敷理疗功能 3. L+双 S 导轨 130cm 按摩行程，零重力太空舱 4. 背部深 V 机械按摩手八大功能：活性揉捏；. 强力指压；深度推拿；细腻揉敲；. 轻柔敲打；. 深层拍打；会阴按摩；滚压按摩 5. 独立排式老人方便功能键，简捷液晶手控器 6. 110-165 度黄金仰角。MP3 无线音乐，内置音箱 7. 只能一键平移，零空间存放。负离子脉冲功能、毛重/净重：135KG/120KG、 包装尺寸 146*89*112CM、立方尺寸：150*82*128CM、平躺椅身：201CM
4	麻将机	1	套	1. 材质：纯铜电机、过山车出牌、48 麻将 2. 全自动可折叠，水杯架，储物盒，电压 220v，配置麻将牌 2 副，配四把椅子
5	象棋桌（含椅子）	1	套	1. 材质：实木 2. 规格：86*86*75cm，带两把实木椅子
6	象棋	4	套	1. 材质：实木
7	跳棋	4	个	1. 玩具类型：六角形跳棋盘 2. 材质分类：实木
8	医疗急救箱	1	个	1. 用药箱 300 x 215 x 250mm 2. 箱内配置：压舌板；瞳孔笔(医用手电筒)；远燕听诊器(单用)；臂式语言血压计(蓄电

				池); 红外线体温枪; 皮尺; 安稳血糖仪; 开口器; 舌钳; 灸针; 火罐 1; 刮痧板; 夹板; 三角巾; 医用剪刀; 急救颈托 15 急救保温毯; 速冷冰袋
9	轮椅	1	台	1. 材质: 铝合金、管壁厚度: 2.0mm 2. 类别: 手动轮椅 3. 功能: 坐/背垫可拆卸, 脚踏可开合、手动折叠
10	墙面康复器械	2	套	1. 偏瘫康复训练器材 2. 门悬滑轮吊环 3. 中风上肢康复训练器材 4. 手部牵引 5. 墙面固定【尼龙滑轮】
11	墙面镜子	1	面	1. 实木相框, 尺寸 180*90cm
12	把杆	1	米	1. 材质: 钢木结合 2. 舞蹈把杆壁挂式专业压腿把杆 3. 挂墙式儿童家用固定落地式 4. 成人舞蹈房教室可升降式练功把杆 5. 白色墙体式升级版(加固加厚)
13	智能体检一体机	1	个	超声波身高体重仪: 1、体重仪体重测量: 4-200KG, 分度值 0.1KG、2、身高测量: 60-200CM, 分度值 0.5 或者 0.1 可调、3、体型指数 BMI: 自行计算判断体型、偏胖、偏瘦、正常、肥胖指标、全自动血压计: 1、血压测量方式: 示波法, 欧姆龙臂筒式血压计 2、鉴定精度、压力: 自动加压, 自动检测压力, 监测人体血压变化, 判断是否是高血压, 低血压的重要依据 3、测量范围: 0-299mmHg (0-39.9Kpa) 4、心率: 40 次/分—180 次/分、血氧测量仪: 1、测量范围 35-100% 2、脉率监测误差 30-250bpm 范围内, 检测脉率, 血氧饱和度、灌注指数, 是呼吸循环的重要生理、红外温度计: 1、测量范围 34—42 摄氏度、2、测试精准 0.2 摄氏度, 测量时间小于 2 秒. 显示分度值 0.1. 3、测试部位 额头 4、测试时间 1 秒 5、测量方式 手持式, 枪式
14	心理沙盘游戏沙具套装 1800	1	套	1. 沙具 1800 件(沙具类型包含: 宗教类、人物、建筑、交通等各类型) 2. 标准沙盘 2 个(实木、尺寸: 72*57*7cm) 3. 团体沙盘 1 个(实木、尺寸: 120*60*7cm) 4. 沙具陈列架 3 个(实木、尺寸: 150*100*30cm, 5 层 9 阶梯) 5. 精选白色石英砂 40 公斤 6. 沙盘游戏指导书籍 1 本 7. 沙盘游戏视频剪辑 1 套 8. 沙具辅助设备 1 套

