

2020年共和县旅游厕所建设项目工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:

中经国际工程咨询集团有限公司  
工程造价咨询企业执业印章  
编号: 甲191611003447  
有效期至: 2022年09月30日

法定代表人或其授权人:

解  
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:

龙存色  
(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

# 清单编制说明

## 一、工程概况

项目名称:2020年共和县旅游厕所建设项目:

工程规模:

江西沟莫热景区旅游厕所;

倒淌河镇拉乙亥麻村旅游厕所;

恰卜恰镇下塔迈村旅游厕所;

千卜录寺旅游厕所;

龙羊峡景区曹多隆二郎庙景点厕所;

## 二、编制依据

1、2020年共和县旅游厕所建设项目施工图;

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

3、其他相关规范、图集及文件。

## 三、其他说明:

1. 工程量清单应与招标文件、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。

2. 投标人应到现场勘探,在报价时充分考虑各种施工可能出现的风险因素综合报价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西沟莫热景区旅游厕所——建筑装饰

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m <sup>2</sup>	70.3			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.8米	m <sup>3</sup>	209.55			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	182.65			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基础余土 2. 运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	26.9			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	7.52			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m <sup>3</sup>	20.45			
7	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:120厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m <sup>3</sup>	3.06			
8	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖	m <sup>3</sup>	0.15			
9	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:炉(矿)渣干铺	m <sup>3</sup>	1.23			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	8.43			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	9.47			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.12			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.95			
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼	m <sup>3</sup>	4.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西沟莫热景区旅游厕所——建筑装饰

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.08			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.58			
17	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.22			
18	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土撒1: 1水泥砂子, 压实赶光 2. 150厚3: 7灰土垫层 , 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	51.15			
19	010507001002	坡道	1. 25厚1: 2水泥砂浆抹 面, 作出60宽7深锯齿 2. 水视浆结合层一道 (内 掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土 4. 300厚3: 7灰土垫层 分两层夯 5. 素土夯实 (坡度按工程 设计)	m2	4.95			
20	010507004001	台阶	1. 60厚C15混凝土 (厚度 不包括踏步三角部分) 随打随抹, 上撒1: 1 水泥砂子压实赶光 (立 帮待混凝土稍干后拆模 抹光) 台阶面向外坡1% 2. 300厚3: 7灰土垫层 分两层夯实 3. 素土夯实	m2	10.8			
21	010514001001	通风道	1. 卫生间排气道选用20 12J102-9-PW24-1 2. 含风帽	根	3			
22	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 (II、 III级) 直径Φ10mm以 内	t	0.767			
23	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 (II、 III级) 直径Φ12mm~ 18mm	t	0.624			
24	010515001004	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.084			
25	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 (II、III 级) 直径Φ10mm以内	t	0.141			
26	010516001001	螺栓	1. 规格:M28	t	0.193			
27	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q345B 2. 铁件尺寸:280*280*1 3	t	0.076			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
28	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q34 5B方钢 2. 防火要求:耐火极限	t	1.557			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西沟莫热景区旅游厕所——建筑装饰

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2.0h						
29	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q345B方钢 2. 防火要求:耐火极限1.5h	t	2.68				
30	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:YX75-230-690(I)-1.0镀锌压型钢板	m <sup>2</sup>	57.99				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
31	010805005001	全玻自由门	1. 化玻璃地弹门	m <sup>2</sup>	7.56				
32	010802004001	防盗门	1. 成品防盗门	m <sup>2</sup>	6.3				
33	010802001001	金属(塑钢)门	1. 成品门连窗	m <sup>2</sup>	1.8				
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃	m <sup>2</sup>	12.24				
35	010810001001	门帘	1. 防寒门帘	m <sup>2</sup>	7.56				
36	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 作法: 02J04-4-20-5	m	10.8				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚高分子防水卷材	m <sup>2</sup>	71.29				
38	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚高分子兴膜防水	m <sup>2</sup>	71.29				
39	010902004001	屋面排水管		m	7.2				
		分部小计							
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
40	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚石墨聚苯板 2. 找坡找:1:6水泥焦渣找坡	m <sup>2</sup>	62.1				
41	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚外墙保温一体化板	m <sup>2</sup>	129.73				
42	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚石墨聚苯板	m <sup>2</sup>	55.7				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西沟莫热景区旅游厕所——建筑装饰

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011101006001	屋面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	71.29			
44	011102003001	块料楼地面	1.铺800*800地砖，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实	m <sup>2</sup>	15.61			
45	011102003002	块料楼地面	1.铺800*800全瓷地砖，干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实	m <sup>2</sup>	40.09			
46	011105003001	块料踢脚线	1.6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m <sup>2</sup>	1.92			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001002	墙面一般抹灰	1.5厚1:2:5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4.刷（抹）界面剂一道（墙面先用水润湿）	m <sup>2</sup>	48.07			
48	011204003001	块料墙面	1.白水泥擦缝 2.5-8厚釉面砖面层（粘贴前浸水2小时） 3.4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4.1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6.8厚1:1:6水泥石灰	m <sup>2</sup>	125.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西沟莫热景区旅游厕所——建筑装饰

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			膏砂浆打底扫毛 7. 刷（抹）界面剂一道 （抹前墙面用水润湿）					
49	011210004001	塑料隔断	1. 作法：青02J05-1-24-1	m2	55.51			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
50	011301001001	天棚抹灰	1. 3厚细纸筋（或麻刀）石灰膏找平 2. 7厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆打底 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	14.94			
51	011302001001	吊顶天棚	PVC条板吊顶	m2	39.61			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
52	011406001001	抹灰面油漆	青02J01-103-裙5	m2	14.94			
53	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙涂料	m2	33.13			
54	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚涂料	m2	14.94			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
55	011505001001	洗漱台	1. 盥洗台安装做法详见青02J05-1-54-1, 面层为白色大理石	m2	1.38			
56	011505010001	镜面玻璃	1. 成品镜面安装做法青02J05-1-54	m2	2.76			
57	011505008001	卫生纸盒		个	2			
58	011505008002	烘手器		个	2			
		分部小计						
		措施项目						
59	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：混合结构 2. 檐口高度：3.6米	m2	70.3			
60	011702001005	基础	1. 基础类型：带型基础	m2	20.15			
61	011702001006	基础	1. 基础类型：独立基础	m2	11.21			
62	011702002002	矩形柱		m2	9.08			
63	011702003002	构造柱		m2	8.27			
64	011702008002	圈梁		m2	44.32			
65	011702009002	过梁		m2	12.41			
66	011702021001	栏板		m2	44.46			
67	011702027002	台阶		m2	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西沟莫热景区旅游厕所——电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	消防电气安装						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:20	m	32.24			
2	030411004001	配线	1. 名称:控制线 2. 规格:RVV-4X0.5 3. 配线部位:穿管暗敷	m	35.84			
3	030904003001	按钮	1. 名称:复位按钮 2. 安装方式:安装高度1.3米	个	2			
4	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警装置 2. 安装方式:安装高度2.2米	个	2			
5	030904003002	按钮	1. 名称:呼叫按钮 2. 安装方式:安装高度0.9米	个	8			
		分部小计						
	2	照明电气安装工程						
6	030404017001	配电箱	1. 名称:AL1F配电箱 2. 规格:400x600x160 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	台	1			
7	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	55.44			
8	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	48.59			
9	030411004002	配线	1. 名称:照明线 2. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:穿管暗敷	m	172.31			
10	030411004003	配线	1. 名称:照明线 2. 型号:BV-4mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:穿管暗敷	m	171.13			
11	030412004001	装饰灯	1. 名称:格栅灯 2. 规格:HYG318-3A. 3x18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
12	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶节能荧光灯 2. 规格:1×22W 3. 安装形式:吸顶安装	套	10			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格:1×22W 3. 类型:吸顶安装	套	2			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:防水密闭单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
15	030404034002	照明开关	1. 名称:防水密闭双联	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西沟莫热景区旅游厕所——电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装					
16	030404034003	照明开关	1. 名称:防水密闭三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	3			
17	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m, 暗装 安全型	个	2			
18	030404035002	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m, 暗装 安全型	个	2			
19	030404035003	插座	1. 名称:电暖插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m, 暗装 安全型	个	5			
20	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:40	m	7.56			
21	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1KV-4X10	m	9.56			
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-1KV-4X10	个	1			
23	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
	3	防雷接地电气安装						
24	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	53			
25	030409007001	半导体少长针消雷装置	1. 型号:断接卡	套	3			
26	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格:L50*5*2500	根	3			
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 2. 规格:300×200×100 3. 安装方式:底边距地	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西沟莫热景区旅游厕所——采暖、通风

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	采暖安装工程						
1	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型:红外线辐射加热板 2. 型号、规格:电压220/230V 功率800w 3. 安装方式:梁底挂装, 距地2.8	组	3			
2	031005003002	其他成品散热器	1. 材质、类型:红外线辐射加热板 2. 型号、规格:电压220/230V 功率300w 3. 安装方式:梁底挂装, 距地2.8	组	2			
3	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
	2	通风安装工程						
4	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:PVC管 2. 形状:圆形 3. 规格:150	m2	2.08			
5	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:PVC管 2. 形状:圆形 3. 规格:120	m2	1.35			
6	030702005003	塑料通风管道	1. 名称:PVC管 2. 形状:圆形 3. 规格:100	m2	4.42			
7	030108003001	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风机1 2. 规格:FV-24CD7C, Q=170m3/h, P=17W	台	2			
8	030108003002	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风机2 2. 规格:FV-38CAD8C(A/B高速) Q=660m3/h, P=90W	台	2			
9	030108003003	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风机3 2. 规格:FV-24CH7C, Q=200m3/h, P=23W	台	1			
10	030108003004	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风机4 2. 规格:FV-27CD9C(AS/AW), Q=270m3/h, P=24W	台	1			
11	030701003001	空调器	1. 名称:电热空气幕 2. 规格:N=7KW	台	1			
12	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:圆形 3. 规格:150	个	2			
13	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:圆形 3. 规格:120	个	3			
14	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:圆形	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西沟莫热景区旅游厕所——给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	卫生器具安装工程						
1	031004006001	大便器	1. 名称:座便器 2. 规格、类型:感应式冲洗阀座便器	组	4			
2	031004006002	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型:低水箱蹲式大便器	组	7			
3	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 规格、类型:感应式洗手盆(干电池)	组	5			
4	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:感应式冲洗阀小便器	组	2			
5	031003013001	水表	1. 名称:水表井 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
6	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制 3. 规格:DN100	个	3			
7	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:带存水弯地漏 2. 材质:铝合金或钢制 3. 规格:DN50	个	4			
8	030901013001	灭火器	1. 名称:干粉磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号: 3Kg MF/ABC3	具	4			
9	03B001	灭火器柜	1. 名称:成品灭火器柜	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50	个	4			
12	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40	个	1			
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池	组	1			
		分部小计						
	2	给水安装工程						
14	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	10.72			
15	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	8.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西沟莫热景区旅游厕所——给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格:衬塑钢管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒					
16	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	3.84			
17	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	5.66			
18	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	1.77			
19	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	56.89			
20	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	11.5			
21	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:酚醛泡沫制品做防结露保温, 厚度30mm	m <sup>3</sup>	0.35			
22	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:人工除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	0.35			
23	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:50	个	1			
24	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:150	个	3			
		分部小计						
	3	排水安装工程						
25	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水	m	10.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和县龙羊峡景区曹多隆二郎庙景点厕所  
——建筑装饰

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m <sup>2</sup>	70.3			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.8米	m <sup>3</sup>	209.55			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	182.65			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基础余土 2. 运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	26.9			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	7.52			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m <sup>3</sup>	20.45			
7	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:120厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m <sup>3</sup>	3.06			
8	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖	m <sup>3</sup>	0.15			
9	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:炉(矿)渣干铺	m <sup>3</sup>	1.23			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	8.43			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	9.47			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.12			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.95			
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼	m <sup>3</sup>	4.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和县龙羊峡景区曹多隆二郎庙景点厕所  
——建筑装饰

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.08			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.58			
17	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.22			
18	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土撒1: 1水泥砂子, 压实赶光 2. 150厚3: 7灰土垫层 , 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	51.15			
19	010507001002	坡道	1. 25厚1: 2水泥砂浆抹 面, 作出60宽7深锯齿 2. 水视浆结合层一道 (内 掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土 4. 300厚3: 7灰土垫层 分两层夯 5. 素土夯实 (坡度按工程 设计)	m2	4.95			
20	010507004001	台阶	1. 60厚C15混凝土 (厚度 不包括踏步三角部分) 随打随抹, 上撒1: 1 水泥砂子压实赶光 (立 帮待混凝土稍干后拆模 抹光) 台阶面向外坡1% 2. 300厚3: 7灰土垫层 分两层夯实 3. 素土夯实	m2	10.8			
21	010514001001	通风道	1. 卫生间排气道选用20 12J102-9-PW24-1 2. 含风帽	根	3			
22	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 (II、 III级) 直径Φ10mm以 内	t	0.767			
23	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 (II、 III级) 直径Φ12mm~ 18mm	t	0.624			
24	010515001004	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.084			
25	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 (II、III 级) 直径Φ10mm以内	t	0.141			
26	010516001001	螺栓	1. 规格:M28	t	0.193			
27	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q345B 2. 铁件尺寸:280*280*1 3	t	0.076			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
28	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q34 5B方钢 2. 防火要求:耐火极限	t	1.557			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和县龙羊峡景区曹多隆二郎庙景点厕所  
——建筑装饰

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2.0h					
29	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q345B方钢 2. 防火要求:耐火极限1.5h	t	2.68			
30	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:YX75-230-690(I)-1.0镀锌压型钢板	m <sup>2</sup>	57.99			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
31	010805005001	全玻自由门	1. 化玻璃地弹门	m <sup>2</sup>	7.56			
32	010802004001	防盗门	1. 成品防盗门	m <sup>2</sup>	6.3			
33	010802001001	金属(塑钢)门	1. 成品门连窗	m <sup>2</sup>	1.8			
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃	m <sup>2</sup>	12.24			
35	010810001001	门帘	1. 防寒门帘	m <sup>2</sup>	7.56			
36	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 作法: 02J04-4-20-5	m	10.8			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚高分子防水卷材	m <sup>2</sup>	71.29			
38	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚高分子兴膜防水	m <sup>2</sup>	71.29			
39	010902004001	屋面排水管		m	7.2			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
40	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚石墨聚苯板 2. 找坡找:1:6水泥焦渣找坡	m <sup>2</sup>	62.1			
41	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚外墙保温一体化板	m <sup>2</sup>	129.73			
42	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚石墨聚苯板	m <sup>2</sup>	55.7			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和县龙羊峡景区曹多隆二郎庙景点厕所  
——建筑装饰

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011101006001	屋面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	71.29			
44	011102003001	块料楼地面	1.铺800*800地砖，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实	m <sup>2</sup>	15.61			
45	011102003002	块料楼地面	1.铺800*800全瓷地砖，干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实	m <sup>2</sup>	40.09			
46	011105003001	块料踢脚线	1.6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m <sup>2</sup>	1.92			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001002	墙面一般抹灰	1.5厚1:2:5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4.刷（抹）界面剂一道（墙面先用水润湿）	m <sup>2</sup>	48.07			
48	011204003001	块料墙面	1.白水泥擦缝 2.5-8厚釉面砖面层（粘贴前浸水2小时） 3.4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4.1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6.8厚1:1:6水泥石灰	m <sup>2</sup>	125.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和县龙羊峡景区曹多隆二郎庙景点厕所  
——建筑装饰

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			膏砂浆打底扫毛 7. 刷（抹）界面剂一道 （抹前墙面用水润湿）					
49	011210004001	塑料隔断	1. 作法：青02J05-1-24-1	m <sup>2</sup>	55.51			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
50	011301001001	天棚抹灰	1. 3厚细纸筋（或麻刀）石灰膏找平 2. 7厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆打底 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	14.94			
51	011302001001	吊顶天棚	PVC条板吊顶	m <sup>2</sup>	39.61			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
52	011406001001	抹灰面油漆	青02J01-103-裙5	m <sup>2</sup>	14.94			
53	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙涂料	m <sup>2</sup>	33.13			
54	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚涂料	m <sup>2</sup>	14.94			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
55	011505001001	洗漱台	1. 盥洗台安装做法详见青02J05-1-54-1, 面层为白色大理石	m <sup>2</sup>	1.38			
56	011505010001	镜面玻璃	1. 成品镜面安装做法青02J05-1-54	m <sup>2</sup>	2.76			
57	011505008001	卫生纸盒		个	2			
58	011505008002	烘手器		个	2			
		分部小计						
		措施项目						
59	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：混合结构 2. 檐口高度：3.6米	m <sup>2</sup>	70.3			
60	011702001005	基础	1. 基础类型：带型基础	m <sup>2</sup>	20.15			
61	011702001006	基础	1. 基础类型：独立基础	m <sup>2</sup>	11.21			
62	011702002002	矩形柱		m <sup>2</sup>	9.08			
63	011702003002	构造柱		m <sup>2</sup>	8.27			
64	011702008002	圈梁		m <sup>2</sup>	44.32			
65	011702009002	过梁		m <sup>2</sup>	12.41			
66	011702021001	栏板		m <sup>2</sup>	44.46			
67	011702027002	台阶		m <sup>2</sup>	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和县龙羊峡景区曹多隆二郎庙景点厕所  
——电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	消防电气安装						
1	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:20	m	32.24			
2	030411004004	配线	1. 名称:控制线 2. 规格:RVV-4X0.5 3. 配线部位:穿管暗敷	m	35.84			
3	030904003003	按钮	1. 名称:复位按钮 2. 安装方式:安装高度1.3米	个	2			
4	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警装置 2. 安装方式:安装高度2.2米	个	2			
5	030904003004	按钮	1. 名称:呼叫按钮 2. 安装方式:安装高度0.9米	个	8			
		分部小计						
	2	照明电气安装工程						
6	030404017002	配电箱	1. 名称:AL1F配电箱 2. 规格:400x600x160 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	台	1			
7	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	55.44			
8	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	48.59			
9	030411004005	配线	1. 名称:照明线 2. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:穿管暗敷	m	172.31			
10	030411004006	配线	1. 名称:照明线 2. 型号:BV-4mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:穿管暗敷	m	171.13			
11	030412004002	装饰灯	1. 名称:格栅灯 2. 规格:HYG318-3A. 3x18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
12	030412002002	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶节能荧光灯 2. 规格:1×22W 3. 安装形式:吸顶安装	套	10			
13	030412001002	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格:1×22W 3. 类型:吸顶安装	套	2			
14	030404034004	照明开关	1. 名称:防水密闭单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
15	030404034005	照明开关	1. 名称:防水密闭双联	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和县龙羊峡景区曹多隆二郎庙景点厕所  
——电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装					
16	030404034006	照明开关	1. 名称:防水密闭三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	3			
17	030404035004	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m, 暗装 安全型	个	2			
18	030404035005	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m, 暗装 安全型	个	2			
19	030404035006	插座	1. 名称:电暖插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m, 暗装 安全型	个	5			
20	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:40	m	7.56			
21	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1KV-4X10	m	9.56			
22	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-1KV-4X10	个	1			
23	030414002002	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
	3	防雷接地电气安装						
24	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	53			
25	030409007002	半导体少长针消雷装置	1. 型号:断接卡	套	3			
26	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格:L50*5*2500	根	3			
27	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 2. 规格:300×200×100 3. 安装方式:底边距地	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和县龙羊峡景区曹多隆二郎庙景点厕所  
——采暖、通风

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	采暖安装工程						
1	031005003003	其他成品散热器	1. 材质、类型:红外线辐射加热板 2. 型号、规格:电压220/230V 功率800w 3. 安装方式:梁底挂装, 距地2.8	组	3			
2	031005003004	其他成品散热器	1. 材质、类型:红外线辐射加热板 2. 型号、规格:电压220/230V 功率300w 3. 安装方式:梁底挂装, 距地2.8	组	2			
3	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
	2	通风安装工程						
4	030702005004	塑料通风管道	1. 名称:PVC管 2. 形状:圆形 3. 规格:150	m2	2.08			
5	030702005005	塑料通风管道	1. 名称:PVC管 2. 形状:圆形 3. 规格:120	m2	1.35			
6	030702005006	塑料通风管道	1. 名称:PVC管 2. 形状:圆形 3. 规格:100	m2	4.42			
7	030108003005	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风机1 2. 规格:FV-24CD7C, Q=170m3/h, P=17W	台	2			
8	030108003006	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风机2 2. 规格:FV-38CAD8C(A/B高速) Q=660m3/h, P=90W	台	2			
9	030108003007	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风机3 2. 规格:FV-24CH7C, Q=200m3/h, P=23W	台	1			
10	030108003008	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风机4 2. 规格:FV-27CD9C(AS/AW), Q=270m3/h, P=24W	台	1			
11	030701003002	空调器	1. 名称:电热空气幕 2. 规格:N=7KW	台	1			
12	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:圆形 3. 规格:150	个	2			
13	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:圆形 3. 规格:120	个	3			
14	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:圆形	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和县龙羊峡景区曹多隆二郎庙景点厕所  
——给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	卫生器具安装工程						
1	031004006003	大便器	1. 名称:座便器 2. 规格、类型:感应式冲洗阀座便器	组	4			
2	031004006004	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型:低水箱蹲式大便器	组	7			
3	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 规格、类型:感应式洗手盆(干电池)	组	5			
4	031004007002	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:感应式冲洗阀小便器	组	2			
5	031003013002	水表	1. 名称:水表井 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
6	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制 3. 规格:DN100	个	3			
7	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:带存水弯地漏 2. 材质:铝合金或钢制 3. 规格:DN50	个	4			
8	030901013002	灭火器	1. 名称:干粉磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号: 3Kg MF/ABC3	具	4			
9	03B002	灭火器柜	1. 名称:成品灭火器柜	个	2			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50	个	1			
11	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50	个	4			
12	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40	个	1			
13	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池	组	1			
		分部小计						
	2	给水安装工程						
14	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	10.72			
15	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	8.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和县龙羊峡景区曹多隆二郎庙景点厕所  
——给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格:衬塑钢管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒					
16	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	3.84			
17	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	5.66			
18	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	1.77			
19	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	56.89			
20	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	11.5			
21	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:酚醛泡沫制品做防结露保温, 厚度30mm	m <sup>3</sup>	0.35			
22	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:人工除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	0.35			
23	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:50	个	1			
24	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:150	个	3			
		分部小计						
	3	排水安装工程						
25	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水	m	10.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：倒淌河镇拉乙亥麻村旅游厕所——建筑装饰

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m <sup>2</sup>	70.3			
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.8米	m <sup>3</sup>	227.55			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:分层夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	198.65			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:基础余土 2.运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	28.9			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	7.52			
6	010401004001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2.墙体类型:240厚 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m <sup>3</sup>	20.45			
7	010401004002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m <sup>3</sup>	3.06			
8	010401012001	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖	m <sup>3</sup>	0.15			
9	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:炉(矿)渣干铺	m <sup>3</sup>	1.23			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	8.43			
11	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	9.47			
12	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.12			
13	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.95			
14	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商砼	m <sup>3</sup>	4.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：倒淌河镇拉乙亥麻村旅游厕所——建筑装饰

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.08			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.58			
17	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.22			
18	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土撒1: 1水泥砂子, 压实赶光 2. 150厚3: 7灰土垫层 , 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	51.15			
19	010507001002	坡道	1. 25厚1: 2水泥砂浆抹 面, 作出60宽7深锯齿 2. 水视浆结合层一道 (内 掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土 4. 300厚3: 7灰土垫层 分两层夯 5. 素土夯实 (坡度按工程 设计)	m2	4.95			
20	010507004001	台阶	1. 60厚C15混凝土 (厚度 不包括踏步三角部分) 随打随抹, 上撒1: 1 水泥砂子压实赶光 (立 帮待混凝土稍干后拆模 抹光) 台阶面向外坡1% 2. 300厚3: 7灰土垫层 分两层夯实 3. 素土夯实	m2	10.8			
21	010514001001	通风道	1. 卫生间排气道选用20 12J102-9-PW24-1 2. 含风帽	根	3			
22	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 (II、 III级) 直径Φ10mm以 内	t	0.767			
23	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 (II、 III级) 直径Φ12mm~ 18mm	t	0.624			
24	010515001004	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.084			
25	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 (II、III 级) 直径Φ10mm以内	t	0.141			
26	010516001001	螺栓	1. 规格:M28	t	0.193			
27	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q345B 2. 铁件尺寸:280*280*1 3	t	0.076			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
28	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q34 5B方钢 2. 防火要求:耐火极限	t	1.557			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：倒淌河镇拉乙亥麻村旅游厕所——建筑装饰

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2.0h						
29	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q345B方钢 2. 防火要求:耐火极限1.5h	t	2.68				
30	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:YX75-230-690(I)-1.0镀锌压型钢板	m <sup>2</sup>	57.99				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
31	010805005001	全玻自由门	1. 化玻璃地弹门	m <sup>2</sup>	7.56				
32	010802004001	防盗门	1. 成品防盗门	m <sup>2</sup>	6.3				
33	010802001001	金属(塑钢)门	1. 成品门连窗	m <sup>2</sup>	1.8				
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃	m <sup>2</sup>	12.24				
35	010810001001	门帘	1. 防寒门帘	m <sup>2</sup>	7.56				
36	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 作法: 02J04-4-20-5	m	10.8				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚高分子防水卷材	m <sup>2</sup>	71.29				
38	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚高分子兴膜防水	m <sup>2</sup>	71.29				
39	010902004001	屋面排水管		m	7.2				
		分部小计							
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
40	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚石墨聚苯板 2. 找坡找:1:6水泥焦渣找坡	m <sup>2</sup>	62.1				
41	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚外墙保温一体化板	m <sup>2</sup>	129.73				
42	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚石墨聚苯板	m <sup>2</sup>	55.7				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：倒淌河镇拉乙亥麻村旅游厕所——建筑装饰

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011101006001	屋面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	71.29			
44	011102003001	块料楼地面	1.铺800*800地砖，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实	m <sup>2</sup>	15.61			
45	011102003002	块料楼地面	1.铺800*800全瓷地砖，干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实	m <sup>2</sup>	40.09			
46	011105003001	块料踢脚线	1.6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m <sup>2</sup>	1.92			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001002	墙面一般抹灰	1.5厚1:2:5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4.刷（抹）界面剂一道（墙面先用水润湿）	m <sup>2</sup>	48.07			
48	011204003001	块料墙面	1.白水泥擦缝 2.5-8厚釉面砖面层（粘贴前浸水2小时） 3.4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4.1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6.8厚1:1:6水泥石灰	m <sup>2</sup>	125.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：倒淌河镇拉乙亥麻村旅游厕所——建筑装饰

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			膏砂浆打底扫毛 7. 刷（抹）界面剂一道 （抹前墙面用水润湿）					
49	011210004001	塑料隔断	1. 作法：青02J05-1-24-1	m2	55.51			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
50	011301001001	天棚抹灰	1. 3厚细纸筋（或麻刀）石灰膏找平 2. 7厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆打底 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	14.94			
51	011302001001	吊顶天棚	PVC条板吊顶	m2	39.61			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
52	011406001001	抹灰面油漆	青02J01-103-裙5	m2	14.94			
53	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙涂料	m2	33.13			
54	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚涂料	m2	14.94			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
55	011505001001	洗漱台	1. 盥洗台安装做法详见青02J05-1-54-1, 面层为白色大理石	m2	1.38			
56	011505010001	镜面玻璃	1. 成品镜面安装做法青02J05-1-54	m2	2.76			
57	011505008001	卫生纸盒		个	2			
58	011505008002	烘手器		个	2			
		分部小计						
		措施项目						
59	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：混合结构 2. 檐口高度：3.6米	m2	70.3			
60	011702001005	基础	1. 基础类型：带型基础	m2	20.15			
61	011702001006	基础	1. 基础类型：独立基础	m2	11.21			
62	011702002002	矩形柱		m2	9.08			
63	011702003002	构造柱		m2	8.27			
64	011702008002	圈梁		m2	44.32			
65	011702009002	过梁		m2	12.41			
66	011702021001	栏板		m2	44.46			
67	011702027002	台阶		m2	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：倒淌河镇拉乙亥麻村旅游厕所——电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	消防电气安装						
1	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:20	m	32.24			
2	030411004007	配线	1. 名称:控制线 2. 规格:RVV-4X0.5 3. 配线部位:穿管暗敷	m	35.84			
3	030904003005	按钮	1. 名称:复位按钮 2. 安装方式:安装高度1.3米	个	2			
4	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警装置 2. 安装方式:安装高度2.2米	个	2			
5	030904003006	按钮	1. 名称:呼叫按钮 2. 安装方式:安装高度0.9米	个	8			
		分部小计						
	2	照明电气安装工程						
6	030404017003	配电箱	1. 名称:AL1F配电箱 2. 规格:400x600x160 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	台	1			
7	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	55.44			
8	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	48.59			
9	030411004008	配线	1. 名称:照明线 2. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:穿管暗敷	m	172.31			
10	030411004009	配线	1. 名称:照明线 2. 型号:BV-4mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:穿管暗敷	m	171.13			
11	030412004003	装饰灯	1. 名称:格栅灯 2. 规格:HYG318-3A. 3x18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
12	030412002003	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶节能荧光灯 2. 规格:1×22W 3. 安装形式:吸顶安装	套	10			
13	030412001003	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格:1×22W 3. 类型:吸顶安装	套	2			
14	030404034007	照明开关	1. 名称:防水密闭单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
15	030404034008	照明开关	1. 名称:防水密闭双联	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：倒淌河镇拉乙亥麻村旅游厕所——电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装					
16	030404034009	照明开关	1. 名称:防水密闭三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	3			
17	030404035007	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m, 暗装 安全型	个	2			
18	030404035008	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m, 暗装 安全型	个	2			
19	030404035009	插座	1. 名称:电暖插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m, 暗装 安全型	个	5			
20	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:40	m	7.56			
21	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1KV-4X10	m	9.56			
22	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-1KV-4X10	个	1			
23	030414002003	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
	3	防雷接地电气安装						
24	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	53			
25	030409007003	半导体少长针消雷装置	1. 型号:断接卡	套	3			
26	030409001003	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格:L50*5*2500	根	3			
27	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 2. 规格:300×200×100 3. 安装方式:底边距地	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：倒淌河镇拉乙亥麻村旅游厕所——采暖、通风

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	采暖安装工程						
1	031005003005	其他成品散热器	1. 材质、类型:红外线辐射加热板 2. 型号、规格:电压220/230V 功率800w 3. 安装方式:梁底挂装, 距地2.8	组	3			
2	031005003006	其他成品散热器	1. 材质、类型:红外线辐射加热板 2. 型号、规格:电压220/230V 功率300w 3. 安装方式:梁底挂装, 距地2.8	组	2			
3	031009001003	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
	2	通风安装工程						
4	030702005007	塑料通风管道	1. 名称:PVC管 2. 形状:圆形 3. 规格:150	m2	2.08			
5	030702005008	塑料通风管道	1. 名称:PVC管 2. 形状:圆形 3. 规格:120	m2	1.35			
6	030702005009	塑料通风管道	1. 名称:PVC管 2. 形状:圆形 3. 规格:100	m2	4.42			
7	030108003009	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风机1 2. 规格:FV-24CD7C, Q=170m3/h, P=17W	台	2			
8	030108003010	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风机2 2. 规格:FV-38CAD8C (A/B高速) Q=660m3/h, P=90W	台	2			
9	030108003011	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风机3 2. 规格:FV-24CH7C, Q=200m3/h, P=23W	台	1			
10	030108003012	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风机4 2. 规格:FV-27CD9C (AS/AW), Q=270m3/h, P=24W	台	1			
11	030701003003	空调器	1. 名称:电热空气幕 2. 规格:N=7KW	台	1			
12	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:圆形 3. 规格:150	个	2			
13	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:圆形 3. 规格:120	个	3			
14	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:圆形	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：倒淌河镇拉乙亥麻村旅游厕所——给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	卫生器具安装工程						
1	031004006005	大便器	1. 名称:座便器 2. 规格、类型:感应式冲洗阀座便器	组	4			
2	031004006006	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型:低水箱蹲式大便器	组	7			
3	031004003003	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 规格、类型:感应式洗手盆(干电池)	组	5			
4	031004007003	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:感应式冲洗阀小便器	组	2			
5	031003013003	水表	1. 名称:水表井 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
6	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制 3. 规格:DN100	个	3			
7	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:带存水弯地漏 2. 材质:铝合金或钢制 3. 规格:DN50	个	4			
8	030901013003	灭火器	1. 名称:干粉磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号: 3Kg MF/ABC3	具	4			
9	03B003	灭火器柜	1. 名称:成品灭火器柜	个	2			
10	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50	个	1			
11	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50	个	4			
12	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40	个	1			
13	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池	组	1			
		分部小计						
	2	给水安装工程						
14	031001007013	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	10.72			
15	031001007014	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	8.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：倒淌河镇拉乙亥麻村旅游厕所——给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格:衬塑钢管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒					
16	031001007015	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	3.84			
17	031001007016	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	5.66			
18	031001007017	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	1.77			
19	031001007018	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	56.89			
20	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	11.5			
21	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:酚醛泡沫制品做防结露保温, 厚度30mm	m <sup>3</sup>	0.35			
22	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:人工除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	0.35			
23	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:50	个	1			
24	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:150	个	3			
		分部小计						
	3	排水安装工程						
25	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水	m	10.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恰卜恰镇下塔迈旅游厕所 —— 建筑装饰

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m <sup>2</sup>	58.96			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.7米	m <sup>3</sup>	175.75			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	153.19			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基础余土 2. 运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	56.36			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	6.31			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m <sup>3</sup>	17.15			
7	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:120厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m <sup>3</sup>	2.57			
8	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖	m <sup>3</sup>	0.15			
9	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:炉(矿)渣干铺	m <sup>3</sup>	1.23			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	7.07			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	9.47			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.12			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.95			
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼	m <sup>3</sup>	3.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恰卜恰镇下塔迈旅游厕所 —— 建筑装饰

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.08			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.52			
17	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.86			
18	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土撒1: 1水泥砂子, 压实赶光 2. 150厚3: 7灰土垫层 , 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	36.8			
19	010507001002	坡道	1. 25厚1: 2水泥砂浆抹 面, 作出60宽7深锯齿 2. 水视浆结合层一道 (内 掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土 4. 300厚3: 7灰土垫层 分两层夯 5. 素土夯实 (坡度按工程 设计)	m2	15.4			
20	010507004001	台阶	1. 60厚C15混凝土 (厚度 不包括踏步三角部分) 随打随抹, 上撒1: 1 水泥砂子压实赶光 (立 帮待混凝土稍干后拆模 抹光) 台阶面向外坡1% 2. 300厚3: 7灰土垫层 分两层夯实 3. 素土夯实	m2	10.8			
21	010514001001	通风道	1. 卫生间排气道选用20 12J102-9-PW24-1 2. 含风帽	根	3			
22	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 (II、 III级) 直径Φ10mm以 内	t	0.644			
23	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 (II、 III级) 直径Φ12mm~ 18mm	t	0.523			
24	010515001004	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.07			
25	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 (II、III 级) 直径Φ10mm以内	t	0.118			
26	010516001001	螺栓	1. 规格:M28	t	0.162			
27	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q345B 2. 铁件尺寸:280*280*1 3	t	0.064			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
28	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q34 5B方钢 2. 防火要求:耐火极限	t	1.557			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恰卜恰镇下塔迈旅游厕所 —— 建筑装饰

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2.0h						
29	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q345B方钢 2. 防火要求:耐火极限1.5h	t	2.248				
30	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:YX75-230-690(I)-1.0镀锌压型钢板	m <sup>2</sup>	48.64				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
31	010805005001	全玻自由门	1. 化玻璃地弹门	m <sup>2</sup>	7.56				
32	010802004001	防盗门	1. 成品防盗门	m <sup>2</sup>	6.3				
33	010802001001	金属(塑钢)门	1. 成品门连窗	m <sup>2</sup>	1.8				
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃	m <sup>2</sup>	12.24				
35	010810001001	门帘	1. 防寒门帘	m <sup>2</sup>	7.56				
36	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 作法: 02J04-4-20-5	m	10.8				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚高分子防水卷材	m <sup>2</sup>	70.22				
38	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚高分子兴膜防水	m <sup>2</sup>	70.22				
39	010902004001	屋面排水管		m	7.2				
		分部小计							
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
40	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚石墨聚苯板 2. 找坡找:1:6水泥焦渣找坡	m <sup>2</sup>	62.9				
41	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚外墙保温一体化板	m <sup>2</sup>	108.8				
42	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚石墨聚苯板	m <sup>2</sup>	46.72				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恰卜恰镇下塔迈旅游厕所 —— 建筑装饰

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011101006001	屋面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1: 3水泥砂浆找平	m2	69.81			
44	011102003001	块料楼地面	1. 铺800*800地砖，干水泥擦缝 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3: 7灰土 7. 素土夯实	m2	13.09			
45	011102003002	块料楼地面	1. 铺800*800全瓷地砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5. 1: 3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	33.62			
46	011105003001	块料踢脚线	1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 5厚1: 2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1: 3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	1.61			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001002	墙面一般抹灰	1. 5厚1: 2: 5水泥砂浆抹面，压实赶光 2. 5厚1: 0.5: 2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 3. 8厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷（抹）界面剂一道（墙面先用水润湿）	m2	40.32			
48	011204003001	块料墙面	1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖面层（粘贴前浸水2小时） 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1: 0.5: 2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6. 8厚1: 1: 6水泥石灰	m2	105			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恰卜恰镇下塔迈旅游厕所 —— 建筑装饰

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			膏砂浆打底扫毛 7. 刷 (抹) 界面剂一道 (抹前墙面用水润湿)					
49	011210004001	塑料隔断	1. 作法: 青02J05-1-24-1	m <sup>2</sup>	50.51			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
50	011301001001	天棚抹灰	1. 3厚细纸筋 (或麻刀) 石灰膏找平 2. 7厚1: 0.3: 3水泥石灰膏砂浆打底 3. 刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	12.53			
51	011302001001	吊顶天棚	PVC条板吊顶	m <sup>2</sup>	33.22			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
52	011406001001	抹灰面油漆	青02J01-103-裙5	m <sup>2</sup>	12.53			
53	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙涂料	m <sup>2</sup>	27.79			
54	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚涂料	m <sup>2</sup>	12.53			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
55	011505001001	洗漱台	1. 盥洗台安装做法详见青02J05-1-54-1, 面层为白色大理石	m <sup>2</sup>	1.38			
56	011505010001	镜面玻璃	1. 成品镜面安装做法青02J05-1-54	m <sup>2</sup>	2.76			
57	011505008001	卫生纸盒		个	2			
58	011505008002	烘手器		个	2			
		分部小计						
		措施项目						
59	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 混合结构 2. 檐口高度: 3.6米	m <sup>2</sup>	58.96			
60	011702001005	基础	1. 基础类型: 带型基础	m <sup>2</sup>	16.9			
61	011702001006	基础	1. 基础类型: 独立基础	m <sup>2</sup>	9.4			
62	011702002002	矩形柱		m <sup>2</sup>	9.08			
63	011702003002	构造柱		m <sup>2</sup>	8.27			
64	011702008002	圈梁		m <sup>2</sup>	37.17			
65	011702009002	过梁		m <sup>2</sup>	10.41			
66	011702021001	栏板		m <sup>2</sup>	37.29			
67	011702027002	台阶		m <sup>2</sup>	9.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恰卜恰镇下塔迈旅游厕所 —— 电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1	消防电气安装						
1	030411001013	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 20	m	32.24			
2	030411004010	配线	1. 名称: 控制线 2. 规格: RVV-4X0.5 3. 配线部位: 穿管暗敷	m	35.84			
3	030904003007	按钮	1. 名称: 复位按钮 2. 安装方式: 安装高度1.3米	个	2			
4	030904005004	声光报警器	1. 名称: 声光报警装置 2. 安装方式: 安装高度2.2米	个	2			
5	030904003008	按钮	1. 名称: 呼叫按钮 2. 安装方式: 安装高度0.9米	个	8			
		分部小计						
	2	照明电气安装工程						
6	030404017004	配电箱	1. 名称: AL1F配电箱 2. 规格: 400x600x160 3. 安装方式: 底边距地1.4m, 暗装	台	1			
7	030411001014	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20	m	44.64			
8	030411001015	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25	m	34.91			
9	030411004011	配线	1. 名称: 照明线 2. 型号: BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位: 穿管暗敷	m	139.91			
10	030411004012	配线	1. 名称: 照明线 2. 型号: BV-4mm <sup>2</sup> 3. 配线部位: 穿管暗敷	m	126.94			
11	030412004004	装饰灯	1. 名称: 格栅灯 2. 规格: HYG318-3A. 3x18W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	3			
12	030412002004	工厂灯	1. 名称: 防水防尘吸顶节能荧光灯 2. 规格: 1×22W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	5			
13	030404034010	照明开关	1. 名称: 防水密闭单联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V/10A 4. 安装方式: 底边距地1.4m, 暗装	个	1			
14	030404034011	照明开关	1. 名称: 防水密闭双联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V/10A	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恰卜恰镇下塔迈旅游厕所 —— 电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装					
15	030404034012	照明开关	1. 名称:防水密闭三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	3			
16	030404035010	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m,暗装 安全型	个	2			
17	030404035011	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m,暗装 安全型	个	2			
18	030404035012	插座	1. 名称:电暖插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m,暗装 安全型	个	4			
19	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:40	m	7.2			
20	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1KV-4X10	m	9.2			
21	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-1KV-4X10	个	1			
22	030414002004	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
3		防雷接地电气安装						
23	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	53			
24	030409007004	半导体少长针消雷装置	1. 型号:断接卡	套	3			
25	030409001004	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格:L50*5*2500	根	3			
26	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 2. 规格:300×200×100 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	台	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恰卜恰镇下塔迈旅游厕所——采暖、通风

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1	采暖安装工程						
1	031005003007	其他成品散热器	1. 材质、类型:红外线辐射加热板 2. 型号、规格:电压220/230V 功率800w 3. 安装方式:梁底挂装, 距地2.8	组	3			
2	031005003008	其他成品散热器	1. 材质、类型:红外线辐射加热板 2. 型号、规格:电压220/230V 功率300w 3. 安装方式:梁底挂装, 距地2.8	组	2			
3	031009001004	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
	2	通风安装工程						
4	030702005010	塑料通风管道	1. 名称:PVC管 2. 形状:圆形 3. 规格:120	m2	2.62			
5	030702005011	塑料通风管道	1. 名称:PVC管 2. 形状:圆形 3. 规格:100	m2	3.27			
6	030108003013	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风器1 2. 规格:FV-24CD7C, Q=170m3/h, P=17W	台	2			
7	030108003014	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风器2 2. 规格:FV-38CAD8C(A/B高速) Q=660m3/h, P=90W	台	2			
8	030108003015	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风器3 2. 规格:FV-24CH7C, Q=200m3/h, P=23W	台	1			
9	030108003016	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风器4 2. 规格:FV-27CD9C(AS/AW), Q=270m3/h, P=24W	台	1			
10	030701003004	空调器	1. 名称:电热空气幕 2. 规格:N=7KW	台	1			
11	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:圆形 3. 规格:120	个	4			
12	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:圆形 3. 规格:100	个	5			
13	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恰卜恰镇下塔迈旅游厕所——给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	卫生器具安装工程						
1	031004006007	大便器	1. 名称:座便器 2. 规格、类型:感应式冲洗阀座便器	组	4			
2	031004006008	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型:低水箱蹲式大便器	组	4			
3	031004003004	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 规格、类型:感应式洗手盆(干电池)	组	7			
4	031004007004	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:感应式冲洗阀小便器	组	2			
5	031003013004	水表	1. 名称:水表井 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
6	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制 3. 规格:DN100	个	3			
7	031004014008	给、排水附(配)件	1. 名称:带存水弯地漏 2. 材质:铝合金或钢制 3. 规格:DN50	个	4			
8	030901013004	灭火器	1. 名称:干粉磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号: 3Kg MF/ABC3	具	4			
9	03B004	灭火器柜	1. 名称:成品灭火器柜	个	2			
10	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50	个	1			
11	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50	个	4			
12	031003001012	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40	个	1			
13	031004008004	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池	组	1			
		分部小计						
	2	给水安装工程						
14	031001007019	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	10.72			
15	031001007020	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	8.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恰卜恰镇下塔迈旅游厕所——给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格:衬塑钢管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒					
16	031001007021	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	3.84			
17	031001007022	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	5.66			
18	031001007023	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	1.77			
19	031001007024	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:为1.0MPa, 消毒	m	56.89			
20	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	11.5			
21	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:酚醛泡沫制品做防结露保温, 厚度30mm	m <sup>3</sup>	0.35			
22	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:人工除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	0.35			
23	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:50	个	1			
24	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:150	个	3			
		分部小计						
	3	排水安装工程						
25	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水	m	10.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千卜录寺景点厕所 —— 土建

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m <sup>2</sup>	50.25			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.3米	m <sup>3</sup>	130.32			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	70.28			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基础余土 2. 运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	60.04			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	3.45			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m <sup>3</sup>	25.65			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	0.5			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	7.93			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.45			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.8			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.94			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	3.25			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.25			
14	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	4.4			
15	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.3			
16	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子, 压实赶光 2. 150厚3:7灰土垫	m <sup>2</sup>	20.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千卜录寺景点厕所 —— 土建

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%					
17	010507001002	坡道	1. 25厚1: 2水泥砂浆抹面, 作出60宽7深锯齿 2. 水视浆结合层一道 (内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土 4. 300厚3: 7灰土垫层分两层夯 5. 素土夯实 (坡度按工程设计)	m <sup>2</sup>	5.34			
18	010507004001	台阶	1. 60厚C15混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 随打随抹, 上撒1: 1水泥砂子压实赶光 (立帮待混凝土稍干后拆模抹光) 台阶面向外坡1% 2. 300厚3: 7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m <sup>2</sup>	4.05			
19	010514002001	其他构件	混凝土花格	m <sup>2</sup>	1.8			
20	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 (II、III级) 直径Φ10mm以内	t	0.932			
21	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 (II、III级) 直径Φ12mm~18mm	t	1.997			
22	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 (II、III级) 直径Φ20mm~25mm	t	1.234			
23	010515001004	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.238			
24	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 (II、III级) 直径Φ10mm以内	t	0.323			
25	010515001006	现浇构件钢筋	电渣压力焊接 Φ18以外	个	48			
26	010515001007	现浇构件钢筋	植筋 (钢筋直径Φ10以内)	个	60			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
27	010902001001	屋面卷材防水	1. 不上人屋面做法详见青02J01-176-屋II4 2. 4厚SBS防水卷材	m <sup>2</sup>	41.8			
28	010902004001	屋面排水管	1. 水落口详见青02J02-7-2 (余同) 2. 水落管详见青02J02-14-1 (余同)	m	6.6			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
29	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1: 2水泥砂浆压	m <sup>2</sup>	18.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千卜录寺景点厕所 —— 土建

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			实抹光 2. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土垫层; 4. 150厚3: 7灰土 5. 素土夯实						
30	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 8厚1: 2. 5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1: 3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m <sup>2</sup>	2				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
31	011201001001	墙面一般抹灰	墙体表面用水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	4. 71				
32	011201001002	墙面一般抹灰	1. 6厚1: 2. 5水泥砂浆抹平 2. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m <sup>2</sup>	66. 5				
33	011201001003	墙面一般抹灰	1. 6厚1: 2. 5水泥砂浆抹面, 压实赶光 2. 10厚1: 3水泥砂浆打底	m <sup>2</sup>	60. 58				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
34	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙涂料	m <sup>2</sup>	66. 5				
35	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙涂料	m <sup>2</sup>	60. 58				
36	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚涂料	m <sup>2</sup>	18. 16				
		分部小计							
		措施项目							
37	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 混合结构 2. 檐口高度: 3. 6米	m <sup>2</sup>	50. 25				
38	011702001005	基础	1. 基础类型: 带型基础	m <sup>2</sup>	23. 37				
39	011702001006	基础	1. 基础类型: 独立基础	m <sup>2</sup>	4. 8				
40	011702002002	矩形柱		m <sup>2</sup>	18. 6				
41	011702003002	构造柱		m <sup>2</sup>	32. 5				
42	011702008002	圈梁		m <sup>2</sup>	31. 59				
43	011702009002	过梁		m <sup>2</sup>	3. 97				
44	011702011002	直形墙		m <sup>2</sup>	130. 99				
45	011702016002	平板		m <sup>2</sup>	42. 55				
46	011702022002	挑檐		m <sup>2</sup>	53. 65				
47	011702027002	台阶		m <sup>2</sup>	4. 7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







