

城西区彭家寨镇“厕所革命” 工程
改造项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

城西区彭家寨镇“厕所
革命”改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

城西区彭家寨镇“厕所革命” 工程
改造项目-土建

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

城西区彭家寨镇“厕所
革命”改造项目-土建 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 1 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1. 祁祖洪						
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
5	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
6	011102003001	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
7	011204003001	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
8	011302001001	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500)	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 2 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		2. 吴俊厚						
9	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
10	011605001007	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
11	011605002007	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
12	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
13	010514001007	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
14	011102003007	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
15	011204003007	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
16	011302001007	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 3 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		3. 吴超仁						
17	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
18	011605001008	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
19	011605002008	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
20	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
21	010514001008	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
22	011102003008	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
2	011204003008	块料墙	做法;青02J01-126-内	m	26.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 4 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		面	35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	2	5			
24	011302001008	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		4. 吴永仁						
25	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 自行考虑	m3	0.84			
26	011605001009	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
27	011605002009	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
28	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
29	010514001009	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
30	011102003009	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 5 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
31	011204003009	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
32	011302001009	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		5. 陈永柱						
33	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
34	011605001010	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
35	011605002010	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
36	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 6 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	010514001010	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
38	011102003010	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
39	011204003010	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
40	011302001010	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		6. 吴丕仁						
41	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m ³	0.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 7 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 运距:自行考虑					
42	011605001011	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
43	011605002011	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
44	011606003011	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
45	010514001011	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
46	011102003011	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
47	011204003011	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
48	011302001011	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 8 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		7. 吴才厚						
49	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
50	011605001012	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
51	011605002012	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
52	011606003012	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
53	010514001012	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
54	011102003012	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
55	011204003012	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
56	011302001012	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 9 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		8. 吴添仁						
57	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
58	011605001013	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
59	011605002013	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
60	011606003013	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
61	010514001013	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
62	011102003013	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
63	011204003013	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 10 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛					
64	011302001013	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		9. 张永真						
65	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
66	011605001014	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
67	011605002014	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
68	011606003014	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
69	010514001014	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
70	011102003014	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 11 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
71	011204003014	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
72	011302001014	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		10. 李军						
73	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
74	011605001015	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
75	011605002015	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
76	011606003015	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
77	010514001015	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 12 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
78	011102003015	块料楼地面	做法：青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
79	011204003015	块料墙面	做法：青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
80	011302001015	吊顶天棚	做法：青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		11. 吴义仁						
81	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：自行考虑	m ³	0.84			
82	011605001016	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 13 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			有地板砖					
83	011605002016	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
84	011606003016	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
85	010514001016	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
86	011102003016	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
87	011204003016	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
88	011302001016	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 14 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		12. 吴同仁						
89	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
90	011605001017	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
91	011605002017	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
92	011606003017	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
93	010514001017	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
94	011102003017	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
95	011204003017	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
96	011302001017	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600 (m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 15 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		13. 宋兆洪						
97	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
98	011605001018	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
99	011605002018	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
100	011606003018	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
101	010514001018	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
102	011102003018	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
103	011204003018	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 16 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛					
104	011302001018	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		14. 许小红						
105	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
106	011605001019	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
107	011605002019	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
108	011606003019	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
109	010514001019	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
110	011102003019	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 17 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
111	011204003019	块料墙面	做法：青02J01-126-内3 5 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
112	011302001019	吊顶天棚	做法：青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		15. 宋连旭						
113	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：自行考虑	m ³	0.84			
114	011605001020	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原有地板砖	m ²	3.36			
115	011605002020	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原有墙面砖	m ²	26.65			
116	011606003020	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原有吊顶	m ²	3.53			
117	010514001020	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
118	011102003020	块料楼地面	做法：青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面，	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 18 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
119	011204003020	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
120	011302001020	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		16. 张海清						
121	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
122	011605001021	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 19 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
123	011605002021	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
124	011606003021	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
125	010514001021	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
126	011102003021	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
127	011204003021	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
128	011302001021	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 20 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		17. 宋连升						
129	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
130	011605001022	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
131	011605002022	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
132	011606003022	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
133	010514001022	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
134	011102003022	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
135	011204003022	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
136	011302001022	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 21 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		18. 吴森林						
137	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
138	011605001023	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
139	011605002023	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
140	011606003023	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
141	010514001023	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
142	011102003023	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
143	011204003023	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 22 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
144	011302001023	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		19. 宋连太						
145	010103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
146	011605001024	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
147	011605002024	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
148	011606003024	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
149	010514001024	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
150	011102003024	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 23 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
151	011204003024	块料墙面	做法:青02J01-126-内3 5 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
152	011302001024	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		20. 芦占英						
153	010103002025	余方弃置	1. 废弃物品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
154	011605001025	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
155	011605002025	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
156	011606003025	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
157	010514001025	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
158	011102003025	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 24 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
159	011204003025	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
160	011302001025	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		21. 宋永成						
161	010103002026	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
162	011605001026	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
163	011605002026	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
164	011606003026	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 25 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	010514001026	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
166	011102003026	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
167	011204003026	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
168	011302001026	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		22. 宋兆钧						
169	010103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m ³	0.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 26 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 运距:自行考虑					
170	011605001027	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
171	011605002027	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
172	011606003027	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
173	010514001027	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
174	011102003027	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
175	011204003027	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
176	011302001027	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 27 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		23. 宋兆忠						
177	010103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
178	011605001028	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
179	011605002028	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
180	011606003028	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
181	010514001028	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
182	011102003028	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
183	011204003028	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
184	011302001028	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 28 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		24. 薛文虎						
185	010103002029	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
186	011605001029	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
187	011605002029	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
188	011606003029	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
189	010514001029	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
190	011102003029	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
191	011204003029	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 29 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛					
192	011302001029	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		25. 陈永强						
193	010103002030	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
194	011605001030	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
195	011605002030	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
196	011606003030	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
197	010514001030	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
198	011102003030	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 30 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
199	011204003030	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
200	011302001030	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		26. 宋兆凯						
201	010103002031	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
202	011605001031	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
203	011605002031	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
204	011606003031	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
205	010514001031	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 31 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
206	011102003031	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
207	011204003031	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
208	011302001031	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		27. 宋兆雄						
209	010103002032	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
210	011605001032	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 32 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			有地板砖					
211	011605002032	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
212	011606003032	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
213	010514001032	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
214	011102003032	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
215	011204003032	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
216	011302001032	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 33 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		28. 祁富生						
217	010103002033	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
218	011605001033	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
219	011605002033	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
220	011606003033	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
221	010514001033	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
222	011102003033	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
223	011204003033	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
224	011302001033	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600 (m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 34 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		29. 吕淑兰						
225	010103002034	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
226	011605001034	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
227	011605002034	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
228	011606003034	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
229	010514001034	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
230	011102003034	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
231	011204003034	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 35 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛					
232	011302001034	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		30. 吴墙厚						
233	010103002035	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
234	011605001035	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
235	011605002035	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
236	011606003035	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
237	010514001035	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
238	011102003035	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 36 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
239	011204003035	块料墙面	做法：青02J01-126-内3 5 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
240	011302001035	吊顶天棚	做法：青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		31. 祁香莲						
241	010103002036	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：自行考虑	m ³	0.84			
242	011605001036	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原有地板砖	m ²	3.36			
243	011605002036	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原有墙面砖	m ²	26.65			
244	011606003036	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原有吊顶	m ²	3.53			
245	010514001036	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
246	011102003036	块料楼地面	做法：青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面，	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 37 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
247	011204003036	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
248	011302001036	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		32. 李登满						
249	010103002037	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
250	011605001037	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 38 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
251	011605002037	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
252	011606003037	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
253	010514001037	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
254	011102003037	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
255	011204003037	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
256	011302001037	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 39 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		33. 马金花						
257	010103002038	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
258	011605001038	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
259	011605002038	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
260	011606003038	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
261	010514001038	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
262	011102003038	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
263	011204003038	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
264	011302001038	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 40 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		34. 李登录						
265	010103002039	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
266	011605001039	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
267	011605002039	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
268	011606003039	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
269	010514001039	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
270	011102003039	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
271	011204003039	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 41 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
272	011302001039	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨 [45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		35. 周文						
273	010103002040	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
274	011605001040	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
275	011605002040	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
276	011606003040	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
277	010514001040	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
278	011102003040	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 42 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
279	011204003040	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
280	011302001040	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		36. 吴连厚						
281	010103002041	余方弃置	1. 废弃物品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
282	011605001041	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
283	011605002041	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
284	011606003041	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
285	010514001041	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
286	011102003041	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 43 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
287	011204003041	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
288	011302001041	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		37. 寇桂芳						
289	010103002042	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
290	011605001042	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
291	011605002042	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
292	011606003042	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 44 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
293	010514001042	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
294	011102003042	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
295	011204003042	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
296	011302001042	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		38. 赵生秀						
297	010103002043	余方弃置	1. 废弃物品种:建筑垃圾	m ³	0.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 45 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 运距:自行考虑					
298	011605001043	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
299	011605002043	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
300	011606003043	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
301	010514001043	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
302	011102003043	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
303	011204003043	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
304	011302001043	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 46 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		39. 李永梅						
305	010103002044	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
306	011605001044	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
307	011605002044	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
308	011606003044	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
309	010514001044	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
310	011102003044	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
311	011204003044	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
312	011302001044	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 47 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		40. 宋连有						
313	010103002045	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
314	011605001045	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
315	011605002045	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
316	011606003045	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
317	010514001045	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
318	011102003045	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
319	011204003045	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 48 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛					
320	011302001045	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		41. 吴军						
321	010103002046	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
322	011605001046	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
323	011605002046	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
324	011606003046	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
325	010514001046	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
326	011102003046	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 49 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层 ，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
327	011204003046	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
328	011302001046	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		42. 祁守刚						
329	010103002047	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
330	011605001047	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
331	011605002047	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
332	011606003047	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
333	010514001047	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 50 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
334	011102003047	块料楼地面	做法：青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
335	011204003047	块料墙面	做法：青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
336	011302001047	吊顶天棚	做法：青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		43. 吴超仁						
337	010103002048	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：自行考虑	m ³	0.84			
338	011605001048	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 51 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			有地板砖					
339	011605002048	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
340	011606003048	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
341	010514001048	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
342	011102003048	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
343	011204003048	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
344	011302001048	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 52 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		44. 吴连仓						
345	010103002049	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
346	011605001049	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
347	011605002049	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
348	011606003049	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
349	010514001049	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
350	011102003049	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
351	011204003049	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
352	011302001049	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600 (m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 53 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		45. 吴广厚						
353	010103002050	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
354	011605001050	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
355	011605002050	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
356	011606003050	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
357	010514001050	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
358	011102003050	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
359	011204003050	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 54 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛					
360	011302001050	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨 [45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		46. 全桂兰						
361	010103002051	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
362	011605001051	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
363	011605002051	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
364	011606003051	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
365	010514001051	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
366	011102003051	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 55 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
367	011204003051	块料墙面	做法：青02J01-126-内3 5 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
368	011302001051	吊顶天棚	做法：青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		47. 牛福兰						
369	010103002052	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：自行考虑	m ³	0.84			
370	011605001052	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原有地板砖	m ²	3.36			
371	011605002052	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原有墙面砖	m ²	26.65			
372	011606003052	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原有吊顶	m ²	3.53			
373	010514001052	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
374	011102003052	块料楼地面	做法：青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面，	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 56 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
375	011204003052	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
376	011302001052	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		48. 吴银仁						
377	010103002053	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
378	011605001053	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 57 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
379	011605002053	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
380	011606003053	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
381	010514001053	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
382	011102003053	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
383	011204003053	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
384	011302001053	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 58 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		49. 宋兆银						
385	010103002054	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
386	011605001054	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
387	011605002054	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
388	011606003054	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
389	010514001054	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
390	011102003054	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
391	011204003054	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
392	011302001054	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 59 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		50. 吴双仁						
393	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
394	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
395	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
396	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
397	010514001004	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
398	011102003004	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
399	011204003004	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 60 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
400	011302001004	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨 [45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		51. 吴宝厚						
401	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
402	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
403	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
404	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
405	010514001005	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
406	011102003005	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 61 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
407	011204003005	块料墙面	做法:青02J01-126-内3 5 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
408	011302001005	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		52. 吴玉桂						
409	010103002006	余方弃置	1. 废弃物品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
410	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
411	011605002006	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
412	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
413	010514001006	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
414	011102003006	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 62 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
415	011204003006	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
416	011302001006	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		53. 宋兆森						
417	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
418	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
419	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
420	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 63 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
421	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
422	011102003002	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
423	011204003002	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
424	011302001002	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		54. 吴建仁						
425	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m ³	0.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 64 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 运距:自行考虑					
426	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
427	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
428	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
429	010514001003	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
430	011102003003	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
431	011204003003	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
432	011302001003	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 65 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		55. 薛文林						
433	010103002055	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
434	011605001055	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
435	011605002055	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
436	011606003055	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
437	010514001055	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
438	011102003055	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
439	011204003055	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
440	011302001055	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 66 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		56. 段春兰						
441	010103002056	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
442	011605001056	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
443	011605002056	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
444	011606003056	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
445	010514001056	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
446	011102003056	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
447	011204003056	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 67 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛					
448	011302001056	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		57. 吴志仁						
449	010103002057	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
450	011605001057	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
451	011605002057	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
452	011606003057	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
453	010514001057	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
454	011102003057	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 68 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
455	011204003057	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
456	011302001057	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		58. 陈永福						
457	010103002058	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
458	011605001058	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
459	011605002058	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
460	011606003058	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
461	010514001058	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 69 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
462	011102003058	块料楼地面	做法：青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
463	011204003058	块料墙面	做法：青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
464	011302001058	吊顶天棚	做法：青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		59. 祁举金						
465	010103002059	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：自行考虑	m ³	0.84			
466	011605001059	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 70 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			有地板砖					
467	011605002059	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
468	011606003059	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
469	010514001059	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
470	011102003059	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
471	011204003059	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
472	011302001059	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 71 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		60. 马秋萍						
473	010103002060	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
474	011605001060	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
475	011605002060	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
476	011606003060	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
477	010514001060	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
478	011102003060	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
479	011204003060	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
480	011302001060	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600 (m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 72 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		61. 李明						
481	010103002061	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
482	011605001061	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
483	011605002061	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
484	011606003061	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
485	010514001061	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
486	011102003061	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
487	011204003061	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 73 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛					
488	011302001061	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		62. 宋兆珍						
489	010103002062	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
490	011605001062	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
491	011605002062	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
492	011606003062	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
493	010514001062	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
494	011102003062	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 74 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			地漏, 一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
495	011204003062	块料墙面	做法:青02J01-126-内3 5 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
496	011302001062	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600(或500、1200) 3. K型钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600(或500) 4. U型钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		63. 都占花						
497	010103002063	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
498	011605001063	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
499	011605002063	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
500	011606003063	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
501	010514001063	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
502	011102003063	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 75 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
503	011204003063	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
504	011302001063	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		64. 谈明敏						
505	010103002064	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
506	011605001064	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 76 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
507	011605002064	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
508	011606003064	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
509	010514001064	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
510	011102003064	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
511	011204003064	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
512	011302001064	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 77 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		65. 郭爱英						
513	010103002065	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
514	011605001065	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
515	011605002065	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
516	011606003065	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
517	010514001065	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
518	011102003065	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
519	011204003065	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
520	011302001065	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 78 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		66. 宋兆财						
521	010103002066	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
522	011605001066	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
523	011605002066	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
524	011606003066	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
525	010514001066	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
526	011102003066	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
527	011204003066	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 79 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
528	011302001066	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨 [45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		67. 宋连才						
529	010103002067	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
530	011605001067	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
531	011605002067	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
532	011606003067	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
533	010514001067	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
534	011102003067	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 80 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
535	011204003067	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
536	011302001067	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		68. 宋连成						
537	010103002068	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
538	011605001068	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
539	011605002068	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
540	011606003068	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
541	010514001068	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
542	011102003068	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 81 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
543	011204003068	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
544	011302001068	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		69. 渭永林						
545	010103002069	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
546	011605001069	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
547	011605002069	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
548	011606003069	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 82 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
549	010514001069	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
550	011102003069	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
551	011204003069	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
552	011302001069	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		70. 宋万永						
553	010103002070	余方弃置	1. 废弃物品种:建筑垃圾	m ³	0.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 83 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 运距:自行考虑					
554	011605001070	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
555	011605002070	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
556	011606003070	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
557	010514001070	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
558	011102003070	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
559	011204003070	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
560	011302001070	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 84 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		71. 樊桂香						
561	010103002071	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
562	011605001071	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
563	011605002071	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
564	011606003071	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
565	010514001071	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
566	011102003071	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
567	011204003071	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
568	011302001071	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 85 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		72. 吴财仁						
569	010103002072	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
570	011605001072	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
571	011605002072	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
572	011606003072	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
573	010514001072	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
574	011102003072	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
575	011204003072	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 86 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛					
576	011302001072	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		73. 谈有录						
577	010103002073	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
578	011605001073	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
579	011605002073	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
580	011606003073	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
581	010514001073	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
582	011102003073	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 87 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
583	011204003073	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
584	011302001073	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		74. 谈生俊						
585	010103002074	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
586	011605001074	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
587	011605002074	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
588	011606003074	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
589	010514001074	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 88 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
590	011102003074	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
591	011204003074	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
592	011302001074	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		75. 谈有吉						
593	010103002075	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
594	011605001075	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 89 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			有地板砖					
595	011605002075	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
596	011606003075	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
597	010514001075	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
598	011102003075	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
599	011204003075	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
600	011302001075	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 90 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		76. 杨成鑫						
601	010103002076	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
602	011605001076	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
603	011605002076	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
604	011606003076	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
605	010514001076	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
606	011102003076	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
607	011204003076	块料墙面	做法;青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
608	011302001076	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600 (m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 91 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		77. 谈生吉						
609	010103002077	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
610	011605001077	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
611	011605002077	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
612	011606003077	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
613	010514001077	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
614	011102003077	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
615	011204003077	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 92 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛					
616	011302001077	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		78. 杨发鸿						
617	010103002078	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
618	011605001078	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
619	011605002078	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
620	011606003078	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
621	010514001078	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
622	011102003078	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 93 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
623	011204003078	块料墙面	做法：青02J01-126-内3 5 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
624	011302001078	吊顶天棚	做法：青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		79. 杨继林						
625	010103002079	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：自行考虑	m ³	0.84			
626	011605001079	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原有地板砖	m ²	3.36			
627	011605002079	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原有墙面砖	m ²	26.65			
628	011606003079	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原有吊顶	m ²	3.53			
629	010514001079	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
630	011102003079	块料楼地面	做法：青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面，	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 94 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
631	011204003079	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
632	011302001079	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600（或500、1200） 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		80. 谈生敏						
633	010103002080	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	0.84			
634	011605001080	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m ²	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 95 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
635	011605002080	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m ²	26.65			
636	011606003080	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m ²	3.53			
637	010514001080	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
638	011102003080	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	3.36			
639	011204003080	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
640	011302001080	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 96 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		81. 谈小明						
641	010103002081	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
642	011605001081	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
643	011605002081	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
644	011606003081	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
645	010514001081	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
646	011102003081	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
647	011204003081	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
648	011302001081	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层,嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5*45,中距≤600	m2	3.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 97 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆					
		分部小计						
		82. 吴金洪						
649	010103002082	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
650	011605001082	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖	m2	3.36			
651	011605002082	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖	m2	26.65			
652	011606003082	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶	m2	3.53			
653	010514001082	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
654	011102003082	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m2	3.36			
655	011204003082	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
土建

第 98 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
656	011302001082	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚3 2A 1. 0.5~0.8厚铝合金方 板面层, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30 .5*45, 中距600 (或50 0、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5 *45, 中距≤600 (或50 0) 4. U型轻钢大龙骨 [45*1 5*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细 玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m2	3.53			
		分部小计						
		83. 郭万春 (阴山堂 村)						
657	010103002083	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃 圾 2. 运距: 自行考虑	m3	0.84			
658	011605001083	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 原 有地板砖	m2	3.36			
659	011605002083	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 原 有墙面砖	m2	26.65			
660	011606003083	天棚面龙骨及饰面 拆除	1. 拆除的基层类型: 原 有吊顶	m2	3.53			
661	010514001083	垃圾道、通风道、 烟道	1. 卫生间通气道 2. GRT组合风帽1套	根	1			
662	011102003083	块料楼地面	做法:青02J01-48-地29 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂 膜防水层, 四周翻起30 0高 5. 1:3水泥砂浆找坡层 , 最薄处20厚, 坡向地 漏, 一次抹平	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-土建

第 99 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实					
663	011204003083	块料墙面	做法:青02J01-126-内35 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m ²	26.65			
664	011302001083	吊顶天棚	做法:青02J01-153-棚32A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板面层, 嵌入式安装 2. K型钢横撑龙骨K30.5*45, 中距600(或500、1200) 3. K型钢中龙骨K30.5*45, 中距≤600(或500) 4. U型钢大龙骨[45*15*1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉 6. Φ8钢筋吊杆	m ²	3.53			
		分部小计						
		二类项目费用						
665	AB001	监理费		项	1			
666	AB002	招标费		项	1			
667	AB003	造价咨询费		项	1			
668	AB004	图纸设计费		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目- 标段：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目
土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

城西区彭家寨镇“厕所革命”
改造项目-安装 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

城西区彭家寨镇“厕所
革命”改造项目-安装工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 1 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		1. 祁祖洪						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
2	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
4	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
6	031004006001	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
7	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
8	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
9	030412001001	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		2. 吴俊厚						
10	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
11	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复	m	18.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 2 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求					
12	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
13	031003013007	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
14	031004003007	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
15	031004006007	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
16	031004014013	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
17	031004014014	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
18	030412001007	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		3. 吴超仁						
19	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
20	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
21	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
22	031003013008	水表	1. 安装部位(室内外): 室内	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 3 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格：水表DN20					
23	031004003008	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 2. 组装形式：台上式 冷热水	组	1			
24	031004006008	大便器	1. 材质：坐式大便器 2. 组装形式：连体水箱	组	1			
25	031004014015	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
26	031004014016	给、排水附(配)件	1. 材质：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100	个	1			
27	030412001008	灭蝇灯	1. 名称：灭蝇灯 2. 规格：详见图纸	套	1			
		分部小计						
		4. 吴永仁						
28	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式：橡胶圈承插接口	m	16.42			
29	031001007009	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
30	031003001009	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	1			
31	031003013009	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格：水表DN20	个	1			
32	031004003009	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 2. 组装形式：台上式 冷热水	组	1			
33	031004006009	大便器	1. 材质：坐式大便器 2. 组装形式：连体水箱	组	1			
34	031004014017	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 4 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	031004014018	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
36	030412001009	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		5. 陈永柱						
37	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
38	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
39	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
40	031003013010	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
41	031004003010	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
42	031004006010	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
43	031004014019	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
44	031004014020	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
45	030412001010	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		6. 吴丕仁						
46	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水	m	16.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 5 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口					
47	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
48	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
49	031003013011	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
50	031004003011	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
51	031004006011	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
52	031004014021	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
53	031004014022	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
54	030412001011	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		7. 吴才厚						
55	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
56	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	18.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 6 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求					
57	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
58	031003013012	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
59	031004003012	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷水	组	1			
60	031004006012	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
61	031004014023	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
62	031004014024	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
63	030412001012	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		8. 吴添仁						
64	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
65	031001007013	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
66	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
67	031003013013	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
68	031004003013	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 7 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 组装形式:台上式 冷热水					
69	031004006013	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
70	031004014025	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
71	031004014026	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
72	030412001013	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		9. 张永真						
73	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
74	031001007014	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
75	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
76	031003013014	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
77	031004003014	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
78	031004006014	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
79	031004014027	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
80	031004014028	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
8	030412001014	灭蝇	1. 名称:灭蝇灯	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 8 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		灯	2. 规格: 详见图纸					
		分部小计						
		10. 李军						
82	031001006015	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式: 橡胶圈承插接口	m	16.42			
83	031001007015	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
84	031003001015	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	1			
85	031003013015	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: 水表DN20	个	1			
86	031004003015	洗脸盆	1. 材质: 洗脸盆 2. 组装形式: 台上式 冷热水	组	1			
87	031004006015	大便器	1. 材质: 坐式大便器 2. 组装形式: 连体水箱	组	1			
88	031004014029	给、排水附(配)件	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN100	个	1			
89	031004014030	给、排水附(配)件	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	1			
90	030412001015	灭蝇灯	1. 名称: 灭蝇灯 2. 规格: 详见图纸	套	1			
		分部小计						
		11. 吴义仁						
91	031001006016	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式: 橡胶圈承	m	16.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 9 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			插接口					
92	031001007016	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
93	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
94	031003013016	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
95	031004003016	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
96	031004006016	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
97	031004014031	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
98	031004014032	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
99	030412001016	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		12. 吴同仁						
100	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
101	031001007017	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
102	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:截止阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 10 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 规格、压力等级:DN20						
103	031003013017	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1				
104	031004003017	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1				
105	031004006017	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1				
106	031004014033	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				
107	031004014034	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1				
108	030412001017	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1				
		分部小计							
		13. 宋兆洪							
109	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42				
110	031001007018	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86				
111	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1				
112	031003013018	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1				
113	031004003018	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 11 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
114	031004006018	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
115	031004014035	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
116	031004014036	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
117	030412001018	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		14. 许小红						
118	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
119	031001007019	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
120	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
121	031003013019	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
122	031004003019	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷水	组	1			
123	031004006019	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
124	031004014037	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
125	031004014038	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
126	030412001019	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 12 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		15. 宋连旭						
127	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
128	031001007020	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
129	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
130	031003013020	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
131	031004003020	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
132	031004006020	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
133	031004014039	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
134	031004014040	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
135	030412001020	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		16. 张海清						
136	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
13	031001007021	复合	1. 安装部位:室内	m	18.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 13 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7		管	2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求		6			
138	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
139	031003013021	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
140	031004003021	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
141	031004006021	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
142	031004014041	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
143	031004014042	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
144	030412001021	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		17. 宋连升						
145	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
146	031001007022	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
147	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 14 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
148	031003013022	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
149	031004003022	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
150	031004006022	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
151	031004014043	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
152	031004014044	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
153	030412001022	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		18. 吴森林						
154	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
155	031001007023	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
156	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
157	031003013023	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
158	031004003023	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
159	031004006023	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目—
安装

第 15 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
160	031004014045	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				
161	031004014046	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1				
162	030412001023	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1				
		分部小计							
		19. 宋连太							
163	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42				
164	031001007024	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86				
165	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1				
166	031003013024	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1				
167	031004003024	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1				
168	031004006024	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1				
169	031004014047	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				
170	031004014048	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1				
171	030412001024	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1				
		分部小计							
		20. 芦占英							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 16 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
172	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
173	031001007025	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
174	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
175	031003013025	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
176	031004003025	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
177	031004006025	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
178	031004014049	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
179	031004014050	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
180	030412001025	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		21. 宋永成						
181	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
182	031001007026	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复	m	18.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 17 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求					
183	031003001026	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
184	031003013026	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
185	031004003026	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
186	031004006026	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
187	031004014051	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
188	031004014052	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
189	030412001026	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		22. 宋兆钧						
190	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
191	031001007027	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
192	031003001027	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
193	031003013027	水表	1. 安装部位(室内外): 室内	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 18 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格：水表DN20					
194	031004003027	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 2. 组装形式：台上式 冷热水	组	1			
195	031004006027	大便器	1. 材质：坐式大便器 2. 组装形式：连体水箱	组	1			
196	031004014053	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
197	031004014054	给、排水附(配)件	1. 材质：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100	个	1			
198	030412001027	灭蝇灯	1. 名称：灭蝇灯 2. 规格：详见图纸	套	1			
		分部小计						
		23. 宋兆忠						
199	031001006028	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式：橡胶圈承插接口	m	16.42			
200	031001007028	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
201	031003001028	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	1			
202	031003013028	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格：水表DN20	个	1			
203	031004003028	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 2. 组装形式：台上式 冷热水	组	1			
204	031004006028	大便器	1. 材质：坐式大便器 2. 组装形式：连体水箱	组	1			
205	031004014055	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 19 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
206	031004014056	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
207	030412001028	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		24. 薛文虎						
208	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
209	031001007029	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
210	031003001029	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
211	031003013029	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
212	031004003029	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
213	031004006029	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
214	031004014057	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
215	031004014058	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
216	030412001029	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		25. 陈永强						
217	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水	m	16.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 20 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口					
218	031001007030	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
219	031003001030	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
220	031003013030	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
221	031004003030	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
222	031004006030	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
223	031004014059	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
224	031004014060	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
225	030412001030	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		26. 宋兆凯						
226	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
227	031001007031	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	18.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 21 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求					
228	031003001031	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
229	031003013031	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
230	031004003031	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷水	组	1			
231	031004006031	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
232	031004014061	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
233	031004014062	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
234	030412001031	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		27. 宋兆雄						
235	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
236	031001007032	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
237	031003001032	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
238	031003013032	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
239	031004003032	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 22 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 组装形式:台上式 冷热水					
240	031004006032	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
241	031004014063	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
242	031004014064	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
243	030412001032	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		28. 祁富生						
244	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
245	031001007033	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
246	031003001033	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
247	031003013033	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
248	031004003033	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
249	031004006033	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
250	031004014065	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
251	031004014066	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
25	030412001033	灭蝇	1. 名称:灭蝇灯	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 23 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		灯	2. 规格:详见图纸					
		分部小计						
		29. 吕淑兰						
253	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
254	031001007034	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
255	031003001034	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
256	031003013034	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
257	031004003034	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
258	031004006034	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
259	031004014067	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
260	031004014068	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
261	030412001034	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		30. 吴墙厚						
262	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承	m	16.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 24 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			插接口					
263	031001007035	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
264	031003001035	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
265	031003013035	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
266	031004003035	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
267	031004006035	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
268	031004014069	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
269	031004014070	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
270	030412001035	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		31. 祁香莲						
271	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
272	031001007036	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
273	031003001036	螺纹阀门	1. 类型:截止阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 25 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN20					
274	031003013036	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
275	031004003036	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
276	031004006036	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
277	031004014071	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
278	031004014072	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
279	030412001036	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		32. 李登满						
280	031001006037	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
281	031001007037	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
282	031003001037	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
283	031003013037	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
284	031004003037	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 26 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
285	031004006037	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
286	031004014073	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
287	031004014074	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
288	030412001037	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		33. 马金花						
289	031001006038	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
290	031001007038	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
291	031003001038	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
292	031003013038	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
293	031004003038	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷水	组	1			
294	031004006038	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
295	031004014075	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
296	031004014076	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
297	030412001038	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 27 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		34. 李登录						
298	031001006039	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
299	031001007039	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
300	031003001039	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
301	031003013039	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
302	031004003039	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
303	031004006039	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
304	031004014077	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
305	031004014078	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
306	030412001039	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		35. 周文						
307	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
30	031001007040	复合	1. 安装部位:室内	m	18.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 28 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8		管	2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求		6			
309	031003001040	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
310	031003013040	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
311	031004003040	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
312	031004006040	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
313	031004014079	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
314	031004014080	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
315	030412001040	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		36. 吴连厚						
316	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
317	031001007041	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
318	031003001041	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 29 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
319	031003013041	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
320	031004003041	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
321	031004006041	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
322	031004014081	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
323	031004014082	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
324	030412001041	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		37. 寇桂芳						
325	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
326	031001007042	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
327	031003001042	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
328	031003013042	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
329	031004003042	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
330	031004006042	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 30 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
331	031004014083	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				
332	031004014084	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1				
333	030412001042	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1				
		分部小计							
		38. 赵生秀							
334	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42				
335	031001007043	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86				
336	031003001043	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1				
337	031003013043	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1				
338	031004003043	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1				
339	031004006043	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1				
340	031004014085	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				
341	031004014086	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1				
342	030412001043	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1				
		分部小计							
		39. 李永梅							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 31 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
343	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
344	031001007044	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
345	031003001044	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
346	031003013044	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
347	031004003044	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
348	031004006044	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
349	031004014087	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
350	031004014088	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
351	030412001044	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		40. 宋连有						
352	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
353	031001007045	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复	m	18.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 32 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求					
354	031003001045	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
355	031003013045	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
356	031004003045	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
357	031004006045	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
358	031004014089	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
359	031004014090	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
360	030412001045	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		41. 吴军						
361	031001006046	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
362	031001007046	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
363	031003001046	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
364	031003013046	水表	1. 安装部位(室内外): 室内	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 33 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格：水表DN20					
365	031004003046	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 2. 组装形式：台上式 冷热水	组	1			
366	031004006046	大便器	1. 材质：坐式大便器 2. 组装形式：连体水箱	组	1			
367	031004014091	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
368	031004014092	给、排水附(配)件	1. 材质：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100	个	1			
369	030412001046	灭蝇灯	1. 名称：灭蝇灯 2. 规格：详见图纸	套	1			
		分部小计						
		42. 祁守刚						
370	031001006047	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式：橡胶圈承插接口	m	16.42			
371	031001007047	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
372	031003001047	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	1			
373	031003013047	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格：水表DN20	个	1			
374	031004003047	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 2. 组装形式：台上式 冷热水	组	1			
375	031004006047	大便器	1. 材质：坐式大便器 2. 组装形式：连体水箱	组	1			
376	031004014093	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 34 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
377	031004014094	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
378	030412001047	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		43. 吴超仁						
379	031001006048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
380	031001007048	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
381	031003001048	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
382	031003013048	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
383	031004003048	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
384	031004006048	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
385	031004014095	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
386	031004014096	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
387	030412001048	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		44. 吴连仓						
388	031001006049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水	m	16.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 35 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口					
389	031001007049	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
390	031003001049	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
391	031003013049	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
392	031004003049	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
393	031004006049	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
394	031004014097	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
395	031004014098	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
396	030412001049	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		45. 吴广厚						
397	031001006050	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
398	031001007050	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	18.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 36 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求					
399	031003001050	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
400	031003013050	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
401	031004003050	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷水	组	1			
402	031004006050	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
403	031004014099	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
404	031004014100	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
405	030412001050	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		46. 全桂兰						
406	031001006051	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
407	031001007051	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
408	031003001051	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
409	031003013051	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
410	031004003051	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 37 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 组装形式:台上式 冷热水					
411	031004006051	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
412	031004014101	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
413	031004014102	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
414	030412001051	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		47. 牛福兰						
415	031001006052	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
416	031001007052	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
417	031003001052	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
418	031003013052	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
419	031004003052	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
420	031004006052	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
421	031004014103	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
422	031004014104	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
42	030412001052	灭蝇	1. 名称:灭蝇灯	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 38 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		灯	2. 规格:详见图纸					
		分部小计						
		48. 吴银仁						
424	031001006053	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
425	031001007053	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
426	031003001053	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
427	031003013053	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
428	031004003053	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
429	031004006053	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
430	031004014105	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
431	031004014106	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
432	030412001053	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		49. 宋兆银						
433	031001006054	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承	m	16.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 39 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			插接口					
434	031001007054	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
435	031003001054	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
436	031003013054	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
437	031004003054	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
438	031004006054	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
439	031004014107	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
440	031004014108	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
441	030412001054	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		50. 吴双仁						
442	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
443	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
444	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 40 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 规格、压力等级:DN20						
445	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1				
446	031004003004	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1				
447	031004006004	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1				
448	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				
449	031004014008	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1				
450	030412001004	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1				
		分部小计							
		51. 吴宝厚							
451	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42				
452	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86				
453	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1				
454	031003013005	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1				
455	031004003005	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 41 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
456	031004006005	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
457	031004014009	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
458	031004014010	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
459	030412001005	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		52. 吴玉桂						
460	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
461	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
462	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
463	031003013006	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
464	031004003006	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷水	组	1			
465	031004006006	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
466	031004014011	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
467	031004014012	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
468	030412001006	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 42 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		53. 宋兆森						
469	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
470	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
471	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
472	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
473	031004003002	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
474	031004006002	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
475	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
476	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
477	030412001002	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		54. 吴建仁						
478	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
47	031001007003	复合	1. 安装部位:室内	m	18.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 43 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9		管	2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求		6			
480	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
481	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
482	031004003003	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
483	031004006003	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
484	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
485	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
486	030412001003	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		55. 薛文林						
487	031001006055	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
488	031001007055	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
489	031003001055	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 44 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
490	031003013055	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
491	031004003055	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
492	031004006055	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
493	031004014109	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
494	031004014110	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
495	030412001055	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		56. 段春兰						
496	031001006056	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
497	031001007056	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
498	031003001056	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
499	031003013056	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
500	031004003056	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
501	031004006056	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 45 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
502	031004014111	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				
503	031004014112	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1				
504	030412001056	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1				
		分部小计							
		57. 吴志仁							
505	031001006057	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42				
506	031001007057	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86				
507	031003001057	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1				
508	031003013057	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1				
509	031004003057	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1				
510	031004006057	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1				
511	031004014113	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				
512	031004014114	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1				
513	030412001057	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1				
		分部小计							
		58. 陈永福							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 46 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
514	031001006058	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
515	031001007058	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
516	031003001058	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
517	031003013058	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
518	031004003058	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
519	031004006058	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
520	031004014115	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
521	031004014116	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
522	030412001058	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		59. 祁举金						
523	031001006059	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
524	031001007059	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复	m	18.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 47 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求					
525	031003001059	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
526	031003013059	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
527	031004003059	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
528	031004006059	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
529	031004014117	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
530	031004014118	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
531	030412001059	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		60. 马秋萍						
532	031001006060	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
533	031001007060	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
534	031003001060	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
535	031003013060	水表	1. 安装部位(室内外): 室内	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 48 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格：水表DN20					
536	031004003060	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 2. 组装形式：台上式 冷热水	组	1			
537	031004006060	大便器	1. 材质：坐式大便器 2. 组装形式：连体水箱	组	1			
538	031004014119	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
539	031004014120	给、排水附(配)件	1. 材质：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100	个	1			
540	030412001060	灭蝇灯	1. 名称：灭蝇灯 2. 规格：详见图纸	套	1			
		分部小计						
		61. 李明						
541	031001006061	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式：橡胶圈承插接口	m	16.42			
542	031001007061	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
543	031003001061	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	1			
544	031003013061	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格：水表DN20	个	1			
545	031004003061	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 2. 组装形式：台上式 冷热水	组	1			
546	031004006061	大便器	1. 材质：坐式大便器 2. 组装形式：连体水箱	组	1			
547	031004014121	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 49 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
548	031004014122	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
549	030412001061	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		62. 宋兆珍						
550	031001006062	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
551	031001007062	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
552	031003001062	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
553	031003013062	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
554	031004003062	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
555	031004006062	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
556	031004014123	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
557	031004014124	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
558	030412001062	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		63. 都占花						
559	031001006063	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水	m	16.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 50 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口					
560	031001007063	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
561	031003001063	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
562	031003013063	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
563	031004003063	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
564	031004006063	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
565	031004014125	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
566	031004014126	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
567	030412001063	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		64. 谈明敏						
568	031001006064	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
569	031001007064	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	18.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 51 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求					
570	031003001064	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
571	031003013064	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
572	031004003064	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷水	组	1			
573	031004006064	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
574	031004014127	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
575	031004014128	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
576	030412001064	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		65. 郭爱英						
577	031001006065	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
578	031001007065	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
579	031003001065	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
580	031003013065	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
581	031004003065	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 52 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 组装形式:台上式 冷热水					
582	031004006065	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
583	031004014129	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
584	031004014130	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
585	030412001065	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		66. 宋兆财						
586	031001006066	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
587	031001007066	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
588	031003001066	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
589	031003013066	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
590	031004003066	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
591	031004006066	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
592	031004014131	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
593	031004014132	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
59	030412001066	灭蝇	1. 名称:灭蝇灯	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 53 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		灯	2. 规格:详见图纸					
		分部小计						
		67. 宋连才						
595	031001006077	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
596	031001007077	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
597	031003001077	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
598	031003013077	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
599	031004003077	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
600	031004006077	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
601	031004014153	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
602	031004014154	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
603	030412001077	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		68. 宋连成						
604	031001006067	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承	m	16.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 54 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			插接口					
605	031001007067	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
606	031003001067	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
607	031003013067	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
608	031004003067	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
609	031004006067	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
610	031004014133	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
611	031004014134	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
612	030412001067	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		69. 渭永林						
613	031001006068	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
614	031001007068	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
615	031003001068	螺纹阀门	1. 类型:截止阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 55 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN20					
616	031003013068	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
617	031004003068	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
618	031004006068	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
619	031004014135	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
620	031004014136	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
621	030412001068	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		70. 宋万永						
622	031001006069	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
623	031001007069	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
624	031003001069	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
625	031003013069	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
626	031004003069	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 56 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
627	031004006069	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
628	031004014137	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
629	031004014138	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
630	030412001069	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		71. 樊桂香						
631	031001006070	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
632	031001007070	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
633	031003001070	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
634	031003013070	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
635	031004003070	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷水	组	1			
636	031004006070	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
637	031004014139	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
638	031004014140	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
639	030412001070	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 57 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		72. 吴财仁						
640	031001006071	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
641	031001007071	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
642	031003001071	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
643	031003013071	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
644	031004003071	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
645	031004006071	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
646	031004014141	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
647	031004014142	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
648	030412001071	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		73. 谈有录						
649	031001006072	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
65	031001007072	复合	1. 安装部位:室内	m	18.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 58 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0		管	2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求		6			
651	031003001072	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
652	031003013072	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
653	031004003072	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
654	031004006072	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
655	031004014143	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
656	031004014144	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
657	030412001072	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		74. 谈生俊						
658	031001006073	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
659	031001007073	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
660	031003001073	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 59 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
661	031003013073	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
662	031004003073	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
663	031004006073	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
664	031004014145	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
665	031004014146	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
666	030412001073	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		75. 谈有吉						
667	031001006074	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
668	031001007074	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
669	031003001074	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
670	031003013074	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
671	031004003074	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
672	031004006074	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 60 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
673	031004014147	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				
674	031004014148	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1				
675	030412001074	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1				
		分部小计							
		76. 杨成鑫							
676	031001006075	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42				
677	031001007075	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86				
678	031003001075	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1				
679	031003013075	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1				
680	031004003075	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1				
681	031004006075	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1				
682	031004014149	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				
683	031004014150	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1				
684	030412001075	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1				
		分部小计							
		77. 谈生吉							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 61 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
685	031001006076	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
686	031001007076	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
687	031003001076	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
688	031003013076	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
689	031004003076	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
690	031004006076	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
691	031004014151	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
692	031004014152	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
693	030412001076	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		78. 杨发鸿						
694	031001006078	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
695	031001007078	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复	m	18.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 62 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求					
696	031003001078	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
697	031003013078	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
698	031004003078	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
699	031004006078	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
700	031004014155	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
701	031004014156	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
702	030412001078	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		79. 杨继林						
703	031001006079	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
704	031001007079	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
705	031003001079	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
706	031003013079	水表	1. 安装部位(室内外): 室内	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 63 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格：水表DN20					
707	031004003079	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 2. 组装形式：台上式 冷热水	组	1			
708	031004006079	大便器	1. 材质：坐式大便器 2. 组装形式：连体水箱	组	1			
709	031004014157	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
710	031004014158	给、排水附(配)件	1. 材质：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100	个	1			
711	030412001079	灭蝇灯	1. 名称：灭蝇灯 2. 规格：详见图纸	套	1			
		分部小计						
		80. 谈生敏						
712	031001006080	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式：橡胶圈承插接口	m	16.42			
713	031001007080	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
714	031003001080	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	1			
715	031003013080	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格：水表DN20	个	1			
716	031004003080	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 2. 组装形式：台上式 冷热水	组	1			
717	031004006080	大便器	1. 材质：坐式大便器 2. 组装形式：连体水箱	组	1			
718	031004014159	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 64 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
719	031004014160	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
720	030412001080	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		81. 谈小明						
721	031001006081	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
722	031001007081	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
723	031003001081	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
724	031003013081	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
725	031004003081	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
726	031004006081	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
727	031004014161	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
728	031004014162	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
729	030412001081	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		82. 吴金洪						
730	031001006082	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水	m	16.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 65 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口					
731	031001007082	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.86			
732	031003001082	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
733	031003013082	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1			
734	031004003082	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1			
735	031004006082	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1			
736	031004014163	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
737	031004014164	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
738	030412001082	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1			
		分部小计						
		83. 郭万春(阴山堂村)						
739	031001006083	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 dn110 4. 连接形式:橡胶圈承插接口	m	16.42			
740	031001007083	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	18.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西区彭家寨镇“厕所革命”改造项目-
安装

第 66 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			5. 压力试验及吹、洗设计要求						
741	031003001083	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1				
742	031003013083	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:水表DN20	个	1				
743	031004003083	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台上式 冷热水	组	1				
744	031004006083	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 组装形式:连体水箱	组	1				
745	031004014165	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				
746	031004014166	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1				
747	030412001083	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:详见图纸	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

