门源县仙米林场场部业务用房 工程
室外铺装建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

门源县仙米林场场部业务用房室外铺装建设项目
目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房室内装修-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨,中距≥1200 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶	m2	543.43			
2	011302001004	卫生间吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨@900,50副龙骨300*600系列轻钢龙骨吊顶 2. 基层材料种类、规格:18mm细木工板基层 3. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板面层	m2	135			
3	011302001003	二级吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨@900,50副龙骨300*600系列轻钢龙骨吊顶 2. 基层材料种类、规格:18mm细木工板基层 3. 面层材料品种、规格:石膏板面层	m2	610.46			
		分部小计						
		措施项目						
4	011701006001	装饰脚手架		m2	1379.61			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土路面						
1	011101001001	地面硬化	1. 垫层:150厚砂砾石垫层 2. 面层厚度、砂浆配合比:100厚C20厚混凝土, 随打随抹光	m2	769.7			
		分部小计						
		原有台阶铺装						
2	011107001001	原有台阶石材铺装	1. 原有混凝土踏步面层凿毛湿润 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩石材	m2	21.9			
		分部小计						
		原有花坛石材面层						
3	011605002001	立面涂料铲除	1. 拆除原有花池外立饰面层 2. 基层清理并垃圾外运	m2	79.85			
4	011204002001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚蘑菇石面砖 2. 20厚1:2.5聚合物水泥砂浆掺建筑胶 3. 8厚1:3水泥砂浆打底	m2	61.4			
5	011108001001	原有花坛压顶石材	1. 工程部位:花坛压顶 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:100厚花岗岩压顶石	m2	18.45			
		分部小计						
		广场砖铺装						
6	011102001001	广场铺装	1. 垫层:150厚砂石垫层; 100厚C20混凝土(6*6米分隔缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:100厚广场砖铺装	m2	875.9			
		分部小计						
		植草砖停车位						
7	011102003001	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 垫层:300mm厚级配砂	m2	216.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石垫层；150mm厚C15透水混凝土 3.找平层：30mm中砂层找平 4.面层材料品种、规格、颜色：300*300*50mmC25混凝土植草格 4.车档预埋件8厚扁钢预埋入200*200*200 C15混凝土					
8	01B005	车档	1.5厚Φ100圆钢管（100*1980*5）外刷黄白色相间反光漆（条带宽200）	个	16			
9	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1.材料品种、规格：200*100*500mm混凝土平道牙 2.基础、垫层：材料品种、厚度：同停车场	m	93.6			
		分部小计						
		室外台阶						
10	010101002001	挖一般土方	1.挖土深度：1.5m 2.弃土运距：根据现场情况自行考虑	m ³	44.72			
11	010103001001	回填方	1.密实度要求：压实密度不大于0.94 2.填方来源、运距：根据现场情况自行考虑	m ³	24.33			
12	010103002001	余方弃置	1.运距：根据现象情况自行考虑	m ³	6.27			
13	010501003001	独立基础	1.混凝土强度等级：C30	m ³	4.99			
14	010501001004	独立基础垫层	1.混凝土强度等级：C20	m ³	1.46			
15	010502001001	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30	m ³	2.76			
16	010503002001	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30	m ³	18.07			
17	010506001001	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30	m ²	124.2			
18	011107001002	石材台阶面	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:1水泥砂浆结合层 2.粘层材料种类：20厚1:3水泥砂浆粘层 3.面层材料品种、规格、颜色：30厚花岗岩石材（台阶圆角及防滑刻槽） 4.台阶为煤矸石砖砌体台阶，素土回填缝隙	m ²	124.2			
19	010401003003	台阶侧墙	1.砖品种、规格、强度等级：普通砖 2.墙体类型：台阶侧墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m ³	13.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010501001003	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m ³	0.67			
21	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 基础类型:条基 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	10.74			
22	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.07			
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ12mm~18mm	t	0.102			
24	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.042			
25	010507005004	花岗岩压顶	1. 100厚花岗岩压顶石	m	31.3			
26	011204003001	块料墙面	1. 台阶外立面贴蘑菇石面砖	m ²	37.26			
27	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:室外台阶砖压顶 2. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石砖	m ³	5.16			
28	010507005001	台阶压顶	1. 部位:台阶上花岗岩压顶 2. 100mm厚宽600mm花岗岩压顶	m ²	10.23			
29	01B001	汉白玉栏杆	1. 栏杆中部为汉白玉栏板 2. 栏板高度1.2m 3. 柱高1.5m 4. 石柱间距3m	m	118			
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.029			
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内	t	0.715			
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ12mm~18mm	t	0.89			
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ20mm~25mm	t	0.057			
		分部小计						
		花坛绿化用地整理						
34	050101010001	花坛绿化用地整理	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:根据现场实际情况自行考虑 3. 弃渣运距:根据现场实际情况自行考虑	m ²	68.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		场地土方回填						
35	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:素填土 2. 填方来源、运距:外购土,运距20km	m ³	1579.5			
		分部小计						
		门卫装饰汉白玉柱及铁链						
36	01B002	门卫装饰汉白玉柱	1. 门卫装饰汉白玉石柱 2. 高度900mm	根	3			
37	01B003	铁链	1. 门卫装饰柱上黑色铁链	m	20			
		分部小计						
		建筑物前新建花坛						
38	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:0.9m 2. 弃土运距:根据现场实际情况而定	m ³	176.21			
39	010103002002	余方弃置	1. 运距:根据现场实际情况而定	m ³	128.29			
40	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:370厚煤矸石砖墙	m ³	19.06			
41	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m ³	9.79			
42	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 基础类型:条基 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	38.13			
43	010507005002	花岗岩压顶	1. 100厚花岗岩压顶石	m	171.74			
44	011204003002	块料墙面	1. 台阶外立面贴蘑菇石面砖	m ²	51.52			
		分部小计						
		建筑物后新建花坛						
45	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖土深度:0.9m 2. 弃土运距:根据现场实际情况而定	m ³	32.11			
46	010103002003	余方弃置	1. 运距:根据现场实际情况而定	m ³	23.38			
47	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:370厚煤矸石砖墙	m ³	7.53			
48	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m ³	1.78			
49	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 基础类型:条基 3. 砂浆强度等级:M10水	m ³	6.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。