

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 玉树市名流商贸有限公司

包号: 无

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	墙体积木	金阳光	规格: 底板 50X50CM, 配乐高积木, 底板弯曲不变形, 颗粒表面光滑无毛刺, 采用环保材质。 型号: JYG-30-3202	江苏金阳光科教设备有限公司	12个	1150	13800	1年
2	儿童乐高积木	金阳光	规格: 大颗粒 300 件, 颗粒颜色鲜亮, 表面光滑无毛刺, 圆角处理光滑顺畅, 采用环保 ABS 材质 型号: JYG-30-3203	江苏金阳光科教设备有限公司	12个	1350	16200	1年
3	儿童工程车可拆卸螺丝套装	金阳光	规格: 每套 258 件, 配有底板, 可拼搭各种不同的工程车, 包含各种齿轮, 表面光滑无毛刺, 圆角处理光滑顺畅, 采用环保材质。 型号: JYG-30-3204	江苏金阳光科教设备有限公司	12套	1200	14400	1年

4	大型插件积木	金阳光	规格: 每套 60 件, 吹塑工艺, 由不同形状的插片组合而成, 颜色鲜亮, 表面光滑无毛刺, 圆角处理光滑顺畅, 采用环保材质。 型号: JYG-30-3205	江苏金阳光科教设备有限公司	12套	4000	48000	1年
5	平衡木儿童户外大型组合玩具	金阳光	规格: 1040*870*400cm; 说明: 五节桶 1 套, S 滑 1 套, 120 双滑 1 个, 90 直单滑 1 个, 90 弯单滑 1 个, 挡板 12 块, 五步梯 1 套, 铁扶拱桥 1 套, 120 飞碟爬 1 套, 彩虹桥 1 套, 四方平台 6 块, 150 拱笼 1 套, 立柱 18 根, 平台踏步 1 块; 1. 114 镀锌钢管进口工程塑料架, 壁厚为 2.0mm, 镀锌钢管, 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊, 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后, 表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化, 表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀。喷涂设备采用计算机控制的静电粉末流水线喷涂装置, 可保证户外十年不退色。 平台: 1140*1140*80mm 镀锌钢板表面塑胶采用厚度为 2.0mm 冷轧钢板冲孔成型, 冲孔直径为 9mm, 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊, 平台承载能力强, 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后。 3、塑料件: 采用滚塑专用料经滚塑成型, 塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外线抗静电能力强, 安全环保,	江苏金阳光科教设备有限公司	1套	116000	116000	1年

4、耐候性好，强度高。 4、配件：扣件采用高强度铝合金一次性铸造成型，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳。 型号：JYG-30-3206									
6	建构区大型 实木拼搭积 木	金阳光	规格：630 件松木全套，表面光滑无毛刺，进口松木、防腐、不变形、防水。 型号：JYG-30-3207	江苏金阳光科教设 备集团有限公司	12套	9000	108000	1年	
7	6 机合 1 多种 功能教学一 体机	高锐	规格：一、显示要求： 1、显示尺寸：75 英寸，采用 DLED 背光源 A 规屏。 2、显示分辨率：3840(H) × 2160 (V)；亮度：400cd/m ² ；对比度：5000: 1；可视角度：178° 3、整机功耗 270W, 关闭状态功率 0.5 4、灰度显示：最大支持 256 级灰阶渐变显示。 二、结构要求： 1、一键黑屏绿色节能功能：产品具备在不关闭整机电源的情况下，且不通过使用遥控器，可一键关闭或开启液晶背光，实现节能超过 80%以上，通过敲击重新唤醒屏幕，及黑板关闭自动节能（当机器安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板整机将自动进入黑屏节能模式），整机电视开关、电脑开关和节能开关三合一。 2、铝合金外框，铁壳后盖，主动散热。 3、（1）整机具有防眩目功能。（2）防撞击，防爆钢	广东高锐触控电子 科技有限公司	12台	22000	264000	1年	

			<p>化玻璃。</p> <p>4、整机采用十点或以上触摸点数，可以实现 10 人同时书写。</p> <p>5、整机面板：设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧无丝印标识的快捷触摸按键。</p> <p>6、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作实体按键或触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。</p> <p>三、便捷功能及稳定性要求：</p> <p>1、在安卓系统下该系统下可实现白板书写、PPT、Office 软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置/外接电脑形成双操作系统安全备用，方便操作。</p> <p>2、在嵌入式安卓操作系统下，能对 TV 多媒体 USB 所读取到的课件文件进行自动归类，检索后可直接在界面中打开。</p> <p>3、整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于 1s，响应无延迟，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、音量加减、亮度调整、一键白板、全通道屏幕批注、截图，至少具有一个自定义键；并且可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积。</p> <p>4、智能温度监控：整机具有温度保护，温度过高时整机自动关机，保护整机。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>5、智能待机唤醒：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机及轻敲唤醒（防止按键损坏和遥控丢失）。</p> <p>四、电脑配置：{选配}▲采用模块化电脑方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。为保证设备兼容性和安全性。</p> <p>1. 电脑，CPU 不低于 Intel I5 四代，内存 4G，硬盘 128G。</p> <p>2. 模块化 OPS 主机采用插拔式结构，内部 Inter 标准 80pin 接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。</p> <p>输入：USB 接口 6，其中 USB3.0 接口 2，USB2.0 接口 2；</p> <p>输出：HDMI:1，VGA:1，RJ45:1 且具有 WI-FI 模块。</p> <p>型号：R75DB</p>				
8	多功能建筑 圆柱积木	金阳光	<p>规格：180 件/箱，松木，表面光滑，边角无毛刺，无异味，</p> <p>型号：JYG-30-3208</p>	江苏金阳光科教 备集团有限公司	12件	1250	15000 1年
9	开心轨道积 木	金阳光	<p>规格：滑道组合，多块积木组合不用滑道，旋转漏斗，落差滑道回旋转弯道，搭配趣味滚珠滚动，圆角光滑顺畅，环保 ABS 材质。</p> <p>型号：JYG-30-3209</p>	江苏金阳光科教 备集团有限公司	12件	1250	15000 1年

10	俄罗斯方块 积木	金阳光	规格: 食品级工程塑料材质色彩鲜艳 造型美观 全环保无毒无味, 多种造型可供选择。690 件/箱 型号: JYG-30-32010	江苏金阳光科 教设备有限公司	12件	1050	12600	1年
11	构建图积 木	金阳光	规格: 59cm 食品级工程塑料材质色彩鲜艳 造型美观 安全环保无毒无味, 多种造型可供选择。300 件/箱 型号: JYG-30-32011	江苏金阳光科 教设备有限公司	12件	1050	12600	1年
12	小跳床	金阳光	规格: 直径 130, 国标钢管, PP 加强跳布, A6 道双 针, 结实耐用, 加粗鼓腰弹簧, 弹力持久不易变形 安全不伤脚。 型号: JYG-30-32012	江苏金阳光科 教设备有限公司	5个	1450	7250	1年
13	新款体智训 练组合	金阳光	规格: 聚乙烯原料, 注塑机一次成型, 产品密度大、 强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、 锐角毛刺打磨处理, 无安全隐患。生产原材料为原生 料, 不添加回收料。符合食品级工程塑料, 抗静电能 力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高, 产品耐紫外线、 不褪色, 色彩符合儿童视觉。 型号: JYG-30-32013	江苏金阳光科 教设备有限公司	3个	1450	4350	1年

14	过河桥	金阳光	规格: 聚乙烯原料, 注塑机一次成型, 产品密度大、强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理, 无安全隐患。生产原材料为原生塑料, 不添加回收料。符合食品级工程塑料, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高, 产品耐紫外线、不褪色, 色彩符合儿童视觉。 型号: JYG-30-32014	江苏阳光科教设备有限公司	3件	1350	4050	1年
15	平衡步道	金阳光	规格: 148X30X3CM, 每套4条, 不同彩色, 吹塑材质, 底部吸盘设计, 可成卷收纳, 绳索链接牢固耐用。 型号: JYG-30-32015	江苏阳光科教设备有限公司	3件	850	2550	1年
16	团队协力版	金阳光	规格: 8片一套聚乙烯原料, 注塑机一次成型, 产品密度大、强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理, 无安全隐患。生产原材料为原生料, 不添加回收料。符合食品级工程塑料, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高, 产品耐紫外线、不褪色, 色彩符合儿童视觉。 型号: JYG-30-32016	江苏阳光科教设备有限公司	3个	950	2850	1年

17	多面旋转神奇积木	金阳光	规格: 每套 32 件, 注塑机一次成型, 产品密度大、强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理, 无安全隐患。生产原材料为原生塑料, 不添加回收料。符合食品级工程塑料, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高, 产品耐紫外线、不褪色, 色彩符合儿童视觉。 型号: JYG-30-32017	江苏金阳光科教设备有限公司	12个	950	11400	1年
18	万能贝贝乐	金阳光	规格: 每箱 255 件, 由单个和多个彩色连体积木拼搭, 表面光滑, 圆角光滑顺畅, 环保 ABS 材质。 型号: JYG-30-32018	江苏金阳光科教设备有限公司	12个	950	11400	1年
19	水果蔬菜切切看	金阳光	规格: 165 件/箱 59cm 食品级工程塑料材质色彩鲜艳造型美观 安全环保无毒无味, 多种造型可供选择。 型号: JYG-30-32019	江苏金阳光科教设备有限公司	5个	950	4750	1年
20	幼儿角色游戏 (各行各业)	金阳光	规格: 59cm 食品级工程塑料材质色彩鲜艳 造型美观 安全环保无毒无味, 多种造型可供选择。 型号: JYG-30-32019	江苏金阳光科教设备有限公司	12个	6750	81000	1年
21	娃娃家	金阳光	规格: 聚乙烯原料, 注塑机一次成型, 产品密度大、	江苏金阳光科教设备有限公司	12个	1000	12000	1年

			强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。符合食品级工程塑料，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉。 型号：JYG-30-32020	备集团有限公司				
22	编织组合玩具	金阳光	规格：59cm 食品级工程塑料材质色彩鲜艳 造型美观 安全环保无毒无味，多种造型可供选择。 型号：JYG-30-32021	江苏金阳光科教设备有限公司	12个	6500	78000	1年
23	多向投球	金阳光	规格：国标钢管，金属烤漆，色彩鲜艳 型号：JYG-30-32022	江苏金阳光科教设备有限公司	3个	6200	18600	1年
24	体能训练组	金阳光	规格：每套17件圆圈钻洞，钻洞桥墩，H桥墩，三角台，拱形钻洞，跷跷板桥墩，滑道梯，平衡桥，拱桥，摇摇梯，触觉梯组合而成，滚塑工艺，圆角光滑顺畅，环保ABS材质。 型号：JYG-30-32023	江苏金阳光游乐设备有限公司	2个	6500	13000	1年
25	幼儿桌椅	金阳光	规格：桌子1.2*60*65cm 桌面中空吹塑，桌腿铁腿椅子26cm高桌椅比例1:6	江苏金阳光科教设备有限公司	60组	750	45000	1年

26	体温枪	康佳	型号: JYG-30-32024 规格: 红外线、测量耳腔、额头 非接触式 自动关机 型号: AET-R1D1	深圳市爱立康医疗股份有限公司	13把	280	3640	1年
27	检查床	逸都	规格: 1.2m*2m、可拆卸 型号: SHS424	曲阜市盛德医疗科技有限公司	1张	850	850	1年
28	身体重量测量器	鼎恒	规格: 测量范围: 20cm-210cm 称重范围: 1kg-200kg 机身高度: 230cm 折叠高度: 120cm 测量速度: 450人/小时 型号: DHM-300	郑州鼎恒电子科技有限公司	1个	2600	2600	1年
29	八件组平衡触觉板	金阳光	规格: 进口松木 8直8弯 4敦 型号: JYG-30-32027	江苏金阳光科教设备集团有限公司	5个	1600	8000	1年
30	办公用电脑	华硕	规格: I7-8700 8G 1T 2G DVD RW 23寸无边屏 型号: D640MB	华硕电脑股份有限公司	13台	6500	84500	1年
31	双炒单温灶	宇丰	规格: 1800*1000*800 材质: 全不锈钢、合金材质火力调节把手、硅胶防滑垫、防水、防油烟、防虫、动态火力显示。	山东宇丰商用厨具有限公司	2台	13000	26000	1年

32	三层烤箱	宇丰	型号: YF-DC-15138 规格: 1250*750*1500 材质: 不锈钢 底火 面火单独控制; 温度调节范围: 10~300℃可调。 型号: YF-DC-15160	山东宇丰商用厨具 有限公司	1台	6600	6600	6600	1年
33	台面立架	宇丰	规格: 1800*300*600 采用 1.2MM 厚不锈钢板制作 型号: YF-DC-15141	山东宇丰商用厨具 有限公司	3台	1350	450	1350	1年
34	压面机	伟基业	规格: 60 型 产量: 40-50kg/h 面皮宽度 0-220mm 面皮厚度 0.6-12mm 型号: PC-30	佛山市顺德区伟基 业五金机械有限公 司	1台	2600	2600	2600	1年
35	和面积	伟基业	规格: 50 型 和面重量 ≥50kg 型号: PC-15	佛山市顺德区伟基 业五金机械有限公 司	2台	5600	2800	5600	1年
36	四层货架	宇丰	规格: 1500*500*1600 管架 1.5 mm厚 38×38 mm不 锈钢方管, 层梁用 1.5 mm厚 不锈钢 38×25 方管, 间 隔条用 1.2 mm 不锈钢 30×15 方管, 骨条间距 50 mm, 38×38 不锈钢管及高度调整钢脚。 型号: YF-DC-15181	山东宇丰商用厨具 有限公司	2台	2300	1150	2300	1年
37	绞切机	伟基业	规格: 凡接触食物的零部件, 均采用不锈钢制造 容 积 50L	佛山市顺德区伟基 业五金机械有限公 司	1台	3800	3800	3800	1年

38	四门冰柜	冰厨	型号: PC-300-120 规格: 1200*700*1900 可拆式门封条、噪音低, 耗电小、冷凝水自动蒸发 型号: SLLDZ4-870	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	1台	4600	4600	1年
39	不锈钢烟罩	宇丰	规格: 6500*1200*600 12. mm 不锈钢磨砂板 双层 500*500*50 不锈钢滤网 下端设有接油槽 型号: YF-DC-1951	山东宇丰商用厨具有限公司	2台	14200	7100	1年
40	三眼水池	宇丰	规格: 1800*600*800 采用不锈钢面板厚 1.2mm 制造, 星盆用 1.2mm 厚磨砂不锈钢板和层板用 1.2mm 不锈钢板。不锈钢调节立柱。 型号: YF-DC-15181	山东宇丰商用厨具有限公司	2台	1300	650	1年
41	双门消毒柜	宇丰	规格: 1200*500*1800 消毒时间: 45 分钟, 消毒温度: 75-80 度 功率 1200W, 内置臭氧发生器, 远红外发热管 型号: RTP400-GA	山东宇丰商用厨具有限公司	2台	3600	1800	1年
42	单通工作台	宇丰	规格: 1500*700*800 1. 台面采用国产 PVC 拉丝复膜不锈钢板; 2. 层板采用国产 PVC 拉丝复膜不锈钢板; 3. 台脚采用不锈钢矩形管, 配可调性不锈钢子弹脚; 4. 面板下面采用 20mm 木工板。 型号: YF-DC-15970	山东宇丰商用厨具有限公司	2台	3200	1600	1年

43	五格售版车	宇丰	规格: 1800*700*800 不锈钢材质、配可调节子弹脚 型号: YF-DC-19870	山东宇丰商用厨具 有限公司	1台	2100	2100	1年
44	留样柜	宇丰	规格: 1200*700*1900 采用不锈钢板制作 型号: YF-DC-14200	山东宇丰商用厨具 有限公司	2台	3200	1600	1年
45	单头大锅灶	宇丰	规格: 1000*1000*800 材质: 不锈钢 静音节能燃 烧器热效率40%, 燃烧噪音100分贝, 配安全全自动 点火系统, 鼓风机功率550w, 双风机 型号: DZYK800-45	山东宇丰商用厨具 有限公司	2台	13600	6800	1年
46	单眼低汤灶	宇丰	规格: 600*700*500 防水、防油烟、防虫、合金材质 火力调节把手、硅胶防滑垫 型号: DZYK600-31	山东宇丰商用厨具 有限公司	2台	15000	7500	1年
47	电饼铛	宇丰	规格: 80型 不锈钢数面显示板 温度范围 0-300℃ 型号: YF-DC-21000	山东宇丰商用厨具 有限公司	2台	3700	1850	1年
48	保鲜工作台	宇丰	规格: 1800*800*800。优质不锈钢, 柜门配有不锈钢 门铰、门锁及磁力胶边, 柜内冷凝铜管Φ16mm, 进口 压缩机, 保温材料用胺脂发泡, 注塑一次成型。电压 220V; 功率: 0.3kw; 温度范围: 中温保鲜 0℃—10℃。 型号: YF-DC-80990	山东宇丰商用厨具 有限公司	2台	7000	3500	1年

49	四层货架	宇丰	规格: 1500*500*1600 管架 1.5 mm厚 38×38 mm 不锈钢方管, 层梁用 1.5 mm厚不锈钢 38×25 方管, 间隔条用 1.2 mm 不锈钢 30×15 方管, 骨条间距 50 mm, 38×38 不锈钢管及高度调整钢脚。 型号: YF-DC-25400	山东宇丰商用厨具有限公司	2台	900	1800	1年
50	木面案工作台	宇丰	规格: 1800*800*800 台面 50mm 高质无疤痕木板; 台面下加不锈钢加强筋 1.2mm; 下置 0.8mm 矩形管围梁加强; 配二层底隔板; 配子弹调节脚。 型号: YF-DC-17840	山东宇丰商用厨具有限公司	1台	1150	1150	1年
51	换气扇	浩大	规格: 大叶片 材质: 不锈钢 40*40 型号: YWF2E-300	台州浩大机电有限公司	1个	450	450	1年
52	大铸铁锅	宇丰	规格: 材质: 铁 口径: 80 公分 型号: CJYP-CL2	山东宇丰商用厨具有限公司	1个	260	260	1年
53	炒勺	宇丰	规格: 材质: 不锈钢 木柄 容量 1 斤 型号: CJYP-CL10	山东宇丰商用厨具有限公司	4个	45	180	1年
54	大锅铲	宇丰	规格: 材质: 不锈钢 木柄 全长 90 公分 型号: CJYP-CL30	山东宇丰商用厨具有限公司	4个	55	220	1年

55	小勺	宇丰	规格: 材质: 骨瓷 型号: CJYP-CL230	山东宇丰商用厨具 有限公司	400 个	3	1200	1年
56	菜刀	宇丰	规格: 材质: 全钢 型号: CJYP-CL46	山东宇丰商用厨具 有限公司	3 把	85	255	1年
57	打菜勺	宇丰	规格: 材质: 全钢 型号: CJYP-CL30	山东宇丰商用厨具 有限公司	6 个	35	210	1年
58	不锈钢斗盆	宇丰	规格: 材质: 不锈钢 型号: CJYP-CL11	山东宇丰商用厨具 有限公司	8 个	75	600	1年
59	菜墩	宇丰	规格: 材质: 实木 型号: CJYP-CL63	山东宇丰商用厨具 有限公司	2 个	150	300	1年
60	砍刀	宇丰	规格: 材质: 全钢 型号: CJYP-CL57	山东宇丰商用厨具 有限公司	2 把	125	250	1年
61	削皮刀	宇丰	规格: 材质: 全钢 型号: CJYP-CL66	山东宇丰商用厨具 有限公司	5 把	10	50	1年
62	剪刀	宇丰	规格: 材质: 全钢 型号: CJYP-CL291	山东宇丰商用厨具 有限公司	5 把	15	75	1年
63	汤桶	宇丰	规格: 材质: 全钢	山东宇丰商用厨具 有限公司	4 个	350	1400	1年

		型号: CJYP-CL741	有限公司				
64	塑料菜篓	规格: 塑料 长 50 公分 宽 35 公分 型号: CJYP-CL006	山东宇丰商用厨具有限公司	10 个	25	250	1 年
投标总价		大写: 壹佰壹拾伍万玖仟柒佰玖拾元整 小写: 1159790.00元					

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有二个或两个以上的报价方案。

投标人: 玉树市名流商贸有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人: 赵飞 (签字或盖章)

2020年7月13日

