

七里店社区党群服务中心建设项目

竞争性磋商文件

采购项目编号：青海蓝硕竞磋（货物）2020-032

采购项目名称：七里店社区党群服务中心建设项目

采 购 单 位：中国中产党海东市乐都区委员会组织部

青海蓝硕建设项目管理有限公司

2020年08月

目 录

第一部分 投标邀请.....	错误! 未定义书签。
第二部分 投标人须知前附表.....	6
第三部分 投标人须知.....	10
一、说 明.....	10
1. 适用范围.....	10
2. 采购方式、合格的投标人.....	10
3. 磋商费用.....	10
二、磋商文件说明.....	11
4. 磋商文件的构成.....	11
5. 磋商文件的质疑.....	11
6. 磋商文件的澄清、修改.....	11
三、磋商响应文件的编制.....	11
7. 磋商响应文件的语言及度量衡单位.....	12
8. 磋商报价及币种.....	12
9. 磋商保证金.....	12
10. 磋商有效期.....	12
11. 磋商响应文件构成.....	12
12. 磋商响应文件编印和签署.....	13
四、磋商响应文件的递交.....	14
13. 磋商响应文件的密封和标记.....	14
14. 递送磋商响应文件的地点、截止日期.....	14
15. 磋商响应文件的撤回.....	15
五、磋商过程.....	15
16. 磋商过程.....	15
六、磋商程序及方法.....	15
17. 磋商小组.....	15
18. 磋商程序.....	16
19. 评审办法.....	18
七、确定成交投标人.....	19

20. 推荐并确定成交投标人.....	19
21. 成交通知.....	20
八、授予合同.....	20
22. 签订合同.....	20
九、磋商活动终止.....	20
23. 终止情形.....	20
十、处罚.....	21
24. 处罚情形.....	21
十一、其他.....	21
第四部分 青海省政府采购项目合同书范本.....	22
第五部分 磋商响应文件格式.....	26
附件 1：磋商响应文件封面.....	26
附件 2：磋商函.....	27
附件 3：竞争性磋商首次报价表.....	28
附件 4：分项报价表.....	29
附件 5：技术规格响应表.....	30
附件 6：法定代表人证明书.....	31
附件 7：法定代表人授权书.....	32
附件 8：投标人承诺函.....	33
附件 9：投标人诚信承诺书.....	34
附件 10：资格证明材料.....	35
附件 11：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明.....	36
附件 12：投标产品相关资料.....	37
附件 13：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明.....	38
附件 14：无重大违法记录声明.....	39
附件 15：磋商保证金证明格式.....	39
附件 16：投标人的类似业绩证明材料.....	41
附件 17：制造（生产）企业小型、微型企业声明函.....	42
附件 18：磋商最后报价表.....	44
第六部分 采购项目要求及技术参数.....	45

第一部分 竞争性磋商邀请

青海蓝硕建设项目管理有限公司受中国中产党海东市乐都区委员会组织部委托,拟对七里店社区党群服务中心建设项目(采购项目编号:青海蓝硕竞磋(货物)2020-032)进行竞争性磋商采购,现予以公告,欢迎符合条件的供应商参加本次政府采购活动。

采购项目名称	七里店社区党群服务中心建设项目
采购项目编号	青海蓝硕竞磋(货物)2020-032
采购方式	竞争性磋商
采购预算控制额度	454728 元
项目分包个数	无
各包要求	具体内容详见《磋商文件》
供应商资格条件	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求;</p> <p>(1) 供应商的营业执照等证明文件,自然人的身份证明。</p> <p>(2) 财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。</p> <p>(3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。</p> <p>(4) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>(5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则,皆取消投标资格;</p> <p>3、经信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后,列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,取消</p>

	<p>投标资格。提供在《信用中国》网站信用信息栏中无任何不良记录的查询截图（截图时间为：磋商时间截止前 10 天内）；</p> <p>4、本项目不接受供应商以联合体方式进行磋商；</p>
竞争性磋商公告发布时间	2020 年 08 月 13 日
竞争性磋商文件发售起止时间	2020 年 08 月 13 日至 2020 年 08 月 19 日；上午 09 时 00 分-12 时 00 分, 下午 14 时 30 分-18 时 00 分（节假日除外）。
竞争性磋商文件发售方式	现场购买
竞争性磋商文件售价	500 元/本（竞争性磋商文件售后不退，磋商资格不能转让）
竞争性磋商文件发售地点	<p>代理机构名称：青海蓝硕建设项目管理有限公司 （地址：青海省西宁市城西区万达广场 SOH04 号楼 16 层 11609 室）</p> <p>标书购买联系人：史先生</p> <p>联系电话：0971-5568068</p>
购买竞争性磋商文件时应提供材料	营业执照、公司开户许可证、公司介绍信或法人授权委托书（原件）及法人身份证和代理人身份证复印件。（以上资料均为复印件，且须加盖公章。采购代理机构对以上资料留存备案。）
提交响应文件截止时间	2020 年 08 月 25 日下午 14 时 30 分（北京时间）
响应文件开启时间	2020 年 08 月 25 日下午 14 时 30 分（北京时间）
提交响应文件地点	<p>青海蓝硕建设项目管理有限公司开标室</p> <p>地址：青海省西宁市城西区万达广场 SOH04 号楼 11 层 11126 室）</p>
采购人及联系人电话	<p>采购人：中国中产党海东市乐都区委员会组织部</p> <p>联系人：李老师</p> <p>联系电话：0972-8633350</p>

采购代理机构联系人及电话	代理机构名称：青海蓝硕建设项目管理有限公司 (地址：青海省西宁市城西区万达广场 SOH04 号楼 16 层 11609 室) 联系人：史先生 联系电话：0971-5568068
采购代理机构开户银行	青海银行股份有限公司海湖新区支行
收款人	青海蓝硕建设项目管理有限公司
银行账号	0701201000214448
其他事项	公告发布媒体：《青海政府采购网》、《青海省公共资源交易网》、《中国采购与招标网》。
财政监督部门及电话	监督部门：乐都区财政局 监督电话：0972-8622757

青海蓝硕建设项目管理有限公司

2020 年 08 月 12 日

第二部分 供应商须知前附表

序号	内容	
1	采购项目名称	七里店社区党群服务中心建设项目
2	采购项目编号	青海蓝硕竞磋（货物）2020-032
3	采购人	中国中产党海东市乐都区委员会组织部
4	采购代理机构	青海蓝硕建设项目管理有限公司
5	采购方式	竞争性磋商
6	评分办法	综合评分法
7	采购预算额度	454728 元
8	采购要求	详见竞争性磋商文件。
9	供应商资格条件	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；</p> <p>1) 具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>6) 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；</p> <p>3、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。提供在《信用中国》网站信用信息栏中无任何不良记录的查询截图（截图时间为：磋商时间截止前 10 天内）；</p> <p>4、本项目不接受供应商以联合体方式进行磋商；</p>

10	磋商保证金	<p>磋商保证金：5000 元（伍仟元整）</p> <p>收款单位：青海蓝硕建设项目管理有限公司</p> <p>开 户 行：青海银行股份有限公司海湖新区支行</p> <p>银行账号：0701201000214448</p> <p>缴费时间：供应商在磋商截止期前一工作日（2020 年 08 月 24 日 17 点 30 以前），以银行到账时间为准。</p>
11	缴费方式	<p>缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其基本账户（须提供开户许可证）汇（转）入采购代理机构指定账户。供应商未按照竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，响应文件无效。</p>
12	磋商保证金退还	<p>未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内全额无息退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内全额无息退还（不退现金）。</p>
13	响应文件编制要求	<p>1. 供应商应按照竞争性磋商文件所提供的响应文件格式，分别填写竞争性磋商文件第五部分的内容，并由法定代表人或委托代理人按竞争性磋商文件要求签字、加盖公章。</p> <p>2. 供应商应按竞争性磋商文件要求准备响应文件（一份正本、两份副本和相应的电子文档一份及最后报价表（单独密封）。每份响应文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件统一使用 A4 幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的响应文件一概不予接受。</p>
14	响应文件的密封	<p>响应文件外层密封袋的标注：采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日以及“于 2020 年 08 月 25 日下午 14 时 30 分（北京时间）之前不准启封”字样。</p>
15	递交响应文件方式	<p>现场递交，不接受供应商以邮寄、电报、电话、传真等</p>

		形式的响应文件。
16	提交响应文件截止时间	2020年08月25日下午14时30分（北京时间）
17	响应文件开启时间	2020年08月25日下午14时30分（北京时间）
18	提交响应文件地点	青海蓝硕建设项目管理有限公司开标室 地址：青海省西宁市城西区万达广场 SOH04 号楼 11 层 11126 室
19	答疑澄清方式	采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在自接到电话通知后 30 分钟内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。
20	代理服务费收取	收取对象：成交人 收费标准：参照《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。在合同签订前向采购代理机构交纳（计算办法见竞争性磋商文件第三部分供应商须知第十一项内容）。
21	合同签订有效期	自成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订合同。并将合同报青海蓝硕建设项目管理有限公司存档。
22	政府采购合同备案	采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存两份原件备案。
23	磋商有效期	本次磋商有效期为磋商之日起 60 个日历日。
24	其他事项	公告发布媒体：《青海政府采购网》、《青海省公共资源交易网》、《中国采购与招标网》。
25	交货期	5 个工作日
26	财政监督部门及电话	监督部门：乐都区财政局 监督电话：0972-8622757

第三部分 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本次采购依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的投标人

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的投标人：

(1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4) 本项目不接受（或接受）供应商以联合体方式进行投标；

(5) 根据项目特点规定的其他资质条件。

磋商费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4. 磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 青海省政府采购项目合同书范本（样式）
- (4) 磋商响应文件格式（相关附件）
- (5) 采购项目要求及技术参数

4.2 投标人应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应）。

5. 磋商文件的质疑

投标人对磋商文件有异议的，应在获取磋商文件截止日或者提交首次磋商响应文件截止时间至少 1 日前以书面形式（如信件、传真等）提出，采购代理机构在收到投标人的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间至少 5 日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足 5 日的，顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

三、磋商响应文件的编制

7. 磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的磋商响应文件以及投标人与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

8. 磋商报价及币种

8.1 磋商报价为总报价。必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 投标人应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

9. 磋商保证金

9.1 投标人须在磋商截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。本次采购活动中未成交且投标人未发生违规行为的，由采购代理机构在法定期限内退还磋商保证金；成交投标人的磋商保证金自采购合同签订之日起5个工作日内予以退还。

9.2 磋商保证金由投标人以转款方式从基本账户直接缴入“青海紫宸工程造价咨询有限公司”银行帐户。

10. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起 60 天。

11. 磋商响应文件构成

11 投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

- (1) 磋商响应文件封面
- (2) 磋商函
- (3) 竞争性磋商首次报价表
- (4) 分项报价表
- (5) 技术规格响应表
- (6) 法定代表人证明书
- (7) 法定代表人授权书
- (8) 投标人承诺函
- (9) 投标人诚信承诺书
- (10) 资格证明材料
- (11) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
- (12) 投标产品相关资料
- (13) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明
- (14) 无重大违法记录声明
- (15) 磋商保证金证明
- (16) 投标人的类似业绩证明材料
- (17) 制造（生产）企业小型、微型企业声明函
- (18) 磋商最后报价表

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码。

12. 磋商响应文件编印和签署

12.1 投标人须提交一式叁份磋商响应文件（一份正本、两份副本），每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。磋商响应文件统一使用 A4 幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的磋商响应文件一概不予接受。

12.2 磋商响应文件的正、副本均需打印，并由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.3 磋商响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

12.4 磋商响应文件的正本和副本均需由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。投标文件副本可采用正本的复印件加盖骑缝章，电子文档采用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本完全一致，包括页码、签字、盖章等。

12.5 投标供应商必须满足 12.1~12.4 要求，否则将视为未实质性响应招标文件而导致无效投标。

四、磋商响应文件的递交

13. 磋商响应文件的密封和标记

13.1 投标人应将磋商响应文件正、副本分别封装在统一印制或自行定制的“投标专用袋”中，并按要求标明磋商项目编号、采购项目名称、投标人的名称等。

13.2 投标人应将文件中“竞争性磋商首次报价表”、“磋商保证金证明”、“分项报价表”、“电子标书（光盘或U盘）”另外单独密封，并在信封上标明“磋商项目编号、采购项目名称、投标人的名称”，并在封签处加盖公章与磋商响应文件一并提交。

13.3 密封后的磋商响应文件均应：

- （1）按“投标人投标前须知”注明的时间、地址送达；
- （2）投标专用袋用“2020年08月25日下午14:30（北京时间）之前不准启封”标签密封。

13.4 如果投标人未按第 13.1—13.3 条要求将磋商响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

13.5 投标人以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

14. 递送磋商响应文件的地点、截止日期

14.1 磋商响应文件的递交地点与磋商地点相同。

14.2 所有磋商响应文件都必须按“投标人须知前附表”中规定的磋商截止时间之前送至磋商地点。

14.3 采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后送达的磋商响应文件。

15. 磋商响应文件的撤回

允许投标人在提交最后报价之前声明撤回磋商响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商过程

16. 磋商过程

16.1 采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。投标人应由其法定代表人或委托代理人参加。参加磋商的代表须签名报到以证明其出席开标会议。否则，视为自动弃权。

16.2 磋商时，磋商响应文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.4 磋商过程有专人记录，并存档备查。

六、磋商程序及方法

17. 磋商小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；
- (2) 要求投标人对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；
- (3) 推荐预成交候选投标人；
- (4) 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；
- (3) 对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；
- (4) 参与磋商报告的起草；
- (5) 解答投标人及有关方面的质疑；
- (6) 配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4 磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

17.5 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

18. 磋商程序

18.1 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后复审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。

18.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。资格性审查由招标人和具有一定专业技术、经济等方面专家三人以上单数组成，按照磋商文件规定的供应商资格条件审核；符合性审查由评审委员会专家按照磋商文件规定的条件进行审核。

18.2.1 磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

- (1) 不符合第 2.2 款“合格的投标人”之规定的；
- (2) 未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；
- (3) 未按第 11 款（1）-（15）要求提供相关资料的；
- (4) 磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

- (5) 磋商响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；
- (6) 服务期、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；
- (7) 磋商项目的采购内容、技术标准明显不符合采购项目要求的；
- (8) 磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件；
- (9) 磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；
- (10) 法律、法规规定的其他情形。

18.2.2 非实质性偏离是对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

- (1) 磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；
- (2) 同类问题表述不一致；
- (3) 有明显文字和计算错误；
- (4) 提供的技术信息和数据资料不完整；
- (5) 磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。

磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标人法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，投标人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对投标人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.2.3 在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4 比较与评价：磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。

19. 评审办法

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最后报价）、技术质量方面与销售及服务、类似业绩及对磋商文件的响应情况三部分组成（满分 100 分）。

19.2 评审标准和分值分配：具体项目及评分细则：

类别	项目	满分 分值	评标标准
投标报价 30 分	报价分	30	在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值（30%）× 100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评标。
技术质 量方面 45 分	技术参数	40	技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得 42 分；每有一项负偏离扣 2 分，扣完为止。
	环保和节能	1	具有环保认证证书的，得 0.5 分；具有节能认证证书的，得 0.5 分；未提供不得分。（该项得分的认定以提供政府采购环保/节能清单所在页的扫描<或复印>件为准）
商务部	项目实施方	6	设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措

分	案		施，等内容详尽、合理；能够结合项目特点制定实施方案、保证交货期、相关针对性措施详尽，符合本项目投标。所述项目管理方案内容全面详尽合理且可操作性强的，得 4-6 分；内容较全面详尽合理的操作性良好的，得 1-3 分；未提供方案不得分；
	类似业绩	10	供应商近三年（2017 年 1 月 1 日至今）类似业绩，每提供一项业绩得 2 分，满分 10 分，没有不得分。（提供中标通知书或合同）
	质量保证措施	10	针对该项目须有详尽的组织配送、安装、验收、售后等方面的服务能力及相关承诺，供应商及投标供应商所投产品的生产厂家提供的承诺以及响应时间、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务等综合评定等，对所有有效供应商的相关内容进行横向比较，所述项目管理方案内容全面详尽合理且可操作性强的，得 6-10 分；内容较全面详尽合理的操作性良好的，得 1-5 分；内容差的或未提供方案不得分；
	售后服务	3	供应商在青海省具有售后服务机构（分公司、办事处或服务站的证明文件）的，得 3 分；有合作性服务机构的，得 2 分；承诺中标后在项目实施地设立售后服务机构的，得 1 分；未提供的不得分；

七、确定成交投标人

20. 推荐并确定成交投标人

20.1 磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交投标人候选人，并由采购人按顺序确定成交投标人。

20.2 成交投标人因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交投标人候选人名单排序，确定下一候选人为成交投标人，也可重新开展政府采购活动。

21. 成交通知

21.1 采购代理机构自成交投标人确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网上公告成交结果。

21.2 《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交投标人无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

22. 签订合同

22.1 采购人与成交投标人双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报青海紫宸工程造价咨询有限公司审核备案。

22.2 采购人不得向成交投标人提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交投标人订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

22.3 签订合同时，成交投标人应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交投标人商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

22.4 成交投标人在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交投标人候选人排序重新确定成交投标人，并协调双方签订采购合同。

22.5 磋商文件、成交投标人的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

22.6 采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、磋商活动终止

23. 终止情形

23.1 在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
- (2) 出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。
- (3) 不符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及《财政部关于政府采购竞争

性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的。

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

23.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚

24. 处罚情形

有下列情形之一的，投标人的磋商保证金不予退还；成交投标人的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

24.1 投标人在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

24.2 投标人在响应文件中提供虚假材料的。

24.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

24.4 有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.6 未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.7 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.8 成交投标人签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

24.9 法律、法规规定的其他情形的。

十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：七里店社区党群服务中心建设项目

采购项目编号：青海蓝硕竞磋（货物）2020-032

采购合同编号：QHLS-2020-031

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：中国中产党海东市乐都区委员会组织部（盖章）

成交投标人（乙方）：（盖章）

磋商日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据七里店社区党群服务中心建设项目（采购项目编号：青海蓝硕竞磋（货物）2020-032）的磋商文件要求和采购机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 投标报价供货单；（分项报价表）
2. 技术条款偏离表；
3. 其他相关承诺；
4. 磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 中标通知书；
6. 履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

单位：元

序号	项目名称	型号规格	数量	单价	总价	备注

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为：人民币（大写）
_____元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 项目交货期：_____；项目交货地点：甲方指定地方
2. 乙方提供不符合招磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后尽快组织验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的_____%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：_____元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）_____元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满____（年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

九、其他约定：无。

十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：

账号：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间： 年 月 日

第五部分 磋商响应文件格式

附件 1：磋商响应文件封面

磋商响应文件

采购项目编号：青海蓝硕竞磋（货物）2020-032

采购项目名称：七里店社区党群服务中心建设项目

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 2：磋商函

磋商函

致：青海蓝硕建设项目管理有限公司

我们收到七里店社区党群服务中心建设项目（采购项目编号：青海蓝硕竞磋（货物）2020-032）磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起____天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人姓名：_____ 职务：_____

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 3：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

投标人名称	
投标包号	
投标报价	大写： 小写：
交货时间	

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

供应商： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日

附件 4：分项报价表

分项报价表

投标人名称：

单位：人民币（元）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	备注
1								
2								
3								
4								
...								
优惠承诺及其他：								
投标总价		大写：			小写：			

注：本表应按照每包采购需求一览表顺序逐项填写，不得遗漏。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 5：技术规格响应表

技术规格响应表

投标人：

序号	采购需求技术参数、指标			投标产品技术参数、指标				偏离
	名称	技术参数、指标	数量	名称	规格型号	技术参数、指标	数量	
1								
2								
3								
4								
...								

注：1、本表应按照采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与磋商响应文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商响应文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 6：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海蓝硕建设项目管理有限公司

_____(法定代表人姓名)_____ 现任我单位_____ 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：_____ 年龄：_____ 民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

年 月 日

附件 7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海蓝硕建设项目管理有限公司

_____(投标人名称)系中华人民共和国合法企业，法定地址为_____。

_____(法定代表人姓名)特授权_____(委托代理人姓名)代表我单位全权办理针对七里店社区党群服务中心建设项目(采购项目编号：青海蓝硕竞磋(货物)2020-032)的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

授权期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。

(注：授权期限必须满足磋商有效期的要求)

被授权人联系电话：

被授权人(委托代理人)签字：_____授权人(法定代表人)签字：_____

职务：_____职务：_____

附被授权人第二代身份证双面扫描(或复印)件

供应商：_____ (公章)

法定代表人：_____ (签字)

年 月 日

附件 8：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海蓝硕建设项目管理有限公司

关于贵方 2020 年__月__日七里店社区党群服务中心建设项目（采购项目编号：青海蓝硕竞磋（货物）2020-032）采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 9：投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海蓝硕建设项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加政府采购活动。

二、参加青海紫宸工程造价咨询有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交投标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 10：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：投标人有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，磋商文件规定的有关资质证书、许可证书、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等。如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

附件 11：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2018年度或2019年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、新注册企业未满一年的提供第三方出具的验资报告。

附件 12：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

附件 13：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

投标人应按不低于采购项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；提供项目管理及实施方案、项目实施地点、项目实施时间、实施方式、项目进度以及售后服务等方面的承诺。

附件 14：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

（竞争性磋商供应商名称）郑重声明，我方参加本项目竞磋活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附件 15：磋商保证金证明格式

磋商保证金证明

致：青海蓝硕建设项目管理有限公司

我方为七里店社区党群服务中心建设项目（采购项目编号：青海蓝硕竞磋（货物）2020-032）项目递交保证金（大写：人民币 元）已于 年 月 日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：1、保证金交款证明复印件
2、开户许可证复印件或扫描件

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月 日

附件 16：投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供中标通知书或合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

附件 17：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海蓝硕建设项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：_____（公章）

制造（生产）企业法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

残疾人福利性单位声明函

致：青海蓝硕建设项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为_____人，安置的残疾人人数_____人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：_____（公章）

企业法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 18：磋商最后报价表

磋商最后报价

项目名称：

单位：元

包号	最初报价	调整因素	最终报价	交货期
最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件）				

注：此表不需装订在《磋商报价文件》中，在磋商开始前先将投标人、法定代表人或委托代理人印章盖好，待磋商结束后当场填写。

供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
月 日

年

第六部分 采购项目要求及技术参数

一、投标要求

一、商务要求

1. 交货时间：5 个工作日。
2. 交货地点：甲方指定地点。
3. 付款方式：按合同约定执行
4. 技术服务及培训：

1) 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，乙方将为甲方提供免费技术咨询、指导安装、调试等相应的技术培训。

2) 产品到货后，卖方按买方通知时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下，开箱清点货物，进行设备的安装、调试及试运行，直至产品正常使用。

3) 产品安装后，买方按厂家提供的技术参数进行验收。

5. 质量保证、质保条件、售后服务

1) 质保期：12 个月；质保期内免费保修时间从设备到货安装完成之日计算。

2) 产品出现质量问题实行包修、包换，即产品在质保期限内，在产品使用说明书规定的正确操作下，因材料缺陷、设计、制造等原因造成的损坏，质保期内卖方免费负责维修或更换。

3) 在产品质量保证期内若出现质量问题，乙方在接到甲方电话、传真或其它形式，必须在 2 小时内响应，24 小时内赶赴现场进行维修：

二、技术参数

序号	设备名称	型号、规格	数量	单位
1	户内 LED 显示屏 PH2	<p>显示屏 LED 灯管表贴三合一，LED 灯管需采用 1515 灯管封装，像素间距$\leq 2\text{mm}$，每平方 250000 点</p> <p>LED 灯珠波长范围：单颗灯珠红光$\leq 4\text{nm}$、蓝绿：$\leq 3\text{nm}$，LED 灯珠抗拉机械强度测试：$\geq 1\text{kg}$，PCB 设计灯驱合一，多层电路板沉金工艺设计，具有消隐节能功能。屏体正面反光率$\leq 2\%$；</p> <p>最大对比度（全白、全黑）：$\geq 8000:1$，暗室对比度：10000:1；</p> <p>投标产品刷新率支持软件调节，刷新率 720-4880Hz 可调。视角要求：水平屏幕视角不小于 170 度，垂直屏幕视角不小于 170 度。低灰高亮：支持通过配套软件调节灰度的设置选项，灰度 10bit~16bit、0-100%亮度时 8bit~16bit 任意灰度设置。拼接缝隙$\leq 0.1\text{mm}$ 显示屏亮度$\geq 0-1000\text{cd/m}^2$任意可调，色温调节（K）：支持通过配套软件手动调节色温，1000K-10000K；</p> <p>发光点中心偏距差：$\leq 2\%$ 具有颜色亮度校正功能，整屏亮度均匀性校正后$\geq 98\%$，</p> <p>显示单元色域：$\geq 120\%$灰度等级：65536 级，整屏色度均匀性为$\pm 0.003\text{Cx, Cy}$之内，</p> <p>具有亮度 0-100%多级调节、对比度、色度调节等图像调整功能；具有视频降噪，运动补偿，色彩变换等图像处理功能；具有单点亮度、单点颜色校正功能峰值功耗（W/m²）$\leq 350\text{W}$，平均功耗（W/m²）$\leq 120\text{W}$；换帧频率 50/60HZ，画面延时$\leq 1\text{ms}$ 表面温升：最大亮度白色连续工作 2 小时，表面温升小于 20℃（温升 20K）；</p> <p>LED 像素失控率（坏点率）$< 1/1500000$，平均无故障工作时间> 10000 小时，使用寿命> 100000 小时，平均修复时间≤ 2 分钟软件设置项支持：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启十字架消除、去除坏点毛毛虫消除等功能。</p> <p>电源功率：内置电源具备 PFC 功能，功率因素≥ 0.95 散热方式：显示屏正面 LED 灯接触空气，通过环境对</p>	12.44	平方米

		<p>流散热，通过优化的 PCB 板设计，将灯珠热量通过 PCB 板传至模组背面，通过传导散热</p> <p>电流增益调节级别：≥8 位；产品高温高湿度（+50℃90%RH 环境中）正常工作，</p> <p>低温-20℃正常工作产品需通过抗震等级：10 级；防火等级：V-0 级；</p> <p>中性盐雾试验：符合盐雾 10 级要求，经盐雾试验后，外壳应无明显腐蚀现象。</p> <p>噪声试验：在显示屏前、后、左、右各一米处噪声声压<4dB</p> <p>以上各项均需提供经过 cnas 认证的权威第三方检测机构出具的检测报告</p> <p>保证产品质量稳定可靠，LED 生产厂家须为真实 LED 生产厂商，须提供厂家保证 LED 生产厂家具有完整的 LED 屏实施能力。为控制产品质量，产品为自主研发，LED 显示屏制造商，需通过 ISO9001 质量管理体系认证、CCC 中国国家强制性产品认证（认证范围需包含 LED 显示屏）、具备对于来料、生产过程、成品的全链路质量控制能力 LED 生产厂家通过 ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、安全生产许可证、LVD 认证、EMC 认证、CB 认证、ROHS 证书、PSE 证书、计算机软件著作权登记证书，具备完善的环境管理生产、人员保障、工艺体系。为保证显示屏质量稳定性，LED 显示屏、控制系统、电源、视频处理器、配电柜为同一品牌并每项提供 CCC 强制认证证书。</p>		
2	信息发布系统	32 寸信息发布屏，含信息发布系统及配件	10	块
3	视频拼接处理器	<p>专业主控是针对 LED 显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备；具备丰富的视频信号接口，支持 HDMI、DVI 等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备 6 个千兆网口输出，单机可支持最宽 8192 像素，或最高 8192 像素的 LED 显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在 LED 显示屏工程应用领域具有显著优势。</p> <ul style="list-style-type: none"> •支持丰富的数字信号接口，包括 2 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 SDI； •最大输入分辨率 1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 	1	台

		<ul style="list-style-type: none"> •最大带载 390 万像素，最宽可达 8192 点，或最高可达 8192 点； •支持视频源任意切换，任意缩放； •支持三画面显示，位置、大小可自由调节； •支持 HDCP1. 4； •双 USB2. 0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； •支持低亮高灰； •支持扩展 U 盘播放，WiFi 投屏和 1 路 HDMI 高清输入； 		
4	安装服务	包含接收卡、发送卡、配电箱、安装运输、辅材等	12.4 4	平 方米
5	会议平板	<p>1. 屏幕尺寸≥ 86英寸，屏类型为 IPS。屏幕分辨率满足 3840×2160，屏幕亮度≥ 330 cd/m²，可视角度为$\geq 178^\circ$。对比度$\geq 1200: 1$，显示比例：16:9。</p> <p>2. 整机需自带音频和视频功能，音频声道≥ 2.0，摄像头像素$\geq 800W$，视场角≥ 70度，麦克风拾音距离$\geq 8m$</p> <p>3. 金属机身，弧形转角采用无尖锐边缘连接。整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。</p> <p>4. 整机内置安卓操作系统，采用 Android ≥ 7.0 操作系统，存储容量$\geq 32G$ ROM，系统内存$\geq 2G$ RAM；支持可插拔 PC 模块，配置：CPU Intel® Core i7/内存 DDR4 16G /固态硬盘 256G；</p> <p>5. 可插拔 windows PC 模块无需外伸天线和外接网线，通过模块接口与整机通信即可实现上网。输入端子：≥ 2路 HDMI；≥ 3路 USB 2.0；≥ 1路 USB 3.0；≥ 1路 RJ45；≥ 1路 VGA 输入；≥ 1路 PC Audio 输入；≥ 1路 RS232；输出端子：≥ 1路 HDMI OUT；≥ 1路 Audio 输出；≥ 1路 USB 触摸输出；≥ 2路 USB 输出 2.0；2路 USB 输出 3.0；</p>	1	套

6	音响	1 对吸顶喇叭, 1 对音响	2	对
7	专业功放	1. 额定功率: 160W 2. 峰值功率: 350W 3. 信噪比: 80db 4. 频率响应: 20Hz-20KHz	1	台
8	无线话筒	采用 UHF 超高频段, 比传统的 VHF 频段干扰更少, 传输更可靠 DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术, 在 50MHz 频率带宽内, 以 250KHz 信道间隔, 提供达 200 个信道选择, 方便多套机器同时使用, 轻松避开各类干扰先进的自动对频技术, 即使将发射器与接收机的频率调乱了, 您只需轻轻一按, 发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致, 使用方便特设高低功率切换功能	1	套
9	无线网络管理平台	1、单台设备最大可支持管理 AP 数 ≥ 512 、最大支持管理交换机数 ≥ 200 , 此次单台设备实配不少于 200 台交换机、20 台无线 AP 管理授权; 2、千兆以太网口数 ≥ 4 , 并提供 1 个 RJ-45 Console 管理口; 提供 USB 接口数 ≥ 2 , 用于外接硬件设备 (提供官网截图及官网链接证明) 3、内置硬盘存储 $\geq 32G$, 结合无线缓存技术实现网络应用、APP 的缓存, 节省出口带宽资源 (要求提供控制器官网截图证明, 若平台无法提供内置硬盘, 则需要配置相同的存储容量, 并实现应用缓存功能); 4、支持关联 RADIUS、微软 AD 域、LDAP、数据库 (Oracle、MySQL、MS-SQL)、Portal2.0、AS 等外置认证服务器, 实现 802.1x、Portal 等第三方认证; 5、为了保证用户账号的安全性, 要求在首次登录时提供账号、终端 MAC、手机号码绑定策略, 用户获取手机验证码才能上网, 实现账号在另一台终端登陆时需要输入正确的手机验证码才能上网, 防止账号被非法盗用, 同时能利用手机验证码、邮箱自助修改密码, 减少 IT 管理员的工作; 6、要求实现无感知认证, 用户首次输入用户名密码验证成功后, 后续上网无需再次输入密码进行重复认证,	1	套

	<p>并要求可以配置免认证有效期，在免认证有效期内自动完成认证接入，过完有效期再次上网时需要再次输入密码才能上网；</p> <p>7、为了无线网络的安全性，实现内网、外网的统一安全管控，要求平台内置安全管控功能，可实现基于用户名、用户组、用户接入位置（AP）、时间段、终端类型的 L4-L7 访问权限控制，要求能实现基于互联网应用、内网特殊应用（自定义识别），要求能实现精准识别不低于 4800 种的网络上主流的网络应用（提供功能截图及第三方权威机构检测报告）；</p> <p>8、支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载的 APP，缓存到本地服务器（包括控制器内置硬盘、AP 外置 U 盘或者外挂服务器），实现缓存加速（提供功能截图证明）；</p> <p>9、支持上网行为审计，可审计用户访问的 URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS 发帖内容、微博内容、FTP 上传和下载的文件名、TELNET 执行的命令等（提供功能截图证明及第三方权威检测报告）；</p> <p>10、支持易部署上线，可以通过导入 AP 的 MAC 地址或者 SN 码，AP 联网后无需任何配置即可发现 AC（提供功能截图证明）；</p> <p>11、支持认证方式排序，实现同一个 SSID 不同认证方式，员工使用 PC 机登录认证时默认显示账号认证，外来访客的移动终端登录认证时默认显示访客认证（微信、二维码等）（提供功能截图证明）；</p> <p>12、支持本地转发模式下的应用识别和行为审计，能够在本地转发情况下支持用户画像、应用排行统计、用户上网行为审计等（提供功能截图及第三方权威机构检测报告）；</p> <p>13、支持移动 APP 运维，通过手机 APP 即可进行无线状态查看、无线网络管理、访客审核、用户画像、客流统计、无线广播、告警通知等（提供功能截图及第三方权威机构检测报告）；</p> <p>14、为适应用户后期发展需求，应可实现每天总到人数、新到人数、二次返回率、驻留时长等客流量分析（提供功能截图证明及第三方权威检测报告）；</p>		
--	---	--	--

	<p>15、提供个性化特色营销推送，可以依据用户的性别(男/女)、归属地(哪里人)、爱好属性(购物/体育/理财/影视等达人)、手机运营商类型(联通/移动/电信)、终端类型(苹果/安卓/WP)等推送不同的 Portal 认证页面，提高营销展示效果(提供功能截图证明)；</p> <p>16、为满足用户数据分析及后续发展需求，本次无线网络配置，后台应支持用户画像，支持对用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi 使用时长、移动终端类型、性别、归属地域、上网爱好标签等信息进行收集和分析(提供功能截图证明及第三方权威检测报告)；</p> <p>17、支持对交换机的统一配置管理，包括 VLAN、IP 等配置信息，提供统一中文 Web 管理界面(提供功能截图证明)；</p> <p>18、支持终端类型识别，系统内置终端识别库。例如：办公设备(视频会议设备、VOIP 电话设备等)、打印机或扫描仪(三星/东芝/佳能/利盟/惠普/戴尔/富士施乐打印机等、爱普生投影仪等)、摄像头、电视盒子、Windows PC、随身 WiFi、路由器等(需提供系统终端识别库截图证明)；</p> <p>19、支持查看在线、离线终端数量；支持从不安全终端数、终端类型异常、终端位置异常、终端地址异常等维度查看接入终端安全事件(终端 MAC 地址、终端类型、最近接入端口、安全发生次数、最近发生时间)；支持查看终端 MAC 地址、终端 IP 地址、终端类型、最近接入交换机端口、最近接入时间，并可详细查看该终端活跃状态、安全事件、流量趋势；支持实时分析终端迁移趋势、离线趋势、闲置终端未使用天数、迁移次数等；</p> <p>20、支持自定义接入终端类型、终端 MAC 白名单，对于非指定型接入终端可以通过短信通知、手机 APP 通知，并可同时可将终端加入黑名单冻结(以小时/分钟为单位)(需提供平台系统功能截图证明)；</p> <p>21、支持在平台查看交换机面板端口接入状态(端口 UP/DOWN 以不同的颜色区分)、交换机容量、端口负载、供电负载；支持点击交换机面板端口可查看流量趋势、拥塞丢包数，从最近 5 分钟、1 小时、1 天、1 周维度；交换机面板端口可以实时显示接入终端属性；根据交换机面板端口不同颜色即可判定聚合口、M-LAG 口</p>	
--	---	--

		<p>等（以上功能需提供平台系统功能截图证明）；</p> <p>22、支持通过控制器平台对交换机进行端口组划分、交换机组划分；支持 100%去命令行从控制器统一下发配置，例如：IP、VLAN、链路聚合、防环路、路由、组播、ACL、QoS、镜像、M-LAG、VRRP 等配置；</p> <p>23、要求设备制造商为 WAPI 产业联盟会员，提供相应证书复印件；要求设备制造商软件能力成熟度模型集成达到 CMMI 五级，提供相应证书复印件；必须提供产品规格书、产品彩页；</p> <p>24、所投产品需满足无线安全及公安网监要求，提供公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（无线接入前端）及公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（网络通信审计产品行标-基本级）；</p>		
10	吸顶 AP	<p>1、室内 WIFI6 无线接入点，支持 802.11ax 协议，支持 OFDMA 和 MU-MIMO，整机 4 条空间流，内置天线，整机最大接入速率 1775Mbps（提供官网截图及官网链接证明）；</p> <p>2、以太网口 ≥1 个，USB 接口 ≥1 个；</p> <p>3、支持 SSID 隐藏；支持英文 SSID、中文 SSID 或中英文混合 SSID；</p> <p>4、支持 100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在瘦 AP 和胖 AP 互相转换，以适应部署需求；</p> <p>5、支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换到智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络；</p> <p>6、为满足学校多样性接入需求，本次无线网络建设应支持 802.1x、Portal、MAC 地址认证、CA 证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP 认证、临时访客账号、802.1X WEP、WPA、WPA2 等认证方式；</p> <p>7、支持 AP 零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS 域名等多种 AC 自动发现机制；</p> <p>8、支持 WIPS/防钓鱼 WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制；</p> <p>9、投标产品或厂家须提供：国家无线电管理委员会的 SRRC 核准证复印件，要求设备制造商软件开发能力达到 CMMI 五级，提供相应证书复印件；要求设备制造商为 WAPI 产业联盟会员，提供相应证书复印件；</p>	2	台

		10、为保证统一管理，要求所投产品与网络管理平台为同一品牌。		
11	无线 poe 交换机	<p>1、8 个千兆 POE 电口，4 个 1G/2.5G SFP 光口；交换容量\geq256Gbps/2.56Tbps，包转发率\geq27Mpps/102Mpps；</p> <p>2、支持 16K MAC 地址，支持 MAC 地址自动学习，支持源 MAC 地址过滤，支持接口 MAC 地址学习个数限制；</p> <p>3、支持 STP、RSTP、MSTP 协议，支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持 4K 个 VLAN，支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到节能的目的；</p> <p>4、支持基于交换机单端口、聚合口、源目 IP 地址、MAC 地址的 ACL 策略；支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的 ACL 策略；支持基于时间、支持基于 802.1p、IP 及服务等级、DSCP 的优先级设置；</p> <p>5、支持防网关 ARP 欺骗，管理员分级管理，支持端口保护、隔离，支持防止 DOS、ARP 攻击功能，支持 CPU 保护功能；</p> <p>6、支持通过 APP 进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置（提供 APP 软件功能配置截图证明）；支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势（提供功能截图证明）；</p> <p>7、支持 M-LAG 技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（需提供功能配置截图证明）；支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态 IP 异常记录等安全事件的记录统计，（需提供功能截图证明）；</p> <p>8、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；（需提供功能配置截图证明）支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近 5 分钟、1 小时、最近 1 天、最近 1 周发送与接收的流量趋势；（需提供功能截图证明）；支持终端类型库，基于指纹自动识别 PC、路由器、监控终端设备等，提供平台终端类型识别库（需提供功能截图证明）；</p> <p>9、要求设备制造商软件开发能力达到 CMMI 五级；所投交换机需具备中国质量认证中心颁发的 CCC 认证证书；所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书（以上需提供相应证书复印件）</p>	1	台

		10、为保证交换机设备使用安全性，保障网络安全建设，要求所投设备具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》提供证书及检测报告； 11、为保证统一管理，要求所投产品与网络管理平台为同一品牌。		
12	摄像头	300 万星光级 1/2.8" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机；最小照度 0.002LUX@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;	6	台
13	监控 POE 交换机	提供 8 个千兆 POE 电口，1 个千兆网络电口	1	台
14	录像机	2U 标准机架式，16 路，4 盘位	1	台
15	硬盘	4Tb/64MB/5900RPM/SATA3	4	块
16	办公电脑	I5/1T 硬盘/8G 内存/2T 独显	13	台
17	打印复印一体机	打印速度： 30 页/分钟； 打印分辨率： 600X600dpi； 复印速度： 30 份/分钟； 复印分辨率： 600X600dpi； 复印缩放比例： 25%到 400%； 最大复印量： 9999 份； 扫描类型： 平板式及馈纸式； 扫描分辨率： 600dX600pi； 扫描速度:30 页/分钟(黑白), 30 页/分钟(彩色)； 灰阶： 256 * 打印语言： PCL 6, PCL 5c, PostScript 3 级仿真、 PDF； 内存 1536MB； 处理器： 800 MHz； 进纸容量： 350， 出纸盒： 250 页； 标配自动双面打印； 标配连接： 1 个高速 USB 2.0 主机端口； 1 个高速 USB 2.0, 设备端口； 1 个千兆以太网 10/100/1000Base-TX 端口； 1 个外部接口； 1 个硬件集成接口； 2	1	台

		<p>个内置 USB 主机, 1 个传真端口</p> <p>打印负荷: 120000 页/月; 8.07 英寸(20.5 厘米)触控式控制面板;</p> <p>介质类型: 纸张(彩纸、信头纸、轻型纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸、皮纸)、证券纸、卡片、信封、标签、投影胶片、仿羊皮纸;</p> <p>介质重量</p> <p>60 至 220 克/平方米; , ePrint 云打印、Apple AirPrint;</p>		
18	A4 黑白打印机	<p>参数 A4 幅面黑白激光打印机, 首页输出时间: 8.3 秒; 打印速度: 20PPM; 分辨率: 600*600, (最佳模式 1200dpi*1200dpi); 内存: 标配/最大 64M; 处理器: 400MHz; 打印语言: GDI(基于主机语言); 输入: 150 页纸盒; 输出: 100 页出纸盒; 打印负荷: 10000 页/月; 纸张: 普通纸、厚纸、薄纸、彩纸、预印纸、再生纸、标签、卡片、证券纸, 存档纸、信封, 接口: 高速 USB2.0; 控制面板: 按钮(电源, 取消, LED 指示灯(电源、碳粉、注意); 噪声: 声能排放(打印): 6.5B; 自动开关机技术; 尺寸: 331x215x178 毫米; 鼓粉一体;</p> <p>自动开机/关机功能; 关闭模式仅 0.6 瓦功耗</p> <p>耗材型号: HP 110A 原装黑色硒鼓(约 1500 页)</p>	10	台
19	辅材	网线、水晶头、电线、面板、线槽等	1	项
20	集成安装	所有设备安装调试培训售后	1	项