

竞争性磋商文件

采购项目编号：禹龙竞磋（工程）2020-005

采购项目名称：西宁市湟中区 2020 年农村饮水工程维修养护项目（二期）

采 购 人：西宁市湟中区水利建设管理中心

采购代理机构：青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心

2020 年 9 月

目录

第一部分 竞磋公告.....	4
第二部分 供应商须知前附表.....	6
第三部分 供应商须知.....	8
一、说 明	8
1. 适用范围	8
2. 采购方式、合格的供应商.....	8
3. 磋商费用	9
二、磋商文件说明	10
4. 磋商文件的构成	10
5. 磋商文件的质疑	10
6. 磋商文件的澄清、修改.....	10
三、磋商响应文件的编制	11
7. 响应文件的语言及度量衡单位.....	11
8. 磋商报价及币种	11
9. 磋商保证金（本项目无需提交）	11
10. 有效期	12
11. 文件构成	12
12. 响应文件编印和签署.....	12
四、响应文件的递交	13
13 响应文件的密封和标记	13
14. 提交响应文件截止时间、地点.....	13
五、磋商过程	13
15. 磋商过程	13
六、磋商程序及方法	14
16. 磋商小组	14

17. 磋商程序	14
18. 评审办法	16
评标办法前附表	16
1 评标方法	18
七、确定成交供应商	18
19. 推荐并确定成交供应商.....	18
20. 成交通知	18
八、授予合同	19
21. 签订合同	19
九、磋商活动终止	19
22. 终止情形	19
十、处罚	19
23. 处罚情形	19
十一、其他	20
第四部分 采购项目合同书.....	21
第五部分 响应文件格式.....	24
附件 1：响应文件封面	24
附件 2：响应文件目录	25
附件 3：磋商函及磋商报价表.....	26
附件 4：法定代表人证明书.....	28
附件 5：法定代表人授权书.....	29
附件 6：供应商诚信承诺书.....	30
附件 7：已标价工程量清单格式.....	31
西宁市湟中区 2020 年农村饮水工程维修养护项目（二期）工程量清单.....	31
附件 9：项目管理机构.....	52
（一）项目管理机构组成表	52
（二）主要人员简历表	52
附件 10：资格审查资料.....	53
附件 11：磋商保证金（无需提交）	58

附件 12：磋商最终报价表.....	59
第六部分 采购项目情况.....	64
一、项目概况	64
二、建设内容	65

第一部分 竞磋公告

青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心受西宁市湟中区水利建设管理中心的委托,对西宁市湟中区 2020 年农村饮水工程维修养护项目(二期)(禹龙竞磋(工程)2020-005)进行国内竞争性磋商,现予以公告,欢迎潜在的供应商参加本次政府采购活动。

采购项目名称	西宁市湟中区 2020 年农村饮水工程维修养护项目(二期)
采购项目编号	禹龙竞磋(工程)2020-005
采购方式	竞争性磋商
采购预算控制额度	47.17 万元
项目分包个数	无
各包要求	具体内容详见《第六部分 采购项目情况》
各包供应商资格条件	1、符合《政府采购法》第 22 条规定; 2、供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力; 3、业绩要求:2016 年 1 月起独立承担至少一项类似工程,已完、在建项目均可。(附中标通知书或合同协议书等能证明业绩的有效文件)。 4、项目经理资格:水利水电工程二级(含二级)以上建造师资格,且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。 5、技术负责人:须持有水利水电工程专业工程师及以上职称证书。 6、其他要求:项目经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人、施工员应是申请人本单位人员,提供可以证明为本单位职工的相关证件(本人社会保险证明)。 7、财务运行稳定、资产状况良好、无亏损状态任意一年(须提供 2018 或 2019 年会计师事务所或审计机构审计的财务报告,包括资产负债表、现金流量表、利润表和附件说明)。 8、经信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后,列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

	记录名单的，取消供应商资格。（截图时间为磋商截止时间前 10 天内） 9、本次磋商不接受联合体参加。
公告发布时间	2020 年 9 月 17 日
磋商文件发售 起止时间	2020 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 24 日，青海省政府采购网 自行下载
磋商文件发售方式	网上自行下载
下载磋商文件时应提 供材料	下载磋商文件的同时，将供应商法人授权委托书或单位介绍 信扫描件（注明磋商供应商联系人姓名、联系电话及邮箱号） 发送至 邮箱 695421114@qq.com
截止时间	2020 年 9 月 28 日 09：30（北京时间）
磋商时间	2020 年 9 月 28 日 09：30（北京时间）
磋商地点	青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心（地址：西宁市 海湖新区万达 4 号写字楼 36 层 3 号会议室）
采购人及联系人电话	采购单位：西宁市湟中区水利建设管理中心 联系人：杨女士 联系电话：0971-2234105 联系地址：湟中县鲁沙尔镇通宁路 242 号
采购代理机构 及联系人电话	采购代理机构名称：青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询 中心 联系人：王先生 联系电话：0971-6161402 联系地址：西宁市海湖新区万达中心 4 号写字楼 36 层
其他事项	本公告同时在《青海政府采购信息网》、《青海项目信息网》 上发布
财政监督部门及电话	单位名称：湟中县财政局 联系电话：0971-2232485

青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心

2020 年 9 月 17 日

第二部分 供应商须知前附表

序号	内容	
1	采购项目编号	禹龙竞磋（工程）2020-005
2	采购项目名称	西宁市湟中区2020年农村饮水工程维修养护项目（二期）
3	采购人	西宁市湟中区水利建设管理中心
4	采购代理机构	青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心
5	采购方式	竞争性磋商
6	评分办法	综合评估法
7	采购预算控制额度	人民币 47.17 万元
8	项目分包个数	无
9	计划工期	2020 年 9 月 30 日—2020 年 10 月 30 日
10	供应商资格条件	1、符合《政府采购法》第22条条件； 2、供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； 3、业绩要求：2016年1月起独立承担至少一项类似工程，已完、在建项目均可。（附中标通知书或合同协议书等能证明业绩的有效文件）。 4、项目经理资格：水利水电工程二级（含二级）以上建造师资格，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。 5、项目技术负责人：须持有水利水电工程专业工程师及以上职称证书。 6、其他要求：项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人、施工员应是申请人本单位人员，提供可以证明为本单位职工的相关证件（本人社会保险证明）。

		7、财务运行稳定、资产状况良好、无亏损状态任意一年（须提供2018或2019年会计师事务所或审计机构审计的财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和附件说明）。 8、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消供应商资格。（截图时间为磋商截止时间前10天内） 9、本次磋商不接受联合体参加。
11	磋商保证金	磋商保证金：无需提交
12	递交响应文件方式	现场递交，不接受邮寄。
13	提交响应文件截止时间	2020年9月28日09:30（北京时间）
14	响应文件开启时间	2020年9月28日09:30（北京时间）
15	提交响应文件地点	青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心（地址：西宁市海湖新区万达中心4号写字楼36层3号会议室）
16	答疑澄清方式	采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。
17	合同签订有效期	自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订服务合同
18	政府采购合同备案	采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存壹份备案。
19	磋商有效期	磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日
20	其他事项	本项目不接受联合体

第三部分 供应商须知

一、说 明

1. 适用范围

本次采购依据湟中县财政局下达的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的供应商：

(1) 符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料：

〈1〉供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

〈2〉财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

〈3〉具备履行合同所必须的服务和专业技术能力的证明材料。

〈4〉参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

〈5〉具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2) 供应商须具水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

(3) 业绩要求：2016年1月起独立承担至少一项类似工程，已完、在建项目均可。（附中标通知书或合同协议书等能证明业绩的有效文件）。

(4) 委派的项目经理必须具备水利水电工程二级（含二级）以上建造师资格，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

(5) 委派的项目技术负责人须持须持有水利水电工程专业工程师及以上职称证书。

(6) 其他要求：项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人、施工员应是申请人本单位人员，提供可以证明为本单位职工的相关证件（本人社会保险证明）。

(7) 财务运行稳定、资产状况良好、无亏损状态任意一年（须提供2018或2019年会计师事务所或审计机构审计的财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和附件说明）。

(8) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消供应商资格。（截图时间为磋商截止时间前 10 天内）

(9) 本项目不接受供应商以联合体方式进行磋商。

2.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本采购项目的监理人；
- (4) 为本采购项目的代建人；
- (5) 为本采购项目提供磋商代理服务的；
- (6) 与本采购项目的监理人或代建人或磋商代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本采购项目的监理人或代建人或磋商代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本采购项目的监理人或代建人或磋商代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消磋商资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段磋商或者未划分标段的同一采购项目磋商的。

3. 磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商活动有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4. 磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

- (1) 磋商邀请
- (2) 供应商须知前附表
- (3) 供应商须知
- (4) 采购项目合同书
- (5) 响应文件格式（相关附件）
- (6) 采购项目要求及技术参数
- (7) 磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列出的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

5. 磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少 1 日前以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，如有变更在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

三、磋商响应文件的编制

7. 响应文件的语言及度量衡单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8. 磋商报价及币种

8.1 报价为磋商总价。报价必须包括全部费用。

8.2 报价应注明有效期，有效期应与磋商有效期一致。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 最终谈判报价为成交价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 币种是人民币。

9. 磋商保证金（本项目无需提交）

9.1 供应商应将磋商保证金缴款证明做为磋商文件的内容一并提供。缴纳的磋商保证金用于，因供应商的行为使本次采购活动受到损失的抵项。在本次采购活动中未成交且供应商未发生过失行为的，采购代理机构将在成交通知书发出五个工作日内退还。

9.2 供应商应在响应截止期前一工作日将磋商保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准。

9.3 磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从供应商**基本账户**直接汇（转）入采购代理机构指定账户。

9.4 未按磋商文件要求在规定时间内交纳规定数额磋商保证金的响应文件将被拒绝。

9.5 未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。

9.6 下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）成交供应商在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳成交服务费；

- (2) 提供虚假材料谋取成交的；
- (3) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；
- (4) 拒绝履行合同义务的；
- (5) 法律、法规规定的其他情形。

10. 有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起 60 个日历日

11. 文件构成

供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商谈判和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

- (1) 响应文件封面
- (2) 响应文件目录
- (3) 磋商函及磋商首次报价表
- (4) 法定代表人证明书
- (5) 法定代表人授权书
- (6) 承诺书
- (7) 工程量清单部分格式
- (8) 施工组织设计
- (9) 项目管理机构
- (10) 资格审查资料
- (11) 磋商保证金（本项目不适用）
- (12) 磋商最终报价表
- (13) 无重大违法记录声明
- (14) 应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

12. 响应文件编印和签署

12.1 供应商须提交一份正本、贰份副本，以及电子文件（U 盘、PDF 格式），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件

统一使用 A4 幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的响应文件一概不予接受。

12.2 响应文件的正、副本均需打印，并由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.3 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

12.4 响应文件书脊处写明“项目名称”及“供应商名称”。

四、响应文件的递交

13 响应文件的密封和标记

13.1 响应文件正、副本应分别封装封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”“副本”字样，并按标明采购项目编号、采购项目名称、供应商的名称、包号等。

13.2 响应文件均应：

（1）按“供应商须知前附表”中注明的时间、地址送达；

（2）响应文件密封袋用“于 2020 年 月 日 9:30 不准启封”标签密封。

13.3 如果供应商未按第 13.1—13.2 条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

13.4 电报、电话、传真形式参与磋商活动的，采购代理机构概不接受。

14. 提交响应文件截止时间、地点

14.1 文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

14.2 采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

五、磋商过程

15. 磋商过程

15.1 采购代理机构按磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

15.2 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.3 由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

15.4 有专人记录，并存档备查。

六、磋商程序及方法

16. 磋商小组

16.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

16.2 采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；
- (3) 推荐预成交候选供应商；
- (4) 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

16.3 应遵守并履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，磋商小组成员并对评审意见承担责任；
- (3) 对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；
- (4) 参与磋商报告的起草；
- (5) 解答供应商及有关方面的质疑；
- (6) 配合纪检部门进行投诉处理工作。

16.4 所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

16.5 在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

17. 磋商程序

17.1 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

17.2 初审阶段分为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏

离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

17.2.1 实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

- (1) 不符合第 2.2 款“合格的供应商”之规定的；
- (2) 未按磋商文件要求交纳或未足额交纳磋商保证金的；（不适用）
- (3) 未按第 11 款（1）-（13）要求提供相关资料的；
- (4) 响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；
- (6) 服务期限、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；
- (7) 机构资质、人员配备标准明显不符合采购项目要求的；
- (8) 响应文件中附有采购人不能接受的条件；
- (9) 磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；
- (10) 法律、法规规定的其他情形。

17.2.2 非实质性偏离是指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

17.2.3 在响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

17.2.4 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

17.2.5 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法

对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

18. 评审办法

18.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

本次评审采用综合评分法。

18.2 评审标准和分值分配：

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	资格 评审 标准	营业执照（三证合一）、安全生产许可证	具备且有效
		资质等级	符合《磋商文件》的规定
		财务状况	符合《磋商文件》的规定
		企业业绩	符合《磋商文件》的规定
		项目经理、技术负责人、其他要求	符合《磋商文件》的规定
		财务要求	符合《磋商文件》的规定
		信用截图	符合《磋商文件》的规定
2	响应 性 评审	响应文件格式	符合《磋商文件》的规定
		响应文件的签署	符合《磋商文件》的规定
		项目承诺书	符合《磋商文件》的规定
		项目完成期限	符合《磋商文件》的规定
		已标价工程量清单	符合“工程量清单”给出的范围及数量
		采购人不能接受的条件	符合《磋商文件》的规定

条款号		条款内容	编列内容
1		分值构成 (总分 100 分)	施工组织设计：42 分 项目管理机构：10 分 类似工程业绩：8 分 磋商报价：40 分
条款号		评分因素	评分标准
1	施工组织设计评分标准 (42 分)	施工总布置 (7 分)	施工场地利用符合现场实际, 生产、生活用临时设施及现场交通布置合理、紧凑, 短运输、少搬运, 利于生产、生活、安全、消防、环保、卫生劳动保护等, 符合安全文明工地要求。优秀者 7 分, 良好者 5 分, 一般者 3 分, 无内容 0 分。
		施工程序、施工方法 (10 分)	施工部署合理, 施工顺序及方案切实可行、针对性强, 各分部工程施工程序、工艺符合有关施工规程规范要求, 且与投入的设备、人力相符合; 各工序工作历时安排合理。优秀者 10 分, 良好者 7 分, 一般者 4 分, 无内容 0 分。
		拟投入施工机械设备、工期及保证措施 (10 分)	施工机械设备满足施工要求, 施工进度安排合理, 工期保证措施可靠, 且有详细的施工进度横道图和网络图, 各工序的逻辑关系、关键线路明确。优秀者 10 分, 良好者 7 分, 一般者 4 分, 无内容 0 分。
		质量控制与管理措施 (5 分)	质量管理体系健全、管理人员责任明确、管理制度健全有效, 各项技术措施、主要分项工程、作业指导书符合现行国家质量验收标准要求。优秀者 5 分, 良好者 4 分, 一般者 3 分, 无内容 0 分。
		安全保证及管理措施 (5 分)	安全管理体系健全、管理人员岗位责任明确、各种安全教育制度健全有效、施工现场安全技术管理及防护、防范措施得力, 符合国家安全生产管理规定。优秀者 5 分, 良好者 4 分, 一般者 3 分, 无内容 0 分。
		环境保护措施及文明施工 (5 分)	环境保护管理体系健全, 管理人员岗位责任明确, 环境管理方案切实可行、能有效运行。污物处理与排放符合国家及地方有关环境保护标准。优秀者 5 分, 良好者 4 分, 一般者 3 分, 无内容 0 分。
2	项目管理机构评分标准	项目经理任职资格 (2 分)	符合本工程基本要求 (二级建造师) 得 1 分, 高于基本要求得 2 分。

	(10 分)	项目经理业绩 (4 分)	近 5 年参建项目（附有关证明材料），每有一项得 1 分，最高 4 分。
		技术负责（2 分）	符合本工程基本要求（工程师）得 1 分，高于基本要求得 2 分。
		项目班子组成 (2 分)	安全员 1 名（水利水电资格安全考核证书 C 证），质量员 1 名，施工员 1 名，财务人员 1 名。各岗证件齐全得 2 分，否则得 0 分。
3	类似工程业绩 (8 分)	类似工程业绩（满分 8 分）。每有一项得 2 分，最高 8 分。	
4	磋商报价评分标准（40 分）	报价分	磋商基准值=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）× 价格权值（40%）× 100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：（小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）

1 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人自行确定。如采购人同时两个项目评分均最高，可优先选择中标价高的项目作为中标候选人。

七、确定成交供应商

19. 推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后 1 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 2 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

20. 成交通知

20.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 1 个工作日内，在青海政府采购网

上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

20.2 《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

21. 签订合同

21.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

21.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

21.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

九、磋商活动终止

22. 终止情形

22.1 出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者作出实质性响应的供应商不足 3 家的。

22.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚

23. 处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，成交结果无效，磋商保证金不予退还。情节严重的，

报同级财政部门依法进行处理：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5）向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分 采购项目合同书

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：禹龙竞磋（工程）2020-005

采购项目名称：西宁市湟中区2020年农村饮水工程维修养护项目（二期）

采购合同编号:

合同金额（人民币）：

采 购 人（甲方）： （盖章）

供 应 商 (乙 方): (盖章)

采购日期:

附件一： 合 同 协 议 书

_____（采购人名称，以下简称“采购人”）为实施 _____（项目名称），已接受（供应商名称，以下简称“供应商”）对_____（项目名称）的投标，并确定其为中标人。采购人和供应商共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
 - （1）中标通知书；
 - （2）投标函及投标函附录；
 - （3）专用合同条款；
 - （4）通用合同条款；
 - （5）技术标准和要求（合同技术条款）；
 - （6）图纸；
 - （7）已标价工程量清单；
 - （8）其它合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）_____元（¥_____元）。
4. 供应商项目经理：_____。
5. 工程质量符合_____标准。
6. 供应商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向供应商支付合同价款。
8. 供应商承诺执行监理人开工通知，计划工期为_____天。
9. 本协议书一式_____份，合同双方各执一份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人：_____（盖单位章） 供应商：_____（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字） 法定代表人或其委托代理人：_____（签字）
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间： 年 月 日

附件二：

履 约 担 保

（采购人名称）：

鉴于_____（采购人名称，以下简称“采购人”）已接受_____（供应商名称，以下简称“供应商”）于_____年_____月_____日递交_____（工程名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就供应商履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____元）。

2. 担保有效期自采购人与供应商签订的合同生效之日起至采购人签发合同工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因供应商违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在 7 天内予以支付。

4. 采购人和供应商按 《通用合同条款》 第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年_____月_____日

注：委托代理人应附授权委托书。

第五部分 响应文件格式

附件 1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：禹龙竞磋（工程）2020-005

采购项目名称：西宁市湟中区 2020 年农村饮水工程维修养护项目（二期）

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 2：响应文件目录

(1) 响应文件封面·····	所在页码
(2) 响应文件目录·····	所在页码
(3) 磋商函及磋商报价表·····	所在页码
(4) 法定代表人证明书·····	所在页码
(5) 法定代表人授权书·····	所在页码
(6) 供应商诚信承诺书·····	所在页码
(7) 已标价工程量清单·····	所在页码
(8) 施工组织设计·····	所在页码
(9) 项目管理机构·····	所在页码
(10) 资格审查资料·····	所在页码
(11) 磋商保证金证明·····	所在页码
(12) 磋商最后报价表·····	所在页码
(13) 告知函·····	所在页码
(14) 无重大违法记录声明·····	所在页码
(15) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项·····	所在页码

附件 3：磋商函及磋商报价表

磋商函及磋商报价表

(一) 磋商函

致：湟中县水利建设管理中心

1. 我方已仔细研究了____(项目名称)____磋商文件的全部内容,愿意以人民币(大写)____元(¥____)的总报价,施工工期自____年____月____日至____年____月____日,计____日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到一次性交验合格。
2. 磋商有效期自谈判开始之日起60天内有效。我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商报价文件。
3. 随同本磋商函提交保证金一份,金额为人民币(大写)____元(¥____)。
4. 如我方中标:
- (1) 我方承诺在收到成交通知书后,在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
- (2) 随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。
- (3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5. 我方在此声明,所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商: _____ (公章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字或盖章)

年 月 日

（二）竞争性磋商首次报价表

供应商名称（盖章）：

日期：2020 年 月 日

序号	项目名称	建设规模	总价 (元)	工程 质量	工期
报价（大写）					
报价（小写）					

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. 竞争性磋商响应报价必须包括：施工总价（安全防护、文明施工措施费等费用）、保险费、成交服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “工期”是指供应商能够工程施工总日历天。

4. 竞争性磋商响应最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：_____（公章）
 法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）
 年 月 日

附件 4：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：西宁市湟中区水利建设管理中心

____（法定代表人姓名）____ 现任我单位____ 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：____ 年龄：____ 民族：____

地址：____

身份证号码：____

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：____（公章）

法定代表人：____（签字或盖章）

年 月 日

附件 5：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：西宁市湟中区水利建设管理中心

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

（法定代表人姓名）_____特授权（委托代理人姓名）_____代表我单位全权办理针对项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

（注：授权期限必须满足磋商有效期的要求）

被授权人联系电话：_____

被授权人（委托代理人）签字：_____ 授权人（法定代表人）签字：_____

职务：_____ 职务：_____

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 6：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：西宁市湟中区水利建设管理中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位公章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行合同规定的各项内容，保质保量地按时完成工作任务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 7：已标价工程量清单格式

西宁市湟中区 2020 年农村饮水工程维修养护项目（二期）工程量清单

序号	定额 编号	项 目 名 称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一		田家寨镇鸽堂村人畜饮水工程				
		鸽堂村	m	282		
(一)		引水口	座	1		
1		挖掘机挖土 III 级	m ³	154.00		
2		夯填土方	m ³	46.00		
3		C25 砼集水池顶、底	m ³	2.14		
4		C25 砼集水池前铺盖	m ³	1.62		
5		C25 砼截水墙、进入孔	m ³	14.53		
6		C25 砼集水池池壁	m ³	5.08		
7		C25 砼廊道	m ³	19.78		
8		铺筑反滤料	m ³	38.90		
9		钢筋制安	T	1.344		
10		钢管制安	T	0.063		
11		PE100 溢水管Φ110(1.0Mpa)	m	70.00		
12		PE100 进水管Φ25(1.6Mpa)	m	142.00		
13		PE100 冲砂管Φ110(1.0Mpa)	m	70.00		
14		机械挖沟槽 III 级土	m ³	508		
15		回填土方	m ³	508		
16		Φ100 闸阀	个	2		
17		网围栏	m	200.00		
18		井盖	套	2		
19		法兰 (Φ50)	个	1		
20		法兰 (Φ110)	个	1		
(二)		管道	m	2436		
1		机械挖沟槽 III 级土	m ³	4385		
2		回填土方	m ³	4385		

序号	定额 编号	项 目 名 称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
3		引水口引水管道 PE100 Φ 50(1.0MPa) 更 换	m	371		
4		输水管道 PE100 Φ 50(1.0MPa) 更换	m	976		
5		泵三队输水管道 PE100 Φ 25(1.6MPa) 更 换	m	1089		
(三)		建筑物	元			
1		检查井（鸽堂，泵三队）	座	1		
(1)		闸阀井（1.6m）	座	1		
(2)		分水器更换	个	1		
(3)		Φ 40 闸阀更换	个	1		
(4)		Φ 32 闸阀更换	个	2		
2		检查井（鸽堂村广场）	座	1		
(1)		闸阀井（1.6m）	座	1		
(2)		三通（Φ 25*25*25）更换	个	1		
二		湟中县田家寨镇 19 村人畜饮水工程				
		梁家村	m	569		
(一)		管道	m	569		
1		机械挖沟槽 III 级土	m ³	1024		
2		回填土方	m ³	1024		
3		管网配水管道 PE100Φ 63(1.6MPa) 更换	m	569		
4		三通（Φ 63*50*50）更换	个	1		
5		法兰（Φ 63）更换	个	2		
6		Φ 50 直接	个	2		
		业隆、泗洱河村	m	2139		
(一)		管道	m	2139		
1		机械挖沟槽 III 级土	m ³	2241		
2		回填土方	m ³	2241		
3		输水管道 PE100Φ 75(1.6MPa) 更换	m	2139		

序号	定额 编号	项 目 名 称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
4		西干渠 4#洞保温培土	m ³	26		
5		穿西干渠 4#洞橡塑海绵管道保温	m ²	9.7		
6		穿西干渠 4#洞洞口保温外砼 (37m*0.03m ³ /m)	m ³	1.11		
(二)		建筑物	元			
1		检查井(窑洞温室, 业隆、泗洱河村)	座	1		
(1)		闸阀井(1.6m)	座	1		
(2)		三通(Φ200*200*75)更换	个	1		
(3)		Φ200 闸阀更换	个	1		
(4)		Φ65 闸阀更换	个	1		
(5)		Φ200 平承更换	个	2		
(6)		法兰(Φ75)更换	个	1		
2		检查井(业隆、泗洱河村)	座	1		
(1)		闸阀井(1.6m)	座	1		
(2)		Φ300 分水器更换	个	1		
(3)		Φ65 闸阀更换	个	1		
(4)		Φ40 闸阀更换	个	1		
(5)		Φ50 平承更换	个	1		
(6)		法兰(Φ63)更换	个	2		
(三)		其他	元			
1		业隆村穿Φ400 砼套管	m	6		
三		湟中县城人畜饮水工程				
		西堡镇张李窑村	m	1400		
(一)		管道	m	1400		
1		机械挖沟槽 III 级土	m ³	2520		
2		回填土方	m ³	2520		
3		输水管道 PE100 Φ50 (1.6MPa) 更换	m	1400		
(二)		其他	元			

序号	定额 编号	项 目 名 称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1		穿硬化路	处	9		
2		标志桩	个	16		
		鲁沙尔镇昂藏村	m	1682		
(一)		管道	m	1682		
1		输水管道 PE100 Φ63(1.6MPa) 更换	m	1044		
2		朶三队输水管道 PE100 Φ40(1.6MPa) 更 换	m	367		
3		赵家庄、昂藏村输水管道 PVC-U Φ110(1.6MPa) 更换	m	271		
(二)		建筑物	元			
1		控制井（主管道：高架桥底加油站旁）	座	1		
(1)		闸阀井（1.6m）	座	1		
(2)		Φ110 平承更换	个	2		
(3)		Φ100 闸阀更换	个	1		
(4)		Φ100 水表	个	1		
(5)		法兰（Φ110）更换	个	1		
2		分水井（赵家庄、昂藏村）	座	1		
(1)		闸阀井（1.6m）	座	1		
(2)		三通（Φ110*63*63）更换	个	1		
(3)		Φ110 平承更换	个	1		
(4)		Φ100 闸阀更换	个	2		
(5)		法兰（Φ63）更换	个	2		
3		管网控制井（朶三队、昂藏）	座	1		
(1)		闸阀井（1.6m）	座	1		
(2)		三通（Φ63*63*40）更换	个	1		
(3)		Φ40 闸阀更换	个	1		
(4)		法兰（Φ63）更换	个	2		
(5)		Φ40 外丝接头	个	2		
4		管网检查井（昂藏村）	座	1		

序号	定额 编号	项 目 名 称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
(1)		闸阀井 (1.6m)	座	1		
(2)		Φ 65 闸阀更换	个	1		
(3)		法兰 (Φ 63) 更换	个	2		
5		管网检查井 (朶三队)	座	1		
(1)		闸阀井 (1.6m)	座	1		
(2)		三通 (Φ 40*40*40) 更换	个	1		
(3)		法兰 (Φ 40) 更换	个	1		
(4)		Φ 40 接头	个	2		
(≡)		其他	元			
1		穿硬化路	处	3		
2		标志桩	个	15		
3		穿排洪沟 (Φ 160 钢管套 δ =6mm)	m	18		
四		湟中县大才、汉东 27 村人畜饮水工程				
(→)		主管线	m	24		
1		机械挖沟槽 III 级土	m ³	43		
2		回填土方	m ³	43		
3		输水主管 PVCΦ 280 (2.0MPa) 更换	m	24		
4		Φ 280 平承更换	个	6		
5		Φ 280 钢制抢修节更换	个	2		
6		Φ 200 闸阀更换	套	1		
五		大才乡上后沟村人畜饮水工程				
		上后沟村				
1		引水口网围栏	m	300.00		
		单座建筑物清单				
A		闸阀井 (1.6m)	座	1		

序号	定额 编号	项 目 名 称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1		人工挖柱坑 III 级土	m ³	7.00		
2		夯填土方	m ³	5.74		
3		C25 钢筋砼	m ³	0.43		
4		砖砌体	m ³	1.86		
5		钢筋制安	kg	9.39		
6		钢材	kg	29.30		
B		穿公路（渠）顶管	m			
1		钢管 DN160（δ=6mm）及安装	T	0.02		
2		顶管作业	m	1.00		

(一) 总价封面

_____工程

总价

供应商：_____

(单位盖章)

年 月 日

(二) 磋商总价扉页

磋 商 总 价

采购人名称：_____

项目名称：_____

总价（小写）：_____

总价（大写）：_____

供应商名称：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

时间： 年 月 日

(三) 工程项目总价表

合同编号：(项目编号)

工程名称：_____ (项目名称) _____ (标段名称)

序号	项目名称	金额(元)	备注
	合计(A)		

(四) 分组分项工程量清单报价表

合同编号: (项目编号)

工程名称: _____(项目名称) _____(标段名称)

组号: _____ 分组名称: _____

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计(汇入工程项目总价表)						

注: 工程量清单的项目分组按单位工程或专项工程模式进行分组。

模式一: 按单位工程分组。分组工程量清单报价表中的序号分为四段数字, 其分段含意为:

□第一段——□第二段——□第三段——□第四段

第一段数字为分组号, 代表单位工程序号; 第二段数字为专业工程序号, 与技术标准和要求(合同技术条款)的章号相一致; 第三段数字为该专业工程下属的子项序号; 第四段数字为第三段数字所指工程子项的下属孙项序号。

模式二: 按技术标准和要求(合同技术条款)各章的专项工程进行分组。分组工程量清单报价表中的序号分为四段数字, 其分段含意为:

□第一段——□第二段——□第三段——□第四段

第一段数字为分组号, 代表专项工程序号, 与技术标准和要求(合同技术条款)中各章的章号一致; 第二段数字为单位工程序号, 同一单位工程在各分组工程量清单报价表中序号的第二段数字相同; 第三段数字为该单位工程下属的子项序号; 第四段数字为第三段数字所指工程子项的下属孙项序号。

（五）计日工项目价报表

合同编号：(项目编号)

工程名称：_____ (项目名称) _____ (标段名称)

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

（六）工程单价汇总表

合同编号：(项目编号)

工程名称：_____ (项目名称) _____ (标段名称)

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其它直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	合计
一	建筑工程										
二	安装工程										

(七) 工程单价费(税)率汇总表

合同编号：(项目编号)

工程名称：_____ (项目名称) _____ (标段名称)

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)					备注
		其它直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	
一	建筑工程						
二	安装工程						

(八) 生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：(项目编号)

工程名称：_____ (项目名称) _____ (标段名称)

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费				合计	备注

（九）生产混凝土配合比材料费表

合同编号：(项目编号)

工程名称：_____ (项目名称) _____ (标段名称)

序号	工程 部位	混凝土 强度等级	水泥强 度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m3)			单价 (元 /m3)	备注
						水泥	砂	石		

（十）采购人供应材料价格汇总表

合同编号：(项目编号)

工程名称：_____ (项目名称) _____ (标段名称)

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价格(元)	预算价格(元)

(十一) 供应商自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：(项目编号)

工程名称：(项目名称) (标段名称)

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	备注

(十二) 采购人提供施工机械台时(班)费用汇总表

合同编号：(项目编号)

工程名称：(项目名称) (标段名称)

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	采购人收取的折旧费	供应商应计算的费用						合计
				维修费	安拆费	人工	柴油	电	小计	

(十三) 供应商自备施工机械台时(班)费汇总表

合同编号：(项目编号)

工程名称： (项目名称) (标段名称)

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电				小计	

(十四) 总价项目分解表

合同编号：(项目编号)

工程名称： (项目名称) (标段名称)

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	说明

（十五）工程单价计算表

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接工程费					
1.1	人工费					
1.2	材料费					
1.3	机械使用费					
1.4	其它直接费					
1.5	现场经费					
2	间接费					
3	企业利润					
4	税金					
	合计					

（十六）人工费单价汇总表

合同编号：（项目编号）

工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	工种	单位	单价(元)	备注

（十七）报价需要的其他资料

（本项无统一格式，需要时由采购人用文字或表格形式提出，或供应商在报价时提出）。

上述格式不做统一要求，仅供参考。

附件 8：施工组织设计

施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

（一）拟投入的主要施工设备表

（二）劳动力计划表

（三）进度计划

（四）施工总平面图

(一) 拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设 备 名 称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	定额功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注

(二) 劳动力计划表

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

（三）进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表,说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

(四) 施工总平面图

附件 9：项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

(二) 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附水利水电二级（含二级）以上建造师资格证、注册证、安全生产考核合格证书、身份证复印件，管理过的项目业绩须附生效的合同或中标通知书、合同协议书、业主证明中任意一项能证明业绩的有效文件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校		年毕业于 学校 专业			
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	采购人及联系电话

附件 10：资格审查资料

资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

（二）财务状况报告及依法缴纳税收和 社会保障资金的相关材料

“财务状况报告”须附 2018 年度或 2019 年度经第三方机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印（或扫描）件。同时附依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购人地址	
采购人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：近三年完成的类似项目情况表应附承建项目的合同协议书或中标通知书等能证明业绩的有效文件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购人地址	
采购人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：正在施工和新承接的项目情况表应附自近三年以来承建项目的中标通知书、合同。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）其他资格审查资料

- 1、提供网站查询截图；
- 2、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式可自定）
- 3、项目经理无在建项目承诺（格式可自定）。

附件 11：磋商保证金（无需提交）

磋商保证金

将银行开具的针对本项目磋商的磋商保证金交款证明扫描（或复印）件粘贴后加盖公章。并附供应商基本开户行复印件（加盖公章）。

附件 12：磋商最终报价表

磋商最终报价

供应商名称：

单位：元

序号	最初报价	调整因素	最终报价	工程质量	工期
最终报价（大写）：					
最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件）					

注：1、在磋商过程中，磋商最后报价与首次报价的价格发生的浮动比例，在项目签订合同同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动，作为签订合同的最终单价。

2、此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的供应商现场填写。

供应商：_____（公章）
法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）
年 月 日

附件 13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：西宁市湟中区水利建设管理中心

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目活动，并承担因此引起的一切后果。

供应商：_____（公章）
法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）
年 月 日

格式 14、中小微型企业声明函

中小微型企业声明函

致：青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业的服务，由本企业提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____（公章）
企业法定代表人：_____（签字）
年 月 日

从业人员声明函

致：青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为_____人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）

企业法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日

残疾人福利性单位声明函

企业名称： (公章)

企业法定代表人： (签字或盖章)

年 月 日

第六部分 采购项目情况

一、项目概况

1.1 地理位置

西宁市湟中区位于青海省东部，平均海拔高程 2600m，区政府所在地鲁沙尔镇距西宁市区 25km，区乡级道路和乡村级道路覆盖全区，交通条件较为便利。全区总土地面积为 2700km²，现辖鲁沙尔镇、上五庄镇、上新庄镇、多巴镇、拦隆口镇、李家山镇、田家寨镇、甘河滩镇、西堡镇、共和镇、海子沟乡、汉东乡、大才乡、群加乡、土门关乡等 15 个乡（镇）的 380 个行政村，总人口 48.17 万人，其中乡村人口 43.241 万人。

1.2 水文气象条件

湟中区属内陆高原凉温半干旱气候，自东向西随地形的抬升，气温、降水量、蒸发量等水文气象特征值垂直变化明显。东部河谷灌区，年均温达 5.0℃，而西部拉脊山高山地区，年均温低于 0℃；湟中区鲁沙尔镇多年平均气温 3℃，极端最高气温 29.4℃，最低气温-31.7℃。日平均气温大于 0℃的积温 900—2578℃。全年日照时数达 142.14 千卡 / 平方厘米，因海拔较高，太阳辐射热效应较差，多年平均降水量在 360—650 毫米之间，大部分地区年平均降水量低于 550 毫米，鲁沙尔镇 527.6 毫米。年蒸发量 900—1300 毫米，最大冻土深 1.5m，农作物生长季 160—204 天，一年一熟，适宜种植小麦、青稞、油菜、洋芋等。

湟中区属黄河一级支流湟水流域，全区主要河流涉及湟水、湟水支流及黄河流域，区境内主要河流共计 15 条，分别为：湟水河湟中段、西纳川、大南川、小南川、石灰沟、云谷川、康城沟、盘道沟、甘河沟、海子沟、升平沟、维新沟、转嘴沟、尕布沟和群加沟，除群加河水直接流入黄河外，其他均属湟水水系。境内河流总长 331.3km。

本次项目维修引水口集水池 1 座。鸽堂村的水源为独立的水源，该水源引水口位于烟刚沟上游。烟刚沟是小南川河源头以上的主要流域之一，发源于拉脊山南坡的山脚下，海拔 3720m。流域水量主要靠降水补给，多年平均年降水量 600mm，降水量相对较丰富，但空间分布不均匀。属山溪性河流，常年流水。流域内土质较好，山坡稳定，植被覆盖良好，雨水充足，泥沙含量较少，水流清澈，水量稳定，水源可靠。其中 1#引水口以上流域面积为 3.0km²，2#引水口以上流域面积为 3.75km²，根据原设计查得该 1#引水口以上多年平均流量为 11.9L/s、1#引水口以上多年平均流量为 14.7L/s。经过对引水口处泉水进行实测，1#、2#泉眼溢出总流量分别为 0.57L/s、0.97L/s，而该村人畜用水量为 0.56L/s，泉眼出水量远大于该村日用水量，所以用水量有保障。

1.3 地质条件

(1) 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)工程区 50 年超越概率 10%的地震动峰值加速度为 0.10g，地震动反应谱特征周期 0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅶ度。工程区区域构造稳定性为较好区。

(2) 工程区分布于娘娘山南麓和拉脊山北麓的低山丘陵区及西宁盆地内湟水河河谷右岸的Ⅱ、Ⅲ级阶地中，区内地形起伏较大，丘陵坡高 100~250m，属岩土混合边坡，丘陵边坡地形坡度 $25^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，未见滑坡崩塌等不良物理地质现象，自然边坡稳定。

(3) 管道及其管线建筑物地基主要为第四系全新统冲洪积卵砾石层、坡积黄土状土。坡积黄土状土分布厚度在 1.0~7.5m 间，具湿陷性，属非自重湿陷性场地，湿陷等级为Ⅰ级（轻微）。

(4) 根据《中国季节性冻土标准的深线图》及青海省市、区标准冻深一览表，项目区季节性冻土标准冻深为 80~125cm，最大冻土深度为 95~150cm。冻胀类别为不冻胀土。建议管道埋深 1.5~1.8m。

(5) 根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009）中土腐蚀性的评价，卵砾石层中的土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，按 PH 值和相似地层电阻率经验值判定，对钢结构具有微腐蚀性。

1.4 天然建筑材料

工程所需天然建筑材料主要为混凝土骨料、块石料。都从小峡石料厂购买，平均运距 74 公里。有小峡至湟中公路相通，交通条件便利。

二、建设内容

本次拆除重建引水口 1 座，采用钢筋混凝土结构，更换反滤料；更换引水口 PE100 Φ 110 溢水管 1 条（1 处）、长 70m，PE Φ 25 进水管 1 条（1 处）、长 142m，PE100 Φ 110 冲砂管 1 条（1 处）、长 70m；更换供水管 12 条（12 处）、总长 8250m，其中 Φ 110、 Φ 280PVC 管 295m， Φ 25~75PE100 管 7955m；改建各类阀门井 9 座，更换闸阀 15 套、三、四通 6 个、水表 1 套、分水器 2 个、法兰根 15 套、平承 12 套、网围栏 500m、钢制井盖 2 个、外丝接头 4 个、直接 2 个、抢修节 2 个；穿硬化路 12 处；穿排洪沟 1 处（18m）；标志桩 31 个；砼套管 6m；管道保温 9.7 m²。