

二〇二〇年东峡镇克麻村高原  
食用菌(姬菇)高效栽培新建项 工程  
目

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

二〇二〇年东峡镇克麻  
村高原食用菌(姬菇)高  
效栽培新建项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间-土建

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |             |                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |             |                                                                           |      |        |       |    | 暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程       |                                                                           |      |        |       |    |     |
| 1    | 010101003001 | 挖沟槽土方       | 1. 土壤类别:按照施工图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:300mm<br>3. 弃土运距:自行考虑                       | m3   | 3. 2   |       |    |     |
| 2    | 010101004001 | 挖基坑土方       | 1. 土壤类别:按照施工图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:1300mm<br>3. 弃土运距:自行考虑                      | m3   | 11. 23 |       |    |     |
| 3    | 010103001001 | 回填方         | 1. 填方来源:原土<br>2. 密实度要求:不小于0.97                                            | m3   | 9. 97  |       |    |     |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:垃圾土<br>2. 运距:按照实际情况自行考虑                                          | m3   | 4. 46  |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                           |      |        |       |    |     |
|      | A. 4         | 砌筑工程        |                                                                           |      |        |       |    |     |
| 5    | 010401003001 | 实心砖墙        | 1. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU10.0砖墙<br>2. 墙体类型:1.2m以下砖墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3   | 7. 56  |       |    |     |
| 6    | 010404001001 | 基础防冻胀       | 1. :防冻胀材料:炉渣<br>2. 防冻胀做法:参考常规做法                                           | m    | 32     |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                           |      |        |       |    |     |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                           |      |        |       |    |     |
| 7    | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C20                                             | m3   | 0. 86  |       |    |     |
| 8    | 010501003001 | 独立基础        | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                             | m3   | 2. 4   |       |    |     |
| 9    | 010502001001 | 矩形柱         | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                             | m3   | 1. 2   |       |    |     |
| 10   | 010502001002 | 钢柱砼包柱脚      | 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 部位:钢柱与砼柱相接处砼包裹                   | m3   | 0. 08  |       |    |     |
| 11   | 010503002001 | 矩形梁         | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                             | m3   | 4      |       |    |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                           |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间-土建

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |        |                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                                                                                                         |      |       |       |    | 暂估价 |
| 12   | 010507001001 | 散水     | 1. 做法详见青02J01-19-散3                                                                                                     | m2   | 50.83 |       |    |     |
| 13   | 010507001002 | 坡道     | 1. 做法详见：青02J01-15-坡6                                                                                                    | m2   | 6.3   |       |    |     |
| 14   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内                                                                                             | t    | 0.125 |       |    |     |
| 15   | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋(III级) 直径Φ12mm~18mm                                                                                  | t    | 0.629 |       |    |     |
| 16   | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 直径Φ6mm~10mm                                                                                            | t    | 0.363 |       |    |     |
| 17   | 010516001001 | 预埋螺栓   | 1. 钢材种类：预埋锚栓、螺母、垫片、门钢架预埋件等<br>2. 规格：M24锚栓、垫板6厚、300*300*18厚钢板                                                            | t    | 0.023 |       |    |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                         |      |       |       |    |     |
|      | A.6          | 金属结构工程 |                                                                                                                         |      |       |       |    |     |
| 18   | 010603001001 | 钢柱     | 1. 柱类型：矩形钢<br>2. 钢材品种、规格：150x150x5 80x120x2.0<br>3. 除锈要求：除锈等级Sa2.5级<br>4. 防锈防腐：涂刷无机富锌底漆，2遍防锈底漆<br>5. 防火要求：厚型防火涂料，耐火极限2h | t    | 0.585 |       |    |     |
| 19   | 010604001001 | 钢梁     | 1. 梁类型：矩形钢<br>2. 钢材品种、规格：80x200x4<br>3. 除锈要求：除锈等级Sa2.5级<br>4. 防锈防腐：涂刷无机富锌底漆，2遍防锈底漆<br>5. 防火要求：厚型防火涂料，耐火极限1.5h           | t    | 0.728 |       |    |     |
| 20   | 010604001002 | 矩形方管   | 1. 梁类型：矩形钢墙檩                                                                                                            | t    | 0.738 |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                         |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间-土建

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                               |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |            | 条、屋面檩条<br>2. 钢材品种、规格:80x120x2<br>3. 除锈要求:除锈等级Sa2. 5级<br>4. 防锈防腐:涂刷无机富锌底漆, 2遍防锈底漆<br>5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限1. 5h |      |       |       |    |     |
| 21   | 010605002001 | 钢板墙板       | 1. 钢材品种、规格:彩钢夹芯板<br>2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:岩棉                                                                  | m2   | 72.6  |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                               |      |       |       |    |     |
|      | A. 8         | 门窗工程       |                                                                                                               |      |       |       |    |     |
| 22   | 010802001001 | 防盗门        | 1. 成品防盗门<br>2. 门代号及洞口尺寸:M1524<br>3. 门框或扇外围尺寸:1500*2400                                                        | 樘    | 2     |       |    |     |
| 23   | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 70铝塑复合单框双玻中空玻璃窗<br>2. 窗代号及洞口尺寸:C1815 1800*1500                                                             | 樘    | 4     |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                               |      |       |       |    |     |
|      | A. 9         | 屋面及防水工程    |                                                                                                               |      |       |       |    |     |
| 24   | 010901002001 | 型材屋面       | 1. 部位: 彩钢屋面板<br>2. 做法: 详见设计                                                                                   | m2   | 84.73 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                               |      |       |       |    |     |
|      | A. 10        | 保温、隔热、防腐工程 |                                                                                                               |      |       |       |    |     |
| 25   | 011001003001 | 保温隔热墙面     | 1. 保温隔热部位:做至1.2m以下外墙面<br>2. 保温隔热方式:外保温<br>3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:贴80mm厚A级BS保温板保温装饰一体板                              | m2   | 35.1  |       |    |     |
| 2    | 011001005001 | 保温隔热楼地     | 1. 保温隔热部位:沿外                                                                                                  | m    | 6     |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                               |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间-土建

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |                |                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                |                                                      |      |       |       |    | 暂估价 |
| 6    |              | 面              | 墙两米处地面<br>2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚石墨聚苯保温板（表面粘敷玻璃布基铝箔面层） | 2    | 4     |       |    |     |
| 27   | 011002001001 | 防腐             | 1, 沥青冷底子油两边<br>2, 沥青胶泥涂层300um                        | m2   | 45.12 |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |                                                      |      |       |       |    |     |
|      | A. 11        | 楼地面装饰工程        |                                                      |      |       |       |    |     |
| 28   | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面        | 1. 水泥砂浆压实赶光<br>2. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3. 80厚C15混凝土垫层     | m2   | 67.74 |       |    |     |
| 29   | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线        | 1. 踢脚线高度:150mm<br>2. 做法:水泥砂浆踢脚线                      | m2   | 2.78  |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |                                                      |      |       |       |    |     |
|      | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                      |      |       |       |    |     |
| 30   | 011201001001 | 墙面一般抹灰         | 1. 做法参考: 青02J01-121-内19<br>2. 墙体类型:1.2m以下内墙面         | m2   | 33.5  |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |                                                      |      |       |       |    |     |
|      | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程     |                                                      |      |       |       |    |     |
| 31   | 011406001001 | 抹灰面油漆          | 1. 部位:内墙面<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍                      | m2   | 33.5  |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |                                                      |      |       |       |    |     |
|      |              | 措施项目           |                                                      |      |       |       |    |     |
| 32   | 011702001001 | 垫层             |                                                      | m2   | 2.88  |       |    |     |
| 33   | 011702001002 | 独立基础           |                                                      | m2   | 9.6   |       |    |     |
| 34   | 011702002001 | 矩形柱            |                                                      | m2   | 9.6   |       |    |     |
| 35   | 011702006001 | 矩形梁            |                                                      | m2   | 40    |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |                                                      |      |       |       |    |     |
|      |              |                |                                                      |      |       |       |    |     |
| 本页小计 |              |                |                                                      |      |       |       |    |     |
| 合计   |              |                |                                                      |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 包装车间-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|--------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1      | 011707001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2      | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84  |       |         |          |
| 3      | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96  |       |         |          |
| 4      | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2   |       |         |          |
| 5      | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6     |       |         |          |
| 6      | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96  |       |         |          |
| 7      | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45  |       |         |          |
| 8      | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75  |       |         |          |
| 9      | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
| 10     | 011707008001 | 工程定位复测费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66  |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合    计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 包装车间-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 包装车间-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间--电气工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |       |                                                                                    |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |       |                                                                                    |      |      |       |    | 暂估价 |
|      |              | 强电系统  |                                                                                    |      |      |       |    |     |
| 1    | 030404017001 | 配电箱   | 1. 名称:配电箱AL<br>2. 规格:400*300*200<br>3. 安装方式:距地1.6m明装                               | 台    | 1    |       |    |     |
| 2    | 030404017002 | 配电箱   | 1. 名称:配电箱AE<br>2. 规格:400*300*200<br>3. 安装方式:距地1.6m明装                               | 台    | 1    |       |    |     |
| 3    | 030404034001 | 照明开关  | 1. 名称:四联单控开关<br>2. 规格:220V/10A<br>3. 安装方式:距地1.3m暗装                                 | 个    | 1    |       |    |     |
| 4    | 030412001001 | 普通灯具  | 1. 名称:节能灯<br>2. 规格:36W 节能灯<br>3. 安装形式:吸顶安装                                         | 套    | 8    |       |    |     |
| 5    | 030412004001 | 装饰灯   | 1. 名称:安全出口灯带蓄电池<br>2. 规格:DC36V-1*5W<br>3. 安装形式:门上0.2m安装                            | 套    | 2    |       |    |     |
| 6    | 030412004002 | 装饰灯   | 1. 名称:疏散指示灯带蓄电池<br>2. 规格:DC36V-1*5W<br>3. 安装形式:距地0.3m                              | 套    | 2    |       |    |     |
| 7    | 030412002001 | 工厂灯   | 1. 名称:应急灯带蓄电池<br>2. 规格:DC36V-2*5W<br>3. 安装形式:距地2.4m安装                              | 套    | 5    |       |    |     |
| 8    | 030411006001 | 接线盒   | 1. 名称:开关插座盒                                                                        | 个    | 1    |       |    |     |
| 9    | 030411006002 | 接线盒   | 1. 名称:接线盒                                                                          | 个    | 17   |       |    |     |
| 10   | 030408001001 | 电力电缆  | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:WDZ-YJY-5x10<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:穿管敷设<br>5. 电压等级(kV):1KV | m    | 5.35 |       |    |     |
| 11   | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头<br>2. 规格:10mm <sup>2</sup>                                             | 个    | 2    |       |    |     |
| 12   | 030411004001 | 配线    | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:WDZ-BY-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯            | m    | 84.9 |       |    |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                    |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间--电气工程

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |            |                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 030411004002 | 配线         | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:WDZN-BY-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯 | m    | 163.38 |       |    |           |
| 14   | 030411001001 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC32<br>4. 配置形式:暗配                         | m    | 4.65   |       |    |           |
| 15   | 030411001002 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC20<br>4. 配置形式:暗配                         | m    | 5.26   |       |    |           |
| 16   | 030411001003 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:扣压薄壁钢管<br>3. 规格:KBG20<br>4. 配置形式:暗配                    | m    | 47.1   |       |    |           |
| 17   | 030411001004 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:塑料管<br>3. 规格:PC20<br>4. 配置形式:暗配                        | m    | 27.6   |       |    |           |
| 18   | 030414002001 | 送配电装置系统    | 1. 名称:输配电系统调试<br>2. 电压等级(kV):1KV                                         | 系统   | 1      |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                          |      |        |       |    |           |
|      |              | 防雷接地       |                                                                          |      |        |       |    |           |
| 19   | 030409002001 | 接地母线       | 1. 名称:接地母线<br>2. 材质:镀锌扁钢<br>3. 规格:-40*4                                  | m    | 37.7   |       |    |           |
| 20   | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:总等电位联结箱                                                            | 台    | 1      |       |    |           |
| 21   | 030414011001 | 接地装置       | 1. 名称:接地母线调试                                                             | 系统   | 1      |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                          |      |        |       |    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                          |      |        |       |    |           |
| 22   | 031301017001 | 脚手架搭拆      |                                                                          |      | 1      |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                          |      |        |       |    |           |
|      |              |            |                                                                          |      |        |       |    |           |
|      |              |            |                                                                          |      |        |       |    |           |
|      |              |            |                                                                          |      |        |       |    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                          |      |        |       |    |           |
| 合计   |              |            |                                                                          |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 包装车间--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 包装车间—电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 包装车间--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库-土建

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |                 |                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程           |                                                                                          |      |        |       |    |           |
| 1    | 010101003002 | 挖沟槽土方           | 1. 土壤类别:按照施工<br>图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:300mm<br>3. 弃土运距:自行考虑                                  | m3   | 4. 9   |       |    |           |
| 2    | 010101004002 | 挖基坑土方           | 1. 土壤类别:按照施工<br>图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:1300mm<br>3. 弃土运距:自行考虑                                 | m3   | 14. 98 |       |    |           |
| 3    | 010103001002 | 回填方             | 1. 填方来源:原土<br>2. 密实度要求:不小于0<br>. 97                                                      | m3   | 13. 93 |       |    |           |
|      |              | 分部小计            |                                                                                          |      |        |       |    |           |
|      | A. 4         | 砌筑工程            |                                                                                          |      |        |       |    |           |
| 4    | 010401003002 | 实心砖墙            | 1. 砖品种、规格、强度<br>等级:240厚MU10. 0砖墙<br>2. 墙体类型:1. 2m以下<br>砖墙<br>3. 砂浆强度等级、配合<br>比:M7. 5混合砂浆 | m3   | 10. 51 |       |    |           |
| 5    | 010404001002 | 基础防冻胀           | 1. :防冻胀材料:炉渣<br>2. 防冻胀做法:参考常<br>规做法                                                      | m    | 55. 5  |       |    |           |
|      |              | 分部小计            |                                                                                          |      |        |       |    |           |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝<br>土工程 |                                                                                          |      |        |       |    |           |
| 6    | 010501001002 | 垫层              | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                            | m3   | 1. 15  |       |    |           |
| 7    | 010501003002 | 独立基础            | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                            | m3   | 3. 2   |       |    |           |
| 8    | 010502001003 | 矩形柱             | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                            | m3   | 1. 6   |       |    |           |
| 9    | 010502001004 | 钢柱砼包柱脚          | 1. 混凝土种类:泵送商<br>品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 部位:钢柱与砼柱相<br>接处砼包裹                          | m3   | 0. 1   |       |    |           |
| 10   | 010503002002 | 矩形梁             | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                            | m3   | 6. 94  |       |    |           |
| 11   | 010507001003 | 散水              | 1. 做法详见青02J01-19<br>-散3                                                                  | m2   | 65. 95 |       |    |           |
| 1    | 010507001004 | 坡               | 1. 做法详见:青                                                                                | m    | 5.     |       |    |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                          |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库-土建

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 2    |              | 道      | 02J01-15-坡6                                                                                                               | 2    | 4     |       |    |           |
| 13   | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内                                                                                               | t    | 0.186 |       |    |           |
| 14   | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(III级) 直径Φ12mm~18mm                                                                                    | t    | 0.935 |       |    |           |
| 15   | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 直径Φ6mm~10mm                                                                                              | t    | 0.54  |       |    |           |
| 16   | 010516001002 | 预埋螺栓   | 1. 钢材种类:预埋锚栓、螺母、垫片、门钢架预埋件等<br>2. 规格:M24锚栓、垫板6厚、300*300*18厚钢板                                                              | t    | 0.031 |       |    |           |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                           |      |       |       |    |           |
|      | A. 6         | 金属结构工程 |                                                                                                                           |      |       |       |    |           |
| 17   | 010603001002 | 钢柱     | 1. 柱类型:矩形钢<br>2. 钢材品种、规格:150x150x5 80x120x2.0<br>3. 除锈要求:除锈等级Sa2.5级<br>4. 防锈防腐:涂刷无机富锌底漆, 2遍防锈底漆<br>5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限2h | t    | 0.773 |       |    |           |
| 18   | 010604001003 | 钢梁     | 1. 梁类型:矩形钢<br>2. 钢材品种、规格:80x200x4<br>3. 除锈要求:除锈等级Sa2.5级<br>4. 防锈防腐:涂刷无机富锌底漆, 2遍防锈底漆<br>5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限1.5h           | t    | 1.039 |       |    |           |
| 19   | 010604001004 | 矩形方管   | 1. 梁类型: 矩形钢墙檩条、屋面檩条<br>2. 钢材品种、规格:80x120x2                                                                                | t    | 1.034 |       |    |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                           |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库-土建

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                   |      |         |       |    | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 除锈要求:除锈等级Sa2. 5级<br>4. 防锈防腐:涂刷无机富锌底漆, 2遍防锈底漆<br>5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限1. 5h      |      |         |       |    |     |
| 20   | 010605002002 | 钢板墙板       | 1. 钢材品种、规格:彩钢夹芯板<br>2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:岩棉                                      | m2   | 98. 3   |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                   |      |         |       |    |     |
|      | A. 8         | 门窗工程       |                                                                                   |      |         |       |    |     |
| 21   | 010802001002 | 防盗门        | 1. 成品防盗门<br>2. 门代号及洞口尺寸:M1524<br>3. 门框或扇外围尺寸:1500*2400                            | 樘    | 2       |       |    |     |
| 22   | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 70铝塑复合单框双玻中空玻璃窗<br>2. 窗代号及洞口尺寸:C1815 1800*1500                                 | 樘    | 6       |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                   |      |         |       |    |     |
|      | A. 9         | 屋面及防水工程    |                                                                                   |      |         |       |    |     |
| 23   | 010901002002 | 型材屋面       | 1. 部位：彩钢屋面板<br>2. 做法：详见设计                                                         | m2   | 123. 37 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                   |      |         |       |    |     |
|      | A. 10        | 保温、隔热、防腐工程 |                                                                                   |      |         |       |    |     |
| 24   | 011001003002 | 保温隔热墙面     | 1. 保温隔热部位:做至1. 2m以下外墙面<br>2. 保温隔热方式:外保温<br>3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:贴80mm厚A级BS保温板保温装饰一体板 | m2   | 43. 81  |       |    |     |
| 25   | 011001005002 | 保温隔热楼地面    | 1. 保温隔热部位:沿外墙两米处地面<br>2. 保温隔热材料品种、                                                | m2   | 94      |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                   |      |         |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库-土建

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |                |                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |                | 规格、厚度:50厚石墨聚苯保温板（表面粘敷玻璃布基铝箔面层）                   |      |        |       |    |           |
| 26   | 011002001002 | 防腐             | 1, 沥青冷底子油两边<br>2, 沥青胶泥涂层300um                    | m2   | 63. 58 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |        |       |    |           |
|      | A. 11        | 楼地面装饰工程        |                                                  |      |        |       |    |           |
| 27   | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面        | 1. 水泥砂浆压实赶光<br>2. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3. 80厚C15混凝土垫层 | m2   | 102. 3 |       |    |           |
| 28   | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线        | 1. 踢脚线高度:150mm<br>2. 做法:水泥砂浆踢脚线                  | m2   | 4. 63  |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |        |       |    |           |
|      | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                  |      |        |       |    |           |
| 29   | 011201001002 | 墙面一般抹灰         | 1. 做法参考：青02J01-121-内19<br>2. 墙体类型:1. 2m以下内墙面     | m2   | 40. 16 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |        |       |    |           |
|      | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程     |                                                  |      |        |       |    |           |
| 30   | 011406001002 | 抹灰面油漆          | 1. 部位:内墙面<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍                  | m2   | 40. 16 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |        |       |    |           |
|      |              | 措施项目           |                                                  |      |        |       |    |           |
| 31   | 011702001003 | 垫层             |                                                  | m2   | 3. 84  |       |    |           |
| 32   | 011702001004 | 独立基础           |                                                  | m2   | 12. 8  |       |    |           |
| 33   | 011702002002 | 矩形柱            |                                                  | m2   | 12. 8  |       |    |           |
| 34   | 011702006002 | 矩形梁            |                                                  | m2   | 69. 38 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |        |       |    |           |
|      |              |                |                                                  |      |        |       |    |           |
|      |              |                |                                                  |      |        |       |    |           |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |        |       |    |           |
| 合计   |              |                |                                                  |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保鲜库-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|--------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1      | 011707001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2      | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84  |       |         |          |
| 3      | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96  |       |         |          |
| 4      | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2   |       |         |          |
| 5      | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6     |       |         |          |
| 6      | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96  |       |         |          |
| 7      | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45  |       |         |          |
| 8      | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75  |       |         |          |
| 9      | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
| 10     | 011707008001 | 工程定位复测费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66  |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合    计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 保鲜库-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 保鲜库-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库--电气工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |         |                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 强电系统    |                                                                                        |      |        |       |    |           |
| 1    | 030404017003 | 配电箱     | 1. 名称:配电箱AL<br>2. 规格:400*300*200<br>3. 安装方式:距地1.6m<br>明装                               | 台    | 1      |       |    |           |
| 2    | 030404034002 | 照明开关    | 1. 名称:防水防雾型暗装<br>二极开关<br>2. 规格:220V/10A<br>3. 安装方式:距地1.3m<br>暗装                        | 个    | 1      |       |    |           |
| 3    | 030404034003 | 照明开关    | 1. 名称:防水防雾型暗装<br>三极开关<br>2. 规格:220V/10A<br>3. 安装方式:距地1.3m<br>暗装                        | 个    | 1      |       |    |           |
| 4    | 030412005001 | 荧光灯     | 1. 名称:防水防雾型双管<br>荧光灯<br>2. 规格:36W<br>3. 安装形式:吸顶安装                                      | 套    | 10     |       |    |           |
| 5    | 030411006003 | 接线盒     | 1. 名称:开关插座盒                                                                            | 个    | 2      |       |    |           |
| 6    | 030411006004 | 接线盒     | 1. 名称:接线盒                                                                              | 个    | 10     |       |    |           |
| 7    | 030408001002 | 电力电缆    | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:WDZ-YJY-5x10<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:穿管<br>敷设<br>5. 电压等级(kV):1KV | m    | 6.35   |       |    |           |
| 8    | 030408006002 | 电力电缆头   | 1. 名称:电力电缆头<br>2. 规格:10mm <sup>2</sup>                                                 | 个    | 2      |       |    |           |
| 9    | 030411004003 | 配线      | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:WDZ-BY-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯                | m    | 118.59 |       |    |           |
| 10   | 030411001005 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC32<br>4. 配置形式:暗配                                       | m    | 5.65   |       |    |           |
| 11   | 030411001006 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 材质:塑料管<br>3. 规格:PC20<br>4. 配置形式:暗配                                      | m    | 38.83  |       |    |           |
| 12   | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1. 名称:输配电系统调试<br>2. 电压等级(kV):1KV                                                       | 系统   | 1      |       |    |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                                        |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保鲜库--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 保鲜库--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 保鲜库--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发电机房-土建

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |             |                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程       |                                                                           |      |        |       |    |           |
| 1    | 010101003003 | 挖沟槽土方       | 1. 土壤类别:按照施工图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:1050mm<br>3. 弃土运距:自行考虑                      | m3   | 15. 73 |       |    |           |
| 2    | 010103001003 | 回填方         | 1. 填方来源:原土<br>2. 密实度要求:不小于0.97                                            | m3   | 7. 13  |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                           |      |        |       |    |           |
|      | A. 4         | 砌筑工程        |                                                                           |      |        |       |    |           |
| 3    | 010401001001 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖 MU20<br>2. 基础类型:带形基础<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7. 5         | m3   | 4. 11  |       |    |           |
| 4    | 010401003003 | 实心砖墙        | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10. 0烧结普通砖<br>2. 墙体类型:内墙240mm<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5混合砂浆 | m3   | 2. 2   |       |    |           |
| 5    | 010401003004 | 实心砖墙        | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10. 0烧结普通砖<br>2. 墙体类型:外墙240mm<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5混合砂浆 | m3   | 11. 64 |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                           |      |        |       |    |           |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                           |      |        |       |    |           |
| 6    | 010501001003 | 基础垫层        | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                                             | m3   | 4. 49  |       |    |           |
| 7    | 010502002001 | 构造柱         | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                                             | m3   | 1. 35  |       |    |           |
| 8    | 010503004001 | 圈梁          | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                                             | m3   | 3. 15  |       |    |           |
| 9    | 010505003001 | 平板          | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                             | m3   | 2. 54  |       |    |           |
| 10   | 010505006001 | 栏板          | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                             | m3   | 2. 85  |       |    |           |
| 11   | 010505008001 | 雨篷板         | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                             | m3   | 0. 24  |       |    |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                           |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发电机房-土建

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                 | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |            |                                                        |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 010507001005 | 散水         | 1. 做法详见青02J01-19-散3                                    | m <sup>2</sup> | 29.95 |       |    |           |
| 13   | 010507001006 | 坡道         | 1. 做法详见：青02J01-15-坡6                                   | m <sup>2</sup> | 6.3   |       |    |           |
| 14   | 010510003001 | 过梁         | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                          | m <sup>3</sup> | 0.14  |       |    |           |
| 15   | 010515001007 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内                            | t              | 0.02  |       |    |           |
| 16   | 010515001008 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(III级) 直径Φ10mm以内                    | t              | 0.257 |       |    |           |
| 17   | 010515001009 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(III级) 直径Φ12mm~18mm                 | t              | 1.153 |       |    |           |
| 18   | 010515001010 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 直径Φ6mm~10mm                           | t              | 0.071 |       |    |           |
| 19   | 010515001011 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋(III级) 直径Φ10mm以内                     | t              | 0.283 |       |    |           |
| 20   | 010515001012 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋类型:砌体加筋                                           | t              | 0.08  |       |    |           |
| 21   | 010515002001 | 预制构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:预制构件圆钢 Φ10以内 绑扎                             | t              | 0.003 |       |    |           |
| 22   | 010516003001 | 焊接连接       | 1. 连接方式:电渣压力焊接<br>2. 规格: Φ18以内                         | 个              | 24    |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                        |                |       |       |    |           |
|      | A.8          | 门窗工程       |                                                        |                |       |       |    |           |
| 23   | 010802001003 | 防盗门        | 1. 成品防盗门<br>2. 门代号及洞口尺寸:M1524<br>3. 门框或扇外围尺寸:1500*2400 | 樘              | 1     |       |    |           |
| 24   | 010802001004 | 防盗门        | 1. 成品防盗门<br>2. 门代号及洞口尺寸:M1021<br>3. 门框或扇外围尺寸:1000*2100 | 樘              | 1     |       |    |           |
| 25   | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 70铝塑复合单框双玻中空玻璃窗                                     | 樘              | 2     |       |    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                        |                |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发电机房-土建

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |            |                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 分部小计       |                                                                         |      |        |       |    |           |
|      | A. 9         | 屋面及防水工程    |                                                                         |      |        |       |    |           |
| 26   | 010902001001 | 屋面卷材防水     | 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm高聚物改性沥青防水卷材一道<br>2. :25厚1:3水泥砂浆找平层                     | m2   | 20. 86 |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                         |      |        |       |    |           |
|      | A. 10        | 保温、隔热、防腐工程 |                                                                         |      |        |       |    |           |
| 27   | 011001001001 | 保温隔热屋面     | 1. 做法详见:青02J01-176-屋III4<br>2. 保温层为120厚石墨聚苯板                            | m2   | 20. 86 |       |    |           |
| 28   | 011001003003 | 保温隔热墙面     | 1. 保温隔热部位:外墙<br>2. 保温隔热方式:外保温<br>3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:贴80mm厚A级BS保温板保温装饰一体板 | m2   | 48. 48 |       |    |           |
| 29   | 011001005003 | 保温隔热楼地面    | 1. 保温隔热部位:沿外墙两米处地面<br>2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚石墨聚苯保温板（表面粘敷玻璃布基铝箔面层）        | m2   | 34. 32 |       |    |           |
| 30   | 011002001003 | 防腐         | 1, 沥青冷底子油两边<br>2, 沥青胶泥涂层300um                                           | m2   | 23. 11 |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                         |      |        |       |    |           |
|      | A. 11        | 楼地面装饰工程    |                                                                         |      |        |       |    |           |
| 31   | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面    | 1. 水泥砂浆压实赶光<br>2. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3. 80厚C15混凝土垫层                        | m2   | 17. 63 |       |    |           |
| 32   | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线    | 1. 踢脚线高度:150mm<br>2. 做法:水泥砂浆踢脚线                                         | m2   | 0. 54  |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                         |      |        |       |    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                         |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发电机房-土建

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |                |                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                           |      |       |       |    |           |
| 33   | 011201001003 | 墙面一般抹灰         | 1. 墙体类型:内墙面<br>2. 做法详见:青02J01-117-内3      | m2   | 53.12 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      | A. 13        | 天棚工程           |                                           |      |       |       |    |           |
| 34   | 011301001001 | 天棚抹灰           | 1. 做法详见:青02J01-141-棚4                     | m2   | 20.17 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程     |                                           |      |       |       |    |           |
| 35   | 011407001001 | 墙面喷刷涂料         | 1. 喷刷涂料部位:内墙面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料 两遍     | m2   | 53.12 |       |    |           |
| 36   | 011407002001 | 天棚喷刷涂料         | 1. 喷刷涂料部位:天棚面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料 天棚面 两遍 | m2   | 20.17 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      |              | 措施项目           |                                           |      |       |       |    |           |
| 37   | 011701001001 | 综合脚手架          | 1. 建筑结构形式:砖混结构<br>2. 檐口高度:3.6米            | m2   | 22.09 |       |    |           |
| 38   | 011702001005 | 基础             | 1. 基础类型:带形基础                              | m2   | 12.15 |       |    |           |
| 39   | 011702003001 | 构造柱            |                                           | m2   | 15.12 |       |    |           |
| 40   | 011702008001 | 圈梁模板           |                                           | m2   | 30.6  |       |    |           |
| 41   | 011702016001 | 平板模板           |                                           | m2   | 20.08 |       |    |           |
| 42   | 011702021001 | 栏板模板           |                                           | m2   | 30.9  |       |    |           |
| 43   | 011702023001 | 雨篷板模板          |                                           | m2   | 4.82  |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      |              |                |                                           |      |       |       |    |           |
|      |              |                |                                           |      |       |       |    |           |
|      |              |                |                                           |      |       |       |    |           |
|      |              |                |                                           |      |       |       |    |           |
| 本页小计 |              |                |                                           |      |       |       |    |           |
| 合计   |              |                |                                           |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 发电机房-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1   | 011707001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2   | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84  |       |         |          |
| 3   | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96  |       |         |          |
| 4   | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2   |       |         |          |
| 5   | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6     |       |         |          |
| 6   | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96  |       |         |          |
| 7   | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45  |       |         |          |
| 8   | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75  |       |         |          |
| 9   | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
| 10  | 011707008001 | 工程定位复测费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66  |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合 计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 发电机房-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 发电机房-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用  
菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发电机房--电气工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |       |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 强电系统  |                                                                                   |      |       |       |    |           |
| 1    | 030404017004 | 配电箱   | 1. 名称:配电箱AL<br>2. 规格:400*300*200<br>3. 安装方式:距地1.6m<br>明装                          | 台    | 1     |       |    |           |
| 2    | 030404034004 | 照明开关  | 1. 名称:防水防雾型暗装单极开关<br>2. 规格:220V/10A<br>3. 安装方式:距地1.3m<br>暗装                       | 个    | 1     |       |    |           |
| 3    | 030404034005 | 照明开关  | 1. 名称:单联单控开关<br>2. 规格:220V/10A<br>3. 安装方式:距地1.3m<br>暗装                            | 个    | 1     |       |    |           |
| 4    | 030404035001 | 插座    | 1. 名称:插座<br>2. 规格:220V/16A<br>3. 安装方式:距地0.4m<br>暗装                                | 个    | 3     |       |    |           |
| 5    | 030412005002 | 荧光灯   | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 规格:SL2x26-T.G<br>3. 安装形式:吸顶安装                                   | 套    | 2     |       |    |           |
| 6    | 030412002002 | 工厂灯   | 1. 名称:防爆灯                                                                         | 套    | 1     |       |    |           |
| 7    | 030411006005 | 接线盒   | 1. 名称:开关插座盒                                                                       | 个    | 5     |       |    |           |
| 8    | 030411006006 | 接线盒   | 1. 名称:接线盒                                                                         | 个    | 3     |       |    |           |
| 9    | 030408001003 | 电力电缆  | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:WDZ-YJY-3x6<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:穿管敷设<br>5. 电压等级(kV):1KV | m    | 6.35  |       |    |           |
| 10   | 030408006003 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头<br>2. 规格:6mm <sup>2</sup>                                             | 个    | 2     |       |    |           |
| 11   | 030411004004 | 配线    | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:WDZ-BY-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯           | m    | 48.39 |       |    |           |
| 12   | 030411004005 | 配线    | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:WDZ-BY-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯             | m    | 39.24 |       |    |           |
| 13   | 030411004006 | 配线    | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:                                                | m    | 14.88 |       |    |           |
| 本页小计 |              |       |                                                                                   |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发电机房--电气工程

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                       |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |            | WDZN-BY-2.5mm2<br>4. 材质:铜芯                            |      |       |       |    |     |
| 14   | 030411001007 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC32<br>4. 配置形式:暗配      | m    | 5.65  |       |    |     |
| 15   | 030411001008 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:扣压薄壁钢管<br>3. 规格:KBG20<br>4. 配置形式:暗配 | m    | 3.56  |       |    |     |
| 16   | 030411001009 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:塑料管<br>3. 规格:PC20<br>4. 配置形式:暗配     | m    | 27.81 |       |    |     |
| 17   | 030414002003 | 送配电装置系统    | 1. 名称:输配电系统调试<br>2. 电压等级(kV):1KV                      | 系统   | 1     |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                       |      |       |       |    |     |
|      |              | 防雷接地       |                                                       |      |       |       |    |     |
| 18   | 030409002003 | 接地母线       | 1. 名称:接地母线<br>2. 材质:镀锌扁钢<br>3. 规格:-40*4               | m    | 20.3  |       |    |     |
| 19   | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:总等电位联结箱                                         | 台    | 1     |       |    |     |
| 20   | 030414011003 | 接地装置       | 1. 名称:接地母线调试                                          | 系统   | 1     |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                       |      |       |       |    |     |
|      |              | 措施项目       |                                                       |      |       |       |    |     |
| 21   | 031301017003 | 脚手架搭拆      |                                                       |      | 1     |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                       |      |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                       |      |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                       |      |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                       |      |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                       |      |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                       |      |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                       |      |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                       |      |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                       |      |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                       |      |       |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                       |      |       |       |    |     |
| 合计   |              |            |                                                       |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 发电机房--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 发电机房—电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 发电机房—电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发电机房--消防工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |           |                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 气体灭火系统    |                                                          |      |       |       |    |           |
| 1    | 030108003001 | 轴流通风机     | 1. 名称:防爆风机                                               | 台    | 1     |       |    |           |
| 2    | 030904009001 | 灭火控制盘     | 1. 多线制:灭火控制盘                                             | 台    | 1     |       |    |           |
| 3    | 030904001001 | 点型探测器     | 1. 名称:感烟火灾探测器                                            | 个    | 1     |       |    |           |
| 4    | 030904001002 | 点型探测器     | 1. 名称:感温火灾探测器                                            | 个    | 1     |       |    |           |
| 5    | 030904001003 | 点型探测器     | 1. 名称:防爆型感温火灾探测器                                         | 个    | 1     |       |    |           |
| 6    | 030904005001 | 喷放指示灯     | 1. 名称:喷放指示灯                                              | 个    | 1     |       |    |           |
| 7    | 030904005002 | 声光报警器     | 1. 名称:声光报警器                                              | 个    | 1     |       |    |           |
| 8    | 030904003001 | 按钮        | 1. 名称:紧急启停按钮                                             | 个    | 1     |       |    |           |
| 9    | 030904008001 | 模块(模块箱)   | 1. 名称:控制模块                                               | 个    | 2     |       |    |           |
| 10   | 030904008002 | 模块(模块箱)   | 1. 名称:控制接口                                               | 个    | 2     |       |    |           |
| 11   | 030411004007 | 配线        | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:NH-BVR-2.5<br>4. 材质:铜芯 | m    | 31.68 |       |    |           |
| 12   | 030411004008 | 配线        | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:NH-BVR-4<br>4. 材质:铜芯   | m    | 19.8  |       |    |           |
| 13   | 030411001010 | 配管        | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC20<br>4. 配置形式:暗配         | m    | 25.74 |       |    |           |
| 14   | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1. 类型:七氟丙烷预制灭火装置<br>2. 型号、规格:ZQ-CQP90 10L                | 套    | 1     |       |    |           |
| 15   | 030903009002 | 无管网气体灭火装置 | 1. 类型:七氟丙烷预制灭火装置<br>2. 型号、规格:ZQ-CQP90 40L                | 套    | 1     |       |    |           |
| 16   | 030901013001 | 灭火器       | 1. 形式:二氧化碳灭火器<br>2. 规格、型号:MT3                            | 具    | 4     |       |    |           |
|      |              | 分部小计      |                                                          |      |       |       |    |           |
|      |              | 措施项目      |                                                          |      |       |       |    |           |
| 17   | 031301017004 | 脚手架搭拆     |                                                          |      | 1     |       |    |           |
| 本页小计 |              |           |                                                          |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 发电机房--消防工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 发电机房—消防工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 发电机房--消防工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 发电机房--机械工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 发电机房—机械工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 发电机房—机械工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-土建

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |                 |                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程           |                                                                                          |      |        |       |    |           |
| 1    | 010101003004 | 挖沟槽土方           | 1. 土壤类别:按照施工<br>图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:300mm<br>3. 弃土运距:自行考虑                                  | m3   | 2. 2   |       |    |           |
| 2    | 010101004003 | 挖基坑土方           | 1. 土壤类别:按照施工<br>图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:1300mm<br>3. 弃土运距:自行考虑                                 | m3   | 7. 49  |       |    |           |
| 3    | 010103001004 | 回填方             | 1. 填方来源:原土<br>2. 密实度要求:不小于0<br>. 97                                                      | m3   | 6. 71  |       |    |           |
|      |              | 分部小计            |                                                                                          |      |        |       |    |           |
|      | A. 4         | 砌筑工程            |                                                                                          |      |        |       |    |           |
| 4    | 010401003005 | 实心砖墙            | 1. 砖品种、规格、强度<br>等级:240厚MU10. 0砖墙<br>2. 墙体类型:1. 2m以下<br>砖墙<br>3. 砂浆强度等级、配合<br>比:M7. 5混合砂浆 | m3   | 4. 98  |       |    |           |
| 5    | 010404001003 | 基础防冻胀           | 1. :防冻胀材料:炉渣<br>2. 防冻胀做法:参考常<br>规做法                                                      | m    | 22     |       |    |           |
|      |              | 分部小计            |                                                                                          |      |        |       |    |           |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝<br>土工程 |                                                                                          |      |        |       |    |           |
| 6    | 010501001004 | 垫层              | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                            | m3   | 0. 58  |       |    |           |
| 7    | 010501003003 | 独立基础            | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                            | m3   | 1. 6   |       |    |           |
| 8    | 010502001005 | 矩形柱             | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                            | m3   | 0. 8   |       |    |           |
| 9    | 010502001006 | 钢柱砼包柱脚          | 1. 混凝土种类:泵送商<br>品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 部位:钢柱与砼柱相<br>接处砼包裹                          | m3   | 0. 05  |       |    |           |
| 10   | 010503002003 | 矩形梁             | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                            | m3   | 2. 75  |       |    |           |
| 11   | 010507001007 | 散水              | 1. 做法详见青02J01-19<br>-散3                                                                  | m2   | 36. 91 |       |    |           |
| 1    | 010507001008 | 坡               | 1. 做法详见:青                                                                                | m    | 2.     |       |    |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                          |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-土建

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 2    |              | 道      | 02J01-15-坡6                                                                                                               | 2    | 7     |       |    |           |
| 13   | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内                                                                                               | t    | 0.046 |       |    |           |
| 14   | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(III级) 直径Φ12mm~18mm                                                                                    | t    | 0.232 |       |    |           |
| 15   | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 直径Φ6mm~10mm                                                                                              | t    | 0.134 |       |    |           |
| 16   | 010516001003 | 预埋螺栓   | 1. 钢材种类:预埋锚栓、螺母、垫片、门钢架预埋件等<br>2. 规格:M24锚栓、垫板6厚、300*300*18厚钢板                                                              | t    | 0.009 |       |    |           |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                           |      |       |       |    |           |
|      | A. 6         | 金属结构工程 |                                                                                                                           |      |       |       |    |           |
| 17   | 010603001003 | 钢柱     | 1. 柱类型:矩形钢<br>2. 钢材品种、规格:150x150x5 80x120x2.0<br>3. 除锈要求:除锈等级Sa2.5级<br>4. 防锈防腐:涂刷无机富锌底漆, 2遍防锈底漆<br>5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限2h | t    | 0.349 |       |    |           |
| 18   | 010604001005 | 钢梁     | 1. 梁类型:矩形钢<br>2. 钢材品种、规格:80x200x4<br>3. 除锈要求:除锈等级Sa2.5级<br>4. 防锈防腐:涂刷无机富锌底漆, 2遍防锈底漆<br>5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限1.5h           | t    | 0.417 |       |    |           |
| 19   | 010604001006 | 矩形方管   | 1. 梁类型: 矩形钢墙檩条、屋面檩条<br>2. 钢材品种、规格:80x120x2                                                                                | t    | 0.443 |       |    |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                           |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-土建

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                   |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 除锈要求:除锈等级Sa2. 5级<br>4. 防锈防腐:涂刷无机富锌底漆, 2遍防锈底漆<br>5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限1. 5h      |      |        |       |    |     |
| 20   | 010605002003 | 钢板墙板       | 1. 钢材品种、规格:彩钢夹芯板<br>2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:岩棉                                      | m2   | 51. 4  |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                   |      |        |       |    |     |
|      | A. 8         | 门窗工程       |                                                                                   |      |        |       |    |     |
| 21   | 010802001005 | 防盗门        | 1. 成品防盗门<br>2. 门代号及洞口尺寸:M 1524<br>3. 门框或扇外围尺寸:1 500*2400                          | 樘    | 1      |       |    |     |
| 22   | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 70铝塑复合单框双玻中空玻璃窗<br>2. 窗代号及洞口尺寸:C 1815 1800*1500                                | 樘    | 1      |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                   |      |        |       |    |     |
|      | A. 9         | 屋面及防水工程    |                                                                                   |      |        |       |    |     |
| 23   | 010901002003 | 型材屋面       | 1. 部位：彩钢屋面板<br>2. 做法：详见设计                                                         | m2   | 37. 35 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                   |      |        |       |    |     |
|      | A. 10        | 保温、隔热、防腐工程 |                                                                                   |      |        |       |    |     |
| 24   | 011001003004 | 保温隔热墙面     | 1. 保温隔热部位:做至1. 2m以下外墙面<br>2. 保温隔热方式:外保温<br>3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:贴80mm厚A级BS保温板保温装饰一体板 | m2   | 23. 15 |       |    |     |
| 25   | 011001005004 | 保温隔热楼地面    | 1. 保温隔热部位:沿外墙两米处地面<br>2. 保温隔热材料品种、                                                | m2   | 44     |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                   |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-土建

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |                |                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |                | 规格、厚度:50厚石墨聚苯保温板（表面粘敷玻璃布基铝箔面层）                   |      |       |       |    |           |
| 26   | 011002001004 | 防腐             | 1, 沥青冷底子油两边<br>2, 沥青胶泥涂层300um                    | m2   | 18.59 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |       |       |    |           |
|      | A. 11        | 楼地面装饰工程        |                                                  |      |       |       |    |           |
| 27   | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面        | 1. 水泥砂浆压实赶光<br>2. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3. 80厚C15混凝土垫层 | m2   | 27.14 |       |    |           |
| 28   | 011105001004 | 水泥砂浆踢脚线        | 1. 踢脚线高度:150mm<br>2. 做法:水泥砂浆踢脚线                  | m2   | 1.85  |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |       |       |    |           |
|      | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                  |      |       |       |    |           |
| 29   | 011201001004 | 墙面一般抹灰         | 1. 做法参考：青02J01-121-内19<br>2. 墙体类型:1.2m以下内墙面      | m2   | 23.15 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |       |       |    |           |
|      | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程     |                                                  |      |       |       |    |           |
| 30   | 011406001003 | 抹灰面油漆          | 1. 部位:内墙面<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍                  | m2   | 23.15 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |       |       |    |           |
|      |              | 措施项目           |                                                  |      |       |       |    |           |
| 31   | 011702001006 | 垫层             |                                                  | m2   | 1.92  |       |    |           |
| 32   | 011702001007 | 独立基础           |                                                  | m2   | 6.4   |       |    |           |
| 33   | 011702002003 | 矩形柱            |                                                  | m2   | 6.4   |       |    |           |
| 34   | 011702006003 | 矩形梁            |                                                  | m2   | 27.5  |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |       |       |    |           |
|      |              |                |                                                  |      |       |       |    |           |
|      |              |                |                                                  |      |       |       |    |           |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |       |       |    |           |
| 合计   |              |                |                                                  |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：值班室-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：值班室-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室--电气工程

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |       |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 强电系统  |                                                                                   |      |       |       |    |           |
| 1    | 030404017005 | 配电箱   | 1. 名称:配电箱1AL<br>2. 规格:400*300*200<br>3. 安装方式:距地1.6m明装                             | 台    | 1     |       |    |           |
| 2    | 030404017006 | 配电箱   | 1. 名称:配电箱AL<br>2. 规格:400*300*200<br>3. 安装方式:距地1.6m明装                              | 台    | 1     |       |    |           |
| 3    | 030404034006 | 照明开关  | 1. 名称:单联单控开关<br>2. 规格:220V/10A<br>3. 安装方式:距地1.3m暗装                                | 个    | 1     |       |    |           |
| 4    | 030404035002 | 插座    | 1. 名称:插座<br>2. 规格:220V/16A<br>3. 安装方式:距地0.4m暗装                                    | 个    | 4     |       |    |           |
| 5    | 030412005003 | 荧光灯   | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 规格:SL2x26-T.G<br>3. 安装形式:吸顶安装                                   | 套    | 2     |       |    |           |
| 6    | 030411006007 | 接线盒   | 1. 名称:开关插座盒                                                                       | 个    | 5     |       |    |           |
| 7    | 030411006008 | 接线盒   | 1. 名称:接线盒                                                                         | 个    | 2     |       |    |           |
| 8    | 030408001004 | 电力电缆  | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:YJV22-4x35<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:穿管敷设<br>5. 电压等级(kV):1KV  | m    | 11.18 |       |    |           |
| 9    | 030408001005 | 电力电缆  | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:WDZ-YJY-3x6<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:穿管敷设<br>5. 电压等级(kV):1KV | m    | 6.35  |       |    |           |
| 10   | 030408006004 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头<br>2. 规格:35mm <sup>2</sup>                                            | 个    | 4     |       |    |           |
| 11   | 030408006005 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头<br>2. 规格:6mm <sup>2</sup>                                             | 个    | 2     |       |    |           |
| 12   | 030411004009 | 配线    | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:WDZ-BY-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯           | m    | 36.99 |       |    |           |
| 13   | 030411004010 | 配线    | 1. 名称:配线                                                                          | m    | 64.83 |       |    |           |
| 本页小计 |              |       |                                                                                   |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室--电气工程

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |            |                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |            | 2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:WDZ-BY-4mm2<br>4. 材质:铜芯     |      |       |       |    |           |
| 14   | 030411001011 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC32<br>4. 配置形式:暗配  | m    | 5.65  |       |    |           |
| 15   | 030411001012 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC25<br>4. 配置形式:暗配  | m    | 9.78  |       |    |           |
| 16   | 030411001013 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:塑料管<br>3. 规格:PC20<br>4. 配置形式:暗配 | m    | 31.84 |       |    |           |
| 17   | 030414002004 | 送配电装置系统    | 1. 名称:输配电系统调试<br>2. 电压等级(kV):1KV                  | 系统   | 1     |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                   |      |       |       |    |           |
|      |              | 防雷接地       |                                                   |      |       |       |    |           |
| 18   | 030409002004 | 接地母线       | 1. 名称:接地母线<br>2. 材质:镀锌扁钢<br>3. 规格:-40*4           | m    | 23.7  |       |    |           |
| 19   | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:总等电位联结箱                                     | 台    | 1     |       |    |           |
| 20   | 030414011004 | 接地装置       | 1. 名称:接地母线调试                                      | 系统   | 1     |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                   |      |       |       |    |           |
|      |              | 弱电         |                                                   |      |       |       |    |           |
| 21   | 030507009001 | 视频控制设备     | 1. 名称:监控设备                                        | 台    | 1     |       |    |           |
| 22   | 030502012001 | 信息插座       | 1. 名称:信息插座<br>2. 安装方式:距地0.4m暗装                    | 个    | 1     |       |    |           |
| 23   | 030502004001 | 电视、电话插座    | 1. 名称:电话插座<br>2. 安装方式:距地0.4m暗装                    | 个    | 1     |       |    |           |
| 24   | 030411006009 | 接线盒        | 1. 名称:开关插座盒                                       | 个    | 2     |       |    |           |
| 25   | 030502005001 | 双绞线缆       | 1. 名称:双绞线缆<br>2. 规格:UTP6-4*2*0.5<br>3. 敷设方式:穿管敷设  | m    | 8.2   |       |    |           |
| 26   | 030411001014 | 配管         | 1. 名称:配管                                          | m    | 8.2   |       |    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                   |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 值班室—电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 值班室--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 值班室--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用  
菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-土建

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |                 |                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程           |                                                                                          |      |       |       |    |           |
| 1    | 010101003005 | 挖沟槽土方           | 1. 土壤类别:按照施工<br>图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:300mm<br>3. 弃土运距:自行考虑                                  | m3   | 1. 86 |       |    |           |
| 2    | 010101004004 | 挖基坑土方           | 1. 土壤类别:按照施工<br>图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:1300mm<br>3. 弃土运距:自行考虑                                 | m3   | 7. 49 |       |    |           |
| 3    | 010103001005 | 回填方             | 1. 填方来源:原土<br>2. 密实度要求:不小于0<br>. 97                                                      | m3   | 6. 37 |       |    |           |
|      |              | 分部小计            |                                                                                          |      |       |       |    |           |
|      | A. 4         | 砌筑工程            |                                                                                          |      |       |       |    |           |
| 4    | 010401003006 | 实心砖墙            | 1. 砖品种、规格、强度<br>等级:240厚MU10. 0砖墙<br>2. 墙体类型:1. 2m以下<br>砖墙<br>3. 砂浆强度等级、配合<br>比:M7. 5混合砂浆 | m3   | 4. 46 |       |    |           |
| 5    | 010404001004 | 基础防冻胀           | 1. :防冻胀材料:炉渣<br>2. 防冻胀做法:参考常<br>规做法                                                      | m    | 18. 6 |       |    |           |
|      |              | 分部小计            |                                                                                          |      |       |       |    |           |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝<br>土工程 |                                                                                          |      |       |       |    |           |
| 6    | 010501001005 | 垫层              | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                            | m3   | 0. 58 |       |    |           |
| 7    | 010501003004 | 独立基础            | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                            | m3   | 1. 6  |       |    |           |
| 8    | 010502001007 | 矩形柱             | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                            | m3   | 0. 8  |       |    |           |
| 9    | 010502001008 | 钢柱砼包柱脚          | 1. 混凝土种类:泵送商<br>品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 部位:钢柱与砼柱相<br>接处砼包裹                          | m3   | 0. 05 |       |    |           |
| 10   | 010503002004 | 矩形梁             | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                            | m3   | 2. 33 |       |    |           |
| 11   | 010507001009 | 散水              | 1. 做法详见青02J01-19<br>-散3                                                                  | m2   | 31. 3 |       |    |           |
| 1    | 010507001010 | 坡               | 1. 做法详见:青                                                                                | m    | 4. 6  |       |    |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                          |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-土建

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 2    |              | 道      | 02J01-15-坡6                                                                                                               | 2    | 2     |       |    |           |
| 13   | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内                                                                                               | t    | 0.038 |       |    |           |
| 14   | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(III级) 直径Φ12mm~18mm                                                                                    | t    | 0.198 |       |    |           |
| 15   | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 直径Φ6mm~10mm                                                                                              | t    | 0.129 |       |    |           |
| 16   | 010516001004 | 预埋螺栓   | 1. 钢材种类:预埋锚栓、螺母、垫片、门钢架预埋件等<br>2. 规格:M24锚栓、垫板6厚、300*300*18厚钢板                                                              | t    | 0.009 |       |    |           |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                           |      |       |       |    |           |
|      | A. 6         | 金属结构工程 |                                                                                                                           |      |       |       |    |           |
| 17   | 010603001004 | 钢柱     | 1. 柱类型:矩形钢<br>2. 钢材品种、规格:150x150x5 80x120x2.0<br>3. 除锈要求:除锈等级Sa2.5级<br>4. 防锈防腐:涂刷无机富锌底漆, 2遍防锈底漆<br>5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限2h | t    | 0.367 |       |    |           |
| 18   | 010604001007 | 钢梁     | 1. 梁类型:矩形钢<br>2. 钢材品种、规格:80x200x4<br>3. 除锈要求:除锈等级Sa2.5级<br>4. 防锈防腐:涂刷无机富锌底漆, 2遍防锈底漆<br>5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限1.5h           | t    | 0.325 |       |    |           |
| 19   | 010604001008 | 矩形方管   | 1. 梁类型: 矩形钢墙檩条、屋面檩条<br>2. 钢材品种、规格:80x120x2                                                                                | t    | 0.31  |       |    |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                           |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-土建

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                   |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 除锈要求:除锈等级Sa2. 5级<br>4. 防锈防腐:涂刷无机富锌底漆, 2遍防锈底漆<br>5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限1. 5h      |      |        |       |    |     |
| 20   | 010605002004 | 钢板墙板       | 1. 钢材品种、规格:彩钢夹芯板<br>2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:岩棉                                      | m2   | 44. 74 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                   |      |        |       |    |     |
|      | A. 8         | 门窗工程       |                                                                                   |      |        |       |    |     |
| 21   | 010802001006 | 防盗门        | 1. 成品防盗门<br>2. 门代号及洞口尺寸:M1024<br>3. 门框或扇外围尺寸:1000*2400                            | 樘    | 2      |       |    |     |
| 22   | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 70铝塑复合单框双玻中空玻璃窗                                                                | 樘    | 2      |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                   |      |        |       |    |     |
|      | A. 9         | 屋面及防水工程    |                                                                                   |      |        |       |    |     |
| 23   | 010901002004 | 型材屋面       | 1. 部位: 彩钢屋面板<br>2. 做法: 详见设计                                                       | m2   | 27. 16 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                   |      |        |       |    |     |
|      | A. 10        | 保温、隔热、防腐工程 |                                                                                   |      |        |       |    |     |
| 24   | 011001003005 | 保温隔热墙面     | 1. 保温隔热部位:做至1. 2m以下外墙面<br>2. 保温隔热方式:外保温<br>3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:贴80mm厚A级BS保温板保温装饰一体板 | m2   | 24. 04 |       |    |     |
| 25   | 011002001005 | 防腐         | 1, 沥青冷底子油两边<br>2, 沥青胶泥涂层300um                                                     | m2   | 11. 75 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                   |      |        |       |    |     |
|      | A. 11        | 楼地面装饰工程    |                                                                                   |      |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                   |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1   | 011707001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2   | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84  |       |         |          |
| 3   | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96  |       |         |          |
| 4   | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2   |       |         |          |
| 5   | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6     |       |         |          |
| 6   | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96  |       |         |          |
| 7   | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45  |       |         |          |
| 8   | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75  |       |         |          |
| 9   | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
| 10  | 011707008001 | 工程定位复测费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66  |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合 计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生间-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用  
菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间—电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 卫生间--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生间--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间--给排水工程

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |        |                                                                                                |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |       |    | 暂估价 |
|      |              | 给水     |                                                                                                |      |      |       |    |     |
| 1    | 031001007001 | 复合管    | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求进行试压、冲洗 | m    | 9.68 |       |    |     |
| 2    | 031001007002 | 复合管    | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:钢塑复合管 DN25<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求进行试压、冲洗 | m    | 4.43 |       |    |     |
| 3    | 031001007003 | 复合管    | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:钢塑复合管 DN20<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求进行试压、冲洗 | m    | 1.6  |       |    |     |
| 4    | 031001007004 | 复合管    | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:钢塑复合管 DN15<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求进行试压、冲洗 | m    | 2.93 |       |    |     |
| 5    | 031003013001 | 水表     | 1. 安装部位(室内外):室外<br>2. 型号、规格:DN32<br>3. 附件配置:倒流防止器、过滤器、闸阀                                       | 组    | 1    |       |    |     |
| 6    | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN32<br>3. 连接形式:螺纹连接                                                   | 个    | 2    |       |    |     |
| 7    | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN25                                                                   | 个    | 2    |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间--给排水工程

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|      |              |         |                                                                        |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |         | 3. 连接形式:螺纹连接                                                           |      |      |       |    |           |
| 8    | 030901013002 | 灭火器     | 1. 形式:手提式ABC类干粉灭火器<br>2. 规格、型号:MF/ABC4                                 | 具    | 4    |       |    |           |
| 9    | 031002003001 | 套管      | 1. 名称、类型:一般钢套管<br>2. 规格:DN50                                           | 个    | 1    |       |    |           |
| 10   | 031002001001 | 管道支架    | 1. 材质:一般钢结构                                                            | kg   | 7.86 |       |    |           |
| 11   | 031201003001 | 金属结构刷油  | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆<br>3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍                      | kg   | 7.86 |       |    |           |
| 12   | 031201001001 | 管道刷油    | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆<br>3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍                      | m2   | 1.56 |       |    |           |
| 13   | 031208002001 | 管道绝热    | 1. 绝热材料品种:泡沫橡塑<br>2. 绝热厚度:30mm                                         | m3   | 0.1  |       |    |           |
| 14   | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1. 材料:玻璃布                                                              | m2   | 5.07 |       |    |           |
| 15   | 031201006001 | 布面刷油    | 1. 布面品种:防火漆                                                            | m2   | 5.07 |       |    |           |
|      |              | 分部小计    |                                                                        |      |      |       |    |           |
|      |              | 排水      |                                                                        |      |      |       |    |           |
| 16   | 031001006001 | 塑料管     | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污水<br>3. 材质、规格:PVC-U排水管 De160<br>4. 连接形式:螺母挤压密封圈接口 | m    | 1.83 |       |    |           |
| 17   | 031001006002 | 塑料管     | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污水<br>3. 材质、规格:PVC-U排水管 De110<br>4. 连接形式:螺母挤压密封圈接口 | m    | 21.3 |       |    |           |
| 18   | 031001006003 | 塑料管     | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污水<br>3. 材质、规格:PVC-U排水管 De75<br>4. 连接形式:螺母挤压       | m    | 5.03 |       |    |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                        |      |      |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间—给排水工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 卫生间--给排水工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生间--给排水工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出菇棚-土建

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |             |                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |             |                                                                  |      |        |       |    | 暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程       |                                                                  |      |        |       |    |     |
| 1    | 010101003006 | 挖沟槽土方       | 1. 土壤类别:按照施工图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:1500mm<br>3. 弃土运距:自行考虑             | m3   | 290.38 |       |    |     |
| 2    | 010103001006 | 回填方         | 1. 填方来源:原土<br>2. 密实度要求:不小于0.97                                   | m3   | 135.02 |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                  |      |        |       |    |     |
|      | A. 4         | 砌筑工程        |                                                                  |      |        |       |    |     |
| 3    | 010401001002 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖 MU20<br>2. 基础类型:带形基础<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 | m3   | 124.54 |       |    |     |
| 4    | 010402001001 | 砌块墙         | 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气块<br>2. 墙体类型:300厚<br>3. 砂浆强度等级:专用砌块砂浆          | m3   | 126.84 |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                  |      |        |       |    |     |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                  |      |        |       |    |     |
| 5    | 010501002001 | 带形基础        | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                                    | m3   | 50.82  |       |    |     |
| 6    | 010502002002 | 构造柱         | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                                    | m3   | 15.13  |       |    |     |
| 7    | 010503004002 | 圈梁          | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                                    | m3   | 18.13  |       |    |     |
| 8    | 010503004003 | 圈梁(拱梁)      | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                                    | m3   | 24.68  |       |    |     |
| 9    | 010507001011 | 散水          | 1. 做法详见青02J01-19-散3                                              | m2   | 91.28  |       |    |     |
| 10   | 010507001012 | 坡道          | 1. 做法详见:青02J01-15-坡6                                             | m2   | 6.3    |       |    |     |
| 11   | 010515001019 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内                                      | t    | 0.315  |       |    |     |
| 12   | 010515001020 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) 直径Φ12mm~18mm                             | t    | 0.751  |       |    |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                  |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出菇棚-土建

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 暂估价 |
| 13   | 010515001021 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 直径Φ6mm~10mm                                                                                                                      | t    | 0.516 |       |    |     |
| 14   | 010515001022 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋(III级) 直径Φ10mm以内                                                                                                                | t    | 0.057 |       |    |     |
| 15   | 010515001023 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋类型:砌体加筋                                                                                                                                      | t    | 0.432 |       |    |     |
| 16   | 010515001024 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ12mm~18mm                                                                                                                    | t    | 0.916 |       |    |     |
| 17   | 010515001025 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(III级) 直径Φ20mm~25mm                                                                                                            | t    | 0.03  |       |    |     |
| 18   | 010515002002 | 预制构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格:预制构件圆钢 Φ10以内 绑扎                                                                                                                        | t    | 0.006 |       |    |     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                   |      |       |       |    |     |
|      | A. 6         | 金属结构工程  |                                                                                                                                                   |      |       |       |    |     |
| 19   | 010602003001 | 钢桁架     | 1. 钢材品种、规格:包括矩管B100X60X3.0、方管B60X2.0<br>2. 构件类型:包括上弦杆、下弦杆、腹杆等钢桁架全部构件<br>3. 除锈:抛丸除锈<br>4. 除锈要求:除锈等级Sa2.5级<br>5. 防锈防腐:详设计<br>6. 防火要求:涂刷防火涂料,耐火时间详设计 | t    | 4.208 |       |    |     |
| 20   | 010606002001 | 钢檩条     | 1. 钢材品种、规格:LT 矩形钢30x60x2.0<br>2. 构件类型:LT檩条<br>3. 除锈:抛丸除锈<br>4. 除锈要求:除锈等级Sa2.5级<br>5. 防锈防腐:详设计<br>6. 防火要求:涂刷防火涂料,耐火时间详设计                           | t    | 1.62  |       |    |     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                   |      |       |       |    |     |
|      | A. 8         | 门窗工程    |                                                                                                                                                   |      |       |       |    |     |
| 21   | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:                                                                                                                                      | 樘    | 4     |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                   |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出菇棚-土建

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |                |                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |                | 900*2100<br>2. 名称:塑钢门                            |      |        |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |        |       |    |           |
|      | A. 9         | 屋面及防水工程        |                                                  |      |        |       |    |           |
| 22   | 010901002005 | 型材屋面           | 1. 型材品种、规格:压型彩钢板屋面（保温层为100厚石墨聚苯板）<br>2. 做法：详设计   | m2   | 115.33 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |        |       |    |           |
|      | A. 10        | 保温、隔热、防腐工程     |                                                  |      |        |       |    |           |
| 23   | 011002003001 | 防腐             | 1. 沥青冷底子油两边<br>2. 沥青胶泥涂层300um                    | m2   | 523.36 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |        |       |    |           |
|      | A. 11        | 楼地面装饰工程        |                                                  |      |        |       |    |           |
| 24   | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面        | 1. 水泥砂浆压实赶光<br>2. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3. 80厚C15混凝土垫层 | m2   | 63.5   |       |    |           |
| 25   | 011105001006 | 水泥砂浆踢脚线        | 1. 踢脚线高度:150mm<br>2. 做法:水泥砂浆踢脚线                  | m2   | 23.6   |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |        |       |    |           |
|      | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                  |      |        |       |    |           |
| 26   | 011201001006 | 墙面一般抹灰         | 1. 墙体类型:内墙面<br>2. 做法详见:青02J01-117-内3             | m2   | 846.75 |       |    |           |
| 27   | 011201001007 | 墙面一般抹灰         | 1. 墙体类型:外墙<br>2. 做法详见:青02J01-30-外26              | m2   | 302.11 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                                  |      |        |       |    |           |
|      | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程     |                                                  |      |        |       |    |           |
| 28   | 011407001002 | 墙面喷刷涂料         | 1. 喷刷涂料部位:内墙面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料 两遍            | m2   | 846.75 |       |    |           |
| 29   | 011407001003 | 外墙面喷刷涂料        | 1. 喷刷涂料部位:外墙                                     | m2   | 302.11 |       |    |           |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：出菇棚-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|--------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1      | 011707001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2      | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84  |       |         |          |
| 3      | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96  |       |         |          |
| 4      | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2   |       |         |          |
| 5      | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6     |       |         |          |
| 6      | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96  |       |         |          |
| 7      | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45  |       |         |          |
| 8      | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75  |       |         |          |
| 9      | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
| 10     | 011707008001 | 工程定位复测费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66  |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合    计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：出菇棚-土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用  
菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出菇棚--电气工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |         |                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 强电系统    |                                                                                   |      |        |       |    |           |
| 1    | 030404017007 | 配电箱     | 1. 名称:配电箱AL<br>2. 规格:400*300*200<br>3. 安装方式:距地1.6m明装                              | 台    | 1      |       |    |           |
| 2    | 030404034008 | 照明开关    | 1. 名称:单联单控开关<br>2. 规格:220V/10A<br>3. 安装方式:距地1.3m暗装                                | 个    | 2      |       |    |           |
| 3    | 030412001002 | 普通灯具    | 1. 名称:节能灯<br>2. 规格:36W 节能灯<br>3. 安装形式:吸顶安装                                        | 套    | 8      |       |    |           |
| 4    | 030411006012 | 接线盒     | 1. 名称:开关插座盒                                                                       | 个    | 2      |       |    |           |
| 5    | 030411006013 | 接线盒     | 1. 名称:接线盒                                                                         | 个    | 8      |       |    |           |
| 6    | 030408001006 | 电力电缆    | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:WDZ-YJY-3x6<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:穿管敷设<br>5. 电压等级(kV):1KV | m    | 6.35   |       |    |           |
| 7    | 030408006006 | 电力电缆头   | 1. 名称:电力电缆头<br>2. 规格:6mm <sup>2</sup>                                             | 个    | 2      |       |    |           |
| 8    | 030411004012 | 配线      | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:WDZ-BY-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯           | m    | 230.55 |       |    |           |
| 9    | 030411004013 | 配线      | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:WDZ-BY-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯             | m    | 49.2   |       |    |           |
| 10   | 030411001016 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC32<br>4. 配置形式:暗配                                  | m    | 5.65   |       |    |           |
| 11   | 030411001017 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 材质:塑料管<br>3. 规格:PC20<br>4. 配置形式:暗配                                 | m    | 91.15  |       |    |           |
| 12   | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1. 名称:输配电系统调试<br>2. 电压等级(kV):1KV                                                  | 系统   | 1      |       |    |           |
|      |              | 分部小计    |                                                                                   |      |        |       |    |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                                   |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 出菇棚—电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|--------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1      | 031302001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2      | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3.08  |       |         |          |
| 3      | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.23  |       |         |          |
| 4      | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.99  |       |         |          |
| 5      | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.7   |       |         |          |
| 6      | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.52  |       |         |          |
| 7      | 031302004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.3   |       |         |          |
| 8      | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合    计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 出菇棚—电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 出菇棚--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出菇棚--给排水工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|      |              |        |                                                                                                |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 给水     |                                                                                                |      |      |       |    |           |
| 1    | 031001007005 | 复合管    | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:钢塑复合管 DN25<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求进行试压、冲洗 | m    | 12.4 |       |    |           |
| 2    | 031001007006 | 复合管    | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:钢塑复合管 DN20<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求进行试压、冲洗 | m    | 3.03 |       |    |           |
| 3    | 031003013002 | 水表     | 1. 安装部位(室内外):室外<br>2. 型号、规格:DN25<br>3. 附件配置:倒流防止器、过滤器、闸阀                                       | 组    | 1    |       |    |           |
| 4    | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:螺纹连接                                                   | 个    | 2    |       |    |           |
| 5    | 031006015001 | 水箱     | 1. 名称:蓄水桶<br>2. 型号、规格:1T                                                                       | 台    | 2    |       |    |           |
| 6    | 031002003004 | 套管     | 1. 名称、类型:一般钢套管<br>2. 规格:DN50                                                                   | 个    | 1    |       |    |           |
| 7    | 031002001002 | 管道支架   | 1. 材质:一般钢结构                                                                                    | kg   | 5.85 |       |    |           |
| 8    | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆<br>3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍                                              | kg   | 5.85 |       |    |           |
| 9    | 031201001002 | 管道刷油   | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆<br>3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍                                              | m2   | 1.48 |       |    |           |
| 10   | 031208002002 | 管道绝热   | 1. 绝热材料品种:泡沫橡塑<br>2. 绝热厚度:30mm                                                                 | m3   | 0.09 |       |    |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                |      |      |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 出菇棚--给排水工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 出菇棚--给排水工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注         |
|-----|---------|-------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额    |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价     |       |         |            |
| 2.1 | 材料暂估价   | —     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |       |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工     |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费  |       |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 索赔与签证   |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
|     |         |       |         |            |
| 合 计 |         |       |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 出菇棚--给排水工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 出菇棚--机械工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 出菇棚--机械工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 出菇棚--机械工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用  
菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防蓄水池—给排水工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |         |                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 给水      |                                                                                                |      |       |       |    |           |
| 1    | 031001007007 | 复合管     | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:钢塑复合管 DN80<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求进行试压、冲洗 | m    | 12.55 |       |    |           |
| 2    | 031003013003 | 水表      | 1. 安装部位(室内外):室外<br>2. 型号、规格:DN80<br>3. 附件配置:倒流防止器、过滤器、闸阀                                       | 组    | 1     |       |    |           |
| 3    | 031003003001 | 焊接法兰阀门  | 1. 类型:闸阀<br>2. 规格:DN80<br>3. 连接形式:螺纹连接                                                         | 个    | 2     |       |    |           |
| 4    | 031003003002 | 焊接法兰阀门  | 1. 类型:浮球阀<br>2. 规格:DN80<br>3. 连接形式:螺纹连接                                                        | 个    | 2     |       |    |           |
| 5    | 031002003005 | 套管      | 1. 名称、类型:柔性防水套管<br>2. 规格:DN125                                                                 | 个    | 1     |       |    |           |
| 6    | 031002001003 | 管道支架    | 1. 材质:一般钢结构                                                                                    | kg   | 5.96  |       |    |           |
| 7    | 031201003003 | 金属结构刷油  | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆<br>3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍                                              | kg   | 5.96  |       |    |           |
| 8    | 031201001003 | 管道刷油    | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆<br>3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍                                              | m2   | 3.15  |       |    |           |
| 9    | 031208002003 | 管道绝热    | 1. 绝热材料品种:泡沫橡塑<br>2. 绝热厚度:30mm                                                                 | m3   | 0.13  |       |    |           |
| 10   | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1. 材料:玻璃布                                                                                      | m2   | 5.52  |       |    |           |
| 11   | 031201006003 | 布面刷油    | 1. 布面品种:防火漆                                                                                    | m2   | 5.52  |       |    |           |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                |      |       |       |    |           |
|      |              | 排水      |                                                                                                |      |       |       |    |           |
| 12   | 031001006004 | 塑料管     | 1. 安装部位:室内                                                                                     | m    | 9.4   |       |    |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防蓄水池—给排水工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防蓄水池--给排水工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防蓄水池—给排水工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图—土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图--土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图--土建

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图--电气工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----------|
|      |              |       |                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程 |                                                                                                            |      |         |       |    |           |
| 1    | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:按照施工<br>图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:300mm<br>3. 弃土运距:自行考虑                                                    | m3   | 83.5    |       |    |           |
| 2    | 010103001007 | 回填方   | 1. 填方来源:原土<br>2. 密实度要求:不小于0.97                                                                             | m3   | 58.45   |       |    |           |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                            |      |         |       |    |           |
|      |              | 强电系统  |                                                                                                            |      |         |       |    |           |
| 3    | 030412007001 | 一般路灯  | 1. 名称:太阳能庭院灯<br>2. 型号:SMT 2112 65W<br>3. 灯杆材质、规格:6米<br>4. 附件配置要求:蓄电池箱<br>5. 接地要求:镀锌角钢50*5 2.5m<br>6. 含路灯基础 | 套    | 21      |       |    |           |
| 4    | 030408001007 | 电力电缆  | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:YJV22-4x35<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:室外穿管敷设<br>5. 电压等级(kV):1KV                         | m    | 46.76   |       |    |           |
| 5    | 030408001008 | 电力电缆  | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:WDZ-YJY-5x10<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:室外穿管敷设<br>5. 电压等级(kV):1KV                       | m    | 223.32  |       |    |           |
| 6    | 030408001009 | 电力电缆  | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:WDZ-YJY-3x6<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:室外穿管敷设<br>5. 电压等级(kV):1KV                        | m    | 895.24  |       |    |           |
| 7    | 030411004014 | 配线    | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管暗配<br>3. 规格:WDZ-BY-2.5mm2<br>4. 材质:铜芯                                                | m    | 186.69  |       |    |           |
| 8    | 030408003001 | 电缆保护管 | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC32<br>4. 敷设方式:埋地敷设                                                      | m    | 1118.56 |       |    |           |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                            |      |         |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图—电气工程

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----------|
|      |              |            |                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 030408003002 | 电缆保护管      | 1. 名称: 电缆保护管<br>2. 材质: 钢管<br>3. 规格: SC25<br>4. 敷设方式: 埋地敷设 | m    | 46.76   |       |    |           |
| 10   | 030408003003 | 电缆保护管      | 1. 名称: 电缆保护管<br>2. 材质: 钢管<br>3. 规格: SC20<br>4. 敷设方式: 埋地敷设 | m    | 62.23   |       |    |           |
| 11   | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1. 种类: 铺砂、盖保护板                                            | m    | 333.99  |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                           |      |         |       |    |           |
|      |              | 弱电系统       |                                                           |      |         |       |    |           |
| 12   | 030507008001 | 监控摄像设备     | 1. 名称: 室外监控摄像头<br>2. 安装方式: 杆上安装<br>3. 含金属杆及基础             | 台    | 8       |       |    |           |
| 13   | 030505005001 | 射频同轴电缆     | 1. 名称: 同轴电缆<br>2. 规格: SYV75-5<br>3. 敷设方式: 穿管敷设            | m    | 1129.48 |       |    |           |
| 14   | 030502005002 | 双绞线缆       | 1. 名称: 多芯软导线<br>2. 规格: RVV-3*2.5<br>3. 敷设方式: 穿管敷设         | m    | 1129.48 |       |    |           |
| 15   | 030502005003 | 双绞线缆       | 1. 名称: 多芯软导线<br>2. 规格: RVV-4*1.0<br>3. 敷设方式: 穿管敷设         | m    | 1129.48 |       |    |           |
| 16   | 030408003004 | 电缆保护管      | 1. 名称: 电缆保护管<br>2. 材质: 钢管<br>3. 规格: SC20<br>4. 敷设方式: 埋地敷设 | m    | 2258.96 |       |    |           |
| 17   | 030408005002 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1. 种类: 铺砂、盖保护板                                            | m    | 267.67  |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                           |      |         |       |    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                           |      |         |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                           |      |         |       |    |           |
|      |              |            |                                                           |      |         |       |    |           |
|      |              |            |                                                           |      |         |       |    |           |
|      |              |            |                                                           |      |         |       |    |           |
|      |              |            |                                                           |      |         |       |    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                           |      |         |       |    |           |
| 合计   |              |            |                                                           |      |         |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图--电气工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图--给排水工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |       |                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程 |                                                                                                                      |      |        |       |    |           |
| 1    | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:按照施工<br>图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:300mm<br>3. 弃土运距:自行考虑                                                              | m3   | 149.32 |       |    |           |
| 2    | 010103001008 | 回填方   | 1. 填方来源:原土<br>2. 密实度要求:不小于0.97                                                                                       | m3   | 104.52 |       |    |           |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                      |      |        |       |    |           |
|      |              | 给水    |                                                                                                                      |      |        |       |    |           |
| 3    | 031001007008 | 复合管   | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:钢丝网<br>骨架增强塑料复合管<br>DN50<br>4. 连接形式:电熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设<br>计要求:根据设计要求<br>进行试压、冲洗 | m    | 56.4   |       |    |           |
| 4    | 031001007009 | 复合管   | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:钢丝网<br>骨架增强塑料复合管<br>DN32<br>4. 连接形式:电熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设<br>计要求:根据设计要求<br>进行试压、冲洗 | m    | 163.7  |       |    |           |
| 5    | 031001007010 | 复合管   | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:钢丝网<br>骨架增强塑料复合管<br>DN25<br>4. 连接形式:电熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设<br>计要求:根据设计要求<br>进行试压、冲洗 | m    | 49.66  |       |    |           |
| 6    | 031003013004 | 水表    | 1. 安装部位(室内外):<br>室外<br>2. 型号、规格:DN50<br>3. 附件配置:倒流防止<br>器、过滤器、闸阀                                                     | 组    | 1      |       |    |           |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                      |      |        |       |    |           |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                      |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图—给排水工程

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |      |                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |                                                                                 |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              | 污水   |                                                                                 |      |       |       |    |     |
| 7    | 031001006005 | 塑料管  | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:污水<br>3. 材质、规格:HDPE塑<br>钢缠绕排水管 DN150<br>4. 连接形式:聚乙烯管<br>夹连接 | m    | 3.6   |       |    |     |
|      |              | 分部小计 |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              | 雨水   |                                                                                 |      |       |       |    |     |
| 8    | 031001006006 | 塑料管  | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:雨水<br>3. 材质、规格:HDPE塑<br>钢缠绕排水管 DN300<br>4. 连接形式:聚乙烯管<br>夹连接 | m    | 263   |       |    |     |
| 9    | 031001006007 | 塑料管  | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:雨水<br>3. 材质、规格:HDPE塑<br>钢缠绕排水管 DN200<br>4. 连接形式:聚乙烯管<br>夹连接 | m    | 61.28 |       |    |     |
|      |              | 分部小计 |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              | 措施项目 |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              | 分部小计 |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |
| 合计   |              |      |                                                                                 |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图--给排水工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图--给排水工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图—给排水工程

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用  
菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图—铁艺围墙

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|--------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1      | 011707001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2      | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84  |       |         |          |
| 3      | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96  |       |         |          |
| 4      | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2   |       |         |          |
| 5      | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6     |       |         |          |
| 6      | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96  |       |         |          |
| 7      | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45  |       |         |          |
| 8      | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75  |       |         |          |
| 9      | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
| 10     | 011707008001 | 工程定位复测费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66  |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合    计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图--铁艺围墙

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图—铁艺围墙

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用  
菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图—混凝土挡墙

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 混凝土挡墙 |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
| 1    | 010101003010 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:按照施工图纸综合考虑<br>2. 挖土深度:1.5m<br>3. 弃土运距:自行考虑                                                                                          | m3   | 740    |       |    |     |
| 2    | 010103001010 | 回填方   | 1. 填方材料品种:原土回填<br>2. 填方来源、运距:自行考虑                                                                                                           | m3   | 229.4  |       |    |     |
| 3    | 010403004001 | 石挡土墙  | 1. 石料种类、规格:浆砌毛石挡土墙，片石强度不小于MU30<br>2. 勾缝要求:采用M7.5砂浆勾缝<br>3. 砂浆强度等级、配合比:不低于M7.5<br>4. 挡土墙每隔15m设置伸缩缝，沥青麻丝填缝：<br>5. 挡土墙平局高度3m：<br>6. 其他具体详见施工图： | m3   | 1505.9 |       |    |     |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              | 措施项目  |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
| 合计   |              |       |                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图—混凝土挡墙

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|--------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1      | 011707001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2      | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84  |       |         |          |
| 3      | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96  |       |         |          |
| 4      | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2   |       |         |          |
| 5      | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6     |       |         |          |
| 6      | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96  |       |         |          |
| 7      | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45  |       |         |          |
| 8      | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75  |       |         |          |
| 9      | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
| 10     | 011707008001 | 工程定位复测费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66  |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合    计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图--混凝土挡墙

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图—混凝土挡墙

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用  
菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图—室外道路

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                         | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 混凝土道路     |                                                |                |        |       |    |     |
| 1    | 010101001001 | 平整场地      | 1. 平整场地<br>2. 压实系数大于0.93                       | m <sup>2</sup> | 2000   |       |    |     |
| 2    | 010507002001 | 室外地坪      | 1. 180厚C25混凝土地面<br>2. 20厚粗砂隔离层<br>3. 100厚级配砂夯实 | m <sup>2</sup> | 2000   |       |    |     |
| 3    | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格:500*300*100预制混凝土道牙                  | m              | 166.67 |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              | 停车场       |                                                |                |        |       |    |     |
| 4    | 010101001002 | 平整场地      | 1. 平整场地<br>2. 压实系数大于0.93                       | m <sup>2</sup> | 135.2  |       |    |     |
| 5    | 010507002002 | 室外地坪      | 1. 180厚C25混凝土地面<br>2. 20厚粗砂隔离层<br>3. 100厚级配砂夯实 | m <sup>2</sup> | 135.2  |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              | 措施项目      |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
|      |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                |                |        |       |    |     |
| 合计   |              |           |                                                |                |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图--室外道路

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图--室外道路

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图—室外道路

标段：二〇二〇年东峡镇克麻村高原食用菌(姬菇)高效栽培新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：