



竞争性磋商文件

采购项目编号：青海睿博琪磋商（货物）2020-035

采购项目名称：2020年祁连县乡镇林业站标准化建设项目

采购单位：祁连县林业站

采购代理机构：青海睿博琪工程项目管理有限公司

二〇二〇年十二月



目 录

目 录.....	1
第一部分 投标人须知前附表.....	3
第二部分 投标人须知.....	7
一、说 明.....	7
二、磋商文件说明.....	7
三、磋商响应文件的编制.....	8
四、磋商响应文件的递交.....	10
五、资格审查程序及方法.....	11
六、磋商程序及方法.....	11
七、成交办法.....	16
八、授予合同.....	16
九、串通投标的认定及处理办法.....	17
十、磋商活动终止.....	18
十一、处罚.....	18
十二、其他.....	18
第三部分 青海省政府采购项目合同书范本（货物类）.....	20
第四部分 磋商响应文件格式.....	33
磋商响应文件的组成.....	33
附件 1：磋商函.....	35
附件 2：法定代表人证明书.....	36
附件 3：法定代表人授权书.....	37
附件 4：供应商承诺函.....	38
附件 5：供应商诚信承诺书.....	39
附件 6：供应商资格证明文件.....	40
附件 7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明.....	41
附件 8：无重大违法记录声明.....	42
附件 9：磋商保证金.....	43
附件 10：评分对照表.....	46



附件 11：竞争性磋商首次报价表.....	47
附件 12：分项报价表.....	48
附件 13：技术规格响应表.....	49
附件 14：投标产品相关资料.....	50
附件 15：供应商的类似业绩证明材料.....	51
附件 16：制造（生产）企业小型、微型企业声明函.....	52
附件 19：供应商认为在其他方面有必要说明的事项.....	55
第五部分 磋商及采购项目服务要求.....	57
一、磋商要求.....	57
1、磋商说明.....	57
2、报价说明.....	57
3、重要指标.....	57
二、项目概况及技术参数.....	58



第一部分 投标人须知前附表

采购项目名称	2020年祁连县乡镇林业站标准化建设项目
采购项目编号	青海睿博琪磋商（货物）2020-035
采购方式	竞争性磋商
采购预算额度	壹佰肆拾万元整（¥1400000.00元）
项目分包个数	无
采购要求	采购办公用品，具体要求详见《磋商文件》 第五部分 二、项目概况及技术参数
供应商资格条件	<p>1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件：</p> <p>（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；</p> <p>（2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；</p> <p>（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；</p> <p>（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）</p> <p>3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。</p> <p>4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。</p> <p>6、磋商文件中规定的其他资质条件。</p>
公告发布时间	2020年12月18日



获取磋商文件方式	现场领取或邮购
竞争性磋商文件售价	人民币 500 元（文件售后不退，资格不予转让）
报名、磋商文件发售起止时间	<p>2020 年 12 月 21 日起，至 2020 年 12 月 25 日止，每天上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30（公休日、节假日除外）。报名时携带营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法人身份证复印件、法定代表人授权书（附件 3）。</p> <p>注：需邮购磋商文件的投标人可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱（rbq5206691@163.com），在邮件中标明项目编号及包号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。</p> <p>邮购报名的投标人报名费转至以下账户： 开户名：青海睿博琪工程项目管理有限公司 开户行：中国银行股份有限公司西宁市海湖新区支行 账号：1050 5029 2588</p>
获取磋商文件地点	西宁市城西区西川南路 76 号万达中心 4 号写字楼 10 楼 11001 室
磋商保证金	<p>供应商在递交磋商响应文件截止时间前缴纳磋商保证金，缴纳的磋商保证金额为：人民币贰万伍仟元整（¥25000.00 元）。</p> <p>【注】在缴纳磋商保证金时，务必在“用途栏”中注明项目名称及项目编号。</p> <p>缴纳投标保证金账户：青海睿博琪工程项目管理有限公司 开户行：中国银行股份有限公司西宁市海湖新区支行 帐号：1050 5029 2588</p>
递交磋商响应文件截止时间	2020 年 12 月 31 日上午 10:00（北京时间）
磋商时间	2020 年 12 月 31 日上午 10:00（北京时间）
递交磋商响应文件及	磋商地点：西宁市城西区西川南路 76 号万达中心 4 号写字楼 10



磋商地点	楼 11001 会议室
磋商响应文件格式及编制要求	<p>1、按照“投标人须知”第 11 项“磋商响应文件构成”的要求，磋商响应文件须按以下要求分册编制。分别为：</p> <p>资格性审查文件，包括 11.1.1（1）至（9）的内容；</p> <p>符合性审查文件，包括 11.1.2（10）至（19）的内容。</p> <p>2、供应商须将资格审查文件和符合性审查文件单独装订，资格审查文件须提交一份正本，符合性审查文件须提交壹份正本、叁份副本，并清楚地标明“正本”或“副本”字样。磋商响应文件统一使用 A4 幅面的纸张左侧胶装，其他方式装订的磋商响应文件一概不予接受。</p> <p>3、磋商响应文件的正本需打印，并由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章，副本需与正本保持一致，若发生正本和副本不符，以正本为准。</p> <p>4、磋商响应文件须编制目录、页码，文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。</p> <p>5、要求供应商提交电子标书（U 盘）一份，并在 U 盘上做**项目磋商响应文件和供应商单位名称标签。</p> <p>注：投标文件脊背处需注明项目编号</p>
磋商响应文件的密封和标记	<p>1、供应商应将磋商响应文件的资格性审查文件和符合性审查文件分别封装在自行定制的“投标专用袋”中，并按要求标明磋商项目编号、采购项目名称、供应商的名称等。投标专用袋用“于 2020 年 12 月 31 日上午 10:00 之前不准启封”标签密封。</p> <p>2、电子标书（U 盘）单独放入密封袋中，加贴封签，并在封签处加盖公章。</p>
递交磋商响应文件程序	<p>1、供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点，并按要求递交磋商响应文件。在截止时间后送达的磋商响应文件为无效文件，采购人、集中采购机构或者磋商</p>



	<p>小组应当拒收。</p> <p>2、供应商磋商现场签到时，需出示“磋商保证金缴款证明”复印件加盖公章作为供应商参加磋商的资格证明，并同时递交电子标书（U盘）（电子标书与书面磋商响应文件内容必须完全相同，包括磋商文件要求的签字、盖章）。</p>
采购单位及联系人	<p>采购单位：祁连县林业站</p> <p>联系人：陈先生</p> <p>联系电话：0970-8675550</p> <p>联系地址：祁连县新城人民路10号</p>
采购代理机构及联系人	<p>采购代理机构：青海睿博琪工程项目管理有限公司</p> <p>联系人：张女士</p> <p>联系电话：0971-5206691</p> <p>邮箱地址：rbq5206691@163.com</p> <p>联系地址：西宁市城西区西川南路76号万达中心4号写字楼10楼11001室</p>
其他事项	<p>公告期限：自《青海省政府采购网》发布之日起3个工作日，本公告在《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海省政府采购网》同时发布。公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准；</p>
财政监管部门及电话	<p>监督单位：祁连县财政局</p> <p>联系电话：0970-8672180</p>



第二部分 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本次采购依据祁连县林业站的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的投标人

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

3. 磋商费用

供应商应自愿承担准备和参加本次投标有关的所有费用。采购代理机构对供应商发生的费用均不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4. 磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

- (1) 投标人须知前附表
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购项目合同书范本
- (4) 磋商响应文件格式（相关附件）
- (5) 磋商及采购项目服务要求
- (6) 磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

5. 磋商文件的质疑



供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应在获取磋商文件之后以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

三、磋商响应文件的编制

7. 磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8. 磋商报价及币种

8.1 磋商报价为总报价。必须包括：产品加工制作费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、售后服务费、税金及其他不可预见费等全部费用。供应商须按“报价一览表”格式填写投标总报价，最后报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。



8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 最后磋商报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

9. 磋商保证金

9.1 供应商须在递交磋商响应文件截止时间前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。本次采购活动中未成交且供应商未发生违规行为的，由采购代理机构在规定的时间内退还磋商保证金；成交供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 供应商递交的投标保证金必须在投标截止时间前一个工作日将磋商保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准

9.3 磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从供应商基本账户直接汇（转）入采购代理机构指定账户。

9.4 供应商投标签到时，需出示“磋商保证金缴款证明”复印件加盖公章作为供应商参加磋商的资格证明。

10. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起 60 天。

11. 磋商响应文件构成

11.1 供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

11.1.1 资格审查文件

- (1) 磋商函
- (2) 法定代表人证明书
- (3) 法定代表人授权书
- (4) 供应商承诺函
- (5) 供应商诚信承诺书
- (6) 供应商资格证明文件



- (7) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
- (8) 无重大违法记录声明
- (9) 磋商保证金

11.1.2 符合性审查文件

- (10) 评分对照表
- (11) 竞争性磋商首次报价表
- (12) 分项报价表
- (13) 技术规格响应表
- (14) 投标产品相关资料
- (15) 供应商类似业绩证明材料
- (16) 制造（生产）企业小型、微型企业声明函
- (17) 残疾人福利性单位声明函
- (18) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明
- (19) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：供应商须按上述内容、顺序和第 12 项“磋商响应文件格式及编制要求”格式编制磋商响应文件。

12. 磋商响应文件格式及编制要求

12.1 磋商响应文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件格式及编制要求”。

12.2 供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式。

四、磋商响应文件的递交

13. 磋商响应文件的密封和标记

13.1 磋商响应文件的密封和标记：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件的密封和标记”。

13.2 如果供应商未按要求将磋商响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购



代理机构将不予受理。

14. 递交磋商响应文件程序

14.1 递交磋商响应文件程序：详见第一部分投标人须知前附表“递交磋商响应文件程序”。

14.2 供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与磋商响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.3 供应商以电报、电话、传真形式递交磋商响应文件的，采购代理机构概不接受。

五、资格审查程序及方法

15. 资格审查程序

15.1 递交首次磋商响应文件截止时间后，由采购人、采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。

15.2 供应商数量不满足相关规定的，不得评审。

16. 资格审查不通过的情形

资格审查时，供应商存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 16.1 不符合磋商文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；
- 16.2 未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；
- 16.3 未按第 11.1.1 款（1）-（9）要求提供相关资料的；
- 16.4 资格审查文件没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
- 16.5 擅自修改磋商文件规定的磋商响应文件格式以及编制要求的。

六、磋商程序及方法

17. 磋商小组

17.1 采购人、采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员



由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2 磋商由集中采购机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查通过资格条件供应商的磋商响应文件，并作出评价；
- (2) 要求供应商对解释或澄清其磋商响应文件；
- (3) 推荐预成交候选供应商；
- (4) 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；
- (3) 对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；
- (4) 参与磋商报告的起草；
- (5) 解答供应商及有关方面的质疑；
- (6) 配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.5 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

17.6 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法进行，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

17.6 磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

18. 磋商工作程序

18.1 进入磋商阶段后，由磋商小组独立开展评审工作，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，并负责审议所有通过资格条件供应商的磋商响应文件。

18.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效处理：

- (1) 未按第 11.1.2 款（10）-（13）要求提供相关资料的；



- (2) 符合性审查文件没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
- (3) 供应商最后磋商报价出现两个或两个以上报价方案的；
- (4) 产品交货期、投标有效期不能满足磋商文件要求的；
- (5) 投标报价超过磋商文件规定的采购预算额度；
- (6) 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；
- (7) 投标产品未完全满足磋商文件确定的重要技术指标、参数的；
- (8) 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况；
- (10) 法律、法规规定的其他情形。

18.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

18.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19. 答疑的方式和情形

19.1 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.2 磋商小组应当要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或者更正。澄清、说明或者更正材料由供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的问题做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。

19.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的资料做出评审意见：

- (1) 拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；



- (2) 供应商的澄清、说明或者更正超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；
- (3) 澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；
- (4) 供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；
- (5) 磋商小组认为应不予接受的其他情况

20. 评审办法

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术质量、销售及服务、类似业绩。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），供应商须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件15），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

20.2 比较与评价：经磋商小组确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商名单后，由确定的供应商在规定的时间内提交最后磋商报价。磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对合格的磋商响应文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后磋商报价



由低到高顺序排列；得分相同且最后磋商报价相同的，按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。

具体项目及评分细则：

序号	评审因素	评审标准
1	投标报价 (30分)	<p>在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值(30%) × 100（四舍五入后保留小数点后两位）。</p> <p>注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（附中小企业声明函及相关证明材料）。</p> <p>（1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%</p> <p>（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 100 × 投标报价比重</p> <p>（3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>（4）执行国家统一价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。</p>
2	技术水平 (22分)	<p>（1）技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得20分；每有一项技术参数负偏离扣2分，扣完该项得分为止。（提供支撑材料，如彩页、技术白皮书等证明材料）</p> <p>（2）所投产品具有环境标志产品和节能产品认证的，每项得1分，最多得2分。（节能、环境指标产品以财政部清单为评审依据，投标人提供清单并标明）</p>
3	履约能力 (24分)	<p>（1）实施方案：为保证本次项目顺利实施，投标人需针对本项目编写整体实施方案，项目实施进度计划科学合理、项目实施管理机构架构完整齐备、项目实施人员配置安排妥当的得20分，进度计划较为完整、管理机构架构基本成型、有一定的人员配置方案的得10分，差的或未提供的不得分；</p> <p>（2）类似业绩情况：提供投标人近三年类似业绩证明材料（2017年1月1日至今）。每提供1项得2分，满分4分；不提供不得分。（以合同首页、标的所在页、签字页和中标通知书复印件为准）</p>
4	运输方案 (12分)	<p>（1）运输方案：为保证此次项目涉及产品能够及时有效投入使用，投标人需针对项目所在地域特殊性，综合考虑运输距离、运输安全、时效性保证、货物安全等方面编写运输方案，方案内容具有一定的可行性、于项目贴合度高、具有合理的运输计划安排、科学的运输安全保障措施等的得12分，方案具有一定的运输计划安排及基本的运输安全措施、可基本满足项目需求的得6分，方案内容简单，与项目需求无切实相关内容的得3分，方案编写较差的或未提供的该项不得分。</p>



5	文件编制 (2分)	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得 2分 ；每有一项细微偏差扣 0.5分 ，直至该项分值扣完为止。
6	售后服务 (10分)	(1) 本地化服务能力 ：投标人在青海省有售后服务机构的得 2分 ；有委托服务机构的或承诺中标后成立服务机构的得1分，没有的不得分。（需提供相关证明材料，未提供或不能证明的不得分）。 (2) 投标人针对项目提供详细的售后服务方案，包括但不限于投标人拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后排除故障响应时间及具体措施、售后服务管理机构设置、售后服务承诺等，经综合评比；优秀的得 8分 ，良好的得 4分 ，一般的得 1分 ，差或未提供不得分；

七、成交办法

21. 推荐并确定成交供应商

21.1 磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定成交供应商。

21.2 成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

22. 成交通知

22.1 采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，集中采购机构应当向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；告知未成交供应商本人的评审得分与排序。

22.2 《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

23. 签订合同



23.1 采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

23.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

23.3 签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

23.4 成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

23.5 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

23.6 采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、串通投标的认定及处理办法

24. 串通投标的情形

24.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

24.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- (1) 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的磋商响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。



十、磋商活动终止

25. 终止情形

25.1 在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
- (2) 出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。
- (3) 符合要求的供应商或者报价未超过采购预算额度的供应商数量不满足相关规定的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25.2 终止磋商活动后，由集中采购机构发布终止公告并说明原因。

十一、处罚

26. 处罚情形

26.1 有下列情形之一的，供应商的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。

- (1) 供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (4) 有恶意串通等不正当竞争行为的；
- (5) 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；
- (6) 未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的；
- (7) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；
- (8) 成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；
- (9) 法律、法规规定的其他情形的。

26.2 出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

十二、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、



《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。



第三部分 青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

采购合同编号：_____

合同金额（人民币）：_____

采购单位（委托方）：_____（盖章）

成交供应商（受托方）：_____（盖章）

磋商日期：_____



采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 2020 年*月*日_____项目（青海睿博琪磋商（货物）2020-035）的磋商文件要求和采购机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为_____的_____项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 磋商文件；
2. 磋商文件的澄清、变更公告；
3. 成交供应商提交的磋商响应文件；
4. 磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 成交通知书；
6. 履约保证金缴费证明；
7. 省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额

单位：元

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币（大写）_____元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品加工制作费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、售后服务费、税金及其他不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：签订合同后___个工作日；交货地点：_____。

2. 乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。



3. 乙方应将提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在安装、调试完后____个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽样后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：_____元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）_____元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满____（年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过____天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。



6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在___天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2. 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现_____情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：

账号：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

合同备案部门：青海睿博琪工程项目管理有限公司

负责人：

经办人：

合同备案时间： 年 月 日



合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术规范 and 合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于磋商文件磋商响应文



件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4. 合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5. 知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息



的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

6. 保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除



外。

8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输,并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证,装箱清单,有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用,包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、验收费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格,包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试和验收的所有费用,并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地,测试无法依照合同进行,而引起甲方人员延长逗留时间,所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10. 交货方式及交货日期



交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11. 检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，双方应及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的检测计划供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新测试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相



关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后 10 天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12. 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14. 索赔

14.1 货物的质量、规格、数量等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。



14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起 5 个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15. 迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16. 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17. 不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18. 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19. 合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。



20. 违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21. 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22. 转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23. 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25. 计量单位



除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。



第四部分 磋商响应文件格式

磋商响应文件的组成

（一）资格审查文件

- 1、磋商函·····（附件 1）
- 2、法定代表人证明书·····（附件 2）
- 3、法定代表人授权书·····（附件 3）
- 4、供应商承诺函·····（附件 4）
- 5、供应商诚信承诺书·····（附件 5）
- 6、供应商资格证明文件·····（附件 6）
- 7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明·····（附件 7）
- 8、无重大违法记录声明·····（附件 8）
- 9、磋商保证金·····（附件 9）

（二）符合性审查文件

- 1、评分对照表·····（附件 10）
- 2、竞争性磋商首次报价表·····（附件 11）
- 2、分项报价表·····（附件 12）
- 3、技术规格响应表·····（附件 13）
- 4、投标产品相关资料·····（附件 14）
- 5、供应商类似业绩证明材料·····（附件 15）
- 6、制造（生产）企业小型、微型企业声明函·····（附件 16）
- 7、残疾人福利性单位声明函·····（附件 17）
- 8、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明·····（附件 18）
- 9、投标人认为在其他方面有必要说明的事项·····（附件 19）



（磋商响应文件封面）

青海省政府采购项目

磋商响应文件

（资格审查文件）

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

投标单位（公章）：_____

年 月 日



附件 1：磋商函

磋商函

致：青海睿博琪工程项目管理有限公司

我们收到青海睿博琪磋商（货物）2020-035 磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起 **60** 天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人姓名：_____ 职务：_____

投标单位：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日



附件 2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海睿博琪工程项目管理有限公司

____（法定代表人姓名） 现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：_____ 年龄：_____ 民族：_____

地址：_____

身份证号码：_____

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：_____（公章）

法定代表人签字：_____（签字）

年 月 日



附件 3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海睿博琪工程项目管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理针对_____项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

被授权人联系电话：_____

被授权人（委托代理人）签字：_____ 授权人（法定代表人）签字：_____

职务：_____ 职务：_____

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

提示：竞争性磋商评标现场供应商须与磋商小组进行一对一的磋商谈判，供应商须委派熟悉该项目且能独立与磋商小组进行磋商谈判的代表参加，并签署所有文件。若供应商所委派的代表不熟悉该项目且不能与磋商小组进行磋商谈判，则所造成的损失由供应商自行承担。（该提示不需放入磋商响应文件“法定代表人授权书”的格式内）

投标单位：_____（公章）

法定代表人签字：_____（签字）

年 月 日



附件 4： 供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海睿博琪工程项目管理有限公司

关于贵方 2020 年__月__日青海睿博琪磋商（货物）2020-035 采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；
- 2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；
- 3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。
- 4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。
- 5、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。
- 6、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日



附件 5： 供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海睿博琪工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日



附件 6：供应商资格证明文件

供应商资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。



附件 7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、供应商需提供基本开户银行近三个月内出具的有效的银行资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或 2019 年度经审计的财务状况报告，经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。



附件 8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）；并附“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前 10 天内（截图中须显示“报告查看时间”）。



附件 9：磋商保证金

磋商保证金

将银行开具的针对本项目投标的磋商保证金交款证明扫描（或复印）件粘贴后加盖公章。



退还投标保证金申请书

致：青海睿博琪工程项目管理有限公司

我方为项目名称_____（磋商文件编号：青海睿博琪磋商（货物）2020-035）投标所提交的投标保证金（大写）_____，已按磋商文件要求于2020年____月____日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：_____

开户银行：_____

账 号：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

注：本表不需附在磋商响应文件内，开标时递交给代理机构工作人员即可，同时附该笔保证金银行的回执单，内容需清晰，否则责任自负。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日



（磋商响应文件封面）

青海省政府采购项目

磋商响应文件

（符合性审查文件）

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

投标单位(公章)：_____

年 月 日



附件 10：评分对照表

评分对照表

序号	招标文件评分标准	投标响应部分	投标文件中对应页码



附件 11：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：

单位：人民币(元)

项目名称	竞争性磋商首次报价（元）	交货期
	大写：	
	小写：	
其他承诺及需要说明的事项：		

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、磋商报价为总报价。必须包括产品加工制作费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、售后服务费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

投标单位：_____（公章）
法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）
年 月 日



附件 12：分项报价表

分项报价表

供应商名称：

单位：人民币（元）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	备注
1								
2								
3								
4								
...								
优惠承诺及其他：								
投标总价		大写：			小写：			

注：本表应按照采购需求的内容逐项填写，不得遗漏。否则，按无效投标处理。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日



附件 13：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称：

序号	采购需求技术参数、指标			投标产品技术参数、指标				偏离
	名称	技术参数、指标	数量	名称	规格型号	技术参数、指标	数量	
1								
2								
3								
4								
...								

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。否则，按无效投标处理。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日



附件 14：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容,投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。



附件 15：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供自 2017 年 01 月 01 日至今的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供供货合同（合同首页+中标金额所在页）签字盖章页或中标通知书的扫描（或复印）件。



附件 16：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海睿博琪工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属_____行业；从业人员为_____人；营业收入为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；
- 2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；
- 3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。
- 4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：_____（公章）

制造（生产）企业法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日



附件 17：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海睿博琪工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为_____人，安置的残疾人人数_____人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：_____（公章）

企业法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日



附件 18：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函，并提供相关设备的购置发票或用工合同等证明材料。



附件 19： 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项
(格式自定)



最后磋商报价表

供应商名称：

单位：元

项目名称	最后磋商报价（元）	交货期	备注
	大写：		
	小写：		
最终确定的质量保证及服务承诺：			

注：1、在磋商过程中，最后磋商报价与首次报价的价格发生的浮动比例，在项目签订合同同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动，作为签订合同的最终单价。

2、此表不需装订在磋商响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的供应商按要求现场填写。

投标单位：_____（公章）
 法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）
 年 月 日



第五部分 磋商及采购项目服务要求

一、磋商要求

1、磋商说明

1.1 供应商必须对磋商文件采购需求中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，视为无效投标。

1.2 磋商报价为总报价。包括产品加工制作费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、售后服务费、税金及其他不可预见费等全部费用。若投标磋商不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3 供应商必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以采购人、供应商需求为最低指标要求，供应商对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“+、-、0”偏差。如果与磋商响应文件中提供的产品证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4 本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.5 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.6 交货期：签订合同后 153 日内；

1.7 交货地点：按采购人指定的地点交货。

1.8 部分产品免费质保期：1 年（台式电脑：承诺主机三年保修及上门，签订合同同时提供厂家授权和售后服务承诺书。净水器：质保时间：整机 3 年，核心部件 7 年保修）

2、报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为磋商最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

3、重要指标

3.1 磋商文件在技术要求中列出了采购人可以接受的最低技术指标，供应商必须对技术要求表中各项指标进行实质性响应，所提供的每一项技术指标不能低于所列的



各项指标。

二、项目概况及技术参数

2.1 项目概况：

项目为祁连县7个乡镇林业站：八宝镇林业站、扎麻什乡林业站、默勒镇林业站、阿柔乡林业站、野牛沟林业站、峨堡镇林业站、央隆乡林业站，采购办公物资及维修各乡镇林业站办公用房。

(1) 采购办公用品详见技术参数。

(2) 办公场地室内墙面粉刷：粉刷面积 $130\text{ m}^2 \times 7$ 个林业站 = 910 m^2 ，并制定制度牌、表、文化墙 $50\text{ m}^2 \sim 120\text{ m}^2$ 。

2.2 技术参数：

序号	产品名称	参数	单位	数量
1	标准化办公室建设	完成8个制度牌子（4个制度、2表2图）站徽、站牌、库房货架，文化墙 $50\text{ m}^2 \sim 120\text{ m}^2$ 。 材质：亚克力 规格：定制	套	7
2	办公室室内装饰	墙面粉刷：1. 基层类型：铲除墙面，涂料面层 腻子种类：成品腻子 油漆品种：白色乳胶漆 刷漆遍数：乳胶漆三遍	m^2	910
3	办公桌椅	办公桌： 规格：1400mm*700mm*750mm。 1、桃木皮饰面，色泽一致、水孔分布均的、表面平整无酒 2、封边及收口：对应采用胡桃木，硬度高、韧性强： 3、基材：采用符合EI级标准中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐，抗弯力强，不易变形，游离甲醛释放量 $\leq 3\text{mg}/10$ 密度 $\geq 0.78\text{g}/\text{cm}^3$ ，含水率 $\leq 6.7\%$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ ，板内结合强度 $\geq 0.4\text{Mpa}$ ，静曲强度 $\geq 23\%$ ，表面结合强度 $\geq 0.9\text{Mpa}$ ； 4、油漆：采用无毒无害水性底漆，游离甲醛释放量 $\leq 20\text{mg}/\text{Kg}$ ；面漆采用水性面漆；符合油漆工序工艺标准，产品采用五底四面油漆工艺，流平性好、透明度高、耐磨性好、耐腐蚀度高、色泽柔和，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀； 5、配件：采用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，	套	28

		<p>结实牢固，抗氧化；连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动：</p> <p>6、粘合剂：采用符合国家现行标准的优质环保胶水，游离甲醛符合国家环保检测标准；</p> <p>7、颜色可选。</p> <p>8、产品通过中国环境标志产品认证。</p> <p>办公椅：规格：580mm*620mm*920mm，</p> <p>1、面料：优质网面：采用优质头层 1.2MM 厚牛皮，撕裂力达到 249N，断裂伸长率达到 48.6%，pH 值 4.18，未检出偶氮染料含量、游离甲醛含量（分光光度法）；皮面无明显色差、表面无龟裂、手感柔软光泽度好，透气性强；</p> <p>2、外观符合颜色均匀，压陷性能 25%的压陷硬度要求达到 100 级，65%/25%压陷比 2.5%，75%的压缩变形 7.5%，回弹率要求 60%；</p> <p>3、气压棒：质量符合国家标准，烤漆颜色、亮度一致，无碰伤、掉漆现象；</p> <p>4、钢架：钢制脚架与扶手面，脚架内衬钢板；</p> <p>5、椅轮：合成尼龙纤维树脂材料制成；</p> <p>6、产品通过中国环境标志产品认证</p> <p>文件夹：240mm*320mm*35mm 可夹约 10mm(100 页)70g A4 纸</p> <p>笔筒：材质：金属 形状：网格圆款-黑色</p> <p>台历架：260mm*200mm 材质：金属</p>		
4	办公桌椅	<p>办公桌：规格：1600mm*800mm*750mm。</p> <p>1、桃木皮饰面，色泽一致、水孔分布均的、表面平整无酒</p> <p>2、封边及收口：对应采用胡桃木，硬度高、韧性强：</p> <p>3、基材：采用符合 EI 级标准中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐，抗弯力强，不易变形，游离甲醛释放量$\leq 3\text{mg}/10$ 密度$\geq 0.78\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$\leq 6.7\%$，吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$，板内结合强度$\geq 0.4\text{Mpa}$，静曲强度$\geq 23\%$，表面结合强度$\geq 0.9\text{Mpa}$；</p> <p>4、油漆：采用无毒无害水性底漆，游离甲醛释放量$\leq 20\text{mg}/\text{Kg}$；面漆采用水性面漆；符合油漆工序工艺标准，产品采用五底四面油漆工艺，流平性好、透明度高、耐磨性好、耐腐蚀度高、色泽柔和，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；</p>	套	7

		<p>5、配件:采用优质五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理,结实牢固,抗氧化;连接件安装牢固、端正、平整、严密,结合处无崩茬或松动;</p> <p>6、粘合剂:采用符合国家现行标准的优质环保胶水,游离甲醛符合国家环保检测标准;</p> <p>7、颜色可选。</p> <p>产品通过中国环境标志产品认证。</p> <p>办公椅:规格:580mm*620mm*920mm,</p> <p>1、面料:优质网面:采用优质头层 1.2MM 厚牛皮,撕裂力达到 249N,断裂伸长率达到 48.6%,pH 值 4.18,未检出偶氮染料含量、游离甲醛含量(分光光度法);皮面无明显色差、表面无龟裂、手感柔软光泽度好,透气性强;</p> <p>2、外观符合颜色均匀,压陷性能 25%的压陷硬度要求达到 100 级,65%/25%压陷比 2.5%,75%的压缩变形 7.5%,回弹率要求 60%;</p> <p>3、气压棒:质量符合国家标准,烤漆颜色、亮度一致,无碰伤、掉漆现象;</p> <p>4、钢架:钢制脚架与扶手面,脚架内衬钢板;</p> <p>5、椅轮:合成尼龙纤维树脂材料制成;</p> <p>6、产品通过中国环境标志产品认证</p> <p>文件夹:240mm*320mm*35mm 可夹约 10mm(100 页)70g A4 纸</p> <p>笔筒:材质:金属 形状:网格圆款-黑色</p> <p>台历架:260mm*200mm 材质:金属</p>		
5	沙发、茶几	<p>单人沙发:规格:950mm*900mm*450mm</p> <p>1、面料:优质钢架:符合:GB/T 16799-2008《家具用皮革》标准,采用优质头层 1.2MM 厚牛皮,撕裂力达到 249N,断裂伸长率达到 48.6%,pH 值 4.18,未检出偶氮染料含量、游离甲醛含量(分光光度法);皮面无明显色差、表面无龟裂、手感柔软光泽度好,透气性强;</p> <p>2、海绵:采用优质阻燃海绵,GB/T 10802-2006 标准,外观符合颜色均匀,压陷性能 25%的压陷硬度要求达到 100 级 65%/25%压陷比 2.5%,75%的压缩变形 7.5%,回弹率要求 60%;</p> <p>3、气压棒:质量符合国家标准,烤漆颜色、亮度一致,无碰伤、</p>	组	7

		<p>掉漆现象；</p> <p>4、脚架：钢架，钢架脚架与扶手面，，脚架内衬钢板；</p> <p>5、椅轮：合成尼龙纤维树脂材料制成；</p> <p>6、油漆：符合 HJ/T 414-2007、GB 18581-2009 标准，聚氨酯类涂料面漆 光泽(60°)80；VOC 含量 605g/L，苯质量分数 0.02%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数 20%，固化剂中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）质量分数 0.2%，卤代烃含量 0.02%；使用无毒无害的环保油漆，采用五底三面油漆工艺，油漆表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀，挥发性有机化合物（VOC）含量≤200g/L，苯含量≤0.02g/L；</p> <p>7、成品甲醛释放≤0.05 mg/m²h；</p> <p>8、产品通过中国环境标志产品认证</p> <p>茶几：规格：1200mm*600mm*500mm</p> <p>1、桃木皮饰面，色泽一致、水孔分布均的、表面平整无酒</p> <p>2、封边及收口：对应采用胡桃木，硬度高、韧性强；</p> <p>3、基材：采用符合 EI 级标准中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐，抗弯力强，不易变形，游离甲醛释放量≤3mg/10 密度≥0.78g/cm³，含水率≤6.7%，吸水厚度膨胀率≤10%，板内结合强度≥0.4Mpa，静曲强度≥23%，表面结合强度≥0.9Mpa；</p> <p>4、油漆：采用无毒无害水性底漆，游离甲醛释放量≤20mg/Kg；面漆采用水性面漆；符合油漆工序工艺标准，产品采用五底四面油漆工艺，流平性好、透明度高、耐磨性好、耐腐蚀度高、色泽柔和，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；</p> <p>5、配件：采用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，结实牢固，抗氧化；连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动；</p> <p>6、粘合剂：采用符合国家现行标准的优质环保胶水，游离甲醛符合国家环保检测标准；</p> <p>7、颜色可选。</p> <p>8、产品通过中国环境标志产品认证。</p>		
		<p>三人沙发：规格：1850mm*900mm*950mm</p> <p>1、面料：优质钢架：符合：GB/T 16799-2008《家具用皮革》标准，采用优质头层 1.2MM 厚牛皮，撕裂力达到 249N，断裂伸</p>	组	21

<p>6</p>	<p>沙发、茶几</p>	<p>长率达到 48.6%，pH 值 4.18，未检出偶氮染料含量、游离甲醛含量（分光光度法）；皮面无明显色差、表面无龟裂、手感柔软光泽度好，透气性强；</p> <p>2、海绵：采用优质阻燃海绵，GB/T 10802-2006 标准，外观符合颜色均匀，压陷性能 25%的压陷硬度要求达到 100 级，65%/25%压陷比 2.5%，75%的压缩变形 7.5%，回弹率要求 60%；</p> <p>3、气压棒：质量符合国家标准，烤漆颜色、亮度一致，无碰伤、掉漆现象；</p> <p>4、脚架：钢架，钢架脚架与扶手面，，脚架内衬钢板；</p> <p>5、椅轮：合成尼龙纤维树脂材料制成；</p> <p>6、油漆：符合 HJ/T 414-2007、GB 18581-2009 标准，聚氨酯类涂料面漆 光泽(60°)80；VOC 含量 605g/L，苯质量分 0.02%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数 20%，固化剂中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）质量分数 0.2%，卤代烃含量 0.02%；使用无毒无害的环保油漆，采用五底三面油漆工艺，油漆表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀，挥发性有机化合物（VOC）含量≤200g/L，苯含量≤0.02g/L；</p> <p>7. 成品甲醛释放≤0.05 mg/m²h；</p> <p>8、产品通过中国环境标志产品认证。</p> <p>茶几：规格：1200mm*600mm*500mm</p> <p>1、桃木皮饰面，色泽一致、水孔分布均的、表面平整无酒</p> <p>2、封边及收口：对应采用胡桃木，硬度高、韧性强；</p> <p>3、基材：采用符合 EI 级标准中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐，抗弯力强，不易变形，游离甲醛释放量≤3mg/10 密度≥0.78g/cm³，含水率≤6.7%，吸水厚度膨胀率≤10%，板内结合强度≥0.4Mpa，静曲强度≥23%，表面结合强度≥0.9Mpa；</p> <p>4、油漆：采用无毒无害水性底漆，游离甲醛释放量≤20mg/Kg；面漆采用水性面漆；符合油漆工序工艺标准，产品采用五底四面油漆工艺，流平性好、透明度高、耐磨性好、耐腐蚀度高、色泽柔和，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；</p> <p>5、配件：采用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，结实牢固，抗氧化；连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动；</p>		
----------	--------------	---	--	--



		<p>6、粘合剂:采用符合国家现行标准的优质环保胶水,游离甲醛符合国家环保检测标准;</p> <p>7、颜色可选。</p> <p>8、产品通过中国环境标志产品认证。</p>		
7	档案柜	<p>颜色:灰白</p> <p>1、采用厚度$\geq 0.5\text{mm}$;</p> <p>2、焊接效果:焊接缝均匀、平整、光滑;所有焊接处均无虚焊、假焊和漏焊等现象;产品通过 GB/T3325-2017 ;</p> <p>3、喷塑处理:喷涂前,先进行磷洗、干燥处理;然后采用高压喷塑;静电喷涂粉末硬度$\geq 2\text{H}$,附着力≤ 1级,可溶性铅$< 3\text{mg/kg}$,可溶性镉$< 0.55\text{mg/kg}$,可溶性铬$< 2\text{mg/kg}$,可溶性汞$< 2\text{mg/kg}$;</p> <p>4、优质玻璃;</p> <p>5、喷涂效果:喷涂后的塑面完整、光泽鲜亮,厚度均匀;无起泡、龟裂和流痕等现象;</p> <p>6、五金配件:采用优质五金配件。</p>	组	42
8	望远镜	<p>棱镜材质:BAK4,倍率:8,视场:8度,</p> <p>出距离:22.2毫米,视度调节范围:±5屈光度,</p> <p>目距调节范围:56-72毫米,分辨率:$\leq 7''$,</p> <p>镜内分划:方向分划左右各0-50格值,测距范围:400-2000米</p>	架	14
9	会议桌	<p>规格:3500mm*1400mm</p> <p>1、桃木皮饰面,色泽一致、水孔分布均的、表面平整无酒</p> <p>2、封边及收口:对应采用胡桃木,硬度高、韧性强:</p> <p>3、基材:采用符合 EI 级标准中密度纤维板,经防潮、防虫、防腐,抗弯力强,不易变形,游离甲醛释放量$\leq 3\text{mg}/10$密度$\geq 0.78\text{g/cm}^3$,含水率$\leq 6.7\%$,吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$,板内结合强度$\geq 0.4\text{Mpa}$,静曲强度$\geq 23\%$,表面结合强度$\geq 0.9\text{Mpa}$;</p> <p>4、油漆:采用无毒无害水性底漆,游离甲醛释放量$\leq 20\text{mg/Kg}$;面漆采用水性面漆;符合油漆工序工艺标准,产品采用五底四面油漆工艺,流平性好、透明度高、耐磨性好、耐腐蚀度高、色泽柔和,无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀;</p> <p>5、配件:采用优质五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理,结实牢固,抗氧化;连接件安装牢固、端正、平整、严密,结合</p>	台	7



		<p>处无崩茬或松动：</p> <p>6、粘合剂：采用符合国家现行标准的优质环保胶水，游离甲醛符合国家环保检测标准；</p> <p>7、颜色可选。</p> <p>8、产品通过中国环境标志产品认证。</p>		
10	灯具	<p>灯身主材质：铁</p> <p>灯罩主材质：PMMA 高透光率灯罩</p> <p>光源类型：LED 电压：111V~240V（含）</p> <p>功率：51W(含)-60W(含)</p> <p>照射面积：11.5 m²-30 m²</p>	套	70
11	衣架	<p>规格：1800*25</p> <p>木制，实木，</p>	组	21
12	茶水柜	<p>规格：800mm*400mm*800mm</p> <p>1、桃木皮饰面，色泽一致、水孔分布均的、表面平整无酒</p> <p>2、封边及收口：对应采用胡桃木，硬度高、韧性强：</p> <p>3、基材：采用符合 EI 级标准中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐，抗弯力强，不易变形，游离甲醛释放量≤3mg/10 密度≥0.78g/cm³，含水率≤6.7%，吸水厚度膨胀率≤10%，板内结合强度≥0.4Mpa，静曲强度≥23%，表面结合强度≥0.9Mpa；</p> <p>4、油漆：采用无毒无害水性底漆，游离甲醛释放量≤20mg/Kg；面漆采用水性面漆；符合油漆工序工艺标准，产品采用五底四面油漆工艺，流平性好、透明度高、耐磨性好、耐腐蚀度高、色泽柔和，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；</p> <p>5、配件：采用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，结实牢固，抗氧化；连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动：</p> <p>6、粘合剂：采用符合国家现行标准的优质环保胶水，游离甲醛符合国家环保检测标准；</p> <p>7、颜色可选。</p> <p>8、产品通过中国环境标志产品认证。</p>	组	21
13	会议椅子	<p>不锈钢弓形框架，优质网布面料，耐磨。</p> <p>规格：580mm*600mm*870mm，承重大于等于 200kg。</p>	把	140

14	台式电脑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 商用台式电脑，国产自主品牌； 2. 主板：B300 芯片组及以上； 3. CPU：Intel Core I3-9100 四核处理器； 4. 硬盘：1TB SATA 7.2KHDD，支持 M.2 固态硬盘； 5. 内存：≥4GB DDR4 2666，两个内存插槽，最大支持 32GB； 6. 显卡：Intel 高清显示卡； 7. 键盘鼠标：与主机同品牌 PS/2 防水抗菌键盘、USB 抗菌光电鼠标； 8. 机箱：噪音声压指标不高于 11.5 分贝 9. 扩展接口：≥8 个 USB（其中至少 4 个 USB3.1，2 个前置 USB3.1 GEN2） 10. 电源：≤210W 80PLUS 高效节能电源； 11. 通信：集成 10/100/1000M 自适应网卡 12. 音频：集成 5.1 声道声卡，具有 5 个以上音频接口； 13. 显示器：与主机同品牌，21.5 寸低蓝光液晶显示器，低蓝光检测报告； 14. 操作系统：支持 Windows 7 中文版操作系统，控制中心采用 B/S 架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、统一管控、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。支持手工导入 MD5+SHA1 的黑白名单方式，支持 txt 批量导入方式；（提供产品界面截图），终端支持智能屏蔽过期补丁、与操作系统不兼容的补丁，可以查看或搜索系统已安装的全部补丁；（提供产品界面截图） 15. 认证：3C 认证、节能、环境认证、国家信息安全一级认证，ISO45001 证书； 16. 服务要求：承诺主机三年保修及上门，签订合同时提供厂家授权和售后服务承诺书。 	台	22
15	照相机	<p>2000-2999 万像素 CMOS，液晶屏类型 旋转屏</p> <p>接口 HDMI 接口</p> <p>曝光控制 场景模式 肖像, 风景, 微距, 运动</p> <p>拍摄性能 连拍速度 10/2s</p> <p>功能 延时拍摄, 机身防抖</p> <p>存储参数 存储介质 SD 卡</p>	台	7



		滤镜直径 55mm 镜头类型 变焦镜头 镜头结构 11 组 13 片 最大光圈 F3.5-F5.6 最小光圈 F22-F36 最近对焦距离 25cm 焦距范围 18-55mm 等效焦距 28.8-88mm 最大放大倍率 0.36 滤镜直径 58mm		
16	手持式 GPS	操作系统：Android 5.0 处理器：八核高速 MTK 芯片 卫星接收：专业高精度北斗+GPS+GLONASS 芯片 通道数：200 定位精度：1-3M 电池电压：3.7V 摄像头：前 500 万、后 1300 万 电池电量：5000 毫安 RAM：2GB RAM/16GB ROM 扩展存储：支持 MircoSD 卡扩展、最大支持 128G 数据线接口：MicroUSB，支持 MicroUSB 串口数据通信 运营商网络：双卡多模，双 4G，移动 4G/3G/2G，支持联通 4G/3G/2G 屏幕尺寸：5.5 英寸 防水防尘：IP68 传感器：电子罗盘、加速度传感器、光线传感器、接近传感器、陀螺仪	台	21
17	A4 便携式打印机	分辨率：4800x1200dpi 内存：128M； 打印速度：（AC 电源）黑白，20 页/分钟，彩色，19 页/分钟； 随机配有电池（可打印 500 页），打印速度：18 页/分钟（快速模式），彩色，17 页/分钟（快速模式）； 打印语言：PCL3 增强；纸盒输入：50 页； 支持单墨盒打印以及并能高速打印 Microsoft office 文档；	台	21



		<p>兼容主流的执法应用操作系统和执法应用软件；</p> <p>打印负荷：500 页/月；支持的纸张尺寸：A4；A5；A6；B5 (ISO)；B5 (JIS)；信封 (A2； C5； C6； DL)；相纸 (10 x 15 厘米； L； 2L)；明信片；Ofuku Hagaki；</p> <p>显示屏：2.0 英寸 (5.08 厘米)；接口：1 个 USB 2.0 端口、无线网络端口，支持无线直接打印；手动双面打印；耗材印量：</p> <p>标配原装墨盒：黑/彩 (200/165 页)；</p> <p>大容量原装墨盒：黑/彩 (600/415 页)；</p> <p>保修：一年；</p>		
18	多功能打印机	<p>打印语言：PCL6，PS(仿真)；</p> <p>内存/处理器：512MB/600MHz；</p> <p>输入：100 页多用途纸盒+250 页纸盒；</p> <p>输出：250 页输出纸盒；</p> <p>打印负荷：50000 页/月；标配自动双面单元，ADF 自动输稿器 ≥ 100 页；打印速度：A4：22 页/分钟，A3：12 页/分钟；首页输出时间；小于 9.2 秒；打印分辨率：1200dX1200dpi；</p> <p>复印速度：A4：22 页/分钟，A3：12 页/分钟；首页复印输出时间；小于 7.7 秒；复印分辨率：600X600dpi；复印缩放比例：25%到 400%；连续复印量：1-999 页；身份证复印、书籍复印、多页合一、缩小/放大；</p> <p>扫描速度：33 页/分钟 (黑彩同速)；扫描分辨率：增强 1200X1200dpi；扫描尺寸：平板 297x432 毫米；扫描类型：平板式+ADF；</p> <p>接口：高速 USB2.0 端口，内置 10/100BaseTX 以太网端口；4 行液晶显示屏；</p> <p>耗材类型：鼓粉分离；</p> <p>硒鼓寿命：80000 页，</p> <p>粉仓容量：标准 7400 页/大容量 13700 页；</p> <p>保修：1 年上门；</p>	台	7
19	移动硬盘	<p>国产自主品牌，容量 1TB，接口 USB3.0 (兼容 USB2.0)，</p> <p>转速 ≥ 5400 转，尺寸 $\leq 1116*77*13$mm，重量 ≤ 226g</p>	个	21



20	碎纸机	<p>可碎介质：纸，光盘，卡，回形针、订书针</p> <p>碎纸效果：米粒状</p> <p>单次碎纸张数：6-10 张</p> <p>最大碎纸幅面：A4</p> <p>噪音分贝：50-60dB</p> <p>保密等级：5 级</p> <p>移动轮：有移动轮</p> <p>纸箱容量：21-30L</p> <p>安全触停：有安全触停</p> <p>碎纸速度：1-2 米/分钟</p> <p>连续碎纸机时间：11-20 分钟</p>	台	14
21	饮水机	<p>制热量 5L/h</p> <p>额定电压 220V</p> <p>额定频率 50Hz</p> <p>加热功率 600W，下置水桶。</p>	台	21
22	净水器	<p>产品类型：带罐；功率 36W；出水率：1 小时 25L 水；</p> <p>膜规格：100 加仑；过滤原理：反渗透；适合人：5-8 人；</p> <p>能效等级：一级；</p> <p>质保时间：整机 3 年，核心部件 7 年保修；</p> <p>包安装、包安装材料。</p>	台	7
23	摄像机	<p>传感器类型 CMOS, 带有防抖功能，尺寸约 57.5X66X121mm，</p> <p>液晶显示屏尺寸 3.0 英寸，光学变焦倍数 15-30 倍，感应器规格 1/5.8，机身重量约 3.5 克，光圈大小 F1.8-F4.0, 清晰度全高清，带有 5 轴防抖, 带触摸屏, WIFI,</p>	台	7
24	笔记本电脑	<p>第十代智能英特尔 Comet Lake ® 酷睿™ 四核处理器 i5-10210U, 基本频率：1.6GHz/14.0" 三边窄 FHD 防眩光雾面屏 (1920X1080) /8G (4G onboard+4G slot) /512G NVMe SSD/内置 30 万像素高感光摄像头带麦克风阵列/NVIDIA ® Geforce ® MX330 GDDR5 2G/2X2 AC 无线局域网卡/蓝牙/Windows10 家庭中文版操作系统/正版 office 家庭和学生版/银</p>	台	14