

分项报价表

供应商名称：青海西域实业有限公司

包号：/

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	合计	备注
1	拆除	西域	现场施工	青海西域实业有限公司	1	项	6500	6500	1.拆除甲山实训室原地台、顶棚、玻璃隔断及墙面装饰板，并进行修复，原有壁柜，原桌椅运送到指定地方。 2.原CAD实训室静电地板、顶棚拆除（地面面积95m ² ，顶棚面积95m ² ）。
2	拆装原幕布/投影仪等设备	西域	现场施工	青海西域实业有限公司	1	套	500	500	原设备拆除，挪位置后重新安装。
3	制作安装幕布盒	西域	现场定制	青海西域实业有限公司	5	米	290	1450	顶棚挂板，四周封闭，下口留凹

									槽，安装幕布。
4	制作地台	西域	现场定制	青海西域实业有限公司	20	m²	360	7200	打木龙骨，木工板现场制作。
5	地台复合地板	思尔诺	1218*167* 11mm	常州武进区横林思尔诺装饰材料厂	20	m²	110	2200	成品复合地板，符合国家质量和环保标准。
6	班台	西域	现场定制	青海西域实业有限公司	4	米	550	2200	双面烤漆板现场制作，可作为条凳，也可作为储物柜。
7	遮光窗帘	文静	根据现场尺寸定制，专用遮光布	西宁文静布艺窗帘	6	副	800	4800	罗马杆，全遮光窗帘。
8	顶面、墙面粉刷及乳胶漆	立邦	新时时丽25KG/桶	广州立邦涂料有限公司	380	平方	31	11780	原墙面铲除，滚涂漆膜（墙宝），刮腻子两遍白色乳胶漆三遍。
9	调音台	西域	现场定制	青海西域实业有限公司	1	个	1200	1200	双面烤漆板现场定制，满足储物、放置调音设备、并打孔穿线。


10	灯具维修、更换	莱亮	LA-01215	广州莱亮科技有限公司	20	盏	18	360	已经损坏灯具维修更滑、全部灯更换LED节能灯。
11	6BV 插座线路	青海鑫邦	600227IEC01(BV)6m m²	青海鑫邦线缆有限公司	150	米	8	1200	6BV 铜芯线，插座专用，含线管。
12	开关插座	德力西	CD760	上海德力西开关有限公司	8	个	55	440	多孔，含底盒及面板安装。
13	照明线路改造	青海鑫邦	600227IEC01(BV)2.5m m²	青海鑫邦线缆有限公司	150	米	3	450	2.5BV 铜芯线，照明用，含线管。
14	背景墙艺术处理	西域	现场定制	青海西域实业有限公司	30	m²	28	840	亚克力字体、顶装射灯、局部造型处理。
15	铝格栅吊顶	东亚	40*40*03mm	河北东亚	95	m²	125	11875	材质：铝合金，厚度：0.3mm，规格：40X40mm，间距150X150mm
16	钛镁合金推拉门	鑫威	根据现场尺寸定制	四川鑫威木业有限公司	5	m²	550	2750	材质：符合国标的钛镁合金和

									安全玻璃
17	墙面铲除	西域	现场施工	青海西域实业有限公司	100	m²	3	300	铲除原墙面顶面水涂料
18	涂防尘漆	大器	25kg/桶	山东大器防尘漆厂	200	m²	25	5000	顶棚、地面下
19	洗水池改造	西域	现场定制	青海西域实业有限公司	1	项	3500	3500	原洗水池改造, 具体为: 台面采用人造石面长度尺寸不小于1.2m, 宽度不小于0.6, 含洗手盆水龙头·上下水·洗拖布池·实木柜体带柜门。
20	照明灯	迴龙	HL6060F-48W	佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司	20	盏	150	3000	600X600LED平板·48W
21	梯形组合桌	恒林	T001	江苏恒林木业有限公司	60	张	350	21000	桌面尺寸:(长宽厚) 1400×700×25 桌面高度:760 桌面材料:25m


									m 厚多 层板防 火板双 贴面，采 用塑料 材料一 次成型 注塑封 边，板材 边缘的 吸收厚 度膨胀 率$\leq$ 7.0%。 卓斗尺 寸:内侧 高度 150 卓斗材 料:采用 冷轧钢 板一次 成形，有 加强筋 加固，材 料厚度 ≥ 0.7 冷 轧板外 露界面 必须卷 边处理。 桌腿材 质:采用 金属椭 圆管，截 面尺寸 $\geq$ 50×30， 壁厚$\geq$ 1.5。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									桌脚脚套:尼龙或橡胶材料,在外拉力1000 N下不脱落。脚套安装后,另加螺钉固定。
22	椅子	恒林	Y002	江苏恒林木业有限公司	60	张	210	12600	椅子尺寸:(长宽厚)座面 $\geq 320 \times 360$,椅面高度:440 椅面和椅背材料:25mm厚多层板防火板双贴面,采用塑料材料一次成型注塑封边,板材边缘的吸收厚



									度膨胀率≤7.0%。桌腿材质:采用金属椭圆管,截面尺寸≥50×30,壁厚≥1.5。桌脚脚套:尼龙或橡胶材料,在外拉力1000N下不脱落。脚套安装后,另加螺钉固定。
23	办公桌椅	纳辰	2100*600*750mm	纳辰办公家具有限公司	2	套	1500	3000	L形,桌面尺寸2100*600mm(整张板),材质:UV面颗粒板,黑白套色,铝合金腿,带边柜,桌面带挡沿。具体现场定制、椅子



									现场定。
24	机房空调	海尔	KFRd-100LW/ 52BAC23(茉莉 白)	海尔集团有限 公司	2	台	9500	19000	制冷类 型：冷 暖·匹 数：4匹 定频/变 频：定 频，能效 等级：3 级，电辅 加热： 3500·使 用面积 (m2) 40-55· 制冷量 (w) 10000· 制冷功 率(w) 小于等 于3540· 制热量 (w) 12000· 内机噪 音(dB (A)) 3870 (7370) 电源规 格 220-50· 循环风 量 (m3/h) 2000, 外机噪

									音 (dB (A)) 小于 60 扫风方 式:上下 扫风·制 冷剂:氟 利昂 (R22) 电压/频 率: 380/50, 内机重 量(kg) 小于等 于 63 外 机重量 (kg)小 于等于 118 所有部 件都是 原厂原 配,保修 四年。
25	办公沙发	欣发	XF-0066	河北廊坊振祥 家具厂	2	组	750	1500	办公室 三人沙 发,材 质:电镀 金属骨 架、皮 艺·填充 物海绵。
26	画架	爱卡乐	ES-2170	江苏爱卡乐有 限公司	60	个	120	7200	钢琴烤 漆金属 材质后 撑三角 画架;材



									足验收 标准要 求
28	拉杆音响	英顿	T20	广州英顿音响 厂	2	台	2400	4800	8 寸低音 喇叭·配 大功率 号角高 音·低音 澎湃高 音清脆 声道 单声道 类型 广场舞 音响、有 源音箱 理论功 率 额 定功率 90W·峰 值功率 280W 阻 抗 2ohm 信 噪比 ≥71db 频响范 围 40Hz-2 0KHz (-3dB) 防磁功 能 有 音箱控 制 遥 控扬声 器单元 15 英寸

									低音+号 角高音 低音调 节 有 接口 aux/mic 电源 内置电 瓶·续航 时间不 少于6小 时尺寸 395*435 *695m m 重量 18kg 特 性 支 持蓝牙、 U盘、音 频三种 输入：双 无线话 筒；支持 外接乐 器。单曲 全部循 环播放。 支持 MP3.W AV.WM A 解码· 高低音 独调节· 话筒音 量.混响 调节所 有部件 都是原
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									厂原配· 保修四年。
29	固态移动硬盘	闪迪	SDSSDE60-2T 00-Z25	中国 SanDisk 闪迪公司	10	个	3450	34500	名称：固 态移动 硬盘容 量：2TB 接口：可 与 usb3.1g en2 (10Gb ps)兼 容·向后 兼容传 输速率： 大于等 于 540Mbps sUASP 模式：支 持加密： AES256 硬件加 密 安全性： 密码软 件(标 配)，支 持主流 操作系 统所有 部件都 是原厂 原配·保 修四年。
30	鼠标	爱国者	AK1800	北京爱国者电 子科技有限公	30	个	55	1650	办公静 音鼠标；


				司					传输连 接方式： 有线；工 作方式、 类型：激 光；按键 数：3个； 滚轮数： 双向滚 轮；其 他：接口 USB，分 辨率≤ 3000dpi ，线长 (m)≥ 1.8m尺 寸(mm) 113X62 X38mm ，重量 (g)≤ 90g；所 有部件 都是原 厂原配， 保修四 年。
31	键盘	爱国者	AK1800	北京爱国者电 子科技有限公 司	30	个	45	1350	传输方 式：有 线； 键盘标 准：104 键键盘； 接口： USB；背 光效果： 无光；尺



								寸(mm) 455*154 *25 重量 (g) ≤ 850 ; 所 有部件 都是原 厂原配 , 保修四 年。
U 盘	金士顿	DT100- 3G-128G	上海金士顿科 技公司	35	个	145	5075	外壳材 质 : 金 属 ; 最大 读取速 度 (MB/s) ≥ 300MB/ s ; 最大 写入速 度 (MB/s) ≥ 300MB/ s 钥匙 孔 : 有钥 匙孔接 口类型 : USB3.1 尺寸 (mm) : 40mm x 15.8mm x 5.72mm 容量 : 128GB 指示灯 :

								足使用 要求
机房插线板	公牛	6 位五孔	广东公牛电器 有限公司	65	个	50	3250	多孔多 用，带开 关，符合 国家标 准，满足 教学需 要。电脑 主机、显 示器及 其他教 学设备 要求，应 有笔记 本等设 备插头 预留。每 个插座 功率不 小于 2500W； 所有部 件都是 原厂原 配，保修 四年。
机房强电布线	青海鑫邦	600227IEC01(BV)2.5m m² -6m m²	青海鑫邦线缆 有限公司	1	项	5200	5200	机房照 明、65 个电脑 插座强 电布线； 照明线 路 2.5BV· 插座线 路 6BV·

									路必须穿线管，按照国家标准施工工艺安装，满足甲方回路要求，满足验收标准要求
37	强电专项	德力西	DZ47sZ/DZ48sZ/DZ49sZ/DZ50sZ	青海鑫邦线缆有限公司	1	项	3500	3500	从原有配电箱引出强电专线，要求三相五线电缆线（25BV）设配电箱柜一台，配德力西64A空气开关1个，德力西32A空气开关9个，全部线路必须穿线管，按照国家标准施工工艺安装，满足甲



									方回路 要求，满 足验收 标准要 求；所有 部件都 是原厂 原配，保 修四年。
...									
磋商总价		大写：贰拾壹万贰仟柒佰玖拾伍 小写：212795							

供应商：青海西域实业有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李积业（签字或盖章）

2019年10月23日

