

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海油田扶贫帮扶资金绿化项目-铺装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除机制砖人行道	1. 材质: 拆除机制砖人行道, 垃圾外运	m <sup>2</sup>	400			
2	011107004001	人行踏步	1. 做法: 12J003《室外工程》B1页详图1A, G=300, h=150 2. 垫层: 300厚粒径10~40卵石(砾石)M2.5混合砂浆分两步灌注 3. 面层厚度: 60厚c20混凝土, 随打随抹上撒1:1水泥砂子压实赶光, 台阶面向外坡1%	m <sup>2</sup>	12			
3	050307009001	标志牌	1. 材料种类、规格: 绿地提示牌(0.40m*0.25m), 采购成品	个	7			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级: c15	m <sup>3</sup>	34.17			
5	010401001001	防水墙	1. 砖品种、规格、强度等级: Mu10砌块 2. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	111.82			
6	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位: 防水墙埋地部分防腐采用三层环氧沥青漆, 干膜厚度不小于0.5mm, 刷底漆一道, 面漆二道	m <sup>2</sup>	1863.6			
7	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法: 20厚1:2水泥砂浆内掺3%防水粉	m <sup>2</sup>	1863.6			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 水泥混凝土道牙。规格495*250*100	m	1490.2			
9	040204002001	50厚水泥机制砖	1. 块料品种、规格: 50厚水泥机制砖 2. 结合层: 30厚1:3水泥砂浆 3. 垫层: 150厚5%水泥稳定砂砾(压实度≥97%) 4. 路基: 路基压实(压实度≥94%)	m <sup>2</sup>	1553			
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土	m <sup>3</sup>	1018.77			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。























