

久治县基层党组织阵地提档升级建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

久治县基层党组织阵地
提档升级建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

原吉加
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造-土建装饰工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|------------|---|----------------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1. 名称：铲除原有墙面乳胶漆 2. 垃圾外运 | m ² | 406.62 | | | |
| 2 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1. 名称：铲除原有屋顶乳胶漆 2. 垃圾外运 | m ² | 110 | | | |
| 3 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除部分原有木地板 2. 垃圾外运 | m ² | 38.6 | | | |
| 4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1. 拆除原有门 2. 垃圾外运 | 樘 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新建工程 | | | | | | |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层两遍腻子 2. 刷三遍白色乳胶漆 | m ² | 406.62 | | | |
| 6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 800*800瓷砖铺贴 2. 水泥砂浆找平 | m ² | 38.6 | | | |
| 7 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1. 大理石踢脚线 | m | 46.8 | | | |
| 8 | 011508004001 | 金属字 | 1. 名称：黑色钛金亚克力字体 | 个 | 11 | | | |
| 9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 镀锌方管骨架 2. 干挂大理石 | m ² | 21.46 | | | |
| 10 | B011207001001 | 成品木饰面 | 1. 名称：木饰装饰条 2. 规格尺寸：620*2900*2 | m ² | 3.6 | | | |
| 11 | 01B001 | 定制装饰板 | 1. 名称：不忘初心，牢记使命 定制装饰板 2. 规格尺寸：7000*2900 | m ² | 20.3 | | | |
| 12 | 01B008 | 定制装饰板 | 1. 名称：党在我心，永远跟党走 2. 规格尺寸：7400*2900 | m ² | 18.46 | | | |
| 13 | 01B009 | 定制装饰板 | 1. 名称：永远跟党走，共筑中国梦，不忘初心牢记使命 2. 规格尺寸：2900*6900 | m ² | 20.01 | | | |
| 14 | 01B010 | 定制装饰板 | 1. 名称：伟大民族复兴，共筑中国梦，促发展，树形象，比奉献， | m ² | 17.28 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造-土建装饰工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 比党性 2. 规格尺寸：2900*6900 | | | | | |
| 15 | 01B011 | 定制装饰格栅 | 1. 名称：定制装饰格栅 2. 规格尺寸：1050*300*2 | m2 | 6.3 | | | |
| 16 | 01B012 | 定制装饰板 | 1. 名称：组织生活馆 2. 规格尺寸：3000*3257 | m2 | 17.28 | | | |
| 17 | 01B013 | 定制装饰格栅 | 1. 名称：定制实木格栅 2. 规格尺寸：1050*300*2 | m2 | 6.3 | | | |
| 18 | 01B007 | 电视 | 1. 电视机一台 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 01B014 | 定制装饰板 | 1. 名称：定制装饰板 2. 规格尺寸：2900*4060 | m2 | 11.77 | | | |
| 20 | 01B015 | 定制装饰板 | 1. 名称：征途漫漫，惟有奋斗 2. 规格尺寸：2900*3600 | m2 | 10.44 | | | |
| 21 | 01B016 | 定制装饰板 | 1. 名称：不忘初心，牢记使命 定制装饰板 2. 规格尺寸：2900*5400 | m2 | 15.66 | | | |
| 22 | 011501006001 | 书柜 | 1. 名称：定制成品书柜 2. 规格尺寸：5600*2600 | 个 | 1 | | | |
| 23 | 01B017 | 定制装饰板 | 1. 名称：坚定四个自信，道路自信、理论自信、制度自信、文化自信 2. 规格尺寸：2900*3600 | m2 | 10.44 | | | |
| 24 | 01B002 | 定制装饰板 | 1. 名称：做时代先锋，为党旗争辉 2. 规格尺寸：2900*3800 | m2 | 11.02 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部 标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项
 党群服务中心改造-土建装饰工程 目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|-------|------|---------|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造-土建装饰工程

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造-土建装饰工程 标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------------|-----------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 规费 | 定额人工费 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 | | | |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 | | 16 | |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 | | 0.5 | |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 | | 6.5 | |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 | | 1.5 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 | | 12 | |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 | | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—新建电气

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 门堂乡机关党支部 | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | |
| 1 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1. 名称：墙地面开槽及恢复 | m | 235.96 | | | |
| 2 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称：照明箱AL 2. 型号：8.6KW 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：距地1.8米 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017002 | 配电箱 | 1. 名称：应急箱ALE 2. 含：联动模块、充电模块等 3. 安装方式：距地2.4米 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：穿管 | m | 67.34 | | | |
| 5 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：BYJ-4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：穿管 | m | 293.06 | | | |
| 6 | 030411004003 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：穿管 | m | 146.33 | | | |
| 7 | 030411004004 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-RVS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：穿管 | m | 64.71 | | | |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配 | m | 142.67 | | | |
| 9 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 规格：25 4. 配置形式：暗配 | m | 93.29 | | | |
| 10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1. 名称：疏散指示灯 2. 型号：A型1W 3. 安装形式：距地0.5米 | 套 | 2 | | | |
| 11 | 030412004002 | 装饰灯 | 1. 名称：多信息复合标志灯 2. 型号：A型1W | 套 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—新建电气

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | | 3. 安装形式:门上方吊装 | | | | | | |
| 12 | 030412004003 | 装饰灯 | 1. 名称:出口标志灯 2. 型号:A型1W 3. 安装形式:门上方0.2米 | 套 | 4 | | | | |
| 13 | 030412004004 | 装饰灯 | 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A型10W 3. 安装形式:距地2.7米 | 套 | 7 | | | | |
| 14 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:10A-220V 3. 安装方式:距地0.3米 | 个 | 25 | | | | |
| 15 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称:灯具接线盒 | 个 | 14 | | | | |
| 16 | 030411006002 | 接线盒 | 1. 名称:开关、插座接线盒 | 个 | 25 | | | | |
| 17 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:总等电位端子箱MEB | 台 | 1 | | | | |
| 18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 电压等级(kV):1KV | 系统 | 1 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | | |
| | | 公共部分 | | | | | | | |
| 19 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1. 名称:墙地面开槽及恢复 | m | 685.66 | | | | |
| 20 | 030411003001 | 桥架 | 1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*100 | m | 19.5 | | | | |
| 21 | 030413001001 | 铁构件 | 1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:型钢 | kg | 22.75 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 布线 | | | | | | | |
| 22 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1. 名称:弱电箱TX 2. 含:配线架、交换机等 3. 规格:详见设计 4. 安装方式:距地1.8米 | 个 | 1 | | | | |
| 23 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1. 名称:电话插座 TP 2. 安装方式:距地0.3米 | 个 | 4 | | | | |
| 24 | 030502012001 | 信息插座 | 1. 名称:网络插座 TD 2. 安装方式:距地0.3米 | 个 | 15 | | | | |
| 25 | 030411006003 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 | 个 | 19 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—新建电气

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 26 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2*0.5 3. 敷设方式:穿管/桥架 | m | 104.99 | | | |
| 27 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1. 名称:网线 2. 规格:超六类4对对绞线 3. 敷设方式:穿管/桥架 | m | 320.3 | | | |
| 28 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 | m | 224.03 | | | |
| 29 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1. 测试类别:TP | 链路 | 4 | | | |
| 30 | 030502020001 | 光纤测试 | 1. 测试类别:TO | 链路 | 15 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 监控 | | | | | | |
| 31 | 030507009001 | 视频控制设备 | 1. 名称:监控主机 2. 含:主机、键盘、UPS、监视器、硬盘录像机、人脸识别、声光报警器等 3. 安装方式:详见设计 | 台 | 1 | | | |
| 32 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1. 名称:监控摄像机 | 台 | 9 | | | |
| 33 | 030411006004 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 | 个 | 9 | | | |
| 34 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1. 名称:监控线 2. 规格:6类网线 3. 敷设方式:穿管 | m | 243.62 | | | |
| 35 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1. 名称:监控线 2. 规格:BVV-3*2.5 3. 敷设方式:穿管 | m | 243.62 | | | |
| 36 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1. 名称:监控线 2. 规格:SKTV-75-5 3. 敷设方式:穿管 | m | 243.62 | | | |
| 37 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 | m | 150.88 | | | |
| 38 | 030411001005 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 | m | 301.75 | | | |
| 39 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1. 名称:监控调试 | 系统 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—新建电气

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------|--------|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 40 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | | 1 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—新建电气 标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3.42 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.48 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 1.1 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3 | | | |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.52 | | | |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.3 | | | |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造--新建电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部 标段：久治县基层组织阵地提档升级建设项目
 党群服务中心改造--新建电气

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|-------|------|---------|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—新建电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—新建电气 标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 规费 | 定额人工费 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 | | | |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 | | 16 | |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 | | 0.5 | |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 | | 6.5 | |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 | | 1.5 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 | | 12 | |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 | | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—拆除电气

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 门堂乡机关党支部 | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | |
| 1 | 030404017009 | 配电箱（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1.名称:照明箱AL 2.型号:8.6KW 3.规格:详见设计 4.安装方式:距地1.8米 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017010 | 配电箱（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1.名称:应急箱ALE 2.含:联动模块、充电模块等 3.安装方式:距地2.4米 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030411004013 | 配线（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1.名称:配线 2.规格:BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管 | m | 67.34 | | | |
| 4 | 030411004014 | 配线（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1.名称:配线 2.规格:BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管 | m | 293.06 | | | |
| 5 | 030411004015 | 配线（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管 | m | 146.33 | | | |
| 6 | 030411004016 | 配线（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管 | m | 64.71 | | | |
| 7 | 030411001018 | 配管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 | m | 142.67 | | | |
| 8 | 030411001019 | 配管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 | m | 93.29 | | | |
| 9 | 030412004028 | 装饰灯（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:A型1W 3.安装形式:距地0.5米 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030412004029 | 装饰灯（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:A型1W 3.安装形式:门上方吊装 | 套 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—拆除电气

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 11 | 030412004030 | 装饰灯（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称：出口标志灯 2. 型号：A型1W 3. 安装形式：门上方0.2米 | 套 | 4 | | | |
| 12 | 030412004031 | 装饰灯（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称：应急照明灯 2. 型号：A型10W 3. 安装形式：距地2.7米 | 套 | 7 | | | |
| 13 | 030404035004 | 插座（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称：单相五孔插座 2. 规格：10A-220V 3. 安装方式：距地0.3米 | 个 | 25 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| | | 公共部分 | | | | | | |
| 14 | 030411003004 | 桥架（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称：弱电桥架 2. 规格：100*100 | m | 19.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 布线 | | | | | | |
| 15 | 030502003004 | 分线接线箱（盒）（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称：弱电箱TX 2. 含：配线架、交换机等 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：距地1.8米 | 个 | 1 | | | |
| 16 | 030502004004 | 电视、电话插座（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称：电话插座 TP 2. 安装方式：距地0.3米 | 个 | 4 | | | |
| 17 | 030502012004 | 信息插座（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称：网络插座 TD 2. 安装方式：距地0.3米 | 个 | 15 | | | |
| 18 | 030502005013 | 双绞线缆（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称：电话线 2. 规格：RVS-2*0.5 3. 敷设方式：穿管/桥架 | m | 104.99 | | | |
| 19 | 030502005014 | 双绞线缆（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称：网线 2. 规格：超六类4对对绞线 3. 敷设方式：穿管/桥架 | m | 320.3 | | | |
| 20 | 030411001020 | 配管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：25 | m | 224.03 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—拆除电气

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------------------|---|------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | |) | 4. 配置形式:暗配 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 监控 | | | | | | |
| 21 | 030507009004 | 视频控制设备（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称: 监控主机 2. 含: 主机、键盘、UPS、监视器、硬盘录像机、人脸识别、声光报警器等 3. 安装方式: 详见设计 | 台 | 1 | | | |
| 22 | 030507008004 | 监控摄像设备（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称: 监控摄像机 | 台 | 9 | | | |
| 23 | 030502005015 | 双绞线缆（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称: 监控线 2. 规格: 6类网线 3. 敷设方式: 穿管 | m | 243.62 | | | |
| 24 | 030502005016 | 双绞线缆（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称: 监控线 2. 规格: BVV-3*2.5 3. 敷设方式: 穿管 | m | 243.62 | | | |
| 25 | 030505005004 | 射频同轴电缆（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称: 监控线 2. 规格: SKTV-75-5 3. 敷设方式: 穿管 | m | 243.62 | | | |
| 26 | 030411001021 | 配管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配 | m | 150.88 | | | |
| 27 | 030411001022 | 配管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑） | 1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配 | m | 301.75 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—拆除电气 标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.4 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 1.73 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.77 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.1 | | | |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.21 | | | |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.12 | | | |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.07 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造--拆除电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部 标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项
 党群服务中心改造--拆除电气 目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|-------|------|---------|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—拆除电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：久治县门堂乡机关党支部党群服务中心改造—拆除电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 规费 | 定额人工费 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 | | | |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 | | 16 | |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 | | 0.5 | |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 | | 6.5 | |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 | | 1.5 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 | | 12 | |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 | | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房-土建

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.55m | m3 | 241.42 | | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:依据施工组织设计自行考虑 | m3 | 206.76 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 运距:自行考虑 | m3 | 34.66 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | | |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑 | m3 | 26.66 | | | |
| 5 | 010404001001 | 垫层 | 1. 粗砂地梁防冻胀 | m3 | 16.78 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.83 | | | |
| 7 | 010501001002 | 混凝土包柱 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:c20 3. 二次混凝土 | m3 | 0.68 | | | |
| 8 | 010501001003 | 二次灌浆 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:c40 3. 二次混凝土 | m3 | 0.23 | | | |
| 9 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.43 | | | |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 | m3 | 5.18 | | | |
| 11 | 010503001001 | 基础梁 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.57 | | | |
| 12 | 010507001001 | 坡道 | 青19J2-10-坡5 1. 混凝土坡道 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100（150）厚C20混凝土 | m2 | 9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房-土建

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 4. 300厚3：7灰土垫层 分两层夯实 5. 素土碾压 | | | | | |
| 13 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1. 细石混凝土散水 2. 青19J2-12-散2 | m ² | 74.88 | | | |
| 14 | 010507004001 | 台阶 | 做法：青19J2-7-台3 1. 10厚地砖面层, 1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100 7. 素土碾压 | m ² | 54.6 | | | |
| 15 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 | m ³ | 1.96 | | | |
| 16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10 | t | 0.839 | | | |
| 17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18 | t | 2.738 | | | |
| 18 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1. 预埋件、螺栓 | t | 0.975 | | | |
| 19 | 010516003002 | 机械连接 | 1. 直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤25 | 个 | 64 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.6 | 金属结构工程 | | | | | | |
| 20 | 010603001001 | 钢柱 | 1. 钢材品种、规格: φ245*8 2. 制作、安装、除锈 3. 刷超薄型防火涂料, 耐火极限不应小于2小时 4. 钢柱: GZ1 | t | 4.112 | | | |
| 21 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 钢材品种、规格: XG-1、YG-1: 钢管φ | t | 1.212 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房-土建

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 60x3、SC-1：圆钢D=20 、SC-2：角钢 L70X6 2. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 3. 制作、安装、除锈 4. 屋架支撑 | | | | | |
| 22 | 010602001001 | 钢屋架 | 1. 钢材品种、规格：钢 屋架 2. 构件类型：上弦 φ 50* 3钢管、腹杆 φ 18钢筋 、下弦 φ 50*3钢管 3. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 4. 制作、安装、除锈 | t | 0.853 | | | |
| 23 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1. 彩钢夹芯板 2. 刷防火涂料 | m ² | 298.8 | | | |
| 24 | 010606001001 | 钢支撑 | 1. 钢材品种、规格：钢 支撑 2. 构件类型：撑杆 φ 12+ φ 30×2.0； T1、XLT： φ 12 3. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 4. 制作、安装、除锈 | t | 0.136 | | | |
| 25 | 010606002001 | 钢檩条 | 1. 钢材品种、规格：钢 檩条 2. 构件类型：C180X70X2 0X2.5 3. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 4. 制作、安装、除锈 | t | 2.332 | | | |
| 26 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 钢材品种、规格：墙 面支撑 2. 构件类型：墙檩： C16 0x60x20x2.5、MZ C200 X70x20x2.5/拉条CG： φ 32.5*2.5+ φ 10、XLT 、LT φ 10 3. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 4. 制作、安装、除锈 | t | 1.944 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房-土建

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|----------------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A. 8 | 门窗工程 | | | | | | |
| 27 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M 1827 2. 门框或扇外围尺寸:1 800*2700 3. 门框、扇材质:70系列铝合金节能门 | 樘 | 2 | | | |
| 28 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C 1818 1800*1800 2. 框、扇材质:60系列H型铝塑断桥隔热单框双玻节能内平开窗 | 樘 | 2 | | | |
| 29 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C 2118 2100*1800 2. 框、扇材质:60系列H型铝塑断桥隔热单框双玻节能内平开窗 | 樘 | 4 | | | |
| 30 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C 2218 2200*1800 2. 框、扇材质:60系列H型铝塑断桥隔热单框双玻节能内平开窗 3. 设置为消防救援窗消防救援窗口>1000mm*1000mm | 樘 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A. 9 | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 31 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1. 1.5厚阳光板采光顶 2. 详见设计大样 3. 制作、安装 4. 包含压条、天沟 | m ² | 430 | | | |
| 32 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 1. 成品钢雨蓬耐火极限≥1.5h 2. 详见图纸 | m ² | 31.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A. 10 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 33 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1. 100mm厚岩棉板 | m ² | 121.36 | | | |
| 34 | 011003001001 | 隔离层 | 1. 基础及垫层防腐措施:基础和垫层表面刷沥青冷底子油两遍, 沥 | m ² | 167.19 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房-土建

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|----------------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 青胶泥涂层, 厚度为300um | | | | | |
| 35 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. -0.06m标高处做20厚1:2.5水泥砂浆内加5%防水剂墙身防潮层一道 2. 参19J7-24-3 | m ² | 20.64 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 36 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 做法：青19J2-P45-地6 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光； 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3. 100厚C20混凝土垫层； 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 | m ² | 374.9 | | | |
| 37 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1. 水泥砂浆踢脚线 2. 青19J2-106-踢4 | m | 80.66 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 38 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 乳胶漆墙面 2. 青19J2-130-内38 | m ² | 96.72 | | | |
| 39 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 外墙灰色面砖 | m ² | 121.36 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 40 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式: 钢架结构 2. 檐口高度: 4.5m | m ² | 395.38 | | | |
| 41 | 011702028001 | 压顶 | | m ² | 17.2 | | | |
| 42 | 011702001001 | 散水 | | m ² | 6 | | | |
| 43 | 011702001002 | 独立基础 | | m ² | 46.08 | | | |
| 44 | 011702001004 | 垫层 | | m ² | 12.96 | | | |
| 45 | 011702002001 | 矩形柱 | | m ² | 37.2 | | | |
| 46 | 011702005001 | 基础梁 | | m ² | 83.91 | | | |
| 47 | 011702027001 | 台阶 | | m ² | 54.6 | | | |
| 48 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 钢结构 | m ² | 395.38 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房-土建

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|--------------------|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 2. 建筑物檐口高度、层数:4.5m | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房-土建

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 7.87 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 5.7 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.53 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.9 | | | |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96 | | | |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45 | | | |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75 | | | |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 | | | |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：章达村及尖木村阳光房-土建

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：章达村及尖木村阳光房-土 标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项
建 目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|-------|------|---------|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房-土建

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房-土建

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 规费 | 定额人工费 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 | | | |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 | | 16 | |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 | | 0.5 | |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 | | 6.5 | |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 | | 1.5 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 | | 12 | |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 | | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房—电气

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|--|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | 电气 | | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:总配电箱 2. 规格:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | | |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*16 3. 敷设方式、部位:穿管 | m | 15 | | | | |
| 3 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5 3. 配线部位:穿管 | m | 300 | | | | |
| 4 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 配线部位:穿管 | m | 120 | | | | |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 | m | 100 | | | | |
| 6 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 | m | 40 | | | | |
| 7 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 | m | 15 | | | | |
| 8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称:天棚灯 2. 规格:详见设计图纸 | 套 | 20 | | | | |
| 9 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:照明开关 | 个 | 4 | | | | |
| 10 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称:五孔插座 | 个 | 8 | | | | |
| 11 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 | 个 | 32 | | | | |
| 12 | 030409002001 | 接地母线 | 1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 测试卡子:距地0.5m 设置测试卡 | m | 86 | | | | |
| 13 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:总等电位连接端子箱 | 台 | 1 | | | | |
| 14 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1. 名称:避雷引下线 | m | 40 | | | | |
| 15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1kv | 系统 | 1 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房—电气

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------|------|--------|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房--电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3.42 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.48 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 1.1 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3 | | | |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.52 | | | |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.3 | | | |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：章达村及尖木村阳光房— 标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项
电气 目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|-------|------|---------|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：章达村及尖木村阳光房--电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 章达村及尖木村阳光房--电气

标段: 久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 规费 | 定额人工费 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 | | | |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 | | 16 | |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 | | 0.5 | |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 | | 6.5 | |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 | | 1.5 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 | | 12 | |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 | | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎依村及索日村阳光房-土建

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|--|----------------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.55m | m ³ | 270.35 | | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:依据施工组织设计自行考虑 | m ³ | 231.85 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 运距:自行考虑 | m ³ | 38.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | | |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑 | m ³ | 30.42 | | | |
| 5 | 010404001001 | 垫层 | 1. 粗砂地梁防冻胀 | m ³ | 19.05 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 | m ³ | 6.48 | | | |
| 7 | 010501001002 | 混凝土包柱 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:c20 3. 二次混凝土 | m ³ | 0.75 | | | |
| 8 | 010501001003 | 二次灌浆 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:c40 3. 二次混凝土 | m ³ | 0.25 | | | |
| 9 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 20.47 | | | |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 | m ³ | 5.78 | | | |
| 11 | 010503001001 | 基础梁 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 11.65 | | | |
| 12 | 010507001001 | 坡道 | 青19J2-10-坡5 1. 混凝土坡道 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100（150）厚C20混凝土 | m ² | 9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎依村及索日村阳光房-土建

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 4. 300厚3：7灰土垫层 分两层夯实 5. 素土碾压 | | | | | |
| 13 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1. 细石混凝土散水 2. 青19J2-12-散2 | m ² | 84 | | | |
| 14 | 010507004001 | 台阶 | 做法：青19J2-7-台3 1. 10厚地砖面层, 1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100 7. 素土碾压 | m ² | 54.6 | | | |
| 15 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 | m ³ | 2.22 | | | |
| 16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10 | t | 0.959 | | | |
| 17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18 | t | 2.888 | | | |
| 18 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1. 预埋铁件、螺栓 | t | 1.084 | | | |
| 19 | 010516003002 | 机械连接 | 1. 直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤25 | 个 | 64 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.6 | 金属结构工程 | | | | | | |
| 20 | 010603001001 | 钢柱 | 1. 钢材品种、规格: φ245*8 2. 制作、安装、除锈 3. 刷超薄型防火涂料, 耐火极限不应小于2小时 4. 钢柱: GZ1 | t | 4.555 | | | |
| 21 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 钢材品种、规格: XG-1、YG-1: 钢管 φ | t | 1.376 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎依村及索日村阳光房-土建

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|----------------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 60x3、SC-1：圆钢D=20 、SC-2：角钢 L70X6 2. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 3. 制作、安装、除锈 4. 屋架支撑 | | | | | |
| 22 | 010602001001 | 钢屋架 | 1. 钢材品种、规格：钢 屋架 2. 构件类型：上弦 φ 50* 3钢管、腹杆 φ 18钢筋 、下弦 φ 50*3钢管 3. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 4. 制作、安装、除锈 | t | 0.995 | | | |
| 23 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1. 彩钢夹芯板 2. 刷防火涂料 | m ² | 333.12 | | | |
| 24 | 010606001001 | 钢支撑 | 1. 钢材品种、规格：钢 支撑 2. 构件类型：撑杆 φ 12+ φ 30×2.0； T1、XLT： φ 12 3. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 4. 制作、安装、除锈 | t | 0.206 | | | |
| 25 | 010606002001 | 钢檩条 | 1. 钢材品种、规格：钢 檩条 2. 构件类型：C180X70X2 0X2.5 3. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 4. 制作、安装、除锈 | t | 2.72 | | | |
| 26 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 钢材品种、规格：墙 面支撑 2. 构件类型：墙檩： C16 0x60x20x2.5、MZ C200 X70x20x2.5/拉条CG： φ 32.5*2.5+ φ 10、XLT 、LT φ 10 3. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 4. 制作、安装、除锈 | t | 2.319 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎依村及索日村阳光房-土建

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|----------------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A. 8 | 门窗工程 | | | | | | |
| 27 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M 1827 2. 门框或扇外围尺寸:1 800*2700 3. 门框、扇材质:70系列铝合金节能门 | 樘 | 2 | | | |
| 28 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C 1818 1800*1800 2. 框、扇材质:60系列H型铝塑断桥隔热单框双玻节能内平开窗 | 樘 | 2 | | | |
| 29 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C 2118 2100*1800 2. 框、扇材质:60系列H型铝塑断桥隔热单框双玻节能内平开窗 | 樘 | 4 | | | |
| 30 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C 2218 2200*1800 2. 框、扇材质:60系列H型铝塑断桥隔热单框双玻节能内平开窗 3. 设置为消防救援窗消防救援窗口>1000mm*1000mm | 樘 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A. 9 | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 31 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1. 1.5厚阳光板采光顶 2. 详见设计大样 3. 制作、安装 4. 包含压条、天沟 | m ² | 500.2 | | | |
| 32 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 1. 成品钢雨蓬耐火极限≥1.5h 2. 详见图纸 | m ² | 31.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A. 10 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 33 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1. 100mm厚岩棉板 | m ² | 133.84 | | | |
| 34 | 011003001001 | 隔离层 | 1. 基础及垫层防腐措施:基础和垫层表面刷沥青冷底子油两遍, 沥 | m ² | 187.43 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎依村及索日村阳光房-土建

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|----------------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 青胶泥涂层, 厚度为300um | | | | | |
| 35 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. -0.06m标高处做20厚1:2.5水泥砂浆内加5%防水剂墙身防潮层一道 2. 参19J7-24-3 | m ² | 23.04 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 36 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 做法：青19J2-P45-地6 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光； 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3. 100厚C20混凝土垫层； 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 | m ² | 445.1 | | | |
| 37 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1. 水泥砂浆踢脚线 2. 青19J2-106-踢4 | m | 101.46 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 38 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 乳胶漆墙面 2. 青19J2-130-内38 | m ² | 109.2 | | | |
| 39 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 外墙灰色面砖 | m ² | 136.44 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 40 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式: 钢架结构 2. 檐口高度: 4.5m | m ² | 469.48 | | | |
| 41 | 011702028001 | 压顶 | | m ² | 17.2 | | | |
| 42 | 011702001001 | 散水 | | m ² | 6 | | | |
| 43 | 011702001002 | 独立基础 | | m ² | 51.2 | | | |
| 44 | 011702001004 | 垫层 | | m ² | 14.4 | | | |
| 45 | 011702002001 | 矩形柱 | | m ² | 41.4 | | | |
| 46 | 011702005001 | 基础梁 | | m ² | 83.91 | | | |
| 47 | 011702027001 | 台阶 | | m ² | 54.6 | | | |
| 48 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 钢结构 | m ² | 469.48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎依村及索日村阳光房-土建

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | |
|------|------|------|--------------------|------|-----|--------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | | 2. 建筑物檐口高度、层数:4.5m | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扎依村及索日村阳光房-土建

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 7.87 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 5.7 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.53 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.9 | | | |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96 | | | |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45 | | | |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75 | | | |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 | | | |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扎依村及索日村阳光房-土建

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：扎依村及索日村阳光房-土 标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项
建 目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|-------|------|---------|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎依村及索日村阳光房—电气

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|--|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | 电气 | | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:总配电箱 2. 规格:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | | |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*16 3. 敷设方式、部位:穿管 | m | 15 | | | | |
| 3 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5 3. 配线部位:穿管 | m | 350 | | | | |
| 4 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 配线部位:穿管 | m | 150 | | | | |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 | m | 120 | | | | |
| 6 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 | m | 60 | | | | |
| 7 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 | m | 15 | | | | |
| 8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称:天棚灯 2. 规格:详见设计图纸 | 套 | 20 | | | | |
| 9 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:照明开关 | 个 | 4 | | | | |
| 10 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称:五孔插座 | 个 | 8 | | | | |
| 11 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 | 个 | 32 | | | | |
| 12 | 030409002001 | 接地母线 | 1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 测试卡子:距地0.5m 设置测试卡 | m | 95 | | | | |
| 13 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:总等电位连接端子箱 | 台 | 1 | | | | |
| 14 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1. 名称:避雷引下线 | m | 40 | | | | |
| 15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1kv | 系统 | 1 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎依村及索日村阳光房—电气

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------|------|--------|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扎依村及索日村阳光房--电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3.42 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.48 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 1.1 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3 | | | |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.52 | | | |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.3 | | | |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扎依村及索日村阳光房--电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：扎依村及索日村阳光房— 标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项
电气 目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|-------|------|---------|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：扎依村及索日村阳光房--电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：扎依村及索日村阳光房--电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 规费 | 定额人工费 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 | | | |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 | | 16 | |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 | | 0.5 | |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 | | 6.5 | |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 | | 1.5 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 | | 12 | |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 | | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河路社区阳光房-土建

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.55m | m3 | 59.48 | | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:依据施工组织设计自行考虑 | m3 | 51.01 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 运距:自行考虑 | m3 | 8.47 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | | |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑 | m3 | 6.69 | | | |
| 5 | 010404001001 | 垫层 | 1. 粗砂地梁防冻胀 | m3 | 4.19 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.43 | | | |
| 7 | 010501001002 | 混凝土包柱 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:c20 3. 二次混凝土 | m3 | 0.17 | | | |
| 8 | 010501001003 | 二次灌浆 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:c40 3. 二次混凝土 | m3 | 0.06 | | | |
| 9 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.5 | | | |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 | m3 | 1.27 | | | |
| 11 | 010503001001 | 基础梁 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.56 | | | |
| 12 | 010507001001 | 坡道 | 青19J2-10-坡5 1. 混凝土坡道 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100（150）厚C20混凝土 | m2 | 1.98 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河路社区阳光房-土建

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 4. 300厚3：7灰土垫层 分两层夯实 5. 素土碾压 | | | | | |
| 13 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1. 细石混凝土散水 2. 青19J2-12-散2 | m ² | 18.48 | | | |
| 14 | 010507004001 | 台阶 | 做法：青19J2-7-台3 1. 10厚地砖面层, 1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100 7. 素土碾压 | m ² | 12.01 | | | |
| 15 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 | m ³ | 0.49 | | | |
| 16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10 | t | 0.211 | | | |
| 17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18 | t | 0.635 | | | |
| 18 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1. 预埋铁件、螺栓 | t | 0.238 | | | |
| 19 | 010516003002 | 机械连接 | 1. 直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤25 | 个 | 14 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.6 | 金属结构工程 | | | | | | |
| 20 | 010603001001 | 钢柱 | 1. 钢材品种、规格: φ245*8 2. 制作、安装、除锈 3. 刷超薄型防火涂料, 耐火极限不应小于2小时 4. 钢柱: GZ1 | t | 1.002 | | | |
| 21 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 钢材品种、规格: XG-1、YG-1: 钢管φ | t | 0.303 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河路社区阳光房-土建

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 60x3、SC-1：圆钢D=20 、SC-2：角钢 L70X6 2. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 3. 制作、安装、除锈 4. 屋架支撑 | | | | | |
| 22 | 010602001001 | 钢屋架 | 1. 钢材品种、规格：钢 屋架 2. 构件类型：上弦 φ 50* 3钢管、腹杆 φ 18钢筋 、下弦 φ 50*3钢管 3. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 4. 制作、安装、除锈 | t | 0.219 | | | |
| 23 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1. 彩钢夹芯板 2. 刷防火涂料 | m ² | 73.29 | | | |
| 24 | 010606001001 | 钢支撑 | 1. 钢材品种、规格：钢 支撑 2. 构件类型：撑杆 φ 12+ φ 30×2.0； T1、XLT： φ 12 3. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 4. 制作、安装、除锈 | t | 0.045 | | | |
| 25 | 010606002001 | 钢檩条 | 1. 钢材品种、规格：钢 檩条 2. 构件类型：C180X70X2 0X2.5 3. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 4. 制作、安装、除锈 | t | 0.598 | | | |
| 26 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 钢材品种、规格：墙 面支撑 2. 构件类型：墙檩： C16 0x60x20x2.5、MZ C200 X70x20x2.5/拉条CG： φ 32.5*2.5+ φ 10、XLT 、LT φ 10 3. 刷超薄型防火涂料， 耐火极限不应小于1.5 小时 4. 制作、安装、除锈 | t | 0.51 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河路社区阳光房-土建

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|----------------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A. 8 | 门窗工程 | | | | | | |
| 27 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M 1827 2. 门框或扇外围尺寸:1 800*2700 3. 门框、扇材质:70系列铝合金节能门 | 樘 | 2 | | | |
| 28 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C 1818 1800*1800 2. 框、扇材质:60系列H型铝塑断桥隔热单框双玻节能内平开窗 | 樘 | 2 | | | |
| 29 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C 2118 2100*1800 2. 框、扇材质:60系列H型铝塑断桥隔热单框双玻节能内平开窗 | 樘 | 4 | | | |
| 30 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C 2218 2200*1800 2. 框、扇材质:60系列H型铝塑断桥隔热单框双玻节能内平开窗 3. 设置为消防救援窗消防救援窗口>1000mm*1000mm | 樘 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A. 9 | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 31 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1. 1.5厚阳光板采光顶 2. 详见设计大样 3. 制作、安装 4. 包含压条、天沟 | m ² | 110.04 | | | |
| 32 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 1. 成品钢雨蓬耐火极限≥1.5h 2. 详见图纸 | m ² | 6.86 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A. 10 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 33 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1. 100mm厚岩棉板 | m ² | 29.44 | | | |
| 34 | 011003001001 | 隔离层 | 1. 基础及垫层防腐措施:基础和垫层表面刷沥青冷底子油两遍, 沥 | m ² | 41.23 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河路社区阳光房-土建

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|----------------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 青胶泥涂层, 厚度为300um | | | | | |
| 35 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. -0.06m标高处做20厚1:2.5水泥砂浆内加5%防水剂墙身防潮层一道 2. 参19J7-24-3 | m ² | 5.07 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 36 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 做法：青19J2-P45-地6 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光； 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3. 100厚C20混凝土垫层； 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 | m ² | 97.92 | | | |
| 37 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1. 水泥砂浆踢脚线 2. 青19J2-106-踢4 | m | 22.32 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 38 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 乳胶漆墙面 2. 青19J2-130-内38 | m ² | 24.02 | | | |
| 39 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 外墙灰色面砖 | m ² | 30.02 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 40 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式: 钢架结构 2. 檐口高度: 4.5m | m ² | 92 | | | |
| 41 | 011702028001 | 压顶 | | m ² | 12 | | | |
| 42 | 011702001001 | 散水 | | m ² | 8 | | | |
| 43 | 011702001002 | 独立基础 | | m ² | 25 | | | |
| 44 | 011702001004 | 垫层 | | m ² | 8 | | | |
| 45 | 011702002001 | 矩形柱 | | m ² | 26 | | | |
| 46 | 011702005001 | 基础梁 | | m ² | 28 | | | |
| 47 | 011702027001 | 台阶 | | m ² | 42 | | | |
| 48 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 钢结构 | m ² | 103.29 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河路社区阳光房—电气

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|--|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | 电气 | | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:总配电箱 2. 规格:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | | |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*16 3. 敷设方式、部位:穿管 | m | 15 | | | | |
| 3 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5 3. 配线部位:穿管 | m | 350 | | | | |
| 4 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 配线部位:穿管 | m | 150 | | | | |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 | m | 120 | | | | |
| 6 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 | m | 60 | | | | |
| 7 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 | m | 15 | | | | |
| 8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称:天棚灯 2. 规格:详见设计图纸 | 套 | 20 | | | | |
| 9 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:照明开关 | 个 | 4 | | | | |
| 10 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称:五孔插座 | 个 | 8 | | | | |
| 11 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 | 个 | 32 | | | | |
| 12 | 030409002001 | 接地母线 | 1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 测试卡子:距地0.5m 设置测试卡 | m | 95 | | | | |
| 13 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:总等电位连接端子箱 | 台 | 1 | | | | |
| 14 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1. 名称:避雷引下线 | m | 40 | | | | |
| 15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1kv | 系统 | 1 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河路社区阳光房一电气

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------|------|--------|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河路社区阳光房--电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3.42 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.48 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 1.1 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3 | | | |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.52 | | | |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.3 | | | |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：滨河路社区阳光房--电气 标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|-------|------|---------|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：滨河路社区阳光房--电气

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河路社区阳光房-室外工程

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 7.87 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 5.7 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.53 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.9 | | | |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96 | | | |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45 | | | |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75 | | | |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 | | | |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨河路社区阳光房-室外工程

标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：滨河路社区阳光房-室外工程 标段：久治县基层党组织阵地提档升级建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|-------|------|---------|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

