

公开招标文件

采购项目编号：青海福湾公招（货物）2025-005

采购项目名称：贵德县省级彩票公益金支持高品质养老服务社
区项目

采 购 人：贵德县民政局

采购代理机构：青海福湾工程咨询有限公司

二〇二五年五月

目 录

第一部分 招标公告	5
第二部分 投标人须知	9
一、说明	9
1. 适用范围	9
2. 采购方式、合格的投标人	9
3. 投标费用	9
二、招标文件说明	9
4. 招标文件的构成	9
5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑	9
6. 招标文件的澄清或修改	10
三、投标文件的编制	11
7. 投标文件的语言及度量衡单位	11
8. 投标报价及币种	11
9. 投标保证金	11
10. 投标有效期	12
11. 投标文件构成	13
12. 投标文件的编制要求	14
四、网上投标	14
13. 网上投标	14
14. 投标截止日期	14
15. 投标文件的撤回和修改	15
五、开标	15
16. 开标	15
六、资格审查程序	16
17. 资格审查	16

七、评审程序及方法	16
18. 评标委员会	16
19. 评审工作程序	19
20. 评审办法	23
八、中标	26
21. 推荐并确定中标人	26
22. 中标通知	27
九、授予合同	27
23. 签订合同	27
十一、招标代理服务收费标准	28
第三部分 青海省政府采购项目合同书范本	31
十、其他	28
第四部分 投标文件格式	43
投标文件封面（上册）	44
投标文件目录（上册）	45
1. 投标函	46
2. 法定代表人证明书	47
3. 法定代表人授权书	48
4. 供应商承诺函	49
5. 供应商诚信承诺书	50
6. 资格证明材料	51
7. 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	52
9. 无重大违法记录声明	54
10. 投标保证金证明	55
投标文件封面（下册）	56
投标文件目录（下册）	57
11. 评分对照表	58

12. 报价一览表 59

13. 分项报价表 60

14. 技术规格响应表 61

15. 投标产品相关资料 62

16. 供应商的类似业绩证明材料 63

17. 享受政府采购政策优惠的证明资料 64

18. 投标人认为在其他方面有必要说明的事项 67

第五部分 采购项目要求及技术参数 68

1. 投标说明 68

2. 重要指标 68

3. 商务要求 69

贵德县省级彩票公益金支持高品质养老服务社区项目技术参数表 70

第一部分 招标公告

青海福湾工程咨询有限公司受贵德县民政局委托，拟对贵德县省级彩票公益金支持高品质养老服务社区项目进行公开招标采购，现予以公告，欢迎符合条件的潜在供应商前来参加投标。

采购项目编号	青海福湾公招（货物）2025-005
采购项目名称	贵德县省级彩票公益金支持高品质养老服务社区项目
采购方式	公开招标
采购预算额度	316.03万元
最高限价	316.03万元
项目分包个数	无
各包要求	贵德县省级彩票公益金支持高品质养老服务社区项目设备采购，具体内容详见技术参数表。
各包投标人资格要求	1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： ＜1＞投标人的营业执照或其他等证明文件，自然人的身份证明。 ＜2＞具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 ＜3＞参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 ＜4＞具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图和信用中国报告，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

	5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、其他要求： /
获取招标文件的时间期限	2025 年 05 月 28 日至 2025 年 06 月 05 日
获取招标文件方式	供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。
招标文件售价	0元
获取招标文件时应提供材料	/
投标截止及开标时间	2025年06月27日下午14时30分（北京时间） 在投标截止时间之前进入电子开标系统,在开标后30分钟内远程解密响应文件并完成电子签到,如非系统原因,30分钟内投标文件无法解密或解密不成功的视为放弃投标。
投标及开标地点	政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）
递交响应文件方式	本项目在政采云平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。
响应文件格式及编制要求	1、响应文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按响应文件第四部分“投标文件格式”要求制作。 2. 响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3. 响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4. 上传的响应文件不得超过政采云平台规定的大小。 5. 供应商应在提交响应文件截止时间前上传响应文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。
响应文件编制	按照供应商须知11.1和11.2项规定的响应文件构成及格式编

要求	制，并上传至政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）上。
答疑方式	评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）上进行，供应商可在政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目评审时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法在政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）上答疑者，视同放弃答疑。
采购人联系人	采购人：贵德县民政局 联系人：张先生 联系电话：0974-8553241 联系地址：贵德县河阴镇迎宾东路35号
代理机构联系人	采购代理机构：青海福湾工程咨询有限公司 联系人：杨先生 联系电话：0971-5125848 联系地址：西宁市城西区五四西路61号17层
代理机构开户行	中国建设银行股份有限公司西宁新宁路支行（分理处）
收款人	青海福湾工程咨询有限公司
银行账号	6305 0138 3604 00000 256
其他事项	1、本公告在《青海政府采购网》上发布。 2、本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台； 3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190

	获取热线服务帮助。 4、线上CA：咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）：http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198； 5、供应商解密时必须在固定电脑设备前登陆等待解密。
财 政 监 督 部 门 及电话	监督单位：贵德县财政局 联系电话：0974-8552775

青海福湾工程咨询有限公司

2025年 05 月 28 日

第二部分 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3. 投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4. 招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 青海省政府采购项目合同书范本
- (4) 投标文件格式
- (5) 采购项目要求
- (6) 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6. 招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜

在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在投标截止时间前，采购人、采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8. 投标报价及币种

8.1 投标报价为总价报价，投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、服务费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9. 投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：伍万元整（小写：50000.00元）

收款单位：青海福湾工程咨询有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司西宁新宁路支行（分理处）

银行账号：6305 0138 3604 00000 256

交纳时间：投标截止时间前以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、保函、保单等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10. 投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11. 投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- （1）投标函
- （2）法定代表人证明书
- （3）法定代表人授权书
- （4）投标人承诺函
- （5）投标人诚信承诺书
- （6）资格证明材料
- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- （9）无重大违法记录声明
- （10）投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- （11）评分对照表
- （12）报价一览表
- （13）分项报价表
- （14）技术规格响应表
- （15）投标产品相关资料

(16) 投标人的类似业绩证明材料

(17) 享受政府采购政策优惠的证明资料

(18) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：供应商须按上述内容、顺序和第11项“响应文件格式及编制要求”格式编制响应文件、与数据文件一并上传至政采云平台。

12. 投标文件的编制要求

12.1响应文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“响应文件格式及编制要求”。

12.2响应文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“响应文件编制要求”。

12.3供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

四、网上投标

13. 网上投标

13.1供应商应在政采云平台上报价并上传电子磋商响应文件。

13.2供应商应按包报价，填写供货期限及免费质保期。

13.3开标时的“开标一览表”由各供应商网上报价生成。

14. 投标截止日期

14.1 若采购人、采购代理机构推迟投标截止期，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、采购代理机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、采购代理机构、投标人受投

标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15. 投标文件的撤回和修改

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16. 开标

16.1 采购人、采购代理机构在政采云平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3 开标时，潜在投标人未在政采云平台上报价的，视同未参与投标。

16.4 开标后，投标人在政采云平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5 开标工作由采购代理机构组织，采购人、监督机构等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得

参加开标活动。

16.6 开标后，投标人可登录政采云平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

六、资格审查程序

17. 资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- (1) 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；
- (2) 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；
- (3) 未按第11.1要求提供相关资料的；
- (4) 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 投标有效期不能满足招标文件要求的。

七、评审程序及方法

18. 评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(2) 宣布评标纪律；

(3) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

(4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

(5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

(7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(8) 核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

(9) 评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(10) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(2) 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重

大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况;

(3) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(4) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(5) 对投标文件进行比较和评价;

(6) 确定中标候选人名单, 以及根据采购人委托直接确定中标人;

(7) 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项, 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;

(8) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成, 成员人数应当为5人以上单数, 其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的, 评标委员会成员人数应当为7人以上单数:

(1) 采购预算金额在1000万元以上;

(2) 技术复杂;

(3) 社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中, 通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目, 通过随机方式难以确定合适评审专家的, 经主管预算单位同意, 采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的, 应当优先选择本单位以外的

评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19. 评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 未按第11.2（12）-（13）款要求提供相关资料的；
- (3) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (4) 产品交货时间、免费质保期不能满足招标文件要求的；
- (5) 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；
- (6) 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；
- (7) 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；
- (8) 存在串通投标行为；
- (9) 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；
- (10) 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
- (11) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无

效。

19.2 政府采购落实的政策

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的相关规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的相关规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。

注:关于中小微型企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的相关规定。

(2) 适用范围

在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业扶持政策:

a.在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

b.在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;

c.在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视

同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）需提供资料

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），属中小企业的，供应商须提供《中小企业声明函》（详见第五部分 响应文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第五部分 响应文件格式），并对声明的真实性负责，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

根据财政部 司法部出台的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），属监狱企业的，供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（详见第五部分 响应文件格式）。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符

合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20. 评审办法

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

本次评审采用综合评分法，评审内容分为商务和技术两部分（满分100分）。

20.2 评审标准和分值分配：

具体项目及评分细则：

序号	评审因素	评审标准
1	投标报价（30分）	1. 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格权值（30%）× 100（四舍五入后保留小数点后两位）。 2. 因落实政府采购政策，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的中小企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：1、预留100%专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。） 3. 残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业或监狱企业的，不重复享受政策。
2	技术水平（22分）	1. 技术参数（20分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于采购文件要求的，得20分，每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。 2. 环保和节能（2分）：投标产品为节能产品得1分；投标产品为环保产品得1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。
3	履约能力（8分）	企业类似业绩（8分）：提供近年（2021年1月至今）类似项目业绩，每提供一个得2分，满分8分；（业绩以中标通知书或合同协议书扫描或复印件为准。）
4	供货及售后服务方案	1. 项目管理及实施方案（9分）：根据项目实际编制总体实施方案，内容包括但不限于①项目整体管理及实施方案；②项目进度安排方案；③货物采购及安装调试方案。以上因素每

	(40 分) 实质性响应一项得 3 分，满分 9 分；方案内容中每存在一处缺陷或不足的扣 1 分，扣分最高不超过 9 分，未实质性响应或未提供的该项不得分。 2. 供货方案（12 分）：根据项目实际编制详细供货方案，内容包括但不限于①供货时间安排；②安装作业人员安排；③安全运输保障等。以上因素每实质性响应一项得 4 分，满分 12 分；方案内容中每存在一处缺陷或不足的扣 1 分，扣分最高不超过 12 分，未实质性响应或未提供的该项不得分。 3. 各项保证措施（10 分）：根据项目实际编制各项质量保证措施，内容包括但不限于①供货质量保障管理措施；②供货进度保障措施；③运输过程中物品安全管理保证措施；④安装作业人员安全管理保证措施等。以上因素每实质性响应一项得 2.5 分，满分 10 分；每存在一处缺陷或不足的扣 1 分，扣分最高不超过 10 分，未实质性响应或未提供的该项不得分。 4. 组织验收方案及售后服务能力（9 分）：根据项目实际编制组织验收方案及售后服务能力方案，内容包括但不限于①验收准备阶段、实施阶段的组织验收方案；②售后服务中应包含备品备件、应急响应、保修期内免费咨询及维修等；③后期服务技术人员名单及联系方式、服务时效等（后期服务中如甲方需要投标人到场保障并实时解决用户问题，需在 3 小时内派专业技术服务人员赶到现场）。以上因素每实质性响应一项得 3 分，满分 9 分，每存在一处缺陷或不足的扣 1 分，扣分最高不超过 9 分，未实质性响应或未提供的该项不得分。 说明：以上所有评审内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致；或方案内容过于简单、不适用项目实际情况。
--	--

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21. 推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22. 中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23. 签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

十一、招标代理服务收费标准

26.1. 收取对象：

中标人

26.2. 收费金额：

大写：肆万柒仟肆佰零肆元整（小写：47404.00元），由中标人支付。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本

(货物类)

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：贵德县省级彩票公益金支持高品质养老服务社区项目

采购项目编号： 青海福湾公招（货物）2025-005

采购合同编号: QHFW-2025-005

合同金额（人民币）：_____

采购人（甲方）：贵德县民政局（盖章）

中标人（乙方）：_____（盖章）

采购日期: _____

采 购 人（以下简称甲方）：贵德县民政局

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（贵德县省级彩票公益金支持高品质养老服务社区项目（青海福湾公招（货物）2025-005）的招标文件要求和贵德县民政局、青海福湾工程咨询有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的澄清、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 中标通知书；
6. 履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

单位：元

包号	标的名称	规格型号	数量	单价	总价	备注

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币（大写）_____元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、服务费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：3个月；免费质保期：2年

交货地点：贵德县南海社区及新东路社区的七个养老服务点内，分别包括贵德县南海社区所辖贵德县老年活动中心院内、贵德县南海社区政府南院院内、贵德县新东路社区所辖日间照料中心院内、夏都江南小区院内、黄河人家小区院内、同德家园小区院内、贵德县新东路社区东河廉租房小区院内。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后_____个工作日内进行验收，逾期不

验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

付款进度：签订合同后支付合同价款的30%，之后按照采购进度支付。

五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》。

（此页为签署页，无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构（盖章）：青海福湾工程咨询有限公司

负责人或经办人（签字）：

合同备案时间： 年 月 日

中标人请于合同签订之日（以合同签订时间为准）起2个工作日内将合同送至招标代理机构备案盖章。

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和

免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、

品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该

包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10. 交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11. 检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的

数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金（本项目不适用）

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交

履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1.甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2.任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1.出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1.乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2.乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3.乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2.甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1.政府采购合同不能转让。

22.2.经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责

任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分 投标文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制投标文件，否则其投标文件按无效标处理。

投标文件封面（上册）

青海省政府采购项目

投标文件

（上册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

投标文件目录（上册）

(1) 投标函.....所在页码

(2) 法定代表人证明书.....所在页码

(3) 法定代表人授权书.....所在页码

(4) 投标人承诺函.....所在页码

(5) 投标人诚信承诺书.....所在页码

(6) 资格证明材料.....所在页码

(7) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料.....所在页码

(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料.....所在页码

(9) 无重大违法记录声明.....所在页码

(10) 投标保证金证明..... 所在页码

1. 投标函

投标函

致：青海福湾工程咨询有限公司

我们收到贵德县省级彩票公益金支持高品质养老服务社区项目（采购项目编号：青海福湾公招（货物）2025-005）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件，投标总报价为_____元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2. 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起_____日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人姓名：_____ 职务：_____

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

2. 法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海福湾工程咨询有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：_____ 年龄：_____ 民族：_____

地址：_____

身份证号码：_____

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：

（公章）

年 月 日

3. 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海福湾工程咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：_____ 授权人（法定代表人）签字：_____

职务：_____ 职务：_____

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

4. 供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海福湾工程咨询有限公司

关于贵方____年____月____日贵德县省级彩票公益金支持高品质养老服务社区项目采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表(供应商名称)，在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；
2. 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务及产品。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；
3. 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。
4. 若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：(公章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

年 月 日

5. 供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海福湾工程咨询有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

6. 资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

7. 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照招标文件第 2.2 款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供 2023 年度或 2024 年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供转账账户信息）。

2、2024 年至 2025 年任意连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、新注册企业未满一年的提供转账账户信息所在行出具的资信证明。

8. 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备或专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

9. 无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附：中国政府采购网的查询截图（政府采购严重违法失信行为记录名单）、“信用中国”网站的查询截图（列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）和信用中国报告，时间为投标截止时间前20天内。

供应商：(公章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

年 月 日

10. 投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海福湾工程咨询有限公司

我方为贵德县省级彩票公益金支持高品质养老服务社区项目（采购项目编号：青海福湾公招（货物）2025-005）递交保证金人民币（大写：人民币元）已于 年 月 日以转账方式汇入你方账户。

附件：投标保证金缴纳凭证或投标保函、保单复印件和转账账户信息复印或扫描件

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

投标文件封面（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

投标文件目录（下册）

(11) 评分对照表.....所在页码

(12) 报价一览表.....所在页码

(13) 分项报价表.....所在页码

(14) 技术规格响应表.....所在页码

(15) 投标产品相关资料.....所在页码

(16) 供应商的类似业绩证明材料.....所在页码

(17) 享受政府采购政策优惠的证明资料.....所在页码

(18) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项.....所在页码

11. 评分对照表

评分对照表

序号	招标文件评分标准	投标响应部分	投标文件中对应页码

12. 报价一览表

报价一览表

供应商名称：

单位：人民币(元)

项目名称	投 标 总 报 价	供货期限及免 费质保期	质量要求	备注
贵德县省级彩票 公益金支持高品 质养老服务社区 项目	大写：	供货期：		
	小写：	免费质保期：		
优惠承诺及其他：				

- 注：1. 填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。
2. “投标总报价”为投标总价。投标报价应包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、服务费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。
3. “供货期限”是指满足本次服务的具体时间。
4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商： (公章)

法定代表人： (签字)

年 月 日

13. 分项报价表

分项报价表

供应商名称:

序号	产品名称	品牌	规格 型号	生产厂家	数量及 单位	单价	合计	免费质保期
1								
2								
3								
4								
...								
投标总价		大写: 小写:						

注: 1. 本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商: (公章)

法定代表人: (签字)

年 月 日

14. 技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

序号	采购需求技术参数、指标		投标产品技术参数、指标		偏离
	名称	技术参数及配置	名称	技术参数及配置	
1					
2					
...					

注：1. 本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明。

3. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

15. 投标产品相关资料

投标产品相关资料

16. 供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

需提供包括合同关键页（包括但不限于合同首页、内容页、金额页、签章页）或中标通知书扫描件（或复印件）。

17. 享受政府采购政策优惠的证明资料

1. 中小企业声明函（货物）

（不满足以下条件的无需填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称）____，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本项目所属行业为：工业

企业名称（盖章）：

日 期：

2. 残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为_____人，安置的残疾人人数_____人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

3. 监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

供应商： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

18. 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分 采购项目要求及技术参数

1. 投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“+、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

2. 重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务要求

3.1.供货期限：3个月

3.2.交货地点：贵德县南海社区及新东路社区的七个养老服务点内，分别包括贵德县南海社区所辖贵德县老年活动中心院内、贵德县南海社区政府南院院内、贵德县新东路社区所辖日间照料中心院内、夏都江南小区院内、黄河人家小区院内、同德家园小区院内、贵德县新东路社区东河廉租房小区院内。

3.3.免费质保期：2年

3.4.供货质量要求：满足行业规范要求及招标人要求

3.5付款方式：签订合同后支付合同价款的30%，之后按照采购进度支付。

3.6 技术参数表附后

技术参数表中对技术参数无要求的项，请投标人根据项目实际自行考虑。

贵德县省级彩票公益金支持高品质养老服务社区项目

技术参数表

区域	序号	名称	技术参数	单位	数量
	1	楼层指示牌	20*20cm 亚克力	个	1
	2	保安值班桌椅	1.2m 单人位座椅及单人床	套	1
一楼超市	3	收银系统	支持的付款方式：如微信、支付宝、现金、银行卡、会员卡等。有 USB 接口（4 个或更多）用于连接扫码枪、钱箱、打印机、刷卡器等外部设备。	套	1
	4	收银台	100*45*100CM	个	1
	5	超市货架	组合式五层主架（长 2600*宽 800*高 1650mm）	组	4
	6	货柜	长 2000cm 左右	组	1
	7	电子秤	产品尺寸：320*330*117mm 产品量程：0.01-30kg 电源：DC 充电/6V500MA 充电器/4V4 电池 320g	个	1
	8	购物篮	尺寸：50cm*35cm*25.5cm	个	10

			容积：28 升		
	9	监控设备	满足超市的监控覆盖（大约六个高清监控摄像头）存储方式是内置硬盘、SD 卡。	套	1
	10	共享充电宝	尺寸 255*200*265mm 主柜输出：DC12V==5AMax	组	2
老年活动中心一楼厨房面点房	11	净化水一体机	尺寸：550*460*1520mm 定额功率：2000w 出水形式：一开一冷 过滤系统：五级 RO 反渗透 过滤精度：0.0001 微米 开水产量：80L/h 等适合厨房用水	套	1
	12	油烟净化一体机	尺寸：10200*950*1400	套	1
	13	双炒双温灶	尺寸：2000*1000*800 点火方式：电子点火 风机功率：120W/眼*2 材质：不锈钢	台	1
	14	双头低汤灶	尺寸：1300*730*500+700 背板 cm 加厚不锈钢机 定额功率：6-25KW	台	1

		定额评率：200V 或 380V		
15	六眼煲仔炉	尺寸：715*590*120 不锈钢炉身 热负荷：2.8KW/头 点火方式：压电式点火	台	1
16	木案工作台	1800*800*800	台	2
17	双层工作台	2000*500*80	台	8
18	置物架	尺寸：1000*400*2000mm 180KG/层 四层主架	组	8
19	防爆高压锅	尺寸：直径 36cm 适用于电磁炉/燃气灶/电灶/电套炉等	个	1
20	防爆高压锅	尺寸：直径 44cm 适用于电磁炉/燃气灶/电灶/电套炉等	个	1
21	电饭锅	适合人数：50-60 人 规格：45L	个	1
22	大炒锅	尺寸：直径约 80cm 左右	个	1
23	全自动炒菜机	九宫格 1054*518*850mm、201 不锈钢、功率:12KW 380V	个	1
24	汤锅	煲汤专用	个	1

	25	电饼铛	电动恒温电饼铛 外形尺寸：600*740*760MM 烤盘直径：70CM	个	1
	26	蒸煮桶	304 节能桶 60*60 容量 160 左右	个	1
	27	清洗池	尺寸：1200*700*800mm 拉丝工艺不锈钢，使用与食堂	个	2
	28	拖把池	尺寸：1000*500*1600mm 高架 不锈钢拖把池	台	1
	29	加厚双 门蒸箱	双门 30 盘 产品尺寸：1380*530*1890mm 蒸盘尺寸：600*40*48mm	台	2
	30	烤箱	三层六盘 外形尺寸：1320*1050*1650mm 每层内腔尺寸：870*635*215mm	台	1
	31	不锈钢 盘子	加厚 304 不锈钢盘子 600*400/400*300/270*200 等规格依据食堂 需求采购	个	50
	32	发酵箱	规格：双门 32 产品尺寸：1000*620*1500mm 温度范围：常温至 60℃	台	1

	33	微波炉	型号：EM925F4T-SS 容积：25L 尺寸：511*432*311mm	台	1
	34	烤网	适合 600*485mm 长度可调节	个	2
	35	烤盘	尺寸：600*400*50mm	个	5
	36	开水机	尺寸：510*260*1290mm+300 底座 功率 21KV 每小时产水量 210L	个	1
	37	筷子机	筷仓容量：200 双 尺寸：262*310*240mm 筷子长度：240mm	个	2
	38	自动封口机	饮料豆浆纸杯塑料杯封杯机	台	1
	39	豆浆机	尺寸：210*210*600mm 小型全自动石磨打浆机 125 型（1800W 50kg/小时）	台	1
	40	破壁机	功率：2200W 杯容量：4500ML 尺寸：490*385*345mm	台	1
	41	蔬菜馅料脱水机	1-8 斤蔬菜脱水机 尺寸：360*360*580mm 220V 180 瓦铜电机	台	1

	42	打蛋机	尺寸：540*460*900mm 型号：LC-B30B 额度功率：1500W 桶容积：30L	台	1
	43	和面机	尺寸：750*610*370mm 功率：2200W 容量：5-25kg	台	1
	44	揉压面机	尺寸：700*450*1100mm 型号：80#双调系列 面刀依据食堂要求选择	台	1
	45	落地式绞肉机	型号：22# 功率：2001-3000W 尺寸：460*360*710mm	台	1
	46	去皮机	型号：100# 尺寸：1335*700*955mm	台	1
	47	压皮机	尺寸：520*300*420mm 不锈钢 生产速度：50-60 片/分钟 依据食堂要求定制模具形状	台	1
	48	多功能切菜机	尺寸：500*750*450mm60 型 加工功率：600 公斤/小时	台	1
	49	热水器	100 升	台	1
	50	热风循	尺寸：1200*700*1900（五层架）	台	1

		环消毒柜			
51		留样柜	尺寸：543*550*1419mm	台	1
52		刀具消毒柜	型号：480AH 尺寸：625*590*1250mm 12把刀，5板	台	1
53		四门碗柜	尺寸：1000*500*1800mm 板 1.0 厚 国标 304 不锈钢	台	1
54		商用冷藏柜	型号：SC-2000 尺寸：2000*800*1970mm 产品容积：880L	台	2
55		商用冷冻柜	尺寸：2000*850*900	台	2
56		保鲜柜	厨房保鲜柜双门 1200X700X1900MM	台	1
57		面柜	尺寸：355*550*410 50 斤	组	2
58		米柜	尺寸：355*550*410 50 斤	组	2
59		四层货架	尺寸：1500*500*1600	台	6
60		冲孔保	尺寸：1800*700*800mm	台	2

		温车			
61	不锈钢 平板车	板车 90*60（6 寸刹车）2200 斤	台	3	
62	风柜	15 千瓦	台	1	
63	油离分 离器	500*300*300	台	1	
64	消毒灯	尺寸：640*245*55mm 40W	盏	1	
65	不锈钢 盆	304 不锈钢盆：大中小 尺寸：32cm-28cm	个	30	
66	调料台	尺寸：640*480*800mm 饭店调料台餐厅移动 平板款	个	4	
67	不锈钢 八味盒	尺寸：440*300*60mm	组	4	
68	汤勺	尺寸：勺总长 530mm, 勺宽 148mm 【304 特厚款】	个	4	
69	翻铲	尺寸：190mm 铲头，不锈钢手臂还是木手柄 食堂确定	个	4	
70	菜板	圆形菜墩 43cm*10cm-30cm*5cm 等	个	4	
71	厨房专 用垃圾	240L 挂车垃圾桶	个	6	

		桶			
	72	商用电 子称	电子称货物磅秤： 150KG 尺寸 30*40	台	2
	73	克称	量程 2kg 精度 0.01g	台	2
	74	不锈钢 漏勺	加厚 304 不锈钢大漏勺捞面捞饺子大小不一	个	6
	75	不锈钢 油盆	304 不锈钢装 18 斤油、带盖子	个	6
	76	托盘	尺寸： 380*270*15mm 就餐托盘	个	100
	77	保温水 壶	304 不锈钢真空热水壶 2.0L	个	20
	78	防烫防 摔碗	304 不锈钢汤碗双层防烫碗 米饭汤碗食堂打饭碗 12cm	个	100
	79	6 寸盘 子	6 英寸陶瓷盘	个	50
	80	8 寸盘 子	8 英寸陶瓷盘	个	50
	81	10 寸盘 子	10 英寸陶瓷盘	个	50
	82	快餐盘	304 不锈钢快餐盘 尺寸： 365*268*31mm	个	100
	83	骨碟	5 英寸陶瓷骨碟	个	100

	84	杯碟	5 英寸陶瓷杯碟	个	100
	85	味碟	4 英寸陶瓷味碟	个	100
	86	茶杯	金边德化杯 300ML	个	100
	87	大汤勺	尺寸：225*650mm 大号金边陶瓷汤勺	个	20
	88	小汤勺	尺寸：167*50mm 陶瓷小汤勺	个	100
	89	调料勺	304 不锈钢尺寸：110*25mm	个	20
	90	调料盒	尺寸：130*130*70mm	组	4
	91	醋壶	尺寸 165*100*75cm 陶瓷 约 400 毫升	个	20
	92	辣椒罐	尺寸：88*110*80 陶瓷 约 400 毫升	个	20
	93	大汤碗	9 英寸陶瓷大汤碗	个	20
	94	汤碗	4.4 英寸陶瓷汤碗	个	100
	95	翅碗	4.5 英寸陶瓷翅碗	个	100
	96	筷子	防滑合金筷子耐高温消毒筷 240	双	200
	97	保鲜盒	316 不锈钢保鲜盒带密封盖防漏分装盒方形 600ml -3000ml 依据食堂需求购置	个	50
	98	保温箱	尺寸：600*450*600mm	个	50
	99	塑料菜筐	尺寸：塑料 490*380*130	个	50
	100	储物架	尺寸：1000*400*2000mm	组	4

			180KG/层 四层主架		
	101	防烫手套	耐高温烘焙手套五层加厚	双	6
	102	计量杯	加盖塑料量杯 带把手 pp 刻度杯计量杯 KZS-115 500-5000	个	10
	103	防潮板	塑料垫板防潮板特厚圆孔 50*50*5 厘米	块	150
	104	挡鼠板	铝合金挡鼠板 1000mm-1500mm 高 500mm	块	5
	105	各类标贴	铜版纸不干胶标签贴纸样式有甲方确认	套	1
	106	更衣柜	员工储物柜铁皮九门 尺寸： 1800*900*240mm	组	3
	107	换鞋柜	员工换鞋柜 12 门：尺寸 1800*900*350mm 铁皮柜	组	3
	108	换鞋凳	尺寸：600*350*450mm 单层	把	2
一楼卫生间	109	整容镜	防爆壁挂镜子 1800*800mm	面	1
	110	干手设备	MD-677 感应干手器全自动烘手机	个	2
	111	整容镜	仪容镜实木 1000*1800mm	面	1
	112	高低挂钩	304 不锈钢挂钩打孔，尺寸：83*60mm	个	10
	113	安全扶	安全扶手 40cm 无障碍厕所防滑防摔栏杆	组	2

		手			
	114	紧急呼叫按钮	厕所一键式残卫求助按钮声光电池老人呼救遥控有线呼叫 有线型求助报警按钮 尺寸：86*86*32mm 安装在 86 底盒上面 声光报警器 尺寸：122*73*40mm	个	2
	115	防滑垫	卫生间洗漱台前防滑垫 尺寸：800*500mm	个	6
一楼办公室	116	办公桌	单桌黑胡桃色 1200*600mm 颜色依据甲方要求确定	张	4
	117	办公椅	镂空网办公椅 SW-001 黑色 固定扶手	把	4
	118	电脑	主机+24 英寸显示器全套 英特尔十八核 RTX4060 独显 64G 内存台式电脑 详细配置依据甲方要求配	台	4
	119	彩色 A4 打印机	DJ4929 无线彩色打印复印扫描一体机	台	1
	120	A3 打印机	打印机 M439n/nda/a3a4 黑白大型办公数码复印扫描多功能一体机	台	1

	121	资料柜	文件柜加厚铁皮柜中二斗 0.2mm 尺寸: 1800*850*390mm	组	4
	122	沙发	现代大堂洽谈会客沙发组合 3+1+1	组	1
	123	茶几	尺寸: 1300*700*420mm	个	1
	124	茶吧机 柜子	尺寸: 1000*350*870mm	组	1
	125	茶吧机	智能茶吧机	个	1
一楼老年产品用品展示间	126	智能监测主机 (多模)	支持 4G、WIFI、蓝牙等多种通讯模式，实现数据传输与设备联网。可设置多个防区。 报警响应时间: 通常 ≤ 5 秒，快速响应警情。	组	1
	127	红外线智能探测器	探测距离: 5 - 12 米。探测角度: 水平角度 90 - 120°，垂直角度 30 - 60°。	个	1
	128	紧急呼叫器 (无线、语音)	持双向语音通话，音量可调节。使用锂电池，续航 1 - 3 年。呼叫响应时间: ≤ 3 秒。	个	1
	129	门磁智能探测器	检测距离: 磁铁与探测器分离距离 >10 mm 时可检测到。工作电压: DC 3V (纽扣电池供电)。待机电流: $\leq 10 \mu A$ ，低功耗设	个	1

			计。		
	130	燃气智能探测器	检测气体：主要检测天然气（甲烷）、液化气（丙烷、丁烷）等。检测精度：可精确检测到燃气浓度低至 500ppm。报警浓度：一般为燃气爆炸下限（LEL）的 15 - 25%。供电：AC 220V 或 DC 5V（电池供电）。	个	1
	131	水浸智能探测器	检测原理：常用光电式或离子式。灵敏度：对烟雾颗粒敏感，可检测到低浓度烟雾。报警音量：≥80dB。供电：AC 220V 或 DC 3V（电池供电）。	个	1
	132	烟雾智能监测器	检测原理：常用光电式或离子式。灵敏度：对烟雾颗粒敏感，可检测到低浓度烟雾。报警音量：≥80dB。供电：AC 220V 或 DC 3V（电池供电）。	个	1
	133	智能睡眠监测仪	心率：测量范围通常在 30 - 250bpm（次/分钟），呼吸率：检测范围常见为 9 - 60 次/分。血氧饱和度：测量范围 35% - 100%，工作电压：多为 DC 3 - 5V（如采用锂电池供电）或 AC 220V（部分需插电使用设备）。	个	1

	134	展架	尺寸:600*900mm 落地展板架 KT 板双面手提豪华海报架	组	4
适 老 化 样 板 间	135	适老化 床	样式不同:1200*1800mm	张	2
	136	床垫	尺寸: 1200*1800mm	床	2
	137	床头柜	尺寸: 500*400*480mm	组	2
	138	适老化 衣柜	实木衣柜:五门衣柜 (200*50*180cm)	组	1
	139	适老化 茶几	尺寸: 1300*700*420mm	套	1
	140	适老化 沙发	适老化沙发组合 3+1+1	组	1
	141	适老化 凳子	康养机构敬老院配套凳子, 尺寸 500*800*300mm	张	2
	142	适老化 置物架	尺寸: 1000*400*2000mm 180KG/层 四层主架	组	2
	143	适老化 橱柜	尺寸: 500*1800*770	组	2
	144	适老化 油烟机	尺寸: 900*380*500mm	台	1
	145	适老化 灶台	尺寸: 720*400*156mm	套	1

	146	适老化 餐具	整套餐具	套	1
	147	冰箱	430 升分区养鲜超薄大容量十字对开门双开门家用冰箱	台	1
	148	适老化 马桶	尺寸：700*610*340mm	个	1
	149	适老化 坐浴椅	方形坐浴凳 尺寸：C01 型带靠背可调节	张	1
	150	适老化 扶手	安全扶手 40cm 无障碍厕所防滑防摔栏杆	组	1
	151	适老化 洗脸池	尺寸：810*260*480mm 镜子壁柜 700*650mm	组	1
	152	适老化 水龙头	DN20	个	1
	153	适老化 镜子	镜子壁柜 700*650mm	面	1
	154	适老化 换鞋凳	康养机构敬老院配套换鞋凳, 尺寸 600*600*300mm	把	1
	155	防滑垫	卫生间洗漱台前防滑垫 尺寸：800*500mm	个	1
	156	无障碍 助推车	老年人四角辅助行器学步车 尺寸：550*520*（830-920）mm	辆	1

二楼餐厅	157	适老化餐桌	木质餐桌 尺寸：1400*800*750mm	张	25
	158	适老化椅子	尺寸：520*850*550mm 实木适老化	把	100
	159	开水机	尺寸：510*260*1290mm+300 底座 功率 21KW 每小时产水量 210L	台	1
	160	冲孔保温车	尺寸：1800*700*800mm	台	2
	161	收餐推车	尺寸：1020*495*1025mm	台	2
	162	厨余垃圾推车	尺寸：1200*900*650mm	台	2
	163	厨具回收柜	700*700*800	组	2
	164	抽纸盒	尺寸：180*125*60 至 95mm 材质及颜色依据甲方要求	个	30
	165	牙签罐	加厚不锈钢牙签盒	个	30
	166	醋壶	尺寸 165*100*75cm 陶瓷 约 400 毫升	个	30
	167	辣椒罐	尺寸：88*110*80 陶瓷 约 400 毫升	个	30

	168	备餐柜	尺寸:1730*480*930mm 三门带抽带水壶(黑)半透	组	2
	169	汤碗	4.4 英寸陶瓷汤碗	个	100
	170	筷子	防滑合金筷子耐高温消毒筷 240	双	100
	171	保温水壶	304 不锈钢真空热水壶 2.0L	个	30
	172	水杯	把手扎玻璃水杯 480ML 以内	个	100
	173	垃圾桶	脚踏式垃圾桶 8L	个	30
	174	筷子机	筷仓容量: 200 双 尺寸: 262*310*240mm 筷子长度: 240mm	台	2
	175	电视	65 英寸电视	台	1
	176	消防设施	灭火器等, 依据规范要求配置	套	3
二楼包间	177	电动餐桌	10 到 12 人桌	张	4
	178	转盘	1.5	个	4
	179	椅子	餐椅牛角椅铁艺胡桃色黑色皮革颜色依据现场确定	张	60
	180	电视	65 英寸电视	台	4
	181	壁画	壁画依据甲方要求购置	组	4

	182	空调	大 1 匹,制冷面积 11-17 m ² ,制热面积 13-17 m ²	台	4
	183	骨碟	陶瓷骨碟	个	100
	184	杯碟	5 英寸陶瓷杯碟	个	100
	185	味碟	4 英寸陶瓷味碟	个	100
	186	茶杯	金边德化杯【300ML】	个	100
	187	高脚杯	无铅玻璃高脚杯 320ml	个	100
	188	大汤勺	尺寸: 225*650mm 大号金边陶瓷汤勺	个	10
	189	小汤勺	尺寸: 167*50mm 陶瓷小汤勺	个	100
	190	醋壶	尺寸 165*100*75cm 陶瓷 约 400 毫升	个	10
	191	辣椒罐	尺寸: 88*110*80 陶瓷 约 400 毫升	个	10
	192	牙签罐	加厚不锈钢牙签盒	个	10
	193	抽纸盒	尺寸: 180*125*60 至 95mm 材质及颜色依据 甲方要求	个	10
	194	汤碗	4.4 英寸陶瓷汤碗	个	100
	195	筷子	防滑合金筷子耐高温消毒筷 240	双	100
	196	保温水 壶	304 不锈钢真空热水壶 2.0L	个	5
	197	备餐柜	尺寸:1730*480*930mm 三门带抽带水壶(黑) 半透	组	4

二楼 幼儿 照看 室	198	滑滑梯	室内滑滑梯 尺寸：4500*1200*3000mm	组	1
	199	积木区	室内积木区	套	1
	200	玩具区	室内小朋友玩具	套	1
	201	沙池区	沙池需要封闭	套	1
	202	淘气堡	小孩淘气堡	组	1
	203	儿童桌椅	儿童学习桌椅套装可升降书桌 尺寸：500*450	套	5
	204	攀登架	儿童攀爬架 尺寸：1520*2400	套	1
	205	儿童书籍	适合儿童书籍	套	5
	206	智力拼图	拼图磁性	套	10
	207	动漫乐园玩具	动漫乐园玩具	套	5
二楼 卫 生 间	208	干手设备	MD-677 感应干手器全自动烘手机	个	2
	209	整容镜	防爆壁挂镜子 1800*800mm	面	1
	210	高低挂钩	304 不锈钢挂钩打孔，尺寸：83*60mm	个	10
	211	安全扶	安全扶手 40cm 无障碍厕所防滑防摔栏杆	组	2

		手			
	212	紧急呼叫按钮	厕所一键式残卫求助按钮声光电池老人呼救遥控有线呼叫 有线型求助报警按钮 尺寸：86*86*32mm 安装在 86 底盒上面 声光报警器 尺寸：122*73*40mm	个	2
	213	防滑垫	卫生间洗漱台前防滑垫 尺寸：800*500mm	个	6
二楼 中 药 房	214	办公桌	单桌黑胡桃色 1200*600mm 颜色依据甲方要求确定	张	1
	215	办公椅	镂空网办公椅 SW-001 黑色 固定扶手	把	2
	216	电脑	主机+24 英寸显示器全套 英特尔十八核 RTX4060 独显 64G 内存台式电脑 详细配置依据甲方要求配	台	1
	217	打印机	喷墨打印一体机 打印/复印/扫描/一体机	台	1
	218	沙发	现代大堂洽谈会客沙发组合 3+1+1	组	1
	219	茶几	尺寸：1300*700*420mm	张	1
	220	档案柜	资料档案柜大器械 尺寸：1800*850*390mm	组	2

	221	诊疗床	尺寸：1800*600*650	张	1
	222	听诊器	单听头 HM-110	个	1
	223	药架	木质中药西药柜 尺寸：120*24*180	组	6
	224	药斗	尺寸：1800*1500*250/500mm	个	5
	225	调剂台	尺寸：1200*900*500mm	个	1
	226	标准筛	石子筛全套 14 个（2.36-90mm）	个	1
	227	天平	中物理实验器材教学仪器 量程 500g 托盘天平附带砝码	台	2
	228	铜药杵	罐口 100mm 内深 155mm	个	2
	229	贵重药品柜	药品柜 800L 铝合金	个	1
	230	中药煎药机	中药煎药机一体机玻璃缸微压 20L（可同时煮 14 付药）	台	1
	231	破壁机	功率：2200W 杯容量：4500ML 尺寸：490*385*345mm	台	1
	232	粉碎机	304 不锈钢磨粉破碎机 摇摆 2500A 大功率铜电机	台	1
	233	干燥机	尺寸：230160*370mm	台	1
	234	浸膏机	尺寸：850*600*750mm	台	1

	235	电子秤	产品尺寸 320*330*117mm, 产品量程 0.01-30kg, 电源: DC 充电/6V500MA 充电器 /4V4 电池 320g	台	1
	236	药品冷藏柜	小型医用冰箱 2-8 度 680 升双门	台	1
二楼 男 女 理 疗 室	237	理疗床	推拿按摩 尺寸: 1800*700*650mm	张	12
	238	床垫	尺寸: 1200*1800mm	床	24
	239	被子	尺寸: 1500*2000mm	床	24
	240	毛毯	尺寸: 2000*1500mm 4 斤重	个	12
	241	枕芯	决明子荞麦枕头芯 全棉面料 460*720mm	个	24
	242	枕套	尺寸: 740*480mm	个	30
	243	床单	尺寸: 2000*2300mm	个	30
	244	被套	尺寸: 2300*2300mm	个	30
	245	一次性 床单	单人一次性四件套	个	200
	246	毛巾	纯棉抗菌毛巾 尺寸: 700*340mm	条	100
	247	按摩器	摩披肩按摩仪颈椎肩颈斜方肌按摩等	个	4

	248	艾灸设备	艾灸仪器一体机智能语音无烟熏蒸仪美容院养生理疗艾灸灯烤电仪 XJAY07	套	4
	249	拔火罐器	真空拔罐器 一套 24 罐	套	8
	250	热敷仪	带震动加热腰带 6 电机光子气压(度包+3 油+4 艾 均码可调节(72-122mm)	台	4
	251	血压计	医用电子血压计血压仪	个	2
	252	血糖仪	血糖仪 GA-3 级糖尿病指尖血糖检测仪（仪器+血糖试纸+采血针）	台	2
	253	电疗仪	理疗仪针灸低频激光电脑中频治疗仪	台	4
	254	紫光灯	紫外线 365nm 手电筒	台	2
	255	电脑	主机+24 英寸显示器全套 英特尔十八核 RTX4060 独显 64G 内存台式电脑 详细配置依据甲方要求配	台	1
	256	打印机	喷墨打印一体机 打印/复印/扫描/一体机	台	1
	257	办公桌	单桌黑胡桃色 1200*600mm 颜色依据甲方要求确定	张	1
	258	办公椅	镂空网办公椅 SW-001 黑色 固定扶手	把	2
	259	沙发	现代大堂洽谈会客沙发组合 3+1+1	组	1
	260	茶几	尺寸：1300*700*420mm	张	1

	261	茶吧机	智能茶吧机 型号：SW-CBJ20	台	1
	262	无障碍 助推车	老年人四角辅助行器学步车 尺寸：550*520*（830-920）mm	辆	2
	263	急救箱	尺寸：12 英寸 305*170*190mm	个	2
	264	空调	大 1 匹,制冷面积 11-17 m²,制热面积 13-17 m²	台	2
	265	消防设 施	一套（2 具 4kg 干粉灭火器和 400*200mm 加厚箱）	套	3
二楼 娱乐 娱乐 室	266	娱乐桌	娱乐桌 950*950*760	张	6
	267	椅子	娱乐室娱乐区专用 尺寸：600*1100*560mm	把	24
	268	象棋	中国象棋套装折叠防水棋盘棋 生态原木 大号 6734 象棋	副	10
	269	围棋	围棋套装木楠竹棋盘 尺寸：520*490*130	副	10
	270	五子棋	五子棋仿玉棋子套装木楠竹棋盘 尺寸：520*490*130	副	20
	271	九牛牌	牌九 32 张水晶排 尺寸：67*28*14mm	副	20
	272	扑克牌	尺寸：57*87mm	副	20

	273	休闲桌椅	一桌四椅 桌：直径 600mm 高 420mm 椅：520*400*780mm	套	6
	274	茶桌	尺寸：450*330*570mm	张	2
	275	茶台	整套自动烧水一体茶盘 尺寸：971*442*50mm	个	2
	276	茶架	尺寸：680*290*1280mm(四层)	组	2
	277	椅子	娱乐室娱乐区专用 尺寸：600*1100*560mm	张	10
	278	茶具	牛转乾坤 16 头	套	4
	279	花卉或盆景	依据甲方要求购置花卉	项	1
	280	空调	大 1 匹, 制冷面积 11-17 m², 制热面积 13-17 m²	台	1
	281	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	282	按摩椅	全身太空舱全自动多功能零重力智能电动按摩椅 尺寸：1460*1050*740mm	台	2
三楼	283	消防设施	灭火器等，依据规范要求配置	套	3
	284	音响设备	商用会议设备卡拉 ok 自带专业功放机无线话筒 CK-M6 KTV 套装	套	1

健身 文体 文艺 艺 娱乐 室	285	灯光设备	led 光束灯 KTV 氛围灯小钢炮摇头灯图案灯 旋转灯带	套	1
	286	投影仪	办公会议专用投影机智能 规格:H8pro 高亮版 壁挂抗光幕布	个	1
	287	整容镜	定制仪容镜实木 1000*1800mm	面	2
	288	乐器	小心乐器	套	2
	289	钢琴	高度：125cm、键盘数：88 键 实木	架	1
	290	瑜伽垫	100*150	张	20
	291	健身器材	跑步机：电压 220V。跑带 1400*500mm. 使用 频率 1.0hp 以上.、扭腰器：最大使用者体 重：100KG-150KG。旋转角度 180-360 度。 保证稳定性和耐用性。椭圆机：承重 130 - 150kg 左右。长 120 - 161cm, 宽度 62 - 66cm, 高度 158 - 174cm、动感单车：长度 1080-1175mm, 宽度 510-600mm, 高度 1130-1150mm。安静的动感单车噪音应≤ 35dB, 不影响他人。握力器：手柄间距 8-12cm, 长约 12-15cm, 宽 6-8cm, 不锈钢 弹簧抗腐蚀。哑铃：固定重量哑铃. 六边形 或圆形（六边形不易滚动，适合地板训练）	套	1

	292	休闲桌椅	一桌四椅 桌：直径 600mm 高 420mm 椅：520*400*780mm	套	4
	293	衣帽柜	尺寸：1200*600*1800	组	4
	294	鞋柜	尺寸：600*950*320mm	组	4
	295	换鞋凳	尺寸：600*350*450mm 单层	张	4
	296	梳妆镜	尺寸：1200*1800mm	面	2
	297	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	298	空调	大 1 匹, 制冷面积 11-17 m ² , 制热面积 13-17 m ²	台	1
	299	消防设施	灭火器等, 依据规范要求配置	套	3
三楼理发室	300	整容镜	定制仪容镜实木 1000*1800mm	面	2
	301	理发椅	尺寸：（940-840）*640*520mm	把	4
	302	收纳柜	折叠四至五层免安装床头收纳柜 尺寸：500*1250*260mm	组	4
	303	烫发机	热烫理发店专用恒温烫发机器 黑色双孔 40 头 40 支标准杠 15 线盒	台	2
	304	吹风机	大功率速干电吹风 莱芬负离子大风力不伤发风筒	台	2
	305	直发机	直发夹板 加宽电夹板直发器 负离子卷发	台	2

			棒		
	306	可升降 座椅	理发店椅子升降旋转时尚剪发座椅 尺寸：520*800*520mm	把	2
	307	洗头床	美发床可座可躺带脚凳理疗床	张	2
	308	美发工 具	整套工具	套	2
	309	毛巾	纯棉抗菌毛巾 尺寸：700*340mm	条	50
	310	高温消 毒柜	高温消毒柜 158 升+紫外线加温+4 层	台	1
	311	沙发	现代沙发	组	1
	312	茶几	尺寸：1300*700*420mm	台	1
	313	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	314	储物柜	储物柜铁皮六门 尺寸：1800*900*420mm	组	2
	315	档案柜	资料档案柜大器械 尺寸：1800*850*390mm	组	2
	316	花卉	依据甲方要求购置花卉	项	1
三 楼 心	317	办公桌	单桌黑胡桃色 1200*600mm 颜色依据甲方要 求确定	张	1
	318	办公椅	镂空网办公椅 SW-001 黑色 固定扶手	把	2

理 咨 询 室	319	电脑	主机+24 英寸显示器全套 英特尔十八核 RTX4060 独显 64G 内存台式电 脑 详细配置依据甲方要求配	台	1
	320	档案柜	资料档案柜大器械 尺寸：1800*850*390mm	组	2
	321	打印机	喷墨打印一体机 打印/复印/扫描/一体机	台	1
	322	沙发	现代会客沙发组合 3+1+1	组	1
	323	茶几	尺寸：1300*700*420mm	台	1
	324	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	325	心理书 籍	津巴多心理学系列（3 册），社会心理学经 典套装（4 册），心理治疗核心理论套装（5 册），创伤与疗愈套装（3 册）， 儿童心理 发展经典套装（4 册），青少年心理套装（3 册），情绪管理套装（3 册），亲密关系套 装（3 册）“武志红心理学”套装	套	5
	326	心理挂 图	尺寸有 3040（16 寸）、4050（20 寸）、5060 （24 寸）、6080（32 寸）等多种选择。外 框类型有实木框画、无框画、PVC 板等。	副	6
	327	花卉	依据甲方要求购置花卉	项	1
三 楼	328	藏书架	尺寸： 2000*900*300mm	组	4
	329	阅览桌	阅览室图书馆六边形课桌六张桌椅	套	6

图书阅览室		椅			
	330	目录检索系统		套	1
	331	借还书自助设备		台	1
	332	阅览架	阅览室书店铁书架 2000*900*450mm	个	2
	333	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	334	空调	大 1 匹, 制冷面积 11-17 m ² , 制热面积 13-17 m ²	台	1
	335	监控系统	满足图书阅览室的监控覆盖（大约 4 个高清监控摄像头）存储方式是内置硬盘、SD 卡	套	1
	336	电脑	主机+24 英寸显示器全套 英特尔十八核 RTX4060 独显 64G 内存台式电脑 详细配置依据甲方要求配	台	1
	337	悠闲沙发	现代大堂洽谈会客沙发组合 3+1+1	套	2
	338	茶几	尺寸：1300*700*420mm	台	1
	339	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	340	大会议桌	15 到 20 人	张	1

	341	会议室椅子	椅黑色西皮座椅 尺寸: 1000*580*450mm	把	20
	342	投影仪	办公会议专用投影机智能 规格:H8pro 高亮版 壁挂抗光幕布	个	1
	343	摄像机	数码摄像机便携式, 拍录一体专业手持 4K 高清红外夜视	台	1
	344	照相机	单反照相机, 像素依据甲方确认	台	1
	345	电视机	65 英寸电视	台	1
	346	电脑	主机+24 英寸显示器全套 英特尔十八核 RTX4060 独显 64G 内存台式电 脑 详细配置依据甲方要求配	台	1
	347	音响设备	商用会议设备卡拉 ok 自带专业功放机无线 话筒 CK-M6 KTV 套装	套	1
	348	书橱	书架简约落地收纳多功能大容量省空间储 物架 尺寸: 140*30*180cm	组	2
	349	阅览架	阅览室书店铁书架 2000*900*450mm	个	2
	350	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	351	氛围营造全装	制度牌、标识牌、记忆门牌、软装饰品、公 示栏等	套	1

	352	空调	大 1 匹,制冷面积 11-17 m ² ,制热面积 13-17 m ²	台	1
	353	档案柜	资料档案柜大器械 尺寸: 1800*850*390mm	组	2
三楼卫生间	354	干手设备	MD-677 感应干手器全自动烘手机	个	2
	355	整容镜	防爆壁挂镜子 1800*800mm	面	1
	356	高低挂钩	304 不锈钢挂钩打孔, 尺寸: 83*60mm	个	10
	357	安全扶手	安全扶手 40cm 无障碍厕所防滑防摔栏杆	组	2
	358	紧急呼叫按钮	厕所一键式残卫求助按钮声光电池老人呼救遥控有线呼叫 有线型求助报警按钮 尺寸: 86*86*32mm 安装在 86 底盒上面 声光报警器 尺寸: 122*73*40mm	个	2
	359	防滑垫	卫生间洗漱台前防滑垫 尺寸: 800*500mm	个	6
三楼	360	电视	65 英寸电视	台	1
	361	沙发	现代沙发	组	10

修脚室		(躺)			
	362	茶几 (小)	尺寸: 1200*700*420mm	台	10
	363	足浴盆	全自动按摩洗脚盆	个	20
	364	毛巾	纯棉抗菌毛巾 尺寸: 700*340mm	条	50
	365	鞋袜消毒柜	鞋袜消毒柜 158 升+紫外线加温+4 层	台	1
	366	毛巾消毒柜	毛巾消毒柜 158 升+紫外线加温+4 层	台	1
	367	工具消毒柜	鞋袜消毒柜 158 升+紫外线加温+4 层	台	1
	368	储物柜	储物柜铁皮六门 尺寸: 1800*900*420mm	组	2
	369	置物架	尺寸: 1000*400*2000mm 180KG/层 四层主架	组	2
	370	档案柜	资料档案柜大器械 尺寸: 1800*850*390mm	组	2
	371	修脚工具	修脚刀套装 18 件	套	15
	372	音响设备	商用会议设备卡拉 ok 自带专业功放机无线 话筒 CK-M6 KTV 套装	套	1

	373	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	374	空调	大 1 匹,制冷面积 11-17 m²,制热面积 13-17 m²	台	1
	375	消防设施	灭火器等, 依据规范要求配置	套	3
三 楼 男 女 浴 室	376	更衣柜	员工储物柜铁皮九门 尺寸: 1800*900*240mm	组	10
	377	鞋柜	尺寸: 600*950*320mm	组	10
	378	换鞋凳	尺寸: 600*350*450mm 单层	把	10
	379	梳妆镜	尺寸: 1600*1800	面	8
	380	紫外线 消毒器	鞋袜消毒柜 158 升+紫外线加温+4 层	台	2
	381	防菌地 垫	尺寸: 600*1200mm	张	20
	382	搓澡台	尺寸: 600*1800mm	张	10
	383	移动洗 澡机	全自动断电电热水器免安装增压智能储水 式电热水器大容量家用出租屋 80L 2000W	台	4
	384	储物架	尺寸: 1000*400*2000mm 180KG/层 四层主架	组	20
	385	脏衣篮	尺寸: 290*340*370 上口	个	40
	386	置物架	尺寸: 1000*400*2000mm 180KG/层 四层主架	组	20

车 辆	387	物资配 送采购 车辆	承重 1.5 吨厢式货车(汽油)	辆	2
软 包	388	氛围营 造	制度牌、标识牌、记忆门牌、软装饰品、公 示栏等	套	1
低 值 易 耗 品	389	办公用 品及耗 材、清 洁用 具、清 洁用 品、劳 保用 品、工 作服 等。		套	1
	390	防护 服、口 罩、护 目镜、 消毒 液、酒		套	1

		精、手套、免洗消毒凝胶等。			
网络	391	网络连接使用费	计费方式、费用构成、服务内容等。	项	1
	392	老年康复辅助器具租赁设备添置		套	1
	393	南海社区适老化改造	1、适老家具地面（高差处理坡道） 2、适老居家地面（摘除新建楼梯） 3、适老居家地面（入户无障碍扶手） 4、坐便器更新改造 5、适老化水龙头更换 6、加强型无障碍助力扶手 7、加强型洗澡椅 8、防滑垫 9、折叠坐便椅 10、适老化床边助力扶手 11、电动护理床 12、适老化换鞋凳 13、功能型轮椅 14、护理型轮椅 15、便捷出行轮	户	25

			椅 16、防褥疮坐垫 17、加强型不锈钢腋 18、四角手杖 19、全方位手杖 20、老年人智能手表制氧机 21、老人防走失装置 22、适老化智能提醒药盒 23、大功率智能助听器等 (根据需求配置)		
夏都江南小区	394	娱乐桌	娱乐桌 950*950*760	张	2
	395	各类娱乐	象棋、五子棋、围棋、九牛牌、扑克牌	套	5
	396	适老化餐桌	木质餐桌 尺寸: 1400*800*750mm	张	4
	397	适老化板凳	康养机构敬老院配套凳子, 尺寸 500*800*300mm	把	24
	398	冰箱	430 升分区养鲜超薄大容量十字对开门双开门家用冰箱	台	1
	399	碗筷消毒柜	碗筷消毒柜餐饮食堂触屏款 TM-1000R1 尺寸: 1150*450*1630mm	台	1
	400	微波炉	型号: EM925F4T-SS 容积: 25L 尺寸: 511*432*311mm	台	1

	401	筷子机	型号：LC-J-KZJ03 筷仓容量：200 双 尺寸：262*310*240mm 筷子长度：240mm	台	1
	402	音响设备	商用会议设备卡拉 ok 自带专业功放机无线话筒 CK-M6 KTV 套装	套	1
	403	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	404	电视机	65 英寸电视	台	1
	405	托盘	尺寸：380*270*15mm 就餐托盘	个	24
	406	保温水壶	304 不锈钢真空热水壶 2.0L	个	2
	407	防烫防摔碗	304 不锈钢汤碗双层防烫碗 米饭汤碗食堂打饭碗 12cm	个	30
	408	快餐盘	304 不锈钢快餐盘 尺寸：365*268*31mm	个	30
	409	不锈钢盆	304 不锈钢盆：大中小 尺寸：32cm-28cm	个	6
	410	茶杯	金边德化杯【300ML】	个	30
	411	小汤勺	尺寸：167*50mm 陶瓷小汤勺	个	30
	412	醋壶	尺寸 165*100*75cm 陶瓷 约 400 毫升	个	4

	413	辣椒罐	尺寸：88*110*80 陶瓷 约 400 毫升	个	4
	414	抽纸盒	尺寸：180*125*60 至 95mm 材质及颜色依据 甲方要求	个	1
	415	牙签罐	加厚不锈钢牙签盒	个	1
	416	汤碗	4.4 英寸陶瓷汤碗	个	30
	417	翅碗	4.5 英寸陶瓷翅碗	个	30
	418	筷子	防滑合金筷子耐高温消毒筷 240	双	50
	419	氛围营造	制度牌、标识牌：PVC 板，密度 0.4-0.8g/cm ³ . 厚度 1-30mm。吸水率 ≤0.3%、记忆门牌： 铝合金型材，轻便耐用、各种形状，搭配亚克力面板或丝印文字。软装饰品：透明或彩色，可做立体造型，适合现代简约风格，如亚克力浮雕画。公示栏等	套	1
	420	花卉	依据甲方要求购置花卉	项	1
政府 南 院	421	娱乐桌	娱乐桌 950*950*760	张	2
	422	各类娱乐	象棋、五子棋、围棋、九牛牌、扑克牌	套	5
	423	适老化餐桌	木质餐桌 尺寸：1400*800*750mm	张	2
	424	适老化板凳	康养机构敬老院配套凳子, 尺寸 500*800*300mm	把	12

	425	冰箱	430 升分区养鲜超薄大容量十字对开门双开门家用冰箱	台	1
	426	碗筷消毒柜	碗筷消毒柜餐饮食堂触屏款 TM-1000R1 尺寸：1150*450*1630mm	台	1
	427	微波炉	容积：25L 尺寸：511*432*311mm	台	1
	428	筷子机	筷仓容量：200 双 尺寸：262*310*240mm 筷子长度：240mm	台	1
	429	音响设备	商用会议设备卡拉 ok 自带专业功放机无线话筒 CK-M6 KTV 套装	套	1
	430	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	431	电视机	65 英寸电视	台	1
	432	托盘	尺寸：380*270*15mm 就餐托盘	个	24
	433	保温水壶	304 不锈钢真空热水壶 2.0L	个	2
	434	防烫防摔碗	304 不锈钢汤碗双层防烫碗 米饭汤碗食堂打饭碗 12cm	个	30
	435	快餐盘	304 不锈钢快餐盘 尺寸：365*268*31mm	个	30
	436	不锈钢盆	304 不锈钢盆：大中小 尺寸：32cm-28cm	个	6

	437	茶杯	金边德化杯【300ML】	个	30
	438	小汤勺	尺寸：167*50mm 陶瓷小汤勺	个	30
	439	醋壶	尺寸 165*100*75cm 陶瓷 约 400 毫升	个	4
	440	辣椒罐	尺寸：88*110*80 陶瓷 约 400 毫升	个	4
	441	抽纸盒	尺寸：180*125*60 至 95mm 材质及颜色依据 甲方要求	个	1
	442	牙签罐	加厚不锈钢牙签盒	个	1
	443	汤碗	4.4 英寸陶瓷汤碗	个	30
	444	翅碗	4.5 英寸陶瓷翅碗	个	30
	445	筷子	防滑合金筷子耐高温消毒筷 240	双	50
	446	氛围营造	制度牌、标识牌、记忆门牌、软装饰品、公 示栏等	套	1
	447	花卉	依据甲方要求购置花卉	项	1
日间 照料 中心 一	448	净化水 一体机	尺寸：550*460*1520mm 定额功率：2000w 出水形式：一开一冷 过滤系统：五级 RO 反渗透 过滤精度：0.0001 微米 开水产量：80L/h 等适合厨房用水	套	1
	449	油烟净	尺寸：10200*950*1400	套	1

楼 厨 房		化一体 机			
	450	双炒双 温灶	尺寸：2000*1000*800 点火方式：电子点火 风机功率：120W/眼*2 材质：不锈钢	台	1
	451	双头低 汤灶	尺寸：1300*730*500+700 背板 cm 加厚不锈钢机 定额功率：6-25KW 定额评率：200V 或 380V	台	1
	452	木案工 作台	1800*800*800	台	1
	453	双层工 作台	2000*500*80	台	2
	454	置物架	尺寸：1000*400*2000mm 180KG/层 四层主架	组	3
	455	防爆高 压锅	尺寸：直径 36cm 适用于电磁炉/燃气灶/电灶/电套炉等	个	1
	456	电饭锅	适合人数：50-60 人 规格：45L	个	1
	457	大炒锅	尺寸：直径约 80cm 左右	个	1
	458	全自动	九宫格、201 不锈钢、功率：12KW、380V	个	1

		炒菜机			
	459	汤锅	煲汤专用	个	1
	460	电饼铛	电动恒温电饼铛 型号：YXD-80 型 外形尺寸：600*740*760MM 烤盘直径：70CM	个	1
	461	蒸煮桶	304 节能桶 60*60 容量 160 左右	个	1
	462	清洗池	尺寸：1200*700*800mm 拉丝工艺不锈钢，使用与食堂	个	2
	463	拖把池	尺寸：1000*500*1600mm 高架 不锈钢拖把池	台	1
	464	加厚双 门蒸箱	双门 30 盘 产品尺寸：1380*530*1890mm 蒸盘尺寸：600*40*48mm	台	1
	465	不锈钢 盘子	加厚 304 不锈钢盘子 600*400/400*300/270*200 等规格依据食堂 需求采购	个	20
	466	发酵箱	规格：双门 32 型号：LC-MFF32 产品尺寸：1000*620*1500mm	台	1

		温度范围：常温至 60℃		
467	微波炉	型号：EM925F4T-SS 容积：25L 尺寸：511*432*311mm	台	1
468	开水机	尺寸：510*260*1290mm+300 底座 功率 21KV 每小时产水量 210L	台	1
469	筷子机	型号：LC-J-KZJ03 筷仓容量：200 双 尺寸：262*310*240mm 筷子长度：240mm	台	1
470	豆浆机	尺寸：210*210*600mm 小型全自动石磨打浆机 125 型（1800W 50kg/ 小时）	台	1
471	破壁机	型号：LR-6000 功率：2200W 杯容量：4500ML 尺寸：490*385*345mm	台	1
472	打蛋机	尺寸：540*460*900mm 型号：LC-B30B	台	1

			额度功率：1500W 桶容积：30L		
	473	和面机	尺寸：750*610*370mm 功率：2200W 容量：5-25kg	台	1
	474	揉压面机	尺寸：700*450*1100mm 型号：80#双调系列 面刀依据食堂要求选择	台	1
	475	落地式绞肉机	型号：22# 功率：2001-3000W 尺寸：460*360*710mm	台	1
	476	去皮机	型号：100# 尺寸：1335*700*955mm	台	1
	477	压皮机	尺寸：520*300*420mm 不锈钢 生产速度：50-60 片/分钟 依据食堂要求定制模具形状	台	1
	478	多功能切菜机	尺寸：500*750*450mm60 型 加工功率：600 公斤/小时	台	1
	479	热水器	80 升	台	1
	480	热风循环消毒	尺寸：1200*700*1900（五层架）	台	1

		柜			
	481	留样柜	型号：BC-275T 尺寸：543*550*1419mm	台	1
	482	四门碗柜	尺寸：1000*500*1800mm 板 1.0 厚 国标 304 不锈钢	台	1
	483	商用冷藏柜	型号：SC-2000 尺寸：2000*800*1970mm 产品容积：880L	台	2
	484	商用冷冻柜	尺寸：2000*850*900	台	2
	485	保鲜柜	厨房保鲜柜双门 1200X700X1900MM	台	1
	486	面柜	尺寸：355*550*410 50 斤	台	1
	487	米柜	尺寸：355*550*410 50 斤	台	1
	488	四层货架	尺寸 1500*500*1600	台	4
	489	冲孔保温车	尺寸：1800*700*800mm	台	1
	490	不锈钢平板车	板车 90*60（6 寸刹车）2200 斤	台	1

	491	风柜	15 千瓦 型号：KTJ-18A-15	台	1
	492	油离分 离器	500*300*300	台	1
	493	消毒灯	尺寸：640*245*55mm 40W	盏	1
	494	不锈钢 盆	304 不锈钢盆：大中小 尺寸：32cm-28cm	个	30
	495	调料台	尺寸：640*480*800mm 饭店调料台餐厅移动 平板款	组	2
	496	不锈钢 八味盒	尺寸：440*300*60mm 鏟 8 支勺	组	2
	497	汤勺	尺寸：勺总长 530mm, 勺宽 148mm 【304 特厚款】12 两木柄炒勺	个	2
	498	翻铲	尺寸：190mm 铲头，不锈钢手臂还是木手柄 食堂确定	个	2
	499	菜板	圆形菜墩 43cm*10cm-30cm*5cm 等	个	2
	500	储物架	尺寸：1000*400*2000mm 180KG/层 四层主架	组	4
	501	厨房专 用垃圾 桶	240L 挂车垃圾桶	个	3

	502	商用电 子称	电子称货物磅秤： 150KG 尺寸 30*40	台	1
	503	克称	量程 2kg 精度 0.01g	台	2
	504	不锈钢 漏勺	加厚 304 不锈钢大漏勺捞面捞饺子大小不一	个	4
	505	不锈钢 油盆	304 不锈钢装 18 斤油、带盖子	个	4
	506	托盘	尺寸： 380*270*15mm 就餐托盘	个	30
	507	保温水 壶	304 不锈钢真空热水壶 2.0L	个	10
	508	防烫防 摔碗	304 不锈钢汤碗双层防烫碗 米饭汤碗食堂打饭碗 12cm	个	50
	509	6 寸盘 子	6 英寸陶瓷盘	个	50
	510	8 寸盘 子	8 英寸陶瓷盘	个	50
	511	10 寸盘 子	10 英寸陶瓷盘	个	50
	512	快餐盘	304 不锈钢快餐盘 尺寸： 365*268*31mm	个	50
	513	骨碟	陶瓷骨碟	个	100
	514	杯碟	5 英寸陶瓷杯碟	个	100

515	味碟	4 英寸陶瓷味碟	个	100
516	茶杯	金边德化杯【300ML】	个	100
517	大汤勺	尺寸：225*650mm 大号金边陶瓷汤勺	个	20
518	小汤勺	尺寸：167*50mm 陶瓷小汤勺	个	100
519	调料勺	304 不锈钢尺寸：110*25mm	个	20
520	醋壶	尺寸 165*100*75cm 陶瓷 约 400 毫升	个	10
521	辣椒罐	尺寸：88*110*80 陶瓷	个	10
522	抽纸盒	尺寸：180*125*60 至 95mm 材质及颜色依据 甲方要求	个	10
523	牙签罐	加厚不锈钢牙签盒	个	10
524	大汤碗	9 英寸陶瓷大汤碗	个	20
525	汤碗	4.4 英寸陶瓷汤碗	个	100
526	翅碗	4.5 英寸陶瓷翅碗	个	100
527	筷子	防滑合金筷子耐高温消毒筷 240	双	100
528	保鲜盒	316 不锈钢保鲜盒带密封盖防漏分装盒方形 600ml -3000ml 依据食堂需求购置	个	20
529	保温箱	尺寸：600*450*600mm	个	10
530	塑料菜 筐	尺寸：塑料 490*380*130	个	20
531	防烫手	耐高温烘焙手套五层加厚	双	4

		套			
532	计量杯	加盖塑料量杯 带把手 pp 刻度杯计量杯 KZS-115 500-5000	个	10	
533	防潮板	塑料垫板防潮板特厚圆孔 50*50*5 厘米	块	50	
534	挡鼠板	铝合金挡鼠板 1000mm-1500mm 高 500mm	块	5	
535	各类标贴	铜版纸不干胶标签贴纸样式有甲方确认	套	1	
536	更衣柜	员工储物柜铁皮九门 尺寸： 1800*900*240mm	组	2	
537	换鞋柜	员工换鞋柜 12 门：尺寸 1800*900*350mm 铁皮柜	组	1	
538	换鞋凳	尺寸：600*350*450mm 单层	把	2	
539	整容镜	防爆壁挂镜子 1800*800mm	面	1	
540	适老化餐桌	木质餐桌 尺寸：1400*800*750mm	张	8	
541	适老化椅子	尺寸：520*850*550mm 实木适老化	把	32	
542	电视	65 英寸电视	台	1	
543	空调	大 1 匹,制冷面积 11-17 m ² ,制热面积 13-17 m ²	台	1	
544	LED 显示屏	尺寸：5000*2000mm	块	1	

	545	音响设施	商用会议设备卡拉 ok 自带专业功放机无线话筒 CK-M6 KTV 套装	套	1
	546	消防设施	灭火器等，依据规范要求配置	套	3
一楼接待室	547	办公桌	单桌黑胡桃色 1200*600mm 颜色依据甲方要求确定	张	2
	548	办公椅	镂空网办公椅 黑色 固定扶手	把	2
	549	电脑	主机+24 英寸显示器全套 英特尔十八核 RTX4060 独显 64G 内存台式电脑 详细配置依据甲方要求配	台	2
	550	打印机	喷墨打印一体机 打印/复印/扫描/一体机	台	1
	551	资料柜	文件柜加厚铁皮柜中二斗 0.2mm 尺寸：1800*850*390mm	组	2
	552	沙发	现代大堂洽谈会客沙发组合 3+1+1	组	1
	553	茶几	尺寸：1300*700*420mm	台	1
	554	茶吧机	智能茶吧机	台	1
保安	555	茶吧机柜子	尺寸：1000*350*870mm	组	1
	556	保安值班桌椅	1.2m 单人位座椅及单人床	套	1

值班室	557	资料柜	文件柜加厚铁皮柜中二斗 0.2mm 尺寸: 1800*850*390mm	组	2
	558	衣柜	尺寸: 1200*600*1800	组	2
	559	沙发	现代大堂洽谈会客沙发组合 3+1+1	组	1
	560	茶几	尺寸: 1300*700*420mm	台	1
	561	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	562	茶吧机 柜子	尺寸: 1000*350*870mm	组	1
	563	单人床	尺寸: 1500*2100mm	张	1
	564	置物架	尺寸: 1000*400*2000mm 180KG/层 四层主架	组	2
健身房	565	按摩椅	摩披肩按摩仪颈椎肩颈斜方肌按摩等	台	2
	566	电视	65 英寸电视	台	1
	567	茶吧机	智能茶吧机 型号: SW-CBJ20	台	1
	568	茶吧机 柜子	尺寸: 1000*350*870mm	组	1

	569	健身器材	跑步机：电压 220V。跑带 1400*500mm. 使用频率 1.0hp 以上.、扭腰器：最大使用者体重：100KG-150KG。旋转角度 180-360 度。保证稳定性和耐用性。椭圆机：承重 130 - 150kg 左右。长 120 - 161cm, 宽度 62 - 66cm, 高度 158 - 174cm、动感单车：长度 1080-1175mm, 宽度 510-600mm, 高度 1130-1150mm。安静的动感单车噪音应≤ 35dB, 不影响他人。握力器：手柄间距 8-12cm, 长约 12-15cm, 宽 6-8cm, 不锈钢弹簧抗腐蚀。哑铃：固定重量哑铃. 六边形或圆形（六边形不易滚动, 适合地板训练）。	套	1
	570	休闲桌椅	一桌四椅 桌：直径 600mm 高 420mm 椅：520*400*780mm	套	2
	571	衣帽柜	尺寸 2000*300*1800mm	组	2
	572	鞋柜	尺寸：600*950*320mm	组	2
二楼	573	适老化衣柜	实木衣柜：五门衣柜（200*50*180cm）	组	40
三楼	574	适老化椅子	尺寸：520*850*550mm 实木适老化	把	40

房 间 所 需 物 品	575	窗帘	依据窗户定制	副	24
	576	写字台	尺寸：1200*800mm	个	14
	577	制氧机	制氧机 3L	台	20
	578	电视	65 英寸电视	台	14
	579	空调	大 1 匹,制冷面积 11-17 m ² ,制热面积 13-17 m ²	台	14
	580	空气净 化器	处理风量：1000m ³ /h	台	14
	581	床垫	尺寸：1200*1800mm	床	50
	582	被褥	尺寸：1200*1800mm	床	50
	583	床单	尺寸：2000*2300mm	个	80
	584	被套	尺寸：2300*2300mm	个	80
	585	毛毯	尺寸：2000*1500mm 4 斤重	个	80
	586	枕芯	决明子荞麦枕头芯 全棉面料 460*720mm	个	50
	587	枕套	尺寸：740*480mm	个	80
	588	保温水 壶	304 不锈钢真空热水壶 2.0L	个	20
	589	卫生间 适老化 置物架	尺寸：1000*400*2000mm 180KG/层 四层主架	组	2

	590	泡脚桶	10L 功率：500W，智能泡脚桶	个	40
	591	防滑垫	卫生间洗漱台前防滑垫 尺寸：800*500mm	个	11
	592	坐浴椅	尺寸：450*450*350mm	把	2
	593	换鞋凳	尺寸：600*350*450mm 单层	把	14
	594	助行器	尺寸：510*460*480-730mm	个	14
	595	轮椅	宽 640-690mm 左右，高约 900-920mm，长 1000-1030mm 左右，折叠宽度通常为 250-380mm。座宽大约 400-480mm，座深在 400-450mm，座位高度（座面距地面）为 435-520mm。轮子参数：前轮尺寸常见为 6-10 英寸，后轮尺寸一般是 12-24 英寸。一般能承载 100-125kg。	辆	10
	596	四角拐	防滑拐棍可伸缩高低可调老年人拐 HG-G-9	把	10
	597	无障碍 助推车	老年人四角辅助行器学步车 尺寸：550*520*（830-920）mm	辆	5
	598	窗户的 防护措 施		套	1
	599	门前记 忆盒子	材质为亚克力，具有透明度高、防尘、防潮等特点。	个	14

	600	门牌标识	亚克力(丝印或背雕工艺制作)或铝合金(经烤漆丝印工艺) 电脑调漆可成各种颜色。	个	30
	601	智能睡眠检测仪	WS20A 睡眠监测仪	台	1
	602	生命监测仪	生命体征检测仪医用监护仪心电检测仪 12.1 寸	台	1
	603	房间监控	存储方式是内置硬盘、SD 卡。	套	14
	604	床头紧急呼叫器	电源 DC9v/1A 接受频率 315MHZ 接受灵敏度 -113dB 调制方式 ASK	台	40
二楼康复理疗室老年人	605	牵引床	适用于颈椎病，腰椎间盘突出症。沉重范围 170 千克左右。牵引力： 颈 0-20kg 腰 0-80kg。规格:1900×560×510mm	台	1
	606	直立行走训练器	尺寸：510*460*480-730mm	台	1
	607	脚踏助力训练器	额定功率 50w 电机转速 48-108RPM 转动方 向正反运动	台	1
	608	椭圆机	智能椭圆机太空漫步仪	台	1

评 估 室	609	肢体训练器	额定电压：220V~240V 额定频率：50HZ 标配款：产品净重/毛重：14KG/15KG 产品尺寸：61CM×41CM×96CM-110CM 包装尺寸：70CM×26CM×60CM 标配款+座椅：产品净重/毛重：21KG/24KG 最大承重：90 公斤（座椅）座椅高度：50CM 坐深：33CM 扶手宽度：41CM-56CM 靠背高：41CM 产品尺寸：95CM×41CM×96CM-110CM	台	1
	610	缓坡道	表面平整、无障碍物的坡面，其两端与地面或平台平稳衔接，根据使用场景和需求不同，有便携式和固定安装式等多种类型。坡度：一般开始时会选择较为平缓的坡度，如5°至10°左右，随着患者康复进展可逐渐增加坡度。	套	1
	611	辅助行走楼梯	长宽高 336.5*82.5*120-150cm;五步阶梯高度：8-10-10-10-10；四步阶梯高度10-12-12-12；阶梯面宽：27-30；	套	1
	612	肌肉力点训练器	采用优质钢铁制造，座椅、扶手和脚蹬可调节，适应不同身高体型，具有多种训练功能。	台	1

二楼 医务室 心理咨询室	613	办公桌	单桌黑胡桃色 1200*600mm 颜色依据甲方要求确定	张	1
	614	办公椅	镂空网办公椅 SW-001 黑色 固定扶手	把	2
	615	电脑	主机+24 英寸显示器全套 英特尔十八核 RTX4060 独显 64G 内存台式电脑 详细配置依据甲方要求配	台	1
	616	打印机	喷墨打印一体机 打印/复印/扫描/一体机	台	1
	617	文件柜	文件柜加厚铁皮柜中二斗 0.2mm 尺寸：1800*850*390mm	组	2
	618	沙发	现代大堂洽谈会客沙发组合 3+1+1	组	1
	619	茶几	尺寸：1300*700*420mm	台	1
	620	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	621	茶吧机 柜子	尺寸：1000*350*870mm	组	1
	622	治疗床	全自动智能翻身床可大小便 GQ-A021 电动 护理床+防褥疮气垫	张	1
	623	紫外线 灯	20W 紫外线消毒灯+无臭氧+送挂链	盏	1
	624	烤灯	红外线理疗灯辅助治疗仪 TDP	盏	1
	625	治疗车	尺寸 660*860*440mm	辆	1
	626	药柜	尺寸：1800*850*390mm	组	1

	627	血压计	医用电子血压计血压仪	个	2
	628	血糖仪	血糖仪 GA-3 级糖尿病指尖血糖检测仪（仪器+血糖试纸+采血针）	个	2
	629	无障碍 助推车	老年人四角辅助行器学步车 尺寸：550*520*（830-920）mm	辆	2
	630	急救箱	尺寸：12 英寸 305*170*190mm	个	2
二楼 消毒 间	631	全自动 洗衣机	10 公斤带烘干	台	2
	632	置物架	尺寸：1000*400*2000mm 180KG/层 四层主架	组	2
	633	消毒柜	消毒柜 158 升+紫外线加温+4 层	台	1
二楼 储 物 室	634	储物柜	储物柜铁皮六门 尺寸：1800*900*420mm	组	2
	635	置物架	尺寸：1000*400*2000mm 180KG/层 四层主架	组	2
	636	标签和 标识	不干胶贴纸、亚克力或磁性标签等	项	1
	637	清洁工 具	扫帚、簸箕、拖把	项	1
三楼 文	638	娱乐桌	娱乐桌 950*950*760	张	2
	639	椅子	娱乐室娱乐区专用 尺寸：600*1100*560mm	把	8

体 娱 乐 室	640	象棋	中国象棋套装折叠防水棋盘棋 生态原木 大号 6734 象棋	副	5
	641	休闲桌椅	一桌四椅 桌：直径 600mm 高 420mm 椅：520*400*780mm	套	4
	642	围棋	围棋套装木楠竹棋盘 尺寸：520*490*130	副	5
	643	五子棋	五子棋仿玉棋子套装木楠竹棋盘 尺寸：520*490*130	副	5
	644	九牛牌	牌九 32 张水晶排 尺寸：67*28*14mm	副	5
	645	扑克牌	尺寸：57*87mm	副	5
	646	茶桌	尺寸：450*330*570mm	张	1
	647	茶台	整套自动烧水一体茶盘 尺寸：971*442*50mm	个	1
	648	茶架	尺寸：680*290*1280mm(四层)	组	1
	649	椅子	娱乐室娱乐区专用 尺寸：600*1100*560mm	把	5
	650	茶具	牛转乾坤 16 头	套	2
	651	花卉或 盆景	依据甲方要求购置花卉	项	1

	652	空调	大 1 匹,制冷面积 11-17 m ² ,制热面积 13-17 m ² 规格: KFR-26GW/N8KS1-1	台	1
	653	阅览架	阅览室书店铁书架 2000*900*450mm	组	2
	654	消防设施	灭火器等, 依据规范要求配置	套	3
一 楼、 二 楼、 三 楼 卫 生 间	655	公用区 域监控 设备	存储方式是内置硬盘、SD 卡。	套	2
	656	干手设 备	MD-677 感应干手器全自动烘手机	台	2
	657	高低挂 钩	304 不锈钢挂钩打孔, 尺寸: 83*60mm	个	10
	658	紧急呼 叫按钮	厕所一键式残卫求助按钮声光电池老人呼 救遥控有线呼叫 有线型求助报警按钮 尺寸: 86*86*32mm 安装在 86 底盒上面 声光报警器 尺寸: 122*73*40mm	个	2
一 楼、	659	氛围营 造	制度牌、标识牌、记忆门牌、软装饰品、公 示栏等	项	1

二 楼、 三 楼 走 廊					
公 共 区 域	660	一楼大 厅 LED 显示屏	尺寸：5000*2000mm	块	1
	661	楼内院 内微型 消防站	接口、喉箍卡、消防服、面具、扳手、灭火 毯、安全绳、头灯、钳、斧、灭火器和腰斧	个	1
	662	门口 LED 显 示屏	尺寸：600*5000mm	块	1
	663	花卉或 盆景	依据甲方要求购置花卉	项	1
	664	安全防 盗门门 禁	存储容量：存储的指纹在 100 - 200 枚左 右。识别速度：平均指纹匹配时间一般 $\leq$ 1 - 2 秒。拒真率：即真实指纹被误判为无效的 概率，一般 $\leq$ 5%。感应时间：一般 $<$ 0.5 秒，感应时间短可快速响应操作。工作电	个	6

			压：常见 DC 4.5 - 6.5V ， 多由 4 节 1.5V “AA”碱性电池供电，部分有备用电源接口，如 9V 干电池接口 。		
车 辆	665	物资配 送采购 车	承重 1.5 吨厢式货车(汽油)	辆	1
低 值 易 耗 品	666	办公用 品及耗 材、清 洁用 具、清 洁用 品、劳 保用 品、工 作服等		套	1
	667	防护 服、口 罩、护 目镜、		套	1

		消毒 液、酒 精、手 套、免 洗消毒 凝胶等			
网 络	668	监控安 装网络 连接使 用费	计费方式、费用构成、服务内容等	项	1
黄 河 人 家	669	娱乐桌	娱乐桌 950*950*760	张	2
	670	各类娱 乐	象棋、五子棋、围棋、九牛牌、扑克牌	套	5
	671	适老化 餐桌	木质餐桌 尺寸：1400*800*750mm	张	4
	672	适老化 板凳	康养机构敬老院配套凳子, 尺寸 500*800*300mm	把	24
	673	冲孔保 温车	尺寸：1800*700*800mm	台	1
	674	冰箱	430 升分区养鲜超薄大容量十字对开门双开 门家用冰箱	台	1

	675	碗筷消毒柜	碗筷消毒柜餐饮食堂触屏款 尺寸：1150*450*1630mm	台	1
	676	微波炉	容积：25L 尺寸：511*432*311mm	台	1
	677	筷子机	筷仓容量：200 双 尺寸：262*310*240mm 筷子长度：240mm	台	1
	678	音响设备	商用会议设备卡拉 ok 自带专业功放机无线话筒 CK-M6 KTV 套装	套	1
	679	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	680	电视机	65 英寸电视	台	1
	681	托盘	尺寸：380*270*15mm 就餐托盘	个	30
	682	保温水壶	304 不锈钢真空热水壶 2.0L	个	2
	683	防烫防摔碗	304 不锈钢汤碗双层防烫碗 米饭汤碗食堂打饭碗 12cm	个	30
	684	快餐盘	304 不锈钢快餐盘 尺寸：365*268*31mm	个	30
	685	不锈钢盆	304 不锈钢盆：大中小 尺寸：32cm-28cm	个	6
	686	茶杯	金边德化杯【300ML】	个	30
	687	小汤勺	尺寸：167*50mm 陶瓷小汤勺	个	30

	688	醋壶	尺寸 165*100*75cm 陶瓷 约 400 毫升	个	4
	689	辣椒罐	尺寸：88*110*80 陶瓷 约 400 毫升	个	4
	690	抽纸盒	尺寸：180*125*60 至 95mm 材质及颜色依据 甲方要求	个	1
	691	牙签罐	加厚不锈钢牙签盒	个	1
	692	汤碗	4.4 英寸陶瓷汤碗	个	30
	693	翅碗	4.5 英寸陶瓷翅碗	个	30
	694	筷子	防滑合金筷子耐高温消毒筷 240	双	50
	695	氛围营造	制度牌、标识牌、记忆门牌、软装饰品、公 示栏等	套	1
	696	花卉	依据甲方要求购置花卉	项	1
同 德 家 园	697	娱乐桌	娱乐桌 950*950*760	张	2
	698	各类娱乐	象棋、五子棋、围棋、九牛牌、扑克牌	套	5
	699	适老化餐桌	木质餐桌 尺寸：1400*800*750mm	张	4
	700	适老化板凳	康养机构敬老院配套凳子, 尺寸 500*800*300mm	把	24
	701	冲孔保温车	尺寸：1800*700*800mm	台	1

	702	冰箱	430 升分区养鲜超薄大容量十字对开门双开门家用冰箱	台	1
	703	碗筷消毒柜	碗筷消毒柜餐饮食堂触屏款 TM-1000R1 尺寸：1150*450*1630mm	台	1
	704	微波炉	容积：25L 尺寸：511*432*311mm	台	1
	705	筷子机	筷仓容量：200 双 尺寸：262*310*240mm 筷子长度：240mm	台	1
	706	音响设备	商用会议设备卡拉 ok 自带专业功放机无线话筒 CK-M6 KTV 套装	套	1
	707	茶吧机	智能茶吧机	台	1
	708	电视机	65 英寸电视	台	1
	709	托盘	尺寸：380*270*15mm 就餐托盘	个	30
	710	保温水壶	304 不锈钢真空热水壶 2.0L	个	2
	711	防烫防摔碗	304 不锈钢汤碗双层防烫碗 米饭汤碗食堂打饭碗 12cm	个	30
	712	快餐盘	304 不锈钢快餐盘 尺寸：365*268*31mm	个	30
	713	不锈钢盆	304 不锈钢盆：大中小 尺寸：32cm-28cm	个	6

	714	茶杯	金边德化杯【300ML】	个	30
	715	小汤勺	尺寸：167*50mm 陶瓷小汤勺	个	30
	716	醋壶	尺寸 165*100*75cm 陶瓷 约 400 毫升	个	4
	717	辣椒罐	尺寸：88*110*80 陶瓷 约 400 毫升	个	4
	718	汤碗	4.4 英寸陶瓷汤碗	个	30
	719	抽纸盒	尺寸：180*125*60 至 95mm 材质及颜色依据 甲方要求	个	1
	720	牙签罐	加厚不锈钢牙签盒	个	1
	721	翅碗	4.5 英寸陶瓷翅碗	个	30
	722	筷子	防滑合金筷子耐高温消毒筷 240	双	50
	723	氛围营造	制度牌、标识牌、记忆门牌、软装饰品、公 示栏等	套	1
	724	花卉	依据甲方要求购置花卉	项	1

	725	新东路社区适老化改造	1、适老家具地面（高差处理坡道） 2、适老居家地面（摘除新建楼梯） 3、适老居家地面（入户无障碍扶手） 4、坐便器更新改造 5、适老化水龙头更换 6、加强型无障碍助力扶手 7、加强型洗澡椅 8、防滑垫 9、折叠坐便椅 10、适老化床边助力扶手 11、电动护理床 12、适老化换鞋凳 13、功能型轮椅 14、护理型轮椅 15、便捷出行轮椅 16、防褥疮坐垫 17、加强型不锈钢腋 18、四角手杖 19、全方位手杖 20、老年人智能手表制氧机 21、老人防走失装置 22、适老化智能提醒药盒 23、大功率智能助听器等 （根据需求配置）	户	25
	726	燃气壁挂炉	L1PB36 型 燃气热水炉的额定效率不低于 89%	台	2
	727	燃气壁挂炉	L1PB20 型 燃气热水炉的额定效率不低于 89%	台	1
	728	超低温空气源热泵	380V/3N-/50Hz 制热 IPLV=3.07 制热量 96KW 功率 21.6KW	台	2

	729	箱变	SC (B) 11-315KVA(含基础及围栏、10KV 进线)	套	1
	730	不锈钢 集热水 箱	有效容积为 12m3	组	1