


清水河镇畜产品交易中心巩固
提升建设项目二期 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025 年 7 月 11 日

封一1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

清水河镇畜产品交易中心
巩固提升建设项目二
期工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

平苏治
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

张华轩
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025年 7月 11日


复 核 时 间： 2025年 7月 11日



清水河镇畜产品交易中心巩固
提升建设项目二期 工程

招标控制价

招 标 人：



造价咨询人：



2024年 7 月 11 日

封·2

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE 2020-21001；SZDE 2020-21001；YIDE 2020-21001；SZGS 2022-22001；S7GS-2023-23001；ZIGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

清水河镇畜产品交易中心
巩固提升建设项目二
期工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2670112.86
(大写): 贰佰陆拾柒万零壹佰壹拾贰元捌角陆分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

平苏海
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

张华轩
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 2025 年 7 月 11 日

复核时间: 2025 年 7 月 11 日



总 说 明

工程名称：清水河镇畜产品交易中心
巩固提升建设项目二期

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况：
- 1、工程名称：清水河镇畜产品交易中心巩固提升建设项目二期

2、建设地点：青海省玉树州称多县清水河镇

3、工程规模：详见图纸设计及其他资料
- 二、编制依据：
- 1、建设单位提供的设计图纸以及相关资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》[GB 50500-2013]；

3、《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》【2020】；

4、《青海省通用安装工程计价定额》【2020】；

5、《青海省市政工程计价定额》【2020版】；

6、《青海省园林绿化工程计价定额》【2020版】

7、《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工【2022】222号）；

8、《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（青建工【2019】116号）

；

9、人工费调增执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建筑工程预算定额人工费单价的通知》（青建工【2024】388号）文；

10、青海省住房和城乡建设厅 青海省财政厅关于发布《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工【2021】168号）；

11、材差调整：依据青海工程造价管理信息2025年第2期相关地区指导价价格，部分材料参考市场询价计入；

12、人工机械调整系数按该地区调整系数执行。
- 三、说明：
- 1、施工现场实际情况及实施方案；

2、常规的施工方案及技术措施；

3、国家有关的法律、法规、技术规范。

4、设备工程中含安装费及运费

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：待宰间-土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:自行考虑	m2	152.36			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3.1m	m3	534.84			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.95 2. 填方材料品种:原土回填	m3	360.48			
4	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土回填 2. 基础外侧回填500mm厚非冻胀性材料(素土),从基础底至室外地面	m3	85.35			
5	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:地梁防冻胀做法 2. 地梁下部及两侧填炉渣或粗砂厚度不小于200mm	m3	31.71			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:自行考虑	m3	174.36			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15的KP1实心砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10的水泥砂浆砌筑	m3	10.05			
8	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砖品种、规格、强度等级:A3.5混凝土加气块 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆砌筑	m3	43.97			
9	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:A3.5混凝土加气块 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆砌筑	m3	43.83			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：待宰间-土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.93			
11	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	58.69			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.93			
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.15			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.99			
15	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.6			
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.9			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.15			
18	010507001001	散水	1. 青19J2-12-散1 2. 300后砂砾回填防冻涨	m2	24.36			
19	010507001002	坡道	1. 青19J2-9-坡3	m2	62.2			
20	010507004001	台阶	1. 青19J2-7-台3	m2	1.68			
21	010507007001	二次浇筑	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:微膨胀细石混凝土C40	m3	0.66			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.242			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.614			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	3.704			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	2.258			
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.034			
27	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:Φ24地脚	t	0.326			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：待宰间-土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			螺栓 2. PL-80*80*14垫板					
28	010516002001	预埋铁件		t	0.354			
29	010516003001	机械连接		个	129			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
30	010603001001	钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 含连接件、制作、运输、安装、除锈、防火涂料等左右工序	t	4.969			
31	010604001001	钢梁	1. 柱类型:钢梁 含连接件、制作、运输、安装、除锈、防火涂料等左右工序	t	5.436			
32	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C160X70X20X3.0 C型檩条 2. 含连接件、制作、运输、安装、除锈、防火涂料等左右工序	t	1.852			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
33	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 1200*2400 2. 门框、扇材质:成品钢板门	樘	3			
34	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 1500*2400 2. 门框、扇材质:成品钢板门	樘	8			
35	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1524 1500*2400 2. 门框、扇材质:甲级防火门	樘	1			
36	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1521 1500*2100 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合窗	樘	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：待宰间-土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 9	屋面及防水工程						
37	010901002001	型材屋面	1. 屋面采用JXB35-125-750型, 0.462厚镀铝锌彩钢板 2. 防水透气膜 3. 玻璃丝绵毡 4. 隔汽层 5. 底层压型钢板 6. 含泛水板	m2	135.85			
38	010902007001	屋面天沟	1. 屋面天沟	m	48.4			
39	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）		m2	16.34			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
40	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位:对埋入土中混凝土及砌体应进行防腐措施,砌体结构表面应先用1:2水泥砂浆抹面,混凝土表面涂刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层厚度,厚度≥300um	m2	772.06			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 青19J2-45-地6 2. 水泥砂浆防潮地面	m2	103.71			
42	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:青19J2-106-踢2	m	105.3			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
43	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 青19J2-24-外4 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆面层（刮大白）	m2	226.57			
44	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 青19J2-121-内3	m2	605.02			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 待宰间-土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.15	其他装饰工程						
45	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 钢管扶手楼梯栏杆:1 5J401-C 2. 栏杆为钢管, 间距不 大于110mm	m	38.78			
		分部小计						
		措施项目						
46	011701001001	综合脚手架		m2	129.73			
47	011703001001	垂直运输		m2	129.73			
48	011704001001	超高施工增加		m2	129.73			
49	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础 垫层	m2	5.36			
50	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	22.69			
51	011702001003	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	373.44			
52	011702002001	矩形柱		m2	38.69			
53	011702005001	基础梁		m2	106.89			
54	011702008001	圈梁		m2	4.62			
55	011702009001	过梁		m2	9.6			
56	011702003001	构造柱		m2	32.33			
57	011702025001	二次浇筑		m2	3.22			
58	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘 机	项	1			
59	011705001002	大型机械设备进出 场及安拆	1. 机械设备名称:吊车	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 待宰间-土建工程

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 待宰间-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 待宰间-给排水

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 待宰间-采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 1	机械设备安装工程						
1	030108006001	其他风机	1. 名称:卫生间通风机 2. 型号:BLD-200	台	6			
2	030108006002	其他风机	1. 名称:卫生间通风机 2. 型号:BLD-300	台	1			
		分部小计						
	C. 6	自动化控制仪表安装工程						
3	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度控制器	支	8			
		分部小计						
	C. 7	通风空调工程						
4	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:通风管道 2. 规格:塑料	m2	10.24			
5	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*200	个	7			
6	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
7	031005005001	暖风机	1. 型号、规格:碳纤维电暖气，功率：1200w 2. 安装方式:挂墙式	台	8			
8	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 待宰间-采暖工程

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：待宰间-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源	台	1			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单极双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m 安装	个	4			
4	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m 安装	个	7			
5	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点五孔插座 2. 规格:250V 10A, 带安全门 3. 安装方式:距地0.3m 暗装	个	17			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5X4 3. 敷设方式、部位:室内	m	10			
7	030409002001	接地母线	1. 名称:室内接地母线	m	86.4			
8	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	38.5			
9	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点(暗装)	块	1			
10	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电位端子箱	台	1			
11	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC20	m	93.2			
12	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC20	m	134.6			
13	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20	m	112			
14	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC25	m	10			
15	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位:室内	m	279.6			
16	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 配线部位:室	m	403.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：待宰间-电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			内					
17	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线部位:室内	m	129.4			
18	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-RVS-2x2.5 3. 配线部位:室内	m	129.4			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	2			
20	030412002001	工厂灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:A型灯具-LED-6W 3. 安装形式:吸顶安装	套	9			
21	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口 2. 型号:A型灯具:小中型1W,大型2W 3. 安装形式:门框上方0.2m壁装	套	7			
22	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED净化灯具 2. 型号:32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	30			
23	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架	m	38.6			
24	030405002001	太阳能电池	1. 名称:光伏主体设备及配套配件	组	4			
25	030414011001	接地装置		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 待宰间-电气工程

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井房-土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:自行考虑	m2	55.93			
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3.1m	m3	69.71			
3	010103001004	回填方	1. 密实度要求:不小于0.95 2. 填方材料品种:原土回填	m3	51.04			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:自行考虑	m3	18.67			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10的水泥砂浆砌筑	m3	1.93			
6	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	12.91			
7	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	3.33			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.41			
9	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.78			
10	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.36			
11	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼	m3	3.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井房-土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
12	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.51			
13	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 p6	m3	3.56			
14	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.99			
15	010507001003	散水	1. 青19J2-12-散2	m2	20.86			
16	010507004002	台阶	1. 青19J2-7-台2	m2	10.71			
17	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.51			
18	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	0.461			
19	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.014			
20	010516002002	预埋铁件		t	0.024			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
21	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1524 1500*2400 2. 门框、扇材质:成品三防门(带指纹密码锁)	樘	2			
22	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1521 1500*2100 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合保温节能窗 3. 开启扇均应设置纱窗	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
23	010901004001	成品玻璃钢雨棚	1. 07J501-11-1	m2	7.8			
24	010902001001	屋面卷材防水	1. 青19J-223-屋9 2. 防水层做法:3.0MM厚高聚物改性沥青防水卷材两道 3. 水泥砂浆找平	m2	37.26			
25	010902001002	泛水	1. 青19J3-34-5	m2	3.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井房-土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）		m2	6.41			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
27	011001001001	保温隔热屋面	1. 青19J-223-屋9 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚石墨聚苯板 3. 1:6水泥焦渣(最薄处)30厚	m2	37.26			
28	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80厚ASG新型无机复合保温板	m2	71.32			
29	011003003002	防腐涂料	1. 涂刷部位:对埋入土中混凝土及砌体应进行防腐措施,砌体结构表面应先用1:2水泥砂浆抹面,混凝土表面涂刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层厚度,厚度≥300um	m2	90.65			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 青19J2-52-地29 2. 水泥砂浆地面	m2	29.28			
31	011105003001	块料踢脚线	1. 青19J2-106-踢4 2. 高度:踢脚高150	m	26.24			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙(含栏板) 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆面层(灰色防水涂料)	m2	93.6			
33	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 青19J2-130-内38	m2	92.16			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水井房-土建工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 水井房-土建工程

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水井房-给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.9	消防工程						
1	030901013002	灭火器	1.规格、型号:灭火器，MF/ABC4	具	2			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:螺旋消音UPVC排水管，DN100	m	8.8			
3	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PP-R聚丙烯管，DN100	m	7.2			
4	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	2			
5	031003002002	螺纹法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
6	031003013001	水表	1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格:水表，DN100	组	1			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1.型号、规格:地漏，DN50	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 水井房-给排水

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 水井房-采暖工程

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井房-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALsb	台	1			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m 安装	个	2			
3	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点五孔插座 2. 规格:250V 10A, 带安全门 3. 安装方式:距地0.3m 暗装	个	1			
4	030409002002	接地母线	1. 名称:室内接地母线	m	26.7			
5	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	21			
6	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点(暗装)	块	1			
7	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电位端子箱	台	1			
8	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC20	m	14.5			
9	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC20	m	14.9			
10	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位:室内	m	43.5			
11	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 配线部位:室内	m	44.7			
12	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED净化灯具 2. 型号:32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
13	030414011002	接地装置		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
14	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 水井房-电气工程

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外工程						
1	010101003001	直埋	1.具体做法详见图纸设计	m	795			
2	010507006001	污水检查井	1.参见图集05S502-16	座	12			
3	010507006002	阀门井	1.参见图集05S502-43	座	3			
4	010507006003	消防井	1.参见图集05S502-26	座	6			
5	010507006004	取水口	1.参见图集04S531-4-8	座	1			
6	010507006005	水封井		座	3			
7	010507006006	消毒池		座	2			
8	010507006007	雨水口	1.采购参见16S518	座	10			
9	040504008001	整体化粪池	1.型号、规格：化粪池1 2m³	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程-土建

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.9	消防工程						
1	030901011001	室外消火栓	1. 型号、规格:室外消火栓	套	3			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE管, DN100	m	244			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE管, DN50	m	4.5			
4	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架复合管, DN200	m	268.8			
5	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架复合管, DN150	m	13.6			
6	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外污水 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管, DN300	m	152.3			
7	031002001001	管道支架	1. 管架形式:管道支架	kg	199.8			
8	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
9	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
10	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3			
11	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	2			
12	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
13	031003002008	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3			
14	031003002009	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程-给排水

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:箱式变电站	台	1			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x35+2X16 3. 敷设方式、部位:室外	m	31.5			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY22-5X16 3. 敷设方式、部位:室外	m	16.2			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY22-4X185+1X95 3. 敷设方式、部位:室外	m	62.1			
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY22-4X95+1X50 3. 敷设方式、部位:室外	m	55.7			
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV22-4x50+1X25 3. 敷设方式、部位:室外	m	96.6			
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5X4 3. 敷设方式、部位:室内	m	115.1			
8	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x35+2X16 3. 敷设方式、部位:室内	m	16.5			
9	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC50	m	16.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC70	m	31.5			
11	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC120	m	62.1			
12	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC120	m	55.7			
13	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC80	m	96.6			
14	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC25	m	115.1			
15	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC70	m	16.5			
16	030412007001	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯	套	18			
17	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称:强电井	个	5			
		分部小计						
		分部小计						
		监控						
	C. 4	电气设备安装工程						
18	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PRE25	m	616			
19	030411004007	配线	1. 名称:弱电配线 2. 配线形式:RVS-2x1.5 3. 配线部位:室外	m	616			
20	030413005002	人(手)孔砌筑	1. 名称:强电井	个	4			
		分部小计						
	C. 5	建筑智能化工程						
21	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:SYV-75-5 2. 敷设方式:室外	m	616			
22	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:室外摄像机	台	9			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程-电气

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛分割、包装设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 牛分割、包装设备

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛屠宰设备

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		牛屠宰设备						
1	01B014	翻板箱	1. 镀锌结构，可同时满足击晕与活挂的需求；带有夹头功能，夹头后更方便击晕；活挂可使用二次翻板功能，一次翻板翻出后腿，方便栓腿，栓腿后整体翻出；框架主材 80×80×5 方管；翻板为 4 个气缸，进牛门 1 个方形气缸，推牛为 1 个方形气缸，夹头 2 个气缸，出牛门 2 个方形气缸；	台	1			
2	01B015	翻板箱操作站台	1. 镀锌结构，2800×800×900；框架采用 80*80*5、40*60*5 镀锌方管，80*80*10 镀锌角钢制作，台面 δ=3 镀锌花纹板。	台	1			
3	01B016	击晕站台	1. 不锈钢制作，1900×1000×600；框架采用 45×75×2 不锈钢方管，护栏采用 Ø38×1.5 不锈钢圆管制作；台面采用 38mm 厚的方空格塑料板制作；	台	1			
4	01B017	毛牛提升机	1. 2 吨，钢丝绳电动葫芦，含电动葫芦固定装置。	台	1			
5	01B018	自动上挂	1. 自动加载式，快速起吊，含吊具、定向轮、自动加载机构，钢件全部镀锌。	台	1			
6	01B019	放血手推线	1. 镀锌结构；含 225 吊架，管轨，连接件；管轨为 Ø 60×4 无缝管；	台	12			
7	01B020	管轨放血吊链	1. 镀锌结构。	套	5			
8	01B021	管轨胴体滑轮钩	1. 不锈钢滑轮架，Φ18 不锈钢钩。	套	160			
9	01B022	放血吊链返回滑行线	1. 含放血吊链回空专用吊架、连接件、管轨、不锈钢护轨；管轨为 Ø	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛屠宰设备

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			60×4 镀锌无缝管；					
10	01B023	管轨限位闸	1. 镀锌结构。	套	5			
11	01B024	转挂提升机	1. 1 吨环链电动葫芦； 含转挂吊钩；	台	1			
12	01B025	预剥、转挂站台	1. 框架镀锌结构，4500×1000×2400；框架采用 40*60*3镀锌方管，护栏采用 $\varnothing$ 32×3 圆管制作；台面采用38mm厚的方空格塑料板制作；	台	1			
13	01B026	预剥升降台	1. 框架镀锌结构，站台台面尺寸 1800×1000，立柱 $\varnothing$ 102×3 镀锌圆管，台面框架为40*60*3 镀锌方管，每个站台安装两个铝合金气缸；台面采用 38mm 厚的方空格塑料板制作，护栏 $\varnothing$ 32×1.5不锈钢圆管；	台	2			
14	01B027	液压扯皮机	1. 框架镀锌结构；扯皮滚筒为不锈钢圆管；不锈钢拴牛腿链，含液压系统和控制系统。电机功率：3KW+5.5KW，不锈钢电控箱，不含液压油。	台	1			
15	01B028	扯皮单柱升降台	1. 框架镀锌结构，站台台面尺寸 800×800，立柱 100×100×3 镀锌方管，台面框架为 40*60*3 镀锌方管，铝合金气缸；台面采用 38mm厚的方空格塑料板制作，护栏 $\varnothing$ 32×1.5 不锈钢圆管；	台	2			
16	01B029	双柱拴牛桩，开胸站台	1. 框架镀锌结构，含不锈钢拴腿链，带有开胸站台	台	1			
17	01B030	取白脏站台	1. 框架镀锌结构，1800×1000×1500；框架采用 40*60*3镀锌方管，护栏采用 $\varnothing$ 32×1.5	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛屠宰设备

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			不锈钢圆管制作；台面采用 38mm 厚的方空格塑料板制作；					
18	01B031	白脏滑槽	1. 不锈钢制作，板厚 2mm，滑槽前端宽 1300，末端宽800；	套	1			
19	01B032	检疫双柱升降台	1. 框架镀锌结构，站台台面尺寸 1800×1000，立柱∅ 102×3 镀锌圆管，台面框架为40*60*3 镀锌方管，每个站台安装两个铝合金气缸；台面采用 38mm 厚的方空格塑料板制作，护栏∅ 32×1.5不锈钢圆管	台	1			
20	01B033	胴体手推线	1. 镀锌结构；含 225 吊架，管轨，连接件；管轨为∅ 60×4 无缝管；	米	120			
21	01B034	弯轨	1. 镀锌结构，∅ 60×4 无缝管制作	个	16			
22	01B035	道岔	1. 铸钢镀锌结构，含接头，含拉绳；	套	11			
23	01B036	断轨器	1. 镀锌结构。	套	3			
24	01B037	二分体提升下降机	1. 1 吨电动葫芦；	台	1			
25	01B038	二分体站台	1. 框架镀锌结构，框架40*60*3 镀锌方管，护栏∅32*1.5 不锈钢圆管，台面采用 38mm 厚塑料网格板，1800*1100*1500mm	台	1			
26	01B039	分割案台	1. 框架不锈钢，20mm 尼龙台面，1000*2000*800mm。	台	2			
27	01B040	空压机	1. 空压机 1 台，7.5kw，含储气罐、冷干机、过滤器；	台	1			
28	01B041	气路管道	1. 镀锌圆管、阀门、弯头，PVC气管等	套	1			
29	01B042	水路管道	1. PPR 管道、弯头，不锈钢球阀。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 牛屠宰设备

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屠宰污水处理设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		屠宰污水处理设备						
1	01B046	机械格栅	1. 304 材质 2. $\Phi 3\text{mm}$	台	1			
2	01B047	PH 值在线自动调节仪		台	1			
3	01B048	气浮机	1. 碳钢防腐 2. $4.5 \times 2.3 \times 2.5\text{m}$	台	1			
4	01B049	加药工作台	1. 碳钢防腐	套	1			
5	01B050	PAC 加药系统	1. PE 桶/1 件 2. 500L(含搅拌、加药)	套	1			
6	01B051	PAM 加药系统	1. PE 桶/2 件 2. 500L(含搅拌、加药)	套	1			
7	01B052	搅拌系统	1. 0.37KW、轴、搅拌	套	3			
8	01B053	加药泵	1. Q-0.8	台	3			
9	01B054	管道泵	1. N=5.5kw	台	1			
10	01B055	空压机	1. N=4.0kw	台	1			
11	01B056	污水提升泵	1. 含提升器 2. N=2.2kw	台	1			
12	01B057	电控箱	1. 手动/自动 2. 正泰电器	套	1			
13	01B058	一体化地埋	1. $9.6 \times 2.5 \times 2.8\text{m}$ 2. 碳钢防腐	套	1			
14	01B059	叠螺式脱水机	1. TH-301 2. 含搅拌器	台	1			
15	01B060	消毒装置	1. 400g 投加器 2. 含输药管道	套	1			
16	01B061	电控装置	1. 手动/自动 2. 正泰电器	套	1			
17	01B062	管道阀门/管件	1. 配套组件 2. 综合	宗	1			
18	01B063	电线电缆	1. 标配 2. 综合	宗	1			
19	01B064	电源总控柜	1. 标配	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 屠宰污水处理设备

标段：清水河镇畜产品交易中心巩固提升
建设项目二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：