磋商文件

采购项目编号：青海锐丰竞磋（工程）2020-005

采购项目名称：大通县2020年农村牧区饮水安全巩固提升工程

采购人：大通回族土族自治县水利工程建设管理局

采购代理机构：青海锐丰工程管理有限公司

2020年5月

目 录

第一部分	竞争性磋商公告	2
第二部分	投标人须知前附表	5
第三部分	投标人须知	8
第四部分	合同条款及格式	27
第五部分	工程量清单	28
第六部分	技术标准和要求	44
第七部分	响应文件格式	45

第一部分 竞争性磋商公告

青海锐丰工程管理有限公司受大通回族土族自治县水利工程建设管理局委托，拟对大通县2020年农村牧区饮水安全巩固提升工程进行国内竞争性磋商，现予以公告，欢迎潜在的供应商人参加本次政府采购活动。

采购项目编号	青海锐丰竞磋（工程）2020-005
采购项目名称	大通县 2020 年农村牧区饮水安全巩固提升工程
采购方式	竞争性磋商
采购预算控制额度	192.06 万元
项目分标段个数	无
各标段要求	具体内容详见《磋商文件》
供应商资格条件	<p>1、《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 具有独立承担民事责任的能力；2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6) 法律、行政法规规定的其他条件； <p>2、供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；</p> <p>3、项目经理（建造师，下同）资格：具备贰级或贰级以上水利水电工程专业建造师资格（须提供有效的执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书；</p> <p>4、供应商须具备有效的青海省水利厅备案（需提供平台登记备案的网页截图）。</p> <p>5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格(提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前 20 天内；若查询无果提供相应截图)；</p> <p>6、本次招标不接受联合体投标。</p>

公告发布时间	2020年5月29日
磋商文件发售起止时间	2020年6月1日至2020年6月5日，每天上午9:00-12:00，下午14:30-17:00（节假日除外）。
磋商文件发售方式	现场购买或网上购买
磋商文件售价	500元/份（磋商文件售后不退,投标资格不能转让）
磋商文件发售地点	大通县桥头镇解放南路221号（雪峰花园）
购买磋商文件时应提供材料	<p>供应商的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证（或三证合一）复印件、公司介绍信、法定代表人授权委托书（原件）及法定代表人和委托代理人身份证复印件。以上资料均需加盖公章。（采购代理机构对以上资料留存备案）</p> <p>注：需网上购买标书的供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。</p>
响应文件提交截止时间	2020年6月11日下午14:30
响应文件开启时间	2020年6月11日下午14:30
响应文件提交地点	大通县桥头镇解放南路221号（雪峰花园）青海锐丰工程管理有限公司开标室
采购人及联系人电话	<p>采购人：大通回族土族自治县水利工程建设管理局</p> <p>联系人：杨女士</p> <p>联系电话：15597308567</p> <p>联系地址：大通回族土族自治县水利工程建设管理局</p>
采购代理机构联系人电话	<p>采购代理机构：青海锐丰工程管理有限公司</p> <p>联系人：吴女士</p> <p>联系电话：0971-2822229</p> <p>联系地址：大通县桥头镇解放南路221号（雪峰花园）</p>
采购代理机构开户银行	青海西宁农村商业银行股份有限公司海西路支行
收款人	青海锐丰工程管理有限公司
银行账号	8201 0000 0005 9941 8
其他事项	本公告在《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公

	共服务平台》、《青海项目信息网》同时发布。
财政部门监督电话	单位名称：大通县财政局 联系电话：0971-2722784

青海锐丰工程管理有限公司

2020年5月29日

第二部分 投标人须知前附表

序号	内 容	
1	采购项目编号	青海锐丰竞磋（工程）2020-005
2	采购项目名称	大通县 2020 年农村牧区饮水安全巩固提升工程
3	采购人	大通回族土族自治县水利工程建设管理局
4	采购代理机构	青海锐丰工程管理有限公司
5	采购方式	竞争性磋商
6	评分办法	综合评分法
7	采购预算额度	192.06 万元
8	项目分包个数	无
9	采购要求	详见磋商文件第五部分
10	投标人资格条件	<p>1、《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定：</p> <p>1) 具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>6) 法律、行政法规规定的其他条件；</p> <p>2、供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；</p> <p>3、项目经理（建造师，下同）资格：具备贰级或贰级以上水利水电工程专业建造师资格（须提供有效的执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书）；</p> <p>4、供应商须具备有效的青海省水利厅备案（需提供平台登记备案的网页截图）。</p> <p>5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格(提供“信用中国”网站的查询截图，</p>

		投标人名称、年月日以及“于 2020 年 6 月 11 日下午 14:30 之前不准启封”字样。
16	递交磋商文件方式	现场递交，不接受邮寄投标
17	响应文件提交截止	2020 年 6 月 11 日下午 14:30
18	响应文件开启时间	2020 年 6 月 11 日下午 14:30
19	响应文件提交地点	大通县桥头镇解放南路 221 号（雪峰花园）青海锐丰工程管理有限公司开标室
20	答疑澄清方式	采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。
21	代理服务费收取	收取对象：采购人 收费金额：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。 代理服务费的支付形式：电汇、支票。 账户名：青海锐丰工程管理有限公司 开户行号：103851005004 账 号：28050001040000918 开户行：中国农业银行西宁城西海晏路西支行 代理服务费以人民币支付。 代理服务费不在投标报价中单列。
22	合同签订有效期	自中标通知书发出之日起 30 日内与采购人签订合同。
23	政府采购合同备案	采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存两份原件备案。
24	投标有效期	本次磋商有效期为响应文件提交截止时间起 60 个日历日
25	其他事项	/

第三部分 供应商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本次采购依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的投标人

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的投标人：

1、《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件；

2、供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3、项目经理（建造师，下同）资格：具备贰级或贰级以上水利水电工程专业建造师资格（须提供有效的执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书）；

4、供应商须具备有效的青海省水利厅备案（需提供平台登记备案的网页截图）。

5、经信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格(提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前 20 天内；若查询无果提供相应截图)；

6、本次招标不接受联合体投标。

2.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本采购项目的监理人；
- (4) 为本采购项目的代建人；

- (5) 为本采购项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的。

3. 磋商费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4. 磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 投标人须知前附表
- (3) 投标人须知
- (4) 合同条款及格式
- (5) 工程量清单
- (6) 采购项目要求
- (7) 响应文件格式
- (8) 工程量清单部分
- (9) 磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

5. 磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在获取磋商文件止日或者提交首次响应文件截止时间至少 1 日前以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1 在磋商截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足 5 日的，顺延提交首次响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

三、响应文件的编制

7. 响应文件的语言及度量衡单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

8. 磋商报价及币种

8.1 磋商报价为总报价。必须包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商函中应注明投标有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

9. 磋商保证金

9.1 供应商应将磋商保证金缴款证明作为响应文件的内容一并提供。缴纳的磋商保证金用于因供应商的行为使本次招标活动受到损失的抵项。在本次招标活动中未中标且供应商未发生过失行为的，采购代理机构将在中标通知书发出五个工作日内退还。

9.2 供应商应在投标截止期前一工作日将磋商保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准。

9.3 磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须以汇款方式汇入指定账户。

9.4 未按磋商文件要求在规定时间内前交纳规定数额磋商保证金的投标将被拒绝。

9.5 未中标人的磋商保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；中标人的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。

9.6 下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

(1) 供应商在递交响应文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真等告知采购代理机构要撤其投标的；

(2) 中标人在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳中标服务费；

(3) 提供虚假材料谋取中标的；

(4) 将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

(5) 拒绝履行合同义务的；

(6) 法律、法规规定的其他情形。

10. 投标有效期

为本次磋商有效期为响应文件提交截止时间起 60 个日历日。

11. 响应文件构成

11.1 投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第七部分内容）：

(1) 响应文件封面

(2) 响应文件目录

(3) 磋商函及磋商报价表

(4) 法定代表人证明书

- (5) 法定代表人授权书
- (6) 供应商诚信承诺书
- (7) 已标价工程量清单
- (8) 施工组织设计
- (9) 项目管理机构
- (10) 资格审查资料
- (11) 磋商保证金
- (12) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

12. 响应文件编印和签署

12.1 投标人须提交一式三份响应文件（一份正本、二份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件统一使用 A4 幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

12.2 磋商响应文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。磋商响应文件副本可采用正本的复印件，内容必须和纸质响应文件正本完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等，否则，按无效响应处理。

12.3 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

12.4 要求供应商提交 U 盘电子文档一份（磋商电子文档形式：PDF 格式，与加盖公章的磋商文件正本完全一致的扫描件）。

四、响应文件的递交

13. 响应文件的密封和标记

13.1 磋商响应文件正本、所有副本和磋商响应文件要求单独提交的竞争性磋商首次报价表、电子文档，磋商保证金证明，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“竞争性磋商首次报价表”、“磋商保证金证明”、“电子文档”字样，并注明磋商供应商名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）；

13.2 为方便我司退还磋商保证金，磋商供应商应将“磋商保证金证明”单独密封，并在信封上标明“磋商保证金证明”字样；

13.3 密封后的磋商响应文件均应：

(1) 按“磋商供应商须知前附表”注明的时间、地址送达；

13.4 磋商响应文件密封袋用“于2020年06月11日下午14:30（北京时间）前不准开启”的标签密封。

13.5 如果磋商供应商未按第13.1-13.3条要求将磋商响应文件密封或在密封袋上加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。由此造成提前启封的磋商响应文件，采购代理机构予以拒绝，并退回磋商供应商；

13.6 磋商供应商以电报、电话、传真形式磋商的，采购代理机构概不接受。

14. 递送响应文件的地点、截止日期

14.1 响应文件的递交地点与磋商地点相同。

14.2 所有响应文件都必须按“供应商须知前附表”中规定的磋商截止时间之前送至磋商地点。

14.3 采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后送达的响应文件。

15. 响应文件的撤回

允许供应商在提交最后报价之前声明撤回响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商过程

16. 磋商过程

16.1 采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

16.2 磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.4 磋商过程有专人记录，并存档备查。

六、磋商程序及方法

17. 磋商小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组,其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2 磋商由采购代理机构负责组织,具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责,并独立履行下列职责:

- (1) 审查响应文件是否符合磋商文件要求,并作出评价;
- (2) 要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清;
- (3) 推荐预成交候选供应商;
- (4) 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3 磋商小组应遵守并履行下列义务:

- (1) 遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责;
- (2) 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审,对评审意见承担磋商小组成员责任;
- (3) 对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密;
- (4) 参与磋商报告的起草;
- (5) 解答供应商及有关方面的质疑;
- (6) 配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.5 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展,任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

18. 磋商程序

18.1 进入磋商阶段后,磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作,负责审议所有响应文件,并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

18.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离,分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1 实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离,响应文件有下列情况之一的,按无效响应处理。

- (1) 资格性审查评审办法(初步评审)的内容有一项不符合评审标准的;
- (2) 不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的;

- (3) 符合第 2.3 款规定的任何一种情形的；
- (4) 未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；
- (5) 未按第 11.1 款（1）-（11）要求提供相关资料的；
- (6) 响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
- (7) 投标人擅自改动采购人提供的工程图纸内容的；
- (8) 不可竞争费用未按相关规定计取的；
- (9) 响应文件载明的采购项目完成时间超过磋商文件规定的期限的；
- (10) 投标有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件规定期限的；
- (11) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (12) 不按磋商小组会要求澄清、说明或补正的；
- (13) 响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
- (14) 投标报价超过采购预算额度的；
- (15) 磋商专家小组认为应按无效投标处理的其他情况。

18.2.2 非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

18.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

19. 评审办法

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最后报价）、技术质量方面与服务、类似业绩及对磋商文件的响应情况三部分组成（满分 100 分）。

19.2 评审标准和分值分配：

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		响应文件签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章
		响应文件格式	符合第七部分“投标文件格式”的要求
2.1.2	资格评审标准	营业执照	提供营业执照副本复印件
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		资质等级	符合第二部分“投标人须知”规定
		财务状况	符合第二部分“投标人须知”规定
		信用中国查询	符合第二部分“投标人须知”规定
		项目经理资格	符合第二部分“投标人须知”规定
		其他要求	符合第二部分“投标人须知”规定
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二部分“投标人须知”规定
		投标内容	符合第二部分“投标人须知”规定
		工期	符合第二部分“投标人须知”规定
		工程质量	符合第二部分“投标人须知”规定
		投标有效期	符合第二部分“投标人须知”规定
		投标保证金	符合第二部分“投标人须知”规定
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成 (总分100分)	施工组织设计：34分 项目管理机构：6分 企业业绩：6分 投标报价：54分 其他评分因素：/

2.2.2	评标基准价计算方法	<p>磋商基准值=满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价。</p> <p>磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值(40%)×100(四舍五入后保留小数点后两位)。</p> <p>注:根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定,对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造(生产)产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评标。</p> <p>残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。</p>	
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	$\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$ <p>(计算结果保留小数点后两位数,小数点后的第三位按四舍五入)</p>	
条款号		评分因素	评分标准
2.2.4(1)	施工组织设计评分标准(34分)	施工方案与技术措施	施工部署合理,施工顺序及方案切实可行、针对性强;各项管理目标明确,技术措施满足工期、质量、安全生产及文明施工要求。好的得4分,较好的得2分,一般的得1分。
		质量管理体系与措施	质量管理体系健全、管理人员责任明确、管理制度健全有效,各项技术措施、主要分项工程、作业指导书符合现行国家质量验收标准要求。好的得4分,较好的得2分,一般的得1分。
		安全管理体系与措施	安全管理体系健全、管理人员岗位责任明确、各种安全教育制度健全有效、施工现场安全技术管理及防护、防范措施得力,符合国家安全生产管理规定。好的得4分,较好的得2分,一般的得1分。
		环境保护管理体系与措施	环境保护管理体系健全,管理人员岗位责任明确,环境管理方案切实可行、能有效运行。污物处理与排放符合国家及

			地方有关环境保护标准。好的得4分，较好的得2分，一般的得1分。
		工程进度计划与措施	施工流程能满足施工进度计划和保证工程质量要求，流水作业能保证施工连续、均衡、有节奏地进行。管理措施能有效保证磋商工期计划的顺利完成。好的得4分，较好的得2分，一般的得1分。
		施工总平面布置图	施工场利用符合现场实际，生产、生活用临时设施布置合理、紧凑，短运输、少搬运，有利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生、劳动保护等，符合安全文明工地要求。好的得4分，较好的得2分，一般的得1分。
		资源配备计划	施工设备、机具配置齐全、合理，能满足施工进度和工程质量要求。好的得4分，较好的得2分，一般的得1分。
		危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案	1. 专项方案内容是否完整、可行。好的得2分，较好的得1分，一般的得0.5分。 2. 专项方案的编制是否符合有关标准规范。好的得2分，较好的得1分，一般的得0.5分。 3. 安全施工的措施是否满足现场实际情况。好的得2分，较好的得1分，一般的得0.5分。
2.2.4(2)	项目管理机构评分标准(6分)	项目经理任职资格(2分)	水利水电专业建造师(建造师执业资格证书、注册证书、水利水电专业安全生产考核合格证书B证)，符合本工程要求并承诺只承担本工程项目施工得2分，否则得0分。
		项目经理业绩(2分)	近三年参建类似工程项目(以中标通知书、合同复印件为准)，一项得1分，二项得2分。

		技术负责人 (1分)	具有水利水电工程专业中级职称得 0.5分，高级职称得1 分。
		项目班子组成 (1分)	安全员 1 名(水利水电资格安全考核证书 C 证) ， 质量员 1 名, 施工员 1 名, 财务人员 1 名。各岗证件齐全得 1分，否则得 0 分
2.2.4(3)	企业业绩 (6 分)	近五年已完成的工程业绩 (满分 6 分)。 其中：类似工程二项得2分，每增加一项加1分，满分 6 分。	
2.2.4(4)	投标报价评分标准 (40分)	1、 投标报价与评标基准价 (2.2.2条款) 相等者得40分。 2、 投标报价与评标标底相比，高于1% (含本数，下同) 的比例扣0.5分，低于1%的比例扣0.25分，直至扣完为止，若出现零分为不合理报价。	
	报价得分合理性 (14分)	对招标文件商务条款响应性 (2~0 分)；总报价的完整性 (3~0 分)；分项报价的合理性 (2~0 分)；主要单价的合理性 (3~0 分)；人工、材料、机械价格的合理性 (2~0 分)；取费标准的合理性 (1~0 分)；计算错误及商务偏差 (1~0 分)	
2.2.4(5)	其他因素评分标准	/	

1 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。如招标人同时两个项目评分均最高，可优先选择中标价高的项目作为中标候选人。

2 评审标准

2.1 技术商务及经济标评审标准

2.1.1 资格评审标准：

评标委员会首先对供应商的资格进行审查，只有满足招标文件资格后审要求的投标文件才能进行初步评审。

2.1.2 初步评审标准：

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审。

(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a、投标函按招标文件规定填报了投标报价、工期及投标文件有效期；且授权的代理人亲笔签字，盖有单位章；

b、投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c、投标函附表齐全完整，内容均按规定填写；

(2) 投标文件正本中法定代表人签字或其授权代理人的签字齐全，符合招标文件规定：

a、授权委托书中必须有法定代表人签字；

b、法定代表人、授权代理人的签字必须为亲笔签署姓名，不得使用签名章代替。

c、有企业落款或需人员签字处必须加盖企业公章、人员签字。

(3) 供应商按照招标文件规定提供了投标担保：

a、投标担保的金额符合招标文件的规定；

b、投标担保有效期与投标文件有效期一致；

c、履约担保必须从基本户转出、附有招标文件规定的证明材料。

(4) 供应商法定代表人若授权代理人，其授权书符合招标文件规定，并符合下列要求：

a、授权人必须在授权书签字；

b、被授权人必须在授权书上签名；

(5) 供应商法定代表人若亲自签署投标文件，必须提供法人代表人证明书；

(6) 供应商按招标文件要求提供承诺书；

(7) 供应商独立投标，且未对本项目进行分包；

(8) 投标文件载明的招标项目完成期限不得超过招标文件规定的时限；

(9) 投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

投标文件不符合以上条件之一的，评标委员会应认为其存有重大偏差，将否决其投标。

如果有证据显示供应商以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标，以及投标弄虚作假的，评标委员会应否决其投标。

(10) 经济标初步评审标准

a、报价投标函应加盖供应商法定代表人签名或授权的代理人签署姓名，并加盖供应商印章；

- b、工程量清单计价文件进行工程量清单定额项目的分类排序；
- c、一份投标文件应只有一个投标报价，不得提交选择性报价；
- d、供应商不得提交调价函；
- e、供应商应严格按照《计价规范》GB50501-2007 规定编制工程量清单计价文件，避免因编制格式不正确造成未响应招标文件，而被拒绝投标。

对于存在重大偏差的投标文件，不允许供应商更正或撤回其不符合规定的部分，而再使之符合规定。

2.1.3 详细评审：

评标委员会还应对通过初步评审之后的投标文件进行详细评审。供应商通过合同条件评审的主要条件：

- (1) 供应商接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
- (2) 供应商未增加业主的责任范围，也未减少供应商义务；
- (3) 供应商未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
- (4) 供应商未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；
- (5) 供应商在投标活动中没有欺诈行为；
- (6) 供应商对合同条款没有重要保留；
- (7) 供应商编制的施工组织设计应按本招标文件施工组织设计建议书编制，其关键工程技术方案可行，能够满足本工程项目按期、按质实施、保证安全生产等各项要求；
- (8) 承诺的质量标准不低于招标文件或国家强制性标准要求；

投标文件不符合以上条件之一的，评标委员会应认为其存有重大偏差，将否决其投标。

供应商在投标文件中未附合同条款相关内容，视为供应商对招标文件关于合同条款的规定无异议。

2.1.4 细微偏差

除本须知第 2.1.1 款、2.1.2 款和 2.1.3 款规定的重大偏差外，投标文件存在的其它问题应视为细微偏差。供应商的投标文件存在重大偏差时，评标委员会不得允许供应商澄清或补正。

2.2.1 评标规定（百分制）

2.2.1 投标报价（满分 40 分）

投标报价不允许采用调价函形式，投标报价表中总价必须与工程项目投标报价汇总表、工程量清单报价表、投标预算书中合价一致，如不一致，应说明对《工程量清单》中各项目合价的修正说明，并补充修正后的工程项目投标报价汇总表和工程量清单报价表，使投标报价表中总价与修正后的工程项目投标报价汇总表和工程量清单报价表合价一致，其投标将被否决。（工程量的确定在合同中约定）评标专家只对不低于成本的投标报价进行计分。

有效投标报价与评标基准价相同的得 40 分，每高出评标基准价 1%，从 40 分的基础上减 0.5 分，直至减完为止；每低于评标基准价 1%，从 40 分的基础上减 0.25 分，直至减完为止。

2.2.2 评标基准价得确定：

评标基准价 = $S \times 0.4 + B \times 0.6$ ，B 为最高限价；

$$S = \begin{cases} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n - M - N}{n - 2} & (n \geq 5) \\ \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} & (n \leq 4) \end{cases}$$

式中 S—供应商有效报价的平均值；

a_i —供应商的有效报价（ $i=1, 2, \dots, n$ 有效报价的供应商个数），在控制价范围内的投标报价均属于有效报价；

n ——有效报价的供应商个数

M ——最高的供应商有效报价；

N ——最低的供应商有效报价。

2.2.3 投标报价的偏差率计算方法：

$$\text{偏差率} = \frac{\text{投标人报价} - \text{评标基准价}}{\text{评标基准价}} \times 100\%$$

2.2.4 投标报价的合理性（满分 14 分）

2.2.5 施工组织设计（以下简称“设计”，满分 34 分）

2.2.6 近 5 年承担过类似工程（满分 6 分）

2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不

接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.4 计分原则

(1)评标委员会必须按本办法所列内容评分；

(2)评分采用记名评分，评分表经评委本人签字才有效；

(3)评分表不能涂改，有涂改的评分表应作为废表，如评为需要对评分表进行修改时，应另换新表；

(4)评分过程，评分的有效位数取小数点后两位，综合计分总分有效位数取小数点后两位。数字修约遵守四舍五入的规则；

(5)计分人具有五位以上的（不包括五位），评分按计分人的有效评分去掉一个最高分和一个最低分取算术平均值；评分的总和为计算总分。

(6)根据计分结果从高至低排出各供应商的名次，如前两名供应商得分相同时，应以其报价得分高的顺序排名；

(7)投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；当分项价之和与总价（合计价格）有出入时，以分项价为准；当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价。除非招标人和供应商共同核对后认为单价有明显的小数点错位，此时应以该行（列）标出的总额为准，并修改单价。

七、确定成交供应商

20. 推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

21. 成交通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

21.2 《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

22. 签订合同

22.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

22.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

九、磋商活动终止

23. 终止情形

23.1 出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

23.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚

24. 处罚情形

有下列情形之一的，投标人的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

- 24.1 投标人在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。
- 24.2 投标人在响应文件中提供虚假材料的。
- 24.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
- 24.4 有恶意串通等不正当竞争行为的。
- 24.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。
- 24.6 未按照磋商文件、响应文件确定的事项签订采购合同的。
- 24.7 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
- 24.8 成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。
- 24.9 法律、法规规定的其他情形的。

十一、招标代理服务收费标准

25.1 收取对象：采购人。

25.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳

说明：根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

工程类型、费率中标金额（万元）	工程招标
100 以下	1.00%
100—500	0.70%
500—1000	0.55%
1000—5000	0.35%
5000—10000	0.20%
10000—100000	0.05%
100000 以上	0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.0\% = 1 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 0.7\% = 2.8 \text{ 万元}$$

$$(1000 - 500) \text{ 万元} \times 0.55\% = 2.75 \text{ 万元}$$

$$(5000 - 1000) \text{ 万元} \times 0.35\% = 14 \text{ 万元}$$

$$(6000 - 5000) \text{ 万元} \times 0.2\% = 2 \text{ 万元}$$

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

十二、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分 合同条款及格式

合同条款及格式参见《水利水电施工合同（GF—2017—0201）》

本合同为范本，签订合同时具体条款请于采购人确定

第五部分 工程量清单

建筑工程量清单

大通县 2020 年农村牧区饮水安全巩固提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	斜沟乡石牙豁				
一	管道工程	m	5860		
(一)	输水干管	m	4970		
	人工开挖土方(III级)	m ³	2187		
	机械开挖土方(III级)	m ³	8747		
	机械回填利用土	m ³	10934		
	PE100 1.6MPa φ40	m	4970		
	溢水管道	m	890		
(二)	人工开挖土方(III级)	m ³	85.44		
	机械开挖土方(III级)	m ³	982.56		
	机械回填利用土	m ³	1068.00		
	PE100 1.0MPa φ90	m	890		
(三)	管道配件				
	DN40 闸阀	套	4		
二	砼路面拆除及恢复	m	8		
	砼路面拆除	m ³	1.28		
	砼路面恢复	m ²	6.40		
	拆除物外运(2公里)	m ³	1.28		
三	建筑物工程		8		
(一)	检查井	座	4		
	开挖土方(III级)	m ³	16.94		
	回填土方(II级)	m ³	16.94		
	C25 钢筋砼现浇井壁	m ³	1.40		
	C25 钢筋砼现浇井盖	m ³	0.16		
	C25 钢筋砼预制进人孔盖板	m ³	0.13		
	C25 钢筋砼现浇底板	m ³	0.53		
	C15 现浇砼支墩	m ³	0.01		
	C15 素混凝土垫层	m ³	0.40		
	钢筋制作与安装	t	0.13		

	爬梯	t	0.015		
	单座小计				
(二)	引水口（改建）	座	1		
1	机械土方开挖（IV级）扣除原引水口开挖量	m ³	101.32		
2	机械回填土方（IV级）	m ³	191.98		
3	反滤料	m ³	103.38		
4	八字墙砼截水墙（现浇）	m ³	50.03		
5	C25 钢筋砼现浇盖板	m ³	0.67		
6	C15 素混凝土垫层	m ³	7.26		
7	钢筋制作与安装	t	1.41		
8	爬梯	t	0.015		
9	粘土	m ³	18.41		
10	沥青木板伸缩缝	m ²	5.00		
11	DN100 通风管安装	根	1		
13	φ 110 花管（PE 管）	m	35.00		
14	φ 110 排沙管（PE 管）	m	15.00		
(二)	引水口（拆除）	座	1		
1	机械土方开挖（三级）	m ³	424.61		
2	反滤料拆除	m ³	146.38		
3	八字墙浆砌石截水墙	m ³	101.05		
4	拆除物外运（2 公里）	m ³	247.43		
(三)	防冲坝（总长 14m）	座	2		
	机械开挖土方（III级）	m ³	42.00		
	利用土回填夯实	m ³	42.00		
	重力式挡土墙 C20	m ³	23.80		
四	水源地保护（1 处）	m	50		
	人工开挖土方（III级土）	m ³	4.00		
	人工回填利用土	m ³	4.00		
	C15 砼垫层	m ³	1.33		
	网围栏（双边丝围网）	m	50		
	警示牌	块	1		
五	临时工程				
	其他施工临时工程	1%			

建筑工程量清单

大通县 2020 年农村牧区饮水安全巩固提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	斜沟乡大业坝村				
一	管道工程	m	1300		
(一)	输水干管	m	1300		
	人工开挖土方(Ⅲ级)	m ³	286		
	机械开挖土方(Ⅲ级)	m ³	2574		
	机械回填利用土	m ³	2860		
	PE100 1.0MPa φ90	m	616		
	PE100 1.0MPa φ90	m	211		
	PE100 1.6MPa φ90	m	473		
(二)	管道配件				
	DN80 闸阀	套	2		
二	砼路面拆除及恢复	m	7		
	砼路面拆除	m ³	1.12		
	砼路面恢复	m ²	5.60		
	拆除物外运(2公里)	m ³	1.12		
三	建筑物工程		2		
(一)	阀门井	座	2		
	开挖土方(Ⅲ级)	m ³	16.94		
	回填土方(Ⅱ级)	m ³	16.94		
	C25 钢筋砼现浇井壁	m ³	1.40		
	C25 钢筋砼现浇井盖	m ³	0.16		
	C25 钢筋砼预制进人孔盖板	m ³	0.13		
	C25 钢筋砼现浇底板	m ³	0.53		
	C15 现浇砼支墩	m ³	0.01		
	C15 素混凝土垫层	m ³	0.40		
	钢筋制作与安装	t	0.13		
	爬梯	t	0.015		
	单座小计				

四	临时工程				
	其他施工临时工程	1%			

建筑工程量清单

大通县 2020 年农村牧区饮水安全巩固提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	青林乡雪里合三村				
一	管道工程		870		
	排空管、溢水管	m	870		
	人工开挖土方 (III级)	m ³	104.40		
	机械开挖土方 (III级)	m ³	939.60		
	机械回填利用土	m ³	1044.00		
	(排空管 PE100 1.0MPa φ90)	m	430		
	(溢水管 PE100 1.0MPa φ90)	m	440		
	建筑物工程		6		
(一)	检查井	座	4		
	开挖土方 (III级)	m ³	16.94		
	回填土方 (II级)	m ³	16.94		
	C25 钢筋砼现浇井壁	m ³	1.40		
	C25 钢筋砼现浇井盖	m ³	0.16		

	C25 钢筋砼预制进人孔盖板	m ³	0.13		
	C25 钢筋砼现浇底板	m ³	0.53		
	C15 现浇砼支墩	m ³	0.01		
	C15 素混凝土垫层	m ³	0.40		
	钢筋制作与安装	t	0.13		
	爬梯	t	0.015		
	单座小计				
(二)	蓄水池 (50m³)	座	2		
	机械开挖土方 (IV级)	m ³	134		
	利用土回填夯实	m ³	134		
	砂砾石垫层	m ³	13		
	C15 砼垫层	m ³	2.6		
	C25 池壁砼现浇	m ³	14.40		
	C25 顶板砼现浇	m ³	2.88		
	C25 底板砼现浇	m ³	5.72		
	钢筋制作及安装	t	3.10		
	M10 砂浆抹面	m ²	210		
	水泥砂浆找平层	m ²	16		

	爬梯	个	1		
	通风钢管帽安装	只	2		
	DN200 通风管安装	根	2		
	水管吊架	付	1		
	喇叭口吊架	付	1		
	DN150×225 喇叭口	只	2		
	DN100 刚性防水套管	只	2		
	DN150 刚性防水套管	只	2		
	DN100 钢管	m	5		
	DN150 钢管	只	7		
	钢制弯头 90°	只	2		
	检修孔 φ 1000	只	1		
	吸水坑 D 型	只	1		
	网围栏	m	40		
	单座小计				
二	临时工程				
	其他施工临时工程	1%			

建筑工程量清单					
大通县 2020 年农村牧区饮水安全巩固提升工程					
序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	桥头镇毛家沟				
一	管道工程	m	4339		
(一)	输水干管	m	42		
	人工开挖土方 (III级)	m ³	9.24		
	机械开挖土方 (III级)	m ³	83.16		
	机械回填利用土	m ³	92.40		
	PE100 1.6MPa φ 63	m	42		
(二)	供水干管道	m	1059		
	人工开挖土方 (III级)	m ³	232.98		
	机械开挖土方 (III级)	m ³	2096.82		
	机械回填利用土	m ³	2329.80		
	PE100 1.6MPa φ 75	m	203		
	PE100 1.6MPa φ 63	m	318		
	PE100 1.6MPa φ 50	m	36		
	PE100 1.6MPa φ 40	m	153		
	PE100 1.6MPa φ 32	m	229		
	PE100 1.6MPa φ 25	m	120		

(三)	供水支管道（排空管、溢水管）	m	2618		
	人工开挖土方（Ⅲ级）	m ³	314.16		
	机械开挖土方（Ⅲ级）	m ³	2827.44		
	机械回填利用土	m ³	3141.60		
	PE100 1.6MPa φ40	m	141		
	PE100 1.6MPa φ32	m	807		
	PE100 1.6MPa φ25	m	170		
	（排空管 PE100 1.0MPa φ90）	m	750		
	（溢水管 PE100 1.6MPa φ75）	m	750		
(四)	入户管	m	620		
	人工开挖土方（Ⅲ级）	m ³	66.96		
	机械开挖土方（Ⅲ级）	m ³	677.04		
	机械回填利用土	m ³	744.00		
	PE100 1.6MPa φ25	m	620		
(五)	管道配件				
	DN90 闸阀	套	1		
	DN75 闸阀	套	3		
	DN63 闸阀	套	4		
	DN50 闸阀	套	2		
	DN40 闸阀	套	2		
	DN32 闸阀	套	2		
	DN25 闸阀	套	2		
	三通 Φ75*75*63	个	1		
	三通 Φ90*75*63	个	1		
	三通 Φ75*32*32	个	1		
	三通 Φ63*32*32	个	1		
	三通 Φ32*32*25	个	19		
	三通 Φ63*63*32	个	1		
	三通 Φ63*40*25	个	1		
	三通 Φ50*40*25	个	1		
	三通 Φ40*32*25	个	3		
	三通 Φ50*40*40	个	1		
	正三通 Φ25*25*25	个	11		
	三通 Φ63*63*25	个	9		
	三通 Φ40*40*25	个	5		
二	砼路面拆除及恢复	m	3354		
	砼路面拆除	m ³	536.64		
	砼路面恢复	m ²	2683.00		
	拆除物外运（2公里）	m ³	536.64		
三	建筑物工程				
(一)	检查井	座	6		
	开挖土方（Ⅲ级）	m ³	16.94		
	回填土方（Ⅱ级）	m ³	16.94		
	C25 钢筋砼现浇井壁	m ³	1.40		
	C25 钢筋砼现浇井盖	m ³	0.16		
	C25 钢筋砼预制进人孔盖板	m ³	0.13		

	C25 钢筋砼现浇底板	m ³	0.53		
	C15 现浇砼支墩	m ³	0.01		
	C15 素混凝土垫层	m ³	0.40		
	钢筋制作与安装	t	0.13		
	爬梯	t	0.015		
	单座小计				
(二)	蓄水池 (50m³)	座	1		
	机械开挖土方 (IV级)	m ³	134		
	利用土回填夯实	m ³	134		
	砂砾石垫层	m ³	13		
	C15 砼垫层	m ³	2.6		
	C25 池壁砼现浇	m ³	14.40		
	C25 顶板砼现浇	m ³	2.88		

	C25 底板砼现浇	m ³	5.72		
	钢筋制作及安装	t	3.10		
	M10 砂浆抹面	m ²	210		
	水泥砂浆找平层	m ²	16		
	爬梯	个	1		
	通风钢管帽安装	只	2		
	DN200 通风管安装	根	2		
	水管吊架	付	1		
	喇叭口吊架	付	1		
	DN150×225 喇叭口	只	2		
	DN100 刚性防水套管	只	2		
	DN150 刚性防水套管	只	2		
	DN100 钢管	m	5		
	DN150 钢管	只	7		
	钢制弯头 90°	只	2		
	检修孔 φ1000	只	1		
	吸水坑 D 型	只	1		
	网围栏	m	40		
	单座小计				
四	临时工程				
	其他施工临时工程	1%			

建筑工程量清单

大通县 2020 年农村牧区饮水安全巩固提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	东峡镇衙门庄村				
一	管道工程	m	280		
(一)	输水干管	m	280		
1	人工开挖土方 (III级)	m ³	616		

2	回填利用土	m ³	616		
3	PE100 1.0MPa φ110	m	280		
4	穿公路顶管	m	20		
(二)	管道配件				
1	135°弯头 PE φ110	个	2		
2	PE 法兰 φ110	个	6		
二	建筑物工程		2		
(一)	阀门井	座	2		

	开挖土方(Ⅲ级)	m ³	16.94		
	回填土方(Ⅱ级)	m ³	16.94		
	C25 钢筋砼现浇井壁	m ³	1.40		
	C25 钢筋砼现浇井盖	m ³	0.16		
	C25 钢筋砼预制进入孔盖板	m ³	0.13		
	C25 钢筋砼现浇底板	m ³	0.53		
	C15 现浇砼支墩	m ³	0.01		
	C15 素混凝土垫层	m ³	0.40		
	钢筋制作与安装	t	0.13		
	爬梯	t	0.015		
	单座小计				
三	路面拆除及恢复	m	20		
1	砼路面拆除	m ³	3.20		
2	砼路面补修	m ²	16.00		
3	拆除物外运(2KM)	m ³	3.20		
四	临时工程				
	其他施工临时工程	1%			

建筑工程量清单

大通县 2020 年农村牧区饮水安全巩固提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	塔尔镇韭菜沟村				
一	管道工程	m	940		
(一)	输水干管	m	250		
1	人工开挖土方(Ⅲ级)	m ³	55		
2	机械开挖土方(Ⅲ级)	m ³	495		
3	机械回填利用土	m ³	550		
4	PE100 1.0MPa φ110	m	250		
(二)	溢水管道、排空管	m	390		
1	人工开挖土方(Ⅲ级)	m ³	46.80		
2	机械开挖土方(Ⅲ级)	m ³	421.20		
3	机械回填利用土	m ³	468.00		

4	溢水管 PE100 1.0MPa ϕ 63	m	320		
5	溢水管 PE100 1.0MPa ϕ 125	m	20		
6	排空管 PE100 1.0MPa ϕ 110	m	50		
(三)	供水干管道	m	300		
1	人工开挖土方 (III级)	m ³	66		
2	机械开挖土方 (III级)	m ³	594		
3	机械回填利用土	m ³	660		
4	供水管 PE100 1.0MPa ϕ 110	m	80		
5	供水管 PE100 1.0MPa ϕ 125	m	220		
(四)	管道配件				
1	DN125 闸阀	套	1		
2	DN100 闸阀	套	3		
3	DN65 闸阀	套	1		
4	DN110*110*110 三通	套	1		
5	DN125*125*110 三通	套	1		
6	DN125 钢法兰	套	2		
7	DN125PE 法兰	套	2		
8	DN110 钢法兰	套	9		
9	DN110PE 法兰	套	9		
10	DN63 钢法兰	套	2		
11	DN63PE 法兰	套	2		
12	其他管件				
二	建筑物工程		9		
(一)	阀门井	座	7		
1	开挖土方 (III级)	m ³	16.94		
2	回填土方 (II级)	m ³	16.94		
3	C25 钢筋砼现浇井壁	m ³	1.40		
4	C25 钢筋砼现浇井盖	m ³	0.16		
5	C25 钢筋砼预制进人孔盖板	m ³	0.13		
6	C25 钢筋砼现浇底板	m ³	0.53		
7	C15 现浇砼支墩	m ³	0.01		
8	C15 素混凝土垫层	m ³	0.40		
9	钢筋制作与安装	t	0.13		
10	爬梯	t	0.015		
	单座小计				
(二)	蓄水池 (50m³)	座	1		
1	机械开挖土方 (IV级)	m ³	134		
2	利用土回填夯实	m ³	134		
3	砂砾石垫层	m ³	13		

	C15 砼垫层	m ³	2.6		
5	C25 池壁砼现浇	m ³	14.40		

6	C25 顶板砼现浇	m ³	2.88		
7	C25 底板砼现浇	m ³	5.72		
8	钢筋制作及安装	t	3.10		
9	M10 砂浆抹面	m ²	210		
10	水泥砂浆找平层	m ²	16		
11	爬梯	个	1		
12	通风钢管帽安装	只	2		
13	DN200 通风管安装	根	2		
14	水管吊架	付	1		
15	喇叭口吊架	付	1		
16	DN150×225 喇叭口	只	2		
17	DN100 刚性防水套管	只	2		
18	DN150 刚性防水套管	只	2		
19	DN100 钢管	m	5		
20	DN150 钢管	只	7		
21	钢制弯头 90°	只	2		
22	检修孔 φ 1000	只	1		
23	吸水坑 D 型	只	1		
24	网围栏	m	40		
	小计				
(三)	蓄水池 (150m³)	座	1		
1	机械开挖土方 (IV级)	m ³	305		
2	利用土回填夯实	m ³	305		
3	砂砾石垫层	m ³	22		
4	C15 砼垫层	m ³	5.6		
5	C25 池壁砼现浇	m ³	30.8		
6	C25 顶板砼现浇	m ³	9.6		
7	C25 底板砼现浇	m ³	13.3		
8	钢筋制作及安装	t	6.5		
9	M10 砂浆抹面	m ²	215		
10	水泥砂浆找平层	m ²	53		
11	爬梯	个	1		
12	Dg200 通风钢管帽安装	只	2		
13	DN200 通风管安装	根	2		
14	水管吊架	付	3		
15	喇叭口吊架	付	3		
16	DN300×450 喇叭口	只	2		

7	DN100 刚性防水套管	只	1		
18	DN150 刚性防水套管	只	1		
19	DN200 刚性防水套管	只	2		

20	DN100 钢管	m	3		
21	DN150 钢管	m	2		
22	DN200 钢管	m	2		
23	钢制弯头 90°	只	4		
24	检修孔 φ 1000	只	1		
25	吸水坑 E 型	只	1		
	网围栏	m	60		
	小计				
三	路面拆除及恢复	m	115		
1	砼路面拆除（机械拆除）	m ³	18.40		
2	砼路面补修	m ²	92.00		
3	拆除物外运（2KM）	m ³	18.40		
四	引水口维修	座	1		
1	3 座渗井清理	座	3		
2	机械开挖土方（Ⅲ级）	m ³	50.00		
3	机械回填利用土	m ³	50.00		
4	渗井加高砌砖	m ³	7.50		
5	购买井盖	套	3.00		
6	水源地周围网围栏	m	150		
7	警示牌	块	1		
五	临时工程				
	其他施工临时工程	1%			

建筑工程量清单

大通县 2020 年农村牧区饮水安全巩固提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	景阳镇苏家堡村				
一	管道工程	m	1600		
(一)	供水干管道	m	1550		
1	人工开挖土方（Ⅲ级）	m ³	341		
2	机械开挖土方（Ⅲ级）	m ³	3069		
3	机械回填利用土	m ³	3410		
4	PE100 1.6MPa φ 75	m	1550		
5	穿公路顶管（大湟公路）	m	20		
(二)	供水支管道	m	50		
1	人工开挖土方（Ⅲ级）	m ³	3		
2	机械开挖土方（Ⅲ级）	m ³	57		
3	机械回填利用土	m ³	60		
4	PE100 1.6MPa φ 40	m	50		
(三)	管道配件				
1	DN65 闸阀	套	1		
2	DN63 钢法兰	套	2		

3	DN63PE 法兰	套	2		
4	135° 弯头 PE φ 75	个	4		
5	DN75*75*40 三通	个	3		
二	建筑物工程		1		
(一)	阀门井	座	1		
	开挖土方 (III级)	m ³	16.94		
	回填土方 (II级)	m ³	16.94		
	C25 钢筋砼现浇井壁	m ³	1.40		
	C25 钢筋砼现浇井盖	m ³	0.16		
	C25 钢筋砼预制进人孔盖板	m ³	0.13		
	C25 钢筋砼现浇底板	m ³	0.53		
	C15 现浇砼支墩	m ³	0.01		
	C15 素混凝土垫层	m ³	0.40		
	钢筋制作与安装	t	0.13		
	爬梯	t	0.015		
	单座小计				
三	路面拆除及恢复		40		
1	砼路面拆除 (机械拆除)	m ³	6.40		
2	砼路面补修	m ²	32.00		
3	拆除物外运 (2KM)	m ³	6.40		
四	临时工程				
	其他施工临时工程	1%			

建筑工程量清单

大通县 2020 年农村牧区饮水安全巩固提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	新庄镇峡门村				
一	管道工程	m	100		
(一)	输水干管	m	50		
1	人工开挖土方 (III级)	m ³	11		
2	机械开挖土方 (III级)	m ³	99		
3	机械回填利用土	m ³	110		
4	PE100 1.6MPa φ 75	m	50		
	管材配件	项	1		
(二)	供水干管道	m	50		
1	人工开挖土方 (III级)	m ³	11		
2	机械开挖土方 (III级)	m ³	99		
3	机械回填利用土	m ³	110		
4	PE100 1.6MPa φ 75	m	50		
	管材配件	项	1		
二	建筑物工程		3		
(一)	阀门井	座	2		

	开挖土方 (III级)	m ³	16.94		
	回填土方 (II级)	m ³	16.94		
	C25 钢筋砼现浇井壁	m ³	1.40		
	C25 钢筋砼现浇井盖	m ³	0.16		
	C25 钢筋砼预制进人孔盖板	m ³	0.13		
	C25 钢筋砼现浇底板	m ³	0.53		
	C15 现浇砼支墩	m ³	0.01		
	C15 素混凝土垫层	m ³	0.40		
	钢筋制作与安装	t	0.13		
	爬梯	t	0.015		
	单座小计				
(二)	蓄水池 (100m³)	座	1		
	机械开挖土方 (III级)	m ³	234		
	利用土回填夯实	m ³	234		
	砂砾石垫层	m ³	52		
	C15 砼垫层	m ³	4.8		
	C25 池壁砼现浇	m ³	27		
	C25 顶板砼现浇	m ³	7.7		
	C25 底板砼现浇	m ³	13.5		
	钢筋制作及安装	t	6.48		
	M10 砂浆抹面	m ²	141		
	水泥砂浆找平层	m ²	40		
	爬梯	个	1		
	通风钢管帽安装	只	2		
	DN200 通风管安装	根	2		
	水管吊架	付	3		
	喇叭口吊架	付	3		
	DN200×300 喇叭口	只	2		
	DN100 刚性防水套管	只	1		
	DN150 刚性防水套管	只	1		
	DN200 刚性防水套管	只	2		
	DN100 钢管	m	3		
	DN150 钢管	m	2		
	DN200 钢管	m	2		
	钢制弯头 90°	只	4		
	检修孔 φ1000	只	1		
	吸水坑 E 型	只	1		
	网围栏	m	50		
	机械溢水管管沟开挖 (III级)	m ³	55		
	机械管沟回填	m ³	55		
	溢水管 PE100 1.6MPa φ90	m	50		
四	临时工程				
	其他施工临时工程	1%			

水土保持工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合价
	第一部分：植物措施				
一	主体工程区				
1	植被恢复	hm ²	2.97		
1.1	全面整地	hm ²	2.97		
1.2	撒播草种	hm ²	2.97		
1.3	草籽费用	kg	237.6		
	披碱草	kg	79.2		
	早熟禾	kg	79.2		
	芨芨草	kg	79.2		
	第二部分：临时措施				
一	主体工程区				
1	密目网苫盖	m ²	383.25		
2	警戒线	m	1100		
二	临时施工道路区				
1	密目网苫盖	m ³	298.25		
2	警戒线	m	2163		
	合计				

第六部分 技术标准和要求

一、工程概况

1、建设地点：大通县斜沟乡石埡豁村、大业坝村；青林乡雪里河三村；桥头镇毛家沟村；东峡镇衙门庄村；塔尔镇韭菜沟村、景阳镇苏家堡村；新庄镇峡门村。

2、施工工期：2020年6月15日至2020年8月3日

3、工程质量：合格

二、建设内容

本工程建设任务是改善斜沟乡石埡豁村、大业坝村；青林乡雪里河三村；桥头镇毛家沟；东峡镇衙门庄；塔尔镇韭菜沟；景阳镇苏家堡；新庄镇峡门村。共计7个乡镇8个行政村，供水户数2207户、9151人、9241（头）只大小牲畜的饮水困难问题。主要工程规模：

改建引水口1座，采用钢筋混凝土泉室+八字形截水墙结构；维修引水口1座，主要为渗井井壁加高3.0m、更换井盖1座。更换输水干管6条、总长6892m，采用 $\Phi 40\sim 110$ PE管；供水干管4条、总长2959m，采用 $\Phi 25\sim 125$ PE管；支管15条、总长1118m，采用 $\Phi 25\sim 40$ PE管；入户管总长620m、采用 $\Phi 25$ PE管。新建蓄水池6座（ 50m^3 的4座、 100m^3 的1座、 150m^3 的1座）、新建溢水管6条、总长1580m，延长已建蓄水池溢水管1条、长890m，采用 $\Phi 90\sim 125$ PE管，更换排空管4条、总长1230m，采用 $\Phi 90\sim 110$ PE管；各类钢筋混凝土预制井圈阀门井28座；防冲坝2座、总长14m，采用混凝土挡墙结构；硬化路拆除恢复总长3563m。

第七部分 响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制响应文件，胶装成册并编制相应页码，否则其响应文件将一概按无效标处理。

正本/副本

青海省政府采购项目

响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

磋商响应人： _____（公章）

法定代表人或委托代理人： _____（签字或盖章）

年 月 日

目录

(1) 磋商函及磋商报价表·····	所在页码
(2) 法定代表人证明书·····	所在页码
(3) 法定代表人授权书·····	所在页码
(4) 供应商诚信承诺书·····	所在页码
(5) 施工组织设计·····	所在页码
(6) 项目管理机构·····	所在页码
(7) 资格审查资料·····	所在页码
(8) 磋商保证金证明·····	所在页码
(9) 磋商最后报价表·····	所在页码
(10) 制造（生产）企业小型、微型企业·····	所在页码
(11) 残疾人福利性单位声明函·····	所在页码
(12) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项·····	所在页码

附件 1：磋商函及磋商报价表

磋商函及磋商报价表

（一）磋商函

致：青海锐丰工程管理有限公司

1. 我方已仔细研究了____（项目名称）____磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）____元（¥____）的投标总报价，施工工期自____年____月____日至____年____月____日，计____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次性交验合格。

我方的上述磋商报价中，包括：安全文明施工费：____元；规费：____元；人工费：____元；暂列金额：____元；暂估价：____元。

2. 投标有效期自磋商开始之日起60日历天内有效。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标报价文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）____元（¥____）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

磋商供应商名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

(二) 竞争性磋商首次报价表

供应商名称（盖章）：

磋商日期： 年 月 日

序号	项目名称	建设规模 (m ²)	投标总价 (元)	工程 质量	开工 日期	竣工 日期
投标报价（大写）						
（小写）						

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. 竞争性磋商响应报价必须包括：施工总价（安全防护、文明施工措施费等费用）、保险费、成交服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “工期”是指供应商能够工程施工总日历天。

4. 竞争性磋商响应最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。

磋商供应商名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海锐丰工程管理有限公司

_____(法定代表人姓名) 现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：_____ 年龄：_____ 民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

磋商供应商名称：_____（公章）

年 月 日

附件 3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海锐丰工程管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理针对_____项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自_____年__月__日起至_____年__月__日止。

（注：授权期限必须满足投标有效期的要求）

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：_____ 授权人（法定代表人）签字：

职务：_____

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

磋商供应商名称：_____（公章）

年 月 日

附件 4： 供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海锐丰工程管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海锐丰工程管理有限公司青海分公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位公章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行合同规定的各项内容，保质保量地按时完成工作任务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

磋商供应商名称： _____（公章）

法定代表人或委托代理人： _____（签字或盖章）

年 月 日

附件 5：施工组织设计

附件 6：项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

(二) 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书、毕业证、职称证、身份证复印件，管理过的项目业绩须附生效的合同和中标通知书（复印件）；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校		年毕业于 学校 专业			
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

附件 7：资格审查资料

资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

(二) 财务状况报告及依法缴纳税收和 社会保障资金的相关材料

1、经第三方机构出具的2018年度或2019年度的财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书；新注册企业未满一年的提供基本开户行近三个月出具的银行资信证明和近三个月的财务报表。扫描（或复印）件应全面、完整、清晰。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人需提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(三) 类似业绩证明材料

提供自 2015 年以来承建项目的合同协议书和中标通知书复印（或扫描）件）复印件。

（四）其他资格审查资料

1、提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）、企业资质、备案登记等方面的相关资料复印（或扫描）件；

2、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）；并附“信用中国”“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前20天内（截图中须显示“报告查看时间”）。

3、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

附件 8：磋商保证金

磋商保证金

致：青海锐丰工程管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：_____）递交保证金人民币_____（大写：人民币_____元）已于_____年_____月_____日以汇款方式汇入指定账户。

附件：保证金交款证明及银行开户许可证复印件（加盖磋商响应人公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须以汇款方式汇入指定账户。

磋商供应商名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 9：磋商最后报价表

磋商最后报价

供应商名称：

单位：元

序号	最初报价	调整因素	最终报价	工程质量	开工日期	竣工日期
最终报价（大写）：						
最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件）						

注：1、在磋商过程中，磋商最后报价与首次报价的价格发生的浮动比例，在项目签订合同同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动，作为签订合同的最终单价。

2、此表不需装订在响应文件中，投标人事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的投标人现场填写。

磋商供应商名称： _____（公章）

委托代理人： _____（签字）

年 月 日

附件 10：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海锐丰工程管理有限公司

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本单位行业属_____行业；从业人员为_____人；营业收入为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、此函需声明参与本次磋商的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；
2、此函须由磋商产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖磋商人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；
3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）磋商时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。
4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：_____（公章）

制造（生产）企业法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 11：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海锐丰工程管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为_____人，安置的残疾人人数_____人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：_____（公章）

企业法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 12： 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目投标中根据竞争性磋商文件的要求认为需要说明的事项，但不做为评标依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）