

分项报价表

磋商供应商名称：青海伟献工贸有限公司

序号	产品名称	规格/型号	生产厂家	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	木质门	1. 门代号及洞口尺寸 800*2100; 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品 实木门	浙江别特 工贸有限公司	樘	1	1200	1200	门卫 室装 饰装 修
2	防盗门	1. 门代号及洞口尺 寸:900*2400 2. 门框、扇材质:防盗门	广汉市凯 帝乐门业 有限公司	樘	1	1514	1514	门卫 室装 饰装 修
3	成品门 禁	1. 门代号及洞口尺寸:成品 门禁, 高 1.6 米 2. 门框、扇材质:样式甲方自 定	广汉市凯 帝乐门业 有限公司	个	1	1550	1550	门卫 室装 饰装 修
4	金属 (塑 钢、断 桥)窗	1. 窗代号及洞口尺 寸:2100*2100、1200*1500 2. 框、扇材质:70 系列铝塑 复合单框双玻中空玻璃内平 开窗	青海伟献 工贸有限 公司	个	3	1600	4800	门卫 室装 饰装 修
5	石材窗 台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 大理石窗台板	佛山市高 明美陶陶 瓷有限公 司	m²	0.9	1100	990	门卫 室装 饰装 修
6	屋面卷 材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4 厚 SBS 改性沥青防水卷材	兰州金天 缘防水材 料有限公 司	m²	31.97	90	2877.3	门卫 室装 饰装 修
7	保温隔 热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、 厚度:石墨聚苯板 100 厚	甘肃双虎 建材科技 有限公司	m²	31.97	170	5434.9	门卫 室装 饰装 修
8	保温隔 热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、 规格、性能:外贴 60 厚燃烧 等级为 B 级的保温苯板	甘肃双虎 建材科技 有限公司	m²	68.27	180	12288.6	门卫 室装 饰装 修
9	块料楼 地面	1. 铺 6-10 厚地砖地面, 干水 泥擦缝 2. 5 厚水泥砂浆粘结层 (内 掺建筑胶) 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 结合层 (内掺建筑胶)	青海伟献 工贸有限 公司	m²	13.41	180	2413.8	门卫 室装 饰装 修

		4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60 厚 C20 混凝土 6. 150 厚 3:7 灰土 7. 素土夯实						
10	块料踢脚线	1. 6-10 厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆） 2. 厚 1:2 水泥砂浆（内掺建筑胶） 3. 8 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；墙砖无此工序	青海伟献工贸有限公司	m ²	3.15	120	378	门卫室装饰装修
11	块料台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖	佛山市高明美陶陶瓷有限公司	m ²	1.8	260	468	门卫室装饰装修
12	石材墙面	1. 稀水泥浆擦缝（密缝）或 1:1 专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2. 20-30 厚花岗石板 3. 双向钢筋网与墙内预埋钢筋电焊 4. 墙内预埋钢筋，伸出墙面 50，或预埋 50*50*4 钢板，双向中距 700 5. 挑檐突出的部位铺贴石材	曲阳县杨刚雕塑有限公司	m ²	76.4	300	22920	门卫室装饰装修
13	墙面装饰板	竹木集成板 1. 成品木饰面品种、规格、材质：竹木集成板 2. 墙类型：内墙面 3. 墙身木龙骨底架细木板找平面贴竹木集成板	银川福汇美家建材有限公司	m ²	60.61	200	12122	门卫室装饰装修
14	柱(梁)面装饰	1. 柱子干挂花岗岩	曲阳县杨刚雕塑有限公司	m ²	5.44	280	1523.2	门卫室装饰装修

15	天棚抹灰	1. 喷刷合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔 2h） 2. 封底涂料一道（干燥后再涂面层） 3. 3 厚 1:0.5: 2.5 水泥石灰膏砂浆找平 4. 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 板底用水加 10%火碱清洗油腻，并用 1:0.5:1 水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平	青海伟献工贸有限公司	m ²	13.44	190	2553.6	门卫室装饰装修
16	天棚抹灰	1. 名称: 室外挑檐底板 2. 水泥砂浆抹面，刷外墙防水涂料	青海伟献工贸有限公司	m ²	14.69	110	1615.9	门卫室装饰装修
17	普通灯具	1. 名称: 双管荧光灯	广东阿雷佐照明科技有限公司	套	2	280	560	门卫室电气
18	配电箱	1. 名称: 配电箱 ALZM 2. 型号: 400x500x150	青海鑫邦线缆有限公司	台	1	2000	2000	门卫室电气
19	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 暗配 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	青海鑫邦线缆有限公司	m	24.3	10	243	门卫室电气
20	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 暗配 3. 型号: BV 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯	青海鑫邦线缆有限公司	m	32.4	12	388.8	门卫室电气
21	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	智慧雨（常州）雨水技术有限公司	m	8.1	15	121.5	门卫室电气
22	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	智慧雨（常州）雨水技术有限公司	m	10.8	18	194.4	门卫室电气

23	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	智慧雨 (常州) 雨水技术 工程有限 公司	m	5.6	25	140	门卫 室电 气
24	电力电 缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5x6	青海鑫邦 线缆有限 公司	m	8.6	25	215	门卫 室电 气
25	含配电 装置系 统	定制	青海鑫邦 线缆有限 公司	套	1	2500	2500	门卫 室电 气
26	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	青海鑫邦 线缆有限 公司	m	24. 4	20	488	门卫 室电 气
27	光纤 束、光 缆外护 套	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP-5e	深圳市绿 联科技有 限公司	m	27. 4	4	109.6	门卫 室电 气
28	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质:PVC-U 管 4. 连接形式:承插粘接 5. 规格:DN110	厦门腾云 塑胶有限 公司	m	7.8	68	530.4	屋面 排水
29	给、排 水附 (配)件	1. 名称:87 型雨水斗 (甲型) 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:09S302-9	智慧雨 (常州) 雨水技术 工程有限 公司	个	2	40	80	屋面 排水
30	电动伸 缩门	1. 成品明装式电动伸缩门, 高 1.6 米,长 5.6 米,样式甲 方自定 2. 含电动装置	佛山市天 下人门业 有限公司	樘	1	48000	48000	形象 墙
31	石材墙 面	1. 稀水泥浆擦缝 (密缝) 或 1:1 专用水泥砂浆 (细砂) 勾缝 2. 20-30 厚花岗石板 3. 双向钢筋网与墙内预埋钢 筋电焊 4. 墙内预埋钢筋,伸出墙面 50,或预埋 50*50*4 钢板, 双向中距 700	青海伟献 工贸有限公司	m ²	24	900	21600	形象 墙

32	混凝土路面	1. 120 厚 C25 混凝土面层分块浇筑, 随打随抹平, 每块长度不大于 6m, 留缝 10-15, 用沥青砂填实, 松木条嵌缝 2. 20 厚粗砂垫层 3. 300 厚 3:7 灰土, 分两层夯实 4. 路基根据设计标高找纵坡, 平整后碾压	青海伟献工贸有限公司	m ²	27	330	8910	形象墙
33	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖基础及砖围墙拆除 2. 砌体材质: 普通黏土砖 3. 拆除高度: 基础 1.2m 深, 围墙高度 0.6m、砖柱 360*360mm, 高度 2.1m 4. 垫层拆除: 300 厚 C15 混凝土 5. 垃圾外运: 垃圾装车、外运 15km	青海伟献工贸有限公司	m	12	600	7200	形象墙
34	混凝土构件拆除	1. 原混凝土路面拆除 2. 垫层拆除 270 厚 3. 混凝土路面拆除 200 厚 4. 垃圾外运投标方自行考虑	青海伟献工贸有限公司	m ²	27	520	14040	形象墙
35	宣传栏钢造型	1. 钢构件之间以电焊连接、要求焊缝光滑均匀, 所有钢构件须涂刷防锈漆二道 2. 10 厚钢板焊接成型、面涂刷 1.2 厚不锈钢饰面红色油漆 3. 100*100 成品方钢、1.2 厚不锈钢包面 4. 100*100*10 方管、1.2 厚不锈钢包面 5. 10 厚钢板焊接成型, 面涂刷青灰色氟碳漆 6. 镀锌钢板烤漆+5mm 阳光板	青海伟献工贸有限公司	个	40	13605	544200	宣传栏
36	宣传栏	尺寸: 长 3 米, 高 2.4 米, 厚: 20 公分	青海伟献工贸有限公司					宣传栏
37	拆除路面	1. 饰面材料种类: 原有嵌草砖地面面层	青海伟献工贸有限公司	m ²	192	90	17280	绿植

		2. 垃圾外运, 运距自行考虑	公司					
38	栽植灌木	1. 种类:暴马丁香 2. 冠丛高:100cm 3. 养护期:三年	湟中尕新种养殖专业合作社	株	8	680	5440	绿植
39	栽植乔木	1. 种类:实生银杏 2. 冠丛高:80cm 3. 养护期:三年 4. 实生银杏, 土球直径 80cm	湟中尕新种养殖专业合作社	株	3	930	2790	绿植
40	栽植乔木	1. 种类:红叶石楠 2. 冠丛高:100cm 3. 养护期:三年	湟中尕新种养殖专业合作社	株	4	200	800	绿植
41	栽植灌木	1. 种类:水蜡树 2. 冠丛高:40cm 3. 养护期:三年	湟中尕新种养殖专业合作社	株	1500	7	10500	绿植
42	栽植灌木	1. 种类:金叶榆 2. 冠丛高:40cm 3. 养护期:三年	湟中尕新种养殖专业合作社	株	500	18	9000	绿植
43	标志板	1、材质:规格尺寸: 2700*1500 镀锌钢管架 2、板面反光膜等级:定制 荧光反光板, 高 8 米 3、标志板采用 3mm 厚的 LF2-M 铝板制作, 滑动槽 和角铝采用 LC4 铝制作	青海伟献工贸有限公司	块	1	6320	6320	地标指示牌
44	标杆	1、类型:交通标志杆安装 单悬杆(含底座钢构)	青海伟献工贸有限公司	根	1	12000	12000	地标指示牌
45	室外红外高清防水摄像机	DS-2CD7T47DWD-IZ(S)(GL)(W)(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	4500	18000	监控系统
46	交换机	16 口千兆电口+2 个千兆光口, 背板带宽: 48Gbps, 包转发率: 26.8Mpps。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	7500	7500	监控系统
47	数字网络硬盘录像机	NVR-SN16E	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	8000	8000	监控系统

48	存储硬盘	6TB, 可储存录像资料 30 天左右	杭州海康威视数字技术股份有限公司	块	2	5300	10600	监控系统
49	液晶电视	55 英寸	TCL 集团股份有限公司	台	1	4300	4300	监控系统
50	液晶电视支架	定制	青海伟献工贸有限公司	套	1	600	600	监控系统
小计							839300	
...								
合计:							839300	
磋商总价: 大写: 捌拾叁万玖仟叁佰元整 小写: 839300 元								

注: 1、本表只能填入所投产品规格、数量、单价及总价以及其他项数量、单价、总价, 不得填入其他税费或与表内无关内容, 否则视为竞争性磋商文件出现偏差一项。

2、产品单价, 要与市场行情相符。出现较大差距的视为竞争性磋商文件出现偏差一项。

5.3、单价、总价包含产品费、检验费、手续费, 包装费、安装费、调试费、运输费、保险费、养护费、招标代理费、税金及其他不可预见费等全部费用。

磋商供应商: 青海伟献工贸有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人:  (签字)

2021年05月10日