

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海智顺电力工程有限公司

包号: 包二

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保
(一) 化隆县牙什尕镇黑城学校 (200KVA)								
1	变压器	金山门	名称: 箱式变压器 容量: 200kVA 1. 箱式变低压配电柜、变压器、及外壳四部分组成2. 高压柜由进线柜、出线柜 (微机保护)。3. 低压柜由进线柜、电容补偿柜、出线柜 (四回路)。4. 箱式变压器基础由砖混结构制作 (细节按设计方	金山门科技有限公司	1台	94496.87	94496.87	3年
2	杆上开关	金山门	组合式装置	金山门科技有限公司	1台	21357.14	21357.14	1年
3	水泥杆	宏盛	普通混凝土杆 规格: Φ	济宁宏盛杆塔有限公司	3基	3206.66	9619.98	1年
4	高压导线	友旺	名称: 高压架空绝缘线 规格: JKGYL-10KV-95/15	河北友旺电力器材有限公司	0.068km	10865.59	738.86	1年
5	杆上设备	友旺	名称: 氧化锌避雷器 规格: HY5WS-17/50	河北友旺电力器材有限公司	2组	1052.99	2105.98	1年
6	杆上设备	友旺	名称: 隔离刀闸 规格: GW9-20/1000A	河北友旺电力器材有限公司	2组	1440.09	2880.18	1年
7	横担	友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺电力器材有限公司	6根	175.13	1050.78	1年
8		友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺电力器材有限公司	2组	161.61	323.22	1年
9	槽钢	友旺	规格: $\angle 120 \times 10 \times 3300$	河北友旺电力器材有限公司	1组	323.21	323.21	1年
10	绝缘子	友旺	名称: 线路柱式瓷绝缘子 规格: R12.5ET150N	河北友旺电力器材有限公司	18只	43.72	786.96	1年
11	耐张线夹	友旺	名称: 螺栓型铝合金耐张 规格: NLL-2	河北友旺电力器材有限公司	12套	34.07	408.84	1年
12	悬式瓷瓶	友旺	名称: 悬瓶 规格: U70B/146	河北友旺电力器材有限公司	12片	36.77	441.24	1年
13	故障指示器	友旺	名称: 接地短路故障指示器 规格: EKL-4	河北友旺电力器材有限公司	3只	128.55	385.65	1年

14	并沟线夹	友旺	名称: 异型并沟线夹 规格: JBL-50-240A	河北友旺 电力器材 有限公司	24只	35.85	860.4	1年
15	杆号牌	河北友旺	铝合金材质	河北友旺 电力器材 有限公司	6块	27.03	162.18	1年
16	10kV电缆	众邦	规格: YJV-8.5/15- 3×70	兰州众邦	85米	281.89	23960.65	1年
17	10kV电缆头	众邦	规格: ϕ 50-150	兰州众邦	2套	834.26	1668.52	1年
18	10kV电缆护管	众邦	规格: ϕ 110	兰州众邦	50米	41.28	2064	1年
19	0.4kV电缆	众邦	规格: YJV-0.6/1- (4×120)	兰州众邦	85米	311.2	26452	1年
20	0.4kV电缆头	众邦	规格: YJV-0.6/1 (120)	兰州众邦	4套	393.14	1572.56	1年
21	0.4kV电缆护管	众邦	规格: ϕ 110	兰州众邦	65米	41.28	2683.2	1年
22	接地网	特钢	名称: 接地网 规格: 40*4*8000	西宁特钢 有限公司	1组	1557.92	1557.92	1年
小计							195900.34	
(二) 化隆县牙什尕镇中心学校 (400KVA)								
1	变压器	金山门	名称: 箱式变压器 容量: 400kVA 2. 箱式变低压配电柜、变压器、及外壳四部分组成2. 高压柜由进线柜、出线柜(微机保护)。3. 低压柜由进线柜、电容补偿柜、出线柜(四回路)。4. 箱式变压器基础由砖混结构制作(细节按设计方	金山门科 技有限公 司	1台	137873.9	137873.94	3年
2	杆上开关	金山门	组合式装置	金山门科 技有限公	1台	21357.14	21357.14	1年
3	水泥杆	宏盛	普通混凝土杆 规格: ϕ 190×12×Ⅴ×G	济宁宏盛 杆塔有限 公司	5基	3206.66	16033.3	1年
4	高压导线	友旺	名称: 高压架空绝缘线 规格: JKGYL-10KV- 95/15	河北友旺 电力器材 有限公司	0.28km	10865.54	3042.35	1年
5	杆上设备	友旺	名称: 氧化锌避雷器 规格: HY5WS-17/50	河北友旺 电力器材 有限公司	2组	1052.99	2105.98	1年
6	杆上设备	友旺	名称: 隔离刀闸 规格: GW9-20/1000A	河北友旺 电力器材 有限公司	3组	1440.09	4320.27	1年
7	横担	友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle$ 80×8×1900	河北友旺 电力器材 有限公司	6根	175.13	1050.78	1年
8		友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle$ 80×8×1900	河北友旺 电力器材 有限公司	3组	161.61	484.83	1年

9	槽钢	友旺	规格: $\angle$ 120×10×3300	河北友旺 电力器材 有限公司	2组	323.21	646.42	1年
10	绝缘子	友旺	名称: 线路柱式瓷绝缘 子 规格: R12.5ET150N	河北友旺 电力器材 有限公司	21只	43.72	918.12	1年
11	耐张线夹	友旺	名称: 螺栓型铝合金耐 张 规格: NL1-2	河北友旺 电力器材 有限公司	16套	34.07	545.12	1年
12	悬式瓷瓶	友旺	名称: 悬瓶 规格: U70B/146	河北友旺 电力器材 有限公司	16片	36.77	588.32	1年
13	故障指示器	友旺	名称: 接地短路故障指 示器 规格: EKL-4	河北友旺 电力器材 有限公司	3只	128.55	385.65	1年
14	并沟线夹	友旺	名称: 异型并沟线夹 规格: JBL-50-240A	河北友旺 电力器材 有限公司	27只	35.85	967.95	1年
15	杆号牌	友旺	铝合金材质	河北友旺 电力器材 有限公司	8块	27.03	216.24	1年
16	10kV电缆	友旺	规格: YJV-8.5/15- 3×95	兰州众邦	35米	321.77	11261.95	1年
17	10kV电缆头	友旺	规格: ϕ 50-150	兰州众邦	2套	868.77	1737.54	1年
18	10kV电缆护管	友旺	规格: ϕ 110	兰州众邦	150米	41.28	6192	1年
19	0.4kV电缆	众邦	规格: YJV-0.6/1- (4×120)	兰州众邦	100米	311.2	31120	1年
20	0.4kV电缆头	众邦	规格: YJV-0.6/1 (120)	兰州众邦	4套	393.14	1572.56	1年
21	0.4kV电缆护 管	众邦	规格: ϕ 110	兰州众邦	85米	41.28	3508.8	1年
22	接地网	特钢	名称: 接地网 规格: 40*4*8000	西宁特钢 有限公司	1组	1557.92	1557.92	1年
小计							247487.18	
(三) 化隆县工哇滩学校 (200KVA)								
1	变压器	金山门	名称: 油浸式变压器 容量: 200kVA 1. 变压器、及外壳两部 分组成2. 低压柜由进线 柜、电容补偿柜、出线 柜 (四回路)。	金山门科 技有限公 司	1台	33354.1	33354.1	3年
2	杆上开关	金山门	组合式装置	金山门科 技有限公 司	1台	21357.14	21357.14	1年
3	水泥杆	宏盛	普通混凝土杆 规格: Φ 190×12×M×G	济宁宏盛 杆塔有限 公司	7基	3206.66	22446.62	1年
4	高压导线	友旺	名称: 高压架空绝缘线 规格: JKGYL-10KV- 95/15	河北友旺 电力器材 有限公司	0.42km	10865.52	4563.52	1年
5	杆上设备	友旺	名称: 氧化锌避雷器 规格: HY5WS-17/50	河北友旺 电力器材 有限公司	2组	1052.99	2105.98	1年

6	杆上设备	友旺	名称: 隔离刀闸 规格: GW9-20/1000A	河北友旺 电力器材 有限公司	3组	1440.09	4320.27	1年
7	横担	友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺 电力器材 有限公司	6根	175.13	1050.78	1年
8		友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺 电力器材 有限公司	3组	161.61	484.83	1年
9	槽钢	友旺	规格: $\angle 120 \times 10 \times 3300$	河北友旺 电力器材 有限公司	1组	323.21	323.21	1年
10	绝缘子	友旺	名称: 线路柱式瓷绝缘子 规格: R12.5ET150N	河北友旺 电力器材 有限公司	33只	43.72	1442.76	1年
11	耐张线夹	友旺	名称: 螺栓型铝合金耐张 规格: NLL-2	河北友旺 电力器材 有限公司	24套	34.07	817.68	1年
12	悬式瓷瓶	友旺	名称: 悬瓶 规格: U70B/146	河北友旺 电力器材 有限公司	24片	36.77	882.48	1年
13	故障指示器	友旺	名称: 接地短路故障指示器 规格: EKL-4	河北友旺 电力器材 有限公司	3只	128.55	385.65	1年
14	并沟线夹	友旺	名称: 异型并沟线夹 规格: JBL-50-240A	河北友旺 电力器材 有限公司	48只	35.85	1720.8	1年
15	杆号牌	友旺	铝合金材质	河北友旺 电力器材 有限公司	10块	27.03	270.3	1年
16	10kV电缆	/	规格: YJV-8.5/15-3 $\times$ 95	/	0米	0.00	0.00	/
17	10kV电缆头	/	规格: $\phi 50-150$	/	0套	0.00	0.00	/
18	10kV电缆护管	/	规格: $\phi 110$	/	0米	0.00	0.00	/
19	0.4kV电缆	众邦	规格: YJV-0.6/1-(4 $\times$ 95)	兰州众邦	120米	248.17	29780.4	1年
20	0.4kV电缆头	众邦	规格: YJV-0.6/1(120)	兰州众邦	4套	393.14	1572.56	1年
21	0.4kV电缆护管	众邦	规格: $\phi 110$	兰州众邦	85米	41.28	3508.8	1年
22	接地网	特钢	名称: 接地网 规格: 40 $\times$ 4 $\times$ 8000	西宁特钢 有限公司	1组	1557.92	1557.92	1年
小计							131945.80	

(四) 化隆县二塘乡尼昂学校变压器 (100KVA)

1	变压器	金山门	名称: 油浸式变压器 容量: 100kVA 1. 变压器、及外壳两部分组成2. 低压柜由进线柜、电容补偿柜、出线柜 (四回路)。	金山门科 技有限公 司	1台	22034.23	22034.23	3年
2	杆上开关	金山门	组合式装置	金山门科 技有限公 司	1台	21357.14	21357.14	1年
3	水泥杆	宏盛	普通混凝土杆 规格: Φ	济宁宏盛 杆塔有限	7基	3206.66	22446.62	1年

4	高压导线	友旺	名称: 高压架空绝缘线 规格: JKGYL-10KV-95/15	河北友旺电力器材有限公司	0.48km	10865.52	5215.45	1年
5	杆上设备	友旺	名称: 氧化锌避雷器 规格: HY5WS-17/50	河北友旺电力器材有限公司	2组	1052.99	2105.98	1年
6	杆上设备	友旺	名称: 隔离刀闸 规格: GW9-20/1000A	河北友旺电力器材有限公司	3组	1440.09	4320.27	1年
7	横担	友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺电力器材有限公司	8根	175.13	1401.04	1年
8		友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺电力器材有限公司	3组	161.61	484.83	1年
9	槽钢	友旺	规格: $\angle 120 \times 10 \times 3300$	河北友旺电力器材有限公司	1组	323.21	323.21	1年
10	绝缘子	友旺	名称: 线路柱式瓷绝缘子 规格: R12.5ET150N	河北友旺电力器材有限公司	30只	43.72	1311.6	1年
11	耐张线夹	友旺	名称: 螺栓型铝合金耐张 规格: NLL-2	河北友旺电力器材有限公司	21套	34.07	715.47	1年
12	悬式瓷瓶	友旺	名称: 悬瓶 规格: U70B/146	河北友旺电力器材有限公司	21片	36.77	772.17	1年
13	故障指示器	友旺	名称: 接地短路故障指示器 规格: EKL-4	河北友旺电力器材有限公司	3只	128.55	385.65	1年
14	并沟线夹	友旺	名称: 异型并沟线夹 规格: JBL-50-240A	河北友旺电力器材有限公司	36只	35.85	1290.6	1年
15	杆号牌	友旺	铝合金材质	河北友旺电力器材有限公司	10块	27.03	270.3	1年
16	10kV电缆	/	规格: YJV-8.5/15-3 $\times$ 95	/	0米	0.00	0.00	/
17	10kV电缆头	/	规格: $\phi 50-150$	/	0套	0.00	0.00	/
18	10kV电缆护管	/	规格: $\phi 110$	/	0米	0.00	0.00	/
19	0.4kV电缆	众邦	规格: YJV-0.6/1-(4 $\times$ 70)	兰州众邦	100米	180.37	18037	1年
20	0.4kV电缆头	众邦	规格: YJV-0.6/1(70)	兰州众邦	4套	273.19	1092.76	1年
21	0.4kV电缆护管	众邦	规格: $\phi 110$	兰州众邦	65米	41.28	2683.2	1年
22	接地网	特钢	名称: 接地网 规格: 40*4*8000	西宁特钢有限公司	1组	1557.92	1557.92	1年
	小计						107805.44	

(五) 化隆县扎巴镇乙沙学校 (100KVA)

1	变压器	金山门	名称: 油浸式变压器 容量: 100kVA 1. 变压器、及外壳两部分组成2. 低压柜由进线柜、电容补偿柜、出线柜(四回路)。	金山门科技有限公司	1台	22034.23	22034.23	3年
2	杆上开关	金山门	组合式装置	金山门科技有限公司	1台	21357.14	21357.14	1年
3	水泥杆	宏盛	普通混凝土杆 规格: Φ	济宁宏盛杆塔有限公司	7基	3206.66	22446.62	1年
4	高压导线	友旺	名称: 高压架空绝缘线 规格: JKGYL-10KV-95/15	河北友旺电力器材有限公司	0.39km	10865.54	4237.56	1年
5	杆上设备	友旺	名称: 氧化锌避雷器 规格: HY5WS-17/50	河北友旺电力器材有限公司	2组	1052.99	2105.98	1年
6	杆上设备	友旺	名称: 隔离刀闸 规格: GW9-20/1000A	河北友旺电力器材有限公司	3组	1440.09	4320.27	1年
7	横担	友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺电力器材有限公司	8根	175.13	1401.04	1年
8		友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺电力器材有限公司	3组	161.61	484.83	1年
9	槽钢	友旺	规格: $\angle 120 \times 10 \times 3300$	河北友旺电力器材有限公司	1组	323.21	323.21	1年
10	绝缘子	友旺	名称: 线路柱式瓷绝缘子 规格: R12.5ET150N	河北友旺电力器材有限公司	24只	43.72	1049.28	1年
11	耐张线夹	友旺	名称: 螺栓型铝合金耐张 规格: NLL-2	河北友旺电力器材有限公司	18套	34.07	613.26	1年
12	悬式瓷瓶	友旺	名称: 悬瓶 规格: U70B/146	河北友旺电力器材有限公司	18片	36.77	661.86	1年
13	故障指示器	友旺	名称: 接地短路故障指示器 规格: EKL-4	河北友旺电力器材有限公司	3只	128.55	385.65	1年
14	并沟线夹	友旺	名称: 异型并沟线夹 规格: JBL-50-240A	河北友旺电力器材有限公司	27只	35.85	967.95	1年
15	杆号牌	友旺	铝合金材质	河北友旺电力器材有限公司	10块	27.03	270.3	1年
16	10kV电缆	友旺	规格: YJV-8.5/15-3 $\times$ 95	/	0米	0.00	0.00	
17	10kV电缆头	友旺	规格: $\phi 50-150$	/	0套	0.00	0.00	/
18	10kV电缆护管	友旺	规格: $\phi 110$	/	0米	0.00	0.00	/
19	0.4kV电缆	众邦	规格: YJV-0.6/1-(4 $\times$ 70)	兰州众邦	120米	180.37	21644.4	1年
20	0.4kV电缆头	众邦	规格: YJV-0.6/1(70)	兰州众邦	4套	273.19	1092.76	1年
21	0.4kV电缆护管	众邦	规格: $\phi 110$	兰州众邦	95米	41.28	3921.6	1年

22	接地网	特钢	名称: 接地网 规格: 40*4*8000	西宁特钢 有限公司	1组	1557.92	1557.92	1年
小计							110875.86	
(六) 化隆县昂思多镇关沙学校 (200KVA)								
1	变压器	金山门	名称: 油浸式变压器 容量: 200kVA 1. 变压器、及外壳两部分组成2. 低压柜由进线柜、电容补偿柜、出线柜 (四回路)	金山门科 技有限公司	1台	33354.1	33354.1	3年
2	杆上开关	金山门	组合式装置	金山门科 技有限公司	1台	21357.14	21357.14	1年
3	水泥杆	宏盛	普通混凝土杆 规格: Φ	济宁宏盛 杆塔有限	4基	3206.66	12826.64	1年
4	高压导线	友旺	名称: 高压架空绝缘线 规格: JKGYL-10KV-95/15	河北友旺 电力器材 有限公司	0.18km	10865.56	1955.8	1年
5	杆上设备	友旺	名称: 氧化锌避雷器 规格: HY5WS-17/50	河北友旺 电力器材 有限公司	2组	1052.99	2105.98	1年
6	杆上设备	友旺	名称: 隔离刀闸 规格: GW9-20/1000A	河北友旺 电力器材 有限公司	3组	1440.09	4320.27	1年
7	横担	友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺 电力器材 有限公司	4根	175.13	700.52	1年
8		友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺 电力器材 有限公司	2组	161.61	323.22	1年
9	槽钢	友旺	规格: $\angle 120 \times 10 \times 3300$	河北友旺 电力器材 有限公司	1组	323.21	323.21	1年
10	绝缘子	友旺	名称: 线路柱式瓷绝缘子 规格: R12.5ET150N	河北友旺 电力器材 有限公司	18只	43.72	786.96	1年
11	耐张线夹	友旺	名称: 螺栓型铝合金耐张 规格: NJL-2	河北友旺 电力器材 有限公司	12套	34.07	408.84	1年
12	悬式瓷瓶	友旺	名称: 悬瓶 规格: L70B/146	河北友旺 电力器材 有限公司	12片	36.77	441.24	1年
13	故障指示器	友旺	名称: 接地短路故障指示器 规格: EKL-4	河北友旺 电力器材 有限公司	3只	128.55	385.65	1年
14	并沟线夹	友旺	名称: 异型并沟线夹 规格: JBL-50-240A	河北友旺 电力器材 有限公司	24只	35.85	860.4	1年
15	杆号牌	友旺	铝合金材质	河北友旺 电力器材 有限公司	7块	27.03	189.21	1年
16	10kV电缆	/	规格: YJV-8.5/15-3 $\times$ 95	/	0米	0.00	0.00	/
17	10kV电缆头	/	规格: $\phi 50-150$	/	0套	0.00	0.00	/

18	10kV电缆护管	/	规格: $\Phi 110$	/	0米	0.00	0.00	/
19	0.4kV电缆	众邦	规格: YJV-0.6/1-(4 $\times$ 120)	兰州众邦	120米	311.2	31120	1年
20	0.4kV电缆头	众邦	规格: YJV-0.6/1-(120)	兰州众邦	4套	393.14	1572.56	1年
21	0.4kV电缆护管	众邦	规格: $\Phi 110$	兰州众邦	75米	41.28	3096	1年
22	接地网	特钢	名称: 接地网 规格: 40*4*8000	西宁特钢有限公司	1组	1557.92	1557.92	1年
小计							117685.66	
(七) 化隆县昂思多梅加幼儿园 (200KVA)								
1	变压器	金山门	名称: 油浸式变压器 容量: 200kVA 1. 变压器、及外壳两部分组成2. 低压柜由进线柜、电容补偿柜、出线柜 (四回路)	金山门科技有限公司	1台	33354.1	33354.1	3年
2	杆上开关	金山门	组合式装置	金山门科技有限公司	1台	21357.14	21357.14	1年
3	水泥杆	宏盛	普通混凝土杆 规格: Φ	济宁宏盛杆塔有限	3基	3206.66	19239.96	1年
4	高压导线	友旺	名称: 高压架空绝缘线 规格: JKGYL-10KV-95/15	河北友旺电力器材有限公司	0.12km	10865.5	1303.86	1年
5	杆上设备	友旺	名称: 氧化锌避雷器 规格: HY5WS-17/50	河北友旺电力器材有限公司	2组	1052.99	2105.98	1年
6	杆上设备	友旺	名称: 隔离刀闸 规格: GW9-20/1000A	河北友旺电力器材有限公司	3组	1440.09	4320.27	1年
7	横担	友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺电力器材有限公司	4根	175.13	700.52	1年
8		友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺电力器材有限公司	1组	161.61	161.61	1年
9	槽钢	友旺	规格: $\angle 120 \times 10 \times 3300$	河北友旺电力器材有限公司	1组	323.21	323.21	1年
10	绝缘子	友旺	名称: 线路柱式瓷绝缘子 规格: R12.5FT150N	河北友旺电力器材有限公司	12只	43.72	524.64	1年
11	耐张线夹	友旺	名称: 螺栓型铝合金耐张 规格: NLL-2	河北友旺电力器材有限公司	9套	34.07	306.63	1年
12	悬式瓷瓶	友旺	名称: 悬瓶 规格: L70B/146	河北友旺电力器材有限公司	9片	36.77	330.93	1年
13	故障指示器	友旺	名称: 接地短路故障指示器 规格: EKL-4	河北友旺电力器材有限公司	3只	128.55	385.65	1年
14	并沟线夹	友旺	名称: 异型并沟线夹 规格: JBL-50-240A	河北友旺电力器材有限公司	12只	35.85	430.2	1年

15	杆号牌	友旺	铝合金材质	河北友旺 电力器材 有限公司	6块	27.03	162.18	1年
16	10kV电缆	/	规格: YJV-8.5/15- 3×95	/	0米	0.00	0.00	/
17	10kV电缆头	/	规格: ϕ 50-150	/	0套	0.00	0.00	/
18	10kV电缆护管	/	规格: ϕ 110	/	0米	0.00	0.00	/
19	0.4kV电缆	众邦	规格: YJV-0.6/1- (4×120)	兰州众邦	85米	311.2	26452	1年
20	0.4kV电缆头	众邦	规格: YJV-0.6/1 (120)	兰州众邦	4套	393.14	1572.56	1年
21	0.4kV电缆护 管	众邦	规格: ϕ 110	兰州众邦	60米	41.28	2476.8	1年
22	接地网	特钢	名称: 接地网 规格: 40*4*8000	西宁特钢 有限公司	1组	1557.92	1557.92	1年
小计							117066.16	
(八) 化隆县雄先乡角加学校 (200KVA)								
1	变压器	金山门	名称: 油浸式变压器 容量: 200kVA 1. 变压器、及外壳两部分组成 2. 低压柜由进线柜、电容补偿柜、出线柜 (四回路)	金山门科 技有限公 司	1台	33354.1	33354.1	3年
2	杆上开关	金山门	组合式装置	金山门科 技有限公 司	1台	21357.14	21357.14	1年
3	水泥杆	宏盛	普通混凝土杆 规格: ϕ	济宁宏盛 杆塔有限	6基	3206.66	19239.96	1年
4	高压导线	友旺	名称: 高压架空绝缘线 规格: JKGYL-10KV- 95/15	河北友旺 电力器材 有限公司	0.18km	10865.56	1955.8	1年
5	杆上设备	友旺	名称: 氧化锌避雷器 规格: HY5WS-17/50	河北友旺 电力器材 有限公司	2组	1052.99	2105.98	1年
6	杆上设备	友旺	名称: 隔离刀闸 规格: GW9-20/1000A	河北友旺 电力器材 有限公司	3组	1440.09	4320.27	1年
7	横担	友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺 电力器材 有限公司	6根	175.13	1050.78	1年
8		友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺 电力器材 有限公司	2组	161.61	323.22	1年
9	槽钢	友旺	规格: $\angle$ 120×10×3300	河北友旺 电力器材 有限公司	1组	323.21	323.21	1年
10	绝缘子	友旺	名称: 线路柱式瓷绝缘 子 规格: R12.5ET150N	河北友旺 电力器材 有限公司	18只	43.72	786.96	1年
11	耐张线夹	友旺	名称: 螺栓型铝合金耐 张 规格: NLL-2	河北友旺 电力器材 有限公司	18套	34.07	613.26	1年
12	悬式瓷瓶	友旺	名称: 悬瓶 规格: U70B/146	河北友旺 电力器材 有限公司	18片	36.77	661.86	1年

13	故障指示器	友旺	名称: 接地短路故障指示器 规格: EKL-4	河北友旺电力器材有限公司	3只	128.55	385.65	1年
14	并沟线夹	友旺	名称: 异型并沟线夹 规格: JBL-50-240A	河北友旺电力器材有限公司	24只	35.85	860.4	1年
15	杆号牌	友旺	铝合金材质	河北友旺电力器材有限公司	9块	27.03	243.27	1年
16	10kV电缆	/	规格: YJV-8.5/15-3×95	/	0米	0.00	0.00	/
17	10kV电缆头	/	规格: ϕ 50-150	/	0套	0.00	0.00	/
18	10kV电缆护管	/	规格: ϕ 110	/	0米	0.00	0.00	/
19	0.4kV电缆	众邦	规格: YJV-0.6/1-(4×120)	兰州众邦	75米	311.2	23340	1年
20	0.4kV电缆头	众邦	规格: YJV-0.6/1(120)	兰州众邦	4套	393.14	1572.56	1年
21	0.4kV电缆护管	众邦	规格: ϕ 110	兰州众邦	50米	41.28	2064	1年
22	接地网	特钢	名称: 接地网 规格: 40*4*8000	西宁特钢有限公司	1组	1557.92	1557.92	1年
小计							116116.34	

(九) 化隆县查甫乡中心学校 (1000KVA)

1	变压器	金山门	名称: 箱式变压器 容量: 1000kVA 3. 箱式变低压配电柜、变压器、及外壳四部分组成2. 高压柜由进线柜、出线柜(微机保护)。3. 低压柜由进线柜、电容补偿柜、出线柜(四回路)。4. 箱式变压器基础由砖混结构制作(细节按设计方	金山门科技有限公司	1台	184749.2	184749.24	3年
2	杆上开关	金山门	组合式装置	金山门科技有限公司	1台	21357.14	21357.14	1年
3	水泥杆	宏盛	普通混凝土杆 规格: Φ	济宁宏盛杆塔有限公司	5基	3206.66	16033.3	1年
4	高压导线	友旺	名称: 高压架空绝缘线 规格: JKGYL-10KV-95/15	河北友旺电力器材有限公司	0.32km	10865.53	3476.97	1年
5	杆上设备	友旺	名称: 氧化锌避雷器 规格: HY5WS-17/50	河北友旺电力器材有限公司	2组	1052.99	2105.98	1年
6	杆上设备	友旺	名称: 隔离刀闸 规格: GW9-20/1000A	河北友旺电力器材有限公司	3组	1440.09	4320.27	1年
7	横担	友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺电力器材有限公司	8根	175.13	1401.04	1年
8		友旺	名称: 直线横担 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900$	河北友旺电力器材有限公司	5组	161.61	808.05	1年

9	槽钢	友旺	规格: $\angle$ 120×10×3300	河北友旺 电力器材	1组	323.21	323.21	1年
10	绝缘子	友旺	名称: 线路柱式瓷绝缘 子 规格: R12.5ET150N	河北友旺 电力器材 有限公司	24只	43.72	1049.28	1年
11	耐张线夹	友旺	名称: 螺栓型铝合金耐 张 规格: NL1-2	河北友旺 电力器材 有限公司	21套	34.07	715.47	1年
12	悬式瓷瓶	友旺	名称: 悬瓶 规格: U70B/146	河北友旺 电力器材 有限公司	21片	36.77	772.17	1年
13	故障指示器	友旺	名称: 接地短路故障指 示器 规格: EKL-4	河北友旺 电力器材 有限公司	3只	128.55	385.65	1年
14	并沟线夹	友旺	名称: 异型并沟线夹 规格: JBL-50-240A	河北友旺 电力器材 有限公司	24只	35.85	860.4	1年
15	杆号牌	友旺	铝合金材质	河北友旺 电力器材 有限公司	8块	27.03	216.24	1年
16	10kV电缆	/	规格: YJV-8.5/15- 3×95	/	0米	0.00	0.00	/
17	10kV电缆头	/	规格: ϕ 50-150	/	0套	0.00	0.00	/
18	10kV电缆护管	/	规格: ϕ 110	/	0米	0.00	0.00	/
19	0.4kV电缆	众邦	规格: YJV-0.6/1- (4×240)	兰州众邦	200米	573.42	114684	1年
20	0.4kV电缆头	众邦	规格: YJV-0.6/1 (240)	兰州众邦	4套	587.37	2349.48	1年
21	0.4kV电缆护 管	众邦	规格: ϕ 110	兰州众邦	160米	41.28	6604.8	1年
22	接地网	特钢	名称: 接地网 规格: 40*4*8000	西宁特钢 有限公司	1组	1557.92	1557.92	1年
小计							363770.61	
总计							1508653.39	
投标总价		大写: 壹佰伍拾万零捌仟陆佰伍拾叁元叁角玖分 小写: 1508653.39元						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。
2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人: 青海智顺电力工程有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人: 张冬亮 (签字或盖章)

2022年8月11日