

松多多马营村制冰间和配套设施  
建设工程（独头蒜种植项目 工程  
）

---

招标工程量清单

招 标 人：互助土族自治县松多藏族乡人民  
政府

（单位盖章）

造价咨询人：\_\_\_\_\_

（单位盖章）

年 月 日

松多乡马营村制冰间和  
配套设施建设工程（独  
头蒜种植项目）工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:依据设计文件、地勘报告 2. 挖土深度:2.5米以内	m3	606.46			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94 2. 填方材料品种:无湿陷性、无腐蚀性土回填	m3	353.38			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:自行考虑	m3	253.08			
		分部小计						
		地基处理与边坡支护工程						
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:不小于0.94	m3	235.95			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15水泥实心砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆 4. 0.9m以下墙体	m3	18.35			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.09			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.51			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.72			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.77			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.18			
11	010507007001	其他构件	1. 部位:柱脚包裹 2. 混凝土种类:商砼	m3	0.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 混凝土强度等级:C30					
12	010507007002	其他构件	1. 部位:二次灌浆 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.16			
13	010507001001	散水	1. 青19J2-12-散2 2. 50厚C20细石混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 4. 素土碾压,向外坡3%-5%	m2	58.3			
14	010507001002	坡道	1. 青19J2-9-坡4 2. 50厚C20细石混凝土面层,随捣抹成粗麻面 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100(150)厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实	m2	12.81			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.746			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内(直径mm) ≤10	t	0.053			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内(直径mm) ≤18	t	2.149			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.053			
19	010516001001	地脚螺栓	1. 规格:M24	t	0.164			
		分部小计						
		金属结构工程						
20	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:不同材质交接处加钉一米宽金属	m2	90.08			
21	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235钢材 2. 防火要求:抛丸除	t	4.085			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚--房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			锈，涂防锈底漆二道、面漆二道，薄型钢结构防火涂料					
22	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 屋面钢支撑 2. 钢材品种、规格: XG 钢材 Φ114*3.0 钢管、SC 钢材 Φ20 圆钢 3. 防火要求: 抛丸除锈，涂防锈底漆二道、面漆二道，薄型钢结构防火涂料	t	0.833			
23	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: Q235B 钢材 LT C180*70*20*2.0、拉杆 Φ12 圆钢、撑杆 Φ30*2.5+Φ12 圆钢、隅撑角钢 L50*6.0 2. 防火要求: 抛丸除锈，涂防锈底漆二道、面漆二道，薄型钢结构防火涂料	t	1.293			
24	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格: Q235B 钢材 QL、QZ C180*70*20*2.0、拉杆 Φ12 圆钢、撑杆 Φ30*2.5+Φ12 圆钢、隅撑角钢 L50*6.0 2. 防火要求: 抛丸除锈，涂防锈底漆二道、面漆二道，薄型钢结构防火涂料	t	1.17			
25	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 连接件 2. 钢材品种、规格: Q235B 钢材	t	0.824			
26	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类: 高强螺栓 2. 材料规格: M20	套	128			
27	010605002001	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格: 100 厚岩棉夹芯彩钢板	m <sup>2</sup>	257.75			
		分部小计						
		门窗工程						
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚--房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			M1021 1000*2100 2. 门框、扇材质:成品三防门					
29	010802002001	保温门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100 2. 材料:硬质聚氨酯材料	樘	1			
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2118 2100*1800 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻璃窗	樘	3			
31	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 1800*1800 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻璃窗	樘	1			
32	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518 1500*1800 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻璃窗	樘	2			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
33	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:120厚彩钢夹芯板	m <sup>2</sup>	175.44			
34	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:3防水砂浆防潮层, 水泥砂浆中加入3%-5%防水粉	m <sup>2</sup>	10.68			
35	010902007001	屋面天沟	1. 材料品种、规格:镀锌钢板外天沟 2. 做法详见:06J925-2-27-4	m	30.56			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
36	010605002002	聚氨酯保温板	1. 部位:冷冻间 2. 材料种类:100厚聚氨酯保温板 3. 密度: 40.91kg/m <sup>3</sup> 4. 导热系数: 0.020W/mk 5. 抗压强度: 164kPa 6. 粘结强度0.144MPa	m <sup>2</sup>	98.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 抗弯承载能力：6.27 mm 8. 阻燃指数：B2级 9. 氧指数：27.2%					
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
37	011102003001	块料楼地面	青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实	m <sup>2</sup>	48.9			
38	011101003001	细石混凝土楼地面	青19J2-44-地3 1. 60厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1：1水泥砂子压实抹光 2. 60厚C20混凝土垫层 3. 150厚3：7灰土 4. 素土夯实	m <sup>2</sup>	89.19			
39	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 青19J2-106-踢4 3. 5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光 4. 5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 5. 8厚1：1：6水泥石灰膏打底扫毛或划出纹道 6. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿）	m	19.72			
40	011105003001	块料踢脚线	1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	39.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚--房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）；砖墙无此工序 青19J2-111-踢19					
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
41	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集：青19J2-130-内38 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	38.97			
42	011201001002	墙面一般抹灰	1. 图集：青19J2-121-内3 2. 5厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3. 13厚1：3水泥砂浆打底	m2	18.93			
43	011201001003	墙面一般抹灰	1. 图集：青19J2-27-外17 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 12厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	40.78			
		分部小计						
		天棚工程						
44	011302001001	吊顶天棚	1. 青19J2-188-棚34 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：矿棉吸声板吊顶	m2	48.9			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 青19J2-130-内38 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	38.97			
46	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 青19J2-121-内3	m2	18.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚—电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号、规格:600*800*140 3. 安装方式:底距地1.4m暗装 4. 接地:符合设计及规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:动力配电箱AP 2. 型号、规格:400*600*200 3. 安装方式:底距地1.4m暗装 4. 接地:符合设计及规范要求	台	1			
3	030404017003	控制箱	1. 名称:微电脑控制箱 2. 控制器电源:AC220V/380V 3. 整机能耗:1.5W 4. 测控范围:-50° ~-80° 5. 输出容量:2AX3路 6. 外壳材料:阻燃ABS 7. 报警方式:故障代码+蜂鸣器 8. 显示方式:红色LED	台	1			
4	030113001001	制冷机组	1. 名称:制冷机组 2. 规格参数:气缸数4,最大消耗功率9.6KW,电源380V交流三相电,半封闭活塞压缩机,风冷冷凝器	台	1			
5	030302006001	空气冷却器安装	1. 名称:空气冷却器 2. 规格、型号:制冷量13700W,冷却面积DD80,风量2*6290W,风压90,射程15m,风机功率2*400W, 3. 尺寸:1670mm*408mm*470mm, 不锈钢外壳	台	1			
6	031003002001	膨胀阀	1. 制冷剂R22 2. 名义容量:10.56KW 3. 蒸发温度范围:-40°	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚—电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			-+10° 4. 型号:NRF5HW100					
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:防爆照明灯 2. 型号:HBSS-20 3. 规格:155X155X75mm 4. 防护等级:IP66	套	2			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管节能荧光灯 2. 型号、规格:YJ200136W 3. 安装形式:底边距地3.8m吊装	套	2			
9	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管节能荧光灯 2. 型号、规格:YJ20012*36W 3. 安装形式:底边距地3.8m吊装	套	4			
10	030412005003	荧光灯	1. 名称:防水防尘单管节能荧光灯 2. 型号、规格:YJ2001F30W 3. 安装形式:底边距地3.8m吊装	套	3			
11	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86K21-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m暗装	个	3			
12	030404034003	照明开关	1. 名称:防水防尘单联单控开关 2. 规格:86K21F-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m暗装	个	1			
13	030404034004	照明开关	1. 名称:防水防尘双联单控开关 2. 规格:86K21F-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m暗装	个	1			
14	030404035001	插座	1. 名称:单相二孔+三孔插座 2. 规格:86Z223A10	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚—电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m暗装						
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	11				
16	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	25				
17	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计规范及要求	m	9				
18	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计规范及要求	m	12				
19	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计规范及要求	m	11				
20	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计规范及要求	m	66.3				
21	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:明敷 5. 接地要求:符合设计规范及要求	m	71.5				
22	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:直埋	m	92				
23	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:穿管暗敷	m	16.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚—电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJY-5*2.5 3. 敷设方式、部位: 穿管暗敷	m	15.9			
25	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm <sup>2</sup>	个	4			
26	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 6mm <sup>2</sup>	个	2			
27	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 2.5mm <sup>2</sup>	个	2			
28	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号、规格: BV-4mm <sup>2</sup>	m	220			
29	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号、规格: BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	226.5			
30	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别: 三类 2. 电缆根数: 2根以内 3. 挖沟深度: 埋深1.35米 4. 铺砂盖砖要求: 电缆上下各铺100mm厚砂, 上部盖砖, 符合规范要求 5. 回填要求: 原土回填符合设计及规范要求	m	92			
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 输配电系统调试	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
32	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 安装部位: 利用基础内钢筋和地梁内主筋通常焊接作接地体	m	52.2			
33	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 规格: 40*4热镀锌扁钢 3. 安装部位: 室外	m	10			
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 材质: 紫铜板	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚--电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:300*200*100,底边距地0.3m暗装					
35	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		综合布线						
36	030502010001	配线架	1. 名称:配线架 2. 规格:含UPS电源等	个	2			
37	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:底边距地0.3m	个	4			
38	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	4			
39	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计及规范要求	m	7.8			
40	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计及规范要求	m	6.3			
41	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计及规范要求	m	16.4			
42	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PVC16 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计及规范要求	m	14.6			
43	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号、规格:BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	30			
44	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号、规格:	m	34.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚—给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、材质:内衬塑复合钢管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	14.35			
2	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN32	个	1			
3	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN20	个	1			
4	031208002001	管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 3. 绝热厚度:20mm	m <sup>3</sup>	0.04			
5	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:阻燃铝箔	m <sup>2</sup>	3.05			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 安装位置:室内 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝扣连接	个	3			
7	031003012001	倒流防止器	1. 材质:减压型倒流防止器 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:丝扣连接	套	1			
8	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:远传智能水表 DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含表前阀	个	1			
		分部小计						
		污水						
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:聚乙烯静音排水管 De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范	m	12.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜分拣棚—给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			范要求 6.其他:安装完毕进行 通球试验及灌水试验					
10	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN125	个	2			
11	031002003004	套管	1.名称、类型:柔性防 水套管 2.规格:DN80	个	1			
12	031002001003	管道支架	1.材质:角钢 2.管架形式:固定支架	kg	30			
13	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻级 2.油漆品种:红丹防锈 漆、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度 :各两遍	kg	30			
14	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:不锈钢 无水密封型 DN80	个	1			
		分部小计						
		雨水						
15	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度 聚乙烯(HDPE),De110 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:符 合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设 计要求:管道安装后做 灌水试验,持续1h,不 渗不漏	m	47.6			
16	031002003005	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150	个	4			
17	031002003006	套管	1.名称、类型:柔性防 水套管 2.规格:DN100	个	2			
18	031002001004	管道支架	1.材质:角钢 2.管架形式:固定支架	kg	40			
19	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻级 2.油漆品种:红丹防锈 漆、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度 :各两遍	kg	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		硬化道路						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土路面，每块路面长度不大于6m，沥青砂子嵌缝 2. 20厚粗砂垫层 3. 200厚级配砂石垫层，分两层夯实 4. 路基碾压密实，压实系数>0.93	m <sup>2</sup>	685			
2	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗石板铺面 2. 粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m <sup>2</sup>	49.5			
3	010507006001	检查井	1. 详见设计图纸图集05S502-136 2. 含土方、回填、外运土方 3. 井壁抹防水砂浆	座	1			
4	010507003002	室外地沟	1. 图集:青2013G02-26(SG-106-V),管沟盖板青2013G02-GB-33 2. 沟截面净空尺寸:800*800	m	31.59			
		分部小计						
		涵洞						
5	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘报告 2. 挖土深度:综合考虑	m <sup>3</sup>	65.25			
6	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	45.68			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	19.58			
8	040303002001	混凝土基础(涵洞台基)	1. 混凝土强度等级:C25 含模板	m <sup>3</sup>	7.8			
9	040303005001	混凝土墩(台)	1. 部位:涵洞台身	m	15.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		身	2. 混凝土强度等级:C25 混凝土 含模板	3	6			
10	040303005003	涵底铺砌	1. 部位:涵底铺砌 2. 混凝土强度等级:C25 混凝土 含模板	m3	5.17			
11	040303005004	洞外铺砌	1. 部位:洞外铺砌 2. 混凝土强度等级:C25 混凝土 含模板	m3	7.6			
12	040303004001	混凝土墩(台) 帽	1. 部位:涵洞台帽 2. 混凝土强度等级:C25 混凝土 含模板	m3	2.73			
13	040304003001	预制混凝土板	1. 部位:盖板 2. 混凝土强度等级:C35 含模板	m3	2.82			
14	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称、部位:铰缝 2. 混凝土强度等级:C35 含模板	m3	0.07			
15	040303019001	涵面铺装	1. 混凝土强度等级:C25 含模板 2. 厚度:100mm	m2	1.21			
16	040303002002	混凝土基础(八字 墙基础)	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 含模板	m3	6.65			
17	040303005002	混凝土墩(台) 身	1. 部位:八字墙墙身 2. 混凝土强度等级:C25 混凝土 含模板	m3	19.13			
18	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:圆钢直径( mm) ≤12	t	0.365			
19	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:圆钢直径( mm) ≤14	t	0.032			
20	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:圆钢直径( mm) ≤10	t	0.246			
21	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:HRB400 Φ 1 6以内	t	0.334			
22	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:HRB400 Φ 2 2	t	0.015			
		分部小计						
		挡土墙						
23	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛 石挡土墙 2. 上宽600, 下宽900, 基础400高, 1200宽	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备购置						
1	03B001	轮式拖拉机	1. 四轮驱动；最小使用质量：1 8 6 0 k g；发动机功率：3 6 . 8 k w 2. 综合单价含税、设备采购、安装、调试及运输费用	台	2			
2	03B002	手扶拖拉机	1. 标定功率 9 . 7 1 k w；标定转速 r / m i n；净质量 1 4 5 k g（柴油机机头，不含货箱） 2. 综合单价含税、设备采购、安装、调试及运输费用	台	2			
3	03B003	微耕机	1. 发动机功率：6 . 3 k w；发动机转速：3 6 0 0 r / m i n；耕深：≥ 1 0 c m；耕宽：1 3 5 c m；生产率：0 . 0 4 h m <sup>2</sup> / ( h . m) 2. 综合单价含税、设备采购、安装、调试及运输费用	台	2			
4	03B004	旋耕机	1. 耕深 2 0 c m；耕宽 1 . 2 m 2. 综合单价含税、设备采购、安装、调试及运输费用	台	2			
5	03B005	单铧犁	1. 重量：3 8 k g；耕深：1 8 c m—2 5 c m；耕宽：3 0 c m 2. 综合单价含税、设备采购、安装、调试及运输费用	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



