

贵南县沙沟乡规范化司法所设备采购项目

采购项目编号：贵南政采询价（货物）2020-01 号

询价文件

采 购 人：贵南县司法局

采购代理机构：贵南县政府采购中心

2020 年 11 月

青海西宁

目 录

第一部分 询价采购邀请.....	3
第二部分 询价采购须知.....	5
第三部分 用户需求（采购货物清单）	错误！未定义书签。
第四部分 青海省政府采购项目合同书范本.....	11
第五部分 询价响应文件格式.....	34
1. 询价响应函.....	36
2. 法定代表人证明书.....	37
3. 法定代表人授权书.....	38
4. 询价响应一览表.....	39
5. 分项报价表.....	39
6. 询价响应货物技术要求响应表.....	40
7. 询价供应商承诺函.....	42
8. 供应商诚信承诺书.....	43
9. 资格证明材料.....	43
10. 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明.....	45
11. 投标产品相关资料.....	46
12. 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明.....	47
13. 无重大违法记录声明.....	48
14. 制造（生产）企业小型、微型企业声明函.....	49
15. 残疾人福利性单位声明函.....	48
16. 询价保证金缴纳证明.....	49
17. 退还保证金申请函.....	50..
18. 询价供应商认为在其他方面有必要说明的事项.....	53

第一部分 询价公告

项目概况

贵南县沙沟乡规范化司法所设备采购项目的潜在供应商应在贵南县政府采购中心（贵南县行政综合大楼九楼 903 室）获取采购文件，并于 2020 年 11 月 20 日 09:30 分前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：贵南政采询价（货物）2020-01 号

项目名称：贵南县沙沟乡规范化司法所设备采购项目

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额：485050 元

采购需求：采购及安装显示屏、办公设备等。

合同履行日期：合同签订后 10 日历天（具体工期以合同签订期限为准）

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3. 本项目的特定资格要求：提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国(www.creditchina.gov.cn)信用信息中无任何不良记录的查询截图(提供“中国政府采购网”及“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前 20 天内)；
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；
5. 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；
6. 其他资质条件：本次招标要求供应商营业执照内须包含相关货物的经营范围，并在人员、设备、资金等方面具备相应的供货能力。

三、获取采购文件

时间：2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 18 日，每天上午 09:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵南县政府采购中心（贵南县行政综合大楼九楼 903 室）

方式：现场报名或电话报名

四、响应文件提交

截止时间：2020 年 11 月 20 日 09:30（北京时间）

地点：青海省西宁市八一中路 45 号青海华辰大酒店，六楼 3 号会议室

五、响应文件开启

开启时间：2020年11月20日09:30（北京时间）

地点：青海省西宁市八一中路45号青海华辰大酒店，六楼3号会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本公告同时在《青海政府采购网》上发布。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：贵南县司法局

地址：贵南县茫曲镇解放路六号

联系人：多先生

联系方式：13649773116

2. 采购代理机构信息

名称：贵南县政府采购中心

地址：贵南县政府采购中心（贵南县行政综合大楼九楼903室）

联系方式：0974-8502919

3. 项目联系方式

项目联系人：刘女士

电话：0974-8502919

2020年11月13日

第二部分 询价采购须知

1、说明

1.1 适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价采购。

1.2 询价供应商资格条件要符合《政府采购法》规定的供应商。

1.2.1 《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

1.2.2 本次招标要求供应商营业执照内须包含相关货物的经营范围，并在人员、设备、资金等方面具备相应的供货能力；

1.2.3 提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）信用信息中无任何不良记录的查询截图（提供“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前 20 天内）；

1.2.4 本项目不接受联合体投标。

1.3 询价采购的费用

询价报价应包括货物费、包装费、运费、装卸费、安装费、售前、售中、售后服务费、税金、招标代理费等相关费用及其他不可预见费等全部费用；

1.4 供应商应当一次报出不得更改的价格。

1.5 本项目需缴纳询价保证金：**9700.00（柒仟柒佰元整）**；**缴款截止时间：2020 年 11 月 20 日 09:30 前**缴入“**贵南县政府采购中心（专户）**”银行帐户；**帐号：28-440001040004125**；**开户行：农行贵南县支行营业部**，**附言标注项目编号**，并将投标保证金汇出凭据（复印件）、基本账户开户行许可证（复印件）制作入投标文件中，并对投标保证金的退回以文字说明写出退回的银行账户、账号、开户行等信息。否则投标无效。

1.6 本项目询价有效期：自询价截止之日起 30 个日历日。

2、询价通知书

2.1 询价通知书的组成

- (1) 询价采购邀请书；
- (2) 询价采购须知；
- (3) 用户需求（采购货物清单）；
- (4) 青海省政府采购项目合同书范本；
- (5) 询价响应文件格式。

2.2 询价通知书的澄清

询价供应商若对询价通知书有疑问，应在询价截止时间三日前书面提出，采购人应在响应截止时间前进行处理回复，如需统一澄清或修改应通知所有已购买询价通知书供应商，并要求回执确认，并视情况决定是否延长购买询价通知书截止时间，逾期提出的，采购人可不予受理。

2.3 询价通知书的补充和修改

采购人可以用书面补充通知的方式对询价通知书进行补充和修改。该补充通知作为询价通知书的组成部分。考虑到补充文件通知的影响，采购人可以决定推迟报价截止时间，并通知所有询价供应商。

3、询价响应文件

3.1 询价响应文件的编写

3.1.1 询价供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，并按询价通知书的规定及要求的内容和格式，提交完整的询价响应文件。

3.1.2 计量单位应使用国际单位。

3.1.3 报价应按报价范围内采用人民币进行报价。对价格的计算错误按下述原则修正：

(1) 如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；

(2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(3) 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.1.4 询价供应商报价时提交的询价响应文件都必须按询价通知书要求密封

盖章。

3.1.5 本次采购采用最低评标价法，供应商应对项目所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报，若在报价时有报错或遗漏，供应商自行承担该错误所带来的所有经济责任。

3.1.6 供应商需提交询价响应文件一式 4 份（正本 1 份，副本 3 份，正（副）本须分别装封于不同的密封袋中并加贴封条，并在封套的封口处均加盖询价供应商公章及法定代表人章，询价响应文件的封套上应清楚的标记“正本”或“副本”字样，并注明询价供应商名称、采购项目名称。

单独封装的电子文档 1 份须装封于不同的密封袋中并加贴封条，并在封套封口处加盖询价供应商公章及法定代表人章，在封套上标记“询价响应文件电子版”字样。电子版是正本的扫描件

响应文件正、副本均须加盖骑缝公章且须逐页加盖响应单位公章，响应文件副本可采用正本的复印件。

3.2 询价响应文件的组成

询价响应文件应包括但不限于以下内容：

- (1) 询价响应函；
- (2) 法定代表人证明书；
- (3) 法定代表人授权书；
- (4) 询价响应一览表；
- (5) 分项报价表；
- (6) 询价响应货物技术要求响应表；
- (7) 询价供应商承诺函；
- (8) 供应商诚信承诺书；
- (9) 资格证明材料；
- (10) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明；
- (11) 投标产品相关资料；
- (12) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明；
- (13) 无重大违法记录声明；
- (14) 未被列入“失信被执行人”的证明；
- (15) 制造（生产）企业小型、微型企业声明函；

- (16) 残疾人福利性单位声明函
- (17) 询价保证金缴纳证明;
- (18) 询价供应商认为在其他方面有必要说明的事项。

3.3 询价响应文件的修改和撤回

(1) 在本次询价规定的截标时间前,询价供应商可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知采购人。在询价规定的修改截止时间后,不可以修改其报价文件内容;

(2) 在报价截止时间前报价人可以撤回报价,但在报价截止时间后不允许撤回报价。

3.4 询价过程及评审

一、询价过程

- (1) 采购人将在询价采购公告中规定的时间和地点接受询价报价;
- (2) 采购人组织和主持询价报价,并办理询价供应商签到等相关手续;
- (3) 询价小组将对实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审

二、询价评审办法

(1) 本次询价采购采取最低评标价法;

(2) 询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商(若所投产品技术指标难以区别优劣的则取交货时间最短的为成交人;如最低报价人交货时间无法满足采购人工作需要,询价小组可根据采购人实际情况另确定成交人);

供应商存在下列情况之一的,视为未实质性响应采购文件:

- <1>投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- <2>未按第二部分采购须知中第 3.2 (1) - (16) 款要求提供相关资料的;
- <3>投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- <4>产品交货时间不能满足招标文件要求的;
- <5>投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的;
- <6>投标产品技术规格、技术标准未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的;
- <7>存在串通投标行为;
- <8>未提供电子文档的;

<9>投标文件纸质与电子文档不一致的；

<10>评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

<11>法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(3)采购人根据询价小组推荐的成交人，将在青海政府采购信息网予以公示，同时向成交供应商发出《成交通知书》。如有异议，向我司提出质疑，若质疑答复不满意，可向相关监督管理部门投诉；

(4)《成交通知书》对采购人和成交人具有同等法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。《成交通知书》将作为签订采购合同的依据；

(5) 签订合同：

1、成交人应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。询价通知书、成交人的询价响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

2、成交人在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购机构可依评标排序重新选定成交人，并协调双方签订采购合同。

3、采购人与成交人应当自《成交通知书》发出之日起 30 日内与采购单位签订采购合同，并返回采购代理机构两份合同原件用于备案。

4、采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为订立合同的条件；采购人和成交人不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

5、询价通知书、成交人的响应文件及其澄清文件、《成交通知书》等，均为签订采购合同的依据。

3.5 其他事项

3.5.1 被询价供应商未经采购人同意不得擅自对报价单作任何改动，否则有权对其所改动的标段作无效报价处理。

3.5.2 响应文件的编制要求：

(1) 询价供应商应按照询价文件所提供的询价文件格式，分别填写询价文件第五部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容，并由法定代表人或询价代表按要求签字、加盖公章。

(2) 询价供应商应按询价文件要求准备询价响应文件及其他材料（包括 1 份正本、3 份副本和相应的电子文档 1 份。每份询价响应文件都必须清楚的标明“正本”或“副本”等字样。询价响应文件统一使用 A4 幅面的纸张印制，必须胶装成

册并编码，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，询价响应文件须加盖骑缝公章）；

（3）电子文档：需单独密封。（电子文档要求：可读的 U 盘，须写明采购项目名称、供应商名称及投标日期，电子文档为纸质版询价响应文件正本的扫描件或其他不可修改格式，如 PDF 格式，电子文档与纸质版询价响应文件正本内容必须一致，包括盖章和签字，并与书面询价响应文件一并提交，否则，视为无效投标）。

3.5.3 响应文件密封：

提交询价响应文件一式 4 份（正本 1 份，副本 3 份，正（副）本须分别装封于不同的密封袋中并加贴封条，并在封套的封口处均加盖询价供应商公章及法定代表人章，询价响应文件的封套上应清楚的标记“正本”或“副本”字样，并注明询价供应商名称、采购项目名称。

同时提交与正本内容一致的不可编辑的电子文档 1 份，须单独封装，装封于不同的密封袋中并加贴封条，并在封套封口处加盖询价供应商公章，在封套上标记“询价响应文件电子文档”字样，并注明询价供应商名称、采购项目名称。

3.5.4 响应文件密封封套格式：

询价响应文件的封套上应标记“正本”、“副本”、“询价响应文件电子文档”字样，并在密封包装的封口处加盖询价单位公，封套上应写明：

采购项目名称：正（副）本

采购项目编号：

采购人名称：

询价供应商名称：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字并加盖法定代表人章）

在 2020 年 11 月 20 日 09 时 30 分（北京时间）前不得开启

3.5.5 递交响应文件方式：现场递交，不接受邮寄投标。

响应文件须由响应单位法定代表人或委托代理人递交，为法定代表人递交的须出示本人身份证原件，为委托代理人递交的须出示本人身份证原件及法定代表人授权书（原件）

采购项目要求及技术参数

- 1、交货时间：合同签订后 10 个日历天内交货完成；
- 2、交货地点：贵南县司法局（具体按合同约定执行）；
- 3、付款方式：货到现场安装完成并验收合格后付合同总价的 95%。剩余合同总价的 5%为质保金，质保期一年后付清。

序号	设备名称	技术参数要求	数量	单位
1	LED 显示屏 (p10 核心产品)	1、像素点间距：≤10mm;像素构成 SMD2835 1R 2、驱动 IC：刷新：60Hz 3、模组尺寸：320mm*160mm 4、显示分辨率：32*16 512Dots/m ² 5、显示屏视角：水平 140±10 度，垂直 130±10 度； 6、整屏拼接拼缝：≤0.1mm 7、亮度：≥1000CD/m ² ；灰度等级:8bit；对比度：≥5000:1 提供规格书加盖原厂鲜章 8、每平方模组最大功率：≤308W/m ² ，整屏平均功耗：≤103W/m ² 9、连续工作时间≥7x24 小时 10、驱动方式:1/4 扫 恒流驱动 11、平均无故障时间：≥1 万小时 12、寿命：10 万小时 13、具备自动散热循环、自动保护系统；电源、LED、驱动 IC、接收卡的温升≤20℃，提供防火阻燃等级中文报告 加盖鲜章 14、存储温/湿度范围（℃/RH）：-25℃+45℃/35%-65%RH；工作温度/湿度范围（℃/RH）：-20℃~+40℃/10%~65%RH（无结露） 15、提供显示屏 2019 ISO 认证 ROHS 证书 IP65 证书 16、投标产品需提供产品彩页；提供低温启动实验检测报告、高低温循环检测报告、高温负荷实验检测报告、恒定湿热实验检测报告、国军标证书、实验冲击检测报告、阻燃等级达到符合要求 V-0 防火阻燃报告、CE 认证证书、抗电强度实验检测报告、冷热冲击实验检测报告、平均无故障时间实验检查报告、冷热冲击实验检查报告。 17、为了确保产品质量及售后服务体系，投标人	3	平方米

		<p>需提供投标产品的 3C、IS9001:2015 质量认证体系、IS14001:2015 环境管理体系认证, 安全生产管理达标证书, 安全生产标准化证书。</p> <p>18、整屏及全部配件原厂两年保修及上门服务。</p> <p>19、产品背面须有厂家品牌标识 LOGO (官网截图及其他证明材料)</p>		
2	室外高清 LED 显示屏 (P6)	<p>1、像素点间距: $\leq 6.66\text{mm}$; 像素构成 SMD2525</p> <p>2、驱动 IC: 刷新率达到 1920 HZ 以上,</p> <p>3、模组尺寸: $320*160*19\text{mm}$</p> <p>显示分辨率: $48*24=1152\text{ Dots}$</p> <p>4、显示屏视角: 水平 140 ± 10 度, 垂直 130 ± 10 度;</p> <p>5、整屏拼接拼缝: $\leq 0.1\text{mm}$</p> <p>6、亮度: $\geq 4200\text{CD/m}^2$; 灰度等级: $\geq 14\text{bit}$; 对比度: $\geq 5000:1$</p> <p>7、每平方模组最大功率: $\leq 892\text{ W/m}^2$, 整屏平均功耗: $\leq 297\text{W/m}^2$</p> <p>8、连续工作时间 $\geq 7*24$ 小时</p> <p>9、驱动方式: 1/6 扫</p> <p>10、可视角度: (水平/垂直°) $140/130^\circ$</p> <p>11、平均无故障时间: ≥ 1 万小时</p> <p>12、寿命: 10 万小时</p> <p>13、存储温/湿度范围 ($^\circ\text{C}/\text{RH}$); -20°C 至 $+50^\circ\text{C}$ / $35\% - 65\%\text{RH}$; 工作温度/湿度范围 ($^\circ\text{C}/\text{RH}$): -20°C ~ $+40^\circ\text{C}$ / $10\% \sim 90\%\text{RH}$</p> <p>14、投标产品需提供产品彩页 (规格书); 提供低温启动实验检测报告、高低温循环检测报告、高温负荷实验检测报告、恒定温湿实验检测报告、实验冲击检测报告、提供证明文件并加盖鲜章。</p> <p>15、为了确保产品质量及售后服务体系, 投标人需提供投标产品的 3C、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量认证体系、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证。</p> <p>16、整屏及全部配件原厂两年保修及上门服务。</p>	24	平方米
3	室外高清 LED 显示屏 (P6)	<p>1、像素点间距: $\leq 6.66\text{mm}$; 像素构成 SMD2525</p> <p>2、驱动 IC: 刷新率达到 1920 HZ 以上,</p> <p>3、模组尺寸: $320*160*19\text{mm}$</p> <p>显示分辨率: $48*24=1152\text{ Dots}$</p> <p>4、显示屏视角: 水平 140 ± 10 度, 垂直 130 ± 10 度;</p> <p>5、整屏拼接拼缝: $\leq 0.1\text{mm}$</p> <p>6、亮度: $\geq 4200\text{CD/m}^2$; 灰度等级: $\geq 14\text{bit}$;</p>	12	平方米

		<p>对比度：≥5000:1</p> <p>7、每平方模组最大功率：≤892 W/m²，整屏平均功耗：≤297W/m²</p> <p>8、连续工作时间≥7x24 小时</p> <p>9、驱动方式:1/6 扫</p> <p>10、可视角度：（水平/垂直°）140/130°</p> <p>11、平均无故障时间：≥1 万小时</p> <p>12、寿命：10 万小时</p> <p>13、存储温/湿度范围（℃/RH）；-20℃至+50℃/35%-65%RH；工作温度/湿度范围（℃/RH）：-20℃~+40℃/10%~90%RH</p> <p>14、投标产品需提供产品彩页（规格书）；提供低温启动实验检测报告、高低温循环检测报告、高温负荷实验检测报告、恒定温湿实验检测报告、实验冲击检测报告、提供证明文件并加盖鲜章</p> <p>15、为了确保产品质量及售后服务体系，投标人需提供投标产品的 3C、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量认证体系、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证。</p> <p>16、整屏及全部配件原厂两年保修及上门服务。</p>		
4	室外高清 LED 显示屏 (P6)	<p>1、像素点间距：≤6.66mm;像素构成 SMD2525</p> <p>2、驱动 IC：刷新率达到 1920 HZ 以上，</p> <p>3、模组尺寸：320*160*19mm</p> <p>显示分辨率：48*24=1152 Dots</p> <p>4、显示屏视角：水平 140±10 度，垂直 130±10 度；</p> <p>5、整屏拼接拼缝：≤0.1mm</p> <p>6、亮度：≥4200CD/m²；灰度等级：≥14bit；</p> <p>对比度：≥5000:1</p> <p>7、每平方模组最大功率：≤892 W/m²，整屏平均功耗：≤297W/m²</p> <p>8、连续工作时间≥7x24 小时</p> <p>9、驱动方式:1/6 扫</p> <p>10、可视角度：（水平/垂直°）140/130°</p> <p>11、平均无故障时间：≥1 万小时</p> <p>12、寿命：10 万小时</p> <p>13、存储温/湿度范围（℃/RH）；-20℃至+50℃/35%-65%RH；工作温度/湿度范围（℃/RH）：-20℃~+40℃/10%~90%RH</p> <p>14、投标产品需提供产品彩页（规格书）；提供低温启动实验检测报告、高低温循环检测报告、高温负荷实验检测报告、恒定温湿实验检测报告、</p>	26	平方米

		<p>实验冲击检测报告、提供证明文件并加盖鲜章</p> <p>15、为了确保产品质量及售后服务体系，投标人需提供投标产品的 3C、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量认证体系、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证。</p> <p>16、整屏及全部配件原厂两年保修及上门服务。</p>		
4	屏体装饰包边	采用黑拉丝不锈钢包边装饰	3	项
5	二合一视频处理控制器	<p>1、设备通过 3C 认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）。</p> <p>2、为保证控制系统的兼容性，要求播控系统、拼接处理器、控制系统为同一品牌。厂家出具证明盖章。</p>	3	套
6	LED 播放软件	<p>用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号 (TV、AV、S-Video、复合视频) 播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。</p>	3	套
7	自动智能配电	<p>1、功率：35KW</p> <p>2、远程控制：通过网络通讯，实现主控机实时开关大屏</p> <p>3、定时功能：可自定义配电计划，具备多项配电计划自动执行</p> <p>4、校时功能：实现自动校时，保证与主控机无误差</p> <p>5、电源监视：通过主控机预装程序实时查看大屏各路供电情况</p> <p>6、安全保护：电路发生短路、漏电、过流等意外情况，配电箱自动断电</p> <p>7、全自动功能：由软件控制实现节目播放、电源开关全自动</p>	3	项

8	辅材	钢结构处理、网线、连接电源线等	3	批
9	电脑	台式机：采用 \geq i5-9400 处理器；主板 \geq B360N 芯片组；内存 \geq 8G DDR4 2666MHz；显卡 \geq 2G 独立显卡；硬盘 \geq 128GB SSD+1TB/7200 RPM，USB 接口 \geq 4 个，主板原生 COM 口 \geq 1 个，视频接口 \geq 3 个（VGAx1,HDMIx1, DPx1）；显示器：分辨率 1920 \times 1080 屏幕尺寸/22.5 英寸。	3	台
10	功率放大器	<p>1、音源合并机，标准机柜式功放（带 USB 和 SD 卡接口）一体化播放放大设备。</p> <p>2、频率响应：20Hz-20KHz（提供检验报告）</p> <p>3、输出功率：350W+350W（提供检验报告）</p> <p>4、输入灵敏度：音乐 12mV、话筒（麦克风）300mV。</p> <p>5、音乐均衡：高音\pm10dB/中音\pm10dB/低音\pm10dB 调整。</p> <p>6、话筒（麦克风）均衡：高音\pm10dB/中音\pm10dB/低音\pm10dB 调整。</p> <p>7、总谐波失真（1/100 额定输出功率）：\leq0.1%（提供检验报告）</p> <p>8、串音衰减（额定条件/宽带/1KHz）：\geq70dB（提供检验报告）</p> <p>9、采用专业数码混响 IC，话筒特设有立体声效果，运用最新杜比降噪系统，具有 MP3+蓝牙功能。</p> <p>10、信噪比：\geq86dB（A 计权） / \geq81dB（宽带）</p> <p>10、自动抑制啸叫功能，温控无极变速风扇。</p> <p>11、具有完善的安全保护系统，运用最新技术自动故障检测功能，直流、过载、温度、啸叫保护线路。</p> <p>12、制造规范符合 GB 8898-2011、GB 13837-2012、GB 17625.1-2012</p>	3	台
11	音箱	<p>1、两分频音柱音箱，低音单元：\geq6x4.5" (115mm)/1"voice coil；高音单元：\geq2x1(25mm)/1 voice coil。</p> <p>2、频率响应：60Hz-20KHZ。</p> <p>3、灵敏度：\geq100dB。</p> <p>4、标称抗阻：8Ω。</p> <p>5、额定功率：\geq300W AES, 1200W peak。</p>	6	只

		<p>6、扩散角度:90° ×55° 。</p> <p>7、最大声压级:≥124dB continuous, 130dB peak。</p> <p>8、连接插座:2×4 芯插头。</p> <p>9、尺寸:≥140X180×930mm。</p>		
12	档案柜	<p>1. 规格: 1800*850*390</p> <p>2. 基材: 钢板一级冷扎钢板, 板厚≥0.6mm; 表面装饰: 表面环氧树脂, 要求经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂, 要求耐磨耐锈, 防静电, 颜色持久</p> <p>3. 产品结构: 配铝合金把手, 五金件</p> <p>4. 焊接: 二氧化碳保护焊, 要求无砂眼、折角处圆滑、无毛刺, 各结合部连接合理。</p>	5	个
13	双人会议小桌	<p>120×40×75cm</p> <p>1. 规格: 1200×400×750mm</p> <p>2. 贴面材料: 胡桃木皮饰面, 厚度≥0.6mm; 含水率≤9%, 甲醛释放量≤0.1mg/1, 封边用材: 胡桃木实木封边;</p> <p>3. 基材: 中密度环保板, 经防潮, 防虫, 防腐处理抗弯力强, 含水率≤5.0%, 不易变形, 甲醛释放量≤3.5mg/100g, 密度 720g/cm³ 左右, 吸水厚度膨胀率≤4.4%, 表面结合强度≥0.9MPa</p> <p>4. 油漆: 环保油漆, 挥发性有机化合物(voc)含量≤100g/L, 苯, 甲苯二甲苯, 乙苯含量总和<50mg/Kg, 乙二醇醚及其酯类含量总和 <50mg/Kg, 游离甲醛含量<5mg/Kg, 乙二醇醚及其酯类含量总和<50mg/Kg, 游离甲醛含量<5mg/Kg, 可溶性重金属含量铅 pb<10mg/Kg, 镉 Cd<2mg/Kg, 铬 Cr<2mg/Kg, 汞 Hg<2mg/Kg, 要求表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 漆膜硬度达到 2H</p> <p>5. 五金配件: 滑轨、门铰、锁具等配件, 要求紧密拼接, 牢固, 间隙小, 且均匀, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理, 结实牢固, 抗氧化;</p>	15	个

		6. 要求连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动；粘合剂：环保胶粘剂，游离甲醛<0.05g/Kg，苯<0.01g/Kg，甲苯+二甲苯<0.4g/Kg，总挥发性有机物≤51g/L。		
14	会议室椅子	<p>1. 规格：常规</p> <p>2. 面料：西皮，厚度≥2.0mm</p> <p>3. 海绵：软质聚氨酯泡沫，≥50 并高密度板，低燃海绵，要求表面有一层防老化保护膜，长时间外力作用下不易变形，软包件及缝纫应无破损缝纫线迹均匀，嵌线圆滑挺直</p> <p>4. 骨架：实木，背木板可承受≥850Kg 压力</p> <p>5. 橡木木质扶手，扶手油漆：“水性漆”全封闭涂装(五底四面)，要求油漆表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀：无甲醛、无毒害，完全符合国家环保标准，油漆挥发性有机化合物(voc)含量≤100g/L，苯、甲苯、乙苯和乙二醇醚及酯类等含量≤60mg/Kg，游离甲醛含量≤10mg/Kg，符合：GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》标准，漆膜硬度达到 2H。</p>	30	把
15	社区矫正心理辅导室讲台桌	<p>1、规格：桌子：1400*600*750mm（胡桃色） 椅子：平头椅木皮（黑色）</p> <p>2、采用 0.7mmAAA 级胡桃木皮饰面，实木封边，纹理清晰自然，色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑，无结、无水花、无夹皮、耐磨性好；</p> <p>3、封边及收口：对应采用胡桃木，硬度高、韧性强；</p> <p>4、基材：采用优质绿色环保、并符合 E1 级标准中密度纤维板，经防电、防虫、防腐，抗弯力强，不易变形，通过国家钉力测试标准：游离甲醛释放量≤0.4mg/100g，密度≥750kg/m³，含水率≤6.0%，；检测标准为 GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》</p>	2	个
16	椅子	<p>1. 规格：标准</p> <p>2. 面料：西皮，厚度≥2.0mm</p> <p>3. 海绵：软质聚氨酯泡沫，≥50 并高密度板，低燃海</p>	6	把

		<p>绵，要求表面有一层防老化保护膜，长时间外力作用下不易变形，软包件及缝纫应无破损缝纫线迹均匀，嵌线圆滑挺直</p> <p>4. 骨架:实木，背木板可承受$\geq 850\text{Kg}$ 压力</p> <p>5. 橡木木质扶手，扶手油漆：“水性漆”全封闭涂装(五底四面)，要求油漆表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀:无甲醛、无毒害，完全符合国家环保标准，油漆挥发性有机化合物(voc)含量$\leq 100\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯和乙二醇醚及酯类等含量$\leq 60\text{mg/Kg}$，游离甲醛含量$\leq 10\text{mg/Kg}$，符合:GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》标准，漆膜硬度达到 2H。</p>		
17	书柜	<p>1. 规格：2000*800*450</p> <p>2. 贴面材料：胡桃木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/l}$，封边用材：胡桃木实木封边</p> <p>3. 基材：中密度环保板，经防潮，防虫，防腐处理抗弯力强，含水率$\leq 5.0\%$，不易变形，甲醛释放量$\leq 3.5\text{mg}/100\text{g}$，密度 $720\text{g}/\text{cm}^3$ 左右，吸水厚度膨胀率$\leq 4.4\%$，表面结合强度$\geq 0.9\text{MPa}$</p> <p>4. 油漆：环保油漆，挥发性有机化合物(voc)含量$\leq 100\text{g/L}$，苯，甲苯二甲苯，乙苯含量总和$< 50\text{mg/Kg}$，乙二醇醚及其酯类含量总和$< 50\text{mg/Kg}$，游离甲醛含量$< 5\text{mg/Kg}$，乙二醇醚及其酯类含量总和$< 50\text{mg/Kg}$，游离甲醛含量$< 5\text{mg/Kg}$，可溶性重金属含量铅 pb$< 10\text{mg/Kg}$，镉 Cd$< 2\text{mg/Kg}$，铬 Cr$< 2\text{mg/Kg}$，汞 Hg$< 2\text{mg/Kg}$，要求表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，漆膜硬度达到 2H</p> <p>5. 五金配件：滑轨、门铰、锁具等配件，要求紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀，均经过酸洗、磷</p>	4	组

	<p>洗等防锈处理，结实牢固，抗氧化：</p> <p>6. 要求连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动；粘合剂：环保胶粘剂，游离甲醛 < 0.05g/Kg，苯 < 0.01g/Kg，甲苯+二甲苯 < 0.4g/Kg，总挥发性有机物 ≤ 51g/L</p>		
--	---	--	--

第四部分 青海省政府采购项目合同书范本
(货物类)

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：贵南县沙沟乡规范化司法所设备采购项目
采购项目编号：贵南政采询价（货物）2020-01号
采购合同编号：贵南政采询价（货物）2020-01号
合同金额（人民币）：
采购人（甲方）：（盖章）
成交供应商（乙方）：（盖章）
采购日期：

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 2020 年____月 ____日贵南县司法局办公设备采购项目（采购项目编号：贵南政采询价（货物）2020-01 号）的询价通知书要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 询价通知书；
2. 询价通知书的更正、变更公告；
3. 成交供应商提交的询价响应文件；
4. 询价通知书中规定的政府采购合同通用条款；
5. 成交通知书。

二、合同标的及金额

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	备注
1								
2								
3								
4								
...								

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币（大写）_____元。

本合同以人民币进行结算，投标报价应包括货物费、包装费、运费、装卸费、安装费、售前、售中、售后服务费、税金、招标代理费等相关费用及其他不可预见费等全部费用；

三、交付时间、地点和要求

1. 交货期：

交货地点：。

2. 乙方提供不符合招询价响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受；

3. 乙方应将提供产品交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货；

4. 甲方应当在到货（检查完）后____个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份；

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付；

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、询价响应文件的规定要求乙方及时予以解决；

7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式：；

五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1. 乙方所提供的产品品种、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任；

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚；

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款 3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和询价响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金；

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因品种等缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补；

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 10 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止；

2. 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 水灾、火灾、地震等自然灾害及罢工 情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担；

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼；

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效；

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理；

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

(本页无正文)

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或询价代表（签字）：

法定代表人或询价代表（签字）：

联系电话：

开户银行：

账号：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构：贵南县政府采购中心

负责人或经办人：

合同备案时间： 年 月 日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招询价响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足项目的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费维护期内，免费更换，同时在合同规定的质量保证期和免费维护期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供货物时应同时提供中文版相关的技术资料；

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲

方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费,以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候,任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任,未经对方书面同意不得向第三方透露,否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息,具体包括:

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息;

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发,硬件设备的品种、质量、数量、品牌等;

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议,保密协议与本条款存在不一致的,以保密协议为准。

7.质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术规范 and 合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物,在其使用期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同不符;或者在质量保证期内,证实货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应书面通知乙方。接到上述通知后,乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后,未作答复,甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复,但没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救

措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、技术指导等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱货物，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物费、包装费、运费、装卸费、安装费、售前、售中、售后服务费、税金招标代理费等相关费用及其他不可预见费等全部的含税费用；均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 验收费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10. 交货方式及交货日期

交货方式：；

交货期：；

其他规定：；

11. 检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时使用，按照合同专用条款规定的验收完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的验收计划供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.2履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（询价通知书中另有约定的除外）：

13.2.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.2.2 支票或汇票。

13.3乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、验收费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可以从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15. 迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16. 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17. 不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共

利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第五部分 询价响应文件格式
贵南县沙沟乡规范化司法所设备采购项目

询
价
响
应
文
件

采购项目编号：贵南政采询价（货物）2020-01 号

采购人：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或加盖法定代表人章）：

年 月 日

- 1、询价响应函
- 2、法定代表人证明书
- 3、法定代表人授权书
- 4、询价响应一览表
- 5、分项报价表
- 6、询价响应货物技术要求响应表
- 7、询价供应商承诺函
- 8、供应商诚信承诺书
- 9、资格证明材料
- 10、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
- 11、投标产品相关资料
- 12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明
- 13、无重大违法记录声明
- 14、制造（生产）企业小型、微型企业声明函
- 15、残疾人福利性单位声明函
- 16、询价保证金缴纳证明
- 17、退还投标保证金申请函
- 18、供应商认为在其他方面有必要说明的事项

1.询价响应函

询价响应函

贵南县政府采购中心：

根据贵方_____（项目名称）的询价邀请函。我单位正式授权 _____（姓名）_____（职务、职称）以我方的名义参加贵方组织的 _____（询价编号、询价项目名称）询价的有关活动，并对_____货物进行响应。为此提供询价须知规定的全部响应文件：

- 1、完全满足询价通知书中全部实质性要求。
- 2、询价响应文件一式 4 份（正本 1 份，副本 3 份，正（副）本须单独密封）；电子文档 1 份。包装封面均要求加盖单位公章和法定代表人或询价代表签字。
- 3、保证遵守询价通知书中的有关规定和收费标准。
- 4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
- 5、愿意向贵方提供任何与该项目询价响应有关的数据、情况和技术资料。
- 6、我们已详细审核全部询价通知书、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
- 7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。
- 8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的询价保金可被贵方没收。
- 9、本询价有效期自询价之日起_____个日历日内有效。
- 10、与本有关的一切往来通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____
电话： _____ 传真： _____

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

2. 法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：贵南县政府采购中心

（法定代表人姓名）______ 现任我单位______ 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：______ 年龄：______ 民族：______

地址：______

身份证号码：______

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件，身份证双面扫描（或复印）件上须由法定代表人签字并加盖法定代表人章。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年 月 日

4.询价响应一览表

询价一览表

供应商名称：

项目编号：贵南政采询价（货物）2020-01 号

单位：人民币（元）

项目名称	投标报价	交货期 (日历日)	备注
	大写：		
	小写：		
优惠承诺及其他：			

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.本项目固定总价不变。“投标报价”为投标单价，供应商可调整单价及供货数量，但各产品合计（单价与数量的乘积）不得超过单项控制价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、装卸费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年 月 日

5.分项报价表

分项报价表

供应商名称：

项目编号：贵南政采询价（货物）2020-01号

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	备注
1								
2								
3								
4								
...								
优惠承诺及其他：								
投标总价		大写：			小写：			

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年 月 日

6.询价响应货物技术要求响应表

技术规格响应表

供应商名称：

项目编号：贵南政采询价（货物）2020-01号

序号	采购需求技术参数、指标			投标产品技术参数、指标				偏离
	名称	技术参数及配置	数量	名称	规格型号	技术参数及配置	数量	
1								
2								
...								

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年 月 日

7.询价供应商承诺函

询价供应商承诺函

致：贵南县政府采购中心

关于贵方_____年___月___日贵南县司法局办公设备采购项目(采购项目编号：贵南政采询价(货物)2020-01号)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表(询价供应商名称)，在此作如下承诺：

- 1.完全理解和接受询价文件的一切规定和要求；
- 2.若中标，我方将按照询价文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；
- 3.在整个采购过程中我方若有违规行为，贵方可按询价文件之规定给予处罚，我方完全接受。
- 4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年 月 日

8. 供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：贵南县政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照询价文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目询价响应文件的组成部分。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年 月 日

9. 资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- (1) 单位法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
- (2) 询价通知书规定的有关资格证书、许可证书、认证等；
- (3) 询价供应商简介及获得相关证书证明文件；
- (4) 询价供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的询价供应商，须提供身份证明。

10. 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照询价通知书第 2.2 款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

- 1、供应商基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的（2019 年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。
- 2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

11. 投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供证明技术参数响应的相关资料等资料。

12. 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

询价供应商应按不低于采购项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；提供项目管理及实施方案、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务等方面的承诺。

13. 无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

贵南县政府采购中心：

我单位参加的贵南县司法局办公设备采购项目（采购项目编号：贵南政采询价（货物）2020-01号）项目投标。我单位郑重承诺：我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年 月 日

14.制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：贵南县政府采购中心

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标单位公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：（公章）

制造（生产）企业法定代表人：（签字）

年 月 日

注：非中小微企业无需附此表。

15. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：贵南县政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为_____人，安置的残疾人人数_____人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：_____（公章）

企业法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

16. 询价保证金缴纳证明

询价保证金缴纳证明

银行开具的针对本项目询价供应商的询价保证金缴纳证明及银行基本账户开户许可证（复印件须加盖响应单位公章）。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年 月 日

17: 退还投标保证金申请书

退还投标保证金申请书

致：贵南县政府采购中心

我方为项目名称_____（询价文件名称及编号：）投标所提交的投标保证金（大写）_____，已按询价文件要求于2020年___月___日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：_____

账 号：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

注：同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则责任自负。项目结束后，由项目经办人按规定时间退还保证金（联系电话：0974-8502919）。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字并盖章）

年 月 日

18. 询价供应商认为在其他方面有必要说明的事项

询价供应商认为在其他方面有必要说明的事项

询价供应商在参加本项目投标中根据询价通知书的要求认为需要说明的事项，但不作为评标依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）