

# 青海省政府采购项目

## 公开招标文件

采购项目编号：青海仁凯公招（服务）2020-026-02

项目名称：2020年河南县退化草原人工种草生态修复项目

采 购 人：河南蒙古自治县草原综合专业队

采购代理机构：青海仁凯工程咨询有限公司

2020年07月

# 目 录

第一部分 投标邀请.....	- 1 -
第二部分 投标人须知.....	- 4 -
一、说明.....	- 4 -
1. 适用范围.....	- 4 -
2. 采购方式、合格的投标人.....	- 4 -
3. 投标费用.....	- 4 -
二、招标文件说明.....	- 4 -
4. 招标文件的构成.....	- 4 -
5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑.....	- 4 -
6. 招标文件的澄清或修改.....	- 5 -
三、投标文件的编制.....	- 5 -
7. 投标文件的语言及度量衡单位.....	- 5 -
8. 投标报价及币种.....	- 6 -
9. 投标保证金.....	- 6 -
10. 投标有效期.....	- 7 -
11. 投标文件构成.....	- 7 -
12. 投标文件的编制要求.....	- 8 -
四、投标文件的提交.....	- 8 -
13. 投标文件的密封和标记.....	- 8 -
14. 提交投标文件的时间、地点、方式.....	- 9 -
15. 投标文件的补充、修改或者撤回.....	- 10 -
五、开标.....	- 10 -
16. 开标.....	- 10 -
六、资格审查程序.....	- 10 -
17. 资格审查.....	- 10 -

七、评审程序及方法.....	- 11 -
18. 评标委员会.....	- 11 -
19. 评审工作程序.....	- 13 -
20. 评审方法和标准.....	- 15 -
八、中标.....	- 26 -
21. 推荐并确定中标人.....	- 26 -
22. 中标通知.....	- 27 -
九、授予合同.....	- 27 -
23. 签订合同.....	- 27 -
十、其他.....	- 28 -
24. 串通投标的情形.....	- 28 -
25. 废标.....	- 28 -
26. 中标服务费.....	- 29 -
第三部分 青海省政府采购项目合同书范本.....	- 30 -
第四部分 投标文件格式.....	- 43 -
封面（上册）.....	- 43 -
目录（上册）.....	- 44 -
（1）投标函.....	- 45 -
（2）法定代表人证明书.....	- 46 -
（3）法定代表人授权书.....	- 47 -
（4）投标人承诺函.....	- 48 -
（5）投标人诚信承诺书.....	- 49 -
（6）资格证明材料.....	- 50 -
（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料.....	- 51 -
（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料.....	- 52 -
（9）无重大违法记录声明.....	- 53 -

(10) 投标保证金证明.....	- 54 -
目录（下册）.....	- 56 -
(11) 评分对照表.....	- 57 -
(12) 开标一览表（报价表）.....	- 58 -
(13) 分项报价表.....	- 59 -
(14) 技术实施方案.....	- 60 -
(16.1) 制造（生产）企业小型、微型企业声明函.....	- 62 -
(16.2) 从业人员声明函.....	- 63 -
(17) 残疾人福利性单位声明函.....	- 64 -
(18) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项.....	- 65 -
第五部分 采购项目要求及技术参数.....	- 66 -
(一) 投标要求.....	- 66 -
1. 投标说明.....	- 66 -
2. 重要指标.....	- 66 -
3. 商务要求.....	- 66 -
(二) 项目概况及服务要求.....	- 67 -

## 第一部分 投标邀请

青海仁凯工程咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受河南蒙古自治县草原综合专业队（以下均简称“采购人”）委托,拟对2020年河南县退化草原人工种草生态修复项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

采购项目编号	青海仁凯公招（服务）2020-026-2
采购项目名称	2020年河南县退化草原人工种草生态修复项目
采购方式	公开招标
采购预算额度	1157.74万元
最高限价	1157.74万元 包一：90万元；包二：90万元；包三：90万元； 包四：90万元；包五：90万元；包六：124.28万元； 包七：88.58万元；包八：154.14万元；包九：119.51万元 包十：56.75万元；包十一：56.75万元；包十二：68.28万元 包十三：39.45万元；
项目分包个数	无
各包要求	包一至包五：播种、铺膜施工； 包六：采购草籽（垂穗披碱草）； 包七：采购颗粒有机肥； 包八：采购无纺布； 包九：采购网围栏； 包十：垃圾废弃物清理、土方回填、废弃墙体拆除及人工种草； 包十一：垃圾废弃物清理、土方回填、废弃墙体拆除及人工种草； 包十二：草原毛虫飞防施工（直升机、劳务）； 包十三：毒害草防治施工； 具体内容详见《招标文件》及清单。
各包投标人资格要求	1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	<p>(4) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>(5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；</p> <p>3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；</p> <p>4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；</p> <p>6、其他资质条件：供应商须在中国境内注册，具有有效的营业执照（营业执照经营范围须包含本次招标相关货物和服务的经营范围）并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；①包六供应商须具备牧草种子生产许可证（或经营许可证或二证合一）。②包七供应商须具备肥料登记证。③包九供应商须具备网围栏生产许可证。⑤包十二供应商具有农林病虫害防治资格的防治公司或通航公司（以营业执照经营范围为准）。</p> <p><b>针对本项目，一个供应商最多允许上述分包中的2个包投标，但最多允许中标1个包。</b></p>
公告发布时间	2020年07月08日
获取招标文件的时间 期限	2020年07月09日至2020年07月15日，每天上午09:00-11:30, 下午13:30-17:30（午休、节假日除外）
获取招标文件方式	现场购买
招标文件售价	500 元/包（招标文件售后不退, 投标资格不能转让。）
获取招标文件地点	地址：青海仁凯工程咨询有限公司（青海省西宁市昆仑西路万达中心4号写字楼16楼11609） 标书购买联系人：陈先生

	电话：0971-8018890 电子邮箱：qhrkzx@126.com
购买招标文件时应提供材料	营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3），法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章）。
投标截止及开标时间	2020年07月31日上午09点00（北京时间）
投标及开标地点	黄南州行政服务和公共资源交易中心（开标室一）。
采购人联系人	河南蒙古自治县草原综合专业队 联系人：卡先生 联系电话：0973-8763402 联系地址：河南县
代理机构联系人	青海仁凯工程咨询有限公司 联系人：陈先生 联系电话：0971-8018890 联系地址：青海省西宁市昆仑西路万达中心4号写字楼16楼11609
代理机构开户行	青海银行交通巷支行
收款人	青海仁凯工程咨询有限公司
银行账号	0209201000227171
其他事项	1、本公告在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》、《中国采购与招标网》同时发布。 2、投标文件递交方式详见第二章投标人须知第14.3条。
财政监督部门及电话	监督单位：河南县财政局 联系电话：0973-8763928

青海仁凯工程咨询有限公司

2020年07月08日

## 第二部分 投标人须知

### 一、说明

#### 1. 适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

#### 2. 采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

#### 3. 投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

### 二、招标文件说明

#### 4. 招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 青海省政府采购项目合同书范本
- (4) 投标文件格式
- (5) 采购项目要求及技术参数
- (6) 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

#### 5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质



疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

## 6. 招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# 三、投标文件的编制

## 7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

## 8. 投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

## 9. 投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：

包号	金额（元）	包号	金额（元）
包一	小写：16000.00 元 大写：壹万陆仟元整	包二	小写：16000.00 元 大写：壹万陆仟元整
包三	小写：16000.00 元 大写：壹万陆仟元整	包四	小写：16000.00 元 大写：壹万陆仟元整
包五	小写：16000.00 元 大写：壹万陆仟元整	包十	小写：10000.00 元 大写：壹万元整
包十一	小写：10000.00 元 大写：壹万元整	包十二	小写：12000.00 元 大写：壹万贰仟元整
包十三	小写：7000.00 元 大写：柒仟元整	/	/

收款单位：青海仁凯工程咨询有限公司

开户行：青海银行交通巷支行

银行账号：0209201000227171

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

## 10. 投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日（说明：一般为60天）。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

## 11. 投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

### 11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- （1）投标函
- （2）法定代表人证明书
- （3）法定代表人授权书
- （4）投标人承诺函
- （5）投标人诚信承诺书
- （6）资格证明材料
- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- （9）无重大违法记录声明
- （10）投标保证金证明

### 11.2 投标文件（下册）

- （11）评分对照表
- （12）开标一览表（报价表）
- （13）分项报价表

- (14) 技术规格响应表
- (15) 投标产品相关资料
- (16) 投标人的类似业绩证明材料
- (17) 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函
- (18) 残疾人福利性单位声明函
- (19) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

## 12. 投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

## 四、投标文件的提交

### 13. 投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

## 14. 提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

14.3 疫情特殊时期据青海省发改和改革委员会、青海省政务服务监管局文件青发改法规（2020）70号文件《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间创新做好公共资源交易工作的通知》及《青海省财政厅关于逐步恢复开展政府采购活动有关事项的通知》（青财采字〔2020〕297号）文件要求执行。因本项目标段较多，现场开标人员流动大，聚集程度过高，现要求投标人完成纸质投标文件装订后，将密封完好的投标文件邮寄给采购代理机构。如在邮寄过程中，由快递公司造成的文件遗失的，采购代理机构概不负责；所有邮寄到采购代理机构的投标文件，邮件外封（快递公司的封皮）均需写明项目名称，除去快递公司外封，里面的投标文件必须按招标文件要求密封，未按招标文件要求密封或无密封的投标文件不予接受；邮寄投标文件接收截止时间：**2020年07月30日下午17时30分前**（以邮寄文件送达接收时间为准），在规定邮寄投标文件接收截止时间后送达投标文件的将不予受理，后果自负。邮寄费用由投标单位自付，采购代理机构不接收到付件。（未按以上要求递交文件，影响投标或响应的责任自行承担）

收件地址：青海省西宁市昆仑西路万达中心4号写字楼16楼11609

收件人：青海仁凯工程咨询有限公司；

联系电话：18597014354 0971-8018890

## 15. 投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 五、开标

### 16. 开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、资格审查程序

### 17. 资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- (1) 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；
- (2) 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；
- (3) 未按第11.1要求提供相关资料的；
- (4) 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 投标有效期不能满足招标文件要求的；
- (7) 未按照招标文件要求提供电子文档的。
- (8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

## 七、评审程序及方法

### 18. 评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- (1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
- (2) 宣布评标纪律；
- (3) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- (4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- (5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- (6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
- (7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- (8) 核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
- (9) 评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
- (10) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(2) 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

(3) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(4) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(5) 对投标文件进行比较和评价；

(6) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(7) 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(8) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

(1) 采购预算金额在1000万元以上；

(2) 技术复杂；

(3) 社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成



员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

## 19. 评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件（下册）是否按招标文件要求签署、盖章；
- (2) 是否按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料；
- (3) 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；
- (4) 产品交货时间有效期是否满足招标文件要求；
- (5) 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；
- (6) 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；
- (7) 存在串通投标行为；
- (8) 投标文件报价出现前后不一致，投标人是否按招标文件要求进行确认；
- (9) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效；
- (10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(11) 投标人是否对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标

(12) “投标产品技术参数、指标”与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况是否一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容

(13) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须

真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 20. 评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法一：最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 评审方法二：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括**投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务**等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

## 包一至包五评标办法

序号	评审因素	评审标准
1	投标报价 (10分)	<p>(1) 服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于 10%</p> <p>(2) 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 100 × 10%</p> <p>(3) 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(4) 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。</p> <p>注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（需提供相关证明材料）</p>
2	技术水平 (60)	<p><b>(1) 劳动力资源保障措施 (24分)：</b></p> <p>①<b>劳动力保障措施 (15分)：</b>施工作业人员的运输、安全等安排合理，施工作业人员住宿、饮食等方面有疫情防控保障措施，能有效做好疫情防控。有具体措施、方案和疫情防控承诺函。优秀的得 15-10 分；良好的得 10-5 分；较差的得 5-1 分；未提供或其他情况不得分。</p> <p>②<b>雇佣当地劳动力 (3分)：</b>承诺雇佣当地劳动力不少于 90% 的加 3 分（提供承诺函），未提供的不得分。</p> <p>③<b>雇佣方案 (6分)：</b>提供详细、明确、可行的雇佣方案。能根据项目特点和当地政策及实际情况制定。优秀的得 6-4 分，良好的得 4-2 分，较差的得 2-1 分，未提供的不得分。</p> <p><b>(2) 环境保护措施 (6分)：</b>针对项目区施工期间，要有详细可行的环境保护措施，并提供环境保护承诺函，优秀的得 6-4 分，良好的得 4-2 分，较差的得 2-1 分，未提供的不得分。</p> <p><b>(3) 技术方案 (18分)：</b>根据招标文件标段要求，提供针对本标段切实可行的技术方案，技术方案必须包含①项目管理与人员配备计划②进度控制与质量保证措施。结合项目特点制定，要求具体、合理、可行、全面。优秀的得 18-12 分，良好的得 12-6 分，一般的得 6-1 分，未提</p>

		<p>供的不得分。</p> <p><b>(4) 应急措施及劳动争议处理 (12分)：</b>①提供针对本项目的应急措施方案（至少包括项目应急、工伤处理）横向比较赋分，优秀的得6-4分，良好的得4-2分，较差的得2-1分，未提供的不得分。</p> <p>②提供针对本项目的劳动争议处理流程及相关措施方案（至少包括劳动纠纷、处理流程）横向比较赋分，优秀的得6-4分，良好的得4-2分，较差的得2-1分，未提供的不得分。</p>
3	<b>履约能力 (15分)</b>	<p><b>(1) 类似业绩情况 (15分)：</b>提供投标截止日近3年（2017年1月至投标截止日）的投标人类似业绩证明材料。每提供1项得<b>3</b>分，满分<b>15</b>分；不提供不得分。业绩证明材料为：中标通知书或合同协议书。</p>
4	<b>售后服务 (15分)</b>	<p><b>(1) 本地化服务能力 (6分)：</b>在青海省有服务机构的，得6分；有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（本地化服务机构需提供委托服务协议、服务机构的工商营业执照、售后服务承诺函、服务能力、售后服务工程师联系方式等。）</p> <p><b>(2) 售后服务计划、措施及服务承诺 (9分)：</b>投标人针对项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施、相关承诺，所述内容描述全面详尽的得9-6分；良好的得6-3分，一般的得3-1分，未提供的不得分。</p>
<p>说明：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>（2）该评分办法可根据项目特点进行细化，但原则上不能改变评分标准中的类别，确需改变的，须报同级财政部门同意。</p> <p>（3）提供样品的可加入样品评分标准，分值<b>xx分</b>。采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p>		

## 包十、包十一

序号	评审因素	评审标准
1	投标报价 (10分)	<p>(1) 货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 10%</p> <p>(2) 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 100 × 10%</p> <p>(3) 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(4) 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。</p> <p>注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（需提供相关证明材料）</p>
2	技术水平 (60)	<p><b>(1) 劳动力资源和设备保障措施 (30分)：</b></p> <p>①<b>劳动力保障措施 (15分)：</b>施工作业人员的运输、安全等安排合理，施工作业人员住宿、饮食等方面有疫情防控保障措施，能有效做好疫情防控。有具体措施、方案和疫情防控承诺函。优秀的得 15-10 分；良好的得 10-5 分；较差的得 5-1 分；未提供或其他情况不得分。</p> <p>②<b>雇佣当地劳动力 (2分)：</b>承诺雇佣当地劳动力不少于 90% 的加 2 分（提供承诺函），未提供的不得分。</p> <p>③<b>雇佣方案 (3分)：</b>提供详细、明确、可行的雇佣方案。能根据项目特点和当地政策及实际情况制定。优秀的得 3 分，良好的得 2 分，较差的得 1 分，不提供的不得分。</p> <p>④<b>机械设备配置 (10分)：</b></p> <p>①<b>设备、机具配置齐全、合理，符合本项目实际情况，机械设备配置性能能够满足项目服务需求。优秀的得 5 分；良好的得 3 分；较差的得 1 分；未提供或其他情况不得分。</b></p> <p>②<b>其中提供大型挖掘机（斗容≥1.6m³）两台及以上的得 3 分；农用车提供两台及以上的得 2 分；满分 5 分（附购机或租赁等证明材料）</b></p> <p><b>(2) 环境保护措施 (5分)：</b>针对项目区施工期间，要有详细可行的环境保护措施，并提供环境保护承诺函，优秀的得 5-3 分，良好的得 3-1 分，较差的得 1-0 分。</p>

		<p><b>(3) 技术方案 (15分)</b>：根据招标文件标段要求，提供针对本标段切实可行的技术方案，技术方案必须包含①项目管理与人员配备计划②进度控制与质量保证措施。结合项目特点制定，要求具体、合理、可行、全面。优秀的得 15-10 分，良好的得 10-5 分，一般的得 5-1 分，未提供的不得分。</p> <p><b>(4) 应急措施及劳动争议处理 (10分)</b>：①提供针对本项目的应急措施方案（至少包括项目应急、工伤处理）横向比较赋分，较好的得 5-3 分，一般的得 3-1 分，未提供的不得分。</p> <p>②提供针对本项目的劳动争议处理流程及相关措施方案（至少包括劳动纠纷、处理流程）横向比较赋分，较好的得 5-3 分，一般的得 3-1 分，未提供的不得分。</p>
3	<b>履约能力 (15分)</b>	<p><b>(2) 类似业绩情况 (15分)</b>：提供投标截止日近 3 年（2017 年 1 月至投标截止日）的投标人类似业绩证明材料。每提供 1 项得 <u>3</u> 分，满分 <u>15</u> 分；不提供不得分。业绩证明材料为：中标通知书或合同协议书。</p>
4	<b>售后服务 (15分)</b>	<p><b>(3) 本地化服务能力 (6分)</b>：在青海省有服务机构的，得 6 分；有合作性服务机构的，得 3 分；没有的不得分。（本地化服务机构需提供委托服务协议、服务机构的工商营业执照、售后服务承诺函、服务能力、售后服务工程师联系方式等。）</p> <p><b>(4) 售后服务计划、措施及服务承诺 (9分)</b>：投标人针对项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施、相关承诺，所述内容描述全面详尽的得 9-6 分；良好的得 6-3 分，一般的得 3-1 分，未提供的不得分。</p>
<p>说明：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>（4）该评分办法可根据项目特点进行细化，但原则上不能改变评分标准中的类别，确需改变的，须报同级财政部门同意。</p> <p>（5）提供样品的可加入样品评分标准，分值 <u>XX</u> 分。采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p>		



## 包十二评标办法

序号	评审因素	评审标准
1	<b>投标报价 (10分)</b>	<p>(1) 服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于 10%</p> <p>(2) 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 100 × 10%</p> <p>(3) 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(4) 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。</p> <p>注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（需提供相关证明材料）</p>
2	<b>技术水平 (60)</b>	<p><b>(1) 劳动力和设备保障措施 (20分)：</b></p> <p>①<b>劳动力保障措施 (10分)：</b>施工作业人员的运输、安全等安排合理，施工作业人员住宿、饮食等方面有疫情防控保障措施，能有效做好疫情防控。有具体措施、方案和疫情防控承诺函。优秀的得 10-7 分；良好的得 7-4 分；较差的得 4-1 分；未提供或其他情况不得分。</p> <p>②<b>机械设备配置 (5分)：</b>供应商具有（使用权或拥有权）载药量不低于 600 公斤且适合山区飞防作业的直升机（机型为 AS350、BELL407、BELL206L4、H125、BELL412），1 架得 1 分，2 架得 3 分，三架以上（含三架）得 5 分。（须提供相关证明材料）</p> <p>③<b>飞行作业安全 (5分)：</b>供应商进三年飞行作业中，无飞行安全事故（如坠机、侧翻、人员伤亡等）、无药害及次生灾害事故，无违法违规记录或被主管部门列入经营异常名录（自 2017 年 1 月 1 日至今，不满三年的企业以注册时间为准），附无飞行安全事故承诺书、无药害及次生灾害事故承诺书。所有材料齐全的得 5 分。未提供或有安全等事故的不得分。（须提供相关证明材料）</p> <p><b>(2) 环境保护措施 (4分)：</b>针对项目区施工期间，要有详细可行的环境保护措施，并提供环境保护承诺函，优秀的得 4 分，良好的得 2 分，一般的得 1 分。</p>

		<p><b>(3) 飞播服务技术方案 (20分) :</b></p> <p>①飞防服务技术方案符合采购文件要求且详尽完备, 优得 10 分, 良得 6 分, 一般得 2 分, 不符合采购文件各项要求不得分。</p> <p>②飞防路线设计思路合理, 能确保飞行安全和效果, 优得 10 分, 良得 6 分, 一般得 2 分, 无体现不得分。</p> <p><b>(4) 对应急及突发事件处理措施 (6分) :</b> 制定详细的应急预案, 应急和保障机制健全, 能够预见并有效应对各种突发事件, 有明确的应急组织机构, 能落实到具体负责人, 优得 6 分, 良得 4 分, 一般得 2 分, 无体现不得分。</p> <p><b>(5) 技术人员 (6分) :</b></p> <p>①拟派本项目的项目负责人具有林业相关高级资格证书得 2 分。(需提供证书和近半年社保缴纳证明扫描附于响应文件中)</p> <p>②拟派本项目的飞行组地勤人员具有航空技能等级证书得 1 分。(需提供证书扫描件附于投标文件中)</p> <p>③拟派本项目的技术负责人具备有害生物防治检疫员高级资格认证证书且担任过飞防项目负责人的, 得 3 分; 具有中级证书的得 2 分。(需提供证书、工作证明和 2020 年 3 月至今连续 3 个月的社保缴纳证明扫描附于响应文件中)</p> <p><b>(6) 飞播技术成果 (4分) :</b></p> <p>①供应商具有航空作业远程实施监控系统专利证书或著作权登记证书得 1 分; (需提供证书扫描件附于投标文件中)</p> <p>②供应商具有飞机喷洒作业定量加液控制系统专利证书或著作权登记证书得 1 分; (需提供证书扫描件附于投标文件中)</p> <p>③具有飞机防治草原毛虫药效评价系统专利证书或著作权登记证书得 1 分; (需提供证书扫描件附于投标文件中)</p> <p>④供应商具有省级及以上林业部门出具的飞防技术成果得 1 分。(需提供技术报告或工作报告或验收报告等扫描件附于投标文件中)</p>
3	履约能力 (15分)	<p><b>(3) 类似业绩情况 (15分) :</b> 提供投标截止日近 3 年 (2017 年 1 月至投标截止日) 的投标人类似业绩证明材料。每提供 1 项得 <u>3</u> 分, 满分 <u>15</u> 分; 不提供不得分。业绩证明材料为: 中标通知书或合同协议书。</p>
4	售后服务	<p><b>(5) 本地化服务能力 (6分) :</b> 在本地有服务机构的, 得 6 分; 有合</p>

	(15分)	<p>作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（本地化服务机构需提供委托服务协议、服务机构的工商营业执照、售后服务承诺函、服务能力、售后服务工程师联系方式等。）</p> <p><b>(6) 售后服务计划、措施及服务承诺（9分）：</b>投标人针对项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施、相关承诺，所述内容描述全面详尽的得9-6分；良好的得6-3分，一般的得3-1分，未提供的不得分。</p>
<p>说明：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>（6）该评分办法可根据项目特点进行细化，但原则上不能改变评分标准中的类别，确需改变的，须报同级财政部门同意。</p> <p>（7）提供样品的可加入样品评分标准，分值 <u>XX分</u>。采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p>		

**包十三**

序号	评审因素	评审标准
1	<b>投标报价 (10分)</b>	<p>(1) 服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于 10%</p> <p>(2) 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 100 × 10%</p> <p>(3) 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(4) 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。</p> <p>注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（需提供相关证明材料）</p>
2	<b>技术水平 (60)</b>	<p><b>(1) 劳动力资源和设备保障措施 (30分)：</b></p> <p>①<b>劳动力保障措施 (15分)：</b>施工作业人员的运输、安全等安排合理，施工作业人员住宿、饮食等方面有疫情防控保障措施，能有效做好疫情防控。有具体措施、方案和疫情防控承诺函。优秀的得 15-10 分；良好的得 10-5 分；较差的得 5-1 分；未提供或其他情况不得分。。</p> <p>②<b>机械设备配置 (10分)：</b>①设备、机具配置齐全、合理，符合本项目实际情况，机械设备配置性能能够满足项目服务需求。优秀的得 5 分；良好的得 3 分；较差的得 1 分；未提供或其他情况不得分。</p> <p>②其中提供牵引式大型喷雾器或其他先进喷雾设备每提供一台得 1 分；最高得 5 分。（附购机或租赁等证明材料）</p> <p>③<b>雇佣当地劳动力 (2分)：</b>承诺雇佣当地劳动力不少于 90% 的加 2 分（提供承诺函），未提供的不得分。</p> <p>④<b>雇佣方案 (3分)：</b>提供详细、明确、可行的雇佣方案。能根据项目特点和当地政策及实际情况制定。优秀的得 3 分，良好的得 2 分，较差的得 1 分，不提供的不得分。</p> <p><b>(2) 环境保护措施 (5分)：</b>针对项目区施工期间，要有详细可行的环境保护措施，并提供环境保护承诺函，优秀的得 5-3 分，良好的得 3-1 分，较差的得 1-0 分。</p>

		<p><b>(3) 技术方案 (15分)：</b>根据招标文件标段要求，提供针对本标段切实可行的技术方案，技术方案必须包含①项目管理与人员配备计划②进度控制与质量保证措施。结合项目特点制定，要求具体、合理、可行、全面。优秀的得 15-10 分，良好的得 10-5 分，一般的得 5-1 分，未提供的不得分。</p> <p><b>(4) 应急措施及劳动争议处理 (10分)：</b>①提供针对本项目的应急措施方案（至少包括项目应急、工伤处理）横向比较赋分，较好的得 5-3 分，一般的得 3-1 分，未提供的不得分。</p> <p>②提供针对本项目的劳动争议处理流程及相关措施方案（至少包括劳动纠纷、处理流程）横向比较赋分，较好的得 5-3 分，一般的得 3-1 分，未提供的不得分。</p>
3	履约能力 (15分)	<p><b>(4) 类似业绩情况 (15分)：</b>提供投标截止日近 3 年（2017 年 1 月至投标截止日）的投标人类似业绩证明材料。每提供 1 项得 <u>3</u> 分，满分 <u>15</u> 分；不提供不得分。业绩证明材料为：中标通知书或合同协议书。</p>
4	售后服务 (15分)	<p><b>(7) 本地化服务能力 (6分)：</b>在青海省有服务机构的，得 6 分；有合作性服务机构的，得 3 分；没有的不得分。（本地化服务机构需提供委托服务协议、服务机构的工商营业执照、售后服务承诺函、服务能力、售后服务工程师联系方式等。）</p> <p><b>(8) 售后服务计划、措施及服务承诺 (9分)：</b>投标人针对项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施、相关承诺，所述内容描述全面详尽的得 9-6 分；良好的得 6-3 分，一般的得 3-1 分，未提供的不得分。</p>
<p>说明：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>（8）该评分办法可根据项目特点进行细化，但原则上不能改变评分标准中的类别，确需改变的，须报同级财政部门同意。</p> <p>（9）提供样品的可加入样品评分标准，分值 <u>XX</u> 分。采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p>		

20.3 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 八、中标

### 21. 推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

## 22. 中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 九、授予合同

### 23. 签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合

同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

## 十、其他

### 24. 串通投标的情形

24.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。



(3) 投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳

说明：根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本  
(服务类)

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购合同编号：\_\_\_\_\_ QHRK-2020-026-2 \_\_\_\_\_

合同金额（人民币）：\_\_\_\_\_

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_（盖章）

中标人（乙方）：\_\_\_\_\_（盖章）

采购日期：\_\_\_\_\_

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 XXXX 年 XX 月 XX 日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的澄清、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 中标通知书；
6. 履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

单位：元

序号	服务明细	服务期	工作量	分项投标单价报价	分项投标总价报价（元）

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币\_\_\_\_\_（大写）\_\_\_\_\_元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 服务、实施时间：\_\_\_\_\_；服务、实施地点：\_\_\_\_\_。
2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在服务实施后\_\_\_\_个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可

视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

#### 四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的95%（按进度支付的根据项目情况确定），即人民币（大写）：\_\_\_\_\_元。剩余5%为质保金，满一年退还，不退还利息。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）\_\_\_\_\_元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满1（年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

#### 五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### 六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过\_\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按

本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### 七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在\_\_\_\_天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

#### 八、知识产权：详见合同通用条款

#### 九、其他约定：

#### 十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### 十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：

地址：

联系电话：

联系电话：

签约时间：      年      月      日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：      年      月      日

## 合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

### 1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

### 2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新

颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3. 合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

### 4. 合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

### 5. 知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料

和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

## 6. 保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

## 7. 质量保证

### 7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，



证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

## 7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介绍及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

## 8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切

损失、损坏均由乙方负责。

## 9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

### 9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

## 10. 交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

## 11. 检验和验收

### 11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒

收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

## 11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新测试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

## 11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

## 12. 付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

#### **14. 索赔**

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

#### **15. 迟延交货**

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

## **16. 违约赔偿**

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

## **17. 不可抗力**

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## **18. 税费**

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## **19. 合同争议的解决**

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

## **20. 违约解除合同**

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付

的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

## **21. 破产终止合同**

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## **22. 转让和分包**

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

## **23. 合同修改**

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

## **24. 通知**

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## **25. 计量单位**

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## **26. 适用法律**

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

## 第四部分 投标文件格式

封面（上册）

正本/副本

# 青海省政府采购项目

# 投标文件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 目录（上册）

(1) 投标函·····	所在页码
(2) 法定代表人证明书·····	所在页码
(3) 法定代表人授权书·····	所在页码
(4) 投标人承诺函·····	所在页码
(5) 投标人诚信承诺书·····	所在页码
(6) 资格证明材料·····	所在页码
(7) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料·····	所在页码
(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料·····	所在页码
(9) 无重大违法记录声明·····	所在页码
(10) 投标保证金证明·····	所在页码



## (1) 投标函

### 投标函

**致：采购人或者采购代理机构**

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2. 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

## (2) 法定代表人证明书

### 法定代表人证明书

致：采购人或者采购代理机构

(法定代表人姓名) 现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 民族：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：

（公章）

年 月 日

### (3) 法定代表人授权书

#### 法定代表人授权书

致：采购人或者采购代理机构

(投标人名称)系中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_。

(法定代表人姓名)特授权(委托代理人姓名)代表我单位全权办理  
\_\_\_\_\_项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的  
文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：\_\_\_\_\_ 授权人（法定代表人）签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：

（公章）

年 月 日

## (4) 投标人承诺函

### 投标人承诺函

致：采购人或者采购代理机构

关于贵方20XX年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_（项目名称）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；
2. 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；
- 3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。
- 4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。
- 5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。
- 6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

## (5) 投标人诚信承诺书

### 投标人诚信承诺书

致：采购人或者采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

## (6) 资格证明材料

### 资格证明材料

资格证明材料包括：

(1) 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

(2) 招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

(3) 投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

## (7) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度（2019年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## (8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料



## (9) 无重大违法记录声明

### 无重大违法记录声明

致：采购人或者采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：

(公章)

法定代表人或委托代理人：

(签字或盖章)

年 月 日

## (10) 投标保证金证明

### 投标保证金证明

致：采购人或者采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：                    ）递交保证金人民币                    （大写：人民币                    元）已于            年            月            日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户     名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年     月     日

(下册)

正本/副本

## 青海省政府采购项目

# 投标文件

(下册)

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人： \_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 目录（下册）

(11) 评分对照表·····	所在页码
(12) 开标一览表（报价表）·····	所在页码
(13) 分项报价表·····	所在页码
(14) 技术实施方案·····	所在页码
(15) 投标人的类似业绩证明材料·····	所在页码
(16) 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函·····	所在页码
(17) 残疾人福利性单位声明函·····	所在页码
(18) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项·····	所在页码

## (11) 评分对照表

### 评分对照表

序号	招标文件评分标准	投标响应部分	投标文件中对应页码

## (12) 开标一览表 (报价表)

### 开标一览表 (报价表)

投标人名称	
投标包号	
投标报价	大写： 小写：
服务时间	

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成本项服务内容可能发生的各项费用。如产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “服务时间”是指项目服务实施完成的具体时间。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：

(公章)

法定代表人或委托代理人：

(签字或盖章)

年 月 日

### (13) 分项报价表

#### 分项报价表

投标人名称：

包号：

序号	服务明细	服务期	工作量	分项投标单 价报价	分项投标总 价报价(元)
合计					

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：

(公章)

法定代表人或委托代理人：

(签字或盖章)

年 月 日

## (14) 技术实施方案

格式自拟



## (15) 投标人的类似业绩证明材料

### 投标人的类似业绩证明材料

提供近三年（2017年1月1日至投标截止日）以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件或中标通知书。





## (17) 残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

致：采购人或者采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为\_\_\_\_\_人，安置的残疾人人数\_\_\_\_\_人。且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：\_\_\_\_\_（公章）

企业法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

(18) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

## 第五部分 采购项目要求及技术参数

### (一) 投标要求

#### 1. 投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“+、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

#### 2. 重要指标

2.1 “技术参数”中用“\*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

#### 3. 商务要求

3.1. 服务周期：60日历日（具体按签订的合同执行）。

3.2. 服务地点：采购人指定地点。

3.3. 付款方式：详见“第三部分 青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

## （二）项目概况及服务要求

### 第一节 重度退化草原坡地治理

#### 一、技术路线

项目区选择→草种及组合选择→施肥与播种→无纺布  
→围栏建设→建后管护。

#### 二、技术方案

##### （一）区域选择

选择坡度在 25° 以上、重度退化、土层厚度在 30cm 以上的重度退化草地，建植人工草地来恢复治理。

##### （二）农艺措施

人工补播+无纺布+围栏管护的农艺措施，人工补播采用撒播方式，依地形与坡向垂直开沟或耙地播种，加无纺布覆盖保水保温防水土流失。

##### （三）草种选择

草种及组合选择：选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长的多年生禾本科牧草品种垂穗披碱草。种子质量：要求达到国家规定的三级标准以上（种子纯净度、发芽率执行标准为 GB 6142-1985）。全部采用断芒、精选、定量包装的牧

草种子（要求具有省内种子质量检测部门出具的种子质量检验报告），见表 5-1-1。

表 5-1-1 种子质量要求标准

名称	级别	净度/% ≥	发芽率/% ≥	其它植物种子数 /（粒/公斤）≤	水分/%≤
垂穗披碱草	一	95.0	85	2000	11.0
	二	90.0	80	3000	11.0
	三	85.0	75	5000	11.0

#### （四）播种

**播种量：**总播种量 6kg/亩，全部为垂穗披碱草。播种方式：于 6-7 月进行播种。采用撒播、条播方式进行播种；

**条播：**依地形与坡向，选择开沟器或其它开沟工具，沿等高线开沟，行距 25-35cm，深度以 2-3cm 为宜，不宜超过 4cm。依据播种量和肥料量，按比例和一定播种面积，将肥料和种子充分混合均匀，顺沟溜入，覆土踩实。

**撒播：**选择钉齿耙或微型耕作机械（≥6KW），依据草地植被覆盖度和土壤硬实程度，采用人工耙地或微型机械整地 1~3 遍，翻耕深度 5cm 以上，保证地面破碎平整。依据播种量和肥料量，按比例和一定播种面积，将种子与肥料混合均匀，采用播种器播种或人工撒播，尽量在无风或微风条件下播种保证种子与肥料撒均匀，之后再人工耙地或微型机



械整地，反复耙碎耙平 1~2 遍，微型机械后必须附带耢子，保证种子和肥料入土覆盖，种子及肥料入土率应高于 80%以上，播种深度掌握在 0.5-2cm 之间。

无纺布保护：因治理区坡度较大，植被盖度较低，治理后土壤松动，易因水蚀和风蚀形成水域流失，选择无纺布覆盖保护。加盖无纺布保水保温防止水土流失，无纺布应满足易风化、抗辐射、污染指数低等特性(采用宽为 3 米的无纺布，每平方米重 20-22 克)。无纺布铺设应依据地形条件铺设，与地面贴实，条与条之间重叠 5cm 左右，用土或石块间隔压紧压实，防止吹胀或雨水冲毁无纺布实际铺设的面积按照裸露面积 65%计算。

### (五) 施肥

选用的底肥为颗粒有机肥，施入量为 60 公斤/亩。颗粒有机肥质量标准参照中华人民共和国农业行业标准 NY525-2012，详见表 5-1-2。

表 5-1-2

颗粒有机肥质量标准一览表

项目	指标
有机质质量分数(以烘干基计)%	≥45
总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计)%	≥5
水分(鲜样)的质量分数%	≤30
酸碱度(PH)	5.5-8.5

### (六) 围栏建设

围栏建设：为更好的保护修复的区域成效，退化草地修复后进行围栏建设，每亩围栏长度按照 3 米进行建设。

根据各项目户建设面积、地形状况，按照工程区实际，在建设方式上采取集中连片建设。为更好的保护修复的区域，对其进行围栏建设。

围栏购置：采购 91L8×110×50 型编结网围栏，每亩地 3 米围栏配套。

围栏质量标准：严格按照青海省地方标准 DB63/ T 437-2003 编结网围栏的规格（网片为缠绕式）、基本参数、技术要求和检验规则执行。

采用 91L8×110×50 型的钢丝编结网。纬线根数 8 根，网宽 1100mm，经线间距 500mm，从而增大了编结网强度，可延长使用寿命。钢丝直径：边纬线 2.8mm，中纬线 2.5mm，经线 2.5mm。经纬线采用热镀锌钢丝编结网，每卷 100 米。

表 5-1-3 编结网围栏规格与基本参数 单位：mm

规格	纬线根数	网宽	经线间距	钢丝公称直径			自上而下相邻两纬线间距
				边纬线	中纬线	经线	
91L8×110×50	8	1100	500	2.8	2.5	2.5	200、180、180、150、130、130、130

### 刺钢丝

表 5-1-4 刺钢丝的规格及技术参数 单位：mm

规格	钢丝公称直径		刺距	刺长	刺线头数	捻数
	股线	刺线				
91L-双 2.8×2.2	2.8	2.2	102±13	16±3	4	≥4

### 支撑件

钢制支撑件的规格及参数应附合表 5-1-5 的规定。

表 5-1-5 钢制支撑件的规格及技术参数 单位: mm

名称	尺寸长度 $\geq$	材料规格
门柱、角柱	2000	热轧等边角钢 90 $\times$ 90 $\times$ 8
中间柱	2000	热轧等边角钢 70 $\times$ 70 $\times$ 7
小立柱	2000	热轧等边角钢 40 $\times$ 40 $\times$ 4
地锚、下立柱	600	热轧等边角钢 40 $\times$ 40 $\times$ 4
支撑杆	3000	电焊钢管 50
小立柱横梁	200	热轧等边角钢 40 $\times$ 40 $\times$ 4

### 连接件

绑钩: 绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝, 每根长度 200mm。

挂钩: 挂钩的材料应为抗拉强度不低于 350Mpa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝, 每根长度 200mm。

### 围栏门

围栏门的框架采用 GB/T13793 中  $\Phi$ 25 的直缝电焊钢管; 围栏门采用双扇结构, 单扇高为 1300mm, 宽为 1500mm; 原材料采用 30 $\times$ 3 扁铁, 40 $\times$ 40 $\times$ 4 角钢, 1.5mm 钢板; 围栏门的扁铁间距为 150mm; 围栏门应焊接牢固, 焊缝平整, 无烧伤和虚焊; 围栏门应涂防锈漆和银粉, 涂层均匀, 无裸露和涂层堆积表面。

围栏安装: 所有零部件必须检验合格, 外购件必须有合格证明方可安装。配套网围栏根据地形平均 10 米设 1 根小立柱, 每 400m 应设 1 根中立柱; 各种立柱应埋设牢固, 与地面垂直, 埋入地下部分不得少于 0.6m; 网围栏形状应根据地形地貌和利用便利而定, 一般以正方形和长方形为主; 围

栏门位置可根据牧户要求设置；编结网的每根纬线均应与立柱绑结牢固，所有的紧固件不得松动；大门应安装牢固，转动灵活。

### 三、建后管护

按照“谁受益、谁管护”的原则，由项目户管护围栏设施。结合草原生态补助奖励机制，制定禁牧和草畜平衡制度，实行季节性休牧，在休牧期内严禁放牧利用，并对损坏的围栏应及时修补，由项目乡镇制定管护办法进行管护，与村委会和草管员签订管护合同，落实禁牧和合理利用方案，保证治理草地生态效益。人工草地建植的当年禁牧，第二年开始生长期必须禁牧，11月封冻后至4个月放牧利用。

### 四、工程量

#### （一）工程量测算

重度退化草原坡地治理主要采用人工进行补播修复。工程量主要包括人工、牧草种子、肥料、无纺布、运输费用等投入。

#### 1、人工：

补播每亩需要2个工日，包含：人工整地、耙地、开沟含撒播种子、施肥、覆种镇压；

铺无纺布和搬运、压土等每亩需要1个工日；

补播，铺无纺布人工共计3个工日。作业1.0万亩，共

需要 30000 个工日，工期 40 天，共需工人 750 人。

2、牧草种子：共需牧草种子 60000 公斤，全部为垂穗披碱草。

3、有机肥：每亩颗粒有机肥 60 公斤，共需 600000.00 公斤。

4、无纺布：每亩需要 667 平方米，实际铺设面积按照总面积的 65%计算，共需无纺布 433.55 万平方米。

5、围栏：生态修复配套围栏每亩 3 米，共 30000 米，待补播完成后，根据具体补播区域进行合理配套。

## （二）工程量

重度退化草原坡地治理 1.00 万亩，总工程量见表 5-1-6,5-1-7

表 5-1-6

重度退化草原坡地治理工程量表

乡/镇	村	地块	面积 (亩)	人工 (工日)		人数 (个)	垂穗披碱草 (公斤)	颗粒有机肥 (公斤)	围栏 (米)	无纺布 (平方米)
				播种	铺膜					
优干宁镇	阿木禾村	A1	169.5	339	170	13	1017	10170	509	73487
		A2	123	246	123	9	738	7380	369	53327
		A3	1028	2056	1028	77	6168	61680	3084	445689
		A4	433.5	867	434	33	2601	26010	1301	187944
	小计		<b>1754</b>	<b>3508</b>	<b>1754</b>	<b>132</b>	<b>10524</b>	<b>105240</b>	<b>5262</b>	<b>760447</b>
	秀甲村	A5	349.5	699	350	26	2097	20970	1049	151526
		A6	150	300	150	11	900	9000	450	65033
		A7	800	1600	800	60	4800	48000	2400	346840
		A8	397.5	795	398	30	2385	23850	1193	172336
		A9	1500	3000	1500	113	9000	90000	4500	650325
		A10	469.5	939	470	35	2817	28170	1409	203552
		A11	624	1248	624	47	3744	37440	1872	270535
	小计		<b>4290.5</b>	<b>8581</b>	<b>4291</b>	<b>322</b>	<b>25743</b>	<b>257430</b>	<b>12872</b>	<b>1860146</b>
	吉仁村	A12	1130	2260	1130	85	6780	67800	3390	489912
	泽雄	A13	624	1248	624	47	3744	37440	1872	270535
		A14	805.5	1611	806	60	4833	48330	2417	349225
小计		<b>1429.5</b>	<b>2859</b>	<b>1430</b>	<b>107</b>	<b>8577</b>	<b>85770</b>	<b>4289</b>	<b>619760</b>	
多特村	A15	396	792	396	30	2376	23760	1188	171686	
	A16	1000	2000	1000	75	6000	60000	3000	433550	
小计		<b>1396</b>	<b>2792</b>	<b>1396</b>	<b>105</b>	<b>8376</b>	<b>83760</b>	<b>4188</b>	<b>605236</b>	
合计			<b>10000</b>	<b>20000</b>	<b>10000</b>	<b>750</b>	<b>60000</b>	<b>600000</b>	<b>30000</b>	<b>4335500</b>

治理重度退化草原坡地 1.00 万亩配套围栏具体工程量，详见附表 5-1-7。

表 5-1-7 配套围栏工程量统计表

序号	项目	单位	数量
1	围栏网片	m	30000
2	小立柱	根	272
3	中间柱	根	8
4	大立柱	根	20
5	支撑杆	根	28
6	围栏双扇门	付	16
7	门柱	根	32
8	地锚	根	76
9	刺丝	m	3000
10	下立柱	根	38
11	绑钩	根	2700
12	挂钩	根	300
13	拉线	m	228

## 第二节 废弃定居点及周边植被恢复

### 一、技术路线

废弃定居点及影响区生态修复主要对废弃的牛羊圈、定居点地面覆盖物、围墙、饮水地周围因牲畜长期踩踏形成的严重退化草地进行植被修复。主要包括选择区域、拆除建筑物或覆盖物等、拆除物清理及填埋、土地整理、选择适宜草种及组合、播种、建后管护等技术，其技术路线见下图。

定居点及影响区拆除、清理及填埋→土地整理→选择适宜草种及组合→播种→建后管护

## 二、技术方案

### （一）区域选择

选择废弃的牛羊圈、定居点地面覆盖物、围墙、饮水地周围因牲畜长期踩踏形成的严重退化草地作为本区域进行植被修复。

### （二）定居点及影响区拆除、清理及填埋

对废弃的牛羊圈、定居点、饮水地等，拆除草地上的建筑物或覆盖物等，对废弃的牛羊圈、定居点的拆除垃圾清理并运输到河南县县域内的垃圾场处理，对饮水地等进行整理，利用挖掘机将坡度较大的坑壁进行整理，使其坡度达到草地建植的要求后进行种草。

### （三）土地处理

对定居点拆除清理填埋区，废弃牛羊圈和饮水地，在处理平整后，采用人工或微型机械旋耕机整地，耕作深度 15—20cm，耕翻后进行碎土，整平土地。

### （四）草种选择

1、草种及组合选择：选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长的多年生禾本科牧草品种垂穗披碱草。

2、种子质量：要求达到国家规定的三级标准以上（种子纯净度、发芽率执行标准为 GB 6142-1985）。全部采用断芒、精选、定量包装的牧草种子（要求具有省内种子质量检



测部门出具的种子质量检验报告)。

### **(五) 播种技术**

- 1、播种量确定：总播种量 4kg/亩，全部为垂穗披碱草。
- 2、播种：于 6—7 月进行播种。采用撒播、条播方式进行播种；条播依地形与坡向用开沟器沿等高线开沟，行距 25-40cm，深度以 2-3cm 为宜，不宜超过 4cm。将肥料和种子混合均匀，顺沟溜入，覆土踩实。撒播采用人工耙地或微型机械整地，保证地面破碎平整，深度 5cm 以上。依据播种量和肥料量，按比例和一定播种面积，将种子与肥料混合均匀，采用播种器播种或人工撒播，尽量在无风或微风条件下播种保证种子与肥料撒均匀，之后再用人工耙地或微型机械整地，反复耙碎耙平，保证种子和肥料入土覆盖，种子及肥料入土率应高于 80%以上，播种深度掌握在 0.5-2cm 之间。

### **(六) 建后管护**

当年修复的草地，幼苗嫩弱、根系浅，经不起牲畜践踏。因此，在一般情况下修复地段必须禁牧。草地建成后，要经常留心观察牧草生长状况，发现病虫害，要及时防除。

## **三、工程量**

### **(一) 工程量测算**

采用机械对建筑物、覆盖物进行拆除、清理、填埋、翻地、播种等进行植被恢复。主要包括人工、机械、牧草种子

管护等围栏等综合治理。

1、垃圾废弃物清理：每个治理点垃圾按 5 吨计、平均离垃圾处理站 50 公里计。供需垃圾清理 80000 吨公里

2、废弃墙体拆除：按每台大型挖掘机每天 8 小时为 1 个台班，每两小时完成一个治理点的拆除工作，每台大型挖掘机 1 个台班可以拆除 4 个治理点。共需废弃墙体拆除 100 个台班。

3、土地整理：按每台大型挖掘机每天 8 小时为 1 个台班，每 1 小时完成一个治理点的回填工作，每台大型挖掘机 1 个台班可以拆除 8 个治理点。共需废弃墙体拆除 50 个台班。

3、人工播种：每人每天完成播种 0.5 亩（包括整地和播种），每个点需人工 10 个工日，共需要 4000 个工日。

4、牧草种子：共需购置各种牧草种子共计 8000kg。全部为青海垂穗披碱草。

5、围栏：废弃定居地点、棚圈等周边植被恢复后，每个植被恢复点配套 121 米围栏，共需围栏 48400 米，不足部分由项目牧户进行配套围栏管护。

## （二）工程量

废弃定居点、圈棚等周边环境植被恢复工程量详见表 5-2-1、5-2-2。

**表 5-2-1 废弃定居点、圈棚等周边环境植被恢复工程量统计表**

乡镇	村名	定居点等(个)	面积(亩)	垃圾废弃物清理(吨公里)	废弃墙体拆除(台班)	土方回填(台班)	人工种草(工日)	垂穗披碱草(公斤)	围栏(米)
托叶玛乡	曲龙村	53	265	10600	13	7	530	1060	6413
	文群村	43	215	8600	11	5	430	860	5203
	托叶玛村	31	155	6200	8	4	310	620	3751
	夏吾特村	43	215	8600	11	5	430	860	5203
	曲海村	59	295	11800	15	7	590	1180	7139
	宁赛村	49	245	9800	12	6	490	980	5929
赛尔龙乡	尕庆村	10	50	2000	3	1	100	200	1210
	尕克村	7	35	1400	2	1	70	140	847
	赛尔龙村	56	280	11200	14	7	560	1120	6776
	兰龙村	25	125	5000	6	3	250	500	3025
	尖克村	24	120	4800	6	3	240	480	2904
<b>合计</b>		<b>400</b>	<b>2000</b>	<b>80000</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>4000</b>	<b>8000</b>	<b>48400</b>

**表 5-10 每个废弃定居点、圈棚等周边环境植被恢复配套围栏量统计表**

序号	项目	单位	配套每户数量
1	围栏网片	米	121
2	小立柱	根	8
3	中间柱	根	4
4	支撑杆	根	8
5	刺丝	米	122
6	绑钩	根	110
7	挂钩	根	12
8	拉线	米	24

**表 5-2-2 废弃定居点、圈棚等周边环境植被恢复配套围栏工程量统计表**

序号	项目	单位	数量
1	围栏网片	米	48400
2	小立柱	根	3200
3	中间柱	根	1600
4	支撑杆	根	3200
5	刺丝	米	48800
6	绑钩	根	44000
7	挂钩	根	4800
8	拉线	米	9600

### 第三节 草原虫害防控

#### 一、技术要点

##### (一) 确定防治区域

草原虫害受环境因素的影响较大，防治前必需进行虫口密度调查，虫口密度达到防治标准，毛虫幼虫平均密度每平方米 30 头以上为防治标准。且已形成大面积危害即可确定为防治区，低于此密度不需进行防治，顺延至下一年度或及时调整至达到防治标准的危害区，以免造成资金浪费和草地生态环境的污染。

##### (二) 防治方法

1、密度调查。防前、防后调查密度调查，每万亩不少于 3 个样方，样方面积为  $1/4 \text{ m}^2$  或  $1 \text{ m}^2$ 。

2、防治药品。草原毛虫防治药品采用植物源、微生物农药。选用药剂具有“农药登记证”、“生产许可证”、“产品质量标准”三证。且须经我省大面积使用或经省级技术单位试验示范药效性能及安全性稳定、防治效果达到技术标准。

本项目草原毛虫防治药品采用 5%桉油精，每亩用量 10-15 毫升，每吨价格 10.5 万元。

3、器械：利用直升机防治，直升机参数如下：

##### (1) 飞行作业航向、航高与喷幅、航带设计

飞行作业航向：飞机从机场起飞后，直线飞往播区最近一端进入播区，进入播区后以卫星定位系统导航仪上的理论航迹和播区方位角为航向进行作业。

飞行作业航高与喷幅：即飞机在飞行作业过程中距离山脊的高度。根据设计飞防药剂的特性、选用机型、作业区地形条件确定合理的航高与喷幅。设计航高为 8-15m，喷幅为 40m。为使飞防药剂雾滴喷洒均匀，减少漏喷，每条喷幅的两侧要各有 10% 的重叠，重叠后实际喷幅为 32m。作业区内有高压线和地形高差悬殊的地段可适当提高飞行高度，保持航向。

航带长度应大于作业区宽度，尽可能减少掉头。在地形平缓的地方，航带设计按南北走向；在地形复杂的地方，航带按山脊走向或河流的走向来确定。飞机飞行作业采用 GPS 定位与导航，按照 CCAR91 的规定和作业设计要求进行作业。根据 1:50000 地形图上标注的航带两端的经度、纬度或者作业区四周（角）航点经度、纬度，采用 GPS 导航。提前做飞行进度表安排好飞防作业计划，密切配合飞防区主管部门完成飞防。航带长度，按照直升机理想航带长度 9 公里或 5 公里设计。

## （2）飞行作业要求

飞防作业前，飞行人员要详细视察作业区地形，制订出

合理的飞行作业方案。

飞机进入作业区飞行作业时，掌握好喷洒器的开关时间，防止重喷，杜绝漏喷，而且严格按照播带航迹压标飞行，并保持设计航高和航向飞行作业。

直升机能见度小于 3km，侧风大于 5m/s，顺风大于 8m/s 的情况下，均应停止作业。

搞好地空配合，及时传递飞防质量信息，修正气象因素或其它因素造成的飞行偏差，确保作业质量

确保飞行作业图与 GPS 记录仪的航迹一致，对开始喷洒和喷洒结束进行定位，并在第二次衔接处提前 8-10 米处打开喷药开关，减少重喷和漏喷，保证作业区内施药全覆盖、无缝隙。飞防结束后提交防治轨迹图。

### (3) 飞行作业参数

载液量是由飞防过程中所投入使用的作业机型的载重量决定的。要求高原作业飞机载药量不低于 400 公斤/架次、飞行速度、飞行高度和喷洒时间

具体根据喷洒时间 (min/架次)、喷洒面积 (亩/架次) 等计算确定。

喷洒时间根据飞机药箱载液量 (L) 和喷洒设备单位时间流量 (L/min) 计算得出。单位时间流量 (L/min) 飞防前用播喷洒流量测定仪 (spot on USA SC-1) 测定，并根据每架次

喷洒面积（药箱载液量/亩播种量）、飞行速度、喷幅等调整到最佳时段。

本次飞防草原毒杂草施工作业，要求飞行速度控制在 60 公里-100 公里/小时，飞行高度平坦地区控制在 5-8 米，高低起伏及有障碍物飞行高度控制在 30 米左右，飞行作业时间控制在 8-15 分左右。

飞行作业面积=时间×速度×喷幅/667 m<sup>2</sup>。

要求作业飞机有效载重不低于 400kg，飞行作业时间 10-15 分钟，作业高度为 8m~15m，喷幅 30m~55m，飞行速度应控制在每小时 150km~180km。

有效喷幅，喷幅是决定能否按单位面积喷洒量均匀并保证雾滴覆盖密度和喷洒均匀度达到质量要求的重要参数。

飞防前现场测定有效喷幅，有效喷幅设定 25-35 米。

雾滴密度，

结合氧化镁载玻片测定有效喷幅的同时，对雾滴覆盖密度进行测定。设定每平方厘米 8-15 个雾滴为合格。

4、配备劳力 4 人，按 4 天计算，共 16 个工日。

5、劳力来源：以自行组织劳力和雇佣劳力相结合的办法。

### （三）防治时间

草原毛虫防治时间 6 月~7 月（3~4 龄幼虫期）

#### （四）防效检查

1、防治效果检查：样方法调查防前虫口密度及防后残留虫口密度计算防治效果，计算公式：

$$R(\%) = (A-B) / A \times 100\%$$

式中 R 为虫口密度减退率；A 为防治前虫口密度；B 为防治后残留虫口密度；

2、施药后防治药剂第 5-7 天调查防治效果，防效达 75% 以上。

#### （五）注意事项

1、施药前应规划好作业小区，确定喷幅宽度、做出标志，以防漏喷、重喷。

2、常用防虫剂施药后禁牧 30 天。

3、防治前必需进行喷药技术、机械使用技术、安全防护技术培训。防治前技术人员负责向施药人员讲解有关技术和操作规程、机具的使用和保养以及药品的安全使用知识。

4、严格遵守毒药保管、运输、使用的有关规定，施药期间不得进食和吸烟，加强安全保护措施。

#### 二、工程量测算

1、施工：本次飞防作业面积 20 万亩，设计平均每架次飞机防治作业面积 3298 亩（15 分钟×（速度 160000m/60 分钟）×喷幅 55m/667=3298 亩），共飞行 61 架次，每天飞行



18 架次，每天防治 6 万亩，飞防作业需 4 天。

2、药剂：药品采用 5%桉油精，每亩用量 15 毫升，共需 300 万毫升。

3、人工：配备劳力 4 人，按 4 天计算，共 16 个工日。

4、劳保：劳保每人一套（包括防护服 1 件、手套 10 双、口罩 10 个、毛巾 2 条、香皂 4 块），4 人配备 1 只体温枪，共需 4 套。

草原毛虫防治项目工程量及劳保用品用量详见表 5-3-1、表 5-3-2。

表 5-3-1 草原毛虫防治工程量估算

乡镇	项目村	防治面积 (万亩)	飞机作业 (架次)	人工 (工日)	药剂 (毫升)
优干宁镇	智后茂	2.2	7	2.0	330000.00
	多特	2.5	8	2.0	375000.00
	荷日恒	3	9	2.0	450000.00
	德日隆	2.2	7	2.0	330000.00
	阿木乎	2.5	8	2.0	375000.00
	吉仁	2.2	7	2.0	330000.00
	秀甲	2.2	7	2.0	330000.00
	参美	3.2	10	2.0	480000.00
合计		20	61	16	3000000

## 第四节 草原毒草防控

### 一、技术路线

防治对象确定 → 密度调查 → 防治区确定 → 防治药剂  
 → 药剂配置 → 机械施药 → 防效检查

#### (一) 防治对象

黄帚橐吾

## （二）防治药品

清橐 1 号

## （三）防治时间

6 月-7 月（初花期）

## （四）防治器械

牵引式大型喷雾器或其他先进喷雾设备。

## （五）用药量

按作业面积计算,用药量清橐 1 号 120 毫升/亩。

## （六）药品配制

使用前将原药充分摇匀，取原药 120 毫升用水稀释 40 倍，使用牵引式大型喷雾器进行作业，喷头需离地 0.5 米，喷幅为 1.5 米（机动喷雾器需根据喷雾器械的喷幅和进行速度对出药量进行调整）。

## （七）劳动力组织及主要物资筹备

依据防治面积、防治最佳时间组织劳力和配备器械。

## （八）防治效果调查

（1）检查时间：喷药后 7 天可检查毒草植株蔫萎程度，30 天后检查枯黄程度，60 天后检查毒草根的木质部是否出现黑色条纹、腐烂以及生长点生理特征等，确定灭治效果；

（2）检查方法：抽样数量，黄帚橐吾生长选有代表性

地段取样，样方面积为 1 平方米，取样数量每 2 万亩不得少于 1 个，先将样方四周界限标出，然后数样方内毒草的株(丛)数，将样方内的草全部割(剪)下称重，分别将样方内植物总重量、毒草株(丛)数、毒草重量，记入调查表中；

(3) 方法：选喷药后有代表性的地段抽样，有条件时应在喷药后 7 天、30 天、60 天分期检查，数其样方中的毒草总株(丛)数，其中萎蔫、枯黄、根部腐烂的株(丛)数，生长正常的株(丛)数各占多少；

(4) 灭治效果计算公式： $D = (N - P) / N \times 100$

D----灭治效果 (%)          N----灭前毒草总株(丛)数

P-----灭后毒草萎蔫(枯黄、腐烂)数

### (九) 注意事项

1、严格遵守除草剂保管、运输、使用的有关规定，加强安全保护措施。防治前进行喷药技术、机械使用技术、安全防护技术培训。

2、施药前应规划好作业小区，确定喷幅宽度、做出标志，以防漏喷、重喷。

3、施药后禁牧 30 天。

### (十) 面积及效果核定

毒害草治理草场的面积必须航迹定位上图。灭治当年成效达到 80%以上。

## （十一）防治标准

防治后第 8 天调查防治效果要求达 80%以上。

## 二、工程量

### （一）工程量测算

主要包括药剂、劳保、器械、人工等。

1、药剂：药剂为清彙 1 号，每亩 120 毫升，共需 1200 万毫升。

2、喷雾机械：每台机械每天作业 2000 亩，工期 20 天，共需机械 50 台班，配套机械 2 套。

3、人工：每台班机械跟班 5 工日，共需要 250 个工日。

4、劳保：共需劳保 10 套（包括防护服 1 件、手套 10 双、口罩 10 个、毛巾 2 条、香皂 4 块，体温枪 10 人用 1 只）。

### （二）工程量

草原毒害草防控共需人工 250 工日，机械 50 台班，劳保 10 套，详见表 5-4-1。

表 5-4-1

草原毒草防控工程量统计表

乡镇	村	面积 (万亩)	药剂(毫 升)	劳保 (套)	人工(工 日)	机械 (台 班)	人数 (个)
优干宁镇	多特	2	2400000	2	50	10	2
	秀甲	2	2400000	2	50	10	2
	参玛	2	2400000	2	50	10	2
	泽雄	2	2400000	2	50	10	2
	小计	8	9600000	8	200	40	8
托叶玛乡	托叶玛村	2	2400000	2	50	10	2
合计		10	12000000	10	250	50	10

## 工程量清单

包号	招标内容	招标控制价	数量/单位	备注
包 1	施工（播种、铺膜）	90 万元	2000 亩	
包 2	施工（播种、铺膜）	90 万元	2000 亩	
包 3	施工（播种、铺膜）	90 万元	2000 亩	
包 4	施工（播种、铺膜）	90 万元	2000 亩	
包 5	施工（播种、铺膜）	90 万元	2000 亩	
包 10	垃圾废弃物清理 40000 吨、土方回填 25 台班、废弃墙体拆除 50 台班、人工种草 2000 工日	56.75 万元	200 户（1000 亩）	
包 11	垃圾废弃物清理 40000 吨、土方回填 25 台班、废弃墙体拆除 50 台班、人工种草 2000 工日	56.75 万元	400 户（2000 亩）	
包 12	草原毛虫飞防施工（直升机、劳务）	68.28 万元	200000 亩	
包 13	毒害草防治施工（机械、人工）	39.45 万元	100000 亩	

## 附件 2：青海省政府采购项目委托代理协议书格式

### 青海省政府采购项目委托代理协议书

委托人（采购人，简称甲方）：\_\_\_\_\_

受托人（采购代理机构，简称乙方）：\_\_\_\_\_

根据政府采购法律法规和政策规定，甲方自愿将本单位项目委托乙方实施政府采购，乙方愿意接受甲方委托，并在受托范围内依法实施采购。现经甲乙双方协商一致，达成以下协议：

#### 一、委托项目情况：（据财政部门下达的政府采购计划填写）

（一）项目名称：\_\_\_\_\_；

（二）财政部门采购计划下达时间：\_\_\_\_\_；

（三）预算金额：\_\_\_\_\_万元；

（四）采购方式：\_\_\_\_\_；

（五）采购类型：货物；工程；服务

#### 二、甲方委托乙方办理的事项

（一）编制招标文件；

（二）组织专家对招标文件进行论证；

（三）制作、发布政府采购项目信息；

（四）依法组建评审委员会；

（五）资格审查；采购人 采购代理机构

（六）邀请有关部门现场监督；

（七）组织政府采购活动，记录、整理评审委员会的评审意见，编写评审报告；

（八）发送中标（成交）通知书；

（九）答复投标人的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理。

#### 三、甲方的权利和义务

（一）甲方指定\_\_\_\_\_ 为该项目负责人，代表甲方在授权范围内处理委托采购过程中的有关事宜；

(二) 甲方应向乙方提交下列资料:

- 1、财政部门下达的政府采购计划;
- 2、提供采购项目技术参数、服务方案, 工程量清单、招标预算控制价及图纸(如有)等有关资料;
- 3、办理委托采购事项所需要的其他资料。

(三) 甲方有权就委托的项目提出合法、合理的要求, 不得要求乙方在招标文件中以不合理的条件限制或排斥潜在的投标人, 不得提出含有倾向性或者排斥潜在投标人的要求, 不得指定投标人或指定产品品牌、型号, 不得以任何方式向乙方和评审专家指定或暗示中标人;

(四) 甲方配合乙方做好招标文件的编制、澄清和修改工作;

(五) 甲方对乙方编制的招标文件及有关澄清、修改内容予以审核并签字盖章确认;

(六) 甲方配合乙方组建评审委员会并监督政府采购活动。开标前指派本单位一名监督人员抽取评审专家并全程监督, 如发现乙方有违法行为的, 应当要求其改正。乙方拒不改正的, 甲方应当向同级人民政府财政部门报告, 财政部门应当依法处理;

(七) 甲方指派专人参加评审委员会, 但不得非法干预、影响政府采购评审过程和结果;

(八) 甲方配合乙方对投标人的质疑进行答复;

(九) 甲方有义务保守采购活动中的有关商业秘密, 不得透露给利害关系人;

(十) 甲方在签订本协议\_\_\_\_\_个工作日内向乙方提供相关资料。

#### **四、乙方的权利和义务**

(一) 乙方应当安排2名以上参加过政府采购培训, 熟悉政府采购法规和代理业务的法律、经济和技术方面的专职人员代理本项目, 其中\_\_\_\_\_为本项目负责人, 代表乙方在授权范围办理委托采购事宜;

(二) 乙方依法组织实施受托项目的采购, 及时向甲方通报进度, 保证采购的顺利实施;

(三) 乙方在组织实施受托项目时, 应遵守政府采购法律法规, 以及政府采购监督管理部门的有关规定;

(四) 乙方发现甲方的采购需求存在以不合理的条件对投标人实行差别待遇、歧视待遇或者其他不符合法律、法规和政府采购规定内容，或者发现甲方有其他违法行为的，应当建议其改正。甲方拒不改正的，乙方应当向同级人民政府财政部门报告，财政部门应当依法处理；

(五) 乙方依法就甲方委托授权范围内的事项答复投标人提出的质疑。对投标人提出的质疑超出甲方委托授权范围的，应告知投标人向甲方提出；

(六) 乙方应当按照弥补编印成本的原则确定招标文件售价，不得以项目预算金额作为定价依据；

(七) 乙方未经甲方同意，不得委托他人办理甲方委托的事项；

(八) 乙方组织甲方与中标（成交）人签订采购合同，并负责合同的审核鉴证；

(九) 乙方负责报送、备案和保存采购活动有关文件和资料；

(十) 乙方有义务保守采购活动中的有关商业秘密，不得透露给利害关系人；

(十一) 乙方在第三款第十条规定时间后\_\_\_\_\_个工作日内在政府采购指定媒体发布采购项目公告。

## 五、有关约定事项

(一) 中标（成交）供应商的确定：

1、甲方授权评审委员会直接确定；

2、甲方在收到评审报告5个工作日内，按照评审委员会推荐的中标（成交）候选人顺序确定。

(二) 乙方应按协议约定完成全部委托工作；

(三) 本项目招标代理费向中标人、甲方收取：XX元/包。

(四) 委托代理期限：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日（自生效之日起至中标通知书发出30日止）

(五) 在受托期间，因乙方违反政府采购法律法规或因乙方不作为导致项目被质疑、被废标的，甲方有权终止委托，如造成损失的，乙方承担赔偿责任。

(六) 在采购活动中，甲乙双方有关人员如与投标人有利害关系的，都应当回避。

(七) 甲乙双方自觉接受政府采购监督管理部门和监察、审计部门的监督



检查。

(八) 本协议履行中发生争议，双方可协商解决，也可以依法向人民法院提起诉讼。

(九) 其他约定事项：本项目投标人资格审查由甲方或乙方完成。

## 六、协议的变更和终止

甲乙双方在协商一致的情况下，可以在法律法规许可范围内对委托协议内容做出变更，签订补充协议。如因不可抗力或政策原因，致使采购项目发生更改或撤消，本协议应作相应变更或终止。

## 七、违约责任

(一) 乙方违背上述约定的，甲方有权向同级财政部门报告，并作如下处理：

- 1、终止本协议的继续执行。
- 2、选择其它有资格的采购机构或采购机构代理采购。
- 3、保留对乙方的违约追究。

(二) 甲方违背上述约定的，乙方有权向同级财政部门报告：

- 1、终止本协议的继续执行。
- 2、保留对甲方的违约追究。

本协议一式三份，甲乙双方各执一份，对委托采购的项目负有监督管理职责的财政部门一份，甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

地址：

地址：

负责人或

负责人（签字）：

委托代理人（签字）：

项目负责人：

项目负责人：

联系电话：

联系电话：

签约时间：        年        月        日

### 附件 3：审查内容格式

资格审查：

序号	审查内容	投标人审查情况（合格或不合格）	（可按投标人增加列）
1	是否具备第 2.2 款“合格的投标人”规定的资格要求（对此条可以具体细化审查）		
2	是否按照招标文件的规定提交投标保证金		
3	是否按第 11.1 要求提供相关资料		
4	投标文件（上册）（资格审查）是否按招标文件要求签署、盖章		
5	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价		
6	是否按招标文件要求提供电子文档		
7	投标有效期是否满足招标文件要求		
8	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形		
结论		合格/不合格	
说明：资格审查为上册内容，应当由采购人或采购代理机构组成审查小组进行审查（审查小组应当由三人以上（含三人）单数人员组成）。			

采购代理机构或采购人审查小组成员签字：

**符合性审查:**

序号	审查内容	审查情况（合格或不合格）
1	投标文件（下册）是否按招标文件要求签署、盖章	
2	是否按第 11.2（11）-（15）款要求提供相关资料	
3	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件	
4	产品交货时间有效期是否满足招标文件要求	
5	投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；	
6	投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的	
7	投标人是否存在串通投标	
8	投标文件报价出现前后不一致，投标人是否按招标文件要求进行确认	
9	<u>采用最低评标价法的采购项目</u> ，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照 <u>招标文件规定的方式</u> 确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。	
10	投标人是否对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标	
11	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；是否能证明其报价合理性	
12	“投标产品技术参数、指标”与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况是否一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容	
13	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	
<b>结论</b>		合格/不合格
说明：符合性审查为下册内容，应当由评标委员会进行审查。		

**评标委员会成员签字:**

## 附件 4：告知函格式

### 告知函（投标无效）

致：投标人名称

你方于 20XX 年 XX 月 XX 日 XX 时 XX 分 前提交的 项目名称-包号  
(项目编号) 投标文件，在 资格审查或符合性审查 时，未提供或提  
供不全 XX 材料，根据招标文件 17.3 或 19.1.2 的规定，其投标无效，  
特此告知。

采购人或采购代理机构（盖章）：

20XX 年 XX 月 XX 日

## 告知函（未中标人本人的评审得分与排序）

致：投标人名称

你方于 20XX年XX月XX日XX时XX分 前提交的 项目名称-包号  
(项目编号) 投标文件，经评标委员会按照招标文件评审因素的量化指标评审，你方的评审得分为：XX分，排序：第 XX 中标候选人，特此告知。

采购人或采购代理机构（盖章）：

20XX年XX月XX日