




室内装饰装修工程设计说明(一)

一、简况	五、木工	
工程名称：循化撒拉族自治县广播电视局办公楼搬迁与房屋维修改造项目	材料：	
	材料应用最好之类型，必须经过烘干或自然干燥后才能使用，自然生长的木料，没有虫蛀，松散或腐节或其他缺点，锯成方条形，并且不会翘曲，爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。	
二、工程概况	胶合板按不同等级选用进口或国产，但必须达到优等品要求。承建商应在开工前提供材料和终饰样板	
建筑位于青海省海东市循化县	经筹建处和设计师认可批准。	
工程规模：本工程设计面积为1444.7平方米,其中一层维修改造面积为865.59平方米、二层为289.56。三层为289.56平方米；	1、防火处理：	
本项目为办公用房维修项目，在不改变原有建筑结构的基础上，满足现有的办公使用要求，	(1)所有木材均应满足防火要求，涂上三层本地消防同意使用的防火漆。	
防火设计的建筑分类:根据《建筑设计防火规范》按其使用性质，火灾危险性疏散和扑救难度	(2)承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处经批准方可开始油漆。	
本设计耐火等级地上为二级；本建筑为办公楼,本工程保留原有建筑布局和承重结构，不改变建筑物的柱体、承重墙。。	2、制作工艺及安装：	
三、参照标准	(1)尺寸：	
(1).甲方提供的图纸、相关修改意见及现场	a 所有装饰用的木材均严格按图纸施工，凡原设计节点不明之处需补充节点图，经设计师同意后实施。	
(2).《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017年版；	b 所有尺寸必须在工地核实，若图样或规格与实际工地有任何偏差，应立即通知设计师。	
(3).《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)；	(2)装饰：	
(4).《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354--2005；	所有完工时在外之木作工艺表面，除特别注明外，都应按设计做饰面。	
(5).《无障碍设计规范》GB50763-2012；	(3)终饰：	
(6).《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013年版)；	当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆，或油漆被指定为终饰时，相连木板在形式，颜色或纹理上要相互协调。	
(7).《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)；	3、收缩度：	
(8).《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2013；	所有木工制品所用之木材，均应经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰品之外观，也不应引起相邻材料和结构的破坏。	
(9).《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014；	4、装配：	
(10).《室内装饰工程质量规范》QB1838-93	承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入，榫舌结合，和其他的正确结合之必要工作。提供所有金属板，螺丝，铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需的装配件。	
四、图号说明及识图特别注意事项：	5、接合：	
1.图中若有尺寸与现场实际尺寸有矛盾之处，可视现场情况经设计师同意后作相应调整。	(1)木工制品须严格按照图样的说明制作，在没有特别标明的地方接合，应按该处接合之公认的形式完成。胶接法适用于需要紧密接合的地方。所有胶接处应用交叉舌榫或其他加固法。	
2.立面图中所注标高是以相对层完成地面为+0.000的相对标高。	(2)所有铁钉头打进去并加上油灰，胶合表面接触地方用胶水接合，接触表面必须用锯或刨进行终饰，实板的表面需要用胶水接合的地方，必须用砂纸轻打磨光。	
3.图纸中所示尺寸均以mm为统一单位。	(3)有待接合之表面必须保持清洁，不肮脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染。	
	(4)胶合地方必须给予足够压力以保持粘牢，并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而进行。	
典型图例	6、划线：	
1.立面图符号	所有框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。	
	镶嵌细木工工作：	
箭头所指方向为视图方向	在细木工制品规定要镶嵌的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。	
字母(大写)或自然数	7、清洁：	
自然数(图纸序号)	除特别指出的终饰之外，承建商应将有关木工制品清洁使其保持完好状态。所有柜之内部装饰，包括活动层板应涂上清漆使其光滑。	
	8、木材、夹板成型架框：	
图纸序号	一般用木材成架安装于天花板上时，应确保所有部件牢固及拉紧，且不得影响其他管线（风管、	
箭头所指方向为视图方向		
2. 标高		
3. 图号编排：SM-XX -- 说明及图表；P-XX -- 平面图；LM-XX -- 立面图；JD-XX -- 详图；		

备注 | Comments

导图 GENERAL DRAWINGS

合作单位 PARTICIPATORS :		
审核 Verified by	校对 Checked by	设计 Designer
		制图 Drawn By
设计单位DESIGN INSTITUTE		
		
广州博厦建筑设计研究院有限公司		
GUANGZHOU BOSHA INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.		
证 书	建筑工程设计甲级证书编号：A144055561 城乡规划编制甲级资质证书编号：[建]城规编(161384) 给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级证书编号：A244007828	
单位出图专用章 Stamp of Design Flat		
注册执业专用章 Stamp of Registration		
建 设 单 位 Client	循化撒拉族自治县广播电视局	
工 程 名 称 Project Name	循化撒拉族自治县广播电视局办公楼搬迁与房屋维修改造项目	
图 纸 名 称 Drawing Title	设计说明	
业务号 Project No.	T20046	
审 定 Approved by	陶世彦	张捷
审 核 Verified by	李一	李一
项目负责人 Project manager	李一	李一
专业负责 Profession manager	张捷	张捷
校 对 Checked by	郭衍	郭衍
设 计 Designer	王生福	王生福
制 图 Drawn By	王生福	王生福
专 业 Discipline	装饰	设计阶段 Stage 设施
版本编号 Version No.	01	图 号 Drawing No. SB-01
比 例 Scale	1:100	日 期 Date 2020.09
此图纸必须经图纸审核机构审查合格盖章 并经消防审批部门审查合格盖章后方可施工		