Autodesk

室内装饰装修工程设计说明(三)

十、防火要求、污染控制：

本工程为高层建筑中的第七层按二级耐火等级进行建筑设计和室内装修设计。在遵照原建筑设计设计的各项防火措施的前提下并遵照室内装修设计。在遵照原建筑设计的各项防火措施的前提下并遵照GB50222-1995《建筑内部装修设计消防规范》的要求进行实施。

(1).本工程为高层公共建筑，本工程污染控制类别为二类

(2).本工程所用装修材料的防火性能均应不低于难燃性B1级。

(3).吊顶:为A级及B1级要求设计，石膏板、铝扣板吊顶、难燃木线条。

(4).墙面:为A级及B1级要求设计，乳胶漆墙面、难燃壁纸、难燃木板、瓷砖贴面、石材干挂墙面。

(5).地面:以B级为主，玻化砖及防滑地砖、阻燃地毯为B1级标准。

(6).隔断:以B1级要求设计。

(7).装饰造型:为B1级，要求不露面处均刷防火涂料。

(8).固定家具:为B1级，要求设计不露面处均刷防火涂料。

(9).软装及其它装饰材料:以B1级要求设计。

(10).所有木质装修材料均刷三道防火涂料。

十一、其它

(1)．与消防，水电安装等施工单位配合，作好孔洞，设备等隐蔽工程的预埋工作，避免返工。

(2)．凡墙身，天花处需有层道检修及消防栓箱处留检修口以备用。

(3)．所有装饰构件饰面材料均需提供样品，并事先经设计师和甲方单位认可后进行全面施工。

(4)．本设计图与施工图所注尺寸均以毫米为单位。

(5)．说明中未尽事宜按图示规定及国家有关施工验收规范执行（ＧＢ５０２１０－２００１）。

(6)．所有装饰及未装饰的窗户做大理石窗台板。

十二、补充说明

(1)根据现有情况，本工程原建筑设计的设备部分如　采暖、给排水、建筑消防等系统不做变更，施工时根据建筑图纸施工，电气按装修调整后的图纸进行施工安装。

(4)若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准.若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方，须以上述国家规范为准.

备注 | Comments

导图 GENERAL DRAWINGS

合作单位
PARTICIPATORS ：

审 核 Verified by	校 对 Checked by	设 计 Designer	制 图 Drawn By

设计单位 | DESIGN INSTITUTE

广州博厦建筑设计研究院有限公司

GUANGZHOU BOSHA INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.

证 书	建筑工程设计甲级证书编号：A144055561 城乡规划编制甲级资质证书编号：[建]城规编（161384） 给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级 证书编号：A244007828

单位出图专用章 | Stamp of Design Flat

注册执业专用章 | Stamp of Registration

建 设 单 位 Client	循化撒拉族自治县广播电视局
工 程 名 称 Project Name	循化撒拉族自治县广播电视局办公楼搬迁与房屋维修改造项目
图 纸 名 称 Drawing Title	设计说明
业务号 Project No.	T20046

审 定 Approved by	陶世彦	
审 核 Verified by	李一	
项目负责人 Project manager	李一	
专业负责 Profession manager	张婕	
校 对 Checked by	郭珩	
设 计 Designer	王生福	
制 图 Drawn By	王生福	

专 业 Discipline	装饰	设计阶段 Stage	施设
版本编号 Version No.	01	图 号 Drawing No.	SB-03
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2020.09

此图纸尖须经图纸审图机构审查合格盖章

并经消防审批部门审查合格盖章后方可施工

Autodesk
Autodesk
Autodesk