



青海建青招标代理有限公司

QINGHAI JIANQING ZHAOBIAO DAILI YOUXIANGONGSI

询价采购文件

采购项目名称：玛多县扎陵湖乡西沟历史遗留砂金过采区
生态修复项目

采购项目编号：建青询价（工程）2022-001

采 购 人：玛多县生态环境和自然资源管理局

采购代理机构：青海建青招标代理有限公司

2022年3月

目 录

目录

第一部分	询价公告.....	1
第二部分	供应商须知前附表.....	3
第三部分	供应商须知	
	一、说明.....	8
	二、询价文件说明.....	8
	三、响应文件的编制.....	10
	四、响应文件递交.....	12
	五、询价程序.....	13
	六、成交办法.....	15
	七、授予合同.....	16
	八、处罚.....	16
第四部分	建设工程施工合同.....	18
第五部分	响应文件格式.....	20
第六部分	采购项目要求.....	37
	一、工程内容.....	37
	二、工程量清单编制说明.....	37
	三、投标报价说明.....	37
	四、技术标准和要求.....	37
第七部分	工程量清单.....	40
	草种说明.....	41
	网围栏说明.....	42
	地质环境保护标志牌说明.....	43

第一部分 询价公告

青海建青招标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受玛多县生态环境和自然资源管理局（以下均简称“采购人”）的委托,拟对“玛多县扎陵湖乡西沟历史遗留砂金过采区生态修复项目 ”（建青询价（工程）2022-001）进行国内询价采购，现予以公告，欢迎潜在的投标供应商参加本次采购活动。

采购项目名称	玛多县扎陵湖乡西沟历史遗留砂金过采区生态修复项目
采购项目编号	建青询价（工程）2022-001
采购方式	询价采购
采购预算控制额度	73.26万元
最高限价	73.26万元
项目分包个数	无分包
各包要求	具体内容详见《询价文件》
各包供应商资格条件	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件：</p> <p>1.1 投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。</p> <p>1.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。</p> <p>1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。</p> <p>1.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>1.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前10 天内）；</p> <p>3、本项目不接受联合体投标；</p> <p>4、询价采购文件规定的其他资质条件。</p> <p>资质条件：</p> <p>（1）青海省投标人须具备地质灾害防治施工乙级(含)以上资质；青海省外投标人具备地质灾害防治施工甲级(含)以上资质且具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；项目经理（建造师，下同）资格：投标人拟派项目经理须具备[水、工、环地质专业高级职称](含)以上执业资格，符合 2016 年《注册建造师管理规定》（建设部令第 153 号）相关规定。未同时在其他项目担任项目经理的承诺书；</p> <p>（2）财务要求：投标人需提供经有资质的会计事务所或审计机构审计的完整的近两年（2019 年至 2020 年）财务审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注）扫描（或复印）件应全面、完整、清晰。（备注：投标人的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表）</p> <p>（3）业绩要求：2019 年 1 月1 日至投标截止日（以合同签订时间为准）须具有类似工程施工业绩，以合同协议书或中标通</p>

	<p>知书和工程接收证书（工程竣工验收证书）的扫描（或复印）件为准。</p> <p>(4) 外省企业提供有效的进青备案登记手续；</p> <p>(5) 信誉要求：</p> <p>1) 以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准。企业信用被评定为D级一年之内、被评定为C级半年之内的投标无效。</p> <p>2) 项目经理以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准，非C级半年内、非D级；</p>
公告发布时间	2022年3月21日
询价文件发售起止时间	2022年3月22日至2022年3月24日09:00-12:00下午14:00-17:30
询价文件发售方式	网上报名，邮箱：qhjqzbdlyxgs@126.com
询价文件售价	500元（招标文件售后不退，投标资格不能转让）。
询价文件发售地点	西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼12204室
购买询价文件时应提供材料	投标人的营业执照复印件（三证合一）、法人授权委托书及法人身份证、授权人身份证复印件、资质证书复印件。以上资料均需加盖公章。（采购代理机构对以上资料留存备案）
询价截止时间	2022年4月7日上午09时30分（北京时间）
询价时间	2022年4月7日上午09时30分（北京时间）
询价及开标地点	西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼12204室
采购人及联系人电话	<p>采购人：玛多县生态环境和自然资源管理局</p> <p>联系人：薛先生</p> <p>联系电话：0975-5952009</p> <p>联系地址：果洛州玛多县</p>
采购代理机构及联系人电话	<p>采购代理机构：青海建青招标代理有限公司</p> <p>联系人：陆女士</p> <p>联系电话：18609714592</p> <p>邮箱：qhjqzbdlyxgs@126.com</p> <p>地址：西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼12204室</p>
采购代理机构开户银行	青海西宁农村商业银行股份有限公司市民中心支行
收款人	青海建青招标代理有限公司
银行账号	82010000000472334
其他事项	本公告发布于《青海省政府采购网》《青海省电子招标投标公共服务平台》；公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准。
财政监督部门及电话	<p>单位名称：玛多县财政局</p> <p>联系电话：0975-8345032</p>

青海建青招标代理有限公司

2022年3月21日

第二部分 供应商须知前附表

条款号	条款名称	条款内容
1.1.2	采购人	采购人：玛多县生态环境和自然资源管理局 联系人：薛先生 联系电话：0975-5952009 联系地址：果洛州玛多县
1.1.3	招标代理机构	采购代理机构：青海建青招标代理有限公司 联系人：陆女士 联系电话：18609714592 邮箱：qhjqzbdlyxgs@126.com 地址：西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼12204室
1.1.4	项目名称	玛多县扎陵湖乡西沟历史遗留砂金过采区生态修复项目
1.1.5	建设地点	玛多县扎陵湖乡
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	项目总投资	73.26万元；
1.2.3	出资比例	100%
1.2.4	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	玛多县扎陵湖乡西沟历史遗留砂金过采区生态修复项目主要内容：综合修复面积10.08公顷（151.20亩），沟道疏浚1145米，疏浚工程量4397立方米，覆坑平整44166.20立方米，植被复绿10.08公顷，培肥22680千克，网围栏7131米，标志牌2处等。
1.3.2	计划工期	120日历天
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	供应商资质、能力和信誉	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件：</p> <p>1.1 投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。</p> <p>1.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。</p> <p>1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。</p> <p>1.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>1.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）；</p> <p>3、本项目不接受联合体投标；</p> <p>4、询价采购文件规定的其他资质条件。</p> <p>资质条件：</p> <p>（1）青海省内投标人须具备地质灾害防治施工乙级(含)以上资质；青海省外投标人具备地质灾害防治施工甲级(含)以上资质且具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；项目经理（建造师，下同）资格：投标人拟派项目</p>

		<p>经理须具备[水、工、环地质专业高级职称](含)以上执业资格,符合 2016 年《注册建造师管理规定》(建设部令第 153 号)相关规定。未同时在其他项目担任项目经理的承诺书;</p> <p>(2) 财务要求: 投标人需提供经有资质的会计事务所或审计机构审计的完整的近两年(2019 年至 2020 年)财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注)扫描(或复印)件应全面、完整、清晰。(备注: 投标人的成立时间少于该规定年份的, 应提供成立以来的财务会计报表)</p> <p>(3) 业绩要求: 2019 年 1 月1 日至投标截止日(以合同签订时间为准)须具有类似工程施工业绩, 以合同协议书或中标通知书和工程接收证书(工程竣工验收证书)的扫描(或复印)件为准。</p> <p>(4) 外省企业提供有效的进青备案登记手续;</p> <p>(5) 信誉要求:</p> <p>1) 以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准。企业信用被评定为D级一年之内、被评定为C级半年之内的投标无效。</p> <p>2) 项目经理以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准, 非C级半年内、非D级;</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受。 应满足以下要求: 牵头单位: 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开 召开时间: 召开地点:
1.10.2	供应商提出问题的截止时间	投标截止时间前2日
1.10.3	采购人书面澄清的时间	自收到需澄清的问题之日起1日内
1.11	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
1.12	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
2.1	构成询价文件的其他材料	采购人(采购代理机构) 对供应商发出的书面通知及答疑
2.2.1	供应商要求澄清采购文件的截止时间	投标截止时间前1日
2.2.2	递交首次询价报价文件的截止时间	2022 年 04 月 7 日上午 09:30 分(北京时间)

2.2.3	供应商确认收到采购文件澄清的时间	收到澄清的当日内
2.3.2	供应商确认收到采购文件修改的时间	到修改的询价文件当日内
3.1.1	构成询价报价文件的其他材料	1、法定代表人身份证和被授权人身份证、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证、外省企业提供有效进青备案手续、拟派项目经理建造师执业资格证、注册证及安全考核合格证等所有复印件； 2、依法对投标文件所作的书面修改、补充的内容； 3、按评委会书面通知要求，对投标文件所作出的书面澄清、说明的内容。
3.2.3	最高投标限价	<input checked="" type="checkbox"/> 设定最高投标限价（人民币） （大写）柒拾叁万贰仟陆佰元整 （小写）732600.00元 投标报价不得超过最高投标限价。 <input type="checkbox"/> 不设定
3.3.1	投标有效期	自投标截止之日起60个日历天
3.4.1	投标保证金	1、交纳金额： 人民币（小写）：14000.00 元 （大写）：壹万肆仟元整 2、投标保证金形式：银行电汇、转账；须由投标人从其基本账户汇（转）入招标代理机构投标保证金专用账号； 3、投标保证金缴纳截止时间：以投标截止时间前招标代理机构财务收到银行送达的到账回单为准； 4、为便于投标保证金的核对，票据附言栏内注明项目（包括标段）名称及用途（此项不作为评审依据）； 开户银行：青海西宁农村商业银行股份有限公司市民中心支行 收款单位：青海建青招标代理有限公司 标保证金账号：82010000000472334 5、投标保证金及利息的退还，由招标代理机构通过银行转入未中标的投标人和中标人的原银行汇（转）出账户； 6、投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金； 7、投标保证金利息起算日期：投标截止时间起第二天； 8、投标保证金及利息退还日期：招标代理机构自收到招标人递交的书面合同的第二日起5日内，以银行转账日期为准。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	同1.4.1第2条
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	2019年1月1日起至今

3.6	是否允许递交备选询价报价方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.3	签字和（或）盖章要求	1、询价报价文件必须按照询价文件的格式要求签字或盖章； 2、询价报价文件改动的，应在改动处的右下方由法定代表人或委托代理人盖章或签字。
3.7.4	询价报价文件份数及递交方式	正本一份，副本两份，电子文档一份；现场递交
3.7.5	装订要求	询价文件用A4纸打印或复印，正、副本分别胶装订成册，编制目录、页码。如有彩页须装订在文件内，不得单独成册。
4.1.2	封套上写明	采购人名称：（项目名称含标段）询价文件 在****年**月**日上午**时**分前不得开启投标文件封套破损的，不予接收。
4.2.2	递交询价报价文件地点	青海建青招标代理有限公司（西宁市城西区西川南路76号万达广场4号楼12204室）
4.2.3	是否退还询价报价文件	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5.1	询价小组的组建	询价小组构成：3人及以上单数； 评审专家确定方式：评标专家库随机抽取。
6.1	是否授权询价小组确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是。但中标人放弃中标或者不符合中标条件等情形的，采购人按照《财政部令第74号》第五十六条的规定执行。 <input type="checkbox"/> 否，推荐中标候选人数量：不超过3个，并标明排序。
6.4	是否授权询价小组确定中标人	履约担保的形式： <input checked="" type="checkbox"/> 保证金 <input type="checkbox"/> 银行保函 <input type="checkbox"/> 担保书 履约担保的金额：/
7	需要补充的其他内容	
7.1	询价文件的发售时间	详见询价文件
7.2	成交公式	采购人在本采购项目采购公告发布的同一媒介将成交候选人予以公示。
7.3	只是产权	构成本询价文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购工程所需的其他目的。采购人全部或者部分使用非成交单位询价报价文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
7.4	词语含义	1、本询价文件中的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“投标报价”等章节中的“发包人”和“承包人”，在采购投标各阶段应当分别以“采购人”和“供应商”、“成交人”理解。 2、类似项目（工程）是指与采购项目（工程）在结构形式、使用功能、建设规模相同或相近似的项目（工程）。
7.5	监督执法	供应商及其他参与本项目采购投标活动的相关人员应当支持、服从有关行政监督部门对采购投标活动依法实施的监督执法。

7.6	询价文件解释	按构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或理解不一致的，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的优先解释顺序；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告（投标邀请书）、供应商须知、评审办法、询价报价文件格式的优先次序解释；同一文件就同一事项或者不同版本之间有不一致的，以文件形成的时间顺序，后者为准。询价小组对询价文件理解不一致时，应当邀请采购人和编制询价文件的代理机构予以解释。但不得超出询价文件的范围和实质性要求。询价报价文件电子版仅为采购人的存档资料，其内容电子版内容与纸质版内容不一致使，以纸质版内容为准。
7.7	招标代理费	招标代理服务费：/ 招标代理费按《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的规定执行。
7.8	期间	询价文件期间：按年、月、日（包括日历天）计算的，以公历年为准；按小时、分计算的，以北京时间为准；按天计算的，从开始之日计算，但询价文件明确规定不包括开始之日的，从其规定；时间的最后一天是法定公休日的，以公休日最后一日的次日为期间的最后一天。最后一天的截止时间为当日的24时。有工作时间的至工作时间结束截止。
7.9	询价报价文件电子版要求	<input type="checkbox"/> 不要求 <input checked="" type="checkbox"/> 要求，询价报价文件电子版份数：1份 询价报价文件电子版形式：不可编辑模式（如：PDF 格式） 密封要求：单独密封，封口处加贴封条，并加盖供应商单位章，应在封套上载明：采购人名称：（项目名称含标段）询价文件 在 年 月 日 时 分前不得开启。
7.10	文明安全施工	执行国家和青海省有关标准和规定。
7.11	其他要求	1、采购项目进入招投标交易场所的，应执行招投标交易场所的相关规定。 2、供应商必须对所提交材料的合法性、真实性、完整性负责。

第三部分 供应商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本次询价依据采购人的采购计划，仅适用于本询价文件中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的投标供应商

2.1 本次采购采取询价采购方式。

2.2 合格的投标供应商：详见招标文件第一部分的供应商资格规定。

3. 投标费用

投标供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标供应商发生的费用不承担任何责任。

二、询价文件说明

4. 询价文件的构成

4.1 询价文件包括：

- (1) 询价公告
- (2) 供应商须知前附表
- (3) 供应商须知
- (4) 询价评审及成交办法
- (5) 青海省政府采购项目合同书范本
- (6) 响应文件格式
- (7) 采购项目要求
- (8) 工程量清单
- (9) 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标供应商应认真阅读询价文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标供应商未按询价采购文件要求提交全部资料，或者对询价采购文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类投标将被拒绝。

5. 询价文件、询价活动和成交结果的质疑

参加投标的供应商认为询价文件、询价活动和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购

代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。采购人或采购代理机构在收到
供应商的书面质疑后 7 个工作日内予以答复，并将答复事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

质疑时效期间的计算：

- (1) 对可以质疑的询价文件提出质疑的，为收到询价文件之日或询价文件公告期限届满之日；
- (2) 对询价过程提出质疑的，为询价程序各环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

询价文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人或采购代理机构可对询价文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出询价文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在询价文件要求提交响应文件截止时间至少 5 日前，在询价公告发布的同一网站进行公告；不足 5 日顺延提交响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视询价具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在询价文件要求提交响应文件的截止时间 3 日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了询价文件的供应商，同时在发布本次询价公告的网站发布变更公告。

三、响应文件的编制

7. 响应文件的语言及度量衡单位

7.1 投标供应商提交的响应报价文件以及投标供应商与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除询价文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标供应商公章。如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准，其准确性由投标供应商负责。

8. 投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。必须包括：产品设施费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

8.2 投标供应商应根据询价文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.3 要求投标供应商报出不能更改的价格，且该报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种为人民币。

8.5 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期一致。

9. 投标保证金

9.1 供应商应将投标保证金缴款证明做为响应文件的内容一并提供。缴纳的投标保证金用于因供应商的行为使本次询价活动受到损失的抵项。在本次询价活动中未成交且 供应商未发生过失行为的，采购代理机构将在成交通知书发出五个工作日内退还。

9.2 供应商应在投标截止期前一工作日将投标保证金缴纳到采购代理机构账户，以 银行到账时间为准。

9.3 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现 金形式提交，通过银行转账的，必须从供应商基本账户直接汇（转） 入采购代理机构指 定账户。

9.4 供应商投标时将缴款证明扫描（或复印） 件盖章后装订在响应文件中，否则将视 其为不响应询价要求而拒绝投标。

9.5 未成交人的投标保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内全额无息退还（不 退现金）；成交人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内全额无息退还（不退现金）。

9.6 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1） 供应商在递交响应文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、 传真等告知采购代理机构要撤其投标的；

（2） 成交人在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳成交服务费；

（3） 提供虚假材料谋取成交的；

（4） 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

（5） 拒绝履行合同义务的；

（6） 法律、法规规定的其他情形。

10. 投标有效期

投标有效期为自询价之日起不少于 60 日历日。

11. 响应文件构成

11.1 投标供应商应提交相关证明材料，作为其参加询价和成交后有 能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见询价文件第五部分内容）：

（1） 响应文件封面

（2） 响应文件目录

（3） 投标函

（4） 询价最初报价表

（5） 法定代表人证明书

（6） 法定代表人授权书

（7） 供应商诚信承诺书

- (8) 已标价工程量清单
- (9) 施工组织设计
- (10) 项目管理机构
- (11) 资格审查资料
- (12) 投标保证金证明格式
- (13) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：凡询价文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

12. 响应文件的编制要求及投标方式

12.1 供应商应按照询价文件所提供的响应文件格式，分别填写询价文件第五部分的内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。

12.2 供应商应按询价文件要求准备响应文件（正本1份、副本2份数详见前附表和相应的电子标书一份）。每份响应文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本响应文件为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧必须胶装成册并编码，其他方式装订的响应文件一概不予接受。

12.3 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。响应文件副本可采用正本的复印件加盖骑缝章，封面左侧胶装处须打印此次采购项目名称及供应商名称。电子标书采用U盘制作（U盘制作的电子文档为不可修改文档，如：PDF格式）。

12.4 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标企业法人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。

四、响应文件递交

13. 响应文件的密封和标记

13.1 响应文件正本、所有副本，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明供应商名称、采购项目编号、采购项目名称。

13.2 密封后的响应文件均应：

- (1) 按“供应商投标须知前附表”注明的时间、地址送达；
- (2) 响应文件密封袋用“于2022年**月**日**时**分（北京时间）之前不准启封”的标签密封，并在密封包装的封口处加盖响应单位公章（未按要求密封的投标文件将不予接收）。

13.3 如果供应商未按第13.1-13.3条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。由此造成提前启封的响应文件，采购代理机构予以拒绝，并退

回供应商。

13.4 供应商以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

14. 递送响应文件的地点、截止日期

14.1 所有响应文件都必须按询价文件规定的投标截止时间前送达开标地点。

14.2 采购代理机构将拒绝接受在投标截止时间之后送达的响应文件。

14.3 采购人和采购代理机构可以按照第 6 条规定，通过修改询价文件自行决定酌情延长投标截止期，在此情况下，采购人与采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15. 响应文件的撤回和修改

允许供应商在投标截止期前撤回其投标（须以书面形式通知采购代理机构），投标截止期后不得撤回其投标。否则，其投标保证金将不予退还。

五、询价程序

16. 询价活动

16.1 采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织询价活动。供应商须派法定代表人或委托代理人参加并签到以证明其出席询价会议，否则视为自动放弃。

16.2 询价工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.3 询价时，响应文件中“最初报价表”内容与“工程量清单报价”内容不一致的，以“最初报价表”为准。响应文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 身份验证：供应商在响应文件正本拆封以后，出示法定代表人或委托代理人的有效身份证明，身份不符的按无效投标处理。

16.5 答疑：本项目的询价小组对供应商的响应文件进行评审，并根据评审情况确定答疑时间，供应商应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到现场答疑的，视同放弃答疑。

17. 询价小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建询价小组，其成员由采购人代表和具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。在有关部门的监督下，专家名单从专家库中随机抽取。

17.2 询价由采购代理机构负责组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

- （1）审查响应文件是否符合询价文件要求，并作出评价；
- （2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

- (3) 推荐预成交候选人；
- (4) 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3 询价小组应遵守并履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照询价文件规定的成交方法评审，对评审意见承担询价小组成员责任；
- (3) 对响应文件、询价情况和询价中获悉的商业秘密保密；
- (4) 参与评审报告的起草；
- (5) 解答供应商及有关方面的质疑；

配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4 询价工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响 询价工作和询价结果。

18. 询价程序

18.1 进入询价阶段后，由询价小组独立开展评审工作，询价小组成员负责审议所有 供应商的响应文件，以资格评审、响应性评审的内容和标准对响应文件进行初步评审。 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注： 环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的 有效期内的产品； 节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清 单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产 品）， 供应商须提供该制造（生产） 企业出具的《小型、微型企业声明函》，并由供应 商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台 的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号） 执行。供应商提供的《小型、 微型企业声明函》 资料必须真实， 否则， 按照有关规定予以处理。

18.1.1 资格性审查评审表（初步评审）

序号	评审内容	评审因素	评审标准
1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		响应文件签字盖章	符合《询价文件》 的规定
		响应文件格式	符合《询价文件》 的规定
2	资格评审标准	营业执照、税务登记证和机构代码证	具备有效的工商营业执照、机构代码证和税务登记证
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		进青备案登记	（指外地进青企业）
		企业资质等级	符合《询价文件》 规定
		财务状况	符合《询价文件》 规定
		类似项目业绩	符合《询价文件》 规定
		建造师资格	符合《询价文件》 规定
	响应性评	询价内容	符合《询价文件》 规定
		工期	符合《询价文件》 规定
		工程质量	符合《询价文件》 规定
		询价保证金	符合《询价文件》 规定

3	审标准	已标价工程量清单	符合《询价文件》第八部分“工程量清单”给出的子目编码、名称、子目特制、计量单位和工程量。其中“安全防护、文明施工措施费”和“规费”不得作为竞争性费用。
---	-----	----------	---

18.1.2 响应文件有下列情形之一的，按无效投标处理。

- (1) 资格性审查评审办法（初步评审）的内容有一项不符合评审标准的；
- (2) 未按询价文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；
- (3) 未按第 11 款（1） - （12）要求提供相关资料的；
- (4) 响应文件内容没有按询价文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 供应商擅自改动采购人提供的工程量清单内容（包括其他项目清单）的；
- (6) 投标有效期、法定代表人授权期限不能满足询价文件规定期限的；
- (7) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (8) 不按询价小组会要求澄清、说明或补正的；
- (9) 响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
- (10) 投标报价超过采购预算额度的；
- (11) 法律、法规规定的其他情形。

18.1.3 响应文件的澄清和补正。在询价过程中，询价小组可以对响应文件实质性响应询价文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变响应文件的实质性的。要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的组成部分。答疑期间，供应商拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，询价小组将按照询价文件的要求对现有的投标资料做出评审意见。询价小组对供应商主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.2 答疑结束后，询价小组确定不少于 3 家经资格性和符合性审查合格的供应商。

六、成交办法

19. 推荐并确定成交人

19.1 在询价小组推荐的资格性和符合性审查合格的供应商中，按照报价合理，且报价最低（不能低于成本）的原则，合议后推荐最佳预成交人，并由采购人确定成交人。若报价相同时，按项目管理机构优劣确定最佳预成交人。

19.2 成交人因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可重新开展政府采购活动。

20. 成交通知

20.1 采购代理机构自成交人确定之日起 2 个工作日内发出《成交通知书》，并在询价公告发布的同一网站公告成交结果。

20.2 《成交通知书》对采购人和成交人具有同等效力，《成交通知书》发出后，采购人改

变成交结果的，或者成交人无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

七、授予合同

21. 签订合同

21.1 采购人与成交人双方应当自《成交通知书》发出之日起 30 日内，依据询价文件、成交人的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，签订采购合同，并报送采购代理机构审核并备案。

21.2 采购人不得向成交人提出超出询价文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交人订立背离询价文件确定的合同文本以及采购标的、工程量清单、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

21.3 签订合同时，成交人应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳成交金额 5% 的履约保证金到采购人指定的账户。

21.4 成交人在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交候选人排序重新确定成交人，并协调双方签订采购合同。

21.5 采购人应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、处罚

22. 处罚情形

有下列情形之一的，供应商的投标保证金不予退还；成交人的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

- 22.1 供应商在投标截止期后撤回其投标的。
- 22.2 提供虚假材料谋取成交的。
- 22.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
- 22.4 有恶意串通等不正当竞争行为的。
- 22.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。
- 22.6 未按照询价文件、响应文件确定的事项签订采购合同的。
- 22.7 将采购合同转包的。
- 22.8 提供假冒伪劣产品的。
- 22.9 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
- 22.10 成交人签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。
- 22.11 法律、法规规定的其他情形的。

九、招标代理费

《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。

十、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分 建设工程施工合同

建设工程施工合同

以建设工程施工合同（GF—2017—0201）为准

第五部分 响应文件格式

附件 1：响应文件封面

青海省政府采购项目

响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标供应商：

投标供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 2：响应文件目录

(1) 响应文件封面.....	所在页码
(2) 响应文件目录.....	所在页码
(3) 投标函.....	所在页码
(4) 询价最初报价表.....	所在页码
(5) 法定代表人证明书.....	所在页码
(6) 法定代表人授权书.....	所在页码
(7) 供应商诚信承诺书.....	所在页码
(8) 已标价工程量清单.....	所在页码
(9) 施工组织设计.....	所在页码
(10) 项目管理机构.....	所在页码
(11) 资格审查资料.....	所在页码
(12) 投标保证金证明格式.....	所在页码

附件 3：投标函

投标函

致：青海建青招标代理有限公司

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥）的投标总报价，施工工期_____，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次性交验合格。

我方的上述询价报价中，包括：安全文明施工费：_____元；规费：_____元；人工费：_____元。

2. 投标有效期自询价开始之日起_____内有效。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____（¥_____）。

4. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购单位签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供 应 商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 4：询价报价表

询价报价表

供应商名称

询价时间

项目名称	投标总价（元）	工程质量	项目经理及证号	工期
投标报价（大写）：				
投标报价（小写）：				

供 应 商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 5：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海建青招标代理有限公司

_____(法定代表人姓名)_____, 现任我单位_____职务, 为法定代表人, 特此证明。法定

代表人基本情况:

性别 _____ 年龄 _____ 民族 _____

地址:

身份证号码:

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印） 件

供 应 商: _____ (公章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

年 月 日

附件 6：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海建青招标代理有限公司

_____(供应商名称)_____, 系中华人民共和国合法企业, 法定地址_____。

_____(法定代表人姓名)_____, 特授权_____(委托代理人姓名)_____, 代表我单位全权办理针对 项目的投标、答疑等具体工作, 并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效, 被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的) 不因授权的撤销而失效。

授权期限: 授权期限必须满足投标有效期的要求)

被授权人联系电话:

被授权人(委托代理人) 签字: _____ 授权人(法定代表人) 签字: _____ 职务: _____
职务: _____

附被授权人第二代身份证双面扫描(或复印) 件

供 应 商: _____ (公章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字或盖章)

年 月 日

附件7： 供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致： 青海建青招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺： 一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海建青招标代理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照询价文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供 应 商： _____（公章）

法定代表人或委托代理人： _____（签字或盖章）

年 月 日

附件8：已标价工程量清单

已标价工程量清单

附件 9：施工组织设计

施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目 管理机构等。

2. 图表及格式要求：

- （一） 拟投入的主要施工设备表
- （二） 劳动力计划表
- （三） 进度计划
- （四） 施工总平面图

(一) 拟投入本项目的**主要施工设备表**

序 号	设备名称	型号 规格	类 别	国别 产地	制造 年份	定额功率 (KW)	生产 能力	用于施 工部位	备注

(二) 劳动力计划表

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

(三) 进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表,说明按询价文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。

(四) 施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表,并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件 10: 项目管理机构

附件 11：资格审查资料

资格审查资料

(一) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

注：附供应商营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件（或扫描）件。

（二） 财务状况报告及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或近两年（2019 年至 2020 年）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户 开户许可证）。

2、近三个月内连续依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(三) 供应商近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：近年完成的类似项目情况表应附自 2019 年以来承建项目的合同协议书或中标通知书和工程接收证书（工程竣工验收证书）的扫描（或复印）件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：正在施工和新承接的项目情况表应附合同协议书扫描（或复印）件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五） 其他资格审查资料

1、提供进青备案登记（指外地进青企业） 等方面的相关资料复印（或扫描） 件；

2、信誉要求：

① 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（格式可自定） ；

② 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供查询截图，时间为投标截止时间前 10天内） ；

③ 以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》 为准。企业信用被评定为 D 级一年之内、 被评定为 C 级半年之内的投标无效。

④ 项目经理以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》 为准，非 C 级半年内、非 D 级。

第六部分 采购项目要求

一、工程内容

玛多县扎陵湖乡西沟历史遗留砂金过采区生态修复项目，该项目已具备施工条件，现组织询价活动。详见第七部分的工程量清单及现场实际情况。

二、工程量清单编制说明

工程概况

1、玛多县扎陵湖乡西沟历史遗留砂金过采区生态修复项目主要内容：综合修复面积10.08公顷（151.20亩），沟道疏浚1145米，疏浚工程量4397立方米，覆坑平整44166.20立方米，植被复绿10.08公顷，培肥22680千克，网围栏7131米，标志牌2处等。

2、取费、税金及人工调价按照现行文件执行、材料差价执行果洛地区二〇二二年一期指导价。

三、投标报价说明

投标报价应根据询价文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。1、

工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

3、工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

4、参加投标的供应商必须对询价文件工程量清单内容全部投标，不能拆分、少报或改变工程量清单编码、名称和数量。暂估价严格按工程量清单编制说明列入，否则，视为无效投标。

5、询价文件规定的采购预算额度为招标控制价，参加询价的供应商报价不得超出此价格，否则，投标无效。

四、技术标准和要求

1、工程建设条件：现场已具备施工条件。

2、工程建设要求：

（1）质量要求：合格

（2）工期：具体开竣工时间以签订合同为准。

该工程不得转包；

(3) 施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。

(4) 承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。

(5) 本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量证明书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包人负责。

(6) 突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

(7) 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。

(8) 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

(9) 承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

(10) 承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59—2011）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

(11) 施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

(12) 单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

(13) 本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。

(14) 本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。

第七部分 工程量清单

表 5-6 西沟砂金过采区治理工作量一览表

序号	工程或费用名称	单位	数量
	第一部分：永久建筑工程		
1	西沟 H1[#]治理区		
(1)	沟道疏浚（Ⅲ级）	m ³	4397
(2)	覆坑平整（Ⅳ类、30m）	m ³	12080.64
(3)	撒播草种	m ²	26800.00
(4)	有机肥	kg	6030.00
(5)	可降解草坪无纺布	m ²	26800.00
(6)	围栏封育	m	3019.00
2	西沟 H2[#]治理区		
(1)	覆坑平整（Ⅳ类、30m）	m ³	32085.56
(2)	撒播草种	m ²	74000.00
(3)	有机肥	kg	16650.00
(4)	可降解草坪无纺布	m ²	74000.00
(5)	围栏封育	m	4112.00
3	其他工程		
(1)	地质环境保护标志牌（高 3m×宽 2.5m）	座	2.00

草种说明

表 5-1 草种简介表

草种简介表		
草种名称	适宜性	植物学和生物学特征
披碱草 (垂穗披碱草)	具有很强的可塑性, 适应性广。能适应各种类型的土壤	多年生疏丛型草本植物, 株高 0.6~1.2m 叶片扁平, 根须壮, 茎直立, 通常 3-4 节, 每节 2 个小穗。幼苗耐低温达-38℃, 可生存于海拔 4700m 的高寒山区, 再生力强, 抗旱性差, 对土壤要求不严, 但在水分充足时生长更盛。播种当年株高 30~40cm, 亩产干草 75~175Kg, 第二年后株高 70-120cm, 亩产干草 350-800Kg。
老芒麦 (垂穗大芒麦)	老芒麦根系发达, 入土深, 固土效果好, 抗寒性强, 长势和分蘖能力强, 耐践踏。	多年生丛生型禾草, 根系密集, 茎直立, 通常 3-4 节, 株高约 90~140cm, 叶扁平, 内卷, 长 10~20cm, 宽 5~10mm, 穗状花序疏松下垂, 长 15~25cm, 每节具有 2 个小穗, 含 4~5 朵小花。颖果长扁圆性, 极易脱落, 能耐低温达-38℃, 亩产干草 400~600kg, 具有很强的幼苗生长势和容易迅速形成良好的植被覆盖, 因此也用于侵蚀较严重地方的植被修复。
冷地早熟禾 (青海冷地早熟禾)	具广泛的生态幅度, 能适应多种复杂的生存条件, 在高寒牧区均能生长良好	冷地早熟禾种子小, 当年生长缓慢, 要求整地精细。灭除杂草。播前要进行镇压, 以利于播时控制播种深度。第二年 4 月下旬至 5 月上旬返青, 8 月下旬种子成熟。生长期 105-115 天。冷地早熟禾种子小而轻, 千粒重 0.19-0.22g, 在高寒牧区 5 月初到 7 月中旬均可播种, 收草每亩播量 0.5-0.75Kg, 收种每亩播量 0.3-0.5Kg, 播深 1-2cm, 条播行距 15-30cm, 播后镇压。播种当年严禁利用, 采取围栏保护, 及时清除杂草。有条件时分蘖和拔牙期进行灌水和施肥, 可以提高当年产量。

网围栏说明

围栏材料与施工安装均严格按照青海省地方标准 DB63/T437-2003 编结网围栏的规格、基本参数、技术要求和检验规则执行。（表 5-2、5-3、5-4）

自上而下第四根纬线应为直径 2.8mm 的钢丝，编结网采用镀锌钢丝。

表 5-2 编结网围栏的规格及技术参数（单位：mm）

规格	纬线根数	网宽公称尺寸	经线间距	钢丝公称直径			自上而下相邻两纬线间距
				边纬线	中纬线	经线	
91L8/110/30	8	1100	300	2.8	2.5	2.5	200、180、180、150、130、130、130

表 5-3 刺钢丝的规格及技术参数（单位：mm）

规格	钢丝公称直径		刺距	刺长	刺线头数	捻数
	股线	刺头				
91L-双 2.8×2.2	2.8	2.2	102±13	16±3	4	≥4

表 5-4 支撑件的规格及技术参数（单位：mm）

名称	尺寸长度≥	材料规格
门柱、角柱	2000	热轧等边角钢 90×90×8
中间柱	2000	热轧等边角钢 70×70×7
小立柱	2000	热轧等边角钢 40×40×4

地锚、下立柱	600	热轧等边角钢 40×40×4
支撑杆	3000	电焊钢管 50
小立柱横梁	200	热轧等边角钢 40×40×4

围栏门采用双扇结构，框架采用 GB/T13793 中 $\phi 25$ 的直缝电焊钢管；围栏门单扇高 1300mm，宽 1500mm；原材料采用 30×3 扁铁，40×40×4 角钢，1.5mm 钢板；围栏门的扁铁间距 150mm；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面，集中连片区域按照区块设置围栏门，如图 5-5。




图 5-5 网围栏示意图

地质环境保护标志牌说明

在 1#-2#治理区环境保护标志牌各建设 1 处，平面尺寸高 3m×宽 2.5m，立柱基础深 1.2m，牌面镌刻“生态修复”、建设单位、施工单位及监理单位的名称等，牌背镌刻宣传标语，内容以绿色矿山、生态修复为主。